

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2010

(korrigierte Ausgabe)

Bestell-Nr.: A433 2010 00
Herausgabe: 13. Januar 2012
Printausgabe: EUR 4,00

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de

Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2012
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Zeichenerklärungen und Abkürzungen

- nichts vorhanden
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- .
- ... Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- x Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
- / keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
- p vorläufige Zahl
- s geschätzte Zahl
- r berichtigte Zahl

Inhaltsverzeichnis

1.	Gestorbene 2010 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	4
2.	Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht.....	6
3.	Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht je 100 000 Einwohner.....	14
4.	Säuglingssterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	22
5.	Sterbefälle 2010 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht (korrigierte Werte).....	26
6.	Sterbefälle 2010 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	26
7.	Gestorbene 2010 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht.....	28
8.	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2010	34

Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können als ASCII-Dateien zum Preis von jeweils 18,00 EUR angefordert werden.

1. Gestorbene 2010 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	män- nlich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
A00-T98	Insgesamt	18 738	100	9 308	100	9 430	100	1 138,2	1 141,3	1 135,1
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	234	1,2	110	1,2	124	1,3	14,2	13,5	14,9
A15-A19	Tuberkulose	67	0,4	29	0,3	38	0,4	4,1	3,6	4,6
B15-B19	Virushepatitis	7	0	4	0	3	0	0,4	0,5	0,4
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus-krankheit)	14	0,1	5	0,1	9	0,1	0,9	0,6	1,1
		4	0	4	0	-	-	0,2	0,5	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	5 230	27,9	2 953	31,7	2 277	24,1	317,7	362,1	274,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 073	27,1	2 878	30,9	2 195	23,3	308,1	352,9	264,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 655	8,8	938	10,1	717	7,6	100,5	115,0	86,3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atemorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 134	6,1	823	8,8	311	3,3	68,9	100,9	37,4
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	74	0,4	40	0,4	34	0,4	4,5	4,9	4,1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	335	1,8	3	0	332	3,5	20,3	0,4	40,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	216	1,2	x	x	216	2,3	13,1	x	26,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	269	1,4	269	2,9	x	x	16,3	33,0	x
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	333	1,8	206	2,2	127	1,3	20,2	25,3	15,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	404	2,2	188	2,0	216	2,3	24,5	23,1	26,0
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	52	0,3	24	0,3	28	0,3	3,2	2,9	3,4
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	656	3,5	257	2,8	399	4,2	39,8	31,5	48,0
E10-E14	Diabetes mellitus	493	2,6	205	2,2	288	3,1	29,9	25,1	34,7
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen...	443	2,4	267	2,9	176	1,9	26,9	32,7	21,2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	226	1,2	185	2,0	41	0,4	13,7	22,7	4,9
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	197	1,1	164	1,8	33	0,3	12,0	20,1	4,0
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	394	2,1	216	2,3	178	1,9	23,9	26,5	21,4
H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhängsgebilde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 704	41,1	3 247	34,9	4 457	47,3	468,0	398,1	536,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	906	4,8	271	2,9	635	6,7	55,0	33,2	76,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 355	17,9	1 631	17,5	1 724	18,3	203,8	200,0	207,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	1 269	6,8	724	7,8	545	5,8	77,1	88,8	65,6
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	61	0,3	38	0,4	23	0,2	3,7	4,7	2,8
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 611	8,6	633	6,8	978	10,4	97,9	77,6	117,7
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 266	6,8	474	5,1	792	8,4	76,9	58,1	95,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	381	2,0	139	1,5	242	2,6	23,1	17,0	29,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	245	1,3	113	1,2	132	1,4	14,9	13,9	15,9
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	1 262	6,7	687	7,4	575	6,1	76,7	84,2	69,2
J09-J18	Grippe und Pneumonie	513	2,7	255	2,7	258	2,7	31,2	31,3	31,1

Noch: 1. Gestorbene 2010 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
		insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	män- nich	weib- lich
		An- zahl	%	An- zahl	%	An- zahl	%	Anzahl		
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atem- wege	22	0,1	15	0,2	7	0,1	1,3	1,8	0,8
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege...	519	2,8	298	3,2	221	2,3	31,5	36,5	26,6
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems...	1 166	6,2	664	7,1	502	5,3	70,8	81,4	60,4
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	562	3,0	423	4,5	139	1,5	34,1	51,9	16,7
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	420	2,2	339	3,6	81	0,9	25,5	41,6	9,7
L00-L99	Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unter- haut.....	28	0,1	11	0,1	17	0,2	1,7	1,3	2,0
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett- systems und des Bindegewebes	50	0,3	23	0,2	27	0,3	3,0	2,8	3,2
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems...	444	2,4	176	1,9	268	2,8	27,0	21,6	32,3
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wo- chenbett.....	-	-	x	x	-	-	-	x	-
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ur- sprung in der Perinatalperiode haben.....	19	0,1	13	0,1	6	0,1	1,2	1,6	0,7
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Defor- mitäten und Chromosomenanomalien	34	0,2	16	0,2	18	0,2	2,1	2,0	2,2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	269	1,4	160	1,7	109	1,2	16,3	19,6	13,1
R95	Plötzlicher Kindstod.....	3	0	3	0	-	-	0,2	0,4	-
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	753	4,0	484	5,2	269	2,9	45,7	59,3	32,4
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	138	0,7	92	1,0	46	0,5	8,4	11,3	5,5
S02	Schädelfraktur	26	0,1	17	0,1	9	0,2	1,6	2,1	1,1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels...	121	0,6	41	0,4	80	0,8	7,3	5,0	9,6
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperre- gionen.....	105	0,6	72	0,8	33	0,3	6,4	8,8	4,0
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	7	0	6	0,1	1	0	0,4	0,7	0,1
T33-T35	Erfrierungen	1	0	1	0	-	-	0,1	0,1	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medi- zinisch verwendeten Substanzen.....	35	0,2	26	0,3	9	0,1	2,1	3,2	1,1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	212	1,1	177	1,9	35	0,4	12,9	21,7	4,2
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	753	4,0	484	5,2	269	2,9	45,7	59,3	32,4
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	108	0,6	78	0,8	30	0,3	6,6	9,6	3,6
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	55	0,3	37	0,4	18	0,2	3,3	4,5	2,2
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzun- gen	355	1,9	189	2,0	166	1,8	21,6	23,2	20,0
W00-W19	Stürze	227	1,2	111	1,2	116	1,2	13,8	13,6	14,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	20	0,1	16	0,2	4	0	1,2	2,0	0,5
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	215	1,1	163	1,8	52	0,6	13,1	20,0	6,3
X70	durch Erhängen, Strangulieren, Ersticken	129	0,7	112	1,2	17	0,2	7,8	13,7	2,0
X85-Y09	Tätlischer Angriff	8	0	3	0	5	0,1	0,5	0,4	0,6
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	53	0,3	45	0,5	8	0,1	3,2	5,5	1,0

**2. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
A00-T98	Insgesamt.....	m 9 308 w 9 430 z 18 738	25	7	2	7	12	40	41	43
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 110 w 124 z 234	-	1	-	1	1	-	-	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m 29 w 38 z 67	-	1	-	-	1	1	-	1
A15-A19	Tuberkulose.....	m 4 w 3 z 7	-	-	-	-	-	-	-	1
B15-B19	Virushepatitis.....	m 5 w 9 z 14	-	-	-	-	-	-	-	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus-krankheit).....	m 4 w - z 4	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen.....	m 2 953 w 2 277 z 5 230	1	1	-	1	1	3	6	5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 2 878 w 2 195 z 5 073	1	1	1	1	1	3	15	11
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m 148 w 33 z 181	-	-	-	-	-	-	1	-
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m 938 w 717 z 1 655	-	-	-	-	-	-	-	1
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m 823 w 311 z 1 134	-	-	-	-	1	-	-	1
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m 40 w 34 z 74	-	-	-	-	-	-	-	2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m 3 w 332 z 335	-	-	-	-	-	-	1	2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m x x x x x x x x x w 216 z 216	-	-	-	-	-	-	1	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 269 w x x x x x x x x x z 269	-	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m 206 w 127 z 333	-	-	-	-	-	-	-	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems....	m 71 w 53 z 124	-	1	-	1	-	-	3	2
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m 11 w 11 z 22	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 188 w 216 z 404	1	-	-	-	-	1	1	-
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 24 w 28 z 52	-	-	-	-	-	-	-	1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 257 w 399 z 656	-	-	-	-	-	1	2	1
E10-E14	Diabetes mellitus	m 205 w 288 z 493	-	-	-	-	-	1	1	1

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
67	161	365	564	668	612	955	1 551	1 639	1 357	795	397	m	A00-T98
23	66	156	203	250	248	484	940	1 397	1 896	2 079	1 609	w	
90	227	521	767	918	860	1 439	2 491	3 036	3 253	2 874	2 006	z	
1	1	2	7	5	9	11	16	23	12	14	5	m	A00-B99
-	-	-	-	2	1	4	13	25	28	29	21	w	
1	1	2	7	7	10	15	29	48	40	43	26	z	
-	1	-	3	4	1	1	3	4	2	7	3	m	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	2	8	11	5	12	w	
-	1	-	3	4	1	1	5	12	13	12	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	m	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	m	B15-B19
-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3	2	w	
-	-	1	2	-	1	5	-	-	3	2	-	z	
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
14	29	93	193	256	242	413	622	532	346	152	43	m	C00-D48
13	21	79	108	143	142	218	389	403	350	279	116	w	
27	50	172	301	399	384	631	1 011	935	696	431	159	z	
14	29	91	192	253	239	404	616	509	332	143	39	m	C00-C97
12	21	78	107	140	140	216	377	393	336	258	102	w	
26	50	169	299	393	379	620	993	902	668	401	141	z	
6	12	31	23	27	16	16	12	2	1	1	1	m	C00-C14
-	3	5	6	3	3	2	4	4	2	2	-	w	
-	6	15	36	29	30	19	18	16	6	3	1	z	
6	5	32	58	82	75	145	211	167	104	43	9	m	C15-C26
5	4	10	28	35	41	62	113	144	120	101	53	w	
11	9	42	86	117	116	207	324	311	224	144	62	z	
4	8	27	58	88	68	129	180	138	82	29	10	m	C30-C39
2	10	17	30	25	29	66	53	48	28	2	w		
4	10	37	75	118	93	158	246	191	130	57	12	z	
1	2	1	5	5	3	2	5	13	2	1	1	m	C43-C44
-	3	2	3	2	3	2	1	8	6	6	2	w	
1	2	4	7	5	6	4	6	21	8	6	3	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	m	C50
5	7	29	25	24	29	37	53	40	38	28	14	w	
5	7	29	25	24	30	37	54	41	38	28	14	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58
1	1	15	15	21	14	32	43	25	23	16	9	w	
1	1	15	15	21	14	32	43	25	23	16	9	z	
-	4	2	9	19	26	61	64	46	28	10	m	C60-C63	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w	
-	4	2	9	19	26	61	64	46	28	10	z		
-	6	9	17	17	24	40	38	38	13	4	m	C64-C68	
-	2	1	5	4	8	22	40	19	18	6	w		
-	2	6	10	22	21	32	62	78	57	31	10	z	
-	3	2	4	8	8	10	18	6	3	2	-	m	C69-C72
-	-	3	6	8	7	10	8	7	2	-	w		
-	3	2	7	14	16	17	28	14	10	4	-	z	
-	-	1	1	-	1	1	4	1	1	1	-	m	C73-C75
-	-	1	-	-	2	4	2	-	1	1	1	w	
-	2	1	-	1	3	8	3	1	2	1	1	z	
1	2	1	7	7	7	22	40	46	32	18	2	m	C81-C96
1	4	3	7	7	3	20	46	45	46	27	6	w	
2	6	4	14	14	10	42	86	91	78	45	8	z	
-	-	1	1	5	-	1	3	4	4	3	1	m	D50-D89
-	-	-	-	3	-	3	10	6	3	3	3	w	
-	-	1	1	5	3	1	6	14	10	6	4	z	
2	8	4	7	20	18	18	53	51	34	23	16	m	E00-E90
-	-	4	7	8	10	14	34	56	85	107	71	w	
2	8	8	14	28	28	32	87	107	119	130	87	z	
2	7	4	4	14	14	15	44	43	26	17	13	m	E10-E14
2	7	6	8	17	18	25	70	88	93	99	56	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 267 w 176 z 443	-	-	-	-	-	-	4	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 185 w 41 z 226	-	-	-	-	-	-	4	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 164 w 33 z 197	-	-	-	-	-	-	2	3
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m 216 w 178 z 394	-	1	-	3	-	1	1	2
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m 3 247 w 4 457 z 7 704	-	-	-	1	-	3	-	3
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m 271 w 635 z 906	-	-	-	-	-	1	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 1 631 w 1 724 z 3 355	-	-	-	-	-	1	-	-
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m 724 w 545 z 1 269	-	-	-	-	-	1	-	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m 38 w 23 z 61	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m 633 w 978 z 1 611	-	-	-	-	-	1	-	-
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 474 w 792 z 1 266	-	-	-	1	-	-	-	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m 139 w 242 z 381	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren..	m 113 w 132 z 245	-	-	-	-	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m 687 w 575 z 1 262	2	3	-	-	-	-	1	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m 255 w 258 z 513	1	-	-	-	-	-	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m 237 w 253 z 490	1	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege ..	m 15 w 7 z 22	-	2	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m 298 w 221 z 519	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit....	m 264 w 190 z 454	-	-	-	-	-	-	-	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	15	34	35	32	18	24	22	23	28	18	10	m	F00-F99
1	3	7	9	6	1	9	8	22	32	42	36	w	
1	18	41	44	38	19	33	30	45	60	60	46	z	
	15	31	35	32	17	19	13	8	6	2	-	m	F10-F19
1	2	7	8	5	1	4	4	5	2	2	-	w	
1	17	38	43	37	18	23	17	13	8	4	-	z	
	15	29	33	32	15	18	9	7	1	-	-	m	F10
1	2	7	7	5	1	3	3	3	-	1	-	w	
1	17	36	40	37	16	21	12	10	1	1	-	z	
6	6	6	8	11	9	21	39	40	31	25	6	m	G00-G99
2	4	7	3	6	16	22	18	36	39	22		w	
6	8	10	15	14	15	37	61	58	67	64	28	z	
7	26	77	133	176	175	283	493	662	599	381	228	m	I00-I99
3	9	27	28	39	41	132	309	580	987	1 221	1 075	w	
10	35	104	161	215	216	415	802	1 242	1 586	1 602	1 303	z	
-	1	3	9	13	3	16	39	60	53	45	28	m	I10-I15
-	1	3	1	4	6	9	33	59	153	180	186	w	
-	2	6	10	17	9	25	72	119	206	225	214	z	
7	12	45	78	94	97	144	244	338	305	167	99	m	I20-I25
2	4	12	15	16	11	61	129	241	368	437	426	w	
9	16	57	93	110	108	205	373	579	673	604	525	z	
6	8	33	63	60	58	65	113	144	98	57	18	m	I21
2	2	10	10	10	8	34	41	88	122	120	96	w	
8	10	43	73	70	66	99	154	232	220	177	114	z	
-	2	2	2	3	3	4	5	11	5	3		m	I22
-	1	-	-	1	-	1	2	4	6	5	3	w	
-	1	2	2	4	3	5	7	15	11	8	3	z	
-	5	12	19	33	30	54	85	135	127	77	55	m	I30-I52
-	3	5	5	8	8	22	51	114	212	292	257	w	
-	8	17	24	41	38	76	136	249	339	369	312	z	
-	1	8	13	21	31	46	82	88	82	69	31	m	I60-I69
1	1	5	2	7	7	20	56	112	193	229	159	w	
1	2	13	15	28	38	66	138	200	275	298	190	z	
-	-	1	2	5	7	15	20	29	25	24	11	m	I64
-	-	-	-	1	2	5	15	32	58	79	50	w	
-	-	1	2	6	9	20	35	61	83	103	61	z	
-	1	4	6	7	7	8	24	23	11	13	8	m	I70-I79
-	-	1	1	3	4	8	10	19	21	33	32	w	
1	5	7	10	11	16	34	42	32	46	40	z		
1	2	8	15	25	28	57	117	145	151	84	48	m	J00-J99
1	1	2	5	10	12	26	53	98	125	128	113	w	
1	3	10	20	35	40	83	170	243	276	212	161	z	
-	1	5	7	7	8	14	38	51	61	36	26	m	J09-J18
-	1	1	1	1	3	6	23	34	53	72	63	w	
-	1	6	8	8	11	20	61	85	114	108	89	z	
-	1	4	7	7	8	11	35	45	59	33	26	m	J18
-	1	1	1	1	3	6	20	34	52	72	63	w	
-	1	5	8	8	11	17	55	79	111	105	89	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	m	J20-J22
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	w	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	4	6	z	
1	-	2	5	14	14	31	56	68	57	37	13	m	J40-J47
-	1	1	4	6	7	14	23	47	47	36	35	w	
1	1	3	9	20	21	45	79	115	104	73	48	z	
1	-	2	3	10	12	31	52	60	51	32	10	m	J44
-	-	1	3	5	6	12	20	46	40	33	24	w	
1	-	3	6	15	18	43	72	106	91	65	34	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems.....	m 664 w 502 z 1 166	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 1 7	3 1 4
K70-K77	Krankheiten der Leber	m 423 w 139 z 562	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 6	3 - 3
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	m 339 w 81 z 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 6	3 - 3
L00-L99	Kapitel XIII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m 11 w 17 z 28	- - -							
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes.....	m 23 w 27 z 50	- - -	- 1 1						
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m 176 w 268 z 444	- - -							
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m x x x x x x x x x w - - - - - - - - - z - - - - - - - - -	x x x x x x x x x x							
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m 13 w 6 z 19	13 6 19	- - -						
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m 16 w 18 z 34	3 2 5	- 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 2 2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m 160 w 109 z 269	6 - 6	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 2
R95	Plötzlicher Kindstod	m 3 w - z 3	3 - 3	3 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m 484 w 269 z 753	- - -	2 3 3	1 2 4	10 3 4	32 4 14	20 6 38	21 5 25	21 4 25
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m 92 w 46 z 138	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 4 5	1 4 6	- 5 2	- 1 2
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m 41 w 80 z 121	- - -							
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen.....	m 72 w 33 z 105	- - -	- - -	- - -	- 1 1	2 1 3	13 2 15	5 3 8	7 1 8
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m 6 w 1 z 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -
T33-T35	Erfrierungen.....	m 1 w - z 1	- - -							
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen.....	m 20 w 16 z 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	2 1 2	- 1 1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m 26 w 9 z 35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m 177 w 35 z 212	- - -	2 2 2	1 1 3	1 1 2	7 8 2	7 8 8	11 1 11	- 1 11

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
14	29	69	94	73	62	67	78	67	61	29	12	m	K00-K93
1	7	19	19	19	20	32	49	78	105	95	55	w	
15	36	88	113	92	82	99	127	145	166	124	67	z	
13	22	57	72	62	49	46	49	23	18	4	-	m	
1	7	15	15	13	14	13	19	25	10	6	-	w	
14	29	72	87	75	63	59	68	48	28	10	-	z	
11	16	48	62	55	40	41	32	18	6	2	-	m	
1	6	14	13	11	13	10	5	6	1	-	-	w	
12	22	62	75	66	53	51	37	24	7	2	-	z	
-	-	1	-	1	1	-	2	2	2	1	1	m	L00-L99
-	-	-	-	2	-	2	3	2	3	3	2	w	
-	-	1	-	3	1	2	5	4	5	4	3	z	
-	-	1	2	2	3	2	6	4	10	8	11	m	M00-M99
-	-	-	-	2	-	3	2	7	5	6	1	w	
-	-	1	2	3	2	6	4	10	8	11	2	z	
1	-	-	4	3	5	13	35	37	35	31	12	m	N00-N99
1	2	2	3	1	3	11	27	48	76	58	36	w	
2	2	2	7	4	8	24	62	85	111	89	48	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	1	1	-	1	1	1	3	2	1	-	-	m	Q00-Q99
-	1	-	2	1	-	-	-	2	2	-	1	w	
-	2	1	2	2	1	1	3	4	3	-	1	z	
3	11	19	23	18	13	12	23	7	7	8	7	m	R00-R99
8	1	9	8	3	1	9	14	17	22	15	w		
3	19	20	32	26	16	13	32	21	24	30	22	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
18	33	49	42	41	29	31	43	41	43	21	7	m	S00-T98
4	12	11	6	6	6	16	19	34	39	47	42	w	
22	45	60	48	47	35	47	62	75	82	68	49	z	
2	3	8	9	9	7	6	10	10	11	2	1	m	S00-S09
1	1	2	1	2	1	3	5	7	13	5	w		
3	4	10	10	11	7	7	13	15	18	15	6	z	
-	-	-	-	1	3	-	3	9	13	8	4	m	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1	6	10	12	22	29	w	
-	-	-	-	1	3	1	9	19	25	30	33	z	
5	4	9	3	5	2	4	2	5	4	1	1	m	T00-T07
4	4	4	1	5	2	3	2	4	4	1	2	w	
5	8	13	4	5	2	7	4	9	8	2	3	z	
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	T20-T32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
4	1	1	2	2	1	3	1	1	-	-	-	m	T33-T35
1	2	2	1	1	1	3	-	-	2	-	-	w	
5	3	3	3	3	2	6	1	1	2	-	-	z	
2	5	7	1	2	4	-	2	-	-	-	-	m	T51-T65
1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	w	
3	5	8	2	2	5	-	2	2	1	1	-	z	
5	14	20	24	17	11	12	18	11	9	6	-	m	T66-T78
-	4	1	1	2	2	5	4	7	2	1	-	w	
5	18	21	25	19	13	17	22	18	11	7	-	z	

Noch: 2. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Anzahl der

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
T71	Erstickung	m 151 w 26 z 177	- - -	- 1 -	- - 1	1 -	7 8	3 4	10 10	- -
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m 21 w 8 z 29	- - -	2 2 2	- 1 1	1 - -	- 4	- 1	- -	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m 484 w 269 z 753	- - -	2 3 4	1 2 4	10 14	32 38	20 25	21 25	21 25
V01-V99	Transportmittelunfälle	m 78 w 30 z 108	- - -	- 1 2	- 2 4	6 10	18 21	8 11	4 5	4 5
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen und Unfallverletzungen	m 189 w 166 z 355	- - -	2 3 3	1 1 2	2 2	3 3	8 8	4 4	4 4
W00-W19	Stürze.....	m 111 w 116 z 227	- - -	- - -	- - -	1 -	- -	2 -	- -	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m 16 w 4 z 20	- - -	2 2 2	1 1 1	1 -	- -	4 4	1 1	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m 163 w 52 z 215	- - -	- - -	- - -	1 1	11 14	2 4	11 12	1 1
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m 3 w 5 z 8	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	1 1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m 45 w 8 z 53	- - -	- - -	- - -	1 -	2 1	2 2	1 1	-

Altersgruppen und Geschlecht
Sterbefälle

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
5	14	19	20	14	11	11	15	8	8	5	-	m	T71
-	4	1	-	1	2	5	3	5	2	-	-	w	
5	18	20	20	15	13	16	18	13	10	5	-	z	
-	-	1	4	2	-	-	3	1	1	1	-	m	T751
-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	w	
-	-	1	4	3	-	-	4	3	1	2	-	z	
18	33	49	42	41	29	31	43	41	43	21	7	m	V01-Y98
4	12	11	6	6	6	16	19	34	39	47	42	w	
22	45	60	48	47	35	47	62	75	82	68	49	z	
5	3	6	5	5	2	4	3	4	3	1	1	m	V01-V99
-	3	-	1	2	-	3	3	1	2	1	-	w	
5	6	6	6	7	2	7	6	5	5	2	1	z	
2	8	14	11	16	10	11	21	24	32	14	6	m	W00-X59
1	3	4	1	1	3	3	9	20	32	43	41	w	
3	11	18	12	17	13	14	30	44	64	57	47	z	
1	2	5	5	6	6	8	11	19	29	10	6	m	W00-W19
-	1	3	-	1	2	6	13	23	35	32	w		
1	3	8	5	6	7	10	17	32	52	45	38	z	
-	-	1	4	-	-	-	2	-	1	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	1	4	-	-	-	2	1	1	-	-	z	
9	15	20	19	15	12	11	17	9	6	5	-	m	X60-X84
1	6	6	3	3	2	9	4	8	3	1	-	w	
10	21	26	22	18	14	20	21	17	9	6	-	z	X85-Y09
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	w	
1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	z	
2	6	6	7	5	5	4	2	2	-	1	-	m	Y10-Y34
1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	w	
3	6	6	8	5	6	5	2	3	1	1	1	z	

**3. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je**

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen								
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
A00-T98	Insgesamt.....	m w z	1 141,3 1 135,1 1 138,2	374,7 138,9 258,5	26,9 23,9 25,4	6,2 9,8 7,9	23,4 10,6 17,1	39,4 17,7 28,9	67,9 21,2 46,1	74,5 46,5 61,5	86,7 47,1 68,4
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	13,5 14,9 14,2	- - 3,9	3,8 4,0 -	- - -	3,3 - 1,7	3,3 - 1,7	- - -	- - 2,0	
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m w z	3,6 4,6 4,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A15-A19	Tuberkulose.....	m w z	0,5 0,4 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 2,0	- - -	
B15-B19	Virushepatitis.....	m w z	0,6 1,1 0,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1,1	- - -	
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus-krankheit).....	m w z	0,5 - 0,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m w z	362,1 274,1 317,7	15,0 - 7,6	3,8 - 2,0	- 3,3 1,6	3,3 - 1,7	3,3 - 1,7	5,1 - 2,7	10,9 19,0 14,7	10,1 14,1 11,9
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m w z	352,9 264,2 308,1	15,0 - 7,6	3,8 - 2,0	0,0 3,3 1,6	3,3 - 1,7	3,3 - 1,7	5,1 9,1 2,7	10,1 11,8 10,9	- - -
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx.....	m w z	18,1 4,0 11,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2,1 1,1	- - -
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane.....	m w z	115,0 86,3 100,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2,0 2,2	- - -
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	100,9 37,4 68,9	- - -	- - -	- - -	- - -	3,3 - 1,7	- - -	- 2,0 2,2	- - -
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut.....	m w z	4,9 4,1 4,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2,1 1,0	- - -	- - -
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) .	m w z	0,4 40,0 20,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2,1 2,2	- - -
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m w z	x 26,0 13,1	x - -	x - -	x - -	x - -	x - -	x - -	x - 1,0	x - -
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m w z	33,0 x 16,3	- x -	- x -	- x -	- x -	- x -	- x -	- - -	- - -
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane.....	m w z	25,3 15,3 20,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 4,2 2,0	- - -
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m w z	8,7 6,4 7,5	- - -	3,8 0,0 2,0	- 3,3 1,6	3,3 0,0 1,7	- - -	- - -	5,5 2,4 2,9	4,0 - 3,3
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen.....	m w z	1,3 1,3 1,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w z	23,1 26,0 24,5	15,0 - 7,6	- - -	- - -	- - -	1,7 0,0 0,9	1,8 2,1 2,0	- - -	- - -
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m w z	2,9 3,4 3,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1,1	2,0 - -
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	31,5 48,0 39,8	- - -	- - -	- - -	- - -	1,7 1,9 1,8	3,6 2,1 2,9	0,0 2,4 1,1	- - -
E10-E14	Diabetes mellitus	m w z	25,1 34,7 29,9	- - -	- - -	- - -	- - -	1,7 1,9 1,8	1,8 - 1,0	- 2,4 1,1	- - -

Noch: 3. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 32,7 w 21,2 z 26,9	-	-	-	-	-	-	7,3	8,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 22,7 w 4,9 z 13,7	-	-	-	-	-	-	7,3	6,0
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 20,1 w 4,0 z 12,0	-	-	-	-	-	-	3,6	6,0
w			-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems.....	m 26,5 w 21,4 z 23,9	-	3,8	-	10,0	-	1,7	1,8	4,0
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 398,1 w 536,5 z 468,0	-	-	-	3,3	-	5,1	-	6,0
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m 33,2 w 76,4 z 55,0	-	-	-	-	-	1,7	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten.....	m 200,0 w 207,5 z 203,8	-	-	-	-	-	1,7	-	-
I21	Akuter Myokardinfarkt.....	m 88,8 w 65,6 z 77,1	-	-	-	-	-	1,7	-	-
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 4,7 w 2,8 z 3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m 77,6 w 117,7 z 97,9	-	-	-	-	-	1,7	-	-
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten.....	m 58,1 w 95,3 z 76,9	-	-	-	3,3	-	-	-	2,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.....	m 17,0 w 29,1 z 23,1	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 13,9 w 15,9 z 14,9	-	-	-	-	-	-	-	2,0
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems	m 84,2 w 69,2 z 76,7	30,0	11,5	-	-	-	-	1,8	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie.....	m 31,3 w 31,1 z 31,2	15,0	-	-	-	-	-	4,2	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m 29,1 w 30,5 z 29,8	15,0	-	-	-	-	-	2,9	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege ..	m 1,8 w 0,8 z 1,3	-	7,7	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege.....	m 36,5 w 26,6 z 31,5	-	-	-	-	-	-	-	-
J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ..	m 32,4 w 22,9 z 27,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Noch: 3. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems.....	m 81,4 w 60,4 z 70,8	- 15,4 7,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	10,9	6,0
K70-K77	Krankheiten der Leber	m 51,9 w 16,7 z 34,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9,1	6,0
K70	Alkoholische Leberkrankheit.....	m 41,6 w 9,7 z 25,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9,1	6,0
L00-L99	Kapitel XIII: Krankheiten der Haut und der Unterheut	m 1,3 w 2,0 z 1,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
M00-M99	Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes.....	m 2,8 w 3,2 z 3,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2,4
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems.....	m 21,6 w 32,3 z 27,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m x x x x x x x x x w - - - - - - - - - z - - - - - - - - -	x x x x x x x x x	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - -	- - - -
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m 1,6 w 0,7 z 1,2	194,8 92,6 144,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m 2,0 w 2,2 z 2,1	45,0 30,9 38,0	- 8,0 3,9	- - -	- - -	- - -	- - -	1,9	4,0
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	w 2,2 z 2,1	30,9 3,9	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4,2	4,7
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	m 19,6 w 13,1 z 16,3	89,9 45,6 2,0	3,8 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1,8	2,0
R95	Plötzlicher Kindstod	m 0,4 w - z 0,2	45,0 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1,0	2,4
R95	Plötzlicher Kindstod	w - z 0,2	- -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2,0	2,2
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	m 59,3 w 32,4 z 45,7	- 12,0 5,9 6,4	6,2 6,5 6,9	3,3 10,6 6,9	32,9 14,1 23,8	54,4 11,6 34,3	36,4 10,6 24,4	42,3 9,4 27,1	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes.....	m 11,3 w 5,5 z 8,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9,1	4,0
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels.....	m 5,0 w 9,6 z 7,3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperfessionen.....	m 8,8 w 4,0 z 6,4	- - -	- - -	- - -	- - -	6,6 3,5 1,7	22,1 3,9 13,6	9,1 6,3 7,8	14,1 2,4 8,7
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen.....	m 0,7 w 0,1 z 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,4 - -	- - -	- - -
T33-T35	Erfrierungen.....	m 0,1 w - z 0,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen.....	m 2,5 w 1,9 z 2,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3,4 3,9 3,6	3,6 - -	2,4
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen.....	m 3,2 w 1,1 z 2,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1,7 0,9 0,9	1,8 2,0 1,0	2,0 2,4 2,2
T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m 21,7 w 4,2 z 12,9	- 8,0 3,3 3,9	6,2 3,5 4,8	3,3 3,5 3,4	6,6 7,2 3,4	11,9 12,7 7,8	12,7 22,2 11,9	- -	- -

Noch: 3. Sterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,
Sterbefälle je

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Gestor- bene insgesamt	Davon nach Altersgruppen							
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
T71	Erstickung	m 18,5 w 3,1 z 10,8	- - -	- 3,3 - 1,6	- -	3,3 1,7 1,7 7,2	11,9 3,9 3,9 10,9	5,5 2,1 2,1 -	20,2 -	-
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen.....	m 2,6 w 1,0 z 1,8	- - -	6,2 8,0 3,9 3,2	- 3,5 1,7 1,7	3,3 1,7 1,7 -	- 7,3 - 3,9	7,3 1,1 1,1 -	2,0 -	-
V01-Y98	Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m 59,3 w 32,4 z 45,7	- - -	6,2 12,0 6,4 5,9	3,3 6,5 6,9 6,4	32,9 23,8 23,8 34,3	54,4 24,4 24,4 27,1	36,4 14,5 14,5 8,1	42,3 9,4 9,4 27,1	-
V01-V99	Transportmittelunfälle	m 9,6 w 3,6 z 6,6	- - -	- 3,3 - 1,6	- 7,0 3,4 17,0	- 14,1 14,1 19,0	- 11,6 11,6 10,7	- 10,6 10,6 10,7	- 9,4 9,4 5,4	-
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m 23,2 w 20,0 z 21,6	- - -	6,2 12,0 3,3 4,8	3,3 3,5 3,4 3,4	6,6 3,4 3,4 2,7	5,1 2,7 2,7 7,8	14,5 7,8 7,8 4,3	8,1 4,3 4,3 -	-
W00-W19	Stürze.....	m 13,6 w 14,0 z 13,8	- - -	- -	- -	3,3 1,7	- -	3,6 -	- -	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m 2,0 w 0,5 z 1,2	- - -	6,2 8,0 3,2 3,9	- 3,5 1,7 1,7	- 3,3 3,3 1,7	- -	7,3 2,0 2,0 -	2,0 -	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m 20,0 w 6,3 z 13,1	- - -	- -	- -	3,3 1,7 1,7 1,7	18,7 3,9 3,9 1,1	3,6 5,8 5,8 4,2	22,2 2,4 2,4 13,0	-
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m 0,4 w 0,6 z 0,5	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2,4 2,4 -	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind.....	m 5,5 w 1,0 z 3,2	- - -	- -	- -	3,3 1,7	- -	3,6 2,0 2,0 3,3	4,0 2,4 2,4 3,3	-

Altersgruppen und Geschlecht
100 000 Einwohner

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. ICD-10
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
10,8	22,0	23,7	26,8	20,5	25,8	23,1	30,1	25,9	51,5	96,7	-	m	T71
-	6,7	1,3	-	1,5	4,6	9,4	4,8	11,6	6,6	-	-	w	
5,7	14,6	12,9	13,7	11,1	15,1	15,9	16,1	17,5	21,8	22,5	-	z	
-	-	1,2	5,4	2,9	-	-	6,0	3,2	6,4	19,3	-	m	T751
-	-	-	-	1,5	-	-	1,6	4,6	-	5,9	-	w	
-	-	0,6	2,7	2,2	-	-	3,6	4,0	2,2	9,0	-	z	
38,9	51,8	61,0	56,3	59,9	68,0	65,1	86,3	132,6	276,9	406,0	414,0	m	V01-Y98
9,7	20,2	14,6	8,4	8,9	13,9	30,1	30,7	78,6	128,2	275,0	591,8	w	
25,2	36,6	38,6	32,9	34,7	40,7	46,7	55,5	101,1	178,5	305,5	557,6	z	
10,8	4,7	7,5	6,7	7,3	4,7	8,4	6,0	12,9	19,3	19,3	59,1	m	V01-V99
-	5,1	-	1,4	3,0	-	5,6	4,8	2,3	6,6	5,9	-	w	
5,7	4,9	3,9	4,1	5,2	2,3	6,9	5,4	6,7	10,9	9,0	11,4	z	
4,3	12,6	17,4	14,7	23,4	23,4	23,1	42,2	77,6	206,1	270,6	354,8	m	W00-X59
2,4	5,1	5,3	1,4	1,5	6,9	5,6	14,5	46,2	105,2	251,6	577,7	w	
3,4	8,9	11,6	8,2	12,5	15,1	13,9	26,8	59,3	139,3	256,0	534,8	z	
2,2	3,1	6,2	6,7	8,8	14,1	16,8	22,1	61,5	186,8	193,3	354,8	m	W00-W19
-	1,7	4,0	-	-	2,3	3,8	9,7	30,0	75,6	204,8	450,9	w	
1,1	2,4	5,1	3,4	4,4	8,1	9,9	15,2	43,1	113,2	202,1	432,4	z	
-	-	1,2	5,4	-	-	-	4,0	-	6,4	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	w	
-	-	0,6	2,7	-	-	-	1,8	1,3	2,2	-	-	z	
19,4	23,5	24,9	25,5	21,9	28,1	23,1	34,1	29,1	38,6	96,7	-	m	X60-X84
2,4	10,1	8,0	4,2	4,5	4,6	16,9	6,5	18,5	9,9	5,9	-	w	
11,4	17,1	16,7	15,1	13,3	16,3	19,9	18,8	22,9	19,6	27,0	-	z	
-	1,6	1,2	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	m	X85-Y09
2,4	-	-	-	-	-	-	1,6	4,6	-	-	-	w	
1,1	0,8	0,6	-	-	-	1,0	0,9	2,7	-	-	-	z	
4,3	9,4	7,5	9,4	7,3	11,7	8,4	4,0	6,5	-	19,3	-	m	Y10-Y34
2,4	-	-	1,4	-	2,3	1,9	-	2,3	3,3	-	14,1	w	
3,4	4,9	3,9	5,5	3,7	7,0	5,0	1,8	4,0	2,2	4,5	11,4	z	

4. Säuglingssterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Absolut						
A00-T98	Insgesamt.....	m w z	25 9 34	9 4 13	1 1 2	3 2 5
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen.....	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
J00-J18	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m w z	2 - 2	1 - 1	- - -	1 - 1
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m w z	13 6 19	6 3 9	1 1 2	2 2 4
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m w z	2 - 2	2 - 2	- - -	- - -
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m w z	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m w z	4 3 7	3 2 5	- - -	1 1 2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k....	m w z	4 3 7	3 2 5	- - -	1 1 2
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht ..	m w z	1 1 2	1 - 1	- - -	- 1 1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife.....	m w z	3 2 5	2 2 4	- - -	1 - 1

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebengeborene					
367,5	132,3	14,7	44,1	176,4	m A00-T98
137,7	61,2	15,3	30,6	30,6	w
254,9	97,5	15,0	37,5	105,0	z
14,7	-	-	-	14,7	m C00-D48
-	-	-	-	-	w
7,5	-	-	-	7,5	z
29,4	14,7	-	-	14,7	m J00-J18
-	-	-	-	-	w
15,0	7,5	-	-	7,5	z
14,7	-	-	-	14,7	m J09-J18
-	-	-	-	-	w
7,5	-	-	-	7,5	z
-	-	-	-	-	m K00-K93
15,3	-	-	-	15,3	w
7,5	-	-	-	7,5	z
191,1	88,2	14,7	29,4	58,8	m P00-P96
91,8	45,9	15,3	30,6	-	w
142,5	67,5	15,0	30,0	30,0	z
29,4	29,4	-	-	-	m P00-P04
-	-	-	-	-	w
15,0	15,0	-	-	-	z
14,7	14,7	-	-	-	m P01
-	-	-	-	-	w
7,5	7,5	-	-	-	z
14,7	14,7	-	-	-	m P02
-	-	-	-	-	w
7,5	7,5	-	-	-	z
58,8	44,1	-	14,7	-	m P05-P08
45,9	30,6	-	15,3	-	w
52,5	37,5	-	15,0	-	z
58,8	44,1	-	14,7	-	m P07
45,9	30,6	-	15,3	-	w
52,5	37,5	-	15,0	-	z
14,7	14,7	-	-	-	m P070
15,3	-	-	15,3	-	w
15,0	7,5	-	7,5	-	z
44,1	29,4	-	14,7	-	m P072
30,6	30,6	-	-	-	w
37,5	30,0	-	7,5	-	z

Noch: 4. Säuglingssterbefälle 2010 nach ausgewählten Todesursachen,

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
Absolut						
P21	Asphyxie unter der Geburt.....	m w z	3 1 4	1 1 2	1 - 1	- - -
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode.....	m w z	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m w z	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen.....	m w z	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen.....	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m w z	3 2 5	- 1 1	- - -	1 - 1
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems.....	m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - 1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w z	2 1 3	- - -	- - -	1 - 1
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie.....	m w z	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m w z	6 - 6	2 - 2	- - -	- - 4
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m w z	3 - 3	1 - 1	- - -	- - 2

Altersgruppen und Geschlecht

Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr				Pos.-Nr. ICD-10
	unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr	
je 100 000 Lebengeborene					
44,1	14,7	14,7	-	14,7	m P21
15,3	15,3	-	-	-	w
30,0	15,0	7,5	-	7,5	z
14,7			14,7	-	m P27
-	-		-	-	w
7,5	-	-	7,5	-	z
-	-	-	-	-	m P35-P39
15,3	-	15,3	-	-	w
7,5	0,0	7,5	-	-	z
-	-	-	-	-	m P50-P61
15,3	-	-	15,3	-	w
7,5	-	-	7,5	-	z
14,7	-	-	-	14,7	m P75-P78
-	-	-	-	-	w
7,5	-	-	-	7,5	z
44,1	-	-	14,7	29,4	m Q00-Q99
30,6	15,3	-	-	15,3	w
37,5	7,5	-	7,5	22,5	z
14,7	-	-	-	14,7	m Q00-Q07
-	-	-	-	-	w
7,5	-	-	-	7,5	z
29,4	-	-	14,7	14,7	m Q20-Q28
15,3	-	-	-	15,3	w
22,5	-	-	7,5	15,0	z
-	-	-	-	-	m Q790
15,3	15,3	-	-	-	w
7,5	7,5	-	-	-	z
88,2	29,4	-	-	58,8	m R00-R99
-	-	-	-	-	w
45,0	15,0	-	-	30,0	z
44,1	14,7	-	-	29,4	m R95
-	-	-	-	-	w
22,5	7,5	-	-	15,0	z

**5. Sterbefälle 2010 durch Unfälle nach Unfallkategorien,
An**

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbe- fälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegen- über mech. Kräften	Er- trinken und Unter- gehen	Er- sticken
			zusam- men	Fuß- gänger	Rad- fahrer	Motor- radfah- rer	PKW- Benut- zer	zusam- men	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe			
			V01- V99	V01- V09	V10- V19	V20- V29	V40- V49	W00- W19	W01	W10	W20- W64	W65- W74	W75- W84
1	Arbeitsunfall ..	m	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
2	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsun- fall	m	77	77	6	7	7	37	-	-	-	-	-
		w	30	29	4	1	1	18	1	-	-	-	-
		z	107	106	10	8	8	55	1	-	-	-	-
4	Häuslicher Unfall	m	89	-	-	-	-	69	-	10	-	1	6
		w	103	-	-	-	-	96	1	8	-	-	2
		z	192	-	-	-	-	165	1	18	-	1	8
5	Sport-/Spiel- unfall	m	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Sonstiger Un- fall bzw. un- bekannt	m	101	1	1	-	-	38	-	5	5	15	10
		w	71	1	-	1	-	19	-	1	-	4	4
		z	172	2	1	1	-	57	-	6	5	19	14
7	Insgesamt....	m	272	78	7	7	7	37	111	-	15	6	16
		w	204	30	4	2	1	18	116	1	9	-	4
		z	476	108	11	9	8	55	227	1	24	6	20
													22

**6. Sterbefälle 2010 durch Unfälle nach Unfallkategorien,
An**

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen						
			unter 1	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
1	Arbeitsunfall ..	m	4	-	-	-	1	1	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	1	1	-
2	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-
3	Verkehrsunfall	m	77	-	-	6	18	8	4
		w	30	-	3	4	3	1	-
		z	107	-	3	10	21	11	5
43	Häuslicher Unfall	m	89	-	1	-	1	2	-
		w	103	-	2	-	-	-	-
		z	192	-	3	-	1	2	1
5	Sport-/Spielunfall	m	1	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	1	-	-	-
6	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	101	-	2	1	1	5	3
		w	71	-	3	-	-	-	1
		z	172	-	5	1	1	5	3
7	Insgesamt	m	272	-	3	8	21	16	8
		w	204	-	8	4	3	3	1
		z	476	-	11	12	24	19	9
									8

äußeren Ursachen und Geschlecht (korrigierte Werte)
zahl

Exposition gegen- über elektr. Strom Temperatur, Druck		Rauch, Feuer, Flam- me	Verbren- nungen, Ver- brühun- gen	Giftige Tiere, Pflan- zen	Naturkräfte			Vergif- tung	Überan- strengu- ng, Entbeh- rung	Sonstige nicht nä- her be- zeichn. Faktoren	Komplik- bei med., chirurg. Behand- lung	Folgen, Spätfol- gen von Unfällen	Lfd. Nr.	
zu- sammen	Elektr. Strom				zu- sam- men	Kälte	Blitz- schlag							
W85- W99	W85- W87	X00- X09	X10- X19	X20- X29	X30- X39	X31	X33	X40- X49	X50- X57	X58- X59	Y40- Y84	Y85-Y86 Y88		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	3	-	-	1	1	-	7	-	1	-	-	m	4
-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	w	
1	1	5	-	-	1	1	-	9	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	-	-	3	3	-	10	-	12	5	-	m	6
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	32	8	-	w	
-	-	3	-	-	3	3	-	12	-	44	13	-	z	
1	1	5	-	-	4	4	-	17	-	13	5	-	m	7
-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	33	8	-	w	
1	1	8	-	-	4	4	-	21	-	46	13	-	z	

Altersgruppen und Geschlecht
zahl

von ... bis unter ... Jahren											Lfd. Nr.	
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	6	5	5	1	4	3	4	3	1	1	m	3
3	-	1	1	-	3	3	1	2	2	-	w	
6	6	6	6	1	7	6	5	5	3	1	z	
5	5	3	6	5	7	8	12	25	6	2	m	4
1	3	-	-	1	2	6	11	19	29	29	w	
6	8	3	6	6	9	14	23	44	35	31	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
3	10	7	9	6	4	13	14	9	8	4	m	6
2	2	1	2	2	1	5	11	14	15	12	w	
5	12	8	11	8	5	18	25	23	23	16	z	
11	21	16	21	12	15	24	30	37	15	7	m	7
6	5	2	3	3	6	14	23	35	46	41	w	
17	26	18	24	15	21	38	53	72	61	48	z	

7. Gestorbene 2010 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt					
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
A00-T98	Insgesamt	m 285 w 317 z 602	307 284 591	1 037 1 052 2 089	516 603 1 119	371 398 769	249 272 521
A00-B99	Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	m 5 w 7 z 12	2 1 3	11 12 23	2 15 17	1 7 8	5 6 11
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten.....	m - w - z -	1 - 1	1 3 4	- 7 7	- - -	1 1 2
A15-A19	Tuberkulose	m - w - z -	- - -	1 1 2	- 1 1	- - 1	- - -
B15-B19	Virushepatitis	m - w - z -	- - -	- 2 2	- 2 1	- - 1	- - -
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Virus-krankheit)	m - w - z -	- - -	2 2 2	1 - 1	- - -	- - -
C00-D48	Kapitel II: Neubildungen	m 92 w 70 z 162	96 82 178	330 297 627	161 151 312	110 86 196	75 68 143
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 89 w 67 z 156	94 81 175	322 281 603	154 147 301	109 83 192	74 63 137
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m 26 w 18 z 44	37 30 67	113 93 206	58 43 101	37 26 63	26 15 41
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe.....	m 33 w 12 z 45	22 8 30	76 53 129	39 24 63	32 14 46	25 8 33
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m 2 w 3 z 5	1 1 2	4 3 7	4 1 5	1 2 3	0 1 1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma).	m - w 9 z 9	1 14 15	- 43 43	- 20 20	- 12 12	- 16 16
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m x w 9 z 9	x 11 11	x 18 18	x 18 18	x 7 7	x 5 5
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 8 w x z 8	7 x 7	28 x 28	18 x 18	14 x 14	4 x 4
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m 7 w 4 z 11	5 5 10	20 18 38	7 10 17	5 7 12	5 5 10
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 3 w 6 z 9	5 8 13	32 24 56	2 10 12	4 8 12	6 7 13
D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems.....	m 1 w 1 z 2	2 - 2	3 - 3	1 3 4	- 2 2	- 1 1
E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	m 3 w 21 z 24	5 9 14	21 49 70	19 22 41	9 15 24	9 19 28
E10-E14	Diabetes mellitus.....	m 2 w 11 z 13	3 6 9	10 28 38	13 14 27	7 11 18	9 8 17
F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen.....	m 10 w 3 z 13	4 7 11	25 12 37	13 10 23	16 5 21	8 4 12

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

zahl

Landkreis														Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow			
574	495	585	685	446	423	647	594	633	576	419	466	m	A00-T98	
610	524	596	691	451	358	623	621	626	528	409	467	w		
1 184	1 019	1 181	1 376	897	781	1 270	1 215	1 259	1 104	828	933	z		
3	3	8	11	9	9	11	8	11	5	2	2	m	A00-B99	
5	4	6	8	7	2	6	13	6	12	3	3	w		
8	7	14	19	16	11	17	21	17	17	5	5	z	A00-A09	
-	-	3	4	2	3	2	3	4	2	2	1	m		
1	-	1	2	2	1	2	7	4	3	2	2	w		
1	-	4	6	4	4	10	8	5	4	3	3	z		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	A15-A19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	m	B15-B19	
1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	w		
1	-	2	4	-	1	-	1	1	-	-	-	z	B20-B24	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z		
193	146	189	190	155	125	231	192	188	194	150	133	m	C00-D48	
128	142	124	140	126	75	147	155	129	138	98	110	w		
321	288	313	330	281	200	378	347	317	332	248	243	z	C00-C97	
190	144	181	185	152	125	223	184	183	191	143	132	m		
126	137	121	135	122	71	142	150	124	136	93	105	w		
316	281	302	320	274	196	365	334	307	327	236	237	z		
56	40	58	54	50	39	73	55	59	64	43	50	m	C15-C26	
47	45	44	44	37	27	47	49	37	36	38	40	w		
103	85	102	98	87	66	120	104	96	100	81	90	z		
50	46	58	52	43	38	56	66	45	54	44	43	m	C30-C39	
8	21	17	14	22	6	23	20	16	15	13	17	w		
58	67	75	66	65	44	79	86	61	69	57	60	z		
2	3	2	3	2	-	2	5	4	2	3	-	m	C43-C44	
1	3	1	4	1	-	-	2	2	4	3	2	w		
3	6	3	7	3	-	2	7	6	6	6	2	z		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	m		
29	16	20	18	19	9	17	20	18	24	13	10	w	C50	
29	17	20	18	19	9	17	20	18	25	13	10	z		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	C51-C58	
14	13	14	9	9	7	20	17	15	16	6	7	w		
14	13	14	9	9	7	20	17	15	16	6	7	z		
22	14	12	16	14	12	29	11	19	19	14	8	m	C60-C63	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	w		
22	14	12	16	14	12	29	11	19	19	14	8	z		
19	9	16	15	4	15	24	10	16	15	8	6	m	C64-C68	
2	5	4	10	7	1	8	14	6	14	3	3	w		
21	14	20	25	11	16	32	24	22	29	11	9	z		
13	9	9	16	13	7	12	10	15	13	13	6	m	C81-C96	
13	20	10	17	13	9	10	14	14	9	7	15	w		
26	29	19	33	26	16	22	24	29	22	20	21	z		
3	1	4	2	-	2	1	2	2	-	-	-	m	D50-D89	
-	1	2	1	1	1	2	4	3	2	2	2	w		
3	2	6	3	1	3	3	6	5	2	2	2	z		
15	18	15	15	6	16	16	17	18	22	11	21	m	E00-E90	
20	25	32	36	17	12	17	25	22	21	19	18	w		
35	43	47	51	23	28	33	42	40	43	30	39	z		
12	11	11	10	4	15	15	15	18	21	9	19	m	E10-E14	
14	21	21	29	10	7	17	18	20	20	16	17	w		
26	32	32	39	14	22	32	33	38	41	25	36	z		
16	11	19	26	6	9	13	19	13	14	21	22	m	F00-F99	
10	6	5	12	5	6	17	11	22	10	16	15	w		
26	17	24	38	11	15	30	30	35	24	37	37	z		

Noch: 7. Gestorbene 2010 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt					
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen.....	m 9 w 2 z 11	3 2 5	22 8 30	11 4 15	12 2 14	7 2 9
	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m 7 w 2 z 9	3 2 5	16 5 21	10 4 14	10 2 12	7 2 9
		m 13 w 4 z 17	10 7 17	26 18 44	10 16 26	12 8 20	9 3 12
G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m 13 w 4 z 17	10 7 17	26 18 44	10 16 26	12 8 20	9 3 12
I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems.....	m 99 w 126 z 225	96 121 217	363 461 824	181 269 450	113 176 289	81 110 191
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit).....	m 5 w 19 z 24	14 19 33	26 51 77	21 42 63	9 26 35	4 19 23
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 41 w 40 z 81	41 38 79	168 186 354	92 88 180	51 49 100	37 36 73
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 17 w 14 z 31	23 13 36	71 54 125	37 32 69	17 22 39	14 4 18
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt.....	m 1 w - z 1	2 1 3	4 3 7	2 1 3	1 - 1	3 - 3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit.....	m 26 w 34 z 60	23 39 62	87 114 201	26 55 81	25 50 75	18 29 47
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 21 w 23 z 44	11 14 25	57 74 131	26 64 90	18 30 48	12 14 26
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m 5 w 5 z 10	2 2 4	15 16 31	6 20 26	7 14 21	5 3 8
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 5 w 5 z 10	2 4 6	15 18 33	9 8 17	5 9 14	3 3 6
J00-J99	Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems.....	m 25 w 19 z 44	31 14 45	80 74 154	35 33 68	39 40 79	17 17 34
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege.....	m - w - z -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m 15 w 7 z 22	7 5 12	32 33 65	12 16 28	19 17 36	7 7 14
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen.....	m - w - z -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege.	m - w - z -	1 1 2	2 1 3	1 1 2	- - -	- - -
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m 4 w 8 z 12	15 6 21	29 28 57	14 8 22	14 19 33	4 4 8
K00-K93	Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems....	m 16 w 15 z 31	30 24 54	81 54 135	33 36 69	34 20 54	12 21 33
K70-K77	Krankheiten der Leber.....	m 7 w 3 z 10	18 10 28	55 22 77	20 10 30	20 5 25	9 4 13

Noch: 7. Gestorbene 2010 in den kreisfreien Städten und Landkreisen
An

Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Kreisfreie Stadt					
		Greifswald	Neubrandenburg	Rostock	Schwerin	Stralsund	Wismar
N00-N99	Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m 4 w 18 z 22	4 5 9	23 30 53	10 16 26	9 15 24	2 12 14
O00-O99	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	m x w - z -	x - -	x - -	x - -	x - -	x - -
P00-P96	Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	m - w - z -	1 - 1	2 - 2	1 - 1	- 1 1	- - -
Q00-Q99	Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	m - w - z -	- 2 2	3 1 4	1 - 1	1 1 2	1 1 2
R00-R99	Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m 9 w 23 z 32	8 4 12	16 11 27	16 12 28	8 11 19	11 7 18
R95	Plötzlicher Kindstod.....	m - w - z -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
S00-T98	Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m 7 w 10 z 17	17 8 25	43 25 68	33 18 51	18 10 28	19 3 22
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m 2 w 3 z 5	2 - 2	9 4 13	3 4 7	7 3 10	5 0 5
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m - w - z -	- 2 2	6 3 9	5 8 13	2 3 5	2 1 3
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperfessionen	m 1 w 1 z 2	4 1 5	4 10 14	6 2 8	1 - 1	2 1 3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m - w - z -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 1
T33-T35	Erfrierungen	m - w - z -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m 1 w - z 1	- 1 1	4 - 4	4 0 4	- - -	- - -
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen.....	m 2 w 4 z 6	5 1 6	14 2 16	9 2 11	4 2 6	3 - 3
V01-V99	Transportmittelunfälle.....	m 1 w - z 1	3 - 3	4 3 7	2 1 3	- - -	- - 1
W00-W19	Stürze	m - w 4 z 4	2 1 3	11 12 23	10 9 19	8 6 14	7 - 7
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen.....	m - w - z -	1 - 1	4 - 4	2 - 2	1 - 1	- - -
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung.....	m 3 w 4 z 7	7 5 12	11 7 18	12 4 16	5 3 8	6 1 7
X85-Y09	Tätilicher Angriff.....	m - w - z -	- - -	2 1 3	- 2 2	- - -	- - -
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m 1 w - z 1	1 - 1	5 - 5	3 - 3	1 - 1	4 - 5

nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht
zahl

Landkreis													Pos.-Nr. ICD-10
Bad Doberan	Dem- min	Gü- strow	Lud- wigslust	Mecklenburg- Strelitz	Mü- ritz	Nordvor- pommern	Nordwest- mecklenburg	Ostvor- pommern	Par- chim	Rü- gen	Uecker- Randow		
12	8	9	13	10	3	14	24	11	7	9	4	m	N00-N99
18	8	16	15	12	9	14	25	27	13	7	8	w	
30	16	25	28	22	12	28	49	38	20	16	12	z	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	m	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	z	
-	-	-	3	1	-	1	1	2	-	-	-	m	Q00-Q99
-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	1	w	
-	-	1	4	1	-	2	2	2	2	1	1	z	
11	7	21	16	6	10	7	19	15	10	13	4	m	R00-R99
7	5	9	9	9	7	3	10	4	9	11	4	w	
18	12	30	25	15	17	10	29	19	19	24	8	z	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
19	22	27	34	26	17	34	25	38	27	28	27	m	S00-T98
12	10	19	27	8	7	24	19	16	13	13	10	w	
31	32	46	61	34	24	58	44	54	40	41	37	z	
7	1	6	3	6	2	7	3	6	6	6	4	m	S00-S09
3	2	3	7	-	2	6	1	1	1	1	2	w	
10	3	9	10	6	4	13	4	7	7	7	6	z	
3	1	2	2	1	-	2	2	2	5	5	1	m	S70-S79
5	5	6	7	1	1	8	9	4	5	7	5	w	
8	6	8	9	2	1	10	11	6	10	12	6	z	T00-T07
1	7	5	2	1	2	7	7	6	3	2	2	m	
2	1	1	2	1	1	1	3	1	-	-	-	w	
3	8	6	4	2	3	8	10	7	3	2	2	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	m	T20-T32
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	z	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
2	1	1	1	2	1	4	-	1	2	1	1	w	T51-T65
-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	1	w	
2	1	3	2	2	2	4	1	1	4	1	2	z	
2	11	10	18	14	11	11	12	18	9	8	12	m	T66-T78
1	1	3	3	1	0	5	-	4	1	2	-	w	
3	12	13	21	15	11	16	12	22	10	10	12	z	V01-V99
1	6	5	2	2	1	10	8	8	3	5	2	m	
1	1	2	3	1	1	3	3	1	-	-	-	w	
2	7	7	5	3	2	13	11	9	3	5	2	z	
7	2	9	7	6	2	4	5	4	9	10	7	m	W00-W19
6	7	5	17	2	2	10	11	3	7	6	8	w	
13	9	14	24	8	4	14	16	7	16	16	15	z	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	m	W65-W74
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	1	1	z	
4	8	11	18	10	9	7	10	13	5	7	12	m	X60-X84
2	-	1	3	2	1	3	2	5	3	3	-	w	
6	8	12	21	12	10	10	12	18	8	10	12	z	X85-Y09
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
1	4	2	4	3	4	3	2	2	2	1	1	m	Y10-Y34
-	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	-	w	
1	4	5	4	4	5	4	2	3	2	1	1	z	

8. Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach

Berichtsjahr	Gestor- bene insgesamt	Davon									
		I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461
	w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036
	z	17 619	86	4 379	39	560	312	258	-	1	8 497
1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424
	w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967
	z	17 458	86	4 406	49	471	305	225	-	-	8 391
2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326
	w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715
	z	17 460	79	4 544	47	545	272	291	-	1	8 041
2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196
	w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629
	z	17 179	104	4 618	32	558	270	286	-	-	7 825
2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123
	w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742
	z	17 333	117	4 560	51	599	284	295	-	-	7 865
2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143
	w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810
	z	17 715	110	4 716	37	696	293	267	1	-	7 953
2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047
	w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562
	z	17 134	139	4 693	54	637	283	292	-	2	7 609
2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073
	w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544
	z	17 384	149	4 736	62	643	323	300	-	-	7 617
2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178
	w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471
	z	17 285	189	4 736	40	485	374	317	-	-	7 649
2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300
	w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420
	z	17 595	204	4 801	46	546	356	295	-	-	7 720
2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147
	w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372
	z	17 818	235	4 951	51	543	346	348	-	-	7 519
2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434
	w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307
	z	18 342	230	5 113	47	637	399	346	-	-	7 741
2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247
	w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457
	z	18 738	234	5 230	52	656	443	394	-	-	7 704

Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2010

Kapitel										Berichtsjahr	
XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIX (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)		
730	1	15	55	x	18	23	111	666	666	m	1998
439	3	37	106	2	9	16	55	344	344	w	
1 169	4	52	161	2	27	39	166	1 010	1 010	z	
691	1	19	82	x	20	20	70	753	753	m	1999
407	4	39	101	1	13	17	52	330	330	w	
1 098	5	58	183	1	33	37	122	1 083	1 083	z	
684	-	16	81	x	10	22	80	690	690	m	2000
476	2	37	116	1	16	18	45	376	376	w	
1 160	2	53	197	1	26	40	125	1 066	1 066	z	
692	1	24	75	x	15	21	94	658	658	m	2001
459	12	37	113	1	9	15	49	309	309	w	
1 151	13	61	188	1	24	36	143	967	967	z	
647	5	25	86	x	10	18	108	675	675	m	2002
428	5	45	120	-	18	17	58	316	316	w	
1 075	10	70	206	-	28	35	166	991	991	z	
664	3	17	111	x	16	17	90	647	647	m	2003
418	6	32	137	-	8	19	52	298	298	w	
1 082	9	49	248	-	24	36	142	945	945	z	
680	2	7	95	x	15	18	108	578	578	m	2004
415	8	32	150	1	13	14	46	287	287	w	
1 095	10	39	245	1	28	32	154	865	865	z	
696	7	14	93	x	18	22	106	580	580	m	2005
395	14	23	152	-	6	14	57	268	268	w	
1 091	21	37	245	-	24	36	163	848	848	z	
650	1	21	123	x	13	20	125	547	547	m	2006
439	8	36	152	2	10	12	48	255	255	w	
1 089	9	57	275	2	23	32	173	802	802	z	
668	4	17	133	x	14	14	100	462	462	m	2007
439	15	16	170	-	7	8	61	260	260	w	
1 107	19	33	303	-	21	22	161	722	722	z	
656	10	10	184	x	17	9	144	487	487	m	2008
498	22	22	205	-	13	13	84	224	224	w	
1 154	32	32	389	-	30	22	228	711	711	z	
656	7	18	170	x	8	22	152	457	457	m	2009
449	14	18	230	-	15	14	103	245	245	w	
1 105	21	36	400	-	23	36	255	702	702	z	
664	11	23	176	x	13	16	160	484	484	m	2010
502	17	27	268	-	6	18	109	269	269	w	
1 166	28	50	444	-	19	34	269	753	753	z	