

## Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2014

Bestell-Nr.: A433 2014 00

Herausgabe: 6. Oktober 2015  
Printausgabe: EUR 4,00

---

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,  
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, Internet: <http://www.statistik-mv.de>, E-Mail: [statistik.post@statistik-mv.de](mailto:statistik.post@statistik-mv.de)

Zuständiger Dezernent: Reinhard Jonas, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2015  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

---

### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
( )	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2014 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2014 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2014	38

## Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 1.1.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Weitergehende Informationen für das Land nach der ausführlichen Systematik der ICD-10 bzw. diesem Heft analoge Auswertungen auf Kreisebene können gegen Gebühr angefordert werden.

Tabelle 1			Gestorbene 2014 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht										
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner				
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich		
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>18 918</b>	<b>100</b>	<b>9 658</b>	<b>100</b>	<b>9 260</b>	<b>100</b>	<b>1 184,0</b>	<b>1 227,0</b>	<b>1 142,2</b>		
		<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>											
2	A00-B99	und parasitäre Krankheiten	270	1,4	133	1,4	137	1,5	16,9	16,9	16,9		
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	109	0,6	44	0,5	65	0,7	6,8	5,6	8,0		
4	A15-A19	Tuberkulose	3	0,0	2	0,0	1	0,0	0,2	0,3	0,1		
5	B15-B19	Virushepatitis	9	0,0	5	0,1	4	0,0	0,6	0,6	0,5		
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	5 297	28,0	3 032	31,4	2 265	24,5	331,5	385,2	279,4		
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 161	27,3	2 968	30,7	2 193	23,7	323,0	377,1	270,5		
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	1 670	8,8	965	10,0	705	7,6	104,5	122,6	87,0		
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 095	5,8	775	8,0	320	3,5	68,5	98,5	39,5		
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	80	0,4	42	0,4	38	0,4	5,0	5,3	4,7		
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	327	1,7	2	0,0	325	3,5	20,5	0,3	40,1		
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	238	1,3	x	x	238	2,6	14,9	x	29,4		
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	291	1,5	291	3,0	x	x	18,2	37,0	x		
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	354	1,9	232	2,4	122	1,3	22,2	29,5	15,0		
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	442	2,3	236	2,4	206	2,2	27,7	30,0	25,4		
17	D50-D89	<b>Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	53	0,3	25	0,3	28	0,3	3,3	3,2	3,5		
18	E00-E90	<b>Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	717	3,8	320	3,3	397	4,3	44,9	40,7	49,0		
19	E10-E14	Diabetes mellitus	584	3,1	264	2,7	320	3,5	36,5	33,5	39,5		
20	F00-F99	<b>Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	806	4,3	360	3,7	446	4,8	50,4	45,7	55,0		
21	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	194	1,0	159	1,6	35	0,4	12,1	20,2	4,3		
22	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	185	1,0	151	1,6	34	0,4	11,6	19,2	4,2		
23	G00-G99	<b>Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	483	2,6	229	2,4	254	2,7	30,2	29,1	31,3		
24	H00-H59	<b>Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	H60-H95	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	1	0,0	1	0,0	-	-	0,1	0,1	-		

Tabelle 1			Gestorbene 2014 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten d. Kreislaufsystems	7 795	41,2	3 549	36,7	4 246	45,9	487,9	450,9	523,8
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 073	5,7	341	3,5	732	7,9	67,2	43,3	90,3
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 419	18,1	1 796	18,6	1 623	17,5	214,0	228,2	200,2
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 250	6,6	741	7,7	509	5,5	78,2	94,1	62,8
30	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	48	0,3	31	0,3	17	0,2	3,0	3,9	2,1
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 637	8,7	694	7,2	943	10,2	102,5	88,2	116,3
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 120	5,9	460	4,8	660	7,1	70,1	58,4	81,4
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	252	1,3	90	0,9	162	1,7	15,8	11,4	20,0
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	257	1,4	141	1,5	116	1,3	16,1	17,9	14,3
35	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	937	5,0	542	5,6	395	4,3	58,6	68,9	48,7
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	219	1,2	116	1,2	103	1,1	13,7	14,7	12,7
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	2	0,0	1	0,0	1	0,0	0,1	0,1	0,1
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	13	0,1	3	0,0	10	0,1	0,8	0,4	1,2
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	573	3,0	341	3,5	232	2,5	35,9	43,3	28,6
41	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	1 014	5,4	576	6,0	438	4,7	63,5	73,2	54,0
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	458	2,4	329	3,4	129	1,4	28,7	41,8	15,9
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	301	1,6	240	2,5	61	0,7	18,8	30,5	7,5
44	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	25	0,1	11	0,1	14	0,2	1,6	1,4	1,7
45	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	88	0,5	28	0,3	60	0,6	5,5	3,6	7,4
46	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	316	1,7	147	1,5	169	1,8	19,8	18,7	20,8
47	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	0,0	x	x	2	0,0	0,1	x	0,2
48	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatal- periode haben	17	0,1	11	0,1	6	0,1	1,1	1,4	0,7
49	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	23	0,1	9	0,1	14	0,2	1,4	1,1	1,7
50	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	268	1,4	170	1,8	98	1,1	16,8	21,6	12,1
51	R95	Plötzlicher Kindstod	2	0,0	1	0,0	1	0,0	0,1	0,1	0,1

Tabelle 1			Gestorbene 2014 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht								
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	insgesamt		männlich		weiblich		insge- samt	männ- lich	weib- lich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Kapitel XIX: Verletzungen, Ver- giftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	806	4,3	515	5,3	291	3,1	50,4	65,4	35,9
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	179	0,9	119	1,2	60	0,6	11,2	15,1	7,4
		Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen									
54	S02	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	14	0,1	8	0,1	6	0,1	0,9	1,0	0,7
55	S70-S79	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	140	0,7	58	0,6	82	0,9	8,8	7,4	10,1
56	T00-T07	Verbrennungen oder Verätzungen	80	0,4	55	0,6	25	0,3	5,0	7,0	3,1
57	T20-T32	Erfrigerungen	4	0,0	3	0,0	1	0,0	0,3	0,4	0,1
58	T33-T35	Toxische Wirkungen von vorwie- gend nicht medizinisch ver- wendeten Substanzen	1	0,0	1	0,0	-	-	0,1	0,1	-
59	T51-T65	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	28	0,1	25	0,3	3	0,0	1,8	3,2	0,4
60	T66-T78	<b>Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>									
61	V01-Y98	Transportmittelunfälle	806	4,3	515	5,3	291	3,1	50,4	65,4	35,9
62	V01-V99	Benutzer eines Personenkraft- wagens	96	0,5	75	0,8	21	0,2	6,0	9,5	2,6
63	V40-V49	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	35	0,2	25	0,3	10	0,1	2,2	3,2	1,2
64	W00-X59	Stürze	416	2,2	213	2,2	203	2,2	26,0	27,1	25,0
65	W00-W19	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	268	1,4	128	1,3	140	1,5	16,8	16,3	17,3
66	W65-W74	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung, Ersticken	16	0,1	11	0,1	5	0,1	1,0	1,4	0,6
67	X60-X84	Tätlicher Angriff	201	1,1	165	1,7	36	0,4	12,6	21,0	4,4
68	X70	Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind	132	0,7	117	1,2	15	0,2	8,3	14,9	1,9
69	X85-Y09		9	0,0	4	0,0	5	0,1	0,6	0,5	0,6
70	Y10-Y34		45	0,2	38	0,4	7	0,1	2,8	4,8	0,9

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht										
				Anzahl der Sterbefälle										
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
unter 1	1-5	5-10	10-15						15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>9 658</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>107</b>
2			<b>w</b>	<b>9 260</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>49</b>
3			<b>z</b>	<b>18 918</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>79</b>	<b>156</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	133	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
5			w	137	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
6			z	270	-	3	1	-	-	-	1	1	-	2
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			z	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12			z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14			w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	3 032	-	-	1	3	1	1	2	6	14	18
20			w	2 265	-	-	-	-	1	-	1	7	9	24
21			z	5 297	-	-	1	3	2	1	3	13	23	42
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	2 968	-	-	1	3	1	1	2	6	14	17
23			w	2 193	-	-	-	-	1	-	1	7	9	24
24			z	5 161	-	-	1	3	2	1	3	13	23	41
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
26			w	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			z	193	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	965	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
29			w	705	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
30			z	1 670	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	775	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
32			w	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
33			z	1 095	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35			w	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36			z	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	325	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
39			z	327	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	238	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
42			z	238	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	291	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	291	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
47			w	122	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
48			z	354	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	93	-	-	-	3	-	-	1	2	1	3
50			w	65	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
51			z	158	-	-	-	3	1	-	1	3	2	4
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	26	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
53			w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	37	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>246</b>	<b>518</b>	<b>699</b>	<b>905</b>	<b>687</b>	<b>1 270</b>	<b>1 824</b>	<b>1 658</b>	<b>1 019</b>	<b>536</b>
2			<b>w</b>	<b>96</b>	<b>178</b>	<b>279</b>	<b>356</b>	<b>352</b>	<b>788</b>	<b>1 370</b>	<b>1 764</b>	<b>2 022</b>	<b>1 929</b>
3			<b>z</b>	<b>342</b>	<b>696</b>	<b>978</b>	<b>1 261</b>	<b>1 039</b>	<b>2 058</b>	<b>3 194</b>	<b>3 422</b>	<b>3 041</b>	<b>2 465</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	4	3	8	10	11	18	26	29	10	10
5			w	1	2	1	4	3	6	26	24	41	25
6			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>35</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2	1	3	2	4	3	10	10	4	5
8			w	-	-	-	1	1	2	12	10	24	15
9			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>20</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
14			w	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
15			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	74	173	278	365	282	497	602	435	213	67
20			w	45	97	154	190	177	322	440	397	265	136
21			<b>z</b>	<b>119</b>	<b>270</b>	<b>432</b>	<b>555</b>	<b>459</b>	<b>819</b>	<b>1 042</b>	<b>832</b>	<b>478</b>	<b>203</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	73	172	277	362	275	488	584	423	203	66
23			w	45	96	153	188	170	318	430	379	244	128
24			<b>z</b>	<b>118</b>	<b>268</b>	<b>430</b>	<b>550</b>	<b>445</b>	<b>806</b>	<b>1 014</b>	<b>802</b>	<b>447</b>	<b>194</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	9	25	40	27	14	23	7	10	2	-
26			w	2	2	7	2	3	4	5	2	4	2
27			<b>z</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	16	55	98	123	107	142	202	132	55	28
29			w	8	24	35	58	45	103	141	148	89	52
30			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>79</b>	<b>133</b>	<b>181</b>	<b>152</b>	<b>245</b>	<b>343</b>	<b>280</b>	<b>144</b>	<b>80</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	25	55	81	106	74	151	145	83	35	11
32			w	5	26	38	36	37	51	49	40	26	9
33			<b>z</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>119</b>	<b>142</b>	<b>111</b>	<b>202</b>	<b>194</b>	<b>123</b>	<b>61</b>	<b>20</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3	1	5	3	1	3	10	8	4	3
35			w	-	5	2	2	4	6	8	-	4	6
36			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
38			w	16	20	28	32	27	44	53	43	32	20
39			<b>z</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	8	9	19	24	10	32	55	34	25	13
42			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2	3	8	24	18	49	72	66	39	7
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>7</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	3	11	7	19	18	26	55	50	30	10
47			w	-	2	2	6	12	22	28	23	16	5
48			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>83</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>15</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	5	10	9	15	6	12	11	9	6	-
50			w	1	2	7	12	12	10	9	6	2	-
51			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	2	2	1	3	-	5	3	6	1	-
53			w	-	-	1	-	1	1	4	2	2	-
54			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56			w	206	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
57			<b>z</b>	<b>442</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	25	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
59			w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60			<b>z</b>	<b>53</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	320	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4
62			w	397	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
63			<b>z</b>	<b>717</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	264	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
65			w	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>584</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	360	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8
68			w	446	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
69			<b>z</b>	<b>806</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trophe Substanzen	m	159	-	-	-	-	1	-	1	1	4	8
71			w	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72			<b>z</b>	<b>194</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	151	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8
74			w	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75			<b>z</b>	<b>185</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	229	-	-	1	2	1	2	1	-	1	6
77			w	254	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1
78			<b>z</b>	<b>483</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenan- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 549	-	-	1	-	-	-	5	3	10	26
86			w	4 246	1	-	-	1	-	3	1	1	7	7
87			<b>z</b>	<b>7 795</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>33</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	341	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
89			w	732	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
90			<b>z</b>	<b>1 073</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	1 796	-	-	-	-	-	-	2	-	2	14
92			w	1 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
93			<b>z</b>	<b>3 419</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
95			w	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96			<b>z</b>	<b>1 250</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	I22	Rezidivierender Myokard- infarkt	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98			w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99			<b>z</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	694	-	-	1	-	-	-	2	3	1	5
101			w	943	1	-	-	1	-	2	-	-	4	1
102			<b>z</b>	<b>1 637</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	3	6	12	20	23	53	54	38	23	4
56			w	3	1	6	8	16	31	51	51	25	12
57			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>16</b>
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	-	-	2	-	1	8	5	5	2
59			w	-	-	-	1	4	2	3	5	7	6
60			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	6	12	18	36	22	43	60	63	35	17
62			w	6	3	9	12	14	35	72	76	81	85
63			<b>z</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>132</b>	<b>139</b>	<b>116</b>	<b>102</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	4	9	15	32	16	34	55	49	31	13
65			w	2	2	5	8	11	30	61	63	67	71
66			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>98</b>	<b>84</b>
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	19	33	37	32	13	33	41	54	49	34
68			w	1	9	9	11	3	20	42	83	96	169
69			<b>z</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>137</b>	<b>145</b>	<b>203</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	19	31	30	30	7	20	5	1	-	1
71			w	1	9	7	9	1	4	3	1	-	-
72			<b>z</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	19	30	29	27	6	20	5	1	-	1
74			w	1	9	7	9	1	4	3	-	-	-
75			<b>z</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8	10	12	17	9	28	54	36	32	9
77			w	5	6	12	14	11	23	49	45	47	35
78			<b>z</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>103</b>	<b>81</b>	<b>79</b>	<b>44</b>
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	53	130	175	228	218	432	729	735	506	298
86			w	17	22	42	61	79	242	519	867	1 187	1 189
87			<b>z</b>	<b>70</b>	<b>152</b>	<b>217</b>	<b>289</b>	<b>297</b>	<b>674</b>	<b>1 248</b>	<b>1 602</b>	<b>1 693</b>	<b>1 487</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	3	14	12	15	18	31	64	78	57	45
89			w	3	2	7	4	9	36	73	138	209	249
90			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>67</b>	<b>137</b>	<b>216</b>	<b>266</b>	<b>294</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	35	68	99	128	110	229	360	355	255	139
92			w	4	5	12	29	24	96	202	347	437	466
93			<b>z</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	<b>111</b>	<b>157</b>	<b>134</b>	<b>325</b>	<b>562</b>	<b>702</b>	<b>692</b>	<b>605</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	24	46	60	75	53	94	141	116	75	47
95			w	3	1	4	18	11	41	76	116	126	113
96			<b>z</b>	<b>27</b>	<b>47</b>	<b>64</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>135</b>	<b>217</b>	<b>232</b>	<b>201</b>	<b>160</b>
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	-	2	3	3	2	7	4	7	2	1
98			w	-	-	-	-	-	2	2	6	3	4
99			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	5	24	34	40	39	76	140	155	100	69
101			w	2	3	8	5	15	52	111	186	281	271
102			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>128</b>	<b>251</b>	<b>341</b>	<b>381</b>	<b>340</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	460	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
104			w	660	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
105			<b>z</b>	<b>1 120</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			<b>z</b>	<b>252</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	141	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
110			w	116	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
111			<b>z</b>	<b>257</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atemungssystems	m	542	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
113			w	395	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
114			<b>z</b>	<b>937</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	116	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
116			w	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			<b>z</b>	<b>219</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	105	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
119			w	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			<b>z</b>	<b>205</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			<b>z</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			w	232	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
126			<b>z</b>	<b>573</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			<b>z</b>	<b>492</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	576	-	-	-	-	-	-	-	7	3	17
131			w	438	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
132			<b>z</b>	<b>1 014</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	329	-	-	-	-	-	-	-	5	1	13
134			w	129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
135			<b>z</b>	<b>458</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	240	-	-	-	-	-	-	-	5	1	12
137			w	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
138			<b>z</b>	<b>301</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			<b>z</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
143			w	60	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
144			<b>z</b>	<b>88</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	147	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
146			w	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			<b>z</b>	<b>316</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
150			<b>z</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	5	7	10	27	26	59	119	101	70	32
104			w	3	8	10	19	18	33	92	143	189	143
105			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>211</b>	<b>244</b>	<b>259</b>	<b>175</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	2	-	1	4	8	7	19	19	19	11
107			w	-	-	-	4	2	4	18	32	55	47
108			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>74</b>	<b>58</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3	8	9	10	15	21	26	26	13	7
110			w	1	1	1	3	6	3	14	19	35	32
111			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>39</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	4	11	23	39	40	81	102	137	61	39
113			w	2	4	9	16	13	44	77	69	73	87
114			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>125</b>	<b>179</b>	<b>206</b>	<b>134</b>	<b>126</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	3	1	2	4	8	18	15	31	17	13
116			w	1	1	-	2	1	9	18	19	18	34
117			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>47</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	3	1	1	3	7	17	15	26	16	13
119			w	1	1	-	2	1	9	16	19	17	34
120			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>47</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
122			w	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
123			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1	8	17	28	29	52	62	86	37	21
125			w	1	3	8	13	10	24	49	40	41	42
126			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>126</b>	<b>78</b>	<b>63</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	-	5	16	25	25	48	58	77	32	16
128			w	1	3	8	11	9	23	39	31	34	31
129			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>66</b>	<b>47</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	37	65	70	96	39	60	86	55	28	13
131			w	13	16	25	22	22	37	60	81	89	66
132			<b>z</b>	<b>50</b>	<b>81</b>	<b>95</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>97</b>	<b>146</b>	<b>136</b>	<b>117</b>	<b>79</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	25	54	52	62	31	31	35	12	5	3
134			w	9	13	18	18	13	15	23	9	6	1
135			<b>z</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	23	42	42	48	21	20	22	4	-	-
137			w	6	9	11	9	10	4	8	-	-	-
138			<b>z</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	-	-	1	3	1	-	2	1	3	-
140			w	1	1	-	-	1	2	1	2	2	4
141			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	1	1	-	3	2	2	10	3	3	2
143			w	-	-	-	4	3	8	10	11	10	13
144			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	2	1	6	7	15	27	38	32	18
146			w	-	1	2	4	2	11	24	40	42	43
147			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>61</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht										
				Anzahl der Sterbefälle										
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
unter 1	1-5	5-10	10-15						15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155			w	14	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
156			<b>z</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	170	3	1	1	-	-	1	2	3	3	11
158			w	98	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
159			<b>z</b>	<b>268</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	515	-	-	3	-	6	10	20	19	17	14
164			w	291	-	-	-	-	2	4	3	4	1	5
165			<b>z</b>	<b>806</b>	-	-	<b>3</b>	-	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	119	-	-	-	-	1	1	6	2	3	-
167			w	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
168			<b>z</b>	<b>179</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170			w	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171			<b>z</b>	<b>140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	55	-	-	1	-	4	2	6	5	3	2
173			w	25	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1
174			<b>z</b>	<b>80</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
182			w	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
183			<b>z</b>	<b>25</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	25	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2
185			w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186			<b>z</b>	<b>28</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	162	-	-	2	-	1	3	5	5	8	7
188			w	30	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
189			<b>z</b>	<b>192</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
190	T71	Erstickung	m	140	-	-	1	-	1	3	5	5	8	7
191			w	18	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
192			<b>z</b>	<b>158</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
194			w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195			<b>z</b>	<b>24</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	515	-	-	3	-	6	10	20	19	17	14
197			w	291	-	-	-	-	2	4	3	4	1	5
198			<b>z</b>	<b>806</b>	-	-	<b>3</b>	-	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	75	-	-	1	-	4	4	9	10	4	4
200			w	21	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
201			<b>z</b>	<b>96</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	213	-	-	2	-	1	2	3	2	2	2
203			w	203	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
204			<b>z</b>	<b>416</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	2	1	-	1	-	1	1	-	-
155			w	-	1	2	2	-	2	1	1	-	-
156			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	9	21	35	16	11	12	16	13	8	4
158			w	2	3	8	2	7	9	12	14	19	18
159			<b>z</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	30	55	40	52	31	48	60	53	34	23
164			w	3	13	6	13	13	25	34	49	63	53
165			<b>z</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>76</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	10	16	9	14	7	12	18	11	4	5
167			w	1	2	1	4	4	6	11	12	9	9
168			<b>z</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	2	2	3	5	17	16	13
170			w	-	-	-	-	2	4	4	13	30	29
171			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>42</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	4	5	2	4	4	4	4	2	2	1
173			w	-	3	1	1	2	4	1	3	2	-
174			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
176			w	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-
182			w	1	1	-	2	-	2	3	2	2	1
183			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	4	1	4	2	2	1	1	-	1	2
185			w	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
186			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	7	23	13	22	13	18	17	15	3	-
188			w	1	5	1	3	-	3	2	7	2	1
189			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
190	T71	Erstickung	m	5	20	11	18	10	16	15	13	2	-
191			w	-	3	-	1	-	2	2	4	1	-
192			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	2	-	1	3	1	2	2	2	-	-
194			w	1	2	1	2	-	1	-	3	-	-
195			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	30	55	40	52	31	48	60	53	34	23
197			w	3	13	6	13	13	25	34	49	63	53
198			<b>z</b>	<b>33</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>76</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	8	7	1	9	3	5	4	2	-	-
200			w	-	2	1	2	2	4	2	3	-	-
201			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	8	18	11	20	12	20	27	35	26	22
203			w	2	2	2	6	5	15	22	40	58	50
204			<b>z</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>72</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	128	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
206			w	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			<b>z</b>	<b>268</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
209			w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>16</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	165	-	-	-	-	1	3	3	5	9	6
212			w	36	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4
213			<b>z</b>	<b>201</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
215			w	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
216			<b>z</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	38	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2
218			w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
219			<b>z</b>	<b>45</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				- 50	- 55	- 60	- 65	- 70	- 75	- 80	- 85	- 90	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	3	11	4	9	5	10	21	25	19	17
206			w	1	2	1	4	4	6	17	26	45	34
207			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>51</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	1	2	1	2	1	2	-	-
209			w	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-
210			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	9	22	18	18	11	19	21	14	5	1
212			w	1	6	2	3	2	4	4	4	1	-
213			<b>z</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4	5	7	5	3	1	2	-	1	-
218			w	-	2	-	1	-	1	-	-	2	-
219			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 227,0</b>	<b>261,7</b>	<b>7,5</b>	<b>24,7</b>	<b>15,5</b>	<b>31,5</b>	<b>44,2</b>	<b>63,9</b>	<b>76,4</b>	<b>122,8</b>	<b>223,3</b>
2			<b>w</b>	<b>1 142,2</b>	<b>192,3</b>	<b>11,7</b>	<b>-</b>	<b>3,3</b>	<b>11,0</b>	<b>30,0</b>	<b>14,5</b>	<b>40,9</b>	<b>54,7</b>	<b>112,2</b>
3			<b>z</b>	<b>1 184,0</b>	<b>227,7</b>	<b>9,6</b>	<b>12,5</b>	<b>9,5</b>	<b>21,5</b>	<b>37,4</b>	<b>40,7</b>	<b>59,8</b>	<b>91,2</b>	<b>170,4</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	16,9	-	3,8	3,1	-	-	-	1,8	-	-	2,1
5			<b>w</b>	16,9	-	7,8	-	-	-	-	-	2,2	-	2,3
6			<b>z</b>	<b>16,9</b>	-	<b>5,7</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	<b>2,2</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	<b>m</b>	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			<b>w</b>	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			<b>z</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	A15-A19	Tuberkulose	<b>m</b>	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			<b>w</b>	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
12			<b>z</b>	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,1</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	<b>m</b>	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
14			<b>w</b>	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			<b>z</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,1</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	<b>m</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			<b>w</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	385,2	-	-	3,1	9,3	3,5	2,8	3,6	11,5	30,2	37,6
20			<b>w</b>	279,4	-	-	-	-	3,7	-	2,1	15,1	22,4	55,0
21			<b>z</b>	<b>331,5</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>13,2</b>	<b>26,5</b>	<b>45,9</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	<b>m</b>	377,1	-	-	3,1	9,3	3,5	2,8	3,6	11,5	30,2	35,5
23			<b>w</b>	270,5	-	-	-	-	3,7	-	2,1	15,1	22,4	55,0
24			<b>z</b>	<b>323,0</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>13,2</b>	<b>26,5</b>	<b>44,8</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	<b>m</b>	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,1
26			<b>w</b>	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27			<b>z</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	<b>m</b>	122,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	6,3
29			<b>w</b>	87,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,3
30			<b>z</b>	<b>104,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,8</b>	<b>4,4</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	<b>m</b>	98,5	-	-	-	-	-	-	-	1,9	6,5	10,4
32			<b>w</b>	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9
33			<b>z</b>	<b>68,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>8,7</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	<b>m</b>	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
35			<b>w</b>	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
36			<b>z</b>	<b>5,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,2</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	<b>m</b>	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			<b>w</b>	40,1	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,5	16,0
39			<b>z</b>	<b>20,5</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>7,6</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	<b>m</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			<b>w</b>	29,4	-	-	-	-	-	-	-	4,3	2,5	13,7
42			<b>z</b>	<b>14,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>6,6</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	<b>m</b>	37,0	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,2	-
44			<b>w</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			<b>z</b>	<b>18,2</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	<b>m</b>	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
47			<b>w</b>	15,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	7,5	4,6
48			<b>z</b>	<b>22,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	<b>m</b>	11,8	-	-	-	9,3	-	-	1,8	3,8	2,2	6,3
50			<b>w</b>	8,0	-	-	-	-	3,7	-	-	2,2	2,5	2,3
51			<b>z</b>	<b>9,9</b>	-	-	-	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	-	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	<b>m</b>	3,3	-	-	3,1	-	-	-	-	1,9	2,2	-
53			<b>w</b>	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			<b>z</b>	<b>2,3</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	-



Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	A00-T98	<b>Insgesamt</b>	m	<b>384,5</b>	<b>675,8</b>	<b>1 014,8</b>	<b>1 477,7</b>	<b>1 919,7</b>	<b>2 726,3</b>	<b>4 630,1</b>	<b>8 076,4</b>	<b>12 872,7</b>	<b>25 658,2</b>
2			w	<b>155,1</b>	<b>238,2</b>	<b>406,0</b>	<b>562,4</b>	<b>915,0</b>	<b>1 424,4</b>	<b>2 563,4</b>	<b>5 318,5</b>	<b>10 449,6</b>	<b>22 175,0</b>
3			z	<b>271,7</b>	<b>459,8</b>	<b>710,7</b>	<b>1 012,5</b>	<b>1 399,2</b>	<b>2 019,5</b>	<b>3 440,4</b>	<b>6 373,0</b>	<b>11 153,1</b>	<b>22 851,6</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	6,3	3,9	11,6	16,3	30,7	38,6	66,0	141,3	126,3	478,7
5			w	1,6	2,7	1,5	6,3	7,8	10,8	48,6	72,4	211,9	287,4
6			z	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>6,5</b>	<b>11,2</b>	<b>18,9</b>	<b>23,6</b>	<b>56,0</b>	<b>98,7</b>	<b>187,0</b>	<b>324,5</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	3,1	1,3	4,4	3,3	11,2	6,4	25,4	48,7	50,5	239,3
8			w	-	-	-	1,6	2,6	3,6	22,5	30,2	124,0	172,4
9			z	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4,9</b>	<b>23,7</b>	<b>37,2</b>	<b>102,7</b>	<b>185,4</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	1,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	-	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	-	2,8	4,3	2,5	-	-	-
14			w	-	-	-	1,6	-	-	3,7	-	5,2	-
15			z	-	-	-	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	-	<b>3,7</b>	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	115,7	225,7	403,6	596,0	788,0	1 066,9	1 528,2	2 119,0	2 690,8	3 207,3
20			w	72,7	129,8	224,1	300,2	460,1	582,0	823,3	1 197,0	1 369,5	1 563,4
21			z	<b>94,5</b>	<b>178,4</b>	<b>313,9</b>	<b>445,6</b>	<b>618,1</b>	<b>803,7</b>	<b>1 122,4</b>	<b>1 549,5</b>	<b>1 753,1</b>	<b>1 881,9</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	114,1	224,4	402,1	591,1	768,4	1 047,6	1 482,5	2 060,5	2 564,4	3 159,4
23			w	72,7	128,5	222,6	297,0	441,9	574,8	804,6	1 142,7	1 261,0	1 471,4
24			z	<b>93,7</b>	<b>177,1</b>	<b>312,5</b>	<b>441,6</b>	<b>599,3</b>	<b>790,9</b>	<b>1 092,2</b>	<b>1 493,6</b>	<b>1 639,4</b>	<b>1 798,5</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	14,1	32,6	58,1	44,1	39,1	49,4	17,8	48,7	25,3	-
26			w	3,2	2,7	10,2	3,2	7,8	7,2	9,4	6,0	20,7	23,0
27			z	<b>8,7</b>	<b>17,8</b>	<b>34,2</b>	<b>23,3</b>	<b>22,9</b>	<b>26,5</b>	<b>12,9</b>	<b>22,3</b>	<b>22,0</b>	<b>18,5</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	25,0	71,8	142,3	200,8	299,0	304,8	512,8	643,0	694,8	1 340,4
29			w	12,9	32,1	50,9	91,6	117,0	186,2	263,8	446,2	459,9	597,8
30			z	<b>19,1</b>	<b>52,2</b>	<b>96,7</b>	<b>145,3</b>	<b>204,7</b>	<b>240,4</b>	<b>369,5</b>	<b>521,5</b>	<b>528,1</b>	<b>741,6</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	39,1	71,8	117,6	173,1	206,8	324,1	368,1	404,3	442,1	526,6
32			w	8,1	34,8	55,3	56,9	96,2	92,2	91,7	120,6	134,4	103,5
33			z	<b>23,8</b>	<b>53,5</b>	<b>86,5</b>	<b>114,0</b>	<b>149,5</b>	<b>198,2</b>	<b>209,0</b>	<b>229,1</b>	<b>223,7</b>	<b>185,4</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	4,7	1,3	7,3	4,9	2,8	6,4	25,4	39,0	50,5	143,6
35			w	-	6,7	2,9	3,2	10,4	10,8	15,0	-	20,7	69,0
36			z	<b>2,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>4,0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,8</b>	<b>19,4</b>	<b>14,9</b>	<b>29,3</b>	<b>83,4</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	1,5	-	-	-	-	4,9	-	-
38			w	25,8	26,8	40,7	50,6	70,2	79,5	99,2	129,6	165,4	229,9
39			z	<b>12,7</b>	<b>13,2</b>	<b>21,1</b>	<b>25,7</b>	<b>36,4</b>	<b>43,2</b>	<b>57,1</b>	<b>81,9</b>	<b>117,4</b>	<b>185,4</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	12,9	12,0	27,6	37,9	26,0	57,8	102,9	102,5	129,2	149,4
42			z	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>13,8</b>	<b>19,3</b>	<b>13,5</b>	<b>31,4</b>	<b>59,2</b>	<b>63,3</b>	<b>91,7</b>	<b>120,5</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3,1	3,9	11,6	39,2	50,3	105,2	182,8	321,5	492,7	335,1
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8</b>	<b>19,3</b>	<b>24,2</b>	<b>48,1</b>	<b>77,6</b>	<b>122,9</b>	<b>143,0</b>	<b>64,9</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	4,7	14,4	10,2	31,0	50,3	55,8	139,6	243,6	379,0	478,7
47			w	-	2,7	2,9	9,5	31,2	39,8	52,4	69,3	82,7	57,5
48			z	<b>2,4</b>	<b>8,6</b>	<b>6,5</b>	<b>20,1</b>	<b>40,4</b>	<b>47,1</b>	<b>89,4</b>	<b>136,0</b>	<b>168,7</b>	<b>139,1</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	7,8	13,0	13,1	24,5	16,8	25,8	27,9	43,8	75,8	-
50			w	1,6	2,7	10,2	19,0	31,2	18,1	16,8	18,1	10,3	-
51			z	<b>4,8</b>	<b>7,9</b>	<b>11,6</b>	<b>21,7</b>	<b>24,2</b>	<b>21,6</b>	<b>21,5</b>	<b>27,9</b>	<b>29,3</b>	-
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	3,1	2,6	1,5	4,9	-	10,7	7,6	29,2	12,6	-
53			w	-	-	1,5	-	2,6	1,8	7,5	6,0	10,3	-
54			z	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,5</b>	<b>14,9</b>	<b>11,0</b>	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
56			w	25,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,3				
57			<b>z</b>	<b>27,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,1</b>			
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3,2	-	-	-	-	-	2,8	1,8	-	-	-				
59			w	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60			<b>z</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	-	-	-			
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	40,7	-	-	-	-	-	-	1,8	-	6,5	8,3				
62			w	49,0	-	3,9	-	-	-	3,0	-	2,2	-	2,3				
63			<b>z</b>	<b>44,9</b>	-	<b>1,9</b>	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	-	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>			
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	33,5	-	-	-	-	-	-	1,8	-	4,3	6,3				
65			w	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
66			<b>z</b>	<b>36,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>			
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	45,7	-	-	-	-	3,5	-	1,8	1,9	8,6	16,7				
68			w	55,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	4,6				
69			<b>z</b>	<b>50,4</b>	-	-	-	-	-	<b>1,8</b>	-	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,6</b>	<b>10,9</b>			
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	20,2	-	-	-	-	3,5	-	1,8	1,9	8,6	16,7				
71			w	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
72			<b>z</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-	-	<b>1,8</b>	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,6</b>	<b>8,7</b>			
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	19,2	-	-	-	-	3,5	-	-	1,9	6,5	16,7				
74			w	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
75			<b>z</b>	<b>11,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>8,7</b>			
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	29,1	-	-	3,1	6,2	3,5	5,5	1,8	-	2,2	12,5				
77			w	31,3	-	-	-	-	-	-	2,1	4,3	7,5	2,3				
78			<b>z</b>	<b>30,2</b>	-	-	<b>1,6</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>4,6</b>	<b>7,6</b>				
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
81			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,1	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
84			<b>z</b>	<b>0,1</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	450,9	-	-	3,1	-	-	-	9,1	5,7	21,5	54,3				
86			w	523,8	16,0	-	-	3,3	-	9,0	2,1	2,2	17,4	16,0				
87			<b>z</b>	<b>487,9</b>	<b>7,9</b>	-	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	-	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>4,1</b>	<b>19,6</b>	<b>36,0</b>				
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	43,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	6,3				
89			w	90,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,3			
90			<b>z</b>	<b>67,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>			
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	228,2	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,3	29,2				
92			w	200,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3				
93			<b>z</b>	<b>214,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,9</b>	-	<b>2,3</b>	<b>16,4</b>			
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9				
95			w	62,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
96			<b>z</b>	<b>78,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10,9</b>			
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
98			w	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
99			<b>z</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	88,2	-	-	3,1	-	-	-	3,6	5,7	2,2	10,4				
101			w	116,3	16,0	-	-	3,3	-	6,0	-	-	9,9	2,3				
102			<b>z</b>	<b>102,5</b>	<b>7,9</b>	-	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	-	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>				

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht									
				Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	4,7	7,8	17,4	32,7	64,3	113,8	137,1	185,1	290,6	191,5
56			w	4,8	1,3	8,7	12,6	41,6	56,0	95,4	153,8	129,2	137,9
57			<b>z</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>13,1</b>	<b>22,5</b>	<b>52,5</b>	<b>82,4</b>	<b>113,1</b>	<b>165,8</b>	<b>176,0</b>	<b>148,3</b>
58	D50-D89	Kapitel III: Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	-	-	3,3	-	2,1	20,3	24,4	63,2	95,7
59			w	-	-	-	1,6	10,4	3,6	5,6	15,1	36,2	69,0
60			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,4</b>	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>	<b>11,8</b>	<b>18,6</b>	<b>44,0</b>	<b>74,2</b>
61	E00-E90	Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9,4	15,7	26,1	58,8	61,5	92,3	152,3	306,9	442,1	813,8
62			w	9,7	4,0	13,1	19,0	36,4	63,3	134,7	229,1	418,6	977,1
63			<b>z</b>	<b>9,5</b>	<b>9,9</b>	<b>19,6</b>	<b>38,5</b>	<b>48,5</b>	<b>76,5</b>	<b>142,2</b>	<b>258,9</b>	<b>425,4</b>	<b>945,6</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	6,3	11,7	21,8	52,3	44,7	73,0	139,6	238,7	391,6	622,3
65			w	3,2	2,7	7,3	12,6	28,6	54,2	114,1	189,9	346,3	816,2
66			<b>z</b>	<b>4,8</b>	<b>7,3</b>	<b>14,5</b>	<b>32,1</b>	<b>36,4</b>	<b>62,8</b>	<b>125,0</b>	<b>208,6</b>	<b>359,4</b>	<b>778,7</b>
67	F00-F99	Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	29,7	43,1	53,7	52,3	36,3	70,8	104,1	263,0	619,0	1 627,6
68			w	1,6	12,0	13,1	17,4	7,8	36,2	78,6	250,2	496,1	1 942,8
69			<b>z</b>	<b>15,9</b>	<b>27,7</b>	<b>33,4</b>	<b>34,5</b>	<b>21,5</b>	<b>52,0</b>	<b>89,4</b>	<b>255,1</b>	<b>531,8</b>	<b>1 881,9</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	29,7	40,4	43,6	49,0	19,6	42,9	12,7	4,9	-	47,9
71			w	1,6	12,0	10,2	14,2	2,6	7,2	5,6	3,0	-	-
72			<b>z</b>	<b>15,9</b>	<b>26,4</b>	<b>26,9</b>	<b>31,3</b>	<b>10,8</b>	<b>23,6</b>	<b>8,6</b>	<b>3,7</b>	<b>-</b>	<b>9,3</b>
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	29,7	39,1	42,1	44,1	16,8	42,9	12,7	4,9	-	47,9
74			w	1,6	12,0	10,2	14,2	2,6	7,2	5,6	-	-	-
75			<b>z</b>	<b>15,9</b>	<b>25,8</b>	<b>26,2</b>	<b>28,9</b>	<b>9,4</b>	<b>23,6</b>	<b>8,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>9,3</b>
76	G00-G99	Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems	m	12,5	13,0	17,4	27,8	25,1	60,1	137,1	175,4	404,2	430,8
77			w	8,1	8,0	17,5	22,1	28,6	41,6	91,7	135,7	242,9	402,3
78			<b>z</b>	<b>10,3</b>	<b>10,6</b>	<b>17,4</b>	<b>24,9</b>	<b>26,9</b>	<b>50,0</b>	<b>110,9</b>	<b>150,9</b>	<b>289,7</b>	<b>407,9</b>
79	H00-H59	Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82	H60-H95	Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85	I00-I99	Kapitel IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	82,8	169,6	254,1	372,3	609,2	927,4	1 850,5	3 580,3	6 392,1	14 265,2
86			w	27,5	29,4	61,1	96,4	205,4	437,4	971,1	2 614,0	6 134,4	13 668,2
87			<b>z</b>	<b>55,6</b>	<b>100,4</b>	<b>157,7</b>	<b>232,1</b>	<b>400,0</b>	<b>661,4</b>	<b>1 344,3</b>	<b>2 983,5</b>	<b>6 209,2</b>	<b>13 785,1</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	4,7	18,3	17,4	24,5	50,3	66,5	162,5	380,0	720,1	2 154,1
89			w	4,8	2,7	10,2	6,3	23,4	65,1	136,6	416,1	1 080,1	2 862,4
90			<b>z</b>	<b>4,8</b>	<b>10,6</b>	<b>13,8</b>	<b>15,3</b>	<b>36,4</b>	<b>65,7</b>	<b>147,6</b>	<b>402,3</b>	<b>975,6</b>	<b>2 725,5</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	54,7	88,7	143,7	209,0	307,4	491,6	913,8	1 729,3	3 221,3	6 653,9
92			w	6,5	6,7	17,5	45,8	62,4	173,5	378,0	1 046,2	2 258,4	5 356,9
93			<b>z</b>	<b>31,0</b>	<b>48,2</b>	<b>80,7</b>	<b>126,1</b>	<b>180,5</b>	<b>318,9</b>	<b>605,4</b>	<b>1 307,4</b>	<b>2 538,0</b>	<b>5 608,6</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	37,5	60,0	87,1	122,5	148,1	201,8	357,9	565,1	947,4	2 249,9
95			w	4,8	1,3	5,8	28,4	28,6	74,1	142,2	349,7	651,2	1 299,0
96			<b>z</b>	<b>21,4</b>	<b>31,1</b>	<b>46,5</b>	<b>74,7</b>	<b>86,2</b>	<b>132,5</b>	<b>233,7</b>	<b>432,1</b>	<b>737,2</b>	<b>1 483,3</b>
97	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	-	2,6	4,4	4,9	5,6	15,0	10,2	34,1	25,3	47,9
98			w	-	-	-	-	-	3,6	3,7	18,1	15,5	46,0
99			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,5</b>	<b>24,2</b>	<b>18,3</b>	<b>46,4</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	7,8	31,3	49,4	65,3	109,0	163,1	355,4	755,0	1 263,3	3 303,0
101			w	3,2	4,0	11,6	7,9	39,0	94,0	207,7	560,8	1 452,2	3 115,3
102			<b>z</b>	<b>5,6</b>	<b>17,8</b>	<b>30,5</b>	<b>36,1</b>	<b>72,7</b>	<b>125,6</b>	<b>270,4</b>	<b>635,1</b>	<b>1 397,3</b>	<b>3 151,9</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	2,1
104			w	81,4	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	2,3
105			<b>z</b>	<b>70,1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			<b>z</b>	<b>15,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	17,9	-	-	-	-	-	-	1,8	-	2,2	2,1
110			w	14,3	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
111			<b>z</b>	<b>16,1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	68,9	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	4,3	2,1
113			w	48,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
114			<b>z</b>	<b>58,6</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	14,7	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,2	2,1
116			w	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			<b>z</b>	<b>13,7</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	13,3	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,2	2,1
119			w	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			<b>z</b>	<b>12,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122			w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			<b>z</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	43,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			w	28,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
126			<b>z</b>	<b>35,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,2</b>	-
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	38,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129			<b>z</b>	<b>30,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	73,2	-	-	-	-	-	-	-	13,4	6,5	35,5
131			w	54,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,5	11,5
132			<b>z</b>	<b>63,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8,1</b>	<b>4,6</b>	<b>24,0</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	41,8	-	-	-	-	-	-	-	9,6	2,2	27,1
134			w	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	6,9
135			<b>z</b>	<b>28,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,1</b>	<b>2,3</b>	<b>17,5</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	30,5	-	-	-	-	-	-	-	9,6	2,2	25,0
137			w	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	6,9
138			<b>z</b>	<b>18,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5,1</b>	<b>2,3</b>	<b>16,4</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140			w	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			<b>z</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
143			w	7,4	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-
144			<b>z</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-	<b>1,1</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	18,7	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-
146			w	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			<b>z</b>	<b>19,8</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	0,2	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	2,3
150			<b>z</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	<b>1,1</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	1,4	169,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	0,7	96,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>1,1</b>	<b>133,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	7,8	9,1	14,5	44,1	72,7	126,7	302,1	492,0	884,3	1 531,8
104		heiten	w	4,8	10,7	14,6	30,0	46,8	59,6	172,1	431,2	976,7	1 643,9
105			<b>z</b>	<b>6,4</b>	<b>9,9</b>	<b>14,5</b>	<b>36,9</b>	<b>59,3</b>	<b>90,3</b>	<b>227,3</b>	<b>454,4</b>	<b>949,9</b>	<b>1 622,3</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	3,1	-	1,5	6,5	22,4	15,0	48,2	92,6	240,0	526,6
107		tung oder Infarkt bez.	w	-	-	-	6,3	5,2	7,2	33,7	96,5	284,2	540,3
108			<b>z</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>6,4</b>	<b>13,5</b>	<b>10,8</b>	<b>39,9</b>	<b>95,0</b>	<b>271,4</b>	<b>537,7</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	4,7	10,4	13,1	16,3	41,9	45,1	66,0	126,7	164,2	335,1
110		Arteriolen und Kapillaren	w	1,6	1,3	1,5	4,7	15,6	5,4	26,2	57,3	180,9	367,9
111			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>5,9</b>	<b>7,3</b>	<b>10,4</b>	<b>28,3</b>	<b>23,6</b>	<b>43,1</b>	<b>83,8</b>	<b>176,0</b>	<b>361,5</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des	m	6,3	14,4	33,4	63,7	111,8	173,9	258,9	667,3	770,6	1 866,9
113		Atmungssystems	w	3,2	5,4	13,1	25,3	33,8	79,5	144,1	208,0	377,3	1 000,1
114			<b>z</b>	<b>4,8</b>	<b>9,9</b>	<b>23,3</b>	<b>44,2</b>	<b>71,4</b>	<b>122,7</b>	<b>192,8</b>	<b>383,6</b>	<b>491,5</b>	<b>1 168,1</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	4,7	1,3	2,9	6,5	22,4	38,6	38,1	151,0	214,8	622,3
116			w	1,6	1,3	-	3,2	2,6	16,3	33,7	57,3	93,0	390,8
117			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,8</b>	<b>12,1</b>	<b>26,5</b>	<b>35,5</b>	<b>93,1</b>	<b>128,4</b>	<b>435,7</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	4,7	1,3	1,5	4,9	19,6	36,5	38,1	126,7	202,1	622,3
119		näher bezeichnet	w	1,6	1,3	-	3,2	2,6	16,3	29,9	57,3	87,9	390,8
120			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>	<b>10,8</b>	<b>25,5</b>	<b>33,4</b>	<b>83,8</b>	<b>121,0</b>	<b>435,7</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	-	-	-	1,6	-	2,1	-	4,9	-	-
122		der unteren Atemwege	w	-	-	-	-	-	-	-	6,0	15,5	57,5
123			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>5,6</b>	<b>11,0</b>	<b>46,4</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	1,6	10,4	24,7	45,7	81,0	111,6	157,4	418,9	467,4	1 005,3
125		der unteren Atemwege	w	1,6	4,0	11,6	20,5	26,0	43,4	91,7	120,6	211,9	482,8
126			<b>z</b>	<b>1,6</b>	<b>7,3</b>	<b>18,2</b>	<b>32,9</b>	<b>52,5</b>	<b>74,6</b>	<b>119,6</b>	<b>234,7</b>	<b>286,1</b>	<b>584,0</b>
127	J44	Sonstige chronische	m	-	6,5	23,2	40,8	69,9	103,0	147,2	375,1	404,2	765,9
128		obstruktive Lungenkrank-	w	1,6	4,0	11,6	17,4	23,4	41,6	73,0	93,5	175,7	356,4
129		heit	<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>5,3</b>	<b>17,4</b>	<b>28,9</b>	<b>45,8</b>	<b>69,7</b>	<b>104,5</b>	<b>201,1</b>	<b>242,1</b>	<b>435,7</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des	m	57,8	84,8	101,6	156,8	109,0	128,8	218,3	267,9	353,7	622,3
131		Verdauungssystems	w	21,0	21,4	36,4	34,8	57,2	66,9	112,3	244,2	459,9	758,7
132			<b>z</b>	<b>39,7</b>	<b>53,5</b>	<b>69,0</b>	<b>94,8</b>	<b>82,1</b>	<b>95,2</b>	<b>157,3</b>	<b>253,3</b>	<b>429,1</b>	<b>732,4</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	39,1	70,5	75,5	101,2	86,6	66,5	88,8	58,5	63,2	143,6
134			w	14,5	17,4	26,2	28,4	33,8	27,1	43,0	27,1	31,0	11,5
135			<b>z</b>	<b>27,0</b>	<b>44,3</b>	<b>50,9</b>	<b>64,2</b>	<b>59,3</b>	<b>45,1</b>	<b>62,5</b>	<b>39,1</b>	<b>40,3</b>	<b>37,1</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	35,9	54,8	61,0	78,4	58,7	42,9	55,8	19,5	-	-
137			w	9,7	12,0	16,0	14,2	26,0	7,2	15,0	-	-	-
138			<b>z</b>	<b>23,0</b>	<b>33,7</b>	<b>38,5</b>	<b>45,8</b>	<b>41,7</b>	<b>23,6</b>	<b>32,3</b>	<b>7,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der	m	-	-	1,5	4,9	2,8	-	5,1	4,9	37,9	-
140		Haut und der Unterhaut	w	1,6	1,3	-	-	2,6	3,6	1,9	6,0	10,3	46,0
141			<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>	<b>18,3</b>	<b>37,1</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten	m	1,6	1,3	-	4,9	5,6	4,3	25,4	14,6	37,9	95,7
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	-	-	-	6,3	7,8	14,5	18,7	33,2	51,7	149,4
144		tems u. des Bindegewebes	<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>5,6</b>	<b>6,7</b>	<b>9,8</b>	<b>21,5</b>	<b>26,1</b>	<b>47,7</b>	<b>139,1</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten	m	-	2,6	1,5	9,8	19,6	32,2	68,5	185,1	404,2	861,7
146		des Urogenitalsystems	w	-	1,3	2,9	6,3	5,2	19,9	44,9	120,6	217,1	494,3
147			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>8,0</b>	<b>12,1</b>	<b>25,5</b>	<b>54,9</b>	<b>145,3</b>	<b>271,4</b>	<b>565,5</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Wochenbett	<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu-	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,1	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155			w	1,7	64,1	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
156			<b>z</b>	<b>1,4</b>	<b>47,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21,6	46,2	3,8	3,1	-	-	2,8	3,6	5,7	6,5	23,0
158			w	12,1	16,0	-	-	-	-	3,0	-	-	-	4,6
159			<b>z</b>	<b>16,8</b>	<b>31,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>	-	-	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>14,2</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,1	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	0,1	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	<b>0,1</b>	<b>15,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	65,4	-	-	9,3	-	21,0	27,6	36,5	36,3	36,6	29,2
164			w	35,9	-	-	-	-	7,3	12,0	6,2	8,6	2,5	11,5
165			<b>z</b>	<b>50,4</b>	-	-	<b>4,7</b>	-	<b>14,3</b>	<b>20,1</b>	<b>22,3</b>	<b>23,3</b>	<b>20,8</b>	<b>20,7</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	15,1	-	-	-	-	3,5	2,8	10,9	3,8	6,5	-
167			w	7,4	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
168			<b>z</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>5,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	-
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170			w	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171			<b>z</b>	<b>8,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	7,0	-	-	3,1	-	14,0	5,5	10,9	9,6	6,5	4,2
173			w	3,1	-	-	-	-	-	9,0	4,1	2,2	2,5	2,3
174			<b>z</b>	<b>5,0</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,3</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1,1	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-
182			w	2,0	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	2,3
183			<b>z</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	<b>1,8</b>	-	<b>1,9</b>	-	-	<b>1,1</b>
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	3,2	-	-	-	-	-	5,5	-	3,8	2,2	4,2
185			w	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186			<b>z</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-	-	<b>2,9</b>	-	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	20,6	-	-	6,2	-	3,5	8,3	9,1	9,6	17,2	14,6
188			w	3,7	-	-	-	-	-	-	2,1	4,3	-	4,6
189			<b>z</b>	<b>12,0</b>	-	-	<b>3,1</b>	-	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>
190	T71	Erstickung	m	17,8	-	-	3,1	-	3,5	8,3	9,1	9,6	17,2	14,6
191			w	2,2	-	-	-	-	-	-	2,1	4,3	-	4,6
192			<b>z</b>	<b>9,9</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>7,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,8</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1,8	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
194			w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195			<b>z</b>	<b>1,5</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-	-	-
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	65,4	-	-	9,3	-	21,0	27,6	36,5	36,3	36,6	29,2
197			w	35,9	-	-	-	-	7,3	12,0	6,2	8,6	2,5	11,5
198			<b>z</b>	<b>50,4</b>	-	-	<b>4,7</b>	-	<b>14,3</b>	<b>20,1</b>	<b>22,3</b>	<b>23,3</b>	<b>20,8</b>	<b>20,7</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	9,5	-	-	3,1	-	14,0	11,1	16,4	19,1	8,6	8,3
200			w	2,6	-	-	-	-	3,7	3,0	4,1	2,2	-	-
201			<b>z</b>	<b>6,0</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	<b>8,9</b>	<b>7,2</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	27,1	-	-	6,2	-	3,5	5,5	5,5	3,8	4,3	4,2
203			w	25,0	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-
204			<b>z</b>	<b>26,0</b>	-	-	<b>3,1</b>	-	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1,6	2,6	1,5	-	2,8	-	2,5	4,9	-	-
155			w	-	1,3	2,9	3,2	-	3,6	1,9	3,0	-	-
156			<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	-	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	14,1	27,4	50,8	26,1	30,7	25,8	40,6	63,3	101,1	191,5
158			w	3,2	4,0	11,6	3,2	18,2	16,3	22,5	42,2	98,2	206,9
159			<b>z</b>	<b>8,7</b>	<b>15,9</b>	<b>31,2</b>	<b>14,5</b>	<b>24,2</b>	<b>20,6</b>	<b>30,2</b>	<b>50,3</b>	<b>99,0</b>	<b>203,9</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	46,9	71,8	58,1	84,9	86,6	103,0	152,3	258,2	429,5	1 101,0
164			w	4,8	17,4	8,7	20,5	33,8	45,2	63,6	147,7	325,6	609,3
165			<b>z</b>	<b>26,2</b>	<b>44,9</b>	<b>33,4</b>	<b>52,2</b>	<b>59,3</b>	<b>71,6</b>	<b>101,3</b>	<b>190,0</b>	<b>355,8</b>	<b>704,6</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	15,6	20,9	13,1	22,9	19,6	25,8	45,7	53,6	50,5	239,3
167			w	1,6	2,7	1,5	6,3	10,4	10,8	20,6	36,2	46,5	103,5
168			<b>z</b>	<b>8,7</b>	<b>11,9</b>	<b>7,3</b>	<b>14,5</b>	<b>14,8</b>	<b>17,7</b>	<b>31,2</b>	<b>42,8</b>	<b>47,7</b>	<b>129,8</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	3,3	5,6	6,4	12,7	82,8	202,1	622,3
170			w	-	-	-	-	5,2	7,2	7,5	39,2	155,0	333,4
171			<b>z</b>	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>	<b>9,7</b>	<b>55,9</b>	<b>168,7</b>	<b>389,4</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	6,3	6,5	2,9	6,5	11,2	8,6	10,2	9,7	25,3	47,9
173			w	-	4,0	1,5	1,6	5,2	7,2	1,9	9,0	10,3	-
174			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,2</b>	<b>4,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>5,4</b>	<b>9,3</b>	<b>14,7</b>	<b>9,3</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	1,6	1,3	-	1,6	-	-	-	-	-	-
176			w	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	-	<b>0,8</b>	-	-	-	-	-	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,1</b>	-	-	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1,6	1,3	4,4	1,6	-	-	2,5	-	-	-
182			w	1,6	1,3	-	3,2	-	3,6	5,6	6,0	10,3	11,5
183			<b>z</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	-	<b>2,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,7</b>	<b>7,3</b>	<b>9,3</b>
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	6,3	1,3	5,8	3,3	5,6	2,1	2,5	-	12,6	95,7
185			w	-	-	1,5	-	-	1,8	-	-	-	11,5
186			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	-	<b>3,7</b>	<b>27,8</b>
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	10,9	30,0	18,9	35,9	36,3	38,6	43,2	73,1	37,9	-
188			w	1,6	6,7	1,5	4,7	-	5,4	3,7	21,1	10,3	11,5
189			<b>z</b>	<b>6,4</b>	<b>18,5</b>	<b>10,2</b>	<b>20,1</b>	<b>17,5</b>	<b>20,6</b>	<b>20,5</b>	<b>41,0</b>	<b>18,3</b>	<b>9,3</b>
190	T71	Erstickung	m	7,8	26,1	16,0	29,4	27,9	34,3	38,1	63,3	25,3	-
191			w	-	4,0	-	1,6	-	3,6	3,7	12,1	5,2	-
192			<b>z</b>	<b>4,0</b>	<b>15,2</b>	<b>8,0</b>	<b>15,3</b>	<b>13,5</b>	<b>17,7</b>	<b>18,3</b>	<b>31,7</b>	<b>11,0</b>	-
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	3,1	-	1,5	4,9	2,8	4,3	5,1	9,7	-	-
194			w	1,6	2,7	1,5	3,2	-	1,8	-	9,0	-	-
195			<b>z</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>9,3</b>	-	-
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	46,9	71,8	58,1	84,9	86,6	103,0	152,3	258,2	429,5	1 101,0
197			w	4,8	17,4	8,7	20,5	33,8	45,2	63,6	147,7	325,6	609,3
198			<b>z</b>	<b>26,2</b>	<b>44,9</b>	<b>33,4</b>	<b>52,2</b>	<b>59,3</b>	<b>71,6</b>	<b>101,3</b>	<b>190,0</b>	<b>355,8</b>	<b>704,6</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	12,5	9,1	1,5	14,7	8,4	10,7	10,2	9,7	-	-
200			w	-	2,7	1,5	3,2	5,2	7,2	3,7	9,0	-	-
201			<b>z</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>1,5</b>	<b>8,8</b>	<b>6,7</b>	<b>8,8</b>	<b>6,5</b>	<b>9,3</b>	-	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	12,5	23,5	16,0	32,7	33,5	42,9	68,5	170,5	328,4	1 053,1
203			w	3,2	2,7	2,9	9,5	13,0	27,1	41,2	120,6	299,7	574,8
204			<b>z</b>	<b>7,9</b>	<b>13,2</b>	<b>9,4</b>	<b>20,9</b>	<b>22,9</b>	<b>34,3</b>	<b>52,8</b>	<b>139,7</b>	<b>308,1</b>	<b>667,5</b>

Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	16,3	-	-	-	-	3,5	2,8	1,8	-	2,2	-
206			w	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207			<b>z</b>	<b>16,8</b>	-	-	-	-	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	-	<b>1,2</b>	-
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,4	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
209			w	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>1,0</b>	-	-	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	21,0	-	-	-	-	3,5	8,3	5,5	9,6	19,4	12,5
212			w	4,4	-	-	-	-	-	6,0	2,1	4,3	-	9,2
213			<b>z</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-	<b>1,8</b>	<b>7,2</b>	<b>3,9</b>	<b>7,1</b>	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	-	-	-	-	-	-	1,8	-	2,2	-
215			w	0,6	-	-	-	-	-	3,0	-	2,2	-	-
216			<b>z</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	4,8	-	-	-	-	-	2,8	7,3	3,8	2,2	4,2
218			w	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-
219			<b>z</b>	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>



Tabelle 3				Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 -50	50 -55	55 -60	60 -65	65 -70	70 -75	75 -80	80 -85	85 -90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	4,7	14,4	5,8	14,7	14,0	21,5	53,3	121,8	240,0	813,8
206			w	1,6	2,7	1,5	6,3	10,4	10,8	31,8	78,4	232,6	390,8
207			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>8,6</b>	<b>3,6</b>	<b>10,4</b>	<b>12,1</b>	<b>15,7</b>	<b>40,9</b>	<b>95,0</b>	<b>234,7</b>	<b>472,8</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,6	-	1,5	3,3	2,8	4,3	2,5	9,7	-	-
209			w	1,6	-	1,5	-	-	1,8	-	6,0	-	-
210			<b>z</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>7,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	14,1	28,7	26,1	29,4	30,7	40,8	53,3	68,2	63,2	47,9
212			w	1,6	8,0	2,9	4,7	5,2	7,2	7,5	12,1	5,2	-
213			<b>z</b>	<b>7,9</b>	<b>18,5</b>	<b>14,5</b>	<b>16,9</b>	<b>17,5</b>	<b>22,6</b>	<b>26,9</b>	<b>33,5</b>	<b>22,0</b>	<b>9,3</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
215			w	-	1,3	-	-	2,6	-	1,9	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	6,3	6,5	10,2	8,2	8,4	2,1	5,1	-	12,6	-
218			w	-	2,7	-	1,6	-	1,8	-	-	10,3	-
219			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>	<b>11,0</b>	<b>-</b>

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
2			<b>w</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
3			<b>z</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
4	H60-H95	<b>KAPITEL VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	-	-	-	1
5			w	-	-	-	-	-
6			z	1	-	-	-	1
7	I00-I99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	-	-	-	-	-
8			w	1	-	-	-	1
9			z	1	-	-	-	1
10	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	11	3	5	1	2
11			w	6	2	3	-	1
12			z	17	5	8	1	3
13	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	3	1	2	-	-
14			w	2	1	1	-	-
15			z	5	2	3	-	-
16	P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	1	1	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-
18			z	1	1	-	-	-
19	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	1	-	1	-	-
20			w	2	1	1	-	-
21			z	3	1	2	-	-
22	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	6	2	3	1	-
23			w	3	1	1	-	1
24			z	9	3	4	1	1
25	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	6	2	3	1	-
26			w	3	1	1	-	1
27			z	9	3	4	1	1
28	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	2	1	1	-	-
29			w	-	-	-	-	-
30			z	2	1	1	-	-
31	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1	-	1	-	-
32			w	-	-	-	-	-
33			z	1	-	1	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	2	1	-	1	-
35			w	3	1	1	-	1
36			z	5	2	1	1	1
37	P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	2	-	-	-	2
38			w	-	-	-	-	-
39			z	2	-	-	-	2
40	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	-	-	-	-	-
41			w	1	-	1	-	-
42			z	1	-	1	-	-

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	-	-	-	2
44			w	4	1	1	1	1
45			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
46	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	-	-	-	-	-
47			w	2	1	1	-	-
48			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
49	Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	-	-	-	-	-
50			w	2	1	1	-	-
51			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-
52	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
53			w	1	-	-	-	1
54			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
55	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
56			w	1	-	-	-	1
57			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
58	Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	-	-	-	-	-
59			w	1	-	-	1	-
60			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-
61	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	-	-	1
62			w	-	-	-	-	-
63			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
64	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	1	-	-	-	1
65			w	-	-	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>
67	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	3	-	-	2	1
68			w	1	-	-	-	1
69			<b>z</b>	<b>4</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
70	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	-	1
71			w	1	-	-	-	1
72			<b>z</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>259,7</b>	<b>45,8</b>	<b>76,4</b>	<b>45,8</b>	<b>91,7</b>
2			<b>w</b>	<b>190,9</b>	<b>47,7</b>	<b>63,6</b>	<b>15,9</b>	<b>63,6</b>
3			<b>z</b>	<b>226,0</b>	<b>46,8</b>	<b>70,1</b>	<b>31,2</b>	<b>77,9</b>
4	H60-H95	<b>KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des</b>	m	15,3	-	-	-	15,3
5		Warzenfortsatzes	w	-	-	-	-	-
6			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
7	I00-I99	<b>Kapitel VI: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	-	-	-	-	-
8			w	15,9	-	-	-	15,9
9			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
10	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren</b>	m	168,1	45,8	76,4	15,3	30,6
11		Ursprung in der Perinatalperiode haben	w	95,5	31,8	47,7	-	15,9
12			<b>z</b>	<b>132,5</b>	<b>39,0</b>	<b>62,4</b>	<b>7,8</b>	<b>23,4</b>
13	P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch	m	45,8	15,3	30,6	-	-
14		mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei	w	31,8	15,9	15,9	-	-
15		Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	<b>z</b>	<b>39,0</b>	<b>15,6</b>	<b>23,4</b>	-	-
16	P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch	m	15,3	15,3	-	-	-
17		mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	w	-	-	-	-	-
18			<b>z</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	-	-	-
19	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch	m	15,3	-	15,3	-	-
20		Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und	w	31,8	15,9	15,9	-	-
21		Eihäuten	<b>z</b>	<b>23,4</b>	<b>7,8</b>	<b>15,6</b>	-	-
22	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger-	m	91,7	30,6	45,8	15,3	-
23		schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	w	47,7	15,9	15,9	-	15,9
24			<b>z</b>	<b>70,1</b>	<b>23,4</b>	<b>31,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
25	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger-	m	91,7	30,6	45,8	15,3	-
26		schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	w	47,7	15,9	15,9	-	15,9
27			<b>z</b>	<b>70,1</b>	<b>23,4</b>	<b>31,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
28	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	30,6	15,3	15,3	-	-
29			w	-	-	-	-	-
30			<b>z</b>	<b>15,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	-	-
31	P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburts-	m	15,3	-	15,3	-	-
32		gewicht	w	-	-	-	-	-
33			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	<b>7,8</b>	-	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	30,6	15,3	-	15,3	-
35			w	47,7	15,9	15,9	-	15,9
36			<b>z</b>	<b>39,0</b>	<b>15,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
37	P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der	m	30,6	-	-	-	30,6
38		Perinatalperiode	w	-	-	-	-	-
39			<b>z</b>	<b>15,6</b>	-	-	-	<b>15,6</b>
40	P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten	m	-	-	-	-	-
41		beim Feten und Neugeborenen	w	15,9	-	15,9	-	-
42			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	<b>7,8</b>	-	-

Tabelle 5				Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	30,6	-	-	-	30,6
44			w	63,6	15,9	15,9	15,9	15,9
45			<b>z</b>	<b>46,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>23,4</b>
46	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	-	-	-	-	-
47			w	31,8	15,9	15,9	-	-
48			<b>z</b>	<b>15,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	-	-
49	Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	-	-	-	-	-
50			w	31,8	15,9	15,9	-	-
51			<b>z</b>	<b>15,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	-	-
52	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
53			w	15,9	-	-	-	15,9
54			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
55	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
56			w	15,9	-	-	-	15,9
57			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
58	Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	-	-	-	-	-
59			w	15,9	-	-	15,9	-
60			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	<b>7,8</b>	-
61	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	15,3	-	-	-	15,3
62			w	-	-	-	-	-
63			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
64	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	15,3	-	-	-	15,3
65			w	-	-	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	<b>7,8</b>
67	R00-R99	<b>Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	m	45,8	-	-	30,6	15,3
68			w	15,9	-	-	-	15,9
69			<b>z</b>	<b>31,2</b>	-	-	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>
70	R95	Plötzlicher Kindstod	m	15,3	-	-	-	15,3
71			w	15,9	-	-	-	15,9
72			<b>z</b>	<b>15,6</b>	-	-	-	<b>15,6</b>

Tabelle 6			Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl													
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	Exposition gegenüber elektrischen Strom, Temperatur, Druck	
				zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				zusammen	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	7	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	1
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	7	2	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	1
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	73	73	5	7	16	25	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	22	21	3	3	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	95	94	8	10	17	35	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	95	-	-	-	-	-	74	2	9	1	-	5	-	-
11		w	98	-	-	-	-	-	94	2	11	-	-	3	-	-
12		z	193	-	-	-	-	-	168	4	20	1	-	8	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	132	-	-	-	-	-	51	-	5	2	11	6	-	-
17		w	122	-	-	-	-	-	46	1	4	-	5	15	-	-
18		z	254	-	-	-	-	-	97	1	9	2	16	21	-	-
19	Insgesamt	m	307	75	5	7	16	25	128	2	14	4	11	11	1	1
20		w	242	21	3	3	1	10	140	3	15	-	5	18	-	-
21		z	549	96	8	10	17	35	268	5	29	4	16	29	1	1

Tabelle 6			Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht Anzahl										
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Vergiftung	Überanstrengung, Entbehrung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behandlung	Folgen, Spätfolgen von Unfällen
						zusammen	Kälte	Blitzschlag					
						X00-X09	X10-X19	X20-X29					
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Häuslicher Unfall	m	3	1	-	-	-	-	7	-	4	-	-
11		w	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12		z	3	1	-	-	-	-	8	-	4	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	-	-	1	6	6	-	4	-	32	19	-
17		w	-	-	-	1	1	-	5	-	33	17	-
18		z	-	-	1	7	7	-	9	-	65	36	-
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>-</b>
20		<b>w</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
21		<b>z</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>1</b>

Tabelle 7			Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	7	-	-	-	-	1	2	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		<b>z</b>	<b>7</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	73	-	1	4	4	9	9	4	4
8		w	22	-	-	1	1	2	1	-	-
9		<b>z</b>	<b>95</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10	Häuslicher Unfall	m	95	-	1	-	-	-	1	2	1
11		w	98	-	-	-	-	-	-	-	-
12		<b>z</b>	<b>193</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	132	-	1	1	2	2	-	-	1
17		w	122	-	-	1	-	-	-	-	-
18		<b>z</b>	<b>254</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>307</b>	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
20		<b>w</b>	<b>242</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-
21		<b>z</b>	<b>549</b>	-	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



Tabelle 7			Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	8	7	1	8	3	5	4	2	-	-
8		w	-	2	1	2	2	4	2	4	-	-
9		z	8	9	2	10	5	9	6	6	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	5	4	5	6	7	10	14	16	11	12
11		w	-	1	1	5	3	4	9	20	32	23
12		z	5	5	6	11	10	14	23	36	43	35
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	3	14	8	13	7	13	19	21	17	10
17		w	2	1	2	2	5	12	18	21	28	30
18		z	5	15	10	15	12	25	37	42	45	40
19	<b>Insgesamt</b>	m	16	27	14	29	17	28	37	39	28	22
20		w	2	4	4	9	10	20	29	45	60	53
21		z	18	31	18	38	27	48	66	84	88	75

Tabelle 8				Gestorbene 2014 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
				Kreisfreie Stadt		Landkreis					
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 126</b>	<b>557</b>	<b>1 621</b>	<b>1 192</b>	<b>1 471</b>	<b>899</b>	<b>1 526</b>	<b>1 266</b>
2			<b>w</b>	<b>1 012</b>	<b>575</b>	<b>1 530</b>	<b>1 187</b>	<b>1 370</b>	<b>892</b>	<b>1 505</b>	<b>1 189</b>
3			<b>z</b>	<b>2 138</b>	<b>1 132</b>	<b>3 151</b>	<b>2 379</b>	<b>2 841</b>	<b>1 791</b>	<b>3 031</b>	<b>2 455</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	18	10	16	13	20	11	26	19
5			w	21	15	12	13	14	18	26	16
6			<b>z</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>35</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	6	4	5	6	5	6	8	4
8			w	9	6	5	9	5	12	12	7
9			<b>z</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>11</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	1	-	-	1	-	-	-
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-
12			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	3	1	-	-	1
14			w	2	-	-	-	-	1	-	1
15			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	-	-	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-
18			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	386	163	493	354	475	292	481	387
20			w	266	135	353	304	353	222	375	253
21			<b>z</b>	<b>652</b>	<b>298</b>	<b>846</b>	<b>658</b>	<b>828</b>	<b>514</b>	<b>856</b>	<b>640</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	378	163	482	348	470	280	469	377
23			w	261	130	343	294	340	212	366	243
24			<b>z</b>	<b>639</b>	<b>293</b>	<b>825</b>	<b>642</b>	<b>810</b>	<b>492</b>	<b>835</b>	<b>620</b>
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	129	50	164	106	155	81	157	123
26			w	82	36	106	93	94	69	128	97
27			<b>z</b>	<b>211</b>	<b>86</b>	<b>270</b>	<b>199</b>	<b>249</b>	<b>150</b>	<b>285</b>	<b>220</b>
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	91	39	117	87	136	79	112	114
29			w	40	20	57	41	55	22	55	30
30			<b>z</b>	<b>131</b>	<b>59</b>	<b>174</b>	<b>128</b>	<b>191</b>	<b>101</b>	<b>167</b>	<b>144</b>
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	3	4	5	7	11	3	5	4
32			w	1	3	8	3	10	3	7	3
33			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	-	-	-	-	-	-	2	-
35			w	40	14	59	42	52	36	52	30
36			<b>z</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>30</b>
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	28	16	28	34	43	27	34	28
39			<b>z</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>28</b>
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	37	10	45	41	46	35	45	32
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			<b>z</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	28	15	35	33	31	20	41	29
44			w	16	7	19	27	21	5	16	9
45			<b>z</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>57</b>	<b>38</b>
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	30	17	48	29	29	25	36	22
47			w	21	15	33	19	38	23	36	21
48			<b>z</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>81</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>43</b>

Tabelle 8				Gestorbene 2014 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	6	2	2	2	7	3	2	1
50			w	5	3	2	3	5	4	4	2
51			<b>z</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
52	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	37	21	47	31	49	33	53	49
53			w	42	20	64	41	64	39	72	55
54			<b>z</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>111</b>	<b>72</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>125</b>	<b>104</b>
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	30	17	43	22	42	25	45	40
56			w	31	12	50	33	54	34	59	47
57			<b>z</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>93</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>104</b>	<b>87</b>
58	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	38	28	52	50	68	42	49	33
59			w	42	22	59	70	78	51	69	55
60			<b>z</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>111</b>	<b>120</b>	<b>146</b>	<b>93</b>	<b>118</b>	<b>88</b>
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	12	12	16	27	36	20	20	16
62			w	4	2	4	5	4	5	5	6
63			<b>z</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	12	11	15	27	34	18	19	15
65			w	4	2	4	5	4	4	5	6
66			<b>z</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
67	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	27	18	32	29	33	22	43	22
68			w	25	23	41	35	36	25	36	31
69			<b>z</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>53</b>
70	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
71			w	-	-	-	-	-	-	-	-
72			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
73	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-
74			w	-	-	-	-	-	-	-	-
75			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
76	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	401	206	642	450	493	303	571	483
77			w	448	271	738	540	583	390	677	595
78			<b>z</b>	<b>849</b>	<b>477</b>	<b>1 380</b>	<b>990</b>	<b>1 076</b>	<b>693</b>	<b>1 248</b>	<b>1 078</b>
79	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	31	21	80	35	43	32	50	49
80			w	62	62	127	80	115	60	115	110
81			<b>z</b>	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>207</b>	<b>115</b>	<b>158</b>	<b>92</b>	<b>165</b>	<b>159</b>
82	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	198	102	306	221	247	143	313	266
83			w	174	101	263	230	198	146	263	248
84			<b>z</b>	<b>372</b>	<b>203</b>	<b>569</b>	<b>451</b>	<b>445</b>	<b>289</b>	<b>576</b>	<b>514</b>
85	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	78	47	136	97	91	65	114	113
86			w	47	38	90	70	46	51	75	92
87			<b>z</b>	<b>125</b>	<b>85</b>	<b>226</b>	<b>167</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>189</b>	<b>205</b>
88	I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3	-	2	3	10	3	3	7
89			w	-	-	4	1	6	-	3	3
90			<b>z</b>	<b>3</b>	-	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
91	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	75	42	131	96	96	62	104	88
92			w	87	44	180	126	146	94	149	116
93			<b>z</b>	<b>162</b>	<b>86</b>	<b>311</b>	<b>222</b>	<b>242</b>	<b>156</b>	<b>253</b>	<b>204</b>
94	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	63	29	85	59	65	45	65	49
95			w	85	42	117	64	95	64	104	88
96			<b>z</b>	<b>148</b>	<b>71</b>	<b>202</b>	<b>123</b>	<b>160</b>	<b>109</b>	<b>169</b>	<b>137</b>

Tabelle 8				Gestorbene 2014 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	7	3	14	13	15	13	12	13
98			w	19	7	28	18	23	21	20	26
99			<b>z</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
100	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	21	7	24	14	22	12	23	18
101			w	11	13	29	8	13	9	21	12
102			<b>z</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>30</b>
103	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	62	29	93	75	78	55	75	75
104			w	45	20	82	54	61	31	60	42
105			<b>z</b>	<b>107</b>	<b>49</b>	<b>175</b>	<b>129</b>	<b>139</b>	<b>86</b>	<b>135</b>	<b>117</b>
106	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	1	-	-	-	-	-	-	-
107			w	-	-	1	-	-	-	-	-
108			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
109	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	9	4	21	26	12	15	10	19
110			w	15	5	26	21	11	5	12	8
111			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
112	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	-	-	-	-	-	-	-	-
113			w	-	-	-	-	-	-	-	-
114			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
115	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	-	-	1	-	-	-	-	-
116			w	-	-	1	-	-	-	-	-
117			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
118	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	-	-	-	3
119			w	-	-	3	1	-	1	2	3
120			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
121	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	43	19	61	32	56	33	54	43
122			w	26	14	45	22	42	20	39	24
123			<b>z</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>106</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>67</b>
124	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	66	31	105	66	96	49	91	72
125			w	47	33	72	59	72	39	62	54
126			<b>z</b>	<b>113</b>	<b>64</b>	<b>177</b>	<b>125</b>	<b>168</b>	<b>88</b>	<b>153</b>	<b>126</b>
127	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	46	22	63	35	52	28	55	28
128			w	18	2	28	13	26	11	12	19
129			<b>z</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>91</b>	<b>48</b>	<b>78</b>	<b>39</b>	<b>67</b>	<b>47</b>
130	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	15	8	22	12	25	17	32	16
131			w	17	10	29	14	33	18	25	23
132			<b>z</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>39</b>
133	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
134			w	-	-	-	1	-	-	1	-
135			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
136	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	-	3	1	-	-	-	-
137			w	1	-	-	-	-	-	-	3
138			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
139	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	2	1	1	1	1	1	-
140			w	1	-	3	2	1	1	3	1
141			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
142	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	27	18	24	35	29	16	21	17
143			w	9	9	13	14	21	12	33	8
144			<b>z</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>25</b>

Tabelle 8				Gestorbene 2014 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht							
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	R95	Plötzlicher Kindstod	m	1	-	-	-	-	-	-	-
146			w	-	-	-	-	-	-	-	-
147			z	1	-	-	-	-	-	-	-
148	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	36	19	84	66	91	52	76	86
149			w	31	12	51	32	37	33	52	38
150			z	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>135</b>	<b>98</b>	<b>128</b>	<b>85</b>	<b>128</b>	<b>124</b>
151	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	9	4	17	18	14	13	20	23
152			w	10	4	15	7	3	8	8	5
153			z	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
154	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	5	2	8	9	12	7	6	9
155			w	7	2	12	5	14	9	18	15
156			z	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
157	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	1	2	5	6	12	7	6	14
158			w	2	2	3	2	3	4	3	4
159			z	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>18</b>
160	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	1	-	-	-	-	2	-
161			w	-	-	-	-	1	-	-	-
162			z	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-
163	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	1	-	-	-	-	-
164			w	-	-	-	-	-	-	-	-
165			z	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
166	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2	1	3	6	1	3	1	7
167			w	-	-	1	-	-	1	-	1
168			z	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
169	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12	6	31	19	30	18	27	19
170			w	3	-	6	6	6	-	8	1
171			z	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
172	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	-	1	10	13	12	6	13	18
173			w	-	-	4	3	2	3	3	4
174			z	-	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
175	W00-W19	Stürze	m	11	5	16	13	27	18	13	23
176			w	20	5	24	14	15	18	21	23
177			z	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>46</b>
178	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	1	1	-	2	2	1	3
179			w	-	-	-	-	2	-	2	1
180			z	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
181	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7	6	36	18	29	21	25	23
182			w	2	5	9	5	3	2	8	-
183			z	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
184	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	1	-	-	-	-	2	1
185			w	2	-	-	-	-	1	2	-
186			z	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
187	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	7	2	6	10	4	2	3	4
188			w	1	1	2	1	2	-	-	-
189			z	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2014										
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		<b>z</b>	<b>17 619</b>	<b>86</b>	<b>4 379</b>	<b>39</b>	<b>560</b>	<b>312</b>	<b>258</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8 497</b>	<b>857</b>
4	1999	m	8 521	45	2 349	22	169	247	121	-	-	3 424	488
5		w	8 937	41	2 057	27	302	58	104	-	-	4 967	417
6		<b>z</b>	<b>17 458</b>	<b>86</b>	<b>4 406</b>	<b>49</b>	<b>471</b>	<b>305</b>	<b>225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 391</b>	<b>905</b>
7	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
8		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
9		<b>z</b>	<b>17 460</b>	<b>79</b>	<b>4 544</b>	<b>47</b>	<b>545</b>	<b>272</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8 041</b>	<b>970</b>
10	2001	m	8 467	65	2 558	9	196	218	145	-	-	3 196	500
11		w	8 712	39	2 060	23	362	52	141	-	-	4 629	402
12		<b>z</b>	<b>17 179</b>	<b>104</b>	<b>4 618</b>	<b>32</b>	<b>558</b>	<b>270</b>	<b>286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 825</b>	<b>902</b>
13	2002	m	8 362	59	2 464	17	221	239	145	-	-	3 123	520
14		w	8 971	58	2 096	34	378	45	150	-	-	4 742	461
15		<b>z</b>	<b>17 333</b>	<b>117</b>	<b>4 560</b>	<b>51</b>	<b>599</b>	<b>284</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 865</b>	<b>981</b>
16	2003	m	8 669	47	2 648	14	267	244	128	1	-	3 143	612
17		w	9 046	63	2 068	23	429	49	139	-	-	4 810	495
18		<b>z</b>	<b>17 715</b>	<b>110</b>	<b>4 716</b>	<b>37</b>	<b>696</b>	<b>293</b>	<b>267</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7 953</b>	<b>1 107</b>
19	2004	m	8 361	65	2 629	20	251	208	151	-	-	3 047	487
20		w	8 773	74	2 064	34	386	75	141	-	2	4 562	469
21		<b>z</b>	<b>17 134</b>	<b>139</b>	<b>4 693</b>	<b>54</b>	<b>637</b>	<b>283</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7 609</b>	<b>956</b>
22	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
23		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
24		<b>z</b>	<b>17 384</b>	<b>149</b>	<b>4 736</b>	<b>62</b>	<b>643</b>	<b>323</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 617</b>	<b>1 089</b>
25	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
26		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
27		<b>z</b>	<b>17 285</b>	<b>189</b>	<b>4 736</b>	<b>40</b>	<b>485</b>	<b>374</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 649</b>	<b>1 033</b>
28	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
29		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
30		<b>z</b>	<b>17 595</b>	<b>204</b>	<b>4 801</b>	<b>46</b>	<b>546</b>	<b>356</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 720</b>	<b>1 239</b>
31	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
32		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
33		<b>z</b>	<b>17 818</b>	<b>235</b>	<b>4 951</b>	<b>51</b>	<b>543</b>	<b>346</b>	<b>348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 519</b>	<b>1 227</b>
34	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
35		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
36		<b>z</b>	<b>18 342</b>	<b>230</b>	<b>5 113</b>	<b>47</b>	<b>637</b>	<b>399</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 741</b>	<b>1 251</b>
37	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
38		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
39		<b>z</b>	<b>18 738</b>	<b>234</b>	<b>5 230</b>	<b>52</b>	<b>656</b>	<b>443</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 704</b>	<b>1 262</b>
40	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
41		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
42		<b>z</b>	<b>18 572</b>	<b>251</b>	<b>5 348</b>	<b>46</b>	<b>556</b>	<b>395</b>	<b>406</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7 569</b>	<b>1 302</b>
43	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
44		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
45		<b>z</b>	<b>18 912</b>	<b>268</b>	<b>5 147</b>	<b>66</b>	<b>641</b>	<b>459</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7 864</b>	<b>1 294</b>
46	2013	m	9 880	124	3 053	22	348	388	255	-	-	3 545	676
47		w	9 950	171	2 346	43	402	439	287	-	-	4 517	533
48		<b>z</b>	<b>19 830</b>	<b>295</b>	<b>5 399</b>	<b>65</b>	<b>750</b>	<b>827</b>	<b>542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 062</b>	<b>1 209</b>
49	2014	m	9 658	133	3 032	25	320	360	229	-	1	3 549	542
50		w	9 260	137	2 265	28	397	446	254	-	-	4 246	395
51		<b>z</b>	<b>18 918</b>	<b>270</b>	<b>5 297</b>	<b>53</b>	<b>717</b>	<b>806</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7 795</b>	<b>937</b>

Tabelle 9			Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht 1998 bis 2014									
			Davon: Kapitel									
Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Ge-schl.	XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		<b>z</b>	<b>1 169</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>166</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
4	1999	m	691	1	19	82	x	20	20	70	753	753
5		w	407	4	39	101	1	13	17	52	330	330
6		<b>z</b>	<b>1 098</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>122</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</b>
7	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
8		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
9		<b>z</b>	<b>1 160</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>197</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>125</b>	<b>1 066</b>	<b>1 066</b>
10	2001	m	692	1	24	75	x	15	21	94	658	658
11		w	459	12	37	113	1	9	15	49	309	309
12		<b>z</b>	<b>1 151</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>143</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
13	2002	m	647	5	25	86	x	10	18	108	675	675
14		w	428	5	45	120	-	18	17	58	316	316
15		<b>z</b>	<b>1 075</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>166</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
16	2003	m	664	3	17	111	x	16	17	90	647	647
17		w	418	6	32	137	-	8	19	52	298	298
18		<b>z</b>	<b>1 082</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>142</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
19	2004	m	680	2	7	95	x	15	18	108	578	578
20		w	415	8	32	150	1	13	14	46	287	287
21		<b>z</b>	<b>1 095</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>245</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>154</b>	<b>865</b>	<b>865</b>
22	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
23		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
24		<b>z</b>	<b>1 091</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>245</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>163</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
25	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
26		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
27		<b>z</b>	<b>1 089</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>275</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>173</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
28	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
29		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
30		<b>z</b>	<b>1 107</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>303</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>161</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
31	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
32		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
33		<b>z</b>	<b>1 154</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>228</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
34	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
35		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
36		<b>z</b>	<b>1 105</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>255</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
37	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
38		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
39		<b>z</b>	<b>1 166</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>444</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>269</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
40	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
41		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
42		<b>z</b>	<b>1 137</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>306</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
43	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
44		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
45		<b>z</b>	<b>1 048</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>340</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
46	2013	m	602	14	26	160	x	10	11	196	450	450
47		w	417	12	58	239	2	7	15	138	324	324
48		<b>z</b>	<b>1 019</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>399</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>334</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
49	2014	m	576	11	28	147	x	11	9	170	515	515
50		w	438	14	60	169	2	6	14	98	291	291
51		<b>z</b>	<b>1 014</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>316</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>268</b>	<b>806</b>	<b>806</b>