

## Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen in Mecklenburg-Vorpommern

2019

Kennziffer: A433 2019 00

Herausgabe: 5. März 2021

---

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin,  
Telefon: 0385 588-0, Telefax: 0385 588-56909, [www.statistik-mv.de](http://www.statistik-mv.de), [statistik.post@statistik-mv.de](mailto:statistik.post@statistik-mv.de)

Zuständige Dezernentin: i. V. Dr. Margit Herrmann, Telefon: 0385 588-56042

© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2021  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

---

### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

-	Nichts vorhanden
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
...	Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
x	Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend
/	Keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
( )	Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit
[rot]	Berichtigte Zahl

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Tabelle 1	Gestorbene 2019 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	3
Tabelle 2	Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	6
Tabelle 3	Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner	16
Tabelle 4	Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	26
Tabelle 5	Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene	28
Tabelle 6	Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht	30
Tabelle 7	Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Tabelle 8	Gestorbene 2019 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	34
Tabelle 9	Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich	38

## Hinweis

Den folgenden Tabellen liegt die von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zugrunde. Die Klassifikation wird in Deutschland ab 01.01.1998 für die Todesursachen zugrunde gelegt.

Entsprechend der Anonymisierung von personenbezogenen Angaben ist bei einigen ICD-Positionen die Summe Kreise ungleich Land.

Tabelle 1			Gestorbene 2019 in Mecklenburg-Vorpommern nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht									
			Gestorbene						Je 100 000 Einwohner			
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	Anzahl		
										10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>21 702</b>	<b>100</b>	<b>11 103</b>	<b>100</b>	<b>10 599</b>	<b>100</b>	<b>1 348,9</b>	<b>1 399,9</b>	<b>1 299,2</b>	
2	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>										
3	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	303	1,4	164	1,5	139	1,3	18,8	20,7	17,0	
4	A15-A19	Tuberkulose	103	0,5	47	0,4	56	0,5	6,4	5,9	6,9	
5	B15-B19	Virushepatitis	6	0,0	5	0,0	1	0,0	0,4	0,6	0,1	
6	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	3	0,0	2	0,0	1	0,0	0,2	0,3	0,1	
7	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	6	0,0	5	0,0	1	0,0	0,4	0,6	0,1	
8	C00-C97	Bösartige Neubildungen	5 917	27,3	3 324	29,9	2 593	24,5	367,8	419,1	317,9	
9	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	5 765	26,6	3 248	29,3	2 517	23,7	358,3	409,5	308,5	
10	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	1 928	8,9	1 134	10,2	794	7,5	119,8	143,0	97,3	
11	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	1 168	5,4	798	7,2	370	3,5	72,6	100,6	45,4	
12	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	92	0,4	55	0,5	37	0,3	5,7	6,9	4,5	
13	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	380	1,8	5	0,0	375	3,5	23,6	0,6	46,0	
14	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	278	1,3	x	x	278	2,6	17,3	x	34,1	
15	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	316	1,5	316	2,8	x	x	19,6	39,8	x	
16	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	434	2,0	270	2,4	164	1,5	27,0	34,0	20,1	
17	D50-D89	<b>Kapitel III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	459	2,1	252	2,3	207	2,0	28,5	31,8	25,4	
18	E00-E90	<b>Kapitel IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	46	0,2	18	0,2	28	0,3	2,9	2,3	3,4	
19	E10-E14	Diabetes mellitus	766	3,5	356	3,2	410	3,9	47,6	44,9	50,3	
20	F00-F99	<b>Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	609	2,8	297	2,7	312	2,9	37,9	37,4	38,2	
21	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	1 241	5,7	531	4,8	710	6,7	77,1	67,0	87,0	
22	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	194	0,9	165	1,5	29	0,3	12,1	20,8	3,6	
23	G00-G99	<b>Kapitel VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	187	0,9	160	1,4	27	0,3	11,6	20,2	3,3	
24	H00-H59	<b>Kapitel VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	660	3,0	333	3,0	327	3,1	41,0	42,0	40,1	
25	H60-H95	<b>Kapitel VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1	0,0	-	-	1	0,0	0,1	-	0,1	

Tabelle 1

**Gestorbene 2019 in Mecklenburg-Vorpommern  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
						Anzahl					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	I00-I99	<b>Kapitel IX: Krankheiten d. Kreislaufsystems</b>	8 286	38,2	3 841	34,6	4 445	41,9	515,0	484,3	544,9
27	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	1 240	5,7	379	3,4	861	8,1	77,1	47,8	105,5
28	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	3 446	15,9	1 886	17,0	1 560	14,7	214,2	237,8	191,2
29	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 301	6,0	782	7,0	519	4,9	80,9	98,6	63,6
30	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 034	9,4	1 054	9,5	980	9,2	126,4	132,9	120,1
31	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 862	8,6	756	6,8	1 106	10,4	115,7	95,3	135,6
32	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1 213	5,6	551	5,0	662	6,2	75,4	69,5	81,1
33	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bez.	228	1,1	86	0,8	142	1,3	14,2	10,8	17,4
34	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	226	1,0	134	1,2	92	0,9	14,0	16,9	11,3
35	J00-J99	<b>Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	1 378	6,3	735	6,6	643	6,1	85,6	92,7	78,8
36	J09-J18	Grippe und Pneumonie	429	2,0	228	2,1	201	1,9	26,7	28,7	24,6
37	J10	Grippe durch sonstige nachgewiesene Influenzaviren	26	0,1	18	0,2	8	0,1	1,6	2,3	1,0
38	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	6	0,0	3	0,0	3	0,0	0,4	0,4	0,4
39	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	17	0,1	7	0,1	10	0,1	1,1	0,9	1,2
40	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	754	3,5	401	3,6	353	3,3	46,9	50,6	43,3
41	K00-K93	<b>Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	1 136	5,2	655	5,9	481	4,5	70,6	82,6	59,0
42	K70-K77	Krankheiten der Leber	535	2,5	375	3,4	160	1,5	33,3	47,3	19,6
43	K70	Alkoholische Leberkrankheit	370	1,7	285	2,6	85	0,8	23,0	35,9	10,4
44	L00-L99	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	23	0,1	13	0,1	10	0,1	1,4	1,6	1,2
45	M00-M99	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	88	0,4	43	0,4	45	0,4	5,5	5,4	5,5
46	N00-N99	<b>Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	472	2,2	220	2,0	252	2,4	29,3	27,7	30,9
47	O00-O99	<b>Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	1	0,0	x	x	1	0,0	0,1	x	0,1
48	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	13	0,1	8	0,1	5	0,0	0,8	1,0	0,6
49	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	39	0,2	21	0,2	18	0,2	2,4	2,6	2,2
50	R00-R99	<b>Kapitel XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	455	2,1	297	2,7	158	1,5	28,3	37,4	19,4
51	R95	Plötzlicher Kindstod	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 1

**Gestorbene 2019 in Mecklenburg-Vorpommern  
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache Äußere Ursachen	Gestorbene						Je 100 000 Einwohner		
			insgesamt		männlich		weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
			Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Anzahl		
									10	11	12
		<b>Kapitel XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>									
52	S00-T98	Folgen äußerer Ursachen	877	4,0	544	4,9	333	3,1	54,5	68,6	40,8
53	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	191	0,9	126	1,1	65	0,6	11,9	15,9	8,0
54	S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	16	0,1	12	0,1	4	0,0	1,0	1,5	0,5
55	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	157	0,7	57	0,5	100	0,9	9,8	7,2	12,3
56	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	56	0,3	38	0,3	18	0,2	3,5	4,8	2,2
57	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	4	0,0	4	0,0	-	-	0,2	0,5	-
58	T33-T35	Erfrierungen	2	0,0	2	0,0	-	-	0,1	0,3	-
59	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	21	0,1	12	0,1	9	0,1	1,3	1,5	1,1
60	T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	209	1,0	162	1,5	47	0,4	13,0	20,4	5,8
		<b>Kapitel XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>									
61	V01-Y98	Morbidität und Mortalität	877	4,0	544	4,9	333	3,1	54,5	68,6	40,8
62	V01-V99	Transportmittelunfälle	88	0,4	73	0,7	15	0,1	5,5	9,2	1,8
63	V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens	31	0,1	21	0,2	10	0,1	1,9	2,6	1,2
64	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	473	2,2	234	2,1	239	2,3	29,4	29,5	29,3
65	W00-W19	Stürze	326	1,5	153	1,4	173	1,6	20,3	19,3	21,2
66	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	19	0,1	11	0,1	8	0,1	1,2	1,4	1,0
67	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung,	222	1,0	175	1,6	47	0,4	13,8	22,1	5,8
68	X70	Ersticken	140	0,6	120	1,1	20	0,2	8,7	15,1	2,5
69	X85-Y09	Tätlicher Angriff	11	0,1	5	0,0	6	0,1	0,7	0,6	0,7
70	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	35	0,2	29	0,3	6	0,1	2,2	3,7	0,7

Tabelle 2

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>11 103</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>81</b>	<b>100</b>
2			<b>w</b>	<b>10 599</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>46</b>
3			<b>z</b>	<b>21 702</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>123</b>	<b>146</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	164	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2
5			w	139	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
6			z	<b>303</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
9			z	<b>103</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18			z	<b>6</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	3 324	-	-	2	3	1	-	1	4	13	15
20			w	2 593	-	-	3	-	1	-	3	4	15	16
21			z	<b>5 917</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	3 248	-	-	2	3	1	-	1	4	13	15
23			w	2 517	-	-	3	-	1	-	3	4	15	16
24			z	<b>5 765</b>	-	-	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	154	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26			w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27			z	<b>204</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 134	-	-	-	-	1	-	-	-	5	4
29			w	794	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
30			z	<b>1 928</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>7</b>	<b>9</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	798	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
32			w	370	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
33			z	<b>1 168</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
35			w	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36			z	<b>92</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	375	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8
39			z	<b>380</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	278	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-
42			z	<b>278</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>6</b>	-
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	316	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>316</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	270	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
47			w	164	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
48			z	<b>434</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	92	-	-	1	2	-	-	-	-	1	3
50			w	56	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
51			z	<b>148</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
53			w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>170</b>	<b>377</b>	<b>767</b>	<b>1 007</b>	<b>1 221</b>	<b>963</b>	<b>1 650</b>	<b>2 147</b>	<b>1 620</b>	<b>882</b>
2			<b>w</b>	<b>68</b>	<b>168</b>	<b>304</b>	<b>459</b>	<b>587</b>	<b>494</b>	<b>1 213</b>	<b>2 211</b>	<b>2 356</b>	<b>2 591</b>
3			<b>z</b>	<b>238</b>	<b>545</b>	<b>1 071</b>	<b>1 466</b>	<b>1 808</b>	<b>1 457</b>	<b>2 863</b>	<b>4 358</b>	<b>3 976</b>	<b>3 473</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infekti- öse und parasitäre Krank- heiten</b>	m	1	6	9	7	15	17	32	36	27	9
5			w	-	1	-	6	9	6	16	33	31	34
6			z	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>43</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1	2	1	1	3	3	10	12	8	6
8			w	-	-	-	4	1	1	5	9	13	22
9			z	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-
11			w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12			z	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
14			w	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15			z	-	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Virus- krankheit]	m	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
17			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18			z	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	42	111	250	427	490	378	548	587	323	129
20			w	24	89	182	229	275	212	436	558	350	196
21			z	<b>66</b>	<b>200</b>	<b>432</b>	<b>656</b>	<b>765</b>	<b>590</b>	<b>984</b>	<b>1 145</b>	<b>673</b>	<b>325</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	41	109	246	423	483	372	537	567	308	123
23			w	24	88	181	227	269	210	427	540	329	180
24			z	<b>65</b>	<b>197</b>	<b>427</b>	<b>650</b>	<b>752</b>	<b>582</b>	<b>964</b>	<b>1 107</b>	<b>637</b>	<b>303</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	3	14	33	26	28	19	15	10	3	1
26			w	1	2	5	7	6	6	9	7	2	4
27			z	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	18	35	91	155	165	138	179	196	103	44
29			w	7	21	56	51	65	67	151	193	114	62
30			z	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>147</b>	<b>206</b>	<b>230</b>	<b>205</b>	<b>330</b>	<b>389</b>	<b>217</b>	<b>106</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonsti- ger intrathorakaler Organe	m	7	30	68	138	145	90	126	123	53	14
32			w	2	12	27	60	65	41	61	59	29	11
33			z	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>198</b>	<b>210</b>	<b>131</b>	<b>187</b>	<b>182</b>	<b>82</b>	<b>25</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	-	-	1	3	9	4	6	12	11	7
35			w	1	1	2	2	2	-	3	7	7	11
36			z	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1
38			w	8	18	30	35	38	33	57	68	45	28
39			z	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>29</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	2	17	23	32	38	21	45	48	30	15
42			z	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	1	2	7	12	39	34	68	77	52	23
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>23</b>
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	1	6	12	32	30	28	47	57	38	17
47			w	-	1	14	10	19	9	22	43	32	13
48			z	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>30</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	4	5	14	11	13	10	15	10	2	1
50			w	-	4	5	4	9	4	10	13	-	6
51			z	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	-	1	3	1	1	-	1	1	-	-
53			w	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1
54			z	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle											
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	252	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	
56			w	207	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
57			<b>z</b>	<b>459</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-	
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
59			w	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
60			<b>z</b>	<b>46</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	356	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	
62			w	410	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
63			<b>z</b>	<b>766</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	297	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	
65			w	312	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
66			<b>z</b>	<b>609</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	531	-	-	-	-	-	-	1	3	6	8	
68			w	710	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	
69			<b>z</b>	<b>1 241</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	165	-	-	-	-	-	1	2	5	7	7	
71			w	29	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
72			<b>z</b>	<b>194</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	160	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	
74			w	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
75			<b>z</b>	<b>187</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	333	1	-	-	-	-	-	1	1	3	5	
77			w	327	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	
78			<b>z</b>	<b>660</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3 841	1	-	-	1	-	2	1	5	5	21	
86			w	4 445	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	
87			<b>z</b>	<b>8 286</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	379	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
89			w	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90			<b>z</b>	<b>1 240</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 886	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	
92			w	1 560	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
93			<b>z</b>	<b>3 446</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	782	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	
95			w	519	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
96			<b>z</b>	<b>1 301</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	1 054	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
98			w	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
99			<b>z</b>	<b>2 034</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	756	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	
101			w	1 106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
102			<b>z</b>	<b>1 862</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	m	1	7	11	21	28	27	60	54	27	11
56			w	1	6	10	8	13	19	41	62	34	10
57			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>101</b>	<b>116</b>	<b>61</b>	<b>21</b>
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	-	1	-	1	3	1	4	3	3	1
59			w	1	-	-	3	1	1	2	3	7	9
60			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Er- nährungs- und Stoffwech- selkrankheiten	m	4	11	16	27	44	28	54	75	49	35
62			w	-	1	8	9	22	19	36	102	100	108
63			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>177</b>	<b>149</b>	<b>143</b>
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	3	8	11	25	35	23	47	70	42	26
65			w	-	-	5	7	14	15	26	81	86	75
66			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>73</b>	<b>151</b>	<b>128</b>	<b>101</b>
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	10	20	36	42	26	20	60	107	119	73
68			w	-	3	8	8	13	11	53	142	189	276
69			<b>z</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>113</b>	<b>249</b>	<b>308</b>	<b>349</b>
70	F10-F19	Psychische und Verhaltens- störungen durch psycho- trope Substanzen	m	9	18	35	37	22	7	13	5	3	1
71			w	-	3	3	6	5	-	3	2	2	1
72			<b>z</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
73	F10	Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	m	9	18	35	37	20	7	13	5	3	1
74			w	-	3	3	6	5	-	3	2	2	1
75			<b>z</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	7	9	14	13	27	26	78	77	44	27
77			w	2	3	8	23	15	18	64	74	59	55
78			<b>z</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>142</b>	<b>151</b>	<b>103</b>	<b>82</b>
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augen- hangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzen- fortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83			w	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
84			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	29	72	203	256	362	297	561	862	741	422
86			w	12	29	42	83	129	124	403	929	1 208	1 475
87			<b>z</b>	<b>41</b>	<b>101</b>	<b>245</b>	<b>339</b>	<b>491</b>	<b>421</b>	<b>964</b>	<b>1 791</b>	<b>1 949</b>	<b>1 897</b>
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruck- krankheit)	m	2	8	17	18	30	26	45	69	96	63
89			w	-	2	5	3	13	13	59	154	248	364
90			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>104</b>	<b>223</b>	<b>344</b>	<b>427</b>
91	I20-I25	Ischämische Herzkrank- heiten	m	18	37	111	143	189	145	280	413	350	188
92			w	1	11	22	40	46	53	153	330	414	487
93			<b>z</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>133</b>	<b>183</b>	<b>235</b>	<b>198</b>	<b>433</b>	<b>743</b>	<b>764</b>	<b>675</b>
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	11	30	76	85	100	71	114	137	106	44
95			w	1	10	9	25	27	28	64	108	124	121
96			<b>z</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>127</b>	<b>99</b>	<b>178</b>	<b>245</b>	<b>230</b>	<b>165</b>
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	6	7	33	52	81	73	158	265	235	141
98			w	-	1	12	13	14	24	83	212	277	343
99			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>241</b>	<b>477</b>	<b>512</b>	<b>484</b>
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herz- krankheit	m	3	11	31	33	55	51	104	200	150	112
101			w	4	4	8	15	26	27	85	221	312	400
102			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>189</b>	<b>421</b>	<b>462</b>	<b>512</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	551	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6				
104			w	662	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				
105			<b>z</b>	<b>1 213</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>7</b>				
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
107			w	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
108			<b>z</b>	<b>228</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
110			w	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
111			<b>z</b>	<b>226</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-				
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	735	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3				
113			w	643	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2				
114			<b>z</b>	<b>1 378</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>				
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	228	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2				
116			w	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
117			<b>z</b>	<b>429</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	196	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2				
119			w	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
120			<b>z</b>	<b>375</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
122			w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
123			<b>z</b>	<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-				
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
125			w	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
126			<b>z</b>	<b>754</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>				
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
128			w	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
129			<b>z</b>	<b>678</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>				
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	655	-	-	-	-	-	1	1	4	7	14				
131			w	481	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5				
132			<b>z</b>	<b>1 136</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>19</b>				
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	375	-	-	-	-	-	-	1	3	6	11				
134			w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3				
135			<b>z</b>	<b>535</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>				
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	285	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9				
137			w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3				
138			<b>z</b>	<b>370</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>				
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
140			w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
141			<b>z</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-				
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes	m	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
143			w	45	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-				
144			<b>z</b>	<b>88</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-				
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
146			w	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
147			<b>z</b>	<b>472</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
149			w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
150			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-				
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
152			w	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
153			<b>z</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank- heiten	m	3	3	31	34	57	44	86	139	105	41
104			w	2	7	2	20	25	22	81	167	165	169
105			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>82</b>	<b>66</b>	<b>167</b>	<b>306</b>	<b>270</b>	<b>210</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu- tung oder Infarkt bez.	m	-	-	4	3	8	7	15	23	16	10
107			w	-	1	-	3	3	3	13	41	38	40
108			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>50</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	3	5	8	12	15	16	27	22	18	8
110			w	2	2	3	4	5	3	12	17	23	20
111			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>28</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	3	10	35	56	74	68	128	163	108	80
113			w	6	7	12	31	43	40	72	135	140	154
114			<b>z</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>200</b>	<b>298</b>	<b>248</b>	<b>234</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2	-	9	17	15	14	36	55	38	35
116			w	-	-	-	4	8	9	19	43	56	62
117			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	1	-	8	11	13	13	32	49	30	33
119			w	-	-	-	3	5	6	17	39	52	57
120			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>90</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
122			w	1	-	-	1	-	-	1	2	2	3
123			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1	8	22	32	52	46	71	80	54	35
125			w	2	4	11	26	29	28	40	75	62	75
126			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>111</b>	<b>155</b>	<b>116</b>	<b>110</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrank- heit	m	1	6	20	30	41	45	67	77	48	31
128			w	1	4	8	23	27	27	37	69	54	61
129			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>104</b>	<b>146</b>	<b>102</b>	<b>92</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	30	70	84	87	88	61	59	76	47	26
131			w	8	12	22	42	47	28	59	74	99	81
132			<b>z</b>	<b>38</b>	<b>82</b>	<b>106</b>	<b>129</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>118</b>	<b>150</b>	<b>146</b>	<b>107</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	25	59	66	63	62	33	24	16	4	2
134			w	7	9	18	29	29	11	20	19	10	3
135			<b>z</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	23	53	54	48	52	18	13	6	-	-
137			w	6	7	15	23	17	5	4	2	1	-
138			<b>z</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	1	-	1	1	1	2	1	1	2	2
140			w	1	-	-	1	-	1	2	2	2	1
141			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys- tems u. des Bindegewebes	m	2	2	3	3	7	4	3	7	11	1
143			w	-	1	-	1	-	3	5	9	10	14
144			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	-	1	10	7	14	21	34	49	55	29
146			w	1	2	2	2	9	7	24	69	65	71
147			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger- schaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu- stände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle														
				Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
									unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	21	3	-	-	-	-	1	-	-	1	1				
155			w	18	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
156			<b>z</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>			
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	297	1	2	-	-	2	3	2	7	12	7				
158			w	158	1	4	-	2	2	-	-	4	4	2				
159			<b>z</b>	<b>455</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>9</b>				
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
162			<b>z</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	544	-	-	1	1	4	7	11	18	25	21				
164			w	333	1	-	2	-	2	-	4	3	4	10				
165			<b>z</b>	<b>877</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>31</b>				
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	126	-	-	-	-	1	3	4	4	5	3				
167			w	65	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1				
168			<b>z</b>	<b>191</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>				
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
170			w	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
171			<b>z</b>	<b>157</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	38	-	-	-	-	-	1	3	3	4	1				
173			w	18	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-				
174			<b>z</b>	<b>56</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>				
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
176			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
177			<b>z</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
178	T33-T35	Erfrierungen	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
180			<b>z</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	20	-	-	-	-	1	1	-	2	5	2				
182			w	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				
183			<b>z</b>	<b>31</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>				
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				
185			w	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1				
186			<b>z</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	162	-	-	1	-	1	-	2	7	8	8				
188			w	47	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3				
189			<b>z</b>	<b>209</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>				
190	T71	Erstickung	m	131	-	-	-	-	1	-	-	6	7	7				
191			w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1				
192			<b>z</b>	<b>154</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>				
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	22	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-				
194			w	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1				
195			<b>z</b>	<b>38</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	544	-	-	1	1	4	7	11	18	25	21				
197			w	333	1	-	2	-	2	-	4	3	4	10				
198			<b>z</b>	<b>877</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>31</b>				
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	73	-	-	-	-	2	3	9	3	5	5				
200			w	15	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1				
201			<b>z</b>	<b>88</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	234	-	-	1	-	1	3	1	1	5	4				
203			w	239	-	-	1	-	1	-	1	-	1	6				
204			<b>z</b>	<b>473</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>				

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	2	2	2	1	2	2	1	1	-
155			w	2	2	-	1	2	1	-	2	-	-
156			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	19	29	50	37	33	17	32	13	19	12
158			w	7	8	9	9	5	10	16	12	22	41
159			<b>z</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>53</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	20	33	54	41	36	21	54	90	71	36
164			w	4	10	11	11	17	13	25	66	74	76
165			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>156</b>	<b>145</b>	<b>112</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	7	8	9	8	6	6	15	25	16	6
167			w	-	3	1	1	2	2	6	12	21	14
168			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>20</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	-	1	1	5	12	20	18
170			w	-	-	-	-	2	2	4	25	30	37
171			<b>z</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2	3	6	4	2	-	2	4	3	-
173			w	-	-	2	2	1	2	4	-	1	1
174			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	-	4	3	2	-	-	-	-	-	-
182			w	-	3	2	-	2	-	-	2	-	-
183			<b>z</b>	-	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>	-	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-
185			w	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-
186			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	6	10	19	18	16	9	14	25	13	5
188			w	2	1	2	4	3	4	5	10	4	4
189			<b>z</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
190	T71	Erstickung	m	5	10	17	14	12	7	11	19	11	4
191			w	2	-	-	2	1	2	3	3	3	3
192			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	1	-	2	4	3	1	2	2	1	1
194			w	-	1	2	1	1	1	2	5	-	1
195			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20	33	54	41	36	21	54	90	71	36
197			w	4	10	11	11	17	13	25	66	74	76
198			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>65</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>79</b>	<b>156</b>	<b>145</b>	<b>112</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	4	7	10	4	4	2	5	5	5	-
200			w	-	1	1	1	3	1	4	1	-	-
201			<b>z</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	9	10	10	9	11	7	28	53	51	30
203			w	1	4	4	4	6	6	15	52	66	71
204			<b>z</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>105</b>	<b>117</b>	<b>101</b>

Tabelle 2				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl der Sterbefälle										
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	153	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
206			w	173	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
207			<b>z</b>	<b>326</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
209			w	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>19</b>	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	175	-	-	-	-	1	1	-	12	13	9
212			w	47	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
213			<b>z</b>	<b>222</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
215			w	6	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
216			<b>z</b>	<b>11</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	29	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
218			w	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
219			<b>z</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Tabelle 2**

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				- 50	- 55	- 60	- 65	- 70	- 75	- 80	- 85	- 90	
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	5	4	4	3	7	5	18	42	36	26
206			w	-	1	1	2	3	3	10	41	50	59
207			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>85</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1	-	1	2	1	-	2	-	1	1
209			w	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-
210			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	5	13	25	22	13	6	17	23	12	3
212			w	1	5	5	3	4	3	4	6	3	5
213			<b>z</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
215			w	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>1</b>	-	-	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1	2	5	2	4	4	2	2	1	1
218			w	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
219			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 399,9</b>	<b>227,9</b>	<b>7,1</b>	<b>11,2</b>	<b>14,5</b>	<b>20,2</b>	<b>43,3</b>	<b>64,4</b>	<b>85,8</b>	<b>151,0</b>	<b>209,0</b>
2			<b>w</b>	<b>1 299,2</b>	<b>207,6</b>	<b>14,8</b>	<b>14,7</b>	<b>6,1</b>	<b>25,2</b>	<b>-</b>	<b>32,4</b>	<b>33,7</b>	<b>86,1</b>	<b>109,0</b>
3			<b>z</b>	<b>1 348,9</b>	<b>218,1</b>	<b>10,9</b>	<b>12,9</b>	<b>10,4</b>	<b>22,6</b>	<b>22,7</b>	<b>49,1</b>	<b>60,8</b>	<b>120,1</b>	<b>162,1</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	20,7	-	-	2,8	-	-	-	-	3,6	-	4,2
5			w	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	2,4
6			z	<b>18,8</b>	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			w	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
9			z	<b>6,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
10	A15-A19	Tuberkulose	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			z	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15-B19	Virushepatitis	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15			z	<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	2,1
17			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
18			z	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,9</b>	-	<b>2,2</b>
19	C00-D48	<b>Kapitel II: Neubildungen</b>	m	419,1	-	-	5,6	8,7	2,9	-	2,7	7,3	24,2	31,3
20			w	317,9	-	-	8,8	-	3,1	-	8,8	7,9	30,7	37,9
21			z	<b>367,8</b>	-	-	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	-	<b>5,6</b>	<b>7,6</b>	<b>27,3</b>	<b>34,4</b>
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	409,5	-	-	5,6	8,7	2,9	-	2,7	7,3	24,2	31,3
23			w	308,5	-	-	8,8	-	3,1	-	8,8	7,9	30,7	37,9
24			z	<b>358,3</b>	-	-	<b>7,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,0</b>	-	<b>5,6</b>	<b>7,6</b>	<b>27,3</b>	<b>34,4</b>
25	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1
26			w	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
27			z	<b>12,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>
28	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	143,0	-	-	-	-	2,9	-	-	-	9,3	8,4
29			w	97,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	11,8
30			z	<b>119,8</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	-	-	<b>6,8</b>	<b>10,0</b>
31	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	100,6	-	-	2,8	-	-	-	-	1,8	1,9	2,1
32			w	45,4	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	4,7
33			z	<b>72,6</b>	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>
34	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
35			w	4,5	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
36			z	<b>5,7</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,9</b>	-	<b>2,2</b>
37	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38			w	46,0	-	-	-	-	-	-	2,9	4,0	8,2	19,0
39			z	<b>23,6</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>8,9</b>
40	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41			w	34,1	-	-	-	-	-	-	2,9	-	12,3	-
42			z	<b>17,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	-	<b>5,9</b>	-
43	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	39,8	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-
44			w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45			z	<b>19,6</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-
46	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,1
47			w	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
48			z	<b>27,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>
49	C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	11,6	-	-	2,8	5,8	-	-	-	-	1,9	6,3
50			w	6,9	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-
51			z	<b>9,2</b>	-	-	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>
52	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
53			w	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54			z	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-





Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	31,8	-	-	-	2,9	-	-	-	3,6	3,7	-
w			25,4	-	-	-	-	-	-	2,9	-	4,1	-	
<b>z</b>			<b>28,5</b>	-	-	-	<b>1,5</b>	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	-	
58	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes u. der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
w			3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	
<b>z</b>			<b>2,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
61	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	44,9	-	-	-	-	-	-	10,7	1,8	9,3	6,3
w			50,3	-	-	-	-	3,1	-	2,9	2,0	2,0	2,4	
<b>z</b>			<b>47,6</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>7,0</b>	<b>1,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,4</b>	
64	E10-E14	Diabetes mellitus	m	37,4	-	-	-	-	-	-	5,4	-	7,5	2,1
w			38,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,4	
<b>z</b>			<b>37,9</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,2</b>	
67	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	67,0	-	-	-	-	-	-	2,7	5,5	11,2	16,7
w			87,0	-	-	-	-	3,1	-	2,9	4,0	2,0	4,7	
<b>z</b>			<b>77,1</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>2,8</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>11,1</b>	
70	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	20,8	-	-	-	-	-	-	2,7	3,6	9,3	14,6
w			3,6	-	-	-	-	3,1	-	-	2,0	2,0	2,4	
<b>z</b>			<b>12,1</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>5,9</b>	<b>8,9</b>	
73	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	20,2	-	-	-	-	-	-	2,7	-	7,5	14,6
w			3,3	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,4	
<b>z</b>			<b>11,6</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>8,9</b>	
76	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	42,0	15,2	-	-	-	-	-	2,7	1,8	5,6	10,4
w			40,1	-	-	-	-	-	-	2,9	-	6,1	4,7	
<b>z</b>			<b>41,0</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-	-	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>5,9</b>	<b>7,8</b>	
79	H00-H59	<b>Kapitel VII:</b> Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>z</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	H60-H95	<b>Kapitel VIII:</b> Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w			0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>z</b>			<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	484,3	15,2	-	-	2,9	-	6,2	2,7	9,1	9,3	43,9
w			544,9	-	-	-	-	3,1	-	-	4,0	8,2	9,5	
<b>z</b>			<b>515,0</b>	<b>7,8</b>	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>6,6</b>	<b>8,8</b>	<b>27,8</b>	
88	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	47,8	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	6,3
w			105,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>z</b>			<b>77,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>3,3</b>	
91	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	237,8	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	16,7
w			191,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,4	
<b>z</b>			<b>214,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	
94	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	98,6	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	12,5
w			63,6	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,4	
<b>z</b>			<b>80,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>	
97	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	132,9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	2,1
w			120,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	
<b>z</b>			<b>126,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	
100	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	95,3	-	-	-	2,9	-	3,1	2,7	1,8	-	4,2
w			135,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,1	2,4
<b>z</b>			<b>115,7</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>



Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
 Altersgruppen und Geschlecht  
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	69,5	-	-	-	-	-	3,1	-	-	1,9	12,5
104			w	81,1	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	2,4
105			<b>z</b>	<b>75,4</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>7,8</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107			w	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108			<b>z</b>	<b>14,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110			w	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
111			<b>z</b>	<b>14,0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
112	J00-J99	<b>Kapitel X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	92,7	15,2	-	-	-	-	-	5,4	3,6	3,7	6,3
113			w	78,8	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	4,7
114			<b>z</b>	<b>85,6</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-	-	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>5,6</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	28,7	15,2	-	-	-	-	-	2,7	1,8	3,7	4,2
116			w	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117			<b>z</b>	<b>26,7</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	24,7	-	-	-	-	-	-	2,7	1,8	3,7	4,2
119			w	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120			<b>z</b>	<b>23,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	0,9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-
122			w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123			<b>z</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,9</b>	-	-
124	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	50,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125			w	43,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
126			<b>z</b>	<b>46,9</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,1</b>
127	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankheit	m	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128			w	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
129			<b>z</b>	<b>42,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,1</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	82,6	-	-	-	-	-	3,1	2,7	7,3	13,0	29,3
131			w	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	11,8
132			<b>z</b>	<b>70,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>3,8</b>	<b>10,7</b>	<b>21,1</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	47,3	-	-	-	-	-	-	2,7	5,5	11,2	23,0
134			w	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	7,1
135			<b>z</b>	<b>33,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>7,8</b>	<b>15,5</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	35,9	-	-	-	-	-	-	2,7	5,5	9,3	18,8
137			w	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	7,1
138			<b>z</b>	<b>23,0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>6,8</b>	<b>13,3</b>
139	L00-L99	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	m	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
140			w	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141			<b>z</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes</b>	m	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143			w	5,5	-	-	-	-	-	-	2,9	-	2,0	-
144			<b>z</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	-	<b>1,0</b>	-
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	m	27,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146			w	30,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147			<b>z</b>	<b>29,3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	O00-O99	<b>Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149			w	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
150			<b>z</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben</b>	m	1,0	121,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152			w	0,6	79,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153			<b>z</b>	<b>0,8</b>	<b>101,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krank-	m	6,1	4,7	41,3	51,3	98,3	135,5	221,7	480,7	890,3	1 161,1
104		heiten	w	4,4	11,2	2,7	29,3	40,2	59,9	160,2	375,8	726,4	1 461,1
105			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>7,9</b>	<b>22,0</b>	<b>40,1</b>	<b>68,2</b>	<b>95,4</b>	<b>186,9</b>	<b>417,1</b>	<b>782,4</b>	<b>1 390,9</b>
106	I64	Schlaganfall, nicht als Blu-	m	-	-	5,3	4,5	13,8	21,5	38,7	79,5	135,7	283,2
107		tung oder Infarkt bez.	w	-	1,6	-	4,4	4,8	8,2	25,7	92,3	167,3	345,8
108			<b>z</b>	-	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>4,5</b>	<b>9,1</b>	<b>14,5</b>	<b>31,3</b>	<b>87,2</b>	<b>156,5</b>	<b>331,2</b>
109	I70-I79	Krankheiten der Arterien,	m	6,1	7,8	10,7	18,1	25,9	49,3	69,6	76,1	152,6	226,6
110		Arteriolen und Kapillaren	w	4,4	3,2	4,0	5,9	8,0	8,2	23,7	38,3	101,3	172,9
111			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>11,9</b>	<b>16,6</b>	<b>27,5</b>	<b>43,6</b>	<b>53,2</b>	<b>118,8</b>	<b>185,5</b>
112	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des	m	6,1	15,6	46,7	84,5	127,6	209,3	329,9	563,7	915,7	2 265,6
113		Atmungssystems	w	13,3	11,2	16,0	45,4	69,1	109,0	142,4	303,8	616,4	1 331,4
114			<b>z</b>	<b>9,6</b>	<b>13,4</b>	<b>31,4</b>	<b>64,6</b>	<b>97,3</b>	<b>156,1</b>	<b>223,8</b>	<b>406,2</b>	<b>718,7</b>	<b>1 549,9</b>
115	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	4,1	-	12,0	25,6	25,9	43,1	92,8	190,2	322,2	991,2
116			w	-	-	-	5,9	12,9	24,5	37,6	96,8	246,5	536,0
117			<b>z</b>	<b>2,1</b>	-	<b>6,0</b>	<b>15,6</b>	<b>19,1</b>	<b>33,2</b>	<b>61,6</b>	<b>133,6</b>	<b>272,4</b>	<b>642,5</b>
118	J18	Pneumonie, Erreger nicht	m	2,0	-	10,7	16,6	22,4	40,0	82,5	169,5	254,4	934,6
119		näher bezeichnet	w	-	-	-	4,4	8,0	16,3	33,6	87,8	228,9	492,8
120			<b>z</b>	<b>1,1</b>	-	<b>5,3</b>	<b>10,4</b>	<b>15,0</b>	<b>27,5</b>	<b>54,8</b>	<b>120,0</b>	<b>237,6</b>	<b>596,1</b>
121	J20-J22	Sonstige akute Infektionen	m	-	-	-	-	-	-	10,4	8,5	56,6	
122		der unteren Atemwege	w	2,2	-	-	1,5	-	-	2,0	4,5	8,8	25,9
123			<b>z</b>	<b>1,1</b>	-	-	<b>0,7</b>	-	-	<b>1,1</b>	<b>6,8</b>	<b>8,7</b>	<b>33,1</b>
124	J40-J47	Chronische Krankheiten	m	2,0	12,5	29,3	48,3	89,7	141,6	183,0	276,7	457,9	991,2
125		der unteren Atemwege	w	4,4	6,4	14,7	38,0	46,6	76,3	79,1	168,8	273,0	648,4
126			<b>z</b>	<b>3,2</b>	<b>9,5</b>	<b>22,0</b>	<b>43,1</b>	<b>67,4</b>	<b>107,0</b>	<b>124,2</b>	<b>211,3</b>	<b>336,2</b>	<b>728,6</b>
127	J44	Sonstige chronische	m	2,0	9,4	26,7	45,2	70,7	138,5	172,7	266,3	407,0	877,9
128		obstruktive Lungenkrank-	w	2,2	6,4	10,7	33,7	43,4	73,6	73,2	155,3	237,7	527,4
129		heit	<b>z</b>	<b>2,1</b>	<b>7,9</b>	<b>18,7</b>	<b>39,4</b>	<b>56,6</b>	<b>104,1</b>	<b>116,4</b>	<b>199,0</b>	<b>295,6</b>	<b>609,4</b>
130	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des	m	61,3	109,2	112,0	131,2	151,8	187,8	152,1	262,8	398,5	736,3
131		Verdauungssystems	w	17,8	19,2	29,4	61,5	75,5	76,3	116,7	166,5	435,9	700,3
132			<b>z</b>	<b>40,5</b>	<b>64,8</b>	<b>70,8</b>	<b>95,8</b>	<b>112,3</b>	<b>128,6</b>	<b>132,1</b>	<b>204,5</b>	<b>423,1</b>	<b>708,7</b>
133	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	51,1	92,0	88,0	95,0	106,9	101,6	61,9	55,3	33,9	56,6
134			w	15,6	14,4	24,1	42,4	46,6	30,0	39,6	42,8	44,0	25,9
135			<b>z</b>	<b>34,1</b>	<b>53,7</b>	<b>56,1</b>	<b>68,3</b>	<b>75,7</b>	<b>63,6</b>	<b>49,2</b>	<b>47,7</b>	<b>40,6</b>	<b>33,1</b>
136	K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	47,0	82,7	72,0	72,4	89,7	55,4	33,5	20,8	-	-
137			w	13,3	11,2	20,1	33,7	27,3	13,6	7,9	4,5	4,4	-
138			<b>z</b>	<b>30,9</b>	<b>47,4</b>	<b>46,1</b>	<b>52,7</b>	<b>57,4</b>	<b>33,2</b>	<b>19,0</b>	<b>10,9</b>	<b>2,9</b>	-
139	L00-L99	<b>Kapitel XII:</b> Krankheiten der	m	2,0	-	1,3	1,5	1,7	6,2	2,6	3,5	17,0	56,6
140		Haut und der Unterhaut	w	2,2	-	-	1,5	-	2,7	4,0	4,5	8,8	8,6
141			<b>z</b>	<b>2,1</b>	-	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>11,6</b>	<b>19,9</b>
142	M00-M99	<b>Kapitel XIII:</b> Krankheiten	m	4,1	3,1	4,0	4,5	12,1	12,3	7,7	24,2	93,3	28,3
143		des Muskel-Skelett-Sys-	w	-	1,6	-	1,5	-	8,2	9,9	20,3	44,0	121,0
144		tems u. des Bindegewebes	<b>z</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>5,8</b>	<b>10,1</b>	<b>9,0</b>	<b>21,8</b>	<b>60,9</b>	<b>99,4</b>
145	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten	m	-	1,6	13,3	10,6	24,1	64,6	87,6	169,5	466,3	821,3
146		des Urogenitalsystems	w	2,2	3,2	2,7	2,9	14,5	19,1	47,5	155,3	286,2	613,8
147			<b>z</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>19,1</b>	<b>40,5</b>	<b>64,9</b>	<b>160,9</b>	<b>347,7</b>	<b>662,3</b>
148	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwanger-	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
149		schaft, Geburt und	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Wochenbett	<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zu-	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		stände, die ihren Ursprung	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		in d. Perinatalperiode haben	<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40	
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,6	45,6	-	-	-	-	-	3,1	-	-	1,9	2,1
155	w		2,2	95,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-
156	<b>z</b>		<b>2,4</b>	<b>70,1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,6</b>	-	-	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	37,4	15,2	7,1	-	-	5,8	9,3	5,4	12,8	22,4	14,6	
158	w		19,4	16,0	14,8	-	6,1	6,3	-	-	7,9	8,2	4,7		
159	<b>z</b>		<b>28,3</b>	<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	-	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>	<b>10,4</b>	<b>15,6</b>	<b>10,0</b>		
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
162	<b>z</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	68,6	-	-	2,8	2,9	11,6	21,6	29,5	32,8	46,6	43,9	
164	w		40,8	16,0	-	5,9	-	6,3	-	11,8	5,9	8,2	23,7		
165	<b>z</b>		<b>54,5</b>	<b>7,8</b>	-	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11,4</b>	<b>21,1</b>	<b>19,9</b>	<b>28,3</b>	<b>34,4</b>		
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	15,9	-	-	-	-	2,9	9,3	10,7	7,3	9,3	6,3	
167	w		8,0	-	-	-	-	3,1	-	2,9	-	-	2,4		
168	<b>z</b>		<b>11,9</b>	-	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>7,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>		
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	w		12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
171	<b>z</b>		<b>9,8</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	4,8	-	-	-	-	-	3,1	8,0	5,5	7,5	2,1	
173	w		2,2	-	-	2,9	-	-	-	2,9	5,9	-	-		
174	<b>z</b>		<b>3,5</b>	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,1</b>	
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
177	<b>z</b>		<b>0,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	T33-T35	Erfrierungen	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	w		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
180	<b>z</b>		<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	2,5	-	-	-	-	2,9	3,1	-	3,6	9,3	4,2	
182	w		1,3	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	2,4		
183	<b>z</b>		<b>1,9</b>	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	-	<b>1,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	1,5	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,9	2,1	
185	w		1,1	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	2,0	2,4	
186	<b>z</b>		<b>1,3</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>		
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	20,4	-	-	2,8	-	2,9	-	5,4	12,8	14,9	16,7	
188	w		5,8	16,0	-	2,9	-	-	-	-	-	-	6,1	7,1	
189	<b>z</b>		<b>13,0</b>	<b>7,8</b>	-	<b>2,9</b>	-	<b>1,5</b>	-	<b>2,8</b>	<b>6,6</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>		
190	T71	Erstickung	m	16,5	-	-	-	-	2,9	-	-	10,9	13,0	14,6	
191	w		2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	2,4	
192	<b>z</b>		<b>9,6</b>	-	-	-	-	-	<b>1,5</b>	-	-	<b>5,7</b>	<b>9,8</b>	<b>8,9</b>	
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	2,8	-	-	2,8	-	-	-	5,4	1,8	1,9	-	
194	w		2,0	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,4	
195	<b>z</b>		<b>2,4</b>	-	-	<b>2,9</b>	-	-	-	-	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	68,6	-	-	2,8	2,9	11,6	21,6	29,5	32,8	46,6	43,9	
197	w		40,8	16,0	-	5,9	-	6,3	-	11,8	5,9	8,2	23,7		
198	<b>z</b>		<b>54,5</b>	<b>7,8</b>	-	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>	<b>9,0</b>	<b>11,4</b>	<b>21,1</b>	<b>19,9</b>	<b>28,3</b>	<b>34,4</b>		
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	9,2	-	-	-	-	5,8	9,3	24,1	5,5	9,3	10,4	
200	w		1,8	-	-	-	-	-	-	2,9	2,0	-	2,4		
201	<b>z</b>		<b>5,5</b>	-	-	-	-	-	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>14,0</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	29,5	-	-	2,8	-	2,9	9,3	2,7	1,8	9,3	8,4	
203	w		29,3	-	-	2,9	-	3,1	-	2,9	-	-	2,0	14,2	
204	<b>z</b>		<b>29,4</b>	-	-	<b>2,9</b>	-	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>2,8</b>	<b>0,9</b>	<b>5,9</b>	<b>11,1</b>		

Tabelle 3				Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht Sterbefälle je 100 000 Einwohner									
				Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
154	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	4,1	3,1	2,7	3,0	1,7	6,2	5,2	3,5	8,5	-
155			w	4,4	3,2	-	1,5	3,2	2,7	-	4,5	-	-
156			<b>z</b>	<b>4,3</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,9</b>	-
157	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	38,9	45,2	66,7	55,8	56,9	52,3	82,5	45,0	161,1	339,8
158			w	15,6	12,8	12,0	13,2	8,0	27,2	31,6	27,0	96,9	354,5
159			<b>z</b>	<b>27,7</b>	<b>29,2</b>	<b>39,4</b>	<b>34,2</b>	<b>31,6</b>	<b>39,0</b>	<b>53,7</b>	<b>34,1</b>	<b>118,8</b>	<b>351,0</b>
160	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen u. bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	40,9	51,5	72,0	61,8	62,1	64,6	139,2	311,3	602,0	1 019,5
164			w	8,9	16,0	14,7	16,1	27,3	35,4	49,4	148,5	325,8	657,0
165			<b>z</b>	<b>25,6</b>	<b>34,0</b>	<b>43,4</b>	<b>38,6</b>	<b>44,1</b>	<b>49,1</b>	<b>88,4</b>	<b>212,7</b>	<b>420,2</b>	<b>741,8</b>
166	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	14,3	12,5	12,0	12,1	10,3	18,5	38,7	86,5	135,7	169,9
167			w	-	4,8	1,3	1,5	3,2	5,4	11,9	27,0	92,5	121,0
168			<b>z</b>	<b>7,5</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>11,6</b>	<b>23,5</b>	<b>50,4</b>	<b>107,2</b>	<b>132,5</b>
169	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	-	1,7	3,1	12,9	41,5	169,6	509,8
170			w	-	-	-	-	3,2	5,4	7,9	56,3	132,1	319,9
171			<b>z</b>	-	-	-	-	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>50,4</b>	<b>144,9</b>	<b>364,3</b>
172	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	4,1	4,7	8,0	6,0	3,4	-	5,2	13,8	25,4	-
173			w	-	-	2,7	2,9	1,6	5,4	7,9	-	4,4	8,6
174			<b>z</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>11,6</b>	<b>6,6</b>
175	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	2,7	-	-	-	-	3,5	8,5	-
176			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177			<b>z</b>	-	-	<b>1,3</b>	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	-
178	T33-T35	Erfrierungen	m	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,5	-
179			w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180			<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	-
181	T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	-	6,2	4,0	3,0	-	-	-	-	-	-
182			w	-	4,8	2,7	-	3,2	-	-	4,5	-	-
183			<b>z</b>	-	<b>5,5</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	-	-	<b>2,7</b>	-	-
184	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	2,0	-	5,3	1,5	1,7	-	2,6	-	-	-
185			w	2,2	1,6	2,7	-	1,6	-	-	-	4,4	-
186			<b>z</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	-	<b>1,1</b>	-	<b>2,9</b>	-
187	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	12,3	15,6	25,3	27,1	27,6	27,7	36,1	86,5	110,2	141,6
188			w	4,4	1,6	2,7	5,9	4,8	10,9	9,9	22,5	17,6	34,6
189			<b>z</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>14,0</b>	<b>16,3</b>	<b>15,8</b>	<b>18,8</b>	<b>21,3</b>	<b>47,7</b>	<b>49,3</b>	<b>59,6</b>
190	T71	Erstickung	m	10,2	15,6	22,7	21,1	20,7	21,5	28,4	65,7	93,3	113,3
191			w	4,4	-	-	2,9	1,6	5,4	5,9	6,8	13,2	25,9
192			<b>z</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>11,4</b>	<b>11,9</b>	<b>10,8</b>	<b>13,0</b>	<b>15,7</b>	<b>30,0</b>	<b>40,6</b>	<b>46,4</b>
193	T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	2,0	-	2,7	6,0	5,2	3,1	5,2	6,9	8,5	28,3
194			w	-	1,6	2,7	1,5	1,6	2,7	4,0	11,3	-	8,6
195			<b>z</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>4,5</b>	<b>9,5</b>	<b>2,9</b>	<b>13,2</b>
196	V01-Y98	<b>Kapitel XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	40,9	51,5	72,0	61,8	62,1	64,6	139,2	311,3	602,0	1 019,5
197			w	8,9	16,0	14,7	16,1	27,3	35,4	49,4	148,5	325,8	657,0
198			<b>z</b>	<b>25,6</b>	<b>34,0</b>	<b>43,4</b>	<b>38,6</b>	<b>44,1</b>	<b>49,1</b>	<b>88,4</b>	<b>212,7</b>	<b>420,2</b>	<b>741,8</b>
199	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	8,2	10,9	13,3	6,0	6,9	6,2	12,9	17,3	42,4	-
200			w	-	1,6	1,3	1,5	4,8	2,7	7,9	2,3	-	-
201			<b>z</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>7,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,8</b>	<b>4,3</b>	<b>10,1</b>	<b>8,2</b>	<b>14,5</b>	-
202	W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	18,4	15,6	13,3	13,6	19,0	21,5	72,2	183,3	432,4	849,6
203			w	2,2	6,4	5,3	5,9	9,6	16,3	29,7	117,0	290,6	613,8
204			<b>z</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>	<b>14,1</b>	<b>18,8</b>	<b>48,1</b>	<b>143,1</b>	<b>339,1</b>	<b>669,0</b>

Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
 Altersgruppen und Geschlecht  
 Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Gestor- bene insge- samt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
					unter	1	5	10	15	20	25	30	35	40
					1	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	W00-W19	Stürze	m	19,3	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,7	-
206			w	21,2	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	4,7
207			<b>z</b>	<b>20,3</b>	-	-	-	-	-	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	-	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	1,4	-	-	2,8	-	-	-	2,7	-	-	-
209			w	1,0	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-
210			<b>z</b>	<b>1,2</b>	-	-	<b>2,9</b>	-	-	-	<b>1,4</b>	-	-	-
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbe- schädigung	m	22,1	-	-	-	-	2,9	3,1	-	21,9	24,2	18,8
212			w	5,8	-	-	-	-	-	-	5,9	4,0	4,1	4,7
213			<b>z</b>	<b>13,8</b>	-	-	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>	<b>13,3</b>	<b>14,6</b>	<b>12,2</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
215			w	0,7	-	-	2,9	-	3,1	-	-	-	2,0	-
216			<b>z</b>	<b>0,7</b>	-	-	<b>1,4</b>	-	<b>1,5</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	<b>2,2</b>
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	3,7	-	-	-	-	-	-	2,7	3,6	3,7	-
218			w	0,7	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
219			<b>z</b>	<b>2,2</b>	<b>7,8</b>	-	-	-	-	-	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>



Tabelle 3

**Sterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen,  
Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Einwohner**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
				45	50	55	60	65	70	75	80	85	90 und mehr
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
205	W00-W19	Stürze	m	10,2	6,2	5,3	4,5	12,1	15,4	46,4	145,3	305,2	736,3
206			w	-	1,6	1,3	2,9	4,8	8,2	19,8	92,3	220,1	510,1
207			<b>z</b>	<b>5,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>8,3</b>	<b>11,6</b>	<b>31,3</b>	<b>113,1</b>	<b>249,2</b>	<b>563,0</b>
208	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	2,0	-	1,3	3,0	1,7	-	5,2	-	8,5	28,3
209			w	-	1,6	-	1,5	-	2,7	4,0	4,5	-	-
210			<b>z</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>6,6</b>
211	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	10,2	20,3	33,3	33,2	22,4	18,5	43,8	79,5	101,7	85,0
212			w	2,2	8,0	6,7	4,4	6,4	8,2	7,9	13,5	13,2	43,2
213			<b>z</b>	<b>6,4</b>	<b>14,2</b>	<b>20,0</b>	<b>18,6</b>	<b>14,1</b>	<b>13,0</b>	<b>23,5</b>	<b>39,5</b>	<b>43,5</b>	<b>53,0</b>
214	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	-	-	-	3,0	-	3,1	-	-	-	-
215			w	2,2	-	-	1,5	-	-	2,0	-	-	-
216			<b>z</b>	<b>1,1</b>	-	-	<b>2,2</b>	-	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	-	-	-
217	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	2,0	3,1	6,7	3,0	6,9	12,3	5,2	6,9	8,5	28,3
218			w	-	-	-	-	1,6	-	-	4,5	4,4	-
219			<b>z</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>

Tabelle 4

**Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Anzahl der Sterbefälle**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
2			<b>w</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
3			<b>z</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
4	G00-G99	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	1	-	-	-	1
5			w	-	-	-	-	-
6			z	1	-	-	-	1
7	I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	1	-	-	-	1
8			w	-	-	-	-	-
9			z	1	-	-	-	1
10	J00-J99	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	1	-	-	-	1
11			w	-	-	-	-	-
12			z	1	-	-	-	1
13	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	1	-	-	-	1
14			w	-	-	-	-	-
15			z	1	-	-	-	1
16	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	8	5	2	1	-
17			w	5	3	2	-	-
18			z	13	8	4	1	-
19	P00-P04	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	-	-	-	-	-
20			w	1	1	-	-	-
21			z	1	1	-	-	-
22	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	-	-	-	-	-
23			w	1	1	-	-	-
24			z	1	1	-	-	-
25	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	8	5	2	1	-
26			w	2	1	1	-	-
27			z	10	6	3	1	-
28	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	8	5	2	1	-
29			w	2	1	1	-	-
30			z	10	6	3	1	-
31	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	3	1	1	1	-
32			w	1	1	-	-	-
33			z	4	2	1	1	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	5	4	1	-	-
35			w	1	-	1	-	-
36			z	6	4	2	-	-
37	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	-	-	-	-	-
38			w	1	-	1	-	-
39			z	1	-	1	-	-
40	Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformi- täten und Chromosomenanomalien</b>	m	3	2	1	-	-
41			w	6	2	2	1	1
42			z	9	4	3	1	1
43	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	1	1	-	-	-
44			w	1	-	-	1	-
45			z	2	1	-	1	-
46	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	-	-	-	-	-
47			w	1	-	-	1	-
48			z	1	-	-	1	-
49	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
50			w	1	1	-	-	-
51			z	1	1	-	-	-

Tabelle 4				Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht				
				Anzahl der Sterbefälle				
Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Säuglingssterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
53			w	1	1	-	-	-
54			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
55	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	1	-	1	-	-
56			w	2	1	-	-	1
57			<b>z</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>
58	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	1	-	1	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			<b>z</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
61	R00-R99	<b>KAPITEL XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	1	-	-	-	1
62			w	1	-	-	-	1
63			<b>z</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>
64	S00-T98	<b>KAPITEL XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
65			w	1	1	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
67	V01-Y98	<b>KAPITEL XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
68			w	1	1	-	-	-
69			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>231,0</b>	<b>107,8</b>	<b>46,2</b>	<b>15,4</b>	<b>61,6</b>
2			<b>w</b>	<b>211,9</b>	<b>97,8</b>	<b>65,2</b>	<b>16,3</b>	<b>32,6</b>
3			<b>z</b>	<b>221,7</b>	<b>102,9</b>	<b>55,4</b>	<b>15,8</b>	<b>47,5</b>
4	G00-G99	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	15,4	-	-	-	15,4
5			w	-	-	-	-	-
6			z	<b>7,9</b>	-	-	-	<b>7,9</b>
7	I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	15,4	-	-	-	15,4
8			w	-	-	-	-	-
9			z	<b>7,9</b>	-	-	-	<b>7,9</b>
10	J00-J99	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	15,4	-	-	-	15,4
11			w	-	-	-	-	-
12			z	<b>7,9</b>	-	-	-	<b>7,9</b>
13	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	15,4	-	-	-	15,4
14			w	-	-	-	-	-
15			z	<b>7,9</b>	-	-	-	<b>7,9</b>
16	P00-P96	<b>Kapitel XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	123,2	77,0	30,8	15,4	-
17			w	81,5	48,9	32,6	-	-
18			z	<b>102,9</b>	<b>63,3</b>	<b>31,7</b>	<b>7,9</b>	-
19	P00-P04	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	-	-	-	-	-
20			w	16,3	16,3	-	-	-
21			z	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-
22	P02	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	-	-	-	-	-
23			w	16,3	16,3	-	-	-
24			z	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-
25	P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	123,2	77,0	30,8	15,4	-
26			w	32,6	16,3	16,3	-	-
27			z	<b>79,2</b>	<b>47,5</b>	<b>23,8</b>	<b>7,9</b>	-
28	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	m	123,2	77,0	30,8	15,4	-
29			w	32,6	16,3	16,3	-	-
30			z	<b>79,2</b>	<b>47,5</b>	<b>23,8</b>	<b>7,9</b>	-
31	P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	46,2	15,4	15,4	15,4	-
32			w	16,3	16,3	-	-	-
33			z	<b>31,7</b>	<b>15,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-
34	P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	77,0	61,6	15,4	-	-
35			w	16,3	-	16,3	-	-
36			z	<b>47,5</b>	<b>31,7</b>	<b>15,8</b>	-	-
37	P21	Asphyxie unter der Geburt	m	-	-	-	-	-
38			w	16,3	-	16,3	-	-
39			z	<b>7,9</b>	-	<b>7,9</b>	-	-
40	Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	46,2	30,8	15,4	-	-
41			w	97,8	32,6	32,6	16,3	16,3
42			z	<b>71,3</b>	<b>31,7</b>	<b>23,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>
43	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	15,4	15,4	-	-	-
44			w	16,3	-	-	16,3	-
45			z	<b>15,8</b>	<b>7,9</b>	-	<b>7,9</b>	-
46	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	-	-	-	-	-
47			w	16,3	-	-	16,3	-
48			z	<b>7,9</b>	-	-	<b>7,9</b>	-
49	Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	-	-	-	-	-
50			w	16,3	16,3	-	-	-
51			z	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-

Tabelle 5

**Säuglingssterbefälle 2019 nach ausgewählten  
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schl.	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahr			
					unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	-	-	-	-	-
53			w	16,3	16,3	-	-	-
54			<b>z</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-
55	Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	15,4	-	15,4	-	-
56			w	32,6	16,3	-	-	16,3
57			<b>z</b>	<b>23,8</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	<b>7,9</b>
58	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	15,4	-	15,4	-	-
59			w	-	-	-	-	-
60			<b>z</b>	<b>7,9</b>	-	<b>7,9</b>	-	-
61	R00-R99	<b>KAPITEL XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	15,4	-	-	-	15,4
62			w	16,3	-	-	-	16,3
63			<b>z</b>	<b>15,8</b>	-	-	-	<b>15,8</b>
64	S00-T98	<b>KAPITEL XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	-	-	-	-	-
65			w	16,3	16,3	-	-	-
66			<b>z</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-
67	V01-Y98	<b>KAPITEL XX:</b> Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	-	-	-	-	-
68			w	16,3	16,3	-	-	-
69			<b>z</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	-	-	-

Tabelle 6

Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht  
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Transportmittelunfälle					Stürze			Expos. gegenüber mech. Kräften	Ertrinken und Untergehen	Erstickten	Exposition gegenüber elektrischen Strom, Temperatur, Druck	
				zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorradfahrer	PKW-Benutzer	zusammen	auf gleicher Ebene, Stolpern	Treppe, Stufe				zusammen	Elektr. Strom
				V01-V99	V01-V09	V10-V19	V20-V29	V40-V49	W00-W19	W01	W10				W20-W64	W65-W74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Arbeitsunfall	m	8	3	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	8	3	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	69	69	12	9	11	21	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	14	14	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	83	83	16	9	11	31	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	110	-	-	-	-	-	89	2	8	-	1	3	-	-
11		w	135	-	-	-	-	-	126	1	9	2	3	-	-	-
12		z	245	-	-	-	-	-	215	3	17	2	4	3	-	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	120	1	1	-	-	-	62	-	4	1	10	12	-	-
17		w	105	1	1	-	-	-	47	-	3	-	5	4	-	-
18		z	225	2	2	-	-	-	109	-	7	1	15	16	-	-
19	Insgesamt	m	307	73	14	9	11	21	153	2	12	3	11	15	-	-
20		w	254	15	5	-	-	10	173	1	12	2	8	4	-	-
21		z	561	88	19	9	11	31	326	3	24	5	19	19	-	-

Tabelle 6

Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, äußeren Ursachen und Geschlecht  
Anzahl

Lfd. Nr.	Unfall-kategorie	Geschl.	Rauch, Feuer, Flamme	Verbrennungen, Verbrühungen	Giftige Tiere, Pflanzen	Naturkräfte			Ver-giftung	Überan-stren-gung, Entbeh-rung	Sonstige nicht näh. bezeichn. Faktoren	Komplik. bei med., chirurg. Behand-lung	Folgen, Spät-folgen von Un-fällen
						zu-sam-men	Kälte	Blitz-schlag					
						X00-X09	X10-X19	X20-X29					
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Arbeitsunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		z	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrs-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Häuslicher Unfall	m	2	-	-	3	3	-	7	-	5	-	-
11		w	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-
12		z	2	-	-	4	4	-	9	-	6	-	-
13	Sport-/Spiel-unfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	1	-	-	5	3	-	8	-	20	-	-
17		w	2	-	-	4	4	-	4	-	38	-	-
18		z	3	-	-	9	7	-	12	-	58	-	-
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>3</b>	-	-	<b>8</b>	<b>6</b>	-	<b>15</b>	-	<b>26</b>	-	-
20		<b>w</b>	<b>2</b>	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	-	<b>6</b>	-	<b>39</b>	-	-
21		<b>z</b>	<b>5</b>	-	-	<b>13</b>	<b>11</b>	-	<b>21</b>	-	<b>65</b>	-	-

Tabelle 7			Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl								
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle durch Unfälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsunfall	m	8	-	-	-	-	1	-	1	2
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		<b>z</b>	<b>8</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>2</b>
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	69	-	-	2	3	8	3	4	4
8		w	14	-	-	-	-	1	1	-	1
9		<b>z</b>	<b>83</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10	Häuslicher Unfall	m	110	-	-	1	1	-	-	3	-
11		w	135	-	-	1	-	-	-	1	-
12		<b>z</b>	<b>245</b>	-	-	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>4</b>	-
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	120	-	1	-	2	1	1	2	3
17		w	105	-	1	-	-	1	-	-	6
18		<b>z</b>	<b>225</b>	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>307</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
20		<b>w</b>	<b>254</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
21		<b>z</b>	<b>561</b>	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>16</b>



Tabelle 7			Sterbefälle 2019 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht Anzahl									
Lfd. Nr.	Unfallkategorie	Geschl.	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren									
			45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Arbeitsunfall	m	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		<b>z</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Schulunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Verkehrsunfall	m	4	7	10	3	4	2	5	5	5	-
8		w	-	1	1	1	3	-	4	1	-	-
9		<b>z</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	-
10	Häuslicher Unfall	m	2	5	4	4	5	4	10	28	25	18
11		w	-	2	-	3	2	3	10	32	38	43
12		<b>z</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
13	Sport-/Spielunfall	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		<b>z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	m	5	3	6	6	6	3	18	25	26	12
17		w	1	2	4	1	4	4	5	20	28	28
18		<b>z</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>40</b>
19	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>30</b>
20		<b>w</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
21		<b>z</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>101</b>

Tabelle 8

Gestorbene 2019 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach  
ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 240</b>	<b>656</b>	<b>1 863</b>	<b>1 426</b>	<b>1 657</b>	<b>973</b>	<b>1 878</b>	<b>1 410</b>
2			<b>w</b>	<b>1 285</b>	<b>656</b>	<b>1 862</b>	<b>1 300</b>	<b>1 477</b>	<b>930</b>	<b>1 717</b>	<b>1 372</b>
3			<b>z</b>	<b>2 525</b>	<b>1 312</b>	<b>3 725</b>	<b>2 726</b>	<b>3 134</b>	<b>1 903</b>	<b>3 595</b>	<b>2 782</b>
4	A00-B99	<b>Kapitel I:</b> Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	5	28	19	23	14	28	32
5			w	20	7	18	15	21	10	18	30
6			z	34	12	46	34	44	24	46	62
7	A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	9	1	7	7	4	5	6	8
8			w	11	4	3	7	4	4	5	18
9			z	20	5	10	14	8	9	11	26
10	A15-A19	Tuberkulose	m	-	-	2	1	-	1	-	1
11			w	-	-	-	-	-	1	-	-
12			z	-	-	2	1	-	2	-	1
13	B15-B19	Virushepatitis	m	-	-	-	1	-	1	-	-
14			w	-	-	1	-	-	-	-	-
15			z	-	-	1	1	-	1	-	-
16	B20-B24	HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	m	-	1	3	-	-	-	1	-
17			w	-	-	1	-	-	-	-	-
18			z	-	1	4	-	-	-	1	-
19	C00-D48	<b>Kapitel II:</b> Neubildungen	m	403	188	554	411	492	288	565	417
20			w	364	165	428	328	358	230	385	326
21			z	767	353	982	739	850	518	950	743
22	C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	395	186	541	404	480	287	546	403
23			w	359	157	416	318	354	223	373	308
24			z	754	343	957	722	834	510	919	711
25	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	140	64	208	136	168	83	189	145
26			w	108	46	126	108	112	61	125	108
27			z	248	110	334	244	280	144	314	253
28	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	91	42	113	98	123	96	134	100
29			w	55	19	53	61	51	46	48	37
30			z	146	61	166	159	174	142	182	137
31	C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	4	6	11	9	7	6	9	3
32			w	9	3	4	6	4	3	6	2
33			z	13	9	15	15	11	9	15	5
34	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	m	1	-	-	1	-	-	-	3
35			w	48	18	64	53	53	29	53	55
36			z	49	18	64	54	53	29	53	58
37	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	x	x	x	x	x	x	x	x
38			w	45	18	57	26	37	21	47	25
39			z	45	18	57	26	37	21	47	25
40	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	40	28	54	37	48	21	50	37
41			w	x	x	x	x	x	x	x	x
42			z	40	28	54	37	48	21	50	37
43	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	33	10	44	35	45	27	45	31
44			w	21	9	35	13	30	10	25	21
45			z	54	19	79	48	75	37	70	52
46	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden verwandten Gewebes	m	36	13	42	33	28	19	44	37
47			w	34	21	37	19	25	13	30	27
48			z	70	34	79	52	53	32	74	64
49	D50-D89	<b>Kapitel III:</b> Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	2	2	3	-	1	2	1	7
50			w	4	1	6	1	7	3	2	4
51			z	6	3	9	1	8	5	3	11

Tabelle 8

## Gestorbene 2019 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
52	E00-E90	<b>Kapitel IV:</b> Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	43	25	50	53	54	31	53	43
53			w	43	18	72	48	60	38	69	60
54			z	<b>86</b>	<b>43</b>	<b>122</b>	<b>101</b>	<b>114</b>	<b>69</b>	<b>122</b>	<b>103</b>
55	E10-E14	Diabetes mellitus	m	37	21	44	43	43	24	48	35
56			w	29	12	65	35	43	28	51	49
57			z	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>109</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>99</b>	<b>84</b>
58	F00-F99	<b>Kapitel V:</b> Psychische und Verhaltensstörungen	m	63	38	84	56	82	47	103	58
59			w	83	49	133	74	101	63	134	72
60			z	<b>146</b>	<b>87</b>	<b>217</b>	<b>130</b>	<b>183</b>	<b>110</b>	<b>237</b>	<b>130</b>
61	F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	20	9	28	16	28	21	29	14
62			w	6	1	2	1	2	5	3	9
63			z	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>23</b>
64	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	20	9	26	16	28	20	27	14
65			w	6	1	2	1	2	5	1	9
66			z	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>23</b>
67	G00-G99	<b>Kapitel VI:</b> Krankheiten des Nervensystems	m	40	22	53	36	55	36	50	39
68			w	38	18	49	42	61	26	46	46
69			z	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>102</b>	<b>78</b>	<b>116</b>	<b>62</b>	<b>96</b>	<b>85</b>
70	I00-I99	<b>Kapitel IX:</b> Krankheiten des Kreislaufsystems	m	388	222	636	524	566	303	691	509
71			w	480	285	803	550	601	372	766	587
72			z	<b>868</b>	<b>507</b>	<b>1 439</b>	<b>1 074</b>	<b>1 167</b>	<b>675</b>	<b>1 457</b>	<b>1 096</b>
73	I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	29	23	66	36	57	37	74	57
74			w	76	54	151	91	127	80	145	137
75			z	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>217</b>	<b>127</b>	<b>184</b>	<b>117</b>	<b>219</b>	<b>194</b>
76	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	169	106	319	276	256	154	350	256
77			w	159	102	277	212	184	128	280	218
78			z	<b>328</b>	<b>208</b>	<b>596</b>	<b>488</b>	<b>440</b>	<b>282</b>	<b>630</b>	<b>474</b>
79	I21	Akuter Myokardinfarkt	m	80	37	146	126	121	58	108	106
80			w	46	42	102	56	68	51	84	70
81			z	<b>126</b>	<b>79</b>	<b>248</b>	<b>182</b>	<b>189</b>	<b>109</b>	<b>192</b>	<b>176</b>
82	I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	89	46	121	104	125	54	131	85
83			w	127	76	190	156	170	78	174	135
84			z	<b>216</b>	<b>122</b>	<b>311</b>	<b>260</b>	<b>295</b>	<b>132</b>	<b>305</b>	<b>220</b>
85	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	76	33	76	69	84	37	92	84
86			w	89	42	134	57	83	62	125	69
87			z	<b>165</b>	<b>75</b>	<b>210</b>	<b>126</b>	<b>167</b>	<b>99</b>	<b>217</b>	<b>153</b>
88	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	13	2	12	14	17	5	8	15
89			w	26	8	28	21	15	16	11	17
90			z	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>32</b>
91	I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	16	6	28	15	27	8	20	14
92			w	11	5	24	8	10	9	13	12
93			z	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>26</b>
94	J00-J99	<b>Kapitel X:</b> Krankheiten des Atmungssystems	m	78	34	129	94	109	68	123	98
95			w	88	34	111	95	91	54	102	68
96			z	<b>166</b>	<b>68</b>	<b>240</b>	<b>189</b>	<b>200</b>	<b>122</b>	<b>225</b>	<b>166</b>
97	J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	-	-	-	-	1	-	1	-
98			w	-	1	-	-	-	1	-	-
99			z	-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
100	J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	19	8	62	37	31	16	29	25
101			w	20	9	37	41	27	16	31	20
			z	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>78</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>45</b>
103	J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	1	1	2	-	5	-	7	2
104			w	-	-	-	1	2	1	4	-
105			z	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Tabelle 8

## Gestorbene 2019 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
106	J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	-	-	-	-	2	1	-	-
107			w	-	-	-	1	-	1	1	-
108			z	-	-	-	1	2	2	1	-
109	J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	-	1	-	1	1	1	1	2
110			w	-	-	-	-	2	3	4	1
111			z	-	1	-	1	3	4	5	3
112	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	46	24	54	41	72	39	71	54
113			w	53	19	57	46	50	29	60	39
114			z	99	43	111	87	122	68	131	93
115	K00-K93	<b>Kapitel XI:</b> Krankheiten des Verdauungssystems	m	67	47	117	88	102	54	94	84
116			w	49	28	100	45	71	55	70	63
117			z	116	75	217	133	173	109	164	147
118	K70-K77	Krankheiten der Leber	m	39	23	72	58	57	32	52	40
119			w	18	8	31	18	32	20	17	16
120			z	57	31	103	76	89	52	69	56
121	N00-N99	<b>Kapitel XIV:</b> Krankheiten des Urogenitalsystems	m	21	13	40	29	32	22	33	30
122			w	19	7	46	35	34	33	36	42
123			z	40	20	86	64	66	55	69	72
124	O00-O99	<b>Kapitel XV:</b> Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
125			w	-	-	-	-	-	-	1	-
126			z	-	-	-	-	-	-	1	-
127	P00-P96	<b>Kapitel XVI:</b> Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	-	-	-	1	-	-	2	-
128			w	-	-	-	-	-	-	-	1
129			z	-	-	-	1	-	-	2	1
130	Q00-Q99	<b>Kapitel XVII:</b> Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	-	1	2	5	2	8	1
131			w	3	-	5	2	-	-	-	4
132			z	5	-	6	4	5	2	8	5
133	R00-R99	<b>Kapitel XVIII:</b> Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	50	24	71	52	35	43	41	26
134			w	32	22	36	16	28	16	15	23
135			z	82	46	107	68	63	59	56	49
136	R95	Plötzlicher Kindstod	m	-	-	-	-	-	-	-	-
137			w	-	-	-	-	-	-	-	-
138			z	-	-	-	-	-	-	-	-
139	S00-T98	<b>Kapitel XIX:</b> Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	62	32	92	55	92	59	74	57
140			w	52	13	45	45	37	26	68	40
141			z	114	45	137	100	129	85	142	97
142	S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	16	9	23	13	21	10	18	9
143			w	9	2	10	14	4	6	14	5
144			z	25	11	33	27	25	16	32	14
145	S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	6	5	6	-	13	10	9	8
146			w	15	5	9	11	15	11	21	13
147			z	21	10	15	11	28	21	30	21
148	T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	7	3	3	5	4	6	2	5
149			w	3	1	3	2	2	-	3	2
150			z	10	4	6	7	6	6	5	7
151	T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	-	-	-	-	-	-	1	3
152			w	-	-	-	-	-	-	-	-
153			z	-	-	-	-	-	-	1	3
154	T33-T35	Erfrierungen	m	1	-	-	1	-	-	-	-
155			w	-	-	-	-	-	-	-	-
156			z	1	-	-	1	-	-	-	-

Tabelle 8

## Gestorbene 2019 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. ICD-10	Todesursache	Geschl.	Kreisfreie Stadt		Landkreis					
				Rostock	Schwerin	Mecklenburgische Seenplatte	Landkreis Rostock	Vorpommern-Rügen	Nordwestmecklenburg	Vorpommern-Greifswald	Ludwigslust-Parchim
				5	6	7	8	9	10	11	12
157	T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	-	-	5	-	2	2	1	1
158			w	2	1	1	2	1	1	-	-
159			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
160	T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	8	8	33	21	26	18	25	19
161			w	6	3	9	5	5	3	6	8
162			<b>z</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>27</b>
163	V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5	4	15	6	14	7	9	3
164			w	2	-	4	-	1	-	6	1
165			<b>z</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
166	W00-W19	Stürze	m	24	10	18	14	34	17	20	15
167			w	26	5	20	30	18	15	38	20
168			<b>z</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>35</b>
169	W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	-	1	1	-	4	-	2	1
170			w	1	-	2	-	1	-	2	1
171			<b>z</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
172	X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	14	9	29	21	28	22	27	22
173			w	10	3	5	6	4	4	10	3
174			<b>z</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>25</b>
175	X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	1	-	2	-	1	-	1	-
176			w	1	-	-	1	1	-	1	1
177			<b>z</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
178	Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	5	2	12	4	2	1	-	2
179			w	-	-	1	1	-	1	-	2
180			<b>z</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach  
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts-jahr	Ge-schl.	Gestorbene insgesamt	Davon: Kapitel									
				I (A00 - B99)	II (C00 - D48)	III (D50 - D89)	IV (E00 - E90)	V (F00 - F99)	VI (G00 - G99)	VII (H00 - H59)	VIII (H60 - H95)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1998	m	8 542	45	2 357	21	202	251	138	-	1	3 461	447
2		w	9 077	41	2 022	18	358	61	120	-	-	5 036	410
3		z	<b>17 619</b>	<b>86</b>	<b>4 379</b>	<b>39</b>	<b>560</b>	<b>312</b>	<b>258</b>	-	<b>1</b>	<b>8 497</b>	<b>857</b>
4	2000	m	8 575	32	2 518	11	206	223	142	-	-	3 326	534
5		w	8 885	47	2 026	36	339	49	149	-	1	4 715	436
6		z	<b>17 460</b>	<b>79</b>	<b>4 544</b>	<b>47</b>	<b>545</b>	<b>272</b>	<b>291</b>	-	<b>1</b>	<b>8 041</b>	<b>970</b>
7	2005	m	8 494	70	2 629	18	261	208	139	-	-	3 073	560
8		w	8 890	79	2 107	44	382	115	161	-	-	4 544	529
9		z	<b>17 384</b>	<b>149</b>	<b>4 736</b>	<b>62</b>	<b>643</b>	<b>323</b>	<b>300</b>	-	-	<b>7 617</b>	<b>1 089</b>
10	2006	m	8 584	94	2 699	14	174	204	164	-	-	3 178	557
11		w	8 701	95	2 037	26	311	170	153	-	-	4 471	476
12		z	<b>17 285</b>	<b>189</b>	<b>4 736</b>	<b>40</b>	<b>485</b>	<b>374</b>	<b>317</b>	-	-	<b>7 649</b>	<b>1 033</b>
13	2007	m	8 745	91	2 738	14	222	210	140	-	-	3 300	618
14		w	8 850	113	2 063	32	324	146	155	-	-	4 420	621
15		z	<b>17 595</b>	<b>204</b>	<b>4 801</b>	<b>46</b>	<b>546</b>	<b>356</b>	<b>295</b>	-	-	<b>7 720</b>	<b>1 239</b>
16	2008	m	8 836	109	2 790	19	218	218	185	-	-	3 147	633
17		w	8 982	126	2 161	32	325	128	163	-	-	4 372	594
18		z	<b>17 818</b>	<b>235</b>	<b>4 951</b>	<b>51</b>	<b>543</b>	<b>346</b>	<b>348</b>	-	-	<b>7 519</b>	<b>1 227</b>
19	2009	m	9 324	116	2 910	23	256	237	162	-	-	3 434	696
20		w	9 018	114	2 203	24	381	162	184	-	-	4 307	555
21		z	<b>18 342</b>	<b>230</b>	<b>5 113</b>	<b>47</b>	<b>637</b>	<b>399</b>	<b>346</b>	-	-	<b>7 741</b>	<b>1 251</b>
22	2010	m	9 308	110	2 953	24	257	267	216	-	-	3 247	687
23		w	9 430	124	2 277	28	399	176	178	-	-	4 457	575
24		z	<b>18 738</b>	<b>234</b>	<b>5 230</b>	<b>52</b>	<b>656</b>	<b>443</b>	<b>394</b>	-	-	<b>7 704</b>	<b>1 262</b>
25	2011	m	9 350	118	3 017	18	214	226	196	-	1	3 291	702
26		w	9 222	133	2 331	28	342	169	210	1	-	4 278	600
27		z	<b>18 572</b>	<b>251</b>	<b>5 348</b>	<b>46</b>	<b>556</b>	<b>395</b>	<b>406</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7 569</b>	<b>1 302</b>
28	2012	m	9 511	125	2 939	25	258	265	227	-	-	3 454	655
29		w	9 401	143	2 208	41	383	194	231	-	1	4 410	639
30		z	<b>18 912</b>	<b>268</b>	<b>5 147</b>	<b>66</b>	<b>641</b>	<b>459</b>	<b>458</b>	-	<b>1</b>	<b>7 864</b>	<b>1 294</b>
31	2013	m	9 880	124	3 053	22	348	388	255	-	-	3 545	676
32		w	9 950	171	2 346	43	402	439	287	-	-	4 517	533
33		z	<b>19 830</b>	<b>295</b>	<b>5 399</b>	<b>65</b>	<b>750</b>	<b>827</b>	<b>542</b>	-	-	<b>8 062</b>	<b>1 209</b>
34	2014	m	9 658	133	3 032	25	320	360	229	-	1	3 549	542
35		w	9 260	137	2 265	28	397	446	254	-	-	4 246	395
36		z	<b>18 918</b>	<b>270</b>	<b>5 297</b>	<b>53</b>	<b>717</b>	<b>806</b>	<b>483</b>	-	<b>1</b>	<b>7 795</b>	<b>937</b>
37	2015	m	10 418	144	3 156	30	343	444	261	-	1	3 777	679
38		w	9 897	154	2 336	34	422	561	255	-	-	4 473	505
39		z	<b>20 315</b>	<b>298</b>	<b>5 492</b>	<b>64</b>	<b>765</b>	<b>1 005</b>	<b>516</b>	-	<b>1</b>	<b>8 250</b>	<b>1 184</b>
40	2016	m	10 418	143	3 137	24	365	482	274	-	1	3 675	678
41		w	10 027	142	2 443	27	457	564	272	-	-	4 416	546
42		z	<b>20 445</b>	<b>285</b>	<b>5 580</b>	<b>51</b>	<b>822</b>	<b>1 046</b>	<b>546</b>	-	<b>1</b>	<b>8 091</b>	<b>1 224</b>
43	2017	m	10 684	134	3 167	16	367	523	300	-	-	3 790	693
44		w	10 052	168	2 423	33	414	630	283	-	-	4 369	573
45		z	<b>20 736</b>	<b>302</b>	<b>5 590</b>	<b>49</b>	<b>781</b>	<b>1 153</b>	<b>583</b>	-	-	<b>8 159</b>	<b>1 266</b>
46	2018	m	11 273	142	3 273	21	404	567	349	-	1	3 898	782
47		w	10 675	164	2 495	31	430	780	296	-	1	4 590	611
48		z	<b>21 948</b>	<b>306</b>	<b>5 768</b>	<b>52</b>	<b>834</b>	<b>1 347</b>	<b>645</b>	-	<b>2</b>	<b>8 488</b>	<b>1 393</b>
49	2019	m	11 103	164	3 324	18	356	531	333	-	-	3 841	735
50		w	10 599	139	2 593	28	410	710	327	-	1	4 445	643
51		z	<b>21 702</b>	<b>303</b>	<b>5 917</b>	<b>46</b>	<b>766</b>	<b>1 241</b>	<b>660</b>	-	<b>1</b>	<b>8 286</b>	<b>1 378</b>

Tabelle 9

**Gestorbene in Mecklenburg-Vorpommern nach  
Todesursachengruppen und Geschlecht im Zeitvergleich**

Lfd. Nr.	Berichts- jahr	Ge- schl.	Davon: Kapitel									
			XI (K00 - K93)	XII (L00 - L99)	XIII (M00 - M99)	XIV (N00 - N99)	XV (O00 - O99)	XVI (P00 - P96)	XVII (Q00 - Q99)	XVIII (R00 - R99)	XIV (S00 - T98)	XX (V01 - Y98)
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1998	m	730	1	15	55	x	18	23	111	666	666
2		w	439	3	37	106	2	9	16	55	344	344
3		<b>z</b>	<b>1 169</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>161</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>166</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
4	2000	m	684	-	16	81	x	10	22	80	690	690
5		w	476	2	37	116	1	16	18	45	376	376
6		<b>z</b>	<b>1 160</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>197</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>125</b>	<b>1 066</b>	<b>1 066</b>
7	2005	m	696	7	14	93	x	18	22	106	580	580
8		w	395	14	23	152	-	6	14	57	268	268
9		<b>z</b>	<b>1 091</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>245</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>163</b>	<b>848</b>	<b>848</b>
10	2006	m	650	1	21	123	x	13	20	125	547	547
11		w	439	8	36	152	2	10	12	48	255	255
12		<b>z</b>	<b>1 089</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>275</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>173</b>	<b>802</b>	<b>802</b>
13	2007	m	668	4	17	133	x	14	14	100	462	462
14		w	439	15	16	170	-	7	8	61	260	260
15		<b>z</b>	<b>1 107</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>303</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>161</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
16	2008	m	656	10	10	184	x	17	9	144	487	487
17		w	498	22	22	205	-	13	13	84	224	224
18		<b>z</b>	<b>1 154</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>228</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
19	2009	m	656	7	18	170	x	8	22	152	457	457
20		w	449	14	18	230	-	15	14	103	245	245
21		<b>z</b>	<b>1 105</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>255</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
22	2010	m	664	11	23	176	x	13	16	160	484	484
23		w	502	17	27	268	-	6	18	109	269	269
24		<b>z</b>	<b>1 166</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>444</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>269</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
25	2011	m	659	14	16	158	x	6	15	181	518	518
26		w	478	13	25	209	-	11	12	125	257	257
27		<b>z</b>	<b>1 137</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>306</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
28	2012	m	631	16	21	204	x	5	19	201	466	466
29		w	417	13	37	267	-	13	10	139	255	255
30		<b>z</b>	<b>1 048</b>	<b>29</b>	<b>58</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>340</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
31	2013	m	602	14	26	160	x	10	11	196	450	450
32		w	417	12	58	239	2	7	15	138	324	324
33		<b>z</b>	<b>1 019</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>399</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>334</b>	<b>774</b>	<b>774</b>
34	2014	m	576	11	28	147	x	11	9	170	515	515
35		w	438	14	60	169	2	6	14	98	291	291
36		<b>z</b>	<b>1 014</b>	<b>25</b>	<b>88</b>	<b>316</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>268</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
37	2015	m	656	10	36	175	x	9	15	197	485	485
38		w	449	10	44	233	-	4	19	100	298	298
39		<b>z</b>	<b>1 105</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>297</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
40	2016	m	677	11	40	156	x	13	23	207	512	512
41		w	420	9	48	222	-	10	23	121	307	307
42		<b>z</b>	<b>1 097</b>	<b>20</b>	<b>88</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>328</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
43	2017	m	674	7	40	172	x	13	14	286	488	488
44		w	432	11	34	241	-	9	11	137	284	284
45		<b>z</b>	<b>1 106</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>413</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>423</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
46	2018	m	699	9	38	201	x	12	20	268	589	589
47		w	428	7	51	267	-	11	19	148	346	346
48		<b>z</b>	<b>1 127</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>416</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
49	2019	m	655	13	43	220	x	8	21	297	544	544
50		w	481	10	45	252	1	5	18	158	333	333
51		<b>z</b>	<b>1 136</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>472</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>455</b>	<b>877</b>	<b>877</b>