


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten (ohne Stundenfälle) nach
ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2 - j 2000

Diagnosedaten der Krankenhäuser in
Niedersachsen 2000

Verantwortlich für diese Veröffentlichung:

Dr. Margot Thomsen	Referatsleiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 36
Stefanie Riedel	Hauptsachbearbeiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 27
Carsten Lüders	Sachbearbeiter	Tel. (05 11) 98 98 - 21 25

Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle
Tel. (05 11) 98 98 - 11 34 / 11 32
Fax: (05 11) 98 98 - 41 32

Herausgeber Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS)

Zu beziehen durch: NLS - Schriftenvertrieb-,
Postfach 91 07 64, 30427 Hannover,
Dienstgebäude Göttinger Chaussee 76
Tel.: (05 11) 98 98 - 31 66; Fax: (05 11) 98 98 - 41 33
E-Mail: vertrieb@nls.niedersachsen.de

Preis: 5,50 EUR
Erschienen im Februar 2004

© Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2004. Für nicht-gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

ICD-10 = Internationale
Klassifikationen
der Krankheiten
(10. Revision)
Version 1.3

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen..... 4

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 5

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2000 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 6
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1998-2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht 9
3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) Altersgruppen und Geschlecht 10
4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 16
5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten - Sterbefälle - 2000 nach Diagnosegruppen (ICD/10.Rev.) und Altersgruppen 22
6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) nach ausgewählten Diagnosen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht 2000 24
7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 1998- 2000 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 25
8. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 26
9. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen und Kreisen 28

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-innen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die jährlich durchgeführte Totalerhebung ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1520, 1531. in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857) Danach erstreckt sich die Erhebung auf alle Krankenhäuser und Vorsorge-

oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I: Grunddaten
- Teil II: Diagnosen
- Teil III: Kostennachweis

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind nur für den Teil I: Grunddaten der Krankenhausstatistik berichtspflichtig.

Die vorliegende Veröffentlichung stellt die Ergebnisse aus dem Teil II Diagnose der niedersächsischen Krankenhäuser dar. Die Hauptdiagnose wird seit dem 01.01.2000 nach der Zehnten Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) gemeldet. Ab dem Berichtsjahr 2000 wird auf die Darstellung "einschließlich Stundenfälle" verzichtet.

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. (05 11) 98 98 - 21 27 oder 21 25; Fax (05 11) 98 98 - 42 31.

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes über den:

Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung, SFG - Servicecenter Fachverlage GmbH, Postfach 43 43, 72774 Reutlingen

- Erläuterung zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle sind nicht enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten sowie gesunde Neugeborene. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten (ohne Stundenfälle) errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind. Die Stundenfälle innerhalb eines Tages bleiben bei der Berechnung der durchschnittlichen Verweildauer unberücksichtigt.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsäch-

lich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist ab dem vorliegenden Berichtsjahr entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 1.3 (ICD-10 SGB V)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt. Die Schlüssel Z30 bis Z38 bleiben unberücksichtigt, da sie die gesunden Lebendgeborenen betreffen, die in der Krankenhausdiagnosestatistik nicht gemeldet werden.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gilt jede diagnostische oder therapeutische Maßnahme gemäß dem amtlichen Operationsschlüssel nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2000
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	durch- schnittliche Verweildauer
1.	O80	Spontangeburt eines Einlings	47 289	59,8	4,4
2.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	39 828	50,3	7,4
3.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 061	31,7	10,3
4.	I50	Herzinsuffizienz	22 615	28,6	13,9
5.	H25	Cataracta senilis	22 217	28,1	2,9
6.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	21 898	27,7	4,7
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	20 466	25,9	5,7
8.	K80	Cholelithiasis	18 872	23,9	8,7
9.	K40	Hernia inguinalis	18 558	23,5	6,3
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	17 183	21,7	11,8
11.	I20	Angina pectoris	16 454	20,8	7,7
12.	I21	Akuter Myokardinfarkt	16 394	20,7	10,8
13.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	15 709	19,9	9,1
14.	K35	Akute Appendizitis	15 508	19,6	5,9
15.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	15 126	19,1	12,2
16.	I63	Hirnfarkt	15 104	19,1	17,0
17.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes	15 042	19,0	5,0
18.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	14 721	18,6	13,8
19.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	14 312	18,1	11,1
20.	S72	Fraktur des Femurs	14 312	18,1	20,3

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2000
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	durch- schnittliche Verweildauer
1.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	27 121	70,1	7,1
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19 052	49,3	10,2
3.	K40	Hernia inguinalis	16 159	41,8	6,2
4.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 293	29,2	6,3
5.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	10 574	27,3	11,1
6.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	10 209	26,4	4,4
7.	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 110	26,1	10,3
8.	I50	Herzinsuffizienz	9 700	25,1	13,8
9.	I20	Angina pectoris	9 430	24,4	7,0
10.	N20	Nieren- und Ureterstein	9 274	24,0	4,2
11.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 126	23,6	11,7
12.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes	8 074	20,9	4,9
13.	G47	Schlafstörungen	7 572	19,6	1,9
14.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 447	19,3	11,6
15.	I63	Hirnininfarkt	7 302	18,9	17,2
16.	K35	Akute Appendizitis	7 066	18,3	6,2
17.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6 956	18,0	11,9
18.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 913	17,9	10,9
19.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	6 753	17,5	8,2
20.	H25	Cataracta senilis	6 501	16,8	2,8

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2000
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	durch- schnittliche Verweildauer
1.	O80	Spontangeburt eines Einlings	47 289	117,0	4,4
2.	H25	Cataracta senilis	15 716	38,9	2,9
3.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	15 561	38,5	9,1
4.	K80	Cholelithiasis	13 442	33,3	8,5
5.	I50	Herzinsuffizienz	12 915	32,0	14,0
6.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	12 707	31,4	7,8
7.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	11 689	28,9	4,8
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 311	25,5	21,0
9.	O82	Geburt eines Einlings d. Schnittentbindung	10 158	25,1	8,7
10.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	9 647	23,9	14,7
11.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	9 182	22,7	6,7
12.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 173	22,7	4,9
13.	K35	Akute Appendizitis	8 441	20,9	5,7
14.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	8 057	19,9	12,0
15.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	7 945	19,7	20,2
16.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	7 933	19,6	4,8
17.	I63	Hirnfarkt	7 802	19,3	16,8
18.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 678	19,0	12,8
19.	D25	Leiomyom des Uterus	7 633	18,9	9,6
20.	I20	Angina pectoris	7 024	17,4	8,5

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 1998-2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	1998	1999	2000		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Männlich ²⁾	Weiblich ²⁾
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27 517	28 292	30 662	15 010	15 652
C00-D48	Neubildungen	145 870	148 774	156 292	71 721	84 570
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 213	10 312	9 592	3 699	5 893
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 744	39 689	42 131	15 834	26 297
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	77 476	79 513	81 984	46 021	35 963
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	35 050	36 937	54 944	29 300	25 644
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	35 303	38 703	38 489	13 513	24 976
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	16 059	16 949	17 116	8 112	9 004
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	239 404	240 121	238 045	123 633	114 411
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	99 644	99 171	99 563	53 610	45 953
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	137 530	140 039	151 096	74 496	76 599
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 010	21 448	21 208	11 002	10 206
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	104 005	109 253	115 287	51 368	63 918
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	91 912	93 836	91 794	34 182	57 611
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	104 323	100 816	99 139	-	99 139
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 392	10 151	10 863	5 897	4 966
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 059	8 865	10 443	5 629	4 814
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	62 164	63 183	50 073	21 206	28 867
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	147 502	147 491	150 219	75 584	74 633
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	15 066	13 838	7 912	3 128	4 784
ohne Diagnoseangabe		1 176	927	2 232	1 346	885
Insgesamt		1 433 419	1 448 308	1 479 084	664 291	814 785

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	30 662	2 762	4 066	1 810	1 441	1 357	1 252	1 251	1 496	1 335
C00-D48	Neubildungen	156 292	235	849	798	634	971	1 326	1 937	3 529	5 591
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9 592	142	323	338	228	216	189	164	197	239
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 131	770	1 488	984	960	757	711	916	1 574	1 907
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	81 984	182	278	734	1 726	4 050	5 213	5 772	8 553	10 278
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	54 944	694	1 534	1 579	1 460	1 337	1 333	1 575	2 452	2 959
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	38 489	85	241	581	322	239	227	303	406	505
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17 116	319	955	773	568	573	671	743	1 127	1 201
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	238 045	273	285	371	648	937	1 198	1 618	3 097	4 806
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	99 563	3 980	11 377	8 028	3 697	4 586	3 658	3 607	4 653	4 086
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	151 096	1 503	2 240	3 996	7 128	7 829	5 878	5 566	7 501	8 582
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 208	304	669	591	608	1 221	1 427	1 480	1 829	1 662
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	115 287	64	370	625	1 179	2 383	2 711	3 395	5 517	7 089
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	91 794	668	974	1 063	813	2 737	3 609	4 476	6 406	7 016
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	99 139	-	-	1	41	4 696	17 263	29 439	32 797	12 680
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 863	10 398	76	24	12	21	64	76	73	38
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	10 443	2 533	1 724	1 431	1 000	630	426	367	420	380
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50 073	1 316	2 314	1 738	2 171	2 209	1 919	1 756	2 151	2 315
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	150 219	1 653	5 797	6 091	7 707	9 765	8 027	7 112	8 873	8 979
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 912	32	73	101	142	257	344	499	842	989
ohne Diagnoseangabe		2 232	156	166	189	365	41	66	71	96	111
Insgesamt		1 479 084	28 069	35 799	31 846	32 850	46 812	57 512	72 123	93 589	82 748

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 109	1 008	1 062	1 310	1 586	1 511	1 690	1 796	1 181	1 116	447	76	-	A00-B99
7 731	10 221	11 862	16 665	22 941	20 094	20 338	16 593	7 267	5 092	1 420	192	6	C00-D48
272	318	309	401	600	753	1 011	1 363	904	1 094	455	76	-	D50-D89
2 082	2 324	2 710	3 325	4 362	3 915	3 959	3 806	2 251	2 266	908	156	-	E00-E90
9 705	7 962	5 862	5 000	4 550	2 828	2 677	2 758	1 694	1 567	510	85	-	F00-F99
3 189	3 444	3 593	4 651	5 399	4 459	4 555	4 743	2 707	2 423	736	122	-	G00-G99
504	714	983	1 562	2 822	3 723	5 996	8 482	5 595	4 203	905	85	6	H00-H59
1 214	1 266	1 297	1 494	1 593	1 060	899	810	318	183	42	9	1	H60-H95
6 725	9 754	12 886	19 756	30 160	29 904	35 086	34 791	20 106	18 482	6 131	1 028	3	I00-I99
3 262	2 982	3 078	4 273	5 524	5 484	6 932	7 537	4 886	5 246	2 239	444	4	J00-J99
8 368	8 582	8 535	10 625	13 870	11 605	11 821	11 582	6 644	6 327	2 483	428	3	K00-K93
1 396	1 218	1 128	1 248	1 442	1 079	1 094	1 139	691	665	261	56	-	L00-L99
7 740	8 634	9 958	12 720	13 567	11 777	11 496	9 456	3 841	2 209	506	49	1	M00-M99
6 838	6 752	6 105	6 553	8 796	7 596	7 732	6 594	3 272	2 708	938	147	1	N00-N99
2 110	92	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
7	4	-	10	11	4	8	7	10	9	4	7	-	P00-P96
280	230	165	197	188	142	123	95	50	45	11	6	-	Q00-Q99
2 191	2 114	2 039	2 628	3 469	3 247	3 985	4 535	3 260	3 238	1 234	242	2	R00-R99
7 715	7 150	6 540	7 715	9 048	7 793	8 849	10 416	7 163	8 811	4 119	890	6	S00-T98
721	499	422	529	662	521	569	427	152	104	23	4	-	Z00-Z99
96	103	101	130	133	110	97	90	51	49	10	-	1	ohne Diagnose- angabe
73 255	75 371	78 655	100 792	130 723	117 605	128 917	127 020	72 043	65 837	23 382	4 102	34	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	15 010	1 495	2 189	934	659	551	597	664	813	793
C00-D48	Neubildungen	71 721	103	452	481	356	413	527	708	1 144	1 480
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 699	86	175	184	151	109	77	68	79	101
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	15 834	377	747	527	479	326	264	322	518	636
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	46 021	90	172	486	944	2 033	3 144	3 575	5 210	6 478
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29 300	360	891	889	773	598	651	777	1 306	1 737
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	13 513	43	130	310	171	124	110	158	217	271
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 112	206	548	419	307	242	307	329	578	610
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	123 633	145	158	208	314	486	647	870	1 692	2 731
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	53 610	2 428	6 771	4 417	1 642	1 751	1 684	1 825	2 605	2 282
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	74 496	996	1 351	2 113	3 252	2 786	2 419	2 649	3 816	4 784
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 002	176	373	350	335	579	796	876	1 137	1 005
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	51 368	39	206	364	557	1 116	1 374	1 956	3 239	4 189
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	34 182	381	528	591	346	657	762	959	1 485	1 779
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 897	5 780	51	16	9	1	1	-	1	5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5 629	1 497	1 209	895	586	266	177	136	142	127
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	21 206	741	1 270	898	948	617	553	608	818	965
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	75 584	857	3 225	3 529	4 510	6 202	5 468	4 990	6 145	6 070
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3 128	13	45	62	74	139	156	173	201	241
ohne Diagnoseangabe		1 346	107	140	171	324	15	32	29	52	42
Insgesamt		664 291	15 920	20 631	17 844	16 737	19 011	19 746	21 672	31 198	36 326

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
656	562	583	706	864	802	748	630	377	285	89	13	-	A00-B99
2 190	3 272	4 844	8 361	12 111	11 236	10 994	7 480	3 023	1 998	482	62	4	C00-D48
103	105	127	205	301	362	433	419	226	292	89	7	-	D50-D89
804	952	1 211	1 536	1 931	1 598	1 403	1 029	543	431	168	32	-	E00-E90
6 245	4 934	3 352	2 774	2 366	1 289	1 078	780	495	421	132	23	-	F00-F99
1 878	2 115	2 256	2 950	3 464	2 640	2 395	1 876	881	655	180	28	-	G00-G99
285	397	480	842	1 417	1 598	2 133	2 261	1 370	962	221	12	1	H00-H59
621	603	613	713	740	483	390	245	94	52	11	1	-	H60-H95
4 076	6 182	8 167	12 910	19 178	18 128	19 093	14 667	7 030	5 289	1 466	196	-	I00-I99
1 942	1 755	1 803	2 646	3 458	3 489	4 230	3 855	2 161	2 009	709	144	4	J00-J99
4 786	4 862	4 864	6 110	7 760	6 325	6 020	4 749	2 421	1 761	574	97	1	K00-K93
787	705	569	642	775	563	516	398	203	151	61	5	-	L00-L99
4 289	4 462	5 036	6 198	6 014	4 610	3 858	2 453	893	413	93	9	-	M00-M99
1 783	1 869	2 000	2 773	4 204	3 920	4 118	3 129	1 408	1 069	365	55	1	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	2	-	5	9	4	4	2	1	2	-	4	-	P00-P96
99	91	56	91	85	65	43	35	12	12	1	4	-	Q00-Q99
962	967	966	1 312	1 780	1 715	1 928	1 727	1 091	930	336	74	-	R00-R99
5 116	4 478	3 777	4 098	4 510	3 367	3 040	2 539	1 471	1 446	609	136	1	S00-T98
227	243	248	272	377	227	219	123	59	26	2	1	-	Z00-Z99
59	55	44	53	68	43	40	44	13	12	3	-	-	ohne Diagnose- angabe
36 908	38 611	40 996	55 197	71 412	62 464	62 683	48 441	23 772	18 216	5 591	903	12	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	15 652	1 267	1 877	876	782	806	655	587	683	542
C00-D48	Neubildungen	84 570	132	396	317	278	558	799	1 229	2 385	4 111
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 893	56	148	154	77	107	112	96	118	138
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 297	393	741	457	481	431	447	594	1 056	1 271
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	35 963	92	106	248	782	2 017	2 069	2 197	3 343	3 800
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	25 644	334	643	690	687	739	682	798	1 146	1 222
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	24 976	42	111	271	151	115	117	145	189	234
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	9 004	113	407	354	261	331	364	414	549	591
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	114 411	128	127	163	334	450	551	748	1 405	2 075
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	45 953	1 552	4 606	3 611	2 055	2 835	1 974	1 782	2 048	1 804
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	76 599	507	889	1 883	3 876	5 043	3 459	2 917	3 685	3 797
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 206	128	296	241	273	642	631	604	692	657
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	63 918	25	164	261	622	1 267	1 337	1 439	2 278	2 900
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	57 611	287	446	472	467	2 080	2 847	3 517	4 921	5 237
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	99 139	-	-	1	41	4 696	17 263	29 439	32 797	12 680
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 966	4 618	25	8	3	20	63	76	72	33
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 814	1 036	515	536	414	364	249	231	278	253
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28 867	575	1 044	840	1 223	1 592	1 366	1 148	1 333	1 350
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74 633	796	2 572	2 562	3 197	3 563	2 559	2 122	2 728	2 909
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4 784	19	28	39	68	118	188	326	641	748
ohne Diagnoseangabe		885	49	26	18	41	26	34	42	44	69
Insgesamt		814 785	12 149	15 167	14 002	16 113	27 800	37 766	50 451	62 391	46 421

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
453	446	479	604	722	709	942	1 166	804	831	358	63	-	A00-B99
5 541	6 949	7 018	8 304	10 830	8 858	9 344	9 113	4 244	3 094	938	130	2	C00-D48
169	213	182	196	299	391	578	944	678	802	366	69	-	D50-D89
1 278	1 372	1 499	1 789	2 431	2 317	2 556	2 777	1 708	1 835	740	124	-	E00-E90
3 460	3 028	2 510	2 226	2 184	1 539	1 599	1 978	1 199	1 146	378	62	-	F00-F99
1 311	1 329	1 337	1 701	1 935	1 819	2 160	2 867	1 826	1 768	556	94	-	G00-G99
219	317	503	720	1 405	2 125	3 863	6 221	4 225	3 241	684	73	5	H00-H59
593	663	684	781	853	577	509	565	224	131	31	8	1	H60-H95
2 649	3 572	4 719	6 846	10 982	11 776	15 993	20 124	13 076	13 193	4 665	832	3	I00-I99
1 320	1 227	1 275	1 627	2 066	1 995	2 702	3 682	2 725	3 237	1 530	300	-	J00-J99
3 582	3 720	3 671	4 515	6 110	5 280	5 801	6 833	4 223	4 566	1 909	331	2	K00-K93
609	513	559	606	667	516	578	741	488	514	200	51	-	L00-L99
3 451	4 172	4 922	6 522	7 553	7 167	7 637	7 003	2 948	1 796	413	40	1	M00-M99
5 055	4 883	4 105	3 780	4 592	3 676	3 613	3 465	1 864	1 639	573	92	-	N00-N99
2 110	92	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
7	2	-	5	2	-	4	5	9	7	4	3	-	P00-P96
181	139	109	106	103	77	80	60	38	33	10	2	-	Q00-Q99
1 229	1 147	1 073	1 316	1 689	1 532	2 057	2 808	2 169	2 308	898	168	2	R00-R99
2 599	2 671	2 763	3 617	4 538	4 426	5 809	7 877	5 692	7 365	3 510	754	4	S00-T98
494	256	174	257	285	294	350	304	93	78	21	3	-	Z00-Z99
37	48	57	77	65	67	57	46	38	37	7	-	-	ohne Diagnose- angabe
36 347	36 759	37 659	45 595	59 311	55 141	66 232	78 579	48 271	47 621	17 791	3 199	20	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,4	5,0	3,8	3,9	3,9	4,8	5,5	6,7	7,5	7,9
C00-D48	Neubildungen	10,1	8,8	6,0	6,0	6,1	7,3	7,8	7,1	7,5	7,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,4	10,7	4,6	6,4	4,6	5,7	7,2	8,5	7,9	8,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,5	5,4	4,6	5,3	6,8	8,5	8,4	8,2	7,9	8,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,9	5,2	5,8	51,0	51,7	30,2	24,3	24,3	23,0	21,5
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	8,3	8,5	4,9	5,1	5,7	6,7	6,5	7,1	6,9	6,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,1	8,5	3,5	3,2	5,0	5,5	6,4	5,7	5,6	6,0
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,9	4,9	4,2	4,3	5,9	6,2	6,2	6,6	6,7	7,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,8	9,6	7,4	3,9	4,2	4,8	6,4	7,1	6,4	7,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,5	6,3	3,8	4,4	5,2	5,8	5,7	5,8	5,9	6,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,4	5,5	3,7	3,9	4,2	4,5	5,1	5,7	6,2	6,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,7	6,9	6,5	5,9	5,8	7,1	7,7	8,1	8,5	9,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	11,3	8,0	6,0	8,4	8,8	7,1	7,1	7,3	8,0	8,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,0	7,2	5,0	3,6	4,0	4,6	4,6	4,8	4,9	5,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,5	-	-	5,0	4,3	5,1	5,1	5,5	5,7	5,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,6	14,9	9,7	5,2	6,4	4,8	5,6	5,7	6,0	7,1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,7	10,3	5,5	5,3	5,8	8,1	7,7	7,4	7,4	8,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,9	4,7	3,4	3,0	3,1	3,3	3,4	3,9	4,4	5,0
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,9	2,7	2,6	3,0	4,1	6,0	6,6	7,0	7,8	7,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,7	11,5	8,0	4,9	5,0	5,3	4,5	4,7	3,8	3,7
ohne Diagnoseangabe		5,2	7,2	2,9	2,6	3,1	3,4	3,1	2,7	4,6	4,3
Insgesamt		9,9	9,5	4,0	5,3	7,2	7,7	7,4	7,4	7,8	8,7

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
9,6	9,8	10,7	11,4	11,9	13,1	14,2	13,9	13,6	12,8	12,1	11,3	-	A00-B99
8,5	9,1	9,1	9,6	10,1	10,5	11,0	11,8	12,5	12,5	11,4	10,9	7,0	C00-D48
9,5	8,6	9,2	9,2	9,8	10,8	11,6	10,8	10,3	9,1	8,3	7,9	-	D50-D89
8,5	9,4	10,0	11,1	11,5	12,9	12,7	13,3	13,4	12,0	10,6	9,7	-	E00-E90
20,0	22,1	22,8	24,1	24,9	25,4	25,5	24,5	21,5	19,1	15,6	15,5	-	F00-F99
7,3	7,2	6,8	6,8	7,8	9,4	10,5	11,5	12,3	10,9	9,9	9,9	-	G00-G99
5,9	5,7	5,3	5,2	5,2	4,4	4,0	3,6	3,5	3,7	3,6	3,6	3,7	H00-H59
7,1	6,9	7,2	7,4	7,7	7,7	8,0	8,5	9,4	9,7	8,0	10,7	7,0	H60-H95
8,1	8,2	8,4	9,1	9,9	10,8	11,7	12,9	13,3	12,9	11,7	10,4	10,0	I00-I99
7,0	8,1	8,8	9,7	11,0	12,2	13,0	13,6	13,4	12,9	12,0	10,6	7,3	J00-J99
7,8	8,1	8,6	9,0	9,7	10,6	10,9	11,7	11,9	11,8	10,6	9,3	7,3	K00-K93
10,7	11,3	12,7	14,1	15,5	15,4	17,8	18,6	19,2	19,4	17,7	15,5	-	L00-L99
8,9	9,3	9,9	10,5	11,8	13,5	14,7	15,9	16,4	15,3	13,0	12,0	6,0	M00-M99
5,8	5,9	6,2	6,8	7,5	8,5	9,5	10,4	10,6	10,0	8,5	9,2	12,0	N00-N99
5,3	4,2	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
4,0	6,8	-	22,7	7,2	15,0	23,8	19,0	18,3	13,1	14,3	7,3	-	P00-P96
9,5	10,0	9,0	9,5	10,6	8,4	8,7	9,8	7,9	11,1	5,8	5,0	-	Q00-Q99
5,1	6,3	6,8	7,5	8,5	9,2	9,6	10,3	10,1	9,7	9,3	7,5	2,5	R00-R99
8,6	9,5	9,9	11,2	11,8	13,1	14,6	15,9	15,7	15,5	14,5	12,8	7,2	S00-T98
4,1	6,0	6,3	7,5	8,0	8,1	12,8	12,6	18,4	10,4	7,3	5,5	-	Z00-Z99
4,4	5,0	4,4	5,9	6,2	6,7	9,3	12,2	13,2	10,6	6,6	-	2,0	ohne Diagnose- angabe
9,4	9,8	9,7	10,1	10,5	11,2	11,8	12,5	12,6	12,3	11,5	10,6	6,6	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnosegruppen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,4	5,0	3,8	3,9	3,9	5,4	6,1	7,2	8,6	8,9
C00-D48	Neubildungen	10,3	11,7	6,2	6,5	6,6	8,5	10,0	8,3	7,9	8,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,0	11,3	5,1	7,1	4,0	4,4	5,9	8,9	8,5	8,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,3	5,7	4,7	5,0	6,6	8,7	9,4	9,1	9,2	9,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,5	4,1	6,3	54,3	55,8	27,1	20,7	21,3	19,3	18,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,4	8,1	4,8	5,1	5,7	7,1	7,0	6,1	6,7	6,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,5	10,2	3,6	3,3	4,6	5,8	6,7	5,9	5,9	6,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,7	5,1	4,4	4,4	5,9	6,0	6,2	6,8	6,7	7,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,4	9,1	4,7	4,0	4,0	4,9	7,0	7,4	6,4	7,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,4	6,3	3,8	4,3	5,0	5,9	5,8	6,0	6,0	6,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,2	5,2	3,7	3,8	4,2	4,7	5,4	5,8	6,4	7,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,8	7,0	6,5	5,4	5,8	6,9	7,5	7,7	8,3	9,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,3	9,2	6,1	8,9	9,0	7,0	6,9	6,9	7,7	8,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	7,3	7,5	4,2	3,2	3,5	4,8	4,5	4,7	4,5	4,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,4	14,4	13,0	5,9	6,4	1,0	1,0	-	21,0	9,8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,5	10,7	5,2	5,0	5,8	8,2	7,7	7,4	7,7	7,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,9	4,9	3,4	3,1	3,3	3,2	3,5	4,1	4,6	5,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,8	2,6	2,7	3,1	4,2	6,5	7,1	7,4	8,2	8,4
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7,8	8,4	9,3	4,3	5,5	5,6	4,9	6,3	4,8	5,0
ohne Diagnoseangabe		4,5	6,8	2,7	2,6	2,9	1,8	3,8	3,9	3,8	5,3
Insgesamt		9,9	9,4	4,0	5,5	7,7	8,3	8,8	9,1	9,1	9,3

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
10,4	10,5	11,7	12,1	12,0	12,7	14,4	14,2	13,8	13,7	12,1	15,0	-	A00-B99
9,0	9,6	9,8	10,0	10,5	10,7	10,8	11,1	11,4	10,9	10,8	10,1	8,3	C00-D48
9,9	10,0	8,8	9,6	9,5	10,4	10,3	10,7	10,9	8,6	6,9	7,0	-	D50-D89
9,9	11,2	11,6	12,9	12,8	14,1	13,5	14,3	14,4	11,7	11,2	8,0	-	E00-E90
16,6	18,9	18,9	19,9	20,0	20,5	20,8	22,3	18,6	19,1	16,9	17,1	-	F00-F99
6,7	6,3	5,9	6,0	7,2	8,5	9,9	10,7	12,2	10,5	10,2	11,1	-	G00-G99
6,0	6,1	5,6	5,2	5,4	4,6	4,2	3,9	3,5	3,6	3,6	2,9	3,0	H00-H59
7,2	7,0	7,2	7,3	7,3	7,5	7,7	7,7	9,0	8,9	7,5	9,0	-	H60-H95
8,2	8,2	8,5	9,3	10,0	10,8	11,4	12,4	12,9	12,5	11,7	10,6	-	I00-I99
7,2	8,1	8,8	10,0	11,3	12,3	12,9	13,3	13,3	12,8	11,7	10,6	7,3	J00-J99
7,9	8,0	8,5	8,8	9,5	10,3	10,2	10,8	11,0	11,2	10,1	9,4	9,0	K00-K93
10,7	11,8	13,9	13,7	14,9	15,0	16,8	16,7	17,6	17,6	18,0	16,4	-	L00-L99
8,6	9,0	9,7	10,4	11,6	13,1	13,9	14,7	15,9	14,7	13,5	10,7	-	M00-M99
5,0	5,5	6,2	7,2	7,6	8,5	9,3	10,3	10,1	10,2	8,1	9,9	12,0	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	9,5	-	40,2	5,8	15,0	19,8	27,0	11,0	10,5	-	8,3	-	P00-P96
8,3	9,6	7,4	9,1	10,8	8,8	8,0	11,4	5,6	9,1	8,0	5,0	-	Q00-Q99
5,3	6,6	6,7	8,1	9,0	9,0	9,3	9,7	9,1	8,8	8,4	7,0	-	R00-R99
9,1	10,2	10,6	11,7	11,9	12,3	14,0	14,5	15,3	15,0	13,0	12,9	2,0	S00-T98
5,4	5,6	6,7	7,2	8,1	9,1	17,5	13,6	20,4	6,9	5,5	5,0	-	Z00-Z99
4,4	5,8	5,3	6,8	6,5	7,8	6,2	9,7	11,5	6,9	3,7	-	-	ohne Diagnose- angabe
9,5	9,8	9,7	10,0	10,4	10,9	11,3	11,9	12,1	11,7	10,9	10,5	7,3	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnosegruppen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,3	5,0	3,9	3,9	3,9	4,5	4,9	6,2	6,1	6,5
C00-D48	Neubildungen	9,9	6,6	5,9	5,3	5,5	6,4	6,4	6,5	7,4	7,5
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,6	9,7	4,0	5,6	5,8	7,0	8,1	8,2	7,5	8,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,1	5,2	4,5	5,6	7,1	8,4	7,8	7,7	7,2	7,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	28,1	6,3	4,9	44,7	46,7	33,2	29,7	29,2	28,7	26,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	9,3	8,9	5,0	5,0	5,7	6,5	6,0	8,1	7,2	7,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,9	6,8	3,5	3,1	5,3	5,1	6,1	5,4	5,3	5,3
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,1	4,5	3,9	4,2	6,0	6,3	6,2	6,5	6,7	7,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	11,3	10,2	10,8	3,7	4,4	4,7	5,7	6,6	6,4	7,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,5	6,2	3,8	4,5	5,3	5,7	5,6	5,6	5,8	6,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,7	6,1	3,7	3,9	4,2	4,4	4,9	5,6	6,1	6,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12,6	6,8	6,5	6,7	5,8	7,3	7,9	8,6	8,7	9,7
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	12,1	6,2	5,8	7,8	8,6	7,1	7,3	7,9	8,3	9,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,8	6,8	5,9	4,2	4,3	4,6	4,6	4,8	5,0	5,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,5	-	-	5,0	4,3	5,1	5,1	5,5	5,7	5,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,8	15,4	2,8	3,8	6,3	5,0	5,7	5,7	5,8	6,7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	8,0	9,8	6,3	5,9	5,8	8,0	7,7	7,4	7,2	8,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	7,0	4,5	3,3	2,9	3,0	3,3	3,3	3,9	4,2	4,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,9	2,8	2,5	3,0	3,9	5,1	5,5	6,0	7,1	6,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,0	13,6	5,8	5,9	4,4	5,0	4,2	3,9	3,4	3,3
ohne Diagnoseangabe		6,3	8,1	3,9	2,7	4,8	4,4	2,5	1,9	5,4	3,7
Insgesamt		9,9	9,7	4,0	4,9	6,7	7,2	6,6	6,7	7,2	8,2

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
8,5	8,9	9,6	10,6	11,9	13,5	14,1	13,7	13,5	12,5	12,1	10,6	-	A00-B99
8,4	8,8	8,7	9,3	9,7	10,2	11,1	12,4	13,3	13,5	11,7	11,3	4,5	C00-D48
9,3	7,9	9,5	8,9	10,2	11,2	12,5	10,9	10,1	9,3	8,6	8,0	-	D50-D89
7,7	8,2	8,7	9,6	10,5	12,1	12,3	12,9	13,1	12,1	10,4	10,1	-	E00-E90
26,1	27,4	28,1	29,2	30,2	29,5	28,7	25,4	22,7	19,1	15,1	14,8	-	F00-F99
8,3	8,7	8,4	8,2	8,9	10,7	11,1	12,0	12,3	11,1	9,8	9,5	-	G00-G99
5,6	5,3	5,1	5,2	4,9	4,2	3,9	3,5	3,5	3,7	3,6	3,7	3,8	H00-H59
7,0	6,8	7,2	7,5	8,0	7,9	8,3	8,8	9,5	10,0	8,2	10,9	7,0	H60-H95
7,8	8,1	8,1	8,8	9,6	10,7	12,2	13,2	13,5	13,0	11,7	10,4	10,0	I00-I99
6,8	8,1	8,8	9,3	10,4	12,2	13,2	13,9	13,6	12,9	12,1	10,6	-	J00-J99
7,7	8,2	8,8	9,2	10,0	11,0	11,7	12,3	12,4	12,0	10,7	9,3	6,5	K00-K93
10,7	10,7	11,5	14,4	16,3	15,8	18,7	19,7	19,9	20,0	17,6	15,4	-	L00-L99
9,2	9,7	10,1	10,6	12,0	13,8	15,1	16,3	16,5	15,5	12,9	12,3	6,0	M00-M99
6,1	6,1	6,2	6,5	7,4	8,5	9,7	10,4	10,9	9,9	8,7	8,8	-	N00-N99
5,3	4,2	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
4,0	4,0	-	5,2	13,5	-	27,8	15,8	19,1	13,9	14,3	6,0	-	P00-P96
10,2	10,2	9,8	9,8	10,5	8,1	9,0	8,8	8,6	11,8	5,6	5,0	-	Q00-Q99
4,9	6,1	6,9	6,9	7,9	9,4	9,9	10,7	10,6	10,1	9,6	7,7	2,5	R00-R99
7,6	8,3	9,0	10,7	11,7	13,7	14,9	16,4	15,8	15,6	14,8	12,8	6,8	S00-T98
3,5	6,4	5,9	7,7	7,9	7,4	9,8	12,2	17,2	11,6	7,4	5,7	-	Z00-Z99
4,5	4,1	3,7	5,3	5,8	6,0	11,5	14,5	13,7	11,7	7,9	-	-	ohne Diagnose- angabe
9,2	9,7	9,8	10,1	10,7	11,6	12,3	12,9	12,9	12,6	11,7	10,7	5,8	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten - Sterbefälle - 2000
nach Diagnosegruppen (ICD/10.Rev.) und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt ^{2) 3)}	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	884	1	3	1	1	2	2	6	13	14
C00-D48	Neubildungen	7 420	1	2	2	5	3	7	17	38	64
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	226	1	-	2	-	1	2	-	-	2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	464	1	1	-	-	1	1	1	-	2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	265	-	-	-	-	1	3	6	6	9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	479	8	4	2	-	2	3	1	4	10
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 971	6	5	5	3	4	4	9	31	41
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 989	1	1	2	2	4	4	6	15	16
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 932	5	2	-	-	1	6	6	15	28
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	182	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	170	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	873	-	-	-	-	1	-	1	3	5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	79	74	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	65	37	5	-	-	-	1	-	-	3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 565	6	2	-	-	1	3	2	4	12
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 590	3	4	5	3	11	6	11	10	16
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnoseangabe		21	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Insgesamt		32 189	144	29	19	14	32	42	69	141	223

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

²⁾ einschließlich Fälle ohne Diagnoseangabe

³⁾ ohne Stundenfälle

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
16	22	29	33	62	101	134	153	105	137	40	9	-	A00-B99
149	264	374	677	1 045	1 023	1 227	1 197	615	515	177	18	-	C00-D48
3	5	1	9	17	23	28	42	29	39	19	3	-	D50-D89
6	1	12	9	18	32	60	72	59	116	62	10	-	E00-E90
10	18	5	12	23	20	22	40	31	41	15	3	-	F00-F99
8	7	16	29	41	46	75	78	59	58	24	4	-	G00-G99
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	H60-H95
78	110	137	304	628	915	1 473	2 114	1 733	2 201	965	204	1	I00-I99
32	39	66	101	220	331	528	718	637	784	391	91	-	J00-J99
80	69	109	149	245	259	330	479	329	491	275	54	-	K00-K93
1	-	4	2	9	15	22	35	29	41	17	5	-	L00-L99
4	5	2	9	15	19	31	26	24	24	8	2	-	M00-M99
5	7	14	22	50	57	118	180	148	172	68	22	-	N00-N99
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	P00-P96
1	-	1	1	1	2	1	1	3	6	1	1	-	Q00-Q99
22	33	31	55	115	156	225	274	219	272	106	27	-	R00-R99
12	19	24	40	73	88	130	206	194	394	263	77	1	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
-	1	-	2	1	3	2	3	2	5	1	-	-	ohne Diagnose- angabe
427	600	826	1 454	2 564	3 091	4 407	5 619	4 220	5 300	2 436	530	2	Insgesamt

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach ausgewählten Diagnosen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht 2000

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich ²⁾	Weiblich ²⁾
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	123 893	63 580	60 313
	darunter			
C16	des Magens	4 332	2 610	1 722
C17, C18	des Dünn-/ Dickdarmes	11 525	5 665	5 860
C19, C20	am Rektumsigmoid, Übergang, des Rektums	6 657	3 957	2 700
C23	der Gallenblase	309	83	226
C25	des Pankreas	2 877	1 380	1 497
C32	der Larynx	1 655	1 458	197
C33, C34	der Trachea, Bronchien, Lunge	14 364	10 612	3 752
C50	der Brustdrüse	15 709	148	15 561
C53	der Cervix uteri	1 679	-	1 679
C56	des Ovars	3 780	-	3 780
C61	der Prostata	6 913	6 913	-
C64 - C68	der Harnorgane	11 004	7 786	3 218
C90 - C95	Leukämien	5 458	2 785	2 673
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	238 045	123 633	114 411
	darunter			
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	10 651	3 719	6 932
I21	Akuter Myokardinfarkt	16 394	10 110	6 284
I20	Angina Pectoris	16 454	9 430	7 024
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	39 828	27 121	12 707
I45	Sonstige Erregungsleitungsstörungen	1 025	513	512
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	6 704	3 248	3 456
I50	Herzinsuffizienz	22 615	9 700	12 915
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	9 807	4 074	5 733
I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheit	3 116	1 184	1 932
I70	Atherosklerose	9 168	5 768	3 400
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	5 292	2 190	3 102
I83	Varizen der unteren Extremitäten	13 017	3 835	9 182

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 1.3

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten

**7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 1998 - 2000
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer**

Fachabteilung	1998	1999	2000 ¹⁾
	Patienten		
Augenheilkunde	45 003	40 146	38 744
Chirurgie	371 348	374 478	373 664
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	200 343	194 136	177 505
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	82 814	82 623	65 551
Haut- und Geschlechtskrankheiten	9 182	9 118	9 453
Innere Medizin	472 891	478 003	477 340
Kinderheilkunde	80 323	79 333	76 112
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	13 163	13 201	12 759
Neurochirurgie	15 422	16 415	16 129
Neurologie	40 951	44 823	46 979
Nuklearmedizin (Therapie)	4 304	4 176	5 292
Orthopädie	43 153	45 315	45 576
Psychosomatik	2 513	2 672	2 455
Strahlentherapie	12 612	11 931	11 737
Urologie	56 464	59 718	58 578
Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 255	2 266	2 406
Psychiatrie	52 626	55 999	56 887
Übrige Fachbereiche	13 838	10 614	1 803
Insgesamt	1 519 205	1 524 967	1 478 970

¹⁾ Stundenfälle sind nicht enthalten

8. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
		0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1 Augenheilkunde	38 744	21	197	580	324	292	298	353	484	542
2 Chirurgie darunter	373 664	1 443	4 238	8 660	14 312	17 393	14 982	14 470	19 613	21 708
3 Gefäßchirurgie	15 746	4	12	76	112	103	120	212	430	610
4 Kinderchirurgie	6 864	1 129	1 835	1 911	1 718	255	15	-	-	-
5 Plastische Chirurgie	12 202	20	121	195	315	590	697	706	879	997
6 Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 910	8	5	3	8	50	73	68	114	156
7 Unfallchirurgie	49 999	36	506	1 152	1 731	2 562	2 376	2 346	2 981	3 183
8 Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	177 505	75	3	13	242	6 748	20 666	34 043	39 830	20 992
9 Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	65 551	120	6 102	6 985	3 604	4 952	4 111	3 994	5 236	4 616
10 Haut- und Geschlechtskrankheiten	9 453	14	71	86	94	310	372	457	644	656
11 Innere Medizin darunter	477 340	12	34	101	799	5 510	6 852	7 681	11 502	15 029
12 Endokrinologie	216	-	-	-	-	2	6	5	8	5
13 Gastroenterologie	16 325	4	-	5	12	214	378	392	617	766
14 Hämatologie	9 357	-	3	7	5	84	191	234	269	333
15 Kardiologie	42 531	-	-	-	10	173	249	285	493	744
16 Lungen- und Bronchialheilkunde	13 022	-	1	17	36	68	104	162	269	345
17 Nephrologie	5 444	-	-	-	7	71	77	128	190	214
18 Rheumatologie	1 844	-	-	-	3	31	26	66	81	105
19 Geriatrie	5 129	-	-	1	-	-	-	3	3	13
20 Kinderheilkunde	76 112	25 998	24 228	13 266	9 772	2 700	148	-	-	-
21 Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	12 759	13	170	230	795	2 230	1 216	919	895	775
22 Neurochirurgie	16 129	17	38	69	103	233	354	541	1 042	1 497
23 Neurologie	46 979	1	2	8	97	931	1 323	1 707	2 605	3 133
24 Nuklearmedizin (Therapie)	5 292	-	1	1	5	13	56	88	206	286
25 Orthopädie darunter	45 576	259	242	550	916	1 324	1 135	1 302	1 985	2 516
26 Rheumatologie	1 696	-	-	1	6	21	19	29	52	88
27 Psychosomatik	2 455	-	-	-	-	75	205	212	280	306
28 Strahlentherapie	11 737	-	-	-	3	5	29	44	137	279
29 Urologie	58 578	20	503	704	654	1 008	1 392	1 499	2 213	2 529
30 Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 406	-	11	394	1 042	945	14	-	-	-
31 Psychiatrie darunter	56 887	1	-	3	94	2 117	4 294	4 710	6 768	7 769
32 Suchtkrankheiten	12 574	1	-	-	1	633	1 261	1 249	1 782	2 007
33 Übrige Fachbereiche	1 803	87	-	4	8	37	51	37	78	69
34 Insgesamt	1 478 970	28 081	35 840	31 854	32 864	46 823	57 498	72 057	93 518	82 702

¹⁾ Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten

²⁾ Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren														
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe-	kannt	
543	722	1 017	1 598	2 872	3 714	5 991	8 457	5 551	4 198	897	86	7	1	
20 588	21 334	22 621	28 951	36 078	30 727	30 964	28 550	15 259	14 414	5 921	1 229	9	2	
699	938	1 252	1 850	2 510	2 171	2 122	1 490	567	364	95	9	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
900	924	983	1 173	1 125	786	721	576	244	194	45	10	1	5	
202	339	459	841	1 122	1 151	1 175	773	244	94	22	3	-	6	
2 829	2 882	2 958	3 728	4 083	3 559	3 629	3 718	2 195	2 318	1 017	210	-	7	
10 723	8 719	6 848	6 215	7 097	5 012	4 270	3 559	1 361	820	237	32	-	8	
3 838	3 555	3 428	3 918	4 019	2 615	1 999	1 407	561	367	99	21	4	9	
689	607	718	782	936	710	720	689	425	331	121	21	-	10	
17 845	21 820	25 533	36 858	52 879	51 886	62 074	64 707	40 052	39 356	14 344	2 456	10	11	
9	8	18	18	27	24	23	30	14	12	7	-	-	12	
804	907	982	1 261	1 662	1 513	1 861	1 898	1 176	1 306	481	86	-	13	
497	668	810	1 121	1 525	1 240	1 220	729	257	145	17	2	-	14	
1 208	2 062	2 793	4 538	6 793	6 405	6 889	5 390	2 256	1 678	486	79	-	15	
464	793	1 133	1 780	2 186	1 740	1 843	1 280	419	287	81	14	-	16	
269	304	334	522	655	650	708	675	333	247	55	5	-	17	
122	203	189	190	213	165	228	136	52	31	2	1	-	18	
15	23	45	83	249	395	764	1 134	951	1 018	374	58	-	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
631	666	608	718	833	564	524	423	239	214	77	18	1	21	
1 643	1 570	1 641	1 768	1 830	1 304	1 180	826	295	149	25	4	-	22	
3 162	3 301	3 282	4 109	5 118	4 398	4 712	4 620	2 317	1 673	427	53	-	23	
354	466	458	566	721	652	645	541	154	72	7	-	-	24	
2 747	3 323	3 889	5 133	5 164	4 601	4 460	3 697	1 453	752	117	11	-	25	
115	139	167	196	232	185	196	152	63	29	6	-	-	26	
315	306	306	239	118	50	26	15	2	-	-	-	-	27	
510	609	1 145	1 739	2 185	1 809	1 602	1 138	302	166	34	1	-	28	
2 557	2 825	3 180	4 700	7 649	7 432	7 675	6 242	2 826	2 178	690	99	3	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
7 017	5 458	3 878	3 354	3 002	1 951	1 867	1 969	1 154	1 066	354	61	-	31	
2 075	1 427	839	696	401	141	46	11	4	-	-	-	-	32	
81	82	101	139	227	189	215	183	101	82	31	1	-	33	
73 243	75 363	78 653	100 787	130 728	117 614	128 924	127 023	72 052	65 838	23 381	4 093	34	34	

9. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Kreisen

Kreis- schlüssel	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt ^{1) 2)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D89	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	73 951	1 211	9 668	406	1 554
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	88 050	1 686	13 854	532	2 029
153	Goslar	33 394	657	2 361	187	606
154	Helmstedt	18 268	244	1 418	205	291
155	Northeim	20 724	327	2 015	194	430
156	Osterode am Harz	15 666	159	913	59	3 036
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	339 206	6 197	39 453	2 345	9 965
241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt	249 572	5 691	30 684	1 612	6 497
251	Diepholz	175 034	4 232	24 951	1 111	5 190
252	Hameln-Pyrmont	19 214	290	1 375	125	466
252	Hameln-Pyrmont	34 514	596	3 500	214	1 242
254	Hildesheim	63 271	1 465	9 302	412	1 526
255	Holzminden	11 064	121	855	77	201
256	Nienburg (Weser)	13 033	186	805	118	277
257	Schaumburg	24 347	430	1 422	133	511
2	Hannover	415 015	8 779	47 943	2 691	10 720
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	23 678	364	1 840	117	361
353	Harburg	25 525	489	2 294	173	699
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	32 140	556	3 251	120	551
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	33 677	1 051	4 070	272	998
358	Soltau-Fallingb.ostel	20 353	628	1 131	102	463
359	Stade	31 934	654	3 924	162	2 317
360	Uelzen	23 533	356	858	151	1 946
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	248 355	5 305	23 424	1 591	9 216
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	59 129	1 310	8 838	335	1 400
404	Osnabrück, Stadt	59 406	972	8 367	421	1 577
405	Wilhelmshaven, Stadt	24 929	722	2 958	179	692
451	Ammerland	21 629	221	1 780	62	289
452	Aurich	26 176	808	2 675	202	580
453	Cloppenburg	20 398	282	1 252	98	371
454	Emsland	52 397	1 576	3 786	321	1 818
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	22 038	495	1 782	138	264
457	Leer	25 355	484	2 048	125	469
458	Oldenburg	7 355	89	374	42	131
459	Osnabrück	62 559	843	4 188	373	2 907
460	Vechta	29 173	1 241	1 782	147	521
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	473 704	10 369	45 424	2 961	12 220
	Niedersachsen	1 476 280	30 650	156 244	9 588	42 121

¹⁾inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer

²⁾ICD 9 Fälle sind nicht enthalten

Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems	Kreis-schlüssel	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
1 867	2 351	6 583	1 356	13 232	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
7 102	4 734	3 857	749	12 088	152	Göttingen
3 431	2 514	188	494	6 593	153	Goslar
5 414	393	2	38	2 349	154	Helmstedt
319	640	50	187	4 304	155	Northeim
110	212	84	51	3 531	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
19 590	13 152	11 206	4 260	57 418	1	Braunschweig
14 864	9 026	7 466	4 122	37 674	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
4 250	6 837	7 109	3 787	24 064		
1 648	584	432	51	2 446	251	Diepholz
640	2 211	619	276	7 400	252	Hamelnd-Pyrmont
4 671	3 034	1 661	318	8 410	254	Hildesheim
337	821	273	96	2 074	255	Holzwinden
305	477	162	54	2 287	256	Nienburg (Weser)
1 420	688	1 456	111	3 060	257	Schaumburg
23 885	16 841	12 069	5 028	63 351	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 460	576	3	65	2 479	352	Cuxhaven
1 443	868	10	677	3 617	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
5 744	1 224	888	88	2 605	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
940	1 529	530	482	4 168	357	Rotenburg (Wümme)
141	778	329	180	4 564	358	Soltau-Fallingbostel
1 323	1 236	1 337	191	4 332	359	Stade
480	762	9	72	8 568	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
12 685	8 508	4 331	2 153	40 571	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
598	1 830	2 799	1 103	9 821	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
5 980	2 495	2 407	1 134	8 117	404	Osnabrück, Stadt
1 589	500	552	104	4 338	405	Wilhelmshaven, Stadt
5 348	982	762	87	4 031	451	Ammerland
1 879	940	26	139	3 033	452	Aurich
402	477	326	209	2 972	453	Cloppenburg
1 701	2 082	45	751	8 369	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
960	491	12	152	3 081	456	Grafschaft Bentheim
572	639	1 115	248	4 523	457	Leer
248	121	-	39	807	458	Oldenburg
2 534	1 357	2 548	635	14 164	459	Osnabrück
1 632	1 488	43	482	3 937	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
25 811	16 436	10 882	5 669	76 614	4	Weser-Ems
81 971	54 937	38 488	17 110	237 954		Niedersachsen

noch 9. aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Kreisen

Kreis- schlüssel	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbzirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 156	6 484	643	6 107	3 569
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	4 759	6 785	1 557	5 580	6 159
153	Goslar	2 049	4 091	417	2 412	1 454
154	Helmstedt	673	1 596	158	1 070	1 073
155	Northeim	1 230	2 422	292	1 570	1 582
156	Osterode am Harz	630	1 315	94	1 409	625
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	20 043	33 718	4 365	22 053	21 769
241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt	15 864	23 607	3 748	21 861	15 151
251	Diepholz	11 171	14 895	2 918	16 860	10 688
251	Diepholz	1 157	2 351	232	1 929	1 269
252	Hameln-Pyrmont	1 845	3 764	374	3 156	1 765
254	Hildesheim	3 934	5 877	1 018	3 933	4 044
255	Holz Minden	781	1 285	188	740	743
256	Nienburg (Weser)	980	1 940	222	606	738
257	Schaumburg	1 611	3 308	277	2 098	1 234
2	Hannover	26 172	42 132	6 059	34 323	24 944
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 062	1 937	297	5 645	2 492
353	Harburg	2 637	2 618	378	2 786	1 469
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 560	3 372	384	3 409	1 616
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 121	3 611	602	1 550	2 550
358	Soltau-Fallingb.ostel	1 504	2 598	198	1 480	1 016
359	Stade	1 388	3 077	576	3 579	1 284
360	Uelzen	880	1 836	201	1 602	600
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	15 849	26 109	3 433	22 972	15 019
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 825	5 216	1 213	4 508	3 403
404	Osnabrück, Stadt	4 296	5 399	515	3 033	3 006
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 934	2 683	203	1 214	2 126
451	Ammerland	908	1 871	140	800	1 879
452	Aurich	2 049	2 877	1 573	1 536	939
453	Cloppenburg	1 829	2 314	309	2 358	1 702
454	Emsland	4 540	5 745	659	3 870	3 642
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 457	2 825	254	1 982	2 432
457	Leer	2 272	2 847	252	1 026	2 323
458	Oldenburg	375	771	108	1 909	515
459	Osnabrück	4 657	6 358	695	5 729	2 588
460	Vechta	3 085	2 442	537	2 502	1 906
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	37 461	49 072	7 343	35 930	30 048
	Niedersachsen	99 525	151 031	21 200	115 278	91 780

darunter						Kreis- schlüssel	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderenorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-Q99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 669	561	582	3 053	6 590	309	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
4 529	360	1 162	3 171	7 068	289	152	Göttingen
1 625	7	60	1 039	3 088	121	153	Goslar
860	3	20	833	1 566	62	154	Helmstedt
1 356	6	42	1 067	2 671	20	155	Northeim
958	1	14	499	1 700	266	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
21 401	1 632	2 191	14 201	32 582	1 665	1	Braunschweig
13 325	1 684	3 257	7 572	23 906	1 961	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
8 708	1 327	3 119	5 166	16 792	1 859		
1 652	10	46	632	2 434	85	251	Diepholz
1 554	194	127	1 316	3 576	145	252	Hameln-Pyrmont
4 171	800	545	2 284	5 571	295	254	Hildesheim
857	-	23	305	1 233	54	255	Holz Minden
1 042	1	10	591	2 226	6	256	Nienburg (Weser)
2 307	12	39	653	3 522	55	257	Schaumburg
24 908	2 701	4 047	13 353	42 468	2 601	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
877	197	324	615	2 613	354	352	Cuxhaven
1 570	3	138	818	2 726	112	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
2 235	638	98	1 012	2 710	79	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 607	302	109	1 222	3 909	54	357	Rotenburg (Wümme)
2 087	238	49	135	2 687	45	358	Soltau-Fallingb.ostel
2 640	271	68	557	2 982	36	359	Stade
1 003	146	36	1 273	2 346	408	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
17 269	2 167	1 014	7 877	27 597	1 265	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 775	691	774	1 412	4 910	368	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 249	840	511	1 755	5 065	267	404	Osnabrück, Stadt
1 339	269	161	1 008	2 093	265	405	Wilhelmshaven, Stadt
676	4	55	283	1 433	18	451	Ammerland
2 392	407	66	1 236	2 629	190	452	Aurich
2 460	5	111	591	2 259	71	453	Cloppenburg
5 037	820	349	1 423	5 749	114	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 581	269	155	860	2 666	182	456	Grafschaft Bentheim
2 130	223	339	820	2 843	57	457	Leer
711	-	22	118	924	51	458	Oldenburg
4 500	11	226	1 246	6 842	158	459	Osnabrück
2 869	507	217	939	2 784	112	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
35 526	4 356	3 188	14 619	47 498	2 277	4	Weser-Ems
99 104	10 856	10 440	50 050	150 145	7 808		Niedersachsen