



A IV 2 – j 2002/2003

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2002/2003



Niedersachsen

Verantwortlich für diese Veröffentlichung:

Dr. Margot Thomsen	Referatsleiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 36
Stefanie Riedel	Hauptsachbearbeiterin	Tel. (05 11) 98 98 - 21 27
Carsten Lüders	Sachbearbeiter	Tel. (05 11) 98 98 - 21 25

Auskünfte:

Zentrale Informationsstelle	Tel. (05 11) 98 98 - 11 34 / 11 32
	Fax: (05 11) 98 98 - 41 32

Herausgeber Niedersächsisches Landesamt für Statistik (NLS)

Zu beziehen durch: NLS - Schriftenvertrieb-,
Postfach 91 07 64, 30427 Hannover,
Dienstgebäude Göttinger Chaussee 76
Tel.: (05 11) 98 98 - 31 66; Fax: (05 11) 98 98 - 41 33
E-Mail: vertrieb@nls.niedersachsen.de

Preis: 9,00 EUR

Erschienen im November 2005

© **Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Hannover 2005.** Für nicht-gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = Zahlenwert geheimzuhalten
- X = Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

ICD-10 = Internationale
Klassifikationen
der Krankheiten
(10. Revision)
Version 2.0

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen 6

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 7

Tabellen

1.1	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) insgesamt	9
1.2	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) männlich	10
1.3	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) weiblich.....	11
1a.1	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle ohne Stundenfälle) insgesamt.....	12
1a.2	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) männlich	13
1a.3	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) weiblich.....	14
1b.1	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) insgesamt.....	15
1b.2	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) männlich	16
1b.3	Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003 (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) weiblich	17
2.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000-2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht	18
2a.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2001-2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht	19
3.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	20
3.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht männlich	22
3.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht weiblich.....	24

3a.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	26
3a.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht männlich	28
3a.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht weiblich.....	30
3b.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	32
3b.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle mit Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht männlich	34
3b.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle mit Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht weiblich.....	36
4.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt.....	38
4.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	40
4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	42
4a.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt.....	44
4a.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	46
4a.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	48
4b.1	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt.....	50
4b.2	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	52

4b.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	54
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	56
5a.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	58
5b.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	60
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen und Kreisen.....	62
6a.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen und Kreisen.....	66
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000-2002 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	70
7a.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2001-2003 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	71

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-innen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die jährlich durchgeführte Totalerhebung ist die Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1520, 1531 in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857). Danach erstreckt sich die Erhebung auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind

Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflegefunktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I: Grunddaten
- Teil II: Diagnosen
- Teil III: Kostennachweis

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind nur für den Teil I: Grunddaten der Krankenhausstatistik berichtspflichtig. Ab 2003 auch für den Teil II Diagnose.

Im vorliegenden Bericht wurden die Jahre 2002 und 2003 gegenübergestellt. Die Tabellen mit den Nummerierungen 1b, 2b usw. enthalten zusätzlich die Stundenfälle. Die Tabellen 5 "Sterbefälle nach ICD-Klassen" und die Tabelle 6 "Ausgewählte Diagnosen nach Geschlecht" aus dem Bericht 2001 entfallen ab dem Bericht 2002.

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. (05 11) 98 98 - 21 27 oder 21 25; Fax (05 11) 98 98 - 42 31.

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes über den:

Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung, SFG - Servicecenter Fachverlage GmbH
Postfach 43 43, 72774 Reutlingen

- Erläuterung zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle sind nicht enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten sowie gesunde Neugeborene. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten (ohne Stundenfälle) errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind. Die Stundenfälle innerhalb eines Tages bleiben bei der Berechnung der durchschnittlichen Verweildauer unberücksichtigt.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlas-

sung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2.0 (ICD-10 SGB V)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt. Die Schlüssel Z30 bis Z38 bleiben unberücksichtigt, da sie die gesunden Lebendgeborenen betreffen, die in der Krankenhausdiagnosestatistik nicht gemeldet werden.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gilt jede diagnostische oder therapeutische Maßnahme gemäß dem amtlichen Operationsschlüssel nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	28 782	36,1	7,7
2.	O80	Spontangeburt eines Einlings	27 346	34,3	4,1
3.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 306	31,8	9,7
4.	I20	Angina pectoris	24 808	31,1	6,6
5.	I50	Herzinsuffizienz	24 491	30,7	13,1
6.	H25	Cataracta senilis	21 552	27,0	2,8
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	21 036	26,4	11,0
8.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	20 767	26,1	4,6
9.	K80	Cholelithiasis	19 840	24,9	8,0
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	19 317	24,2	5,7
11.	K40	Hernia inguinalis	18 652	23,4	5,7
12.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 246	21,6	13,9
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 188	20,3	8,4
14.	I63	Hirnfarkt	15 513	19,5	16,6
15.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 302	19,2	10,6
16.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	14 989	18,8	4,6
17.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	14 753	18,5	12,2
18.	S72	Fraktur des Femurs	14 676	18,4	20,0
19.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14 169	17,8	19,5
20.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	13 437	16,9	11,4

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0.

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	19 650	24,7	7,6
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19 199	24,1	9,6
3.	K40	Hernia inguinalis	16 331	20,5	5,6
4.	I20	Angina pectoris	14 855	18,6	6,2
5.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	11 334	14,2	10,9
6.	I50	Herzinsuffizienz	10 772	13,5	12,7
7.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 640	13,4	6,4
8.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	9 757	12,2	4,4
9.	I21	Akuter Myokardinfarkt	9 746	12,2	9,9
10.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 417	11,8	10,7
11.	N20	Nieren- und Ureterstein	8 536	10,7	3,9
12.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	8 034	10,1	4,4
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	7 985	10,0	7,4
14.	G47	Schlafstörungen	7 910	9,9	1,7
15.	I63	Hirnfarkt	7 524	9,4	16,9
16.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 304	9,2	11,5
17.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 137	9,0	11,2
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 104	8,9	11,0
19.	I70	Atherosklerose	6 716	8,4	15,2
20.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 538	8,2	10,8

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2002
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	O80	Spontangeburt eines Einlings	27 346	34,3	4,1
2.	H25	Cataracta senilis	15 322	19,2	2,8
3.	K80	Cholelithiasis	13 931	17,5	7,7
4.	I50	Herzinsuffizienz	13 719	17,2	13,4
5.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	12 911	16,2	8,7
6.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 413	14,3	14,7
7.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	11 010	13,8	4,8
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 575	13,3	20,5
9.	I20	Angina pectoris	9 953	12,5	7,3
10.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 702	12,2	11,1
11.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 132	11,5	7,9
12.	O82	Geburt eines Einlings d. Schnittentbindung (Sectio caesarea)	8 845	11,1	8,3
13.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 700	10,9	19,6
14.	S06	Intrakranielle Verletzung	8 677	10,9	4,9
15.	D25	Leiomyom des Uterus	8 534	10,7	8,9
16.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	8 478	10,6	5,8
17.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 203	10,3	9,4
18.	I63	Hirnfarkt	7 989	10,0	16,3
19.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	7 811	9,8	8,0
20.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 449	9,3	12,8

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

1a. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1a.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I20	Angina pectoris	26 255	32,9	6,2
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 669	32,1	9,2
3.	I50	Herzinsuffizienz	24 816	31,1	12,6
4.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	22 824	28,6	7,8
5.	H25	Cataracta senilis	20 358	25,5	2,8
6.	K80	Cholelithiasis	20 276	25,4	7,8
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	20 060	25,1	11,0
8.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	18 881	23,6	4,6
9.	K40	Hernia inguinalis	18 552	23,2	5,4
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	18 083	22,6	6,2
11.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 183	21,5	13,6
12.	I21	Akuter Myokardinfarkt	17 087	21,4	10,3
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 137	20,2	7,8
14.	I63	Hirninfarkt	15 667	19,6	16,0
15.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	15 033	18,8	11,4
16.	S72	Fraktur des Femurs	15 023	18,8	18,9
17.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14 468	18,1	18,7
18.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	13 802	17,3	4,3
19.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	13 369	16,7	11,0
20.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	13 161	16,5	11,0

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0.

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1a. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1a.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	19 368	49,5	9,1
2.	K40	Hernia inguinalis	16 345	41,8	5,3
3.	I20	Angina pectoris	16 071	41,1	5,9
4.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	15 859	40,5	7,8
5.	I50	Herzinsuffizienz	11 098	28,4	12,5
6.	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 897	27,9	9,7
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 686	27,3	10,9
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 968	25,5	7,1
9.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	8 893	22,7	4,4
10.	N20	Nieren- und Ureterstein	8 657	22,1	3,8
11.	G47	Schlafstörungen	8 598	22,0	1,7
12.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 446	21,6	10,5
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	7 925	20,3	6,9
14.	I63	Hirnfarkt	7 800	19,9	16,1
15.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 685	19,6	10,8
16.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 325	18,7	10,8
17.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	7 062	18,1	4,2
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6 950	17,8	10,7
19.	I70	Atherosklerose	6 875	17,6	15,1
20.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 734	17,2	10,4

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

1a. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)

1a.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	H25	Cataracta senilis	14 144	34,7	2,8
2.	K80	Cholelithiasis	13 980	34,3	7,5
3.	I50	Herzinsuffizienz	13 718	33,7	12,7
4.	O80	Spontangeburt eines Einlings	12 307	30,2	3,9
5.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 129	27,3	14,4
6.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 920	26,8	9,2
7.	S72	Fraktur des Femurs	10 611	26,0	19,3
8.	I20	Angina pectoris	10 184	25,0	6,6
9.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	9 988	24,5	4,8
10.	O70	Dammriß unter Geburt	9 427	23,1	4,1
11.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 374	23,0	11,1
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 830	21,7	19,0
13.	D25	Leiomyom des Uterus	8 315	20,4	8,5
14.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 212	20,1	8,7
15.	S06	Intrakranielle Verletzung	8 115	19,9	5,1
16.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7 987	19,6	5,5
17.	I63	Hirnfarkt	7 867	19,3	15,8
18.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 708	18,9	11,9
19.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	7 466	18,3	7,1
20.	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	7 167	17,6	4,6

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

**1b. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)**

1b.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	28 732	36,0	8,2
2.	I20	Angina pectoris	27 110	33,9	6,0
3.	I50	Herzinsuffizienz	25 316	31,7	12,3
4.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	23 106	28,9	7,7
5.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	21 111	26,4	4,2
6.	K80	Cholelithiasis	20 497	25,7	7,7
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	20 429	25,6	10,8
8.	H25	Cataracta senilis	20 407	25,5	2,8
9.	S06	Intrakranielle Verletzung	19 274	24,1	5,8
10.	K40	Hernia inguinalis	18 693	23,4	5,3
11.	I21	Akuter Myokardinfarkt	18 465	23,1	9,6
12.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 255	21,6	13,5
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	16 868	21,1	7,5
14.	I63	Hirninfarkt	15 952	20,0	15,7
15.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	15 173	19,0	11,2
16.	S72	Fraktur des Femurs	15 116	18,9	18,8
17.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	14 525	18,2	18,7
18.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	13 907	17,4	4,3
19.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	13 539	17,0	10,9
20.	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	13 453	16,8	4,1

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0.

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1b. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1b.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	21 564	55,1	8,2
2.	I20	Angina pectoris	16 661	42,6	5,7
3.	K40	Hernia inguinalis	16 457	42,1	5,3
4.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	16 047	41,0	7,7
5.	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 813	30,2	9,0
6.	I50	Herzinsuffizienz	11 345	29,0	12,2
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 883	27,8	10,7
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 783	27,6	6,5
9.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	10 163	26,0	3,9
10.	N20	Nieren- und Ureterstein	9 014	23,0	3,7
11.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 667	22,2	10,2
12.	G47	Schlafstörungen	8 622	22,0	1,7
13.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 418	21,5	6,5
14.	I63	Hirninfarkt	7 951	20,3	15,8
15.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	7 777	19,9	10,7
16.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 400	18,9	10,7
17.	M23	Binnenschädigung d. Kniegelenkes (internal derangement)	7 135	18,2	4,2
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 056	18,0	10,5
19.	I70	Atherosklerose	6 929	17,7	15,0
20.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 897	17,6	10,1

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

1b. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2003
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1b.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der mittleren Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	H25	Cataracta senilis	14 178	34,8	2,8
2.	K80	Cholelithiasis	14 125	34,7	7,4
3.	I50	Herzinsuffizienz	13 971	34,3	12,5
4.	O80	Spontangeburt eines Einlings	12 918	31,7	3,7
5.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 369	27,9	8,8
6.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	11 170	27,4	14,3
7.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	10 948	26,9	4,4
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 662	26,2	19,2
9.	I20	Angina pectoris	10 449	25,6	6,5
10.	O70	Dammriß unter Geburt	9 776	24,0	3,9
11.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 546	23,4	10,9
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	8 856	21,7	18,9
13.	S06	Intrakranielle Verletzung	8 491	20,8	4,9
14.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	8 450	20,7	8,5
15.	D25	Leiomyom des Uterus	8 386	20,6	8,4
16.	I83	Varizen der unteren Extremitäten	8 175	20,1	5,4
17.	I63	Hirnfarkt	8 001	19,6	15,5
18.	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschl. des oberen Sprunggelenkes	7 773	19,1	11,8
19.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	7 678	18,8	6,9
20.	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen ursprungs	7 379	18,1	4,5

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000-2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2000	2001	2002		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Männlich ²⁾	Weiblich ²⁾
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	30 662	33 418	37 712	18 195	19 517
C00-D48	Neubildungen	156 292	150 701	148 525	68 554	79 971
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9 592	9 938	10 117	3 968	6 149
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 131	42 563	39 218	14 351	24 867
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	81 984	85 866	86 859	47 357	39 502
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	54 944	56 764	55 962	29 657	26 305
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	38 489	37 550	36 368	12 742	23 626
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17 116	17 622	17 132	8 081	9 051
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	238 045	235 469	232 759	121 084	111 675
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	99 563	99 552	103 316	56 412	46 904
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	151 096	153 185	156 654	77 321	79 333
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 208	21 577	22 009	11 461	10 548
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	115 287	118 972	124 471	55 138	69 333
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	91 794	92 583	93 376	35 115	58 261
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	99 139	93 293	92 755	-	92 755
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 863	10 429	10 365	5 666	4 699
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	10 443	9 590	9 355	5 016	4 339
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50 073	49 610	48 438	20 533	27 905
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	150 219	148 286	152 015	74 805	77 210
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 912	20 972	18 740	8 101	10 639
Ohne Diagnoseangabe		2 232	2 056	1 837	1 097	740
Insgesamt		1 479 084	1 489 996	1 497 983	674 654	823 329

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0.

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

2a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2001-2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2001	2002	2003		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	Männlich ²⁾	Weiblich ²⁾
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	33 418	37 712	37 294	18 150	19 144
C00-D48	Neubildungen	150 701	148 525	143 235	67 389	75 846
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9 938	10 117	10 204	4 102	6 102
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 563	39 218	38 477	14 275	24 202
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	85 866	86 859	86 784	47 178	39 606
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	56 764	55 962	57 609	30 674	26 934
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	37 550	36 368	35 180	12 742	22 438
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17 622	17 132	15 998	7 639	8 359
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	235 469	232 759	226 880	118 565	108 315
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	99 552	103 316	102 702	55 747	46 955
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	153 185	156 654	156 175	77 658	78 516
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 577	22 009	21 376	11 105	10 271
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	118 972	124 471	124 893	54 798	70 095
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	92 583	93 376	92 301	36 830	55 470
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	93 293	92 755	89 469	-	89 469
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 429	10 365	8 766	4 854	3 912
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 590	9 355	8 778	4 653	4 124
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	49 610	48 438	47 258	20 679	26 577
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	148 286	152 015	151 113	74 286	76 826
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	20 972	18 740	14 041	6 172	7 869
Ohne Diagnoseangabe		2 056	1 837	364	162	202
Insgesamt		1 489 996	1 497 983	1 468 897	667 658	801 232

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0.

²⁾ Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 712	2 972	5 363	2 559	1 837	1 651	1 476	1 215	1 430	1 376
C00-D48	Neubildungen	148 525	200	779	621	783	963	1 210	1 565	3 022	5 328
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 117	113	283	244	232	195	214	158	213	257
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39 218	377	668	633	851	749	694	818	1 256	1 738
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	86 859	156	286	869	2 030	4 116	6 054	5 498	7 900	10 438
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 962	532	1 023	1 207	1 301	1 279	1 291	1 511	2 086	2 942
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	36 368	75	229	538	274	210	236	211	375	527
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17 132	237	931	691	638	517	634	591	959	1 160
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	232 759	161	215	311	614	905	1 103	1 305	2 558	4 290
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	103 316	4 753	12 406	8 243	3 997	4 732	3 899	3 361	4 411	4 421
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	156 654	1 146	1 522	2 812	5 621	6 953	5 623	4 907	7 055	8 671
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 009	248	601	475	597	1 225	1 611	1 285	1 684	1 784
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	124 471	55	379	619	1 218	2 465	2 571	3 082	5 213	7 523
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	93 376	566	834	965	802	2 764	3 704	4 126	5 770	6 891
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	92 755	-	-	-	46	4 652	16 840	25 804	29 387	13 608
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10 365	10 225	27	10	6	9	21	20	23	11
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 355	2 001	1 470	1 305	852	669	431	363	373	393
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	48 438	1 130	1 594	1 655	2 251	2 242	1 971	1 666	1 982	2 188
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	152 015	1 585	5 320	5 380	7 355	9 210	7 777	6 059	7 676	8 578
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18 740	568	392	409	498	538	611	775	1 241	1 649
	Ohne Diagnoseangabe	1 837	107	117	198	321	9	19	11	20	15
	Insgesamt	1 497 983	27 207	34 439	29 744	32 124	46 053	57 990	64 331	84 634	83 788

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 339	1 207	1 284	1 341	2 009	2 021	2 130	2 412	1 941	1 363	660	126	-	A00-B99
8 050	9 797	11 708	13 241	21 385	20 431	18 662	15 672	9 209	4 107	1 553	238	1	C00-D48
306	319	377	401	696	873	1 086	1 310	1 252	1 027	455	106	-	D50-D89
1 992	2 099	2 649	2 548	3 819	3 817	3 731	3 903	3 154	2 239	1 246	236	1	E00-E90
10 696	8 820	6 798	4 558	4 823	3 199	2 714	2 992	2 374	1 588	814	136	-	F00-F99
3 388	3 495	4 019	4 048	5 614	5 112	4 928	5 082	3 802	2 210	949	142	1	G00-G99
587	671	875	1 293	2 726	3 592	5 348	7 799	6 615	3 105	976	106	-	H00-H59
1 278	1 273	1 460	1 356	1 684	1 243	1 016	798	441	157	61	7	-	H60-H95
6 296	8 713	12 769	15 890	28 036	31 646	34 184	34 561	25 564	15 601	6 870	1 165	2	I00-I99
3 650	3 120	3 489	3 764	5 583	6 117	6 862	7 263	5 854	4 456	2 419	516	-	J00-J99
9 191	9 276	9 998	10 030	14 756	13 807	13 299	12 738	9 643	5 930	3 104	572	-	K00-K93
1 538	1 325	1 327	1 172	1 489	1 335	1 167	1 181	941	629	344	51	-	L00-L99
8 470	9 176	10 906	11 750	15 354	13 917	12 767	10 424	5 667	2 198	653	60	4	M00-M99
7 060	6 791	6 401	5 759	9 001	8 726	7 925	6 974	4 546	2 460	1 113	196	2	N00-N99
2 307	103	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	O00-O99
1	1	1	1	3	2	-	1	2	1	-	-	-	P00-P96
271	208	179	146	196	147	120	117	64	32	18	-	-	Q00-Q99
2 239	2 154	2 336	2 263	3 396	3 417	3 821	4 337	3 744	2 578	1 248	226	-	R00-R99
7 938	7 141	7 361	6 916	9 855	9 117	9 710	11 238	10 308	7 851	4 547	1 093	-	S00-T98
1 300	1 161	1 270	1 281	1 785	1 582	1 443	1 130	689	261	123	34	-	Z00-Z99
19	20	16	9	53	104	138	243	226	124	60	8	-	ohne Diagnose- angabe
77 916	76 870	85 230	87 767	132 263	130 205	131 051	130 175	96 036	57 917	27 213	5 018	12	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 195	1 599	2 889	1 363	938	690	656	568	708	789
C00-D48	Neubildungen	68 554	99	399	424	368	422	498	538	893	1 463
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 968	68	124	140	141	120	84	75	82	100
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14 351	186	342	346	425	317	281	268	412	613
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	47 357	91	165	589	1 108	1 854	3 384	3 304	4 704	6 256
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29 657	265	617	701	648	640	623	749	1 099	1 649
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 742	48	133	287	142	90	115	107	199	288
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 081	127	524	403	315	254	297	290	484	591
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	121 084	93	123	178	288	467	591	709	1 358	2 402
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	56 412	2 849	7 409	4 528	1 892	1 837	1 811	1 672	2 419	2 631
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	77 321	796	940	1 608	2 677	2 739	2 337	2 323	3 527	4 713
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 461	139	334	252	318	608	893	727	1 003	1 112
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	55 138	30	211	379	594	1 170	1 401	1 734	3 054	4 411
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	35 115	317	423	490	275	642	832	870	1 434	1 787
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 666	5 620	23	9	5	-	2	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5 016	1 190	1 063	812	459	308	168	121	136	139
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	20 533	597	853	845	952	627	564	539	703	888
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74 805	857	3 000	3 241	4 307	5 867	5 298	4 174	5 215	5 683
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	8 101	284	203	225	259	266	255	261	420	543
	Ohne Diagnoseangabe	1 097	91	113	192	312	4	8	5	12	7
	Insgesamt	674 654	15 346	19 888	17 012	16 423	18 922	20 098	19 034	27 862	36 065

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
746	673	713	712	1 054	1 048	1 028	911	585	340	164	21	-	A00-B99
1 964	3 033	4 705	6 584	11 674	11 476	10 457	7 628	3 769	1 535	540	84	1	C00-D48
121	113	152	186	327	414	477	489	387	250	99	19	-	D50-D89
775	874	1 093	1 076	1 710	1 631	1 384	1 131	792	441	217	37	-	E00-E90
6 640	5 378	4 047	2 434	2 516	1 530	1 087	923	716	398	213	20	-	F00-F99
2 079	2 123	2 468	2 561	3 497	3 031	2 693	2 125	1 244	579	237	29	-	G00-G99
327	348	436	679	1 299	1 521	1 981	2 194	1 579	742	204	23	-	H00-H59
637	604	717	670	742	537	424	267	127	51	19	1	-	H60-H95
3 807	5 580	8 329	10 178	17 999	19 335	19 275	15 220	8 872	4 383	1 654	243	-	I00-I99
2 183	1 844	2 044	2 242	3 533	3 860	4 299	3 991	2 653	1 740	832	143	-	J00-J99
5 116	5 160	5 678	5 735	8 330	7 597	6 900	5 398	3 258	1 686	692	111	-	K00-K93
929	727	760	653	777	689	586	457	267	155	64	11	-	L00-L99
4 644	4 782	5 444	5 674	6 854	5 367	4 566	2 855	1 339	490	126	10	3	M00-M99
1 900	1 985	2 141	2 373	4 311	4 461	4 163	3 340	1 965	965	385	56	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	P00-P96
120	84	82	55	87	63	46	48	27	6	2	-	-	Q00-Q99
956	975	1 101	1 109	1 822	1 793	1 937	1 767	1 280	810	354	61	-	R00-R99
5 117	4 373	4 249	3 621	4 978	4 073	3 482	2 871	2 107	1 446	687	159	-	S00-T98
506	545	546	623	860	767	708	469	241	81	30	9	-	Z00-Z99
7	11	6	3	23	55	64	93	56	27	7	1	-	ohne Diagnose- angabe
38 574	39 212	44 712	47 169	72 395	69 250	65 557	52 177	31 265	16 125	6 526	1 038	4	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 517	1 373	2 474	1 196	899	961	820	647	722	587
C00-D48	Neubildungen	79 971	101	380	197	415	541	712	1 027	2 129	3 865
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	61 149	45	159	104	91	75	130	83	131	157
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24 867	191	326	287	426	432	413	550	844	1 125
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39 502	65	121	280	922	2 262	2 670	2 194	3 196	4 182
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	26 305	267	406	506	653	639	668	762	987	1 293
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 626	27	96	251	132	120	121	104	176	239
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	9 051	110	407	288	323	263	337	301	475	569
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	111 675	68	92	133	326	438	512	596	1 200	1 888
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	46 904	1 904	4 997	3 715	2 105	2 895	2 088	1 689	1 992	1 790
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	79 333	350	582	1 204	2 944	4 214	3 286	2 584	3 528	3 958
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 548	109	267	223	279	617	718	558	681	672
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69 333	25	168	240	624	1 295	1 170	1 348	2 159	3 112
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	58 261	249	411	475	527	2 122	2 872	3 256	4 336	5 104
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	92 755	-	-	-	46	4 652	16 840	25 804	29 387	13 608
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 699	4 605	4	1	1	9	19	20	23	11
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 339	811	407	493	393	361	263	242	237	254
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	27 905	533	741	810	1 299	1 615	1 407	1 127	1 279	1 300
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	77 210	728	2 320	2 139	3 048	3 343	2 479	1 885	2 461	2 895
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	10 639	284	189	184	239	272	356	514	821	1 106
	Ohne Diagnoseangabe	740	16	4	6	9	5	11	6	6	8
	Insgesamt	823 329	11 861	14 551	12 732	15 701	27 131	37 892	45 297	56 770	47 723

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
593	534	571	629	955	973	1 102	1 501	1 356	1 023	496	105	-	A00-B99
6 086	6 764	7 003	6 657	9 711	8 955	8 205	8 044	5 440	2 572	1 013	154	-	C00-D48
185	206	225	215	369	459	609	821	865	777	356	87	-	D50-D89
1 217	1 225	1 556	1 472	2 109	2 186	2 347	2 772	2 362	1 798	1 029	199	1	E00-E90
4 056	3 442	2 751	2 124	2 307	1 669	1 627	2 069	1 658	1 190	601	116	1	F00-F99
1 309	1 372	1 551	1 487	2 117	2 081	2 235	2 957	2 558	1 631	712	113	-	G00-G99
260	323	439	614	1 427	2 071	3 367	5 605	5 036	2 363	772	83	2	H00-H59
641	669	743	686	942	706	592	531	314	106	42	6	-	H60-H95
2 489	2 133	4 440	5 712	10 037	12 311	14 909	19 341	16 692	11 218	5 216	922	-	I00-I99
1 467	1 276	1 445	1 522	2 050	2 257	2 563	3 272	3 201	2 716	1 587	373	-	J00-J99
4 075	4 116	4 320	4 295	6 426	6 210	6 399	7 340	6 385	4 244	2 412	461	1	K00-K93
609	598	567	519	712	646	581	724	674	474	280	40	2	L00-L99
3 826	4 394	5 462	6 076	8 500	8 550	8 201	7 569	4 328	1 708	527	50	1	M00-M99
5 160	4 806	4 260	3 386	4 690	4 265	3 762	3 634	2 581	1 495	728	140	-	N00-N99
2 307	103	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	P00-P96
151	124	97	91	109	84	74	69	37	26	16	-	-	Q00-Q99
1 283	1 179	1 235	1 154	1 574	1 624	1 884	2 570	2 464	1 768	894	165	-	R00-R99
2 821	2 768	3 112	3 295	4 877	5 044	6 228	8 367	8 201	6 405	3 860	934	-	S00-T98
794	616	724	658	925	815	735	661	448	180	93	25	-	Z00-Z99
12	9	10	6	30	49	74	150	170	97	53	7	-	ohne Diagnose- angabe
39 342	37 658	40 518	40 598	59 868	60 955	65 494	77 998	64 771	41 792	20 687	3 980	8	Insgesamt

3a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3a.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 294	2 776	5 462	2 257	1 613	1 441	1 320	1 152	1 238	1 433
C00-D48	Neubildungen	143 235	201	668	655	670	1 016	1 133	1 487	2 698	4 839
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 204	100	271	223	224	173	159	164	196	240
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	38 477	305	569	617	910	720	592	757	1 127	1 649
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	86 784	111	264	800	2 122	4 238	5 872	5 522	7 438	10 153
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	57 609	417	980	1 227	1 240	1 202	1 306	1 332	1 967	2 898
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	35 180	72	193	558	260	221	240	214	324	502
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 998	249	815	603	546	498	520	572	779	1 153
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	226 880	164	201	358	614	896	1 066	1 260	2 376	4 082
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	102 702	3 505	11 734	7 513	3 593	4 575	3 692	3 155	3 959	4 239
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	156 175	1 150	1 571	2 751	4 874	6 169	5 212	4 928	6 322	8 533
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 376	264	610	572	547	1 187	1 575	1 265	1 450	1 656
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	124 893	37	314	567	1 198	2 275	2 523	2 881	4 737	6 976
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	92 301	532	852	986	1 092	2 701	3 606	3 741	5 194	6 674
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	89 469	33	-	-	39	4 358	16 568	24 465	27 667	13 878
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 766	8 706	12	9	1	3	3	12	9	7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	8 778	1 885	1 486	1 249	759	611	406	305	303	328
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	47 258	1 001	1 254	1 673	2 189	2 165	1 875	1 543	1 748	2 156
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	151 113	1 604	5 317	5 514	7 109	8 920	7 495	5 803	6 767	8 358
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	14 041	479	349	228	287	308	429	517	892	1 237
	Ohne Diagnoseangabe	364	6	-	1	2	2	3	5	12	11
	Insgesamt	1 468 897	23 597	32 922	28 361	29 889	43 679	55 595	61 080	77 203	81 002

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 239	1 238	1 271	1 251	2 009	2 223	2 176	2 584	2 425	1 287	769	130	-	A00-B99
7 608	9 394	10 992	12 522	20 070	21 310	17 564	15 632	9 533	3 517	1 525	201	-	C00-D48
350	382	370	422	696	939	1 101	1 434	1 324	826	504	106	-	D50-D89
1 942	1 962	2 401	2 379	3 504	3 833	3 657	3 821	3 721	2 270	1 420	321	-	E00-E90
11 268	8 809	7 351	4 622	4 569	3 500	2 659	2 771	2 571	1 333	680	131	-	F00-F99
3 364	3 706	4 252	4 231	5 771	5 612	4 993	5 365	4 389	2 153	1 069	135	-	G00-G99
561	628	933	1 262	2 564	3 898	5 233	7 247	6 660	2 627	883	100	-	H00-H59
1 202	1 124	1 338	1 231	1 666	1 390	934	730	458	135	51	4	-	H60-H95
6 100	8 472	12 488	14 957	26 210	31 929	32 371	34 136	27 717	13 322	7 001	1 160	-	I00-I99
3 699	3 205	3 451	3 676	5 650	6 655	7 040	8 041	7 359	4 500	2 804	657	-	J00-J99
9 417	9 495	10 385	9 942	14 543	14 983	13 035	13 113	10 833	5 330	3 007	581	1	K00-K93
1 448	1 290	1 323	1 138	1 466	1 389	1 077	1 182	1 006	576	288	65	2	L00-L99
8 299	8 879	11 105	11 567	15 249	15 473	13 111	10 826	6 271	1 846	678	81	-	M00-M99
6 916	6 536	6 395	5 417	8 438	9 221	7 756	7 373	5 139	2 227	1 264	241	-	N00-N99
2 321	120	9	4	-	2	-	1	1	-	-	-	3	O00-O99
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
309	206	185	166	172	135	98	82	59	21	12	1	-	Q00-Q99
2 267	2 194	2 349	2 277	3 315	3 786	3 609	4 336	3 966	2 152	1 153	250	-	R00-R99
8 356	7 340	7 332	6 854	9 614	9 949	9 464	11 419	11 270	6 956	4 624	1 048	-	S00-T98
1 166	855	943	892	1 318	1 234	1 007	891	659	222	106	22	-	Z00-Z99
16	23	21	19	34	36	49	38	40	17	24	2	3	ohne Diagnose- angabe
77 849	75 858	84 894	84 829	126 859	137 498	126 934	131 023	105 401	51 317	27 862	5 236	9	Insgesamt

3a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3a.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 150	1 532	2 991	1 196	782	568	624	587	692	849
C00-D48	Neubildungen	67 389	90	334	372	289	454	428	506	822	1 316
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 102	53	147	125	151	90	71	67	73	106
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14 275	166	289	300	429	339	234	247	375	551
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	47 178	63	153	553	1 141	1 886	3 304	3 322	4 510	6 074
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	30 674	219	528	701	645	580	571	701	1 055	1 649
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 742	35	108	309	144	103	112	98	165	258
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 639	162	488	310	293	251	254	271	385	599
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	118 565	99	113	190	329	446	576	671	1 215	2 259
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	55 747	2 116	7 063	4 152	1 705	1 820	1 692	1 585	2 207	2 451
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	77 658	793	946	1 504	2 408	2 338	2 203	2 301	3 237	4 538
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 105	159	352	306	283	631	898	734	894	988
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	54 798	23	162	334	551	1 018	1 355	1 613	2 776	3 966
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	36 830	321	487	569	561	635	781	878	1 266	1 816
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 854	4 834	9	6	1	3	-	-	-	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 653	1 096	1 066	745	406	235	145	111	102	118
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	20 679	502	680	863	959	612	643	550	659	965
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	74 286	873	2 964	3 210	4 259	5 695	5 057	3 956	4 611	5 460
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6 172	266	202	110	129	156	173	193	250	376
	Ohne Diagnoseangabe	162	5	-	1	2	-	1	3	6	2
	Insgesamt	667 658	13 407	19 082	15 856	15 467	17 860	19 122	18 394	25 300	34 342

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
702	692	684	687	1 057	1 138	1 056	1 017	729	370	158	39	-	A00-B99	
1 918	2 933	4 499	6 333	11 219	12 002	9 930	7 943	4 021	1 440	473	67	-	C00-D48	
122	132	170	207	363	421	498	579	415	194	102	16	-	D50-D89	
735	760	1 044	1 072	1 660	1 667	1 504	1 151	948	484	281	39	-	E00-E90	
6 840	5 255	4 244	2 480	2 439	1 663	1 040	950	720	346	170	25	-	F00-F99	
2 000	2 294	2 628	2 704	3 641	3 374	2 736	2 313	1 468	585	260	22	-	G00-G99	
289	338	436	647	1 265	1 693	2 017	2 246	1 652	593	214	20	-	H00-H59	
595	562	675	617	743	616	409	239	129	28	13	-	-	H60-H95	
3 646	5 385	8 199	9 760	16 825	19 583	18 124	15 606	9 861	3 749	1 696	233	-	I00-I99	
2 187	1 886	2 031	2 164	3 488	4 317	4 414	4 374	3 370	1 650	896	179	-	J00-J99	
5 413	5 345	5 771	5 553	8 277	8 355	6 775	5 824	3 766	1 495	703	113	-	K00-K93	
827	714	766	593	768	701	503	475	294	141	61	16	1	L00-L99	
4 599	4 629	5 466	5 459	6 770	6 149	4 586	3 249	1 546	393	149	5	-	M00-M99	
1 935	2 059	2 356	2 400	4 193	4 880	4 220	3 820	2 253	892	434	74	-	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
148	83	89	75	78	65	33	34	21	1	2	-	-	Q00-Q99	
1 038	1 091	1 136	1 164	1 769	1 952	1 851	1 807	1 405	637	330	66	-	R00-R99	
5 400	4 525	4 125	3 563	4 732	4 605	3 564	3 153	2 413	1 230	740	151	-	S00-T98	
421	400	452	463	704	660	491	384	230	77	26	9	-	Z00-Z99	
8	10	12	11	21	15	26	13	12	4	8	-	2	ohne Diagnose- angabe	
38 823	39 093	44 783	45 952	70 012	73 856	63 777	55 177	35 253	14 309	6 716	1 074	3	Insgesamt	

3a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3a.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 144	1 244	2 471	1 061	831	873	696	565	546	584
C00-D48	Neubildungen	75 846	111	334	283	381	562	705	981	1 876	3 523
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 102	47	124	98	73	83	88	97	123	134
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24 202	139	280	317	481	381	358	510	752	1 098
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	39 606	48	111	247	981	2 352	2 568	2 200	2 928	4 079
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	26 934	198	452	526	595	622	735	631	912	1 249
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	22 438	37	85	249	116	118	128	116	159	244
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 359	87	327	293	253	247	266	301	394	554
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	108 315	65	88	168	285	450	490	589	1 161	1 823
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	46 955	1 389	4 671	3 361	1 888	2 755	2 000	1 570	1 752	1 788
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	78 516	357	625	1 247	2 466	3 831	3 008	2 627	3 085	3 995
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 271	105	258	266	264	556	677	531	556	668
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	70 095	14	152	233	647	1 257	1 168	1 268	1 961	3 010
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	55 470	211	365	417	531	2 066	2 825	2 863	3 928	4 858
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	89 469	33	-	-	39	4 358	16 568	24 465	27 667	13 878
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3 912	3 872	3	3	-	-	3	12	9	6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 124	789	420	504	353	376	261	194	201	210
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	26 577	499	574	810	1 230	1 553	1 232	993	1 089	1 191
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	76 826	731	2 353	2 304	2 850	3 225	2 437	1 847	2 156	2 898
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 869	213	147	118	158	152	256	324	642	861
	Ohne Diagnoseangabe	202	1	-	-	-	2	2	2	6	9
	Insgesamt	801 232	10 190	13 840	12 505	14 422	25 819	36 471	42 686	51 903	46 660

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
537	546	587	564	952	1 085	1 120	1 567	1 696	917	611	91	-	A00-B99
5 690	6 461	6 493	6 189	8 851	9 308	7 634	7 689	5 512	2 077	1 052	134	-	C00-D48
228	250	200	215	333	518	603	855	909	632	402	90	-	D50-D89
1 207	1 202	1 357	1 307	1 844	2 166	2 153	2 670	2 773	1 786	1 139	282	-	E00-E90
4 428	3 554	3 107	2 142	2 130	1 837	1 619	1 821	1 851	987	510	106	-	F00-F99
1 364	1 412	1 624	1 527	2 130	2 238	2 256	3 052	2 921	1 568	809	113	-	G00-G99
272	290	497	615	1 299	2 205	3 216	5 001	5 008	2 034	669	80	-	H00-H59
607	562	663	614	923	774	525	491	329	107	38	4	-	H60-H95
2 454	3 087	4 289	5 197	9 385	12 346	14 247	18 530	17 856	9 573	5 305	927	-	I00-I99
1 512	1 319	1 420	1 512	2 162	2 338	2 626	3 667	3 989	2 850	1 908	478	-	J00-J99
4 004	4 150	4 614	4 389	6 266	6 628	6 260	7 289	7 067	3 835	2 304	468	1	K00-K93
621	576	557	545	698	688	574	707	712	435	227	49	1	L00-L99
3 700	4 250	5 639	6 108	8 479	9 324	8 525	7 577	4 725	1 453	529	76	-	M00-M99
4 981	4 477	4 039	3 017	4 244	4 341	3 536	3 553	2 886	1 335	830	167	-	N00-N99
2 321	120	9	4	-	2	-	1	1	-	-	-	3	O00-O99
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
161	122	96	91	94	70	65	48	38	20	10	1	-	Q00-Q99
1 228	1 103	1 213	1 112	1 546	1 834	1 758	2 529	2 561	1 515	823	184	-	R00-R99
2 956	2 815	3 207	3 291	4 882	5 344	5 900	8 266	8 857	5 726	3 884	897	-	S00-T98
745	455	491	429	614	574	516	507	429	145	80	13	-	Z00-Z99
8	13	9	8	13	21	23	25	28	13	16	2	1	ohne Diagnose- angabe
39 025	36 764	40 111	38 876	56 846	63 642	63 156	75 846	70 148	37 008	21 146	4 162	6	Insgesamt

3b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3b.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	38 134	2 809	5 537	2 313	1 645	1 509	1 398	1 227	1 288	1 488
C00-D48	Neubildungen	147 529	228	774	794	741	1 080	1 176	1 551	2 791	5 002
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 882	104	380	326	313	212	186	173	204	255
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	39 047	312	581	637	925	755	619	785	1 150	1 682
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	91 836	117	287	815	2 233	5 110	6 505	5 938	7 918	10 684
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	59 230	434	1 021	1 272	1 288	1 274	1 413	1 435	2 082	3 046
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	35 484	85	228	579	267	226	248	222	336	508
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	16 816	267	1 044	841	618	518	534	583	792	1 186
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	234 417	169	211	380	645	949	1 169	1 349	2 551	4 341
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	106 890	3 580	13 413	8 358	3 715	4 644	3 753	3 228	4 029	4 328
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	159 484	1 180	1 818	2 922	4 973	6 338	5 436	5 096	6 510	8 749
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 808	273	641	594	568	1 219	1 618	1 297	1 491	1 701
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	126 297	44	338	583	1 244	2 318	2 582	2 937	4 823	7 125
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	95 959	549	1 049	1 173	1 163	2 844	3 772	3 946	5 490	6 987
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	94 431	41	-	-	50	4 668	17 448	25 646	29 052	14 811
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9 300	9 236	14	9	1	3	3	12	10	8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	9 199	2 008	1 608	1 314	798	628	415	312	311	332
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50 859	1 044	1 328	1 765	2 298	2 464	2 181	1 724	2 015	2 432
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	157 276	1 684	5 668	5 830	7 406	9 564	8 203	6 256	7 229	8 842
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18 488	506	457	354	347	346	526	654	1 105	1 600
	Ohne Diagnoseangabe	376	6	-	1	2	2	4	6	13	12
	Insgesamt	1 523 742	24 676	36 397	30 860	31 240	46 671	59 189	64 377	81 190	85 119

¹⁾Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
1 277	1 266	1 295	1 282	2 032	2 258	2 214	2 616	2 459	1 300	788	133	-	A00-B99	
7 801	9 657	11 359	12 894	20 721	21 953	17 987	15 943	9 753	3 572	1 545	207	-	C00-D48	
365	393	380	459	734	968	1 136	1 469	1 358	838	520	109	-	D50-D89	
1 979	1 998	2 432	2 411	3 543	3 879	3 688	3 865	3 751	2 290	1 438	327	-	E00-E90	
11 820	9 189	7 670	4 821	4 732	3 616	2 720	2 834	2 633	1 360	701	133	-	F00-F99	
3 507	3 847	4 375	4 319	5 862	5 686	5 064	5 452	4 451	2 179	1 084	139	-	G00-G99	
570	644	947	1 277	2 581	3 926	5 255	7 278	6 689	2 634	883	101	-	H00-H59	
1 221	1 137	1 362	1 259	1 693	1 414	955	735	466	136	51	4	-	H60-H95	
6 427	8 937	13 037	15 562	27 111	32 807	33 195	34 988	28 417	13 729	7 232	1 211	-	I00-I99	
3 768	3 270	3 524	3 759	5 748	6 770	7 152	8 195	7 507	4 589	2 884	676	-	J00-J99	
9 644	9 688	10 564	10 097	14 771	15 183	13 215	13 263	10 960	5 410	3 072	594	1	K00-K93	
1 473	1 316	1 354	1 156	1 477	1 400	1 087	1 190	1 013	580	293	65	2	L00-L99	
8 424	9 004	11 248	11 688	15 373	15 583	13 180	10 899	6 291	1 852	680	81	-	M00-M99	
7 275	6 844	6 703	5 618	8 676	9 441	7 918	7 494	5 219	2 265	1 285	247	1	N00-N99	
2 551	142	10	4	1	2	-	1	1	-	-	-	3	O00-O99	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	P00-P96
314	208	189	170	175	137	100	83	61	22	12	2	-	Q00-Q99	
2 521	2 384	2 526	2 433	3 546	3 975	3 796	4 560	4 156	2 240	1 211	260	-	R00-R99	
8 808	7 681	7 612	7 060	9 889	10 158	9 621	11 582	11 399	7 041	4 671	1 072	-	S00-T98	
1 496	1 116	1 368	1 216	1 909	1 805	1 332	1 210	760	244	112	25	-	Z00-Z99	
17	23	22	21	35	38	50	38	40	17	24	2	3	ohne Diagnose- angabe	
81 259	78 744	87 977	87 506	130 610	141 000	129 665	133 696	107 384	52 298	28 486	5 388	10	Insgesamt	

3b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3b.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 539	1 545	3 027	1 231	795	589	653	625	719	882
C00-D48	Neubildungen	69 383	104	381	450	317	487	443	530	849	1 359
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 497	55	221	204	225	106	95	67	75	113
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14 557	168	293	312	437	357	246	259	382	565
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 359	67	169	563	1 198	2 406	3 705	3 602	4 846	6 404
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	31 531	226	561	725	676	611	618	755	1 117	1 743
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 891	44	125	324	146	105	116	100	170	262
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 097	172	628	447	339	264	262	276	392	617
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	122 906	101	122	207	347	467	624	716	1 318	2 414
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	58 108	2 161	8 078	4 636	1 762	1 856	1 723	1 620	2 239	2 489
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	79 353	813	1 097	1 600	2 456	2 403	2 304	2 369	3 328	4 660
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 317	165	373	320	296	643	910	751	909	1 012
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	55 575	28	174	342	578	1 036	1 390	1 643	2 827	4 060
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	38 255	335	634	728	616	681	837	936	1 336	1 901
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 139	5 116	11	6	1	3	-	-	1	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 898	1 158	1 156	787	426	242	149	114	104	120
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22 403	527	722	908	1 010	701	753	617	775	1 109
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	78 060	911	3 174	3 397	4 435	6 106	5 543	4 265	4 915	5 779
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7 936	281	240	181	163	178	227	241	323	520
Ohne Diagnoseangabe		167	5	-	1	2	-	1	3	7	3
Insgesamt		693 971	13 982	21 186	17 369	16 225	19 241	20 599	19 489	26 632	36 013

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
725	702	697	701	1 065	1 156	1 076	1 034	742	372	163	40	-	A00-B99
1 978	3 014	4 629	6 504	11 599	12 363	10 163	8 094	4 099	1 470	482	68	-	C00-D48
124	136	176	222	383	428	514	604	429	196	108	16	-	D50-D89
757	781	1 058	1 091	1 684	1 694	1 520	1 176	964	490	284	39	-	E00-E90
7 198	5 505	4 449	2 608	2 548	1 737	1 079	974	740	355	181	25	-	F00-F99
2 074	2 373	2 701	2 749	3 695	3 416	2 775	2 348	1 488	595	262	23	-	G00-G99
295	344	443	653	1 278	1 704	2 028	2 263	1 662	595	214	20	-	H00-H59
603	565	685	632	754	632	414	242	132	28	13	-	-	H60-H95
3 841	5 675	8 590	10 172	17 441	20 139	18 632	16 042	10 167	3 898	1 755	238	-	I00-I99
2 219	1 924	2 072	2 211	3 539	4 395	4 489	4 459	3 441	1 685	924	186	-	J00-J99
5 539	5 457	5 871	5 644	8 410	8 459	6 881	5 893	3 815	1 520	719	115	-	K00-K93
837	728	786	601	774	705	510	478	297	143	62	16	1	L00-L99
4 674	4 703	5 542	5 535	6 833	6 202	4 618	3 281	1 558	396	150	5	-	M00-M99
2 032	2 140	2 445	2 469	4 298	4 961	4 290	3 894	2 296	907	441	77	1	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
148	83	92	79	79	66	34	34	22	2	2	1	-	Q00-Q99
1 156	1 201	1 229	1 249	1 909	2 067	1 977	1 921	1 486	665	351	70	-	R00-R99
5 677	4 737	4 304	3 688	4 900	4 726	3 656	3 228	2 453	1 254	755	157	-	S00-T98
553	524	582	570	942	877	625	518	268	87	26	10	-	Z00-Z99
8	10	13	11	22	15	27	13	12	4	8	-	2	ohne Diagnose- angabe
40 438	40 602	46 364	47 389	72 153	75 742	65 308	56 496	36 071	14 662	6 900	1 106	4	Insgesamt

3b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, mit Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen und Geschlecht

3b.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	19 595	1 264	2 510	1 082	850	920	745	602	569	606
C00-D48	Neubildungen	78 146	124	393	344	424	593	733	1 021	1 942	3 643
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 385	49	159	122	88	106	91	106	129	142
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24 490	144	288	325	488	398	373	526	768	1 117
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	41 477	50	118	252	1 035	2 704	2 800	2 336	3 072	4 280
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 698	208	460	547	612	663	795	680	965	1 303
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	22 593	41	103	255	121	121	132	122	166	246
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 719	95	416	394	279	254	272	307	400	569
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	111 511	68	89	173	298	482	545	633	1 233	1 927
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	48 782	1 419	5 335	3 722	1 953	2 788	2 030	1 608	1 790	1 839
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	80 130	367	721	1 322	2 517	3 935	3 131	2 727	3 182	4 089
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 491	108	268	274	272	576	708	546	582	689
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	70 722	16	164	241	666	1 282	1 192	1 294	1 996	3 065
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	57 703	214	415	445	547	2 163	2 935	3 010	4 154	5 086
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	94 431	41	-	-	50	4 668	17 448	25 646	29 052	14 811
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 161	4 120	3	3	-	-	3	12	9	7
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 300	850	452	527	372	386	266	198	207	212
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	28 452	517	606	857	1 288	1 763	1 428	1 107	1 238	1 323
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	79 215	773	2 494	2 433	2 971	3 458	2 659	1 991	2 314	3 063
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	10 552	225	217	173	184	168	299	413	782	1 080
	Ohne Diagnoseangabe	209	1	-	-	-	2	3	3	6	9
	Insgesamt	829 762	10 694	15 211	13 491	15 015	27 430	38 588	44 888	54 556	49 106

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
552	564	598	581	967	1 102	1 138	1 582	1 717	928	625	93	-	A00-B99	
5 823	6 643	6 730	6 390	9 122	9 590	7 824	7 849	5 654	2 102	1 063	139	-	C00-D48	
241	257	204	237	351	540	622	865	929	642	412	93	-	D50-D89	
1 222	1 217	1 374	1 320	1 859	2 185	2 168	2 689	2 787	1 800	1 154	288	-	E00-E90	
4 622	3 684	3 221	2 213	2 184	1 879	1 641	1 860	1 893	1 005	520	108	-	F00-F99	
1 433	1 474	1 674	1 570	2 167	2 270	2 288	3 104	2 963	1 584	822	116	-	G00-G99	
275	300	504	624	1 303	2 222	3 227	5 015	5 027	2 039	669	81	-	H00-H59	
618	572	677	627	939	782	541	493	334	108	38	4	-	H60-H95	
2 586	3 262	4 447	5 390	9 670	12 668	14 563	18 946	18 250	9 831	5 477	973	-	I00-I99	
1 549	1 346	1 452	1 548	2 209	2 375	2 663	3 736	4 066	2 904	1 960	490	-	J00-J99	
4 105	4 231	4 693	4 453	6 361	6 724	6 334	7 370	7 145	3 890	2 353	479	1	K00-K93	
636	588	568	555	703	695	577	712	716	437	231	49	1	L00-L99	
3 750	4 301	5 706	6 153	8 540	9 381	8 562	7 618	4 733	1 456	530	76	-	M00-M99	
5 243	4 704	4 258	3 149	4 377	4 480	3 628	3 600	2 923	1 358	844	170	-	N00-N99	
2 551	142	10	4	1	2	-	1	1	-	-	-	3	O00-O99	
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	P00-P96
166	124	97	91	96	71	66	49	39	20	10	1	-	Q00-Q99	
1 364	1 183	1 297	1 183	1 637	1 908	1 819	2 639	2 670	1 575	860	190	-	R00-R99	
3 131	2 944	3 308	3 372	4 989	5 432	5 965	8 354	8 946	5 787	3 916	915	-	S00-T98	
943	592	786	646	967	928	707	692	492	157	86	15	-	Z00-Z99	
9	13	9	10	13	23	23	25	28	13	16	2	1	ohne Diagnose- angabe	
40 820	38 141	41 613	40 116	58 456	65 258	64 356	77 200	71 313	37 636	21 586	4 282	6	Insgesamt	

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	4,7	3,7	3,7	3,5	4,8	4,8	6,6	6,4	7,9
C00-D48	Neubildungen	10,1	6,9	5,8	6,3	6,7	6,5	7,8	7,0	7,2	8,0
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,1	6,1	6,1	5,8	4,5	5,3	7,3	8,2	7,6	8,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,2	6,7	4,9	5,6	8,0	7,8	8,1	7,3	7,6	7,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,0	3,8	6,6	41,7	45,4	31,3	24,6	23,9	22,7	21,0
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,7	10,2	5,5	5,0	5,0	5,5	6,5	6,1	6,5	6,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,1	4,9	3,4	3,2	4,6	4,9	5,5	5,0	5,9	5,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,8	4,6	4,1	4,7	5,7	6,1	6,0	6,5	6,5	6,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,3	9,9	5,4	3,6	3,8	5,0	5,6	5,8	6,3	6,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,0	5,9	3,8	4,3	4,9	5,7	5,6	5,6	5,7	6,1
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,1	4,5	3,9	3,9	4,4	4,4	4,9	5,2	5,9	6,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,1	6,2	5,5	5,7	5,4	6,5	7,0	7,2	8,5	9,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,8	8,0	6,7	7,6	8,4	6,8	6,5	7,0	7,1	7,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,6	8,0	5,1	4,1	4,4	4,2	4,4	4,6	4,6	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,4	-	-	-	3,7	5,0	5,1	5,3	5,5	5,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,5	14,6	4,3	4,9	2,5	3,7	4,8	8,0	6,5	7,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,0	9,5	4,8	4,8	5,3	6,9	6,9	6,9	7,4	7,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,0	3,9	2,9	2,7	2,6	3,0	3,0	3,3	3,7	4,1
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,5	2,8	2,5	2,8	3,7	5,6	6,2	6,8	6,9	7,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,3	2,6	2,2	3,2	3,1	4,0	3,8	3,6	3,8	4,9
	Ohne Diagnoseangabe	10,9	4,8	2,1	2,3	3,1	6,4	3,4	6,2	8,3	4,1
	Insgesamt	9,5	9,1	3,8	5,1	7,1	7,6	7,4	7,2	7,5	8,3

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
8,7	9,9	10,3	10,0	10,9	12,5	13,0	13,0	12,6	11,9	10,5	9,2	-	A00-B99
8,6	8,9	9,1	9,8	10,2	10,5	10,8	11,4	12,3	12,6	11,2	9,6	3,0	C00-D48
9,1	9,2	9,0	10,7	9,6	10,3	10,3	10,6	9,7	8,5	8,2	6,0	-	D50-D89
8,0	8,9	9,4	10,0	10,9	12,3	12,4	12,4	12,2	10,8	9,6	8,9	6,0	E00-E90
20,1	20,5	22,2	23,3	24,0	23,7	23,5	21,8	18,9	16,8	15,1	14,3	-	F00-F99
6,2	6,1	6,3	6,6	7,2	8,3	9,5	10,3	10,6	9,8	9,1	8,3	16,0	G00-G99
5,3	5,6	5,3	4,9	4,9	4,5	3,9	3,6	3,5	3,5	3,7	3,5	-	H00-H59
6,7	7,0	7,1	7,0	7,4	7,7	7,7	8,3	8,7	9,3	9,7	8,1	-	H60-H95
7,7	8,2	8,2	8,7	9,4	10,2	10,9	11,9	12,5	12,3	11,5	10,6	9,0	I00-I99
6,7	7,2	8,3	9,6	10,5	11,4	12,1	12,7	12,5	11,9	11,5	11,0	-	J00-J99
7,1	7,7	8,1	8,2	8,9	9,4	10,2	10,7	11,1	10,8	10,0	8,6	-	K00-K93
9,5	11,0	12,4	13,4	13,3	14,9	15,8	16,3	18,7	17,0	15,9	16,1	-	L00-L99
8,0	8,6	8,9	9,6	11,2	12,8	14,1	15,3	15,5	14,3	13,1	9,4	11,5	M00-M99
5,5	5,6	5,7	6,2	6,9	7,6	8,6	9,3	9,8	9,8	9,4	8,1	4,0	N00-N99
5,4	4,4	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	O00-O99
14,0	4,0	8,0	4,0	25,3	6,5	-	9,0	7,5	10,0	-	-	-	P00-P96
7,5	8,1	7,4	9,1	9,2	8,6	10,5	10,2	10,7	9,1	7,7	-	-	Q00-Q99
4,5	5,1	5,9	6,2	6,8	7,6	8,2	8,7	8,9	8,8	7,7	7,0	-	R00-R99
8,1	8,7	9,7	10,2	11,1	12,5	13,6	14,7	15,1	14,4	13,6	13,4	-	S00-T98
5,1	5,9	7,3	7,1	7,3	8,6	9,6	9,6	10,2	8,4	6,2	4,4	-	Z00-Z99
12,8	8,7	9,1	7,6	16,1	15,4	16,1	18,0	19,2	18,7	15,8	15,6	-	ohne Diagnose- angabe
9,0	9,3	9,4	9,5	10,0	10,6	11,2	11,7	12,0	11,7	11,1	10,4	8,3	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	4,8	3,6	3,7	3,4	5,4	5,6	7,5	6,8	8,8
C00-D48	Neubildungen	10,3	5,3	6,1	6,0	6,3	7,4	9,5	8,5	8,5	9,1
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,7	6,8	7,0	6,8	4,2	4,6	8,9	7,8	8,3	7,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,1	6,9	5,1	5,5	6,5	7,3	9,0	8,6	9,1	8,9
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,8	4,1	7,7	47,9	49,0	28,7	21,4	20,9	19,0	17,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,9	9,8	5,6	5,0	5,2	5,9	6,6	5,7	6,0	6,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,5	5,1	3,5	3,2	5,1	5,0	5,5	4,8	5,8	6,6
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,7	4,1	4,3	4,8	5,6	6,1	6,1	6,5	6,6	6,8
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,0	9,6	5,1	3,7	3,4	5,3	5,6	5,7	6,6	6,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,0	5,9	3,8	4,3	4,8	5,8	5,7	5,8	5,7	6,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,8	4,6	3,7	3,9	4,4	4,6	4,9	5,2	6,1	6,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,3	6,6	5,6	5,9	5,1	6,7	6,7	6,8	8,5	9,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,9	7,4	7,3	7,9	8,4	7,2	6,5	6,7	7,1	7,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,9	8,6	4,2	3,6	4,0	4,6	4,5	4,1	4,1	4,5
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,3	14,4	4,2	4,1	2,8	-	8,0	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,7	9,3	4,5	4,6	5,5	6,9	7,1	7,0	6,9	7,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,8	4,1	3,0	2,5	2,6	2,9	2,8	3,4	3,7	4,0
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,5	3,1	2,6	2,9	3,8	6,0	6,7	7,4	7,3	7,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,4	2,7	2,1	3,2	3,1	4,5	4,4	3,6	4,0	5,7
	Ohne Diagnoseangabe	7,2	4,7	2,1	2,3	3,0	7,0	4,5	3,6	7,3	2,9
	Insgesamt	9,5	8,9	3,8	5,5	7,4	7,9	8,7	8,8	8,6	8,8

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
9,5	10,6	11,4	11,0	11,6	12,8	12,6	12,7	12,2	11,0	10,6	9,0	-	A00-B99
9,6	9,7	9,4	10,2	10,5	10,6	10,5	10,7	11,5	10,9	10,1	9,9	3,0	C00-D48
9,6	9,5	9,9	10,7	10,3	9,7	10,3	9,4	8,0	7,6	7,6	5,7	-	D50-D89
9,7	10,4	11,1	11,8	12,4	13,9	13,0	12,8	12,6	10,6	8,9	9,8	-	E00-E90
16,4	17,0	18,8	19,1	19,2	19,3	19,2	19,3	17,6	15,9	15,2	15,6	-	F00-F99
5,5	5,4	5,4	6,0	6,4	7,6	8,7	9,7	10,1	9,6	8,6	7,6	-	G00-G99
5,4	6,1	5,8	5,2	5,3	4,9	4,3	3,9	3,6	3,6	3,5	4,0	-	H00-H59
6,8	7,1	7,0	7,2	7,3	7,7	7,6	7,8	8,2	9,1	10,9	13,0	-	H60-H95
7,4	8,5	8,3	8,8	9,6	10,3	10,9	11,4	12,0	11,9	11,4	11,3	-	I00-I99
6,8	7,4	8,3	10,1	10,7	11,2	12,0	12,6	12,5	11,9	11,6	10,7	-	J00-J99
7,2	7,8	8,0	8,1	8,7	9,0	9,6	9,7	10,3	10,3	9,4	8,5	-	K00-K93
9,6	11,0	12,3	13,9	13,4	13,7	14,4	15,6	15,6	14,7	12,0	20,5	-	L00-L99
7,9	8,3	8,9	9,5	10,9	12,4	13,8	14,4	15,2	14,0	13,6	8,3	12,0	M00-M99
4,7	5,0	5,6	6,4	7,2	7,7	8,8	9,2	9,6	9,8	9,0	8,1	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	8,0	4,0	37,5	6,5	-	-	5,0	-	-	-	-	P00-P96
7,9	8,7	7,0	7,2	9,3	8,1	10,1	10,7	10,8	13,7	6,5	-	-	Q00-Q99
4,5	5,1	5,9	6,3	6,8	7,5	7,8	8,2	8,3	8,0	6,7	6,3	-	R00-R99
8,5	9,2	10,4	10,5	11,2	12,7	13,0	13,8	13,8	13,4	13,0	10,9	-	S00-T98
4,9	5,3	6,5	6,7	6,4	9,5	10,4	9,7	11,4	7,1	7,9	2,6	-	Z00-Z99
20,3	7,8	7,0	4,7	12,7	14,8	17,5	16,4	19,2	18,9	8,7	21,0	-	ohne Diagnose- angabe
9,0	9,3	9,4	9,5	9,9	10,4	10,8	11,1	11,4	11,0	10,5	9,9	9,8	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	8,0	4,5	3,8	3,8	3,7	4,4	4,2	5,8	6,0	6,7
C00-D48	Neubildungen	9,9	8,4	5,5	7,0	7,0	5,7	6,6	6,3	6,7	7,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,3	5,1	5,4	4,5	5,0	6,6	6,3	8,6	7,2	8,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,8	6,5	4,6	5,8	9,6	8,2	7,5	6,7	6,8	6,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	26,8	3,5	5,1	28,7	41,2	33,4	28,8	28,4	28,2	26,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	8,6	10,6	5,2	5,1	4,7	5,0	6,5	6,5	7,2	7,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,8	4,6	3,2	3,3	4,1	4,9	5,4	5,1	6,0	4,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,9	5,2	3,8	4,6	5,8	6,1	5,8	6,4	6,3	6,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,7	10,4	5,9	3,3	4,3	4,7	5,6	5,9	5,8	6,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,0	5,9	3,9	4,3	5,0	5,6	5,5	5,5	5,7	5,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,4	4,5	4,3	3,9	4,4	4,4	4,8	5,1	5,8	6,1
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,9	5,7	5,3	5,6	5,8	6,4	7,5	7,8	8,4	9,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	11,5	8,7	6,0	7,1	8,5	6,4	6,4	7,4	7,2	7,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,4	7,2	6,0	4,6	4,6	4,1	4,4	4,7	4,8	5,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,4	-	-	-	3,7	5,0	5,1	5,3	5,5	5,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,7	14,9	4,5	12,0	1,0	3,7	4,4	8,0	6,5	7,4
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,4	9,8	5,6	5,2	5,1	6,9	6,7	6,9	7,6	6,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	6,1	3,7	2,8	2,8	2,7	3,0	3,1	3,3	3,6	4,2
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,5	2,4	2,3	2,7	3,7	4,9	5,2	5,7	6,1	6,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,3	2,5	2,2	3,3	3,0	3,5	3,3	3,6	3,7	4,5
	Ohne Diagnoseangabe	16,3	5,1	2,0	1,8	6,3	6,0	2,5	8,3	9,8	5,1
	Insgesamt	9,6	9,2	3,9	4,6	6,7	7,3	6,8	6,5	6,9	7,9

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,8	8,9	9,0	8,9	10,2	12,1	13,4	13,2	12,8	12,2	10,4	9,2	-	A00-B99
8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	10,5	11,1	12,1	12,9	13,6	11,8	9,4	-	C00-D48
8,7	9,0	8,3	10,8	8,9	10,8	10,3	11,4	10,4	8,7	8,4	6,1	-	D50-D89
6,9	7,7	8,2	8,8	9,8	11,2	12,1	12,3	12,0	10,9	9,8	8,7	6,0	E00-E90
26,2	26,0	27,3	28,1	29,3	27,7	26,3	22,9	19,5	17,1	15,0	14,1	-	F00-F99
7,3	7,2	7,6	7,7	8,6	9,5	10,4	10,8	10,8	9,8	9,2	8,5	16,0	G00-G99
5,1	4,9	4,8	4,5	4,6	4,3	3,7	3,5	3,4	3,5	3,7	3,4	-	H00-H59
6,6	6,9	7,3	6,9	7,4	7,7	7,8	8,5	9,0	9,4	9,1	7,3	-	H60-H95
8,0	7,6	8,1	8,3	9,0	10,1	11,0	12,2	12,8	12,5	11,5	10,3	9,0	I00-I99
6,6	6,9	8,3	8,9	10,1	11,7	12,2	12,9	12,5	11,9	11,5	11,2	-	J00-J99
7,0	7,7	8,2	8,3	9,1	9,8	10,8	11,4	11,5	11,0	10,2	8,6	-	K00-K93
9,4	11,1	12,5	12,8	13,2	16,1	17,3	16,7	20,0	17,8	16,8	14,9	-	L00-L99
8,1	8,9	8,9	9,7	11,3	13,1	14,3	15,6	15,7	14,4	13,0	9,6	10,0	M00-M99
5,9	5,8	5,7	5,9	6,6	7,6	8,5	9,4	9,9	9,7	9,5	8,1	4,0	N00-N99
5,4	4,4	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	O00-O99
14,0	4,0	-	-	1,0	-	-	9,0	10,0	10,0	-	-	-	P00-P96
7,2	7,7	7,7	10,3	9,1	9,0	10,8	9,8	10,6	8,0	7,8	-	-	Q00-Q99
4,4	5,1	5,9	6,2	6,7	7,8	8,7	9,1	9,3	9,2	8,2	7,3	-	R00-R99
7,3	7,9	8,8	10,0	11,0	12,2	13,9	15,0	15,4	14,6	13,7	13,8	-	S00-T98
5,2	6,5	7,9	7,6	8,2	7,8	8,8	9,6	9,6	9,0	5,7	5,0	-	Z00-Z99
8,4	9,7	10,4	9,0	18,6	16,0	14,8	19,0	19,2	18,7	16,8	14,9	-	ohne Diagnose- angabe
9,0	9,3	9,4	9,6	10,1	10,9	11,6	12,2	12,3	11,9	11,2	10,5	7,5	Insgesamt

4a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4a.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	4,5	3,6	3,7	3,6	4,6	4,8	6,3	6,1	7,8
C00-D48	Neubildungen	9,9	7,6	6,2	6,1	6,9	6,6	6,9	7,4	7,2	7,8
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,5	8,0	7,1	5,6	4,6	6,8	7,8	6,5	6,5	7,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,8	7,1	4,9	5,3	6,5	7,2	7,9	7,4	7,1	7,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22,8	4,6	4,9	44,5	45,1	29,9	25,2	24,7	22,5	21,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,4	9,4	5,3	5,3	4,8	6,6	5,5	5,8	6,1	6,7
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	5,6	3,5	3,3	4,3	4,6	5,3	5,6	5,5	5,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,6	4,5	4,0	4,5	5,8	6,0	6,1	6,4	6,6	6,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,9	9,2	7,6	3,9	3,6	4,8	5,5	6,3	5,8	6,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,9	5,3	3,7	4,3	4,9	5,6	5,5	5,7	5,7	5,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,8	4,7	4,0	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,7	6,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,3	6,2	5,5	5,0	4,9	5,8	6,0	6,8	7,6	8,5
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,3	12,9	5,9	7,3	7,9	6,3	6,1	6,8	7,1	7,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,3	6,9	4,8	3,9	3,5	4,1	4,2	4,3	4,5	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,3	4,8	-	-	5,9	5,0	4,9	5,2	5,5	5,5
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,1	15,2	13,7	8,6	3,0	3,0	5,0	3,6	5,9	5,1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,3	11,5	5,2	4,6	5,1	6,0	6,9	7,6	6,5	6,9
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,4	3,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,8	3,1	3,3	3,8
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,2	2,8	2,5	2,9	3,6	5,4	6,4	6,4	7,0	7,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,1	2,3	1,8	2,4	2,8	3,7	3,3	3,1	2,9	2,8
	Ohne Diagnoseangabe	16,5	4,7	-	4,0	129,0	6,5	3,3	5,2	79,8	8,2
	Insgesamt	9,3	9,2	3,8	5,1	7,3	7,6	7,4	7,2	7,4	8,1

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
8,5	10,1	10,1	10,3	11,0	11,3	11,9	12,5	12,2	11,5	10,7	9,9	-	A00-B99
8,2	8,9	9,1	9,5	10,0	10,4	10,6	11,2	12,0	11,3	10,8	8,5	-	C00-D48
7,1	7,8	8,0	8,3	8,9	9,3	9,6	9,8	9,3	8,5	7,4	6,6	-	D50-D89
7,6	8,5	8,8	9,9	10,8	11,5	11,8	11,8	11,8	10,4	9,2	7,9	-	E00-E90
19,6	20,1	21,5	23,0	23,1	22,6	23,5	22,0	20,3	17,1	14,5	13,7	-	F00-F99
6,4	6,0	6,4	6,4	6,8	8,0	9,0	9,7	9,8	9,5	8,9	8,4	-	G00-G99
5,6	5,3	5,1	4,7	4,8	4,4	3,9	3,5	3,4	3,6	3,5	4,1	-	H00-H59
6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	7,1	7,4	7,9	8,1	7,3	8,4	6,5	-	H60-H95
7,0	7,8	7,8	8,3	9,0	9,6	10,7	11,4	11,9	11,8	11,0	10,1	-	I00-I99
6,6	7,1	8,0	9,1	10,1	10,9	11,6	11,9	11,9	11,6	10,9	10,2	-	J00-J99
6,8	7,5	7,5	7,9	8,3	8,7	9,6	10,1	10,6	10,3	9,3	8,7	1,0	K00-K93
8,6	10,2	11,6	12,4	13,2	13,8	15,0	15,7	16,3	16,9	14,4	15,0	4,5	L00-L99
7,7	8,0	8,5	9,3	10,5	12,1	13,4	14,3	14,6	13,6	12,1	11,4	-	M00-M99
5,2	5,3	5,5	6,0	6,6	7,4	8,2	8,8	9,3	9,1	8,7	7,9	-	N00-N99
5,4	5,3	2,7	1,5	-	34,5	-	14,0	4,0	-	-	-	1,7	O00-O99
1,0	-	-	-	16,0	12,0	-	20,0	-	-	-	-	-	P00-P96
9,1	9,5	7,9	8,1	7,4	7,5	9,4	8,6	9,1	8,5	10,7	13,0	-	Q00-Q99
3,9	4,8	5,1	5,3	6,0	6,6	7,5	7,8	8,1	7,8	7,7	6,6	-	R00-R99
7,9	8,2	9,3	9,7	10,9	11,8	13,3	13,7	14,0	14,1	13,0	12,4	-	S00-T98
3,1	4,0	4,0	4,4	4,6	5,0	5,5	5,9	6,8	6,9	5,5	3,6	-	Z00-Z99
14,1	9,2	12,0	15,2	10,5	12,5	18,2	19,2	16,6	14,7	10,6	16,5	4,0	ohne Diagnose- angabe
8,8	9,0	9,1	9,2	9,6	10,1	10,8	11,2	11,4	11,2	10,5	9,9	3,0	Insgesamt

4a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4a.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,8	4,5	3,5	3,8	3,4	4,9	5,2	6,9	6,1	8,3
C00-D48	Neubildungen	10,1	10,3	6,6	6,1	6,7	7,6	9,5	9,0	8,0	8,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,3	6,4	6,7	5,7	4,7	6,1	9,6	6,8	7,7	7,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,8	7,3	4,8	4,9	6,2	6,7	9,2	8,5	8,0	8,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,8	4,0	4,8	46,3	48,7	27,1	22,5	21,6	18,7	17,7
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,8	11,1	5,2	5,2	4,8	6,7	5,7	5,5	5,9	6,1
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,4	6,0	3,7	3,3	4,4	4,9	5,8	6,1	5,9	6,5
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,4	4,6	3,9	4,4	6,0	5,8	6,3	6,3	6,6	6,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,7	10,0	5,3	3,8	3,8	4,9	5,6	6,7	6,0	6,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,9	5,2	3,7	4,2	4,9	5,7	5,7	5,8	5,8	6,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,5	4,1	3,7	4,0	4,5	4,9	5,1	5,4	5,9	6,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,5	6,4	5,3	4,8	4,8	5,9	5,9	6,3	7,0	8,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,6	11,6	4,9	8,0	7,6	6,4	6,1	6,5	6,9	7,1
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,6	7,0	3,8	3,3	3,1	4,0	4,4	4,2	3,8	4,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,7	14,7	3,2	4,3	3,0	3,0	-	-	-	3,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,8	10,2	4,8	4,2	5,3	6,7	7,2	8,4	6,4	7,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,3	3,4	2,7	2,6	2,7	3,0	2,8	3,2	3,3	3,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,3	3,2	2,5	2,9	3,7	5,8	6,7	6,6	7,3	7,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,4	2,4	2,1	2,7	3,1	4,3	3,6	3,4	3,1	3,5
	Ohne Diagnoseangabe	19,2	4,4	-	4,0	129,0	-	1,0	6,7	146,8	1,0
	Insgesamt	9,2	8,9	3,7	5,4	7,6	7,8	8,8	8,9	8,6	8,6

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
9,5	11,2	10,5	10,7	11,3	11,3	12,2	13,0	13,3	11,3	10,8	9,8	-	A00-B99	
9,0	9,6	9,4	10,0	10,3	10,6	10,4	10,4	11,0	10,4	9,8	9,4	-	C00-D48	
8,1	8,9	8,9	8,3	8,5	8,9	10,1	9,0	8,3	8,5	7,2	5,6	-	D50-D89	
9,1	10,3	10,2	11,5	12,7	13,1	12,9	12,5	11,6	10,1	9,1	6,5	-	E00-E90	
16,2	16,7	18,1	19,2	19,1	18,6	19,9	20,2	18,1	15,6	14,4	11,4	-	F00-F99	
5,5	5,4	5,4	5,9	6,4	7,6	8,7	9,6	9,6	9,3	9,1	9,0	-	G00-G99	
5,8	5,5	5,4	4,9	5,0	4,7	4,3	3,8	3,4	3,5	3,1	4,1	-	H00-H59	
6,6	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	7,2	7,6	7,8	5,6	10,5	-	-	H60-H95	
6,9	7,8	8,0	8,7	9,3	9,9	10,6	11,2	11,6	11,4	10,7	9,8	-	I00-I99	
6,6	7,3	8,0	9,2	10,3	10,9	11,6	11,8	11,9	11,5	11,7	10,6	-	J00-J99	
6,9	7,4	7,5	7,7	8,0	8,5	9,1	9,6	9,9	9,6	9,0	9,7	-	K00-K93	
8,6	11,0	11,7	12,1	13,1	13,7	13,3	14,2	15,4	13,6	11,0	20,3	8,0	L00-L99	
7,8	8,0	8,4	9,3	10,4	11,7	12,9	13,5	13,7	14,2	12,3	11,2	-	M00-M99	
4,6	4,8	5,4	6,2	6,9	7,7	8,2	8,7	9,2	9,0	8,6	7,7	-	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
9,0	7,9	7,8	8,1	6,6	7,8	7,9	8,7	11,1	14,0	6,5	-	-	Q00-Q99	
4,0	4,9	5,2	5,5	6,3	6,6	7,4	7,2	7,4	7,5	7,2	6,7	-	R00-R99	
8,4	8,8	9,8	10,0	11,1	11,6	12,9	12,8	13,2	13,7	13,3	12,5	-	S00-T98	
3,5	4,2	3,9	4,8	4,6	4,9	5,9	5,8	7,2	6,1	5,0	3,9	-	Z00-Z99	
11,4	8,3	11,0	14,1	12,5	11,2	15,9	22,8	17,9	7,5	9,1	-	3,0	ohne Diagnose- angabe	
8,8	8,9	9,0	9,2	9,5	10,0	10,4	10,7	10,9	10,6	10,3	9,8	4,7	Insgesamt	

4a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4a.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,9	4,5	3,6	3,5	3,7	4,4	4,4	5,7	6,1	7,0
C00-D48	Neubildungen	9,7	5,4	5,9	6,1	7,0	5,8	5,3	6,5	6,8	7,4
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,6	9,8	7,6	5,6	4,3	7,7	6,3	6,3	5,7	6,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,3	6,8	5,0	5,7	6,8	7,6	7,0	6,9	6,6	6,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	26,5	5,4	5,1	40,3	40,9	32,2	28,6	29,3	28,2	26,1
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	8,1	7,6	5,5	5,4	4,8	6,6	5,3	6,2	6,2	7,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,8	5,2	3,3	3,4	4,3	4,3	4,9	5,2	5,0	5,1
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,7	4,4	4,2	4,5	5,6	6,2	6,0	6,4	6,6	6,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10,1	7,9	10,5	4,0	3,3	4,6	5,5	5,9	5,6	5,8
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	8,0	5,5	3,8	4,3	5,0	5,5	5,4	5,6	5,5	5,8
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	8,1	6,1	4,3	4,0	4,2	4,4	4,8	5,0	5,5	6,0
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,2	5,9	5,7	5,2	5,1	5,8	6,2	7,6	8,6	8,5
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,9	15,2	6,8	6,3	8,3	6,3	6,2	7,0	7,3	7,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,2	6,7	6,2	4,6	3,8	4,1	4,1	4,4	4,7	5,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,3	4,8	-	-	5,9	5,0	4,9	5,2	5,5	5,5
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15,7	15,7	45,0	17,0	-	-	5,0	3,6	5,9	5,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,9	13,3	6,1	5,2	5,0	5,6	6,8	7,1	6,5	6,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,5	3,8	2,9	2,5	2,5	2,7	2,8	3,0	3,4	3,9
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,1	2,3	2,5	2,8	3,5	4,8	5,6	5,8	6,2	6,0
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,9	2,3	1,4	2,1	2,7	3,0	3,1	3,0	2,8	2,5
	Ohne Diagnoseangabe	14,3	6,0	-	-	-	6,5	4,5	3,0	12,8	9,8
	Insgesamt	9,3	9,6	3,9	4,7	6,9	7,4	6,6	6,5	6,9	7,7

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
7,2	8,8	9,5	9,8	10,6	11,3	11,6	12,3	11,8	11,6	10,7	9,9	-	A00-B99
8,0	8,6	8,9	8,9	9,6	10,2	10,8	12,0	12,7	11,9	11,2	8,1	-	C00-D48
6,6	7,2	7,2	8,3	9,2	9,7	9,3	10,4	9,7	8,5	7,4	6,8	-	D50-D89
6,7	7,3	7,7	8,6	9,2	10,2	11,0	11,4	11,9	10,5	9,2	8,1	-	E00-E90
24,8	25,2	26,1	27,5	27,8	26,3	25,8	23,0	21,1	17,6	14,5	14,3	-	F00-F99
7,6	7,0	8,1	7,3	7,4	8,6	9,3	9,7	9,9	9,6	8,9	8,3	-	G00-G99
5,3	5,1	4,8	4,5	4,7	4,2	3,7	3,4	3,4	3,6	3,7	4,2	-	H00-H59
6,7	6,8	6,8	7,2	7,0	7,1	7,5	8,1	8,2	7,8	7,7	6,5	-	H60-H95
7,1	7,8	7,5	7,5	8,4	9,2	10,7	11,7	12,0	11,9	11,0	10,2	-	I00-I99
6,6	6,9	8,0	8,9	9,8	10,8	11,6	12,0	12,0	11,6	10,6	10,1	-	J00-J99
6,6	7,6	7,6	8,2	8,7	9,1	10,1	10,6	10,9	10,6	9,4	8,4	1,0	K00-K93
8,7	9,3	11,3	12,9	13,2	13,9	16,6	16,7	16,7	17,9	15,3	13,2	1,0	L00-L99
7,7	8,1	8,6	9,3	10,6	12,4	13,6	14,6	14,9	13,4	12,1	11,4	-	M00-M99
5,5	5,6	5,6	5,8	6,3	7,1	8,2	8,8	9,4	9,1	8,7	8,0	-	N00-N99
5,4	5,3	2,7	1,5	-	34,5	-	14,0	4,0	-	-	-	1,7	O00-O99
1,0	-	-	-	16,0	12,0	-	20,0	-	-	-	-	-	P00-P96
9,1	10,5	8,1	8,1	8,0	7,2	10,2	8,5	8,1	8,3	11,5	13,0	-	Q00-Q99
3,9	4,6	5,0	5,2	5,7	6,5	7,7	8,3	8,5	7,9	8,0	6,6	-	R00-R99
7,0	7,4	8,6	9,4	10,7	12,0	13,5	14,1	14,2	14,2	13,0	12,4	-	S00-T98
2,9	3,9	4,0	3,9	4,5	5,1	5,0	5,9	6,5	7,3	5,7	3,5	-	Z00-Z99
16,9	9,9	13,4	16,8	7,2	13,5	20,8	17,2	16,0	16,9	11,3	16,5	6,0	ohne Diagnose- angabe
8,7	9,1	9,2	9,2	9,6	10,2	11,1	11,6	11,7	11,4	10,6	9,9	2,2	Insgesamt

4b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4b.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...									
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,7	4,4	3,5	3,6	3,5	4,5	4,6	6,0	5,9	7,5	
C00-D48	Neubildungen	9,6	6,8	5,5	5,2	6,3	6,3	6,7	7,1	7,0	7,5	
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,0	7,7	5,3	4,2	3,6	5,8	6,8	6,2	6,2	6,8	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,7	6,9	4,8	5,2	6,4	6,9	7,6	7,2	6,9	7,1	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	21,6	4,4	4,6	43,7	42,9	25,0	22,8	23,0	21,2	20,1	
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,3	9,1	5,1	5,1	4,6	6,3	5,1	5,5	5,8	6,4	
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	4,9	3,1	3,3	4,2	4,5	5,2	5,5	5,3	5,7	
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,3	4,3	3,4	3,5	5,3	5,8	6,0	6,3	6,5	6,4	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,6	8,9	7,3	3,8	3,5	4,6	5,1	5,9	5,5	5,9	
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,7	5,2	3,4	3,9	4,8	5,5	5,5	5,6	5,6	5,8	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,6	4,6	3,6	3,8	4,3	4,5	4,7	5,1	5,5	6,0	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10,1	6,0	5,3	4,8	4,8	5,7	5,9	6,7	7,5	8,3	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,2	11,0	5,5	7,1	7,7	6,2	6,0	6,7	7,0	7,2	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,1	6,7	4,1	3,4	3,3	3,9	4,0	4,2	4,3	4,8	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,0	4,0	-	-	4,9	4,8	4,7	5,0	5,2	5,2	
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,3	14,4	11,9	8,6	3,0	3,0	5,0	3,6	5,4	4,6	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,0	10,9	4,8	4,4	4,9	5,9	6,8	7,5	6,4	6,9	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,1	3,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	3,0	3,5	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,9	2,7	2,4	2,8	3,5	5,1	5,9	6,0	6,6	6,7	
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	2,3	1,6	1,9	2,5	3,4	2,9	2,7	2,5	2,4	
	Ohne Diagnoseangabe	16,0	4,7	-	4,0	129,0	6,5	2,8	4,5	73,8	7,6	
	Insgesamt	9,0	8,9	3,5	4,8	7,0	7,1	7,0	6,9	7,1	7,8	

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
8,3	9,9	9,9	10,1	10,9	11,1	11,7	12,4	12,1	11,4	10,5	9,7	-	A00-B99	
8,0	8,7	8,9	9,2	9,7	10,1	10,4	11,0	11,8	11,1	10,6	8,3	-	C00-D48	
6,9	7,6	7,8	7,7	8,5	9,1	9,4	9,6	9,0	8,4	7,2	6,4	-	D50-D89	
7,5	8,3	8,7	9,8	10,7	11,3	11,7	11,6	11,7	10,4	9,1	7,7	-	E00-E90	
18,7	19,3	20,6	22,1	22,4	22,0	23,0	21,6	19,8	16,8	14,1	13,6	-	F00-F99	
6,2	5,8	6,3	6,3	6,7	7,9	8,9	9,5	9,7	9,4	8,8	8,2	-	G00-G99	
5,5	5,2	5,0	4,6	4,8	4,4	3,9	3,5	3,4	3,6	3,5	4,1	-	H00-H59	
6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	7,0	7,2	7,8	8,0	7,3	8,4	6,5	-	H60-H95	
6,7	7,4	7,5	8,0	8,7	9,4	10,4	11,2	11,6	11,4	10,6	9,7	-	I00-I99	
6,5	7,0	7,9	8,9	9,9	10,7	11,4	11,7	11,7	11,4	10,7	10,0	-	J00-J99	
6,7	7,4	7,4	7,8	8,2	8,6	9,5	10,0	10,5	10,2	9,1	8,5	1,0	K00-K93	
8,5	10,1	11,3	12,3	13,1	13,7	14,9	15,6	16,2	16,8	14,2	15,0	4,5	L00-L99	
7,6	7,9	8,4	9,2	10,4	12,0	13,3	14,2	14,5	13,6	12,1	11,4	-	M00-M99	
5,0	5,1	5,3	5,8	6,5	7,2	8,0	8,6	9,2	8,9	8,5	7,7	1,0	N00-N99	
5,0	4,6	2,5	1,5	1,0	34,5	-	14,0	4,0	-	-	-	1,7	O00-O99	
1,0	-	-	-	16,0	12,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	P00-P96
8,9	9,4	7,8	7,9	7,3	7,4	9,2	8,5	8,9	8,2	10,7	7,0	-	Q00-Q99	
3,7	4,5	4,8	5,1	5,7	6,3	7,2	7,5	7,8	7,5	7,4	6,4	-	R00-R99	
7,6	7,9	9,0	9,4	10,6	11,6	13,1	13,6	13,9	13,9	12,9	12,2	-	S00-T98	
2,6	3,3	3,1	3,5	3,5	3,7	4,4	4,6	6,0	6,3	5,3	3,3	-	Z00-Z99	
13,4	9,2	11,5	13,9	10,2	11,9	17,9	19,2	16,6	14,7	10,6	16,5	4,0	ohne Diagnose- angabe	
8,4	8,7	8,8	8,9	9,3	9,8	10,6	11,0	11,2	11,0	10,3	9,6	2,8	Insgesamt	

4b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4b.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,7	4,5	3,5	3,8	3,4	4,8	5,0	6,5	5,9	8,0
C00-D48	Neubildungen	9,8	9,1	5,9	5,2	6,2	7,2	9,2	8,7	7,8	8,4
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,7	6,2	4,8	3,9	3,5	5,3	7,4	6,8	7,5	7,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,6	7,2	4,8	4,7	6,1	6,4	8,8	8,2	7,8	8,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	18,6	3,8	4,4	45,5	46,4	21,5	20,2	20,0	17,5	16,8
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,7	10,8	4,9	5,1	4,6	6,4	5,3	5,2	5,6	5,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,3	5,0	3,3	3,2	4,3	4,9	5,6	6,0	5,8	6,4
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,1	4,4	3,3	3,4	5,4	5,6	6,1	6,2	6,5	6,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,4	9,8	5,0	3,6	3,7	4,8	5,2	6,3	5,6	6,2
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,6	5,2	3,3	3,9	4,7	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,4	4,0	3,3	3,8	4,4	4,7	4,9	5,3	5,8	6,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,3	6,2	5,1	4,7	4,6	5,8	5,9	6,2	6,9	8,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,5	9,7	4,7	7,8	7,3	6,3	6,0	6,4	6,8	7,0
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,4	6,8	3,1	2,8	2,9	3,8	4,2	4,0	3,7	4,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	13,9	14,0	2,8	4,3	3,0	3,0	-	-	1,0	3,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,5	9,7	4,5	4,0	5,1	6,6	7,0	8,2	6,3	7,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,0	3,3	2,6	2,5	2,6	2,7	2,5	2,9	2,9	3,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,0	3,1	2,4	2,8	3,6	5,5	6,2	6,2	6,9	7,2
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,6	2,3	1,9	2,0	2,6	3,9	3,0	2,9	2,6	2,8
	Ohne Diagnoseangabe	18,7	4,4	-	4,0	129,0	-	1,0	6,7	126,0	1,0
	Insgesamt	8,9	8,6	3,4	5,0	7,3	7,3	8,3	8,5	8,2	8,3

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
9,2	11,1	10,4	10,5	11,2	11,2	12,0	12,8	13,1	11,3	10,5	9,6	-	A00-B99	
8,7	9,4	9,2	9,8	10,0	10,3	10,2	10,2	10,8	10,2	9,6	9,2	-	C00-D48	
8,0	8,7	8,6	7,8	8,1	8,8	9,8	8,6	8,1	8,4	6,9	5,6	-	D50-D89	
8,8	10,1	10,1	11,3	12,5	12,9	12,8	12,2	11,4	10,0	9,1	6,5	-	E00-E90	
15,5	16,0	17,3	18,3	18,3	17,8	19,2	19,7	17,7	15,2	13,6	11,4	-	F00-F99	
5,4	5,3	5,3	5,8	6,3	7,5	8,6	9,5	9,5	9,2	9,1	8,6	-	G00-G99	
5,7	5,4	5,3	4,8	4,9	4,7	4,3	3,8	3,4	3,5	3,1	4,1	-	H00-H59	
6,5	6,6	6,7	6,5	6,7	6,8	7,1	7,5	7,7	5,6	10,5	-	-	H60-H95	
6,6	7,4	7,7	8,4	9,0	9,7	10,4	10,9	11,3	11,0	10,4	9,6	-	I00-I99	
6,5	7,1	7,9	9,0	10,1	10,7	11,4	11,6	11,6	11,3	11,3	10,3	-	J00-J99	
6,8	7,3	7,4	7,6	7,9	8,4	9,0	9,5	9,8	9,4	8,8	9,5	-	K00-K93	
8,5	10,8	11,4	11,9	13,0	13,6	13,1	14,1	15,3	13,4	10,8	20,3	8,0	L00-L99	
7,7	7,8	8,3	9,2	10,3	11,6	12,8	13,4	13,6	14,1	12,2	11,2	-	M00-M99	
4,4	4,6	5,2	6,1	6,8	7,6	8,1	8,6	9,0	8,8	8,5	7,4	1,0	N00-N99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
9,0	7,9	7,5	7,8	6,5	7,7	7,7	8,7	10,6	7,5	6,5	1,0	-	Q00-Q99	
3,7	4,5	4,9	5,2	5,9	6,3	7,0	6,8	7,1	7,2	6,8	6,4	-	R00-R99	
8,1	8,4	9,4	9,7	10,7	11,4	12,6	12,6	13,0	13,5	13,0	12,0	-	S00-T98	
2,9	3,4	3,3	4,1	3,7	4,0	4,9	4,6	6,3	5,5	5,0	3,6	-	Z00-Z99	
11,4	8,3	10,2	14,1	12,0	11,2	15,4	22,8	17,9	7,5	9,1	-	3,0	ohne Diagnose- angabe	
8,5	8,6	8,7	8,9	9,3	9,7	10,2	10,5	10,7	10,4	10,0	9,5	3,8	Insgesamt	

4b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2003 nach Diagnoseklassen (ICD/10.Rev.), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4b.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,7	4,4	3,6	3,5	3,7	4,3	4,2	5,4	5,9	6,8
C00-D48	Neubildungen	9,4	4,9	5,2	5,2	6,4	5,5	5,2	6,3	6,6	7,2
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8,3	9,4	6,1	4,7	3,7	6,2	6,2	5,8	5,5	6,3
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,2	6,6	4,8	5,6	6,7	7,3	6,8	6,7	6,5	6,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	25,3	5,2	4,9	39,5	38,8	28,2	26,3	27,7	26,9	25,0
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,9	7,3	5,4	5,2	4,7	6,2	5,0	5,8	5,9	7,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,8	4,8	2,9	3,3	4,2	4,3	4,7	5,0	4,9	5,0
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,5	4,1	3,5	3,6	5,2	6,0	5,9	6,3	6,5	6,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,9	7,6	10,4	3,9	3,2	4,3	5,1	5,5	5,3	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,7	5,4	3,4	4,0	4,9	5,4	5,3	5,4	5,4	5,7
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,9	5,9	3,9	3,8	4,2	4,3	4,6	4,8	5,3	5,9
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,0	5,8	5,5	5,0	5,0	5,6	5,9	7,4	8,3	8,3
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,8	13,4	6,4	6,1	8,1	6,2	6,1	6,9	7,2	7,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,0	6,7	5,6	4,4	3,7	3,9	4,0	4,2	4,5	5,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,0	4,0	-	-	4,9	4,8	4,7	5,0	5,2	5,2
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,8	14,8	45,0	17,0	-	-	5,0	3,6	5,9	4,9
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7,6	12,4	5,7	5,0	4,8	5,4	6,7	7,0	6,4	6,8
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,2	3,7	2,8	2,4	2,4	2,5	2,5	2,8	3,1	3,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,8	2,3	2,4	2,7	3,4	4,6	5,2	5,5	5,8	5,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,2	2,2	1,3	1,8	2,4	2,8	2,8	2,6	2,5	2,2
	Ohne Diagnoseangabe	13,9	6,0	-	-	-	6,5	3,3	2,3	12,8	9,8
	Insgesamt	9,0	9,2	3,7	4,5	6,6	7,0	6,3	6,3	6,6	7,4

¹⁾ Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2.0

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt		
7,0	8,5	9,3	9,6	10,5	11,1	11,4	12,2	11,6	11,5	10,5	9,7	-	A00-B99	
7,8	8,4	8,6	8,6	9,3	9,9	10,6	11,8	12,5	11,7	11,1	7,8	-	C00-D48	
6,3	7,0	7,0	7,6	8,8	9,4	9,0	10,3	9,5	8,4	7,3	6,6	-	D50-D89	
6,6	7,2	7,6	8,5	9,1	10,1	10,9	11,4	11,9	10,5	9,1	7,9	-	E00-E90	
23,8	24,3	25,2	26,6	27,1	25,7	25,5	22,5	20,7	17,3	14,3	14,1	-	F00-F99	
7,3	6,7	7,9	7,1	7,3	8,5	9,2	9,6	9,8	9,5	8,7	8,1	-	G00-G99	
5,3	5,0	4,8	4,5	4,7	4,1	3,7	3,4	3,4	3,6	3,7	4,1	-	H00-H59	
6,6	6,7	6,7	7,0	6,9	7,1	7,3	8,0	8,1	7,7	7,7	6,5	-	H60-H95	
6,8	7,4	7,2	7,3	8,2	8,9	10,5	11,4	11,8	11,6	10,7	9,8	-	I00-I99	
6,4	6,7	7,9	8,7	9,6	10,7	11,4	11,8	11,8	11,4	10,3	9,9	-	J00-J99	
6,5	7,4	7,5	8,1	8,6	9,0	10,0	10,5	10,8	10,4	9,2	8,2	1,0	K00-K93	
8,5	9,1	11,1	12,7	13,1	13,8	16,5	16,6	16,6	17,8	15,1	13,2	1,0	L00-L99	
7,6	8,0	8,5	9,2	10,5	12,3	13,5	14,6	14,8	13,4	12,1	11,4	-	M00-M99	
5,3	5,3	5,4	5,6	6,2	6,9	8,0	8,7	9,3	9,0	8,6	7,8	-	N00-N99	
5,0	4,6	2,5	1,5	1,0	34,5	-	14,0	4,0	-	-	-	1,7	O00-O99	
1,0	-	-	-	16,0	12,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	P00-P96
8,8	10,4	8,0	8,1	7,9	7,1	10,0	8,3	7,9	8,3	11,5	13,0	-	Q00-Q99	
3,6	4,4	4,7	5,0	5,4	6,3	7,5	8,0	8,2	7,7	7,7	6,4	-	R00-R99	
6,7	7,1	8,4	9,2	10,5	11,8	13,3	13,9	14,1	14,0	12,9	12,2	-	S00-T98	
2,5	3,3	2,9	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,8	6,8	5,3	3,1	-	Z00-Z99	
15,1	9,9	13,4	13,6	7,2	12,4	20,8	17,2	16,0	16,9	11,3	16,5	6,0	ohne Diagnose- angabe	
8,4	8,8	8,9	9,0	9,4	10,0	10,9	11,4	11,5	11,2	10,4	9,7	2,2	Insgesamt	

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	37 015	32	191	521	311	264	295	239	406	539
2	Chirurgie	357 769	226	1 771	5 513	10 844	15 832	13 877	11 763	16 855	20 322
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	16 680	-	6	62	75	100	123	136	312	500
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 418	-	1	1	3	30	55	65	58	97
5	Unfallchirurgie	58 283	24	566	1 327	1 933	2 756	2 632	2 213	2 989	3 433
6	Viszeralchirurgie	1 899	1	1	6	6	39	78	70	129	147
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	174 158	172	3	17	250	6 665	20 445	30 361	36 013	22 034
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	63 743	94	5 729	6 547	3 589	4 836	4 230	3 590	4 720	4 777
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 768	15	85	71	128	292	410	390	595	711
10	Herzchirurgie	681	-	-	-	-	1	2	4	2	9
11	Innere Medizin	490 546	3	22	77	632	5 324	7 138	6 902	10 440	14 934
	darunter										
12	Endokrinologie	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13	Gastroenterologie	16 422	-	-	-	4	208	356	358	491	720
14	Hämatologie	12 685	-	2	2	6	92	268	244	335	576
15	Kardiologie	50 922	-	-	-	8	176	320	312	520	905
16	Klinische Geriatrie	6 658	-	-	-	-	-	1	2	3	5
17	Nephrologie	6 074	-	-	-	4	58	114	99	149	237
18	Pneumologie	12 478	-	1	21	14	92	135	144	255	312
19	Rheumatologie	1 777	-	-	1	2	37	46	66	91	107
20	Kinderchirurgie	6 170	1 046	1 671	1 629	1 554	264	4	1	-	1
21	Kinderheilkunde	77 520	25 321	23 965	13 309	11 043	3 553	190	61	30	23
22	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	12 164	15	152	186	588	1 743	1 132	735	726	718
23	Neurochirurgie	17 711	11	31	53	97	223	331	515	1 014	1 614
24	Nuklearmedizin (Therapie)	4 758	-	1	-	4	16	51	81	180	231
25	Orthopädie	49 040	231	227	626	944	1 334	1 046	1 155	1 835	2 619
	darunter										
26	Rheumatologie	1 843	-	-	-	3	18	15	22	54	89
27	Plastische Chirurgie	10 675	7	100	148	252	513	667	641	837	1 010
28	Strahlentherapie	7 421	-	-	-	-	6	5	27	56	143
29	Urologie	60 857	34	479	628	576	1 090	1 435	1 420	1 991	2 618
30	Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 719	-	12	412	1 179	1 105	11	-	-	-
31	Neurologie	49 638	-	-	1	79	994	1 417	1 645	2 406	3 108
32	Psychiatrie und Psychotherapie	60 673	-	-	3	43	1 906	5 133	4 642	6 381	8 139
33	Psychotherapeutische Medizin	492	-	-	-	-	25	85	67	54	72
34	Übrige Fachbereiche	3 353	-	-	3	11	63	75	78	83	159
35	Unbekannt	112	-	-	-	-	4	11	14	10	7
36	Insgesamt	1 497 983	27 207	34 439	29 744	32 124	46 053	57 990	64 331	84 634	83 788

¹⁾ Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

²⁾ Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
627	719	875	1 348	2 809	3 715	5 394	7 850	6 655	3 124	985	116	-	1
20 736	20 884	23 668	24 777	35 749	33 500	31 707	28 749	20 612	12 424	6 506	1 452	2	2
566	872	1 250	1 586	2 533	2 641	2 380	1 994	998	383	142	21	-	3
163	215	385	554	931	1 007	907	666	221	45	14	-	-	4
3 503	3 305	3 593	3 699	4 879	4 488	4 566	4 547	3 656	2 451	1 402	321	-	5
12	196	192	201	252	182	121	73	28	12	3	-	-	6
11 729	8 988	7 431	5 570	7 437	5 945	4 540	3 516	2 012	741	251	37	1	7
4 092	3 598	3 695	3 297	3 827	2 824	1 941	1 281	657	284	109	26	-	8
749	728	964	802	1 136	1 013	823	780	595	305	161	15	-	9
12	23	30	31	108	120	159	123	46	6	5	-	-	10
18 743	21 552	27 779	31 151	52 115	56 316	62 279	66 920	52 957	35 198	17 024	3 034	6	11
-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	12
831	998	1 070	1 108	1 784	1 813	1 757	1 956	1 456	903	520	89	-	13
589	802	1 144	1 288	1 910	1 709	1 481	1 129	612	307	158	31	-	14
1 523	2 187	3 261	4 228	7 317	8 074	8 203	7 073	4 055	1 916	719	125	-	15
17	15	42	68	281	478	907	1 511	1 525	1 166	541	96	-	16
295	315	395	409	759	790	829	750	529	243	88	11	-	17
489	700	1 161	1 413	2 179	1 871	1 675	1 221	530	172	73	20	-	18
129	166	179	193	212	151	147	144	58	41	7	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
12	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	6	-	21
713	692	648	728	878	747	561	525	358	213	83	23	-	22
1 776	1 762	1 899	1 714	2 071	1 688	1 274	1 024	426	144	43	1	-	23
311	347	462	475	659	639	512	492	234	55	8	-	-	24
2 944	3 363	4 065	4 724	6 179	5 513	5 135	4 140	2 076	698	174	10	2	25
124	135	184	213	245	234	203	179	99	23	3	-	-	26
834	873	949	906	994	682	491	389	218	106	49	9	-	27
306	394	662	854	1 415	1 319	1 051	723	307	126	23	4	-	28
2 689	2 948	3 374	4 218	7 922	8 414	7 945	6 547	3 884	1 836	690	118	1	29
													30
3 409	3 389	3 626	3 683	5 171	5 127	5 041	4 885	3 337	1 657	581	82	-	31
7 963	6 322	4 736	3 158	3 288	2 184	1 851	1 951	1 489	920	486	78	-	32
54	46	53	21	8	3	3	1	-	-	-	-	-	33
210	226	309	303	486	447	336	273	170	79	35	7	-	34
7	14	5	4	10	9	7	6	3	1	-	-	-	35
77 916	76 870	85 230	87 767	132 263	130 205	131 051	130 175	96 036	57 917	27 213	5 018	12	36

5a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	35 797	40	208	558	283	260	259	220	342	542
2	Chirurgie	346 069	157	1 818	5 325	9 930	14 862	13 096	11 365	14 808	19 315
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	14 412	-	6	39	70	97	116	160	296	479
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 314	-	-	1	2	43	70	56	87	113
5	Unfallchirurgie	58 563	25	635	1 324	1 890	2 646	2 506	2 104	2 608	3 344
6	Viszeralchirurgie	3 876	-	2	11	69	140	162	197	199	268
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	164 968	714	3	13	266	6 220	19 829	28 346	33 321	21 596
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	60 692	120	5 280	6 101	3 204	4 760	3 975	3 344	4 133	4 691
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 527	16	73	66	122	247	395	396	534	672
10	Herzchirurgie	3 408	-	-	-	-	1	2	4	11	32
11	Innere Medizin	487 160	6	16	63	601	4 937	6 778	6 628	9 484	14 249
	darunter										
12	Endokrinologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Gastroenterologie	22 016	-	-	-	4	272	457	481	656	963
14	Hämatologie	13 196	1	-	4	9	146	251	281	350	538
15	Kardiologie	54 854	1	-	2	6	209	359	309	547	1 002
16	Klinische Geriatrie	5 271	-	-	-	-	2	-	4	2	3
17	Nephrologie	7 321	-	-	-	3	67	124	162	176	289
18	Pneumologie	12 458	-	1	9	15	83	124	156	210	380
19	Rheumatologie	1 823	-	-	2	1	18	53	52	81	110
20	Kinderchirurgie	6 491	1 204	1 689	1 709	1 547	334	8	-	-	-
21	Kinderheilkunde	71 126	21 009	22 896	12 672	10 416	3 787	140	101	28	48
22	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 360	25	174	193	431	1 186	935	658	607	667
23	Neurochirurgie	18 111	13	57	58	87	240	325	519	992	1 487
24	Nuklearmedizin (Therapie)	4 600	-	-	1	4	14	43	76	151	269
25	Orthopädie	49 236	224	209	517	907	1 182	1 128	1 113	1 721	2 537
	darunter										
26	Rheumatologie	1 825	-	-	-	2	16	23	13	35	80
27	Plastische Chirurgie	11 742	6	87	145	226	591	656	614	772	1 032
28	Strahlentherapie	7 547	-	-	2	-	3	10	13	46	121
29	Urologie	62 500	16	396	530	510	1 024	1 430	1 388	1 861	2 530
30	Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 772	-	7	395	1 270	1 094	6	-	-	-
31	Neurologie	51 378	1	-	2	50	954	1 466	1 443	2 227	3 163
32	Psychiatrie und Psychotherapie	58 582	1	-	3	24	1 800	4 721	4 482	5 752	7 477
33	Psychotherapeutische Medizin	2 912	-	-	1	-	125	317	297	323	469
34	Übrige Fachbereiche	1 662	45	1	1	4	38	56	52	70	81
35	Unbekannt	257	-	8	6	7	20	20	21	20	24
36	Insgesamt	1 468 897	23 597	32 922	28 361	29 889	43 679	55 595	61 080	77 203	81 002

¹⁾ Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

²⁾ Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
605	670	977	1 295	2 613	4 001	5 284	7 294	6 702	2 635	906	103	-	1
20 703	20 421	23 133	23 335	33 842	34 772	30 061	28 553	21 977	10 673	6 528	1 394	1	2
634	775	1 162	1 340	2 092	2 289	1 879	1 591	920	310	139	18	-	3
171	283	425	584	1 012	1 179	1 035	832	365	40	15	1	-	4
3 535	3 262	3 604	3 551	4 899	4 920	4 595	4 920	4 068	2 306	1 472	349	-	5
276	288	355	335	447	429	264	216	120	55	38	5	-	6
11 438	8 417	6 715	4 984	6 368	6 361	4 147	3 437	1 862	627	271	30	3	7
3 979	3 382	3 437	3 160	3 864	3 002	1 867	1 312	724	259	82	16	-	8
678	675	894	850	1 115	1 035	809	837	645	299	145	24	-	9
50	117	211	263	528	706	676	566	210	28	3	-	-	10
18 390	21 697	27 539	30 361	49 775	58 565	59 566	66 885	59 047	31 590	17 660	3 319	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 141	1 324	1 533	1 590	2 284	2 581	2 348	2 422	2 039	1 096	679	146	-	13
569	823	1 108	1 339	2 135	1 903	1 456	1 226	637	249	142	29	-	14
1 633	2 451	3 579	4 342	7 527	9 016	8 491	7 842	4 861	1 758	799	120	-	15
6	14	33	78	232	409	682	1 103	1 366	821	448	68	-	16
328	448	444	535	886	1 013	906	923	639	264	101	13	-	17
503	762	1 085	1 348	2 100	1 869	1 533	1 260	706	204	99	11	-	18
101	160	212	182	213	208	162	141	80	38	9	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
12	3	2	3	1	-	-	1	3	1	-	3	-	21
684	738	780	592	951	820	624	568	416	189	105	17	-	22
1 865	1 747	1 851	1 720	2 115	1 944	1 335	1 048	524	139	41	4	-	23
318	343	440	437	638	581	554	453	223	48	7	-	-	24
2 963	3 219	4 207	4 636	6 081	6 087	5 227	4 206	2 306	580	159	27	-	25
106	135	159	197	267	273	211	179	98	22	9	-	-	26
950	903	1 095	981	1 201	830	601	537	356	113	41	5	-	27
287	428	643	897	1 292	1 418	1 081	810	347	116	31	2	-	28
2 809	3 014	3 722	4 206	7 841	9 304	7 951	7 141	4 293	1 661	744	129	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3 434	3 506	3 903	3 731	5 328	5 554	5 162	5 319	3 926	1 443	686	80	-	31
8 156	6 177	4 949	3 069	2 992	2 243	1 783	1 885	1 716	852	423	77	-	32
409	310	256	188	118	64	23	9	3	-	-	-	-	33
107	84	127	110	175	196	169	149	113	58	21	5	-	34
12	7	13	11	21	15	14	13	8	6	9	1	1	35
77 849	75 858	84 894	84 829	126 859	137 498	126 934	131 023	105 401	51 317	27 862	5 236	9	36

**5b. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2003
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen**

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	36 110	53	244	584	297	264	267	228	354	550
2	Chirurgie	353 307	167	1 938	5 623	10 188	15 395	13 764	11 807	15 304	19 871
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	14 770	-	6	40	72	98	119	167	316	499
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	6 391	-	1	1	3	43	74	56	88	119
5	Unfallchirurgie	60 229	27	686	1 417	1 962	2 781	2 661	2 229	2 725	3 494
6	Viszeralchirurgie	3 997	1	2	11	70	144	167	205	211	284
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	174 754	1 156	3	19	283	6 642	20 883	29 761	35 087	22 995
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	64 636	140	6 844	7 110	3 409	4 912	4 102	3 413	4 219	4 804
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 639	16	75	71	123	251	399	400	538	680
10	Herzchirurgie	3 424	-	-	-	-	1	2	4	11	32
11	Innere Medizin	508 963	7	27	78	721	6 117	7 985	7 546	10 550	15 609
	darunter										
12	Endokrinologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Gastroenterologie	22 694	-	-	1	4	311	498	507	684	1 016
14	Hämатologie	13 739	1	-	5	9	153	299	340	401	619
15	Kardiologie	56 449	1	-	2	7	248	409	333	611	1 082
16	Klinische Geriatrie	5 287	-	-	-	-	2	-	4	2	3
17	Nephrologie	7 674	-	-	-	4	76	139	175	189	315
18	Pneumologie	12 665	-	1	9	15	84	126	159	213	393
19	Rheumatologie	1 824	-	-	2	1	18	53	52	81	110
20	Kinderchirurgie	6 862	1 261	1 830	1 800	1 609	354	8	-	-	-
21	Kinderheilkunde	74 435	21 524	24 068	13 397	10 951	4 110	176	102	28	49
22	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	12 038	26	368	288	459	1 221	988	682	641	694
23	Neurochirurgie	18 555	15	57	61	89	244	332	533	1 013	1 536
24	Nuklearmedizin (Therapie)	4 629	-	-	1	4	14	43	77	151	271
25	Orthopädie	49 723	228	267	561	925	1 201	1 146	1 130	1 744	2 562
	darunter										
26	Rheumatologie	1 829	-	-	-	2	16	23	13	35	80
27	Plastische Chirurgie	12 004	8	101	163	233	603	687	630	791	1 060
28	Strahlentherapie	7 754	-	-	2	-	4	10	13	56	128
29	Urologie	64 568	20	542	688	569	1 073	1 495	1 474	1 966	2 687
30	Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 801	-	7	397	1 280	1 111	6	-	-	-
31	Neurologie	52 904	1	1	2	54	1 007	1 563	1 523	2 319	3 296
32	Psychiatrie und Psychotherapie	60 359	1	-	3	29	1 931	4 909	4 660	5 967	7 695
33	Psychotherapeutische Medizin	2 977	-	-	1	-	130	323	300	337	478
34	Übrige Fachbereiche	2 016	52	3	2	10	65	81	72	92	98
35	Unbekannt	284	1	22	9	7	21	20	22	22	24
36	Insgesamt	1 523 742	24 676	36 397	30 860	31 240	46 671	59 189	64 377	81 190	85 119

¹⁾ Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

²⁾ Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
618	683	993	1 309	2 631	4 024	5 303	7 326	6 730	2 642	906	104	-	1
21 242	20 869	23 572	23 713	34 298	35 223	30 404	28 918	22 195	10 783	6 608	1 424	1	2
667	813	1 191	1 378	2 145	2 333	1 904	1 612	936	315	140	19	-	3
176	285	429	593	1 027	1 195	1 041	835	367	42	15	1	-	4
3 655	3 379	3 698	3 628	4 993	4 995	4 640	4 975	4 112	2 325	1 490	357	-	5
287	299	371	345	464	433	264	219	121	55	39	5	-	6
12 132	8 813	7 208	5 329	6 820	6 820	4 357	3 554	1 935	645	278	31	3	7
4 063	3 452	3 511	3 231	3 947	3 082	1 920	1 348	757	267	85	20	-	8
684	681	898	856	1 133	1 042	819	843	657	303	146	24	-	9
50	118	214	263	531	708	682	566	210	29	3	-	-	10
19 816	23 078	29 085	31 788	51 917	60 546	61 253	68 604	60 413	32 289	18 105	3 425	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1 187	1 369	1 579	1 629	2 360	2 653	2 387	2 475	2 076	1 113	697	148	-	13
625	875	1 141	1 363	2 167	1 930	1 473	1 244	662	254	148	30	-	14
1 718	2 546	3 693	4 483	7 712	9 217	8 649	8 004	4 970	1 808	830	126	-	15
6	14	35	79	234	410	684	1 109	1 367	822	448	68	-	16
355	471	484	556	924	1 037	942	964	656	270	102	15	-	17
509	791	1 100	1 373	2 122	1 883	1 560	1 295	714	207	100	11	-	18
101	160	212	182	213	208	163	141	80	38	9	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
12	3	2	3	1	-	-	1	3	1	-	3	1	21
711	765	789	605	975	844	641	582	433	197	111	18	-	22
1 911	1 780	1 904	1 761	2 176	1 991	1 361	1 070	535	141	41	4	-	23
319	345	440	438	646	586	558	458	223	48	7	-	-	24
3 001	3 252	4 248	4 679	6 113	6 118	5 243	4 219	2 314	584	161	27	-	25
107	135	159	197	268	274	211	180	98	22	9	-	-	26
969	921	1 112	995	1 221	839	606	541	357	118	44	5	-	27
292	441	662	927	1 327	1 456	1 104	829	352	118	31	2	-	28
2 953	3 115	3 835	4 323	8 049	9 480	8 091	7 282	4 354	1 685	756	131	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
3 531	3 649	3 999	3 811	5 421	5 645	5 269	5 450	4 033	1 509	735	86	-	31
8 405	6 346	5 082	3 145	3 055	2 292	1 815	1 913	1 736	864	434	77	-	32
415	320	260	192	121	65	23	9	3	-	-	-	-	33
123	104	150	126	206	224	201	170	136	69	26	6	-	34
12	9	13	12	22	15	15	13	8	6	9	1	1	35
81 259	78 744	87 977	87 506	130 610	141 000	129 665	133 696	107 384	52 298	28 486	5 388	10	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt ^{1) 2)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D89	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	73 823	1 778	9 504	330	1 775
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	88 298	1 958	12 438	602	2 041
153	Goslar	32 409	712	2 112	198	670
154	Helmstedt	19 057	295	1 588	145	314
155	Northeim	20 839	361	1 567	210	511
156	Osterode am Harz	15 571	230	841	139	2 691
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	342 094	7 909	36 846	2 345	10 307
241	Region Hannover	251 908	7 096	30 161	1 724	6 306
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	176 411	4 946	25 123	1 215	4952
251	Diepholz	19 225	365	1 167	86	482
252	HamelN-Pyrmont	34 967	829	3 514	248	991
254	Hildesheim	64 093	1 742	8 438	415	1 563
255	HolzmindeN	11 518	237	881	102	306
256	Nienburg (Weser)	13 149	315	717	129	320
257	Schaumburg	25 433	455	1 361	193	603
2	Hannover	420 293	11 039	46 239	2 897	10 571
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	24 464	509	2033	89	333
353	Harburg	26 306	614	2 178	257	615
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	31 223	686	2 806	118	634
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	36 867	1 092	3 799	350	877
358	Soltau-Fallingbostel	20 806	728	1 158	141	327
359	Stade	32 526	1 028	3 112	159	1 481
360	Uelzen	23 240	576	1 614	141	330
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	254 559	6 537	22 792	1 717	6 465
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	60 550	1 434	8 862	347	1 540
404	Osnabrück, Stadt	60 692	1 427	7 851	359	1 465
405	Wilhelmshaven, Stadt	25 247	924	2 632	229	662
451	Ammerland	22 083	268	1 646	116	329
452	Aurich	24 253	857	2 038	226	533
453	Cloppenburg	20 417	279	1 098	123	340
454	Emsland	53 009	1 737	3 633	305	1 702
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	22 409	535	1 582	137	382
457	Leer	25 284	758	1 900	144	449
458	Oldenburg	7 521	110	235	35	123
459	Osnabrück	63 703	762	3 894	420	2 632
460	Vechta	29 278	1 365	1 640	98	534
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	479 200	12 227	42 648	3 158	11 875
	Niedersachsen	1 496 146	37 712	148 525	10 117	39 218

¹⁾ Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

²⁾ Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 161	2 370	5 976	1 286	13 005	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
7 604	4 978	3 646	872	12 170	152	Göttingen
3 123	2 032	44	469	6 185	153	Goslar
5 800	468	2	35	2 252	154	Helmstedt
345	598	116	165	3 898	155	Northeim
166	206	37	57	3 648	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
21 095	13 633	10 158	4 262	56 278	1	Braunschweig
15 787	8 566	7 360	3 759	36 457	241	Region Hannover
4 389	6 202	7 048	3 432	23 081		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 691	717	456	62	2 412	251	Diepholz
685	2 263	528	300	7 058	252	Hameln-Pyrmont
5 037	3 205	1 569	289	8 702	254	Hildesheim
418	679	301	75	2 036	255	Holzminden
373	637	24	42	2 271	256	Nienburg (Weser)
1 460	795	1 461	134	3 015	257	Schaumburg
25 451	16 862	11 699	4 661	61 951	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 595	697	3	68	2 456	352	Cuxhaven
1 231	1 030	13	645	3 579	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
5 303	1 079	836	121	2 762	355	Lüneburg
261	249	2	56	1 757	356	Osterholz
1 985	1 784	413	536	4 227	357	Rotenburg (Wümme)
841	773	278	141	4 147	358	Soltau-Fallingbostal
1 294	1 073	1 130	415	4 540	359	Stade
450	1 129	11	124	8 386	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
13 987	9 078	3 692	2 442	39 813	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
659	2 275	2 864	1 158	8 878	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 270	2 282	2 128	1 066	8 329	404	Osnabrück, Stadt
1 331	437	607	80	4 858	405	Wilhelmshaven, Stadt
5 118	945	754	103	3 205	451	Ammerland
1 663	606	28	136	2 965	452	Aurich
373	434	246	255	2 736	453	Cloppenburg
1 881	2 106	45	858	7 856	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 070	579	13	177	2 921	456	Grafschaft Bentheim
568	647	1 147	234	4 109	457	Leer
285	138	16	50	574	458	Oldenburg
2 631	1 505	2 663	597	14 213	459	Osnabrück
1 721	1 336	35	428	4 115	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
26 326	16 389	10 819	5 767	74 717	4	Weser-Ems
86 859	55 962	36 368	17 132	232 759		Niedersachsen

noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2002
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 617	7 149	589	6 248	3 598
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 167	6 848	1 468	5 437	6 296
153	Goslar	2 141	3 913	355	3 224	1 418
154	Helmstedt	698	1 703	189	1 208	933
155	Northeim	1 312	2 683	308	1 723	1 671
156	Osterode am Harz	565	1 580	125	1 546	655
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	21 404	35 471	4 288	23 852	22 565
241	Region Hannover	16 705	24 467	3 477	22 982	15 657
	dar.: Hannover,	11 726	15 874	2 663	17 844	11 167
	Landeshauptstadt					
251	Diepholz	1 114	2 239	282	2 113	1 260
252	Hamelns-Pyrmont	1 899	3 844	333	3 476	2 046
254	Hildesheim	3 854	5 753	1 050	4 307	4 207
255	Holzminde	853	1 256	143	997	663
256	Nienburg (Weser)	923	1 925	256	676	707
257	Schaumburg	1 691	3 518	358	2 292	1 164
2	Hannover	27 039	43 002	5 899	36 843	25 704
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 035	1 914	245	5 951	2 367
353	Harburg	2 814	2 720	361	2 958	1 556
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 854	3 106	311	3 184	1 683
356	Osterholz	511	1 384	223	454	455
357	Rotenburg (Wümme)	3 321	3 874	642	2 707	2 293
358	Soltau-Fallingb.ostel	1 488	2 589	232	1 364	951
359	Stade	2 228	3 180	551	3 518	1 541
360	Uelzen	1 282	2 112	239	1 803	674
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	17 435	26 917	3 458	24 883	15 236
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	5 002	5 319	1 249	4 836	3 312
404	Osnabrück, Stadt	4 783	5 413	567	3 686	3 060
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 804	2 892	234	1 269	2 109
451	Ammerland	864	1 845	163	1 009	2 052
452	Aurich	1 954	2 766	1 456	1 522	867
453	Cloppenburg	1 762	2 425	286	2 537	1 713
454	Emsland	4 597	5 830	620	4 181	3 450
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 417	2 914	946	2 215	1 965
457	Leer	2 278	2 995	311	1 061	2 422
458	Oldenburg	338	768	81	2 072	459
459	Osnabrück	4 477	7 097	1 047	5 920	2 799
460	Vechta	3 200	2 839	512	2 550	1 805
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	37 438	51 264	8 364	38 893	29 871
	Niedersachsen	103 316	156 654	22 009	124 471	93 376

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 545	492	531	2 169	6 265	435	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
4 405	401	1 112	2 244	7 296	1 315	152	Göttingen
1 298	2	71	1 173	2 921	348	153	Goslar
742	8	17	821	1 624	215	154	Helmstedt
1 158	20	44	1 116	2 694	339	155	Northeim
918	0	16	418	1 622	111	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
19 828	1 884	2 124	11 255	32 824	3 766	1	Braunschweig
12 516	1 496	2 516	7 699	24 138	3 039	241	Region Hannover
8 212	1 085	2 416	5 437	17 130	2 469		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 523	1	61	463	2 476	255	251	Diepholz
1 445	169	97	1 206	3 473	563	252	Hameln-Pyrmont
3 714	767	527	2 503	5 704	747	254	Hildesheim
903	0	20	369	1 130	149	255	Holzminden
880	0	9	545	2 366	34	256	Nienburg (Weser)
2 134	144	51	749	3 561	294	257	Schaumburg
23 115	2 577	3 281	13 534	42 848	5 081	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
925	162	241	847	2 669	325	352	Cuxhaven
1 532	23	153	971	2 598	458	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 955	467	99	698	2 995	526	355	Lüneburg
543	7	2	348	1 326	70	356	Osterholz
2 248	242	137	1 589	4 062	689	357	Rotenburg (Wümme)
1 941	205	42	620	2 604	236	358	Soltau-Fallingb.ostel
2 736	307	97	531	3 275	330	359	Stade
928	162	43	541	2 508	187	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
16 476	2 082	974	8 303	28 636	3 636	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 432	556	712	1 646	4 989	1 480	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 137	756	472	1 678	5 268	695	404	Osnabrück, Stadt
1 280	213	79	1 071	2 063	473	405	Wilhelmshaven, Stadt
902	0	84	849	1 440	391	451	Ammerland
2 110	358	61	1 242	2 601	264	452	Aurich
2 345	11	141	755	2 319	239	453	Cloppenburg
4 552	688	326	2 026	6 227	389	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 501	202	152	866	2464	371	456	Grafschaft Bentheim
1 934	206	294	780	2 885	162	457	Leer
647	32	36	502	898	122	458	Oldenburg
4 454	20	186	1 312	6 431	643	459	Osnabrück
2 728	506	255	744	2 635	232	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
33 336	3 822	2 976	15 346	47 707	6 257	4	Weser-Ems
92 755	10 365	9 355	48 438	152 015	18 740		Niedersachsen

6a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2003
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt ^{1) 2)}	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D89	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	74 438	1 637	9 863	342	1 797
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	86 337	1 880	11 905	564	2 019
153	Goslar	31 729	622	1 847	179	637
154	Helmstedt	18 544	271	1 624	141	308
155	Northeim	18 852	328	1 429	204	425
156	Osterode am Harz	14 697	178	773	220	2 406
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	335 714	7 171	36 160	2 437	9 902
241	Region Hannover	251 627	6 909	29 275	1 710	6 619
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	178 283	4 866	24 937	1 239	5 146
251	Diepholz	18 653	305	992	147	470
252	Hameln-Pyrmont	34 619	899	3 396	214	909
254	Hildesheim	63 221	1 796	7 243	437	1 544
255	Holzminde	11 523	267	797	107	266
256	Nienburg (Weser)	12 487	360	741	121	294
257	Schaumburg	24 488	544	1 296	209	588
2	Hannover	416 618	11 080	43 740	2 945	10 690
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	24 044	517	2 126	114	261
353	Harburg	26 699	687	2 265	214	609
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	29 611	700	2 477	121	659
356	Osterholz	8 695	288	548	74	228
357	Rotenburg (Wümme)	34 674	1 141	3 752	298	869
358	Soltau-Fallingb.ostel	20 607	684	1 084	132	401
359	Stade	31 848	1 086	3 008	143	1 417
360	Uelzen	22 445	544	1 321	146	317
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	247 610	6 817	21 850	1 617	6 346
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	59 436	1 510	8 782	349	1 568
404	Osnabrück, Stadt	58 198	1 477	7 319	364	1 465
405	Wilhelmshaven, Stadt	24 686	802	2 617	222	654
451	Ammerland	22 018	251	1 648	113	346
452	Aurich	24 849	978	1 954	218	520
453	Cloppenburg	20 271	323	1 122	139	344
454	Emsland	51 457	1 447	3 371	297	1 665
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	21 613	547	1 661	172	351
457	Leer	23 800	637	1 856	149	418
458	Oldenburg	7 204	105	257	35	157
459	Osnabrück	62 625	891	3 758	346	2 380
460	Vechta	29 097	1 509	1 687	139	529
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	468 591	12 226	41 485	3 205	11 539
	Niedersachsen	1 468 533	37 294	143 235	10 204	38 477

¹⁾ Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

²⁾ Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems			
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99			
2 322	2 481	6 136	1 164	12 999	101	Braunschweig, Stadt	
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt	
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt	
•	•	•	•	•	151	Gifhorn	
7 581	4 551	3 815	745	11 831	152	Göttingen	
3 357	1 982	34	438	5 781	153	Goslar	
5 545	629	3	15	2 166	154	Helmstedt	
279	569	134	173	3 722	155	Northeim	
149	241	21	48	3 390	156	Osterode am Harz	
•	•	•	•	•	157	Peine	
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel	
20 836	13 447	10 602	3 850	54 514	1	Braunschweig	
15 765	9 406	7 157	3 842	35 678	241	Region Hannover	
4 371	7 113	6 864	3 507	23 089		dar.:Hannover, Landeshauptstadt	
1 724	665	358	53	2 394	251	Diepholz	
644	2 546	385	286	6 657	252	Hameln-Pyrmont	
5 189	3 121	1 561	316	8 742	254	Hildesheim	
423	509	257	88	1 991	255	Holzwinden	
344	542	8	55	2 265	256	Nienburg (Weser)	
1 441	817	1 479	183	2 871	257	Schaumburg	
25 530	17 606	11 205	4 823	60 598	2	Hannover	
•	•	•	•	•	351	Celle	
1 614	726	4	81	2 326	352	Cuxhaven	
1 287	1 160	21	609	3 269	353	Harburg	
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg	
5 179	1 202	765	81	2 435	355	Lüneburg	
212	263	3	49	1 794	356	Osterholz	
2 234	1 770	346	363	4 065	357	Rotenburg (Wümme)	
1 186	638	203	139	3 913	358	Soltau-Fallingbostal	
1 241	1 109	1 080	402	4 308	359	Stade	
575	1 491	8	129	8 164	360	Uelzen	
•	•	•	•	•	361	Verden	
14 467	9 690	3 545	2 179	38 041	3	Lüneburg	
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt	
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt	
574	2 275	2 916	1 052	9 140	403	Oldenburg (Oldb), Stadt	
6 188	2 140	1 551	934	7 820	404	Osnabrück, Stadt	
1 536	476	574	56	4 548	405	Wilhelmshaven, Stadt	
5 081	1 005	751	97	3 205	451	Ammerland	
1 535	1 363	7	123	3 026	452	Aurich	
312	433	260	206	2 724	453	Cloppenburg	
1 752	2 030	36	829	8 035	454	Emsland	
•	•	•	•	•	455	Friesland	
1 073	553	13	143	2 889	456	Grafschaft Bentheim	
576	653	966	241	3 864	457	Leer	
255	125	1	51	768	458	Oldenburg	
2 767	1 384	2 476	491	14 449	459	Osnabrück	
1 683	1 332	34	317	3 949	460	Vechta	
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch	
•	•	•	•	•	462	Wittmund	
25 951	16 866	9 828	5 146	73 727	4	Weser-Ems	
86 784	57 609	35 180	15 998	226 880		Niedersachsen	

noch 6a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
2003 nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 761	7 094	672	6 132	3 820
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 245	7 077	1 414	5 558	6 299
153	Goslar	2 208	3 869	323	3 310	1 459
154	Helmstedt	709	1 665	182	1 129	1 022
155	Northeim	1 130	2 435	231	1 684	1 496
156	Osterode am Harz	608	1 503	111	1 435	628
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	21 706	35 845	4 135	23 760	22 467
241	Region Hannover	16 303	24 790	3 427	23 193	15 758
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	11 490	16 539	2 583	18 010	11 203
251	Diepholz	1 131	2 317	276	2 199	1 084
252	HamelN-Pyrmont	2 062	3 772	344	3 515	1 898
254	Hildesheim	3 890	5 920	1 028	4 750	4 241
255	HolzmindeN	869	1 295	137	1 101	767
256	Nienburg (Weser)	901	1 886	252	623	702
257	Schaumburg	1 431	3 446	320	2 233	1 221
2	Hannover	26 587	43 426	5 784	37 614	25 671
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 031	1 951	267	5 890	2 448
353	Harburg	2 864	2 713	322	3 204	1 602
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 745	2 819	259	3 305	1 728
356	Osterholz	596	1 343	213	494	368
357	Rotenburg (Wümme)	3 205	3 700	578	2 222	2 197
358	Soltau-Fallingbostel	1 463	2 539	230	1 127	908
359	Stade	2 165	3 122	735	3 419	1 597
360	Uelzen	1 222	1 929	215	1 569	620
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	17 177	26 311	3 382	24 148	15 071
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 932	5 186	1 114	4 905	3 369
404	Osnabrück, Stadt	4 865	5 289	582	3 696	3 234
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 659	2 744	217	1 254	2 034
451	Ammerland	856	1 980	173	1 001	2 084
452	Aurich	2 019	2 760	1 282	1 561	906
453	Cloppenburg	1 757	2 422	342	2 602	1 663
454	Emsland	4 525	5 925	688	4 261	3 225
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 515	2 853	916	2 021	1 500
457	Leer	2 068	2 909	279	1 143	2 268
458	Oldenburg	374	776	57	2 103	532
459	Osnabrück	4 493	6 996	1 048	5 989	2 605
460	Vechta	3 124	2 923	518	2 659	1 803
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	37 232	50 593	8 075	39 371	29 092
	Niedersachsen	102 702	156 175	21 376	124 893	92 301

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 366	418	566	1 995	6 389	484	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
4 186	421	1 093	1 936	7 493	724	152	Göttingen
1 199	112	67	1 058	3 071	176	153	Goslar
662	-	23	742	1 576	132	154	Helmstedt
896	9	27	837	2 470	374	155	Northeim
877	22	7	471	1 474	135	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
18 486	1 552	2 092	10 756	32 904	3 092	1	Braunschweig
12 377	1 659	2 518	8 009	24 106	3 126	241	Region Hannover dar.:Hannover, Landeshauptstadt
8 344	1 208	2 406	5 682	17 057	2 629		
1 338	20	72	503	2 433	172	251	Diepholz
1 464	183	92	1 285	3 517	551	252	Hameln-Pyrmont
3 625	669	452	2 279	5 819	599	254	Hildesheim
831	2	31	458	1 202	125	255	Holzminden
877	20	5	354	2 103	34	256	Nienburg (Weser)
2 160	8	46	737	3 280	178	257	Schaumburg
22 672	2 561	3 216	13 625	42 460	4 785	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
876	105	208	634	2 768	97	352	Cuxhaven
1 645	1	131	1 128	2 808	160	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 934	424	102	681	2 733	262	355	Lüneburg
510	-	5	393	1 286	28	356	Osterholz
2 176	58	119	1 400	3 964	217	357	Rotenburg (Wümme)
1 971	229	25	612	2 658	465	358	Soiltau-Fallingb.ostel
2 673	247	77	692	3 076	251	359	Stade
839	104	35	439	2 534	244	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
16 032	1 233	844	8 109	28 437	2 314	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 474	610	677	1 463	5 004	536	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 115	560	419	1 551	5 148	481	404	Osnabrück, Stadt
1 267	198	81	1 285	2 090	372	405	Wilhelmshaven, Stadt
827	1	71	632	1 575	321	451	Ammerland
1 949	267	37	1 491	2 694	159	452	Aurich
2 232	8	137	633	2 443	169	453	Cloppenburg
4 290	620	236	1 969	5 879	377	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	455	Friesland
1 318	230	118	952	2 630	158	456	Grafschaft Bentheim
1 752	81	267	847	2 704	122	457	Leer
580	1	39	126	807	55	458	Oldenburg
4 454	23	160	1 251	6 351	313	459	Osnabrück
2 663	571	219	655	2 610	173	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
32 279	3 420	2 626	14 768	47 312	3 850	4	Weser-Ems
89 469	8 766	8 778	47 258	151 113	14 041		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2000-2002
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2000	2001	2002
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	38 744	38 564	37 015
Chirurgie	373 664	374 144	357 769
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	177 505	175 095	174 158
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	65 551	65 057	63 743
Haut- und Geschlechtskrankheiten	9 453	10 182	10 768
Innere Medizin	477 340	485 202	490 546
Kinderheilkunde	76 112	76 257	75 396
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie	12 759	12 800	12 164
Neurochirurgie	16 129	15 898	17 711
Neurologie	46 979	49 285	49 638
Nuklearmedizin (Therapie)	5 292	4 406	4 758
Orthopädie	45 576	46 457	49 040
Psychosomatik	2 455	657	492
Strahlentherapie	11 737	8 516	7 421
Urologie	58 578	59 929	60 857
Kinder- und Jugendpsychiatrie	2 406	3 714	4 843
Psychiatrie	56 887	60 384	60 673
Übrige Fachbereiche ²⁾	1 803	2 912	20 991
Insgesamt	1 478 970	1 489 459	1 497 983

¹⁾ Stundenfälle sind nicht enthalten.

²⁾ Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

**7a. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2001-2003
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer**

Fachabteilung	2001	2002	2003
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	38 564	37 015	35 797
Chirurgie	374 144	357 769	346 069
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	175 095	174 158	164 968
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	65 057	63 743	60 692
Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 182	10 768	10 527
Innere Medizin	485 202	490 546	487 160
Kinderheilkunde	76 257	75 396	71 126
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie	12 800	12 164	11 360
Neurochirurgie	15 898	17 711	18 111
Neurologie	49 285	49 638	51 378
Nuklearmedizin (Therapie)	4 406	4 758	4 600
Orthopädie	46 457	49 040	49 236
Psychosomatik	657	492	2 912
Strahlentherapie	8 516	7 421	7 547
Urologie	59 929	60 857	62 500
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 714	4 843	2 772
Psychiatrie	60 384	60 673	58 582
Übrige Fachbereiche ²⁾	2 912	20 991	1 662
Insgesamt	1 489 459	1 497 983	1 468 897

¹⁾ Stundenfälle sind nicht enthalten.

²⁾ Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.