


Statistische Berichte Niedersachsen

Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie
Niedersachsen

Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten (ohne Stundenfälle)
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 07

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2007



Niedersachsen

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen	4
Fachlich Verantwortliche	4

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	5
---	---

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007 (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) insgesamt	6
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007 (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) männlich	7
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007 (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) weiblich	8
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005-2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM) und Geschlecht	9
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt	10
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich	12
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich	14
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt ...	16
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich	18
4.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich	20
5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	22
6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen und Kreisen	24
7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle) 2004-2007 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer	28

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist die Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung.

Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S 2246)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Fachlich Verantwortliche:

Kathleen Driefert	Teilfachgebietsleiterin	Tel. 0511 9898-3114
Michaela Bohnet	Hauptsachbearbeiterin	Tel. 0511 9898-2127
		E-Mail: gesundheit@lskn.niedersachsen.de

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind für den Teil I: Grunddaten und soweit mehr als 100 Aufgestellte Betten vorhanden sind auch für den Teil II: Diagnose berichtspflichtig.

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2007 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 2, 6 und 7.

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2004 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der **10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme German Modification (ICD 10 2007 GM)** zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 1)	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	31 183	39,1	7,6
2.	I50	Herzinsuffizienz	30 013	37,6	11,3
3.	I20	Angina pectoris	26 609	33,3	5,7
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 096	27,7	9,1
5.	S06	Intrakranielle Verletzung	20 905	26,2	4,2
6.	K80	Cholelithiasis	20 603	25,8	7,3
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	20 513	25,7	9,4
8.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	19 550	24,5	11,9
9.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	19 512	24,5	6,0
10.	I63	Hirnfarkt	19 484	24,4	13,5
11.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	15 826	19,8	5,6
12.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	15 775	19,8	14,4
13.	K40	Hernia inguinalis	15 491	19,4	3,9
14.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	15 270	19,1	4,7
15.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	14 681	18,4	10,1
16.	S72	Fraktur des Femurs	14 371	18,0	16,1
17.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	14 085	17,7	13,2
18.	R55	Synkope und Kollaps	14 046	17,6	5,1
19.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	13 505	16,9	8,8
20.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	13 331	16,7	9,2

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10	Diagnose	Männlich	Einweisungen je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	22 803	58,3	7,7
2.	I20	Angina pectoris	16 791	42,9	5,6
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	14 208	36,3	8,7
4.	I50	Herzinsuffizienz	14 094	36,0	11,1
5.	K40	Hernia inguinalis	13 715	35,0	3,8
6.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 541	29,5	4,4
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	11 429	29,2	9,4
8.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	10 237	26,2	5,3
9.	I63	Hirnfarkt	9 622	24,6	13,4
10.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 377	24,0	8,8
11.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	8 420	21,5	9,9
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	8 381	21,4	6,9
13.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 663	19,6	3,6
14.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 218	18,4	14,1
15.	I70	Atherosklerose	7 186	18,4	13,0
16.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	7 072	18,1	4,5
17.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	6 964	17,8	8,9
18.	K80	Cholelithiasis	6 918	17,7	8,1
19.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	6 847	17,5	11,3
20.	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	6 590	16,8	9,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2007
(einschl. Sterbefälle und Stundenfälle)

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10	Diagnose	Weiblich	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	15 919	39,2	11,4
2.	K80	Cholelithiasis	13 685	33,7	6,9
3.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 703	31,3	12,3
4.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 967	29,4	7,7
5.	O70	Dammriß unter der Geburt	10 878	26,8	3,6
6.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	10 688	26,3	5,9
7.	S72	Fraktur des Femurs	10 350	25,5	16,4
8.	I63	Hirnfarkt	9 862	24,3	13,6
9.	I20	Angina pectoris	9 818	24,2	5,8
10.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 541	23,5	14,7
11.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 363	23,0	3,9
12.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	9 275	22,8	6,9
13.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 084	22,3	9,5
14.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	8 380	20,6	7,3
15.	J35	Chronische Krankh. der Gaumen- und Rachenmandeln	8 197	20,2	4,9
16.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 888	19,4	9,7
17.	D25	Leiomyom des Uterus	7 865	19,3	7,0
18.	R55	Synkope und Kollaps	7 830	19,3	5,3
19.	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	7 767	19,1	6,4
20.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	7 613	18,7	2,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2005-2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2005	2006	2007		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	37 087	41 116	42 936	20 452	22 484
C00-D48	Neubildungen	136 329	136 087	139 758	67 762	71 996
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9 928	10 156	10 437	4 177	6 260
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	37 791	39 478	40 353	15 956	24 397
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	87 644	87 482	90 610	48 881	41 729
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	56 691	53 261	52 162	26 879	25 283
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	28 154	25 222	25 194	11 438	13 756
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 184	14 469	14 963	7 061	7 902
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	210 739	213 536	219 406	115 436	103 970
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	102 856	95 752	100 552	54 938	45 614
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	152 996	154 796	156 399	76 847	79 552
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	19 784	21 155	21 371	11 585	9 786
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	124 411	126 442	133 097	56 622	76 475
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	78 448	79 670	82 068	35 027	47 041
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 772	81 070	81 753	-	81 753
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 717	15 159	15 121	8 509	6 612
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 495	7 523	7 430	3 988	3 442
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	50 838	54 478	58 715	26 467	32 248
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	145 623	150 794	150 985	71 944	79 041
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	56 759	53 894	53 798	27 008	26 790
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	6	-	6
Ohne Diagnoseangabe		611	69	84	28	56
Insgesamt		1 455 857	1 461 609	1 497 198	691 005	806 193

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Fassung

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	43 847	2 809	5 481	2 396	1 660	1 680	1 411	1 253	1 130	1 279
C00-D48	Neubildungen	142 816	216	798	845	862	1 085	970	1 197	1 942	3 868
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10 926	72	266	449	221	266	143	191	154	248
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	40 953	193	457	648	985	821	661	708	782	1 425
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	97 130	56	249	839	2 529	6 123	6 498	6 887	6 713	9 158
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	53 758	283	785	1 099	1 246	1 516	1 471	1 483	1 649	2 420
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 933	84	227	442	213	236	215	250	236	376
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 309	248	758	496	403	366	402	508	516	851
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	226 714	116	147	268	610	934	956	1 124	1 650	3 283
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	102 399	4 143	11 336	6 586	3 092	4 451	3 576	2 927	2 971	3 624
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	159 054	1 324	1 453	2 458	4 523	5 928	5 194	4 751	5 001	7 272
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	21 774	262	613	510	501	1 274	1 454	1 237	1 170	1 449
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	134 339	36	307	561	1 149	2 066	2 088	2 461	3 273	5 613
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	83 950	559	662	648	904	2 543	3 031	3 002	3 493	4 776
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	86 123	-	-	-	42	4 121	15 338	25 351	24 226	14 059
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15 878	15 859	8	3	2	1	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 766	2 223	1 156	924	679	490	293	217	175	229
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	63 890	1 135	1 277	1 698	2 946	3 423	2 606	2 200	2 094	2 834
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	156 524	1 879	5 628	5 473	6 545	9 421	7 654	5 546	4 975	6 659
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 171	47 331	494	325	289	319	391	422	409	582
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	99	2	-	2	3	5	6	3	8	12
Insgesamt		1 546 359	78 830	32 102	26 670	29 404	47 069	54 358	61 718	62 567	70 017

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2007

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 470	1 382	1 450	1 603	1 742	3 086	3 130	3 524	3 564	2 485	1 052	260	-	A00-B99
7 214	9 374	10 829	13 775	14 851	23 560	19 104	15 539	10 272	4 898	1 360	257	-	C00-D48
297	399	367	442	536	972	1 152	1 410	1 608	1 092	494	147	-	D50-D90
1 898	2 251	2 349	2 742	2 659	4 342	4 259	4 437	4 350	3 222	1 313	451	-	E00-E90
11 802	11 619	8 742	6 140	3 913	4 374	3 270	2 962	2 824	1 693	605	134	-	F00-F99
3 252	3 589	3 608	3 952	3 601	5 595	5 364	4 967	4 331	2 564	804	179	-	G00-G99
539	635	832	1 274	1 600	3 266	3 949	4 562	4 288	2 148	473	88	-	H00-H59
1 044	1 204	1 224	1 354	1 153	1 664	1 229	895	639	288	61	6	-	H60-H95
5 858	8 716	11 558	15 874	18 640	32 485	34 082	34 100	30 209	18 028	6 405	1 671	-	I00-I99
3 816	3 572	3 698	4 246	4 706	7 550	7 740	8 299	7 867	5 094	2 354	751	-	J00-J99
9 506	10 208	10 012	11 019	11 143	16 059	15 043	14 207	12 616	7 678	2 859	800	-	K00-K93
1 665	1 455	1 421	1 372	1 205	1 522	1 321	1 217	1 057	681	295	93	-	L00-L99
8 284	9 617	10 937	12 745	12 789	18 881	17 041	13 841	8 370	3 349	769	162	-	M00-M99
6 045	6 076	5 351	5 254	5 706	9 104	8 376	7 507	5 834	3 439	1 288	352	-	N00-N99
2 861	111	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	O00-O99
-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
250	221	198	148	150	155	109	74	44	23	8	-	-	Q00-Q99
3 375	3 514	3 376	3 366	3 442	5 283	5 427	5 448	5 416	3 404	1 288	338	-	R00-R99
8 034	8 015	7 493	7 960	7 645	11 935	11 529	12 232	12 943	9 170	4 367	1 421	-	S00-T98
601	576	635	664	671	931	809	688	577	328	98	31	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	U00-U99
7	6	5	8	1	4	8	3	5	6	2	-	3	ohne Diagnose- angabe
77 818	82 541	84 099	93 938	96 154	150 770	142 942	135 914	116 815	69 590	25 898	7 141	4	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20 912	1 565	2 924	1 297	813	714	643	591	578	708
C00-D48	Neubildungen	69 124	81	462	465	385	577	414	442	598	1 077
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 439	49	156	266	107	161	48	100	74	100
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	16 266	104	240	333	518	376	289	277	255	480
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	52 947	25	143	587	1 271	3 028	3 580	3 992	4 144	5 356
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	27 714	153	430	630	629	677	670	652	812	1 264
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	11 720	50	124	243	123	107	101	121	140	221
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 228	138	439	281	214	184	191	219	226	412
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	119 746	77	91	149	310	444	515	626	959	1 919
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	56 011	2 522	6 708	3 707	1 482	1 775	1 687	1 446	1 573	2 020
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	78 240	883	862	1 356	2 216	2 228	2 235	2 151	2 463	3 812
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 790	147	334	284	256	738	921	787	733	907
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	57 256	20	166	307	534	1 020	1 156	1 311	1 782	3 060
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	35 909	304	315	312	417	557	709	820	938	1 437
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 942	8 929	6	3	-	1	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 187	1 294	821	569	383	193	111	93	72	96
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	29 013	581	689	868	1 265	1 120	963	908	996	1 350
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	75 319	951	3 151	3 103	3 868	5 909	5 313	3 798	3 295	4 331
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 863	23 911	257	171	144	137	205	175	169	285
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	34	1	-	1	2	-	4	-	2	4
Insgesamt		715 660	41 785	18 318	14 932	14 937	19 946	19 755	18 509	19 809	28 839

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version GM 2007

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbekannt	
804	792	737	836	910	1 606	1 533	1 608	1 245	724	239	45	-	A00-B99
1 933	2 830	4 467	6 881	8 065	13 367	11 118	8 535	4 927	1 961	471	68	-	C00-D48
103	158	159	213	284	476	536	588	452	279	107	23	-	D50-D90
708	918	1 026	1 277	1 325	2 129	1 928	1 779	1 247	743	249	65	-	E00-E90
7 080	6 939	5 081	3 498	2 059	2 100	1 450	1 155	833	440	158	28	-	F00-F99
1 763	2 081	2 134	2 379	2 196	3 304	3 045	2 367	1 557	750	182	39	-	G00-G99
287	354	458	735	846	1 646	1 872	1 952	1 487	688	146	19	-	H00-H59
537	589	623	700	550	761	531	329	226	62	15	1	-	H60-H95
3 554	5 678	7 604	10 595	11 853	20 204	19 380	17 129	11 502	5 300	1 543	314	-	I00-I99
2 175	2 090	2 078	2 498	2 829	4 743	4 861	4 987	3 837	2 057	737	199	-	J00-J99
5 218	5 628	5 582	6 155	6 320	8 901	7 934	6 673	4 640	2 166	666	151	-	K00-K93
1 012	831	817	791	640	781	701	538	316	185	58	13	-	L00-L99
4 452	4 794	5 196	6 049	5 747	7 742	6 294	4 554	2 171	744	125	32	-	M00-M99
1 928	2 103	2 217	2 488	3 071	5 124	4 590	4 096	2 626	1 328	431	98	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
96	93	93	60	53	59	41	32	20	6	2	-	-	Q00-Q99
1 745	1 760	1 723	1 752	1 874	2 784	2 757	2 488	1 908	1 053	356	73	-	R00-R99
5 161	4 900	4 216	4 182	3 717	5 299	4 573	4 021	2 917	1 738	691	185	-	S00-T98
311	295	303	349	379	555	438	357	271	117	28	6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
3	4	-	6	-	2	3	-	1	-	1	-	-	ohne Diagnose- angabe
38 870	42 838	44 515	51 444	52 718	81 584	73 585	63 188	42 183	20 341	6 205	1 359	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22 935	1 244	2 557	1 099	847	966	768	662	552	571
C00-D48	Neubildungen	73 692	135	336	380	477	508	556	755	1 344	2 791
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 487	23	110	183	114	105	95	91	80	148
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	24 687	89	217	315	467	445	372	431	527	945
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44 183	31	106	252	1 258	3 095	2 918	2 895	2 569	3 802
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	26 044	130	355	469	617	839	801	831	837	1 156
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	14 213	34	103	199	90	129	114	129	96	155
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	8 081	110	319	215	189	182	211	289	290	439
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	106 968	39	56	119	300	490	441	498	691	1 364
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	46 388	1 621	4 628	2 879	1 610	2 676	1 889	1 481	1 398	1 604
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	80 814	441	591	1 102	2 307	3 700	2 959	2 600	2 538	3 460
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9 984	115	279	226	245	536	533	450	437	542
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	77 083	16	141	254	615	1 046	932	1 150	1 491	2 553
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 041	255	347	336	487	1 986	2 322	2 182	2 555	3 339
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	86 123	-	-	-	42	4 121	15 338	25 351	24 226	14 059
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 936	6 930	2	-	2	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 579	929	335	355	296	297	182	124	103	133
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	34 877	554	588	830	1 681	2 303	1 643	1 292	1 098	1 484
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	81 205	928	2 477	2 370	2 677	3 512	2 341	1 748	1 680	2 328
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 308	23 420	237	154	145	182	186	247	240	297
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	65	1	-	1	1	5	2	3	6	8
Insgesamt		830 699	37 045	13 784	11 738	14 467	27 123	34 603	43 209	42 758	41 178

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbekannt	
666	590	713	767	832	1 480	1 597	1 916	2 319	1 761	813	215	-	A00-B99
5 281	6 544	6 362	6 894	6 786	10 193	7 986	7 004	5 345	2 937	889	189	-	C00-D48
194	241	208	229	252	496	616	822	1 156	813	387	124	-	D50-D90
1 190	1 333	1 323	1 465	1 334	2 213	2 331	2 658	3 103	2 479	1 064	386	-	E00-E90
4 722	4 680	3 661	2 642	1 854	2 274	1 820	1 807	1 991	1 253	447	106	-	F00-F99
1 489	1 508	1 474	1 573	1 405	2 291	2 319	2 600	2 774	1 814	622	140	-	G00-G99
252	281	374	539	754	1 620	2 077	2 610	2 801	1 460	327	69	-	H00-H59
507	615	601	654	603	903	698	566	413	226	46	5	-	H60-H95
2 304	3 038	3 954	5 279	6 787	12 281	14 702	16 971	18 707	12 728	4 862	1 357	-	I00-I99
1 641	1 482	1 620	1 748	1 877	2 807	2 879	3 312	4 030	3 037	1 617	552	-	J00-J99
4 288	4 580	4 430	4 864	4 823	7 158	7 109	7 534	7 976	5 512	2 193	649	-	K00-K93
653	624	604	581	565	741	620	679	741	496	237	80	-	L00-L99
3 832	4 823	5 741	6 696	7 042	11 139	10 747	9 287	6 199	2 605	644	130	-	M00-M99
4 117	3 973	3 134	2 766	2 635	3 980	3 786	3 411	3 208	2 111	857	254	-	N00-N99
2 861	111	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	O00-O99
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
154	128	105	88	97	96	68	42	24	17	6	-	-	Q00-Q99
1 630	1 754	1 653	1 614	1 568	2 499	2 670	2 960	3 508	2 351	932	265	-	R00-R99
2 873	3 115	3 277	3 778	3 928	6 636	6 956	8 211	10 026	7 432	3 676	1 236	-	S00-T98
290	281	332	315	292	376	371	331	306	211	70	25	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	-	U00-U99
4	2	5	2	1	2	5	3	4	6	1	-	3	ohne Diagnose- angabe
38 948	39 703	39 584	42 494	43 436	69 186	69 357	72 726	74 632	49 249	19 693	5 782	4	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	4,1	3,3	3,5	3,5	4,0	4,6	5,0	5,4	6,2
C00-D48	Neubildungen	9,2	5,0	4,8	5,0	4,9	5,3	6,5	6,3	6,7	7,1
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,3	6,0	4,9	3,6	5,5	3,8	5,2	7,0	7,1	6,4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9,0	7,3	5,8	5,1	6,3	6,7	7,1	6,9	6,6	6,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,7	6,3	3,6	43,3	38,9	20,4	21,3	21,2	20,6	20,0
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,7	9,4	4,9	4,3	3,9	4,4	4,8	4,9	5,2	5,2
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,6	4,8	2,9	2,4	3,3	3,7	4,4	4,5	4,3	4,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,6	3,6	3,7	4,1	4,7	4,8	4,9	5,5	5,3	5,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,8	8,7	4,9	3,5	3,1	4,5	5,1	5,2	5,2	5,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	5,0	3,6	4,2	4,7	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,1	4,3	3,5	3,6	4,0	4,3	4,5	4,7	5,1	5,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,7	5,4	4,6	4,4	4,9	4,7	4,9	5,2	5,4	6,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,1	9,6	5,2	7,4	6,5	5,2	5,4	5,8	6,1	6,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,1	6,3	5,0	4,1	3,5	3,5	3,7	3,7	4,1	4,4
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,7	-	-	-	3,5	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,0	10,0	4,5	2,3	4,5	21	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,7	8,9	5,1	4,2	5,3	6,1	6,2	6,1	6,1	7,4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,2	3,0	2,5	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3	2,5	2,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,9	2,6	2,3	2,5	3,0	4,0	4,4	4,8	5,1	5,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,7	2,1	2,8	3,1	2,2	1,9	2,5	2,7	2,3
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	9,9	1,0	-	2,0	37,7	12,4	2,2	1,3	5,3	2,7
	Insgesamt	8,3	5,3	3,5	4,9	6,9	6,3	6,5	6,5	6,6	7,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbekannt		
7,0	8,2	8,5	9,6	9,5	10,4	10,7	11,2	10,9	10,3	9,5	8,3	-	A00-B99	
7,3	7,9	8,7	8,8	9,3	9,5	10,0	10,5	10,8	10,5	9,7	8,7	-	C00-D48	
5,8	6,5	6,8	7,6	7,4	8,3	8,8	8,3	8,0	7,8	5,9	4,7	-	D50-D90	
6,5	7,4	8,0	9,0	9,4	10,4	10,8	10,8	10,1	9,4	8,0	7,1	-	E00-E90	
19,3	18,7	19,9	20,5	21,1	23,1	21,4	20,4	17,9	15,9	15,0	12,8	-	F00-F99	
5,4	5,7	5,8	5,8	6,7	7,4	8,2	8,7	8,8	8,7	8,2	7,7	-	G00-G99	
4,9	4,7	4,9	4,5	4,0	3,8	3,6	3,3	3,1	3,2	3,4	2,9	-	H00-H59	
5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	6,1	6,3	6,7	7,0	7,5	7,8	13,3	-	H60-H95	
6,2	6,4	7,0	7,3	7,7	8,5	9,4	10,2	10,5	10,5	9,7	8,7	-	I00-I99	
5,8	6,2	7,1	8,2	9,1	9,6	10,2	10,6	10,6	10,6	9,8	8,7	-	J00-J99	
5,9	6,4	6,8	7,3	7,4	8,0	8,4	9,1	9,3	9,4	8,3	7,7	-	K00-K93	
7,8	8,6	9,9	11,0	11,1	11,7	12,2	13,3	13,4	13,2	11,9	10,7	-	L00-L99	
6,7	7,0	7,5	8,2	8,8	9,9	11,1	12,0	12,5	12,1	10,8	9,8	-	M00-M99	
4,8	5,1	5,3	6,0	6,3	6,9	7,4	8,0	8,5	8,5	7,8	6,7	-	N00-N99	
4,9	4,9	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	O00-O99	
-	12	24,0	-	24	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,7	6,3	6,8	7,3	6,6	7,1	8,7	7,7	7,2	6,3	5,5	-	-	-	Q00-Q99
2,9	3,3	3,6	3,9	4,5	5,0	5,5	6,1	6,6	6,5	5,7	5,3	-	-	R00-R99
6,2	6,7	7,4	8,3	9,1	9,9	11,3	12,1	12,4	12,1	10,9	10,1	-	-	S00-T98
2,8	3,2	3,1	3,2	3,2	4,0	3,9	4,9	4,5	4,3	4,1	4,3	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	18,5	38,0	-	32,0	-	-	-	U00-U99
14,1	43,8	3,8	16,9	2,0	4,5	6,5	5,0	5,0	8,7	8,0	-	3,3	ohne Diagnose- angabe	
8,0	8,2	8,4	8,4	8,6	9,1	9,6	10,2	10,3	10,1	9,3	8,4	2,8	Insgesamt	

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	4,2	3,4	3,5	3,4	4,2	4,8	5,3	6,0	6,5
C00-D48	Neubildungen	9,3	6,2	5,0	5,4	5,5	5,8	7,3	6,9	7,8	7,9
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,2	5,7	5,1	3,6	4,8	2,9	5,6	7,5	7,7	7,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,3	7,0	5,6	5,1	6,5	6,2	7,8	8,6	8,2	8,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,7	8,0	4,2	48,8	42,2	17,6	17,8	18,4	17,7	16,7
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	10,5	5,1	4,0	3,7	4,6	5,1	5,1	5,2	5,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,7	4,2	2,8	2,3	3,4	3,7	4,2	4,5	4,3	4,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,5	3,7	3,5	3,9	4,3	4,9	4,8	5,5	5,4	5,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,7	7,7	4,5	3,3	3,4	4,7	5,0	5,3	5,4	5,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,4	5,1	3,6	4,2	4,5	5,1	5,2	5,2	5,5	5,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,8	4,3	3,1	3,6	4,0	4,4	4,6	4,8	5,1	5,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,1	5,5	4,6	4,3	5,2	4,8	4,7	5,1	5,4	6,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,6	13,5	5,1	8,4	7,0	5,4	5,6	5,9	6,2	6,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,2	6,2	4,3	3,4	2,9	3,6	3,8	3,6	3,6	3,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,9	9,9	5,3	2,3	-	21	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,6	9,1	4,8	4,2	5,6	6,3	6,1	5,5	5,6	6,1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,0	3,0	2,5	2,0	2,2	2,1	2,2	2,2	2,6	2,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,0	2,9	2,3	2,6	3,0	4,4	4,7	5,1	5,2	5,9
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,8	1,8	2,9	3,4	2,0	1,8	1,9	1,9	2,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	14,9	1,0	-	3,0	21	-	2,8	-	1,0	3,8
	Insgesamt	8,2	5,4	3,4	5,4	7,1	6,4	7,1	7,9	7,8	7,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbekannt	
7,1	8,7	9,6	10,2	10,3	10,8	10,6	11,2	11,3	10,2	10,2	7,4	-	A00-B99
8,4	8,7	9,4	9,0	9,5	9,5	9,7	10,0	9,9	9,5	8,8	9,5	-	C00-D48
5,4	7,1	7,1	7,1	7,5	8,4	8,6	8,5	7,6	7,9	6,0	4,1	-	D50-D90
7,3	9,3	9,8	11,6	11,4	12,3	12,1	11,7	10,8	9,4	8,4	6,9	-	E00-E90
15,9	15,4	15,9	16,7	17,6	18,9	18,0	16,8	16,0	13,8	14,2	10,8	-	F00-F99
5,0	5,3	5,4	5,6	6,4	7,3	7,8	8,5	8,6	8,4	8,0	7,9	-	G00-G99
5,0	4,8	5,0	4,4	4,0	3,9	3,7	3,4	3,1	3,2	3,0	1,7	-	H00-H59
5,4	5,5	5,7	5,8	5,6	6,1	6,2	6,3	6,5	7,2	6,7	27,0	-	H60-H95
6,4	6,6	7,3	7,6	8,0	8,8	9,5	10,1	10,3	10,3	9,5	9,1	-	I00-I99
5,8	6,2	7,2	8,3	9,3	9,7	10,2	10,8	10,7	10,7	9,7	8,6	-	J00-J99
5,9	6,4	6,7	7,0	7,0	7,8	8,0	8,4	8,8	9,1	7,9	8,1	-	K00-K93
7,9	8,7	9,9	11,3	10,8	11,4	10,8	12,3	11,3	11,9	10,3	10,6	-	L00-L99
6,6	7,0	7,5	8,3	8,7	9,8	10,8	11,6	11,9	11,9	10,4	11,7	-	M00-M99
4,0	4,6	5,1	5,7	6,4	6,9	7,3	7,9	8,4	8,3	7,7	7,3	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	12	24	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,3	7,5	7,1	7,0	6,1	5,9	8,5	7,5	7,2	5,3	4,0	-	-	Q00-Q99
2,8	3,3	3,5	3,9	4,6	5,1	5,3	5,8	6,2	6,3	6,0	5,1	-	R00-R99
6,5	7,0	7,7	8,6	9,2	9,9	11,1	11,7	11,9	11,7	10,8	9,4	-	S00-T98
2,6	2,9	3,0	3,3	3,2	4,1	3,9	4,8	4,6	4,4	4,0	2,7	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
30,0	42,5	-	20,2	-	5,5	9,0	-	6,0	-	7,0	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,9	8,0	8,2	8,3	8,5	9,0	9,3	9,7	9,7	9,7	8,9	8,3	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2007 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2007 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...									
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,4	4,0	3,2	3,4	3,5	3,8	4,5	4,8	4,7	5,8	
C00-D48	Neubildungen	9,0	4,2	4,5	4,5	4,4	4,7	5,9	5,9	6,1	6,7	
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,4	6,6	4,6	3,6	6,1	5,1	5,0	6,5	6,5	5,9	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,1	7,6	6,1	5,1	6,1	7,0	6,5	5,9	5,8	5,3	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,3	4,8	2,9	30,3	35,6	23,1	25,6	25,1	25,2	24,7	
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	7,1	8,1	4,6	4,7	4,1	4,3	4,6	4,7	5,1	5,5	
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,6	5,7	3,0	2,5	3,2	3,7	4,6	4,5	4,3	4,9	
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	5,8	3,5	4,0	4,4	5,2	4,7	4,9	5,5	5,2	5,3	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	9,0	10,7	5,6	3,8	2,8	4,3	5,2	5,1	4,8	5,3	
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,3	5,0	3,7	4,3	4,8	5,1	5,0	5,0	5,6	5,5	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	7,4	4,5	4,1	3,6	3,9	4,2	4,5	4,7	5,1	5,4	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	9,5	5,3	4,7	4,5	4,5	4,6	5,1	5,3	5,6	6,1	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	9,5	4,7	5,2	6,3	6,1	5,0	5,1	5,8	6,1	6,6	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	6,0	6,5	5,7	4,8	4,0	3,4	3,6	3,8	4,3	4,6	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,7	-	-	-	3,5	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9	
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10,1	10,1	2,0	-	4,5	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,8	8,7	5,8	4,3	4,9	5,9	6,4	6,6	6,6	8,4	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,3	2,9	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,4	2,8	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,7	2,3	2,2	2,4	3,0	3,4	3,9	4,4	4,8	5,3	
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,7	3,7	2,5	2,6	2,7	2,3	2,1	2,9	3,3	2,6	
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ohne Diagnoseangabe	7,3	1,0	-	1,0	72,0	12,4	1,0	1,3	6,7	2,1	
	Insgesamt	9,5	6,0	5,0	4,6	2,2	3,8	4,0	4,2	4,6	4,8	

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten Version 2007 GM

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbekannt		
6,9	7,6	7,4	8,9	8,7	10,0	10,8	11,1	10,7	10,4	9,3	8,5	-	A00-B99	
6,9	7,6	8,2	8,6	9,0	9,4	10,3	11,2	11,7	11,2	10,2	8,5	-	C00-D48	
6,1	6,1	6,5	8,1	7,2	8,2	8,9	8,2	8,2	7,8	5,9	4,8	-	D50-D90	
6,0	6,1	6,6	6,7	7,4	8,5	9,7	10,1	9,8	9,5	7,9	7,2	-	E00-E90	
24,4	23,6	25,5	25,5	25,0	26,9	24,1	22,7	18,6	16,6	15,3	13,3	-	F00-F99	
5,8	6,2	6,4	6,2	7,2	7,7	8,6	8,9	8,8	8,8	8,2	7,6	-	G00-G99	
4,7	4,5	4,8	4,5	4,0	3,8	3,6	3,3	3,1	3,2	3,6	3,3	-	H00-H59	
5,6	5,7	5,5	5,5	5,9	6,1	6,4	7,0	7,3	7,5	8,1	10,6	-	H60-H95	
5,9	6,1	6,4	6,7	7,3	8,0	9,2	10,3	10,7	10,5	9,7	8,6	-	I00-I99	
5,6	6,3	7,0	8,1	8,6	9,4	10,3	10,4	10,5	10,5	9,8	8,8	-	J00-J99	
5,9	6,4	7,0	7,6	7,9	8,2	8,9	9,7	9,6	9,5	8,4	7,6	-	K00-K93	
7,6	8,4	10,0	10,7	11,4	12,1	13,8	14,1	14,3	13,7	12,3	10,7	-	L00-L99	
6,7	7,1	7,5	8,2	8,9	10,0	11,2	12,2	12,7	12,2	10,8	9,4	-	M00-M99	
5,2	5,3	5,4	6,2	6,2	7,0	7,4	8,1	8,7	8,6	7,9	6,4	-	N00-N99	
4,9	4,9	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	O00-O99	
-	-	-	-	24	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,9	5,4	6,5	7,5	6,8	7,8	8,8	7,9	7,3	6,6	6,0	-	-	-	Q00-Q99
3,1	3,4	3,7	3,9	4,5	4,8	5,6	6,3	6,8	6,5	5,5	5,3	-	-	R00-R99
5,6	6,1	7,0	8,0	9,0	9,9	11,5	12,3	12,5	12,2	10,9	10,2	-	-	S00-T98
2,9	3,4	3,2	3,1	3,3	3,9	3,9	5,1	4,4	4,1	4,1	4,6	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	18,5	38,0	-	32,0	-	-	-	U00-U99
2,3	46,5	3,8	7,0	2,0	3,5	5,0	5,0	4,8	8,7	9,0	-	3,3	ohne Diagnose- angabe	
8,1	8,4	8,6	8,6	8,7	9,2	9,9	10,5	10,6	10,3	9,4	8,4	2,8	Insgesamt	

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2007
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	24 724	46	165	401	221	249	210	252	236	352
2	Chirurgie	344 842	180	1 596	4 561	8 602	14 821	12 905	10 335	10 426	15 549
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	14 882	-	1	2	9	89	131	155	199	420
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 050	-	1	-	1	26	62	51	54	78
5	Unfallchirurgie	68 640	52	734	1 433	1 879	3 068	2 972	2 255	2 090	3 066
6	Viszeralchirurgie	5 762	15	8	43	136	246	239	251	211	314
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	199 194	53 966	-	7	225	5 523	17 479	27 821	27 383	18 722
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 486	134	4 258	4 421	2 345	4 258	3 507	3 035	2 916	3 665
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 376	19	70	55	84	271	367	376	415	604
10	Herzchirurgie	4 299	-	-	-	-	1	3	9	9	15
11	Innere Medizin	524 298	6	28	47	624	7 125	9 196	8 680	9 395	14 289
	darunter										
12	Angiologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	29 803	-	-	1	8	474	788	750	813	1 057
15	Hämatologie	16 941	-	-	-	2	166	420	389	425	644
16	Kardiologie	64 456	-	-	1	9	311	507	488	600	1 114
17	Nephrologie	7 519	-	-	-	1	93	164	172	167	255
18	Pneumologie	14 726	-	2	2	26	80	153	195	214	359
19	Rheumatologie	1 163	-	-	-	-	11	38	36	40	74
20	Geriatrie	5 445	-	-	-	-	1	2	4	6	3
21	Kinderchirurgie	6 221	1 207	1 545	1 458	1 549	452	8	1	-	-
22	Kinderheilkunde	79 564	22 542	23 649	14 092	12 375	6 406	217	118	46	44
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 391	76	204	207	219	678	762	572	476	550
24	Neurochirurgie	18 255	27	53	43	87	201	319	438	685	1 238
25	Neurologie	62 685	-	-	2	45	1 074	1 763	1 838	2 166	3 088
26	Nuklearmedizin (Therapie)	4 831	-	-	-	5	21	49	72	118	225
27	Orthopädie	46 637	179	187	466	843	1 088	744	803	918	1 628
28	Plastische Chirurgie	7 181	7	60	79	115	321	367	336	310	447
29	Strahlentherapie	6 784	-	-	-	1	7	10	9	59	148
30	Urologie	58 602	30	218	260	327	907	1 185	1 230	1 413	1 999
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 669	-	5	472	1 628	1 557	7	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	66 310	-	-	9	53	1 906	4 983	5 559	5 356	7 134
33	Psychotherapeutische Medizin	1 596	-	-	-	1	98	180	150	131	173
34	Übrige Fachbereiche	4 299	258	64	90	55	96	89	66	73	105
35	Unbekannt	670	153	-	-	-	8	6	14	30	39
36	Insgesamt	1 546 359	78 830	32 102	26 670	29 404	47 069	54 358	61 718	62 567	70 017

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
540	630	839	1 238	1 535	3 089	3 762	4 311	4 072	2 037	449	90	-	1
20 075	21 388	22 043	25 352	25 606	38 302	34 787	31 093	24 668	14 693	5 965	1 895	-	2
614	773	1 000	1 457	1 629	2 527	2 195	1 823	1 126	543	146	43	-	3
161	211	317	445	569	990	916	706	345	103	12	2	-	4
3 924	4 140	4 093	4 584	4 529	6 676	6 230	6 016	5 295	3 502	1 572	530	-	5
400	434	442	527	517	629	499	403	251	139	47	11	-	6
9 939	7 555	5 539	4 481	4 255	6 113	4 336	2 895	1 854	842	219	39	1	7
3 813	3 597	3 505	3 375	2 928	3 594	2 342	1 488	857	323	102	23	-	8
828	725	886	987	897	1 277	1 102	903	812	486	182	30	-	9
73	146	238	335	446	855	932	781	374	78	3	1	-	10
20 456	25 324	28 682	35 128	38 275	63 954	66 306	68 948	65 631	41 708	16 082	4 414	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
1 475	1 770	1 885	2 142	2 231	3 423	3 322	3 339	3 183	2 019	878	245	-	14
876	1 108	1 294	1 923	1 793	2 861	2 069	1 576	861	405	105	24	-	15
2 003	2 957	3 784	5 166	5 823	10 114	10 122	9 362	7 108	3 599	1 123	265	-	16
378	468	567	635	625	1 147	952	760	667	362	83	23	-	17
610	851	1 203	1 646	1 794	2 618	2 118	1 504	855	365	108	23	-	18
70	108	127	121	95	158	121	93	45	23	3	-	-	19
19	31	36	71	139	366	643	1 061	1 388	1 138	416	121	-	20
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	21
18	23	5	7	10	7	3	1	-	1	-	-	-	22
587	654	657	652	709	1 021	826	630	484	286	121	20	-	23
1 625	1 787	1 668	1 787	1 595	2 324	1 895	1 431	747	236	60	9	-	24
4 120	4 496	4 404	4 618	4 595	7 279	6 878	6 529	5 542	3 069	965	214	-	25
404	404	511	550	474	710	547	428	235	72	5	1	-	26
2 454	2 974	3 714	4 532	4 601	6 747	6 091	4 891	2 716	887	153	21	-	27
583	639	584	709	575	768	505	347	250	129	31	19	-	28
320	317	614	1 002	919	1 168	962	754	362	122	9	1	-	29
2 686	2 856	3 472	4 463	5 540	9 519	8 181	6 802	4 556	2 159	652	147	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8 881	8 566	6 226	4 234	2 691	3 022	2 237	2 001	1 836	1 108	420	88	-	32
180	187	212	152	53	42	16	15	6	-	-	-	-	33
154	190	208	226	271	554	537	561	418	212	64	8	-	34
63	52	56	39	40	59	54	43	7	4	-	-	3	35
77 818	82 541	84 099	93 938	96 154	150 770	142 942	135 914	116 815	69 590	25 898	7 141	4	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2007
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land	Insgesamt ¹⁾²⁾	darunter			
			Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	75 531	1 788	10 910	395	1 949
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	88 536	2 236	11 166	727	2 065
153	Goslar	31 239	870	1 904	173	623
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	21 812	551	1 338	230	833
156	Osterode am Harz	15 008	290	719	62	2 479
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	339 519	8 848	35 420	2 471	10 466
241	Region Hannover	263 512	7 263	28 141	1 879	6 787
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	185 933	4 924	24 149	1 226	4 943
251	Diepholz	18 409	471	902	106	528
252	Hameln-Pyrmont	34 716	1 294	4 243	202	850
254	Hildesheim	63 775	2 219	7 250	445	1 940
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	23 277	556	1 178	197	688
2	Hannover	428 153	12 371	43 261	3 003	11 401
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	24 299	408	2 089	106	282
353	Harburg	26 604	660	2 155	247	468
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	29 521	775	2 646	218	607
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	34 848	1 194	3 824	260	882
358	Soltau-Fallingb.ostel	20 910	923	958	165	522
359	Stade	33 595	1 339	3 302	226	1 288
360	Uelzen	23 145	514	667	105	574
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	248 441	7 392	20 260	1 779	6 564
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	60 435	1 341	9 407	344	1 595
404	Osnabrück, Stadt	59 874	1 732	6 972	368	1 393
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	25 563	1 028	1 990	214	666
453	Cloppenburg	21 964	526	1 088	151	287
454	Emsland	54 819	1 864	3 367	376	1 520
455	Friesland	17 657	452	2 131	146	291
456	Grafschaft Bentheim	20 692	852	1 108	124	325
457	Leer	27 302	787	1 556	163	481
458	Oldenburg	7 024	117	181	40	113
459	Osnabrück	62 077	1 120	3 786	444	2 553
460	Vechta	30 515	1 675	1 922	158	611
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	481 089	14 325	40 817	3 184	11 922
	Niedersachsen	1 497 202	42 936	139 758	10 437	40 353

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 116	2 334	4 893	780	12 051	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
7 823	4 556	3 241	784	12 139	152	Göttingen
3 242	1 776	53	336	5 912	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
374	308	147	175	3 911	155	Northeim
174	132	21	118	3 045	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
21 146	12 142	8 544	3 528	52 982	1	Braunschweig
16 593	8 888	6 673	3 623	34 634	241	Region Hannover
4 446	6 973	6 578	3 327	23 066		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 563	452	169	57	2 505	251	Diepholz
605	1 537	135	231	6 304	252	Hamelnd-Pyrmont
5 687	2 286	412	266	9 461	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 355	463	577	103	3 324	257	Schaumburg
26 572	14 661	8 008	4 505	60 655	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 615	884	2	71	1 965	352	Cuxhaven
1 348	1 070	40	574	3 572	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
3 951	1 096	287	126	2 792	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 433	1 475	124	315	4 131	357	Rotenburg (Wümme)
1 242	676	110	125	3 537	358	Soltau-Fallingbostel
1 610	1 020	188	394	4 172	359	Stade
1 832	1 558	24	135	7 266	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
14 956	9 286	1 235	2 095	36 120	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
581	1 995	2 981	1 162	8 072	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 417	2 366	1 518	937	7 710	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 652	797	13	179	2 770	452	Aurich
424	410	237	149	2 737	453	Cloppenburg
2 622	1 853	52	531	7 761	454	Emsland
298	1 458	24	117	2 519	455	Friesland
1 134	530	7	162	2 620	456	Grafschaft Bentheim
595	602	236	284	4 505	457	Leer
386	105	-	50	669	458	Oldenburg
2 831	1 391	1 453	304	12 727	459	Osnabrück
1 670	1 167	100	333	3 478	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
27 936	16 073	7 407	4 835	69 649	4	Weser-Ems
90 610	52 162	25 194	14 963	219 406		Niedersachsen

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2007
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	4 909	7 377	569	6 549	3 649
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 471	7 125	1 421	5 940	5 120
153	Goslar	2 019	3 070	347	4 081	993
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 298	2 977	265	2 381	1 663
156	Osterode am Harz	690	1 674	169	1 574	529
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	22 208	35 310	4 111	25 802	19 150
241	Region Hannover	16 559	26 636	3 441	25 224	14 295
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	12 138	17 680	2 542	19 270	9 953
251	Diepholz	989	2 009	180	2 210	1 101
252	Hamelnd-Pyrmont	1 683	3 215	344	3 321	2 026
254	Hildesheim	3 756	5 943	1 089	4 810	3 418
255	Holz Minden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 268	3 157	283	2 112	1 017
2	Hannover	25 839	44 127	5 707	40 015	22 897
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	954	1 920	265	6 279	2 381
353	Harburg	2 723	2 889	269	2 966	1 252
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 571	2 678	299	3 048	2 212
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 121	3 683	714	2 240	1 758
358	Soltau-Fallingbostel	1 426	2 229	234	1 499	871
359	Stade	2 076	3 244	705	2 926	1 466
360	Uelzen	996	1 763	265	2 030	598
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	16 236	26 057	3 479	24 569	13 979
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 713	5 317	963	4 836	3 192
404	Osnabrück, Stadt	4 855	5 389	562	3 573	2 690
405	Wilhelmshaven, Stadt	•	•	•	•	•
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	1 893	3 154	1 008	1 615	894
453	Cloppenburg	1 736	2 598	355	2 859	1 465
454	Emsland	4 532	5 870	675	4 888	3 087
455	Friesland	1 082	1 744	177	3 006	546
456	Grafschaft Bentheim	1 559	2 241	1 060	1 906	1 122
457	Leer	2 517	3 423	361	2 337	2 219
458	Oldenburg	396	689	78	2 018	342
459	Osnabrück	3 943	6 996	1 312	5 882	2 063
460	Vechta	2 997	3 121	541	3 557	1 564
461	Wesermarsch	697	1 456	103	992	700
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	•	•	•	•	•
	Niedersachsen	100 553	156 399	21 371	133 099	82 068

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosomen- anomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, andererseits nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 714	1 023	409	2 203	5 733	2 179	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	151	Gifhorn
3 876	884	907	2 115	8 242	2 697	152	Göttingen
818	40	62	1 383	3 017	520	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	154	Helmstedt
880	41	23	1 017	2 735	639	155	Northeim
846	127	10	448	1 426	475	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
17 257	3 361	1 732	11 978	32 276	10 757	1	Braunschweig
12 604	3 049	2 220	11 115	24 319	9 558	241	Region Hannover
8 722	2 330	2 074	7 213	17 154	7 211		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 203	11	42	598	2 286	1 027	251	Diepholz
1 397	147	65	2 290	3 522	1 305	252	Hameln-Pyrmont
3 245	644	386	2 188	6 192	2 138	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	255	Holz Minden
•	•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 636	210	28	1 015	3 055	1 055	257	Schaumburg
21 407	4 241	2 781	18 678	42 056	15 957	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	351	Celle
816	75	156	798	2 743	490	352	Cuxhaven
1 541	168	130	921	2 666	945	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
1 861	408	87	676	2 852	1 331	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	356	Osterholz
1 801	286	82	1 466	3 920	1 139	357	Rotenburg (Wümme)
1 592	302	36	879	2 642	939	358	SoLtau-Fallingbostel
2 234	455	77	1 298	3 937	1 636	359	Stade
823	165	25	768	2 425	611	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	361	Verden
13 811	2 437	749	9 815	28 611	9 005	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
3 364	759	685	1 819	5 106	2 203	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 111	779	277	1 698	5 626	1 894	404	Osnabrück, Stadt
•	•	•	•	•	•	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	451	Ammerland
1 607	365	34	1 633	3 074	967	452	Aurich
1 945	284	103	787	2 671	1 150	453	Cloppenburg
3 868	852	192	2 020	6 726	2 162	454	Emsland
503	22	69	634	2 038	400	455	Friesland
1 292	276	59	1 120	2 351	844	456	Grafschaft Bentheim
1 716	226	183	1 111	2 866	1 129	457	Leer
507	60	34	237	805	197	458	Oldenburg
3 783	127	143	2 259	5 974	2 975	459	Osnabrück
2 419	589	186	1 046	2 498	877	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	462	Wittmund
29 278	5 082	2 168	18 244	48 043	18 079	4	Weser-Ems
81 753	15 121	7 430	58 715	150 986	53 798		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle) 2005-2007
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2005	2006	2007
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	28 789	25 620	24 541
Chirurgie	326 430	331 595	339 060
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	194 230	190 161	190 637
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 472	52 644	53 582
Haut- und Geschlechtskrankheiten	10 236	11 014	11 277
Innere Medizin	482 159	487 907	500 684
Kinderheilkunde	73 379	74 540	76 145
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	9 626	9 572	10 059
Neurochirurgie	17 285	16 740	17 994
Neurologie	54 802	56 997	61 049
Nuklearmedizin (Therapie)	4 452	4 450	4 821
Orthopädie	46 475	45 867	46 450
Psychotherapeutische Medizin	4 327	1 244	1 589
Strahlentherapie	6 600	6 918	6 689
Urologie	58 582	59 049	57 802
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 321	3 442	3 599
Psychiatrie	59 166	62 589	64 260
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	21 526	32 223	26 960
Insgesamt	1 455 857	1 461 558	1 497 198

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten