


## Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2011 nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 11

## Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2011



**Niedersachsen**



## Inhalt

Seite

Vorbemerkungen.....	5
Fachlich Verantwortlich.....	5

### Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen.....	6
--	---

### Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2011.....	8
1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2011.....	9
1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2011.....	10
2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2011 GM) und Geschlecht 2008-2011.....	11
3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht insgesamt 2011.....	12
3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht männlich 2011.....	14
3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht weiblich 2011.....	16
4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht insgesamt 2011.....	18
4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose- klassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht männlich 2011.....	20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2011 .....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2011 .....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2011 .....	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2009-2011 .....	30

## Vorbemerkungen

### Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2011 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle.

Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG)

### Fachlich Verantwortlich:

Dr. Margot Thomsen	Fachgebietsleiterin	Tel. 0511 9898-1226
Daniela Lupicki	Teamleitung	Tel. 0511 9898-2127
		E-Mail: <a href="mailto:gesundheit@lskn.niedersachsen.de">gesundheit@lskn.niedersachsen.de</a>

Weitere Informationen aus den einzelnen Statistiken erhalten Sie vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Postfach 91 07 64, 30427 Hannover, Tel. 0511 9898-2127; Fax 0511 9898-99 2127

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten. Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen über den Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes unter: [www.destatis.de](http://www.destatis.de)

vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S 2246)

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen.

Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
  - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
  - mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten
- und in denen
- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

## - Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

### Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2009 sind zu einem Fall zusammengeführt.

### Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

### Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

### Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

### Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

### Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlassung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2011 German Modification (ICD/10 2011 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

### Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

### Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

### Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

# 1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2011

## 1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt <sup>2)</sup>	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	35 212	44,5	10,5
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	34 361	43,4	7,0
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	25 622	32,4	5,1
4.	I21	Akuter Myokardinfarkt	23 227	29,3	8,3
5.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	22 935	29,0	8,9
6.	I20	Angina pectoris	22 613	28,6	4,9
7.	I63	Hirninfarkt	22 012	27,8	12,7
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	21 842	27,6	4,1
9.	K80	Cholelithiasis	21 740	27,5	6,5
10.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21 348	27,0	4,7
11.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	19 507	24,6	10,5
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	17 805	22,5	9,3
13.	M54	Rückenschmerzen	16 387	20,7	6,4
14.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	15 558	19,6	8,2
15.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	15 534	19,6	12,7
16.	K40	Hernia inguinalis	15 355	19,4	2,9
17.	S72	Fraktur des Femurs	15 199	19,2	14,7
18.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis	15 073	19,0	3,9
19.	I70	Atherosklerose	14 519	18,3	12,1
20.	R55	Synkope und Kollaps	14 172	17,9	4,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2011

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 129	64,5	6,9
2.	I50	Herzinsuffizienz	17 125	44,0	10,6
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 209	39,0	8,1
4.	I20	Angina pectoris	14 809	38,0	4,9
5.	K40	Hernia inguinalis	13 741	35,3	2,9
6.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	13 645	35,0	4,5
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 727	32,7	8,9
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 917	30,6	4,4
9.	I63	Hirnfarkt	11 085	28,4	12,6
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	9 971	25,6	9,1
11.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 065	23,3	8,3
12.	I70	Atherosklerose	9 035	23,2	12,0
13.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 000	23,1	6,0
14.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	8 140	20,9	7,8
15.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 939	20,4	3,8
16.	K80	Cholelithiasis	7 880	20,2	7,0
17.	R07	Hals- und Brustschmerzen	7 769	19,9	2,1
18.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	7 335	18,8	9,9
19.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 212	18,5	12,0
20.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	6 853	17,6	4,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten  
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2010

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	18 087	45,0	10,5
2.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 495	36,0	4,9
3.	K80	Cholelithiasis	13 860	34,5	6,2
4.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	12 172	30,3	10,9
5.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	11 977	29,8	5,8
6.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	11 034	27,4	7,1
7.	I63	Hirninfarkt	10 927	27,2	12,7
8.	S72	Fraktur des Femurs	10 394	25,8	15,0
9.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	10 208	25,4	8,9
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 925	24,7	3,7
11.	M54	Rückenschmerzen	9 756	24,3	6,7
12.	O70	Dammriß unter der Geburt	9 374	23,3	3,4
13.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 351	23,3	12,8
14.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 232	23,0	7,1
15.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis	8 788	21,9	4,1
16.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	8 666	21,5	2,5
17.	S52	Fraktur des Unterarmes	8 538	21,2	4,9
18.	I21	Akuter Myokardinfarkt	8 018	19,9	8,7
19.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	7 834	19,5	9,4
20.	I20	Angina pectoris	7 804	19,4	5,0

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

## 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/11 GM) und Geschlecht 2009-2011

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	2009	2010	2011		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt <sup>2)</sup>	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	43 293	48 587	50 455	24 074	26 381
C00-D48	Neubildungen	143 339	144 412	144 109	71 655	72 454
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 430	11 772	11 816	4 922	6 894
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	42 142	44 054	43 243	17 434	25 809
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	104 814	105 604	107 772	58 791	48 981
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	55 598	56 567	58 525	29 685	28 840
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	25 308	24 839	23 718	10 684	13 034
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	15 051	14 516	14 694	6 854	7 840
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	240 028	244 549	250 621	133 320	117 301
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	109 073	104 390	108 538	59 151	49 387
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	165 992	165 496	169 942	85 320	84 622
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22 055	22 838	23 926	12 956	10 970
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	147 649	151 484	153 915	66 893	87 022
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	87 280	88 166	91 521	40 836	50 685
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 420	83 326	81 241	-	81 241
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 787	15 127	14 329	7 893	6 436
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 754	7 786	7 553	4 087	3 466
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	72 957	74 908	79 448	37 306	42 142
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	166 465	174 969	172 578	83 107	89 471
Z00-Z99 <sup>3)</sup>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	54 883	55 594	54 662	27 918	26 744
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	4	8	3	2	1
Ohne Diagnoseangabe		27	3	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>1 612 349</b>	<b>1 638 995</b>	<b>1 662 609</b>	<b>782 888</b>	<b>879 721</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2011

#### 3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	50 455	2 272	4 841	2 171	1 786	2 216	1 955	1 473	1 305	1 304
C00-D48	Neubildungen	144 109	331	747	621	705	980	1 011	1 225	1 842	2 898
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 816	86	302	250	277	298	185	191	230	214
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	43 243	137	415	604	1 067	948	671	711	892	1 137
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	107 772	48	230	717	2 821	7 636	7 762	7 607	7 784	8 032
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	58 525	274	813	1 021	1 440	1 785	1 736	1 687	1 821	2 004
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 718	95	240	453	224	212	269	245	248	304
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 694	208	583	375	352	348	405	394	497	595
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	250 621	129	161	251	613	1 035	1 144	1 272	1 872	2 687
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	108 538	3 584	9 921	5 205	3 099	4 655	4 245	3 420	3 178	3 105
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	169 942	1 088	1 287	2 199	4 489	6 065	5 836	5 201	5 374	6 082
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	23 926	241	624	523	532	1 383	1 674	1 363	1 218	1 219
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	153 915	33	298	555	1 370	2 272	2 622	2 850	3 593	5 114
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	91 521	556	593	638	1 037	2 583	3 314	3 290	3 586	4 182
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	81 241	-	-	-	26	3 383	13 446	23 766	24 715	12 527
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 329	14 318	6	3	1	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 553	2 027	1 111	841	593	521	333	231	220	206
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	79 448	1 207	1 386	1 591	3 145	4 240	3 547	2 810	2 635	2 977
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	172 578	2 048	5 541	4 817	6 497	8 959	8 212	6 080	5 034	5 348
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	54 662	44 603	554	279	354	363	569	544	469	426
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>1 662 609</b>	<b>73 285</b>	<b>29 653</b>	<b>23 114</b>	<b>30 428</b>	<b>49 882</b>	<b>58 936</b>	<b>64 360</b>	<b>66 513</b>	<b>60 361</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.			
1 670	1 898	1 990	2 123	2 296	2 657	4 506	4 329	4 598	3 418	1 324	323	-	A00-B99	
6 248	9 489	11 384	13 017	16 269	18 058	23 411	16 829	11 578	5 754	1 487	225	-	C00-D48	
332	426	464	498	621	814	1 396	1 485	1 649	1 403	524	171	-	D50-D90	
1 767	2 372	2 778	2 830	3 073	3 159	4 678	4 597	4 894	4 171	1 839	503	-	E00-E90	
11 381	13 261	10 914	7 693	5 066	3 743	4 457	3 180	2 733	1 977	585	145	-	F00-F99	
3 266	4 117	4 180	4 087	4 349	4 377	6 682	5 787	4 895	3 032	990	182	-	G00-G99	
530	801	945	1 244	1 701	2 340	4 105	3 902	3 405	1 910	473	72	-	H00-H59	
983	1 112	1 247	1 319	1 225	1 246	1 572	1 075	708	367	75	8	-	H60-H95	
5 665	9 395	13 018	17 276	21 529	25 982	42 596	38 589	34 116	23 645	7 859	1 787	-	I00-I99	
3 825	4 114	4 633	5 049	5 957	6 751	10 095	9 061	8 714	6 650	2 498	779	-	J00-J99	
9 256	11 489	12 449	12 251	12 870	12 694	18 775	15 441	13 605	9 304	3 340	847	-	K00-K93	
1 517	1 807	1 706	1 548	1 454	1 252	1 829	1 459	1 261	865	343	108	-	L00-L99	
9 006	12 489	14 070	14 937	15 130	15 426	22 005	16 056	10 004	4 783	1 115	187	-	M00-M99	
5 983	6 971	6 519	5 836	6 619	7 107	10 593	8 511	7 148	4 599	1 482	374	-	N00-N99	
3 208	158	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96	
277	291	214	174	138	129	140	59	32	15	1	-	-	Q00-Q99	
4 154	4 782	4 888	4 837	4 660	4 999	7 618	6 884	6 463	4 624	1 636	365	-	R00-R99	
7 872	9 460	9 617	9 456	9 649	10 313	15 403	14 061	14 847	12 727	5 132	1 505	-	S00-T98	
610	632	615	588	653	637	873	739	632	382	109	31	-	Z00-Z99	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	U00-U99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe	
77 551	95 064	101 639	104 767	113 259	121 684	180 735	152 045	131 282	89 627	30 812	7 612	-	Insgesamt	

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2011

#### 3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24 074	1 236	2 624	1 196	873	917	882	678	652	690
C00-D48	Neubildungen	71 655	144	386	407	365	476	470	433	582	781
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	4 922	53	195	134	157	134	92	64	107	89
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 434	73	199	274	506	453	260	269	319	381
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	58 791	26	131	484	1 327	3 716	4 121	4 508	4 835	4 851
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29 685	161	474	556	726	762	779	788	876	982
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 684	51	129	246	120	91	143	127	121	135
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 854	116	322	217	188	175	184	162	248	304
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	133 320	67	96	131	294	528	630	655	1 027	1 548
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	59 151	2 140	5 951	2 899	1 527	1 875	1 997	1 739	1 660	1 707
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	85 320	741	775	1 219	2 219	2 337	2 607	2 502	2 702	3 155
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 956	150	356	314	287	789	1 075	878	744	731
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	66 893	19	149	323	626	1 052	1 457	1 603	1 966	2 677
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	40 836	323	279	342	498	564	867	1 043	1 137	1 400
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 893	7 885	5	3	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 087	1 171	826	502	330	212	126	92	83	86
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	37 306	602	767	846	1 339	1 401	1 474	1 292	1 231	1 391
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	83 107	1 091	3 141	2 788	3 834	5 483	5 594	4 083	3 266	3 419
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	27 918	22 484	292	155	183	164	310	267	227	204
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>782 888</b>	<b>38 533</b>	<b>17 097</b>	<b>13 036</b>	<b>15 399</b>	<b>21 129</b>	<b>23 068</b>	<b>21 183</b>	<b>21 783</b>	<b>24 531</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
959	1 026	1 075	1 124	1 216	1 355	2 234	2 045	1 855	1 023	344	70	-	A00-B99
1 704	2 723	4 739	6 561	8 932	10 623	13 772	9 291	6 149	2 501	562	54	-	C00-D48
146	156	200	244	303	380	641	673	628	364	145	17	-	D50-D90
615	945	1 240	1 398	1 546	1 545	2 241	1 941	1 700	1 059	361	109	-	E00-E90
6 690	7 736	6 362	4 457	2 778	1 744	1 998	1 195	1 027	626	148	31	-	F00-F99
1 782	2 210	2 368	2 372	2 535	2 500	3 679	2 867	2 080	924	227	37	-	G00-G99
279	457	528	677	902	1 198	1 907	1 597	1 233	593	134	16	-	H00-H59
517	548	606	598	590	584	676	423	250	119	22	5	-	H60-H95
3 425	5 884	8 582	11 575	13 783	15 949	24 445	19 948	14 891	7 518	1 953	391	-	I00-I99
2 173	2 354	2 567	2 830	3 479	4 091	6 201	5 330	4 705	2 812	885	229	-	J00-J99
4 957	6 549	7 181	6 793	7 308	7 050	10 019	7 493	5 829	2 876	871	137	-	K00-K93
929	1 083	980	862	811	625	862	656	477	256	74	17	-	L00-L99
4 643	6 128	6 821	7 302	7 059	6 529	8 609	5 444	3 021	1 197	236	32	-	M00-M99
2 072	2 488	2 676	2 926	3 630	4 026	5 912	4 654	3 581	1 788	503	127	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
115	121	118	85	63	53	61	20	17	6	-	-	-	Q00-Q99
2 113	2 487	2 609	2 567	2 432	2 634	3 922	3 307	2 747	1 583	482	80	-	R00-R99
4 940	5 858	5 445	4 904	4 673	4 797	6 491	5 059	4 301	2 762	938	240	-	S00-T98
295	325	340	339	402	369	556	437	343	181	39	6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
<b>38 354</b>	<b>49 078</b>	<b>54 437</b>	<b>57 614</b>	<b>62 442</b>	<b>66 052</b>	<b>94 227</b>	<b>72 380</b>	<b>54 834</b>	<b>28 189</b>	<b>7 924</b>	<b>1 598</b>	-	<b>Insgesamt</b>

### 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2011

#### 3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26 381	1 036	2 217	975	913	1 299	1 073	795	653	614
C00-D48	Neubildungen	72 454	187	361	214	340	504	541	792	1 260	2 117
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 894	33	107	116	120	164	93	127	123	125
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	25 809	64	216	330	561	495	411	442	573	756
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	48 981	22	99	233	1 494	3 920	3 641	3 099	2 949	3 181
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	28 840	113	339	465	714	1 023	957	899	945	1 022
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	13 034	44	111	207	104	121	126	118	127	169
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 840	92	261	158	164	173	221	232	249	291
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	117 301	62	65	120	319	507	514	617	845	1 139
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	49 387	1 444	3 970	2 306	1 572	2 780	2 248	1 681	1 518	1 398
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	84 622	347	512	980	2 270	3 728	3 229	2 699	2 672	2 927
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10 970	91	268	209	245	594	599	485	474	488
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	87 022	14	149	232	744	1 220	1 165	1 247	1 627	2 437
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 685	233	314	296	539	2 019	2 447	2 247	2 449	2 782
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	81 241	-	-	-	26	3 383	13 446	23 766	24 715	12 527
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 436	6 433	1	-	1	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 466	856	285	339	263	309	207	139	137	120
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	42 142	605	619	745	1 806	2 839	2 073	1 518	1 404	1 586
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	89 471	957	2 400	2 029	2 663	3 476	2 618	1 997	1 768	1 929
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	26 744	22 119	262	124	171	199	259	277	242	222
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>879 721</b>	<b>34 752</b>	<b>12 556</b>	<b>10 078</b>	<b>15 029</b>	<b>28 753</b>	<b>35 868</b>	<b>43 177</b>	<b>44 730</b>	<b>35 830</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
711	872	915	999	1 080	1 302	2 272	2 284	2 743	2 395	980	253	-	A00-B99
4 544	6 766	6 645	6 456	7 337	7 435	9 639	7 538	5 429	3 253	925	171	-	C00-D48
186	270	264	254	318	434	755	812	1 021	1 039	379	154	-	D50-D90
1 152	1 427	1 538	1 432	1 527	1 614	2 437	2 656	3 194	3 112	1 478	394	-	E00-E90
4 691	5 525	4 552	3 236	2 288	1 999	2 459	1 985	1 706	1 351	437	114	-	F00-F99
1 484	1 907	1 812	1 715	1 814	1 877	3 003	2 920	2 815	2 108	763	145	-	G00-G99
251	344	417	567	799	1 142	2 198	2 305	2 172	1 317	339	56	-	H00-H59
466	564	641	721	635	662	896	652	458	248	53	3	-	H60-H95
2 240	3 511	4 436	5 701	7 746	10 033	18 151	18 641	19 225	16 127	5 906	1 396	-	I00-I99
1 652	1 760	2 066	2 219	2 478	2 660	3 894	3 731	4 009	3 838	1 613	550	-	J00-J99
4 299	4 940	5 268	5 458	5 562	5 644	8 756	7 948	7 776	6 428	2 469	710	-	K00-K93
588	724	726	686	643	627	967	803	784	609	269	91	-	L00-L99
4 363	6 361	7 249	7 635	8 071	8 897	13 396	10 612	6 983	3 586	879	155	-	M00-M99
3 911	4 483	3 843	2 910	2 989	3 081	4 681	3 857	3 567	2 811	979	247	-	N00-N99
3 208	158	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
162	170	96	89	75	76	79	39	15	9	1	-	-	Q00-Q99
2 041	2 295	2 279	2 270	2 228	2 365	3 696	3 577	3 716	3 041	1 154	285	-	R00-R99
2 932	3 602	4 172	4 552	4 976	5 516	8 912	9 002	10 546	9 965	4 194	1 265	-	S00-T98
315	307	275	249	251	268	317	302	289	201	70	25	-	Z00-Z99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
39 197	45 986	47 202	47 153	50 817	55 632	86 508	79 665	76 448	61 438	22 888	6 014	-	Insgesamt

#### 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2011

##### 4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,6	3,1	3,1	3,1	3,5	3,7	4,2	5,2	5,8
C00-D48	Neubildungen	8,6	4,7	5,1	4,9	5,1	5,2	6,1	6,1	6,5	6,5
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,0	8,1	5,7	4,1	3,1	3,9	5,6	6,3	5,1	6,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,8	8,0	4,6	5,6	5,9	5,7	6,3	5,9	6,5	6,0
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,1	3,9	3,3	37,6	37,6	19,9	20,6	20,8	19,5	19,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,3	9,6	4,1	4,2	4,1	3,9	4,4	4,5	5,1	5,0
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	4,9	2,9	2,5	2,9	4,0	3,6	3,8	3,9	3,8
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,8	3,1	3,3	3,7	4,1	4,4	4,3	4,3	4,3	4,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,1	9,2	4,8	4,1	3,4	4,4	4,5	4,7	5,2	5,1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,4	3,4	3,9	4,6	4,8	4,7	4,8	4,9	5,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,3	4,2	3,3	3,3	3,5	3,8	3,9	4,1	4,5	4,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,6	4,3	4,0	4,1	3,6	4,0	3,8	4,3	4,4	5,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,0	5,3	4,9	7,1	5,8	4,7	4,7	5,0	5,4	5,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	5,5	4,8	3,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,9	4,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,3	-	-	-	4,3	4,1	4,0	4,2	4,4	4,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,6	9,6	5,8	1,7	7,0	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,2	9,0	4,6	3,9	4,4	5,4	5,1	4,9	5,0	5,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,7	2,8	2,3	2,1	2,2	2,1	2,0	2,2	2,4	2,6
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,2	2,3	2,1	2,2	2,7	3,4	3,7	4,0	4,3	4,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,6	2,5	2,6	2,3	1,8	2,2	2,3	2,5
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	29,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,3	7,0	8,1	8,8	8,9	9,5	9,9	10,0	10,2	9,7	8,9	8,0	-	A00-B99
7,0	7,3	7,8	8,3	8,5	8,8	9,4	9,7	10,1	10,0	9,1	8,6	-	C00-D48
6,6	7,0	7,2	7,3	7,4	7,3	7,9	7,9	8,0	6,9	6,0	4,3	-	D50-D90
6,3	6,3	7,2	7,9	8,1	8,6	9,4	9,4	8,7	8,0	7,2	5,8	-	E00-E90
19,1	19,0	19,6	20,1	19,9	20,4	20,4	18,8	16,8	14,5	14,0	11,6	-	F00-F99
4,8	5,0	5,5	5,8	6,3	6,8	7,3	7,9	8,5	8,2	7,2	6,7	-	G00-G99
4,1	3,9	3,9	3,8	3,8	3,3	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	3,8	-	H00-H59
4,6	4,7	4,8	4,7	4,9	4,9	5,1	5,6	6,1	6,1	7,2	9,0	-	H60-H95
5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,6	8,3	9,1	9,7	9,7	9,0	8,1	-	I00-I99
5,4	5,9	6,8	7,6	8,4	9,1	9,6	9,6	9,9	9,6	9,0	8,3	-	J00-J99
5,3	5,7	6,1	6,5	6,5	7,0	7,4	8,0	8,2	8,2	7,4	6,7	-	K00-K93
6,2	7,3	8,2	9,0	9,1	9,7	11,1	11,7	12,2	12,8	10,6	11,4	-	L00-L99
5,8	6,1	6,5	7,2	7,8	8,7	9,5	10,4	11,0	11,0	10,0	8,5	-	M00-M99
4,3	4,6	4,8	5,3	5,7	6,4	6,8	7,3	7,8	8,1	7,4	6,3	-	N00-N99
4,7	4,1	4,9	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	P00-P96
6,2	6,5	6,3	6,5	6,0	5,7	6,8	7,6	9,4	4,6	3,0	-	-	Q00-Q99
2,7	3,0	3,2	3,4	3,9	4,2	4,7	5,1	5,4	5,6	5,2	4,6	-	R00-R99
5,1	5,9	6,4	7,2	8,0	9,1	9,8	10,7	11,0	10,9	10,1	9,1	-	S00-T98
2,6	2,7	3,5	3,0	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,6	3,6	2,9	-	Z00-Z99
25,0	-	-	-	-	-	42,0	-	-	22,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,3	7,6	7,7	7,8	7,8	8,2	8,6	9,1	9,4	9,3	8,5	7,7	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2011

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,2	3,6	3,0	3,2	3,2	3,8	4,0	4,5	5,5	5,8
C00-D48	Neubildungen	8,8	5,4	5,2	4,7	5,8	5,5	7,2	7,6	8,4	7,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,8	7,6	5,6	4,0	3,3	3,8	5,1	6,8	4,7	6,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,8	8,5	4,9	5,0	5,6	5,8	6,6	7,2	7,5	6,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	16,9	3,7	3,9	40,9	41,1	16,7	17,0	17,4	16,4	16,2
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	8,7	3,8	4,3	4,1	4,2	4,6	4,4	5,0	4,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,5	4,8	3,1	2,4	2,8	3,8	3,8	4,0	3,8	3,9
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,3	4,4	4,2	4,5	4,6
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,1	12,2	4,9	4,4	3,3	5,1	4,3	4,9	5,5	5,3
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,1	4,4	3,3	3,9	4,3	4,9	4,7	4,9	5,1	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,1	3,9	3,4	3,2	3,5	3,9	3,8	4,0	4,5	4,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,0	4,3	3,9	4,2	3,4	3,9	3,8	4,1	4,1	5,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,6	3,5	5,0	8,2	5,6	4,9	4,6	4,9	5,2	5,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,9	5,4	3,8	3,4	2,5	3,3	3,6	3,7	4,0	4,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,6	9,6	3,4	1,7	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,2	9,3	4,1	3,7	4,7	5,7	5,3	5,7	6,4	6,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	2,7	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,3	2,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,5	2,3	2,1	2,2	2,7	3,7	3,9	4,2	4,4	5,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,7	2,5	3,0	2,1	1,5	2,0	1,7	2,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,5	7,6	8,5	9,8	9,3	10,2	10,3	10,2	10,6	10,0	9,2	8,9	-	A00-B99
8,5	8,4	8,5	8,7	8,6	8,7	9,2	9,3	9,5	9,4	8,3	9,2	-	C00-D48
7,6	7,4	7,1	7,5	7,6	7,3	7,9	7,5	7,4	6,4	6,2	4,2	-	D50-D90
7,8	7,6	8,8	9,0	9,6	9,8	10,8	10,4	9,2	8,1	7,3	6,1	-	E00-E90
15,7	15,5	15,7	16,8	16,0	17,1	17,0	15,3	14,9	13,3	11,9	12,6	-	F00-F99
4,5	4,9	5,5	5,5	6,3	6,7	7,2	7,9	8,2	8,5	7,9	8,7	-	G00-G99
4,1	4,1	4,0	3,8	4,0	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0	2,7	3,2	-	H00-H59
4,8	4,7	4,7	4,6	4,8	4,8	5,0	5,6	6,1	6,1	7,2	11,2	-	H60-H95
5,7	6,2	6,4	7,1	7,5	8,0	8,5	9,3	9,7	9,7	8,9	8,1	-	I00-I99
5,4	6,1	6,9	7,6	8,7	9,4	9,7	9,6	9,8	9,5	9,1	8,6	-	J00-J99
5,2	5,7	5,9	6,4	6,2	6,6	7,0	7,6	7,8	7,9	7,5	6,9	-	K00-K93
5,8	7,2	8,2	9,1	8,8	9,8	11,2	10,8	11,8	12,2	10,7	10,1	-	L00-L99
5,8	6,0	6,6	7,2	7,7	8,5	9,3	10,1	10,6	11,9	10,5	9,3	-	M00-M99
4,1	4,5	4,8	5,3	5,7	6,5	6,7	7,3	7,7	8,0	7,5	6,5	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7,3	5,2	6,6	5,6	5,8	6,1	6,8	4,8	12,2	3,3	-	-	-	Q00-Q99
2,7	2,9	3,2	3,5	3,8	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,0	4,6	-	R00-R99
5,2	6,3	6,6	7,5	8,4	9,3	10,0	10,8	10,8	10,7	9,8	8,4	-	S00-T98
2,1	2,5	3,3	3,0	3,2	3,6	3,4	3,6	3,8	3,0	4,3	1,3	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	42,0	-	-	22,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,1	7,4	7,5	7,7	7,7	8,1	8,5	8,9	9,1	9,1	8,4	7,8	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2011 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2011

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,0	3,7	3,2	3,0	3,1	3,4	3,5	4,0	4,8	5,7
C00-D48	Neubildungen	8,5	4,2	5,1	5,4	4,4	5,0	5,2	5,3	5,6	6,0
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7,0	8,9	5,9	4,1	2,8	4,0	6,1	6,1	5,4	6,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,2	7,4	4,4	6,0	6,2	5,7	6,1	5,1	5,9	5,8
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	23,8	4,1	2,5	30,8	34,5	23,0	24,8	25,8	24,5	23,9
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,5	10,8	4,4	4,1	4,1	3,8	4,3	4,6	5,1	5,3
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	5,0	2,5	2,5	2,9	4,1	3,3	3,7	4,0	3,7
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,9	3,3	3,4	3,9	4,0	4,5	4,3	4,3	4,0	4,4
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8,1	5,9	4,8	3,9	3,5	3,7	4,7	4,5	4,9	4,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,5	3,5	3,9	4,8	4,8	4,6	4,7	4,8	5,3
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,6	4,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2	4,5	4,8
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8,3	4,2	4,1	3,9	3,7	4,1	3,8	4,7	4,9	5,1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	8,3	7,7	4,9	5,7	6,1	4,5	4,8	5,2	5,5	5,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,5	5,7	5,7	4,3	3,4	3,2	3,3	3,5	3,8	4,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,3	-	-	-	4,3	4,1	4,0	4,2	4,4	4,6
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,6	9,6	18,0	-	7,0	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	6,2	8,6	6,2	4,3	4,1	5,3	4,9	4,4	4,2	5,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,8	3,0	2,5	2,1	2,2	2,2	2,1	2,3	2,4	2,7
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,8	2,4	2,0	2,3	2,7	3,1	3,3	3,7	4,1	4,1
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,4	3,5	1,6	2,6	2,3	2,4	2,2	2,5	2,8	3,0
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>7,7</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 <sup>1)</sup>
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,0	6,3	7,6	7,7	8,4	8,7	9,4	9,9	10,0	9,6	8,8	7,7	-	A00-B99
6,5	6,8	7,3	8,0	8,5	8,9	9,7	10,2	10,8	10,5	9,6	8,4	-	C00-D48
5,8	6,7	7,3	7,1	7,3	7,2	7,9	8,2	8,3	7,0	5,8	4,3	-	D50-D90
5,6	5,4	5,9	6,8	6,5	7,5	8,2	8,7	8,4	8,0	7,2	5,7	-	E00-E90
24,0	24,0	25,0	24,7	24,6	23,3	23,2	20,9	17,9	15,1	14,7	11,4	-	F00-F99
5,2	5,1	5,5	6,2	6,4	7,1	7,5	7,9	8,6	8,1	7,0	6,2	-	G00-G99
4,0	3,8	3,6	3,8	3,7	3,1	3,2	3,0	2,9	3,0	3,0	3,9	-	H00-H59
4,4	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,2	5,6	6,1	6,1	7,2	5,3	-	H60-H95
5,7	6,1	6,1	6,2	6,4	7,1	8,0	9,0	9,6	9,8	9,0	8,1	-	I00-I99
5,5	5,7	6,5	7,6	8,0	8,8	9,5	9,7	9,9	9,7	9,0	8,2	-	J00-J99
5,4	5,8	6,5	6,5	7,0	7,5	7,9	8,4	8,5	8,3	7,4	6,7	-	K00-K93
6,7	7,5	8,2	8,9	9,4	9,7	11,0	12,4	12,4	13,0	10,6	11,6	-	L00-L99
5,8	6,1	6,5	7,2	7,9	8,7	9,6	10,6	11,2	10,7	9,9	8,4	-	M00-M99
4,4	4,7	4,8	5,3	5,7	6,3	6,8	7,3	7,8	8,1	7,4	6,2	-	N00-N99
4,7	4,1	4,9	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	7,5	6,0	7,3	6,2	5,4	6,8	9,0	6,2	5,4	3,0	-	-	Q00-Q99
2,8	3,1	3,2	3,4	3,9	4,1	4,8	5,4	5,7	5,6	5,2	4,6	-	R00-R99
4,8	5,4	6,2	6,9	7,7	9,0	9,6	10,6	11,1	10,9	10,2	9,2	-	S00-T98
3,0	2,9	3,8	3,0	3,8	3,2	3,7	3,7	3,7	4,2	3,1	3,3	-	Z00-Z99
25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,5	7,9	7,9	7,9	7,9	8,3	8,8	9,3	9,6	9,4	8,6	7,7	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2011  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt <sup>1)</sup>	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	23 632	43	176	413	199	232	281	235	242	285
2	Chirurgie	372 639	145	1 391	3 309	7 316	14 243	14 422	11 486	11 292	12 925
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	15 763	-	-	-	8	81	116	161	189	235
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 617	1	-	-	5	46	64	71	90	95
5	Unfallchirurgie	88 425	67	722	1 317	2 011	3 562	3 784	2 866	2 649	3 018
6	Viszeralchirurgie	14 236	15	8	86	239	508	618	495	554	560
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>2)</sup>	187 102	50 318	2	12	194	4 716	15 514	26 029	27 526	16 333
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	54 094	144	3 569	3 200	2 106	4 338	4 138	3 209	3 036	2 893
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 481	14	42	55	71	261	295	363	316	395
10	Herzchirurgie	5 961	-	-	-	-	3	12	11	25	24
11	Innere Medizin	589 696	5	35	54	468	7 618	11 616	10 427	10 717	13 007
	darunter										
12	Angiologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	36 749	-	-	-	17	571	1 073	981	942	1 105
15	Hämatologie	16 443	-	-	-	-	121	608	467	413	409
16	Kardiologie	75 323	-	-	-	10	307	651	681	816	1 077
17	Nephrologie	9 030	-	-	-	-	100	179	216	231	266
18	Pneumologie	17 239	-	-	3	13	100	203	206	296	303
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	7 594	-	-	-	-	2	5	11	16	16
21	Kinderchirurgie	5 854	1 034	1 395	1 352	1 557	506	8	2	-	-
22	Kinderheilkunde	81 371	21 275	22 363	13 363	14 913	8 909	219	89	93	37
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 972	72	203	149	168	615	758	538	486	436
24	Neurochirurgie	18 889	21	36	55	59	166	322	433	607	835
25	Neurologie	75 595	-	2	6	47	1 287	2 287	2 248	2 510	2 802
26	Nuklearmedizin	4 264	-	-	-	5	32	62	87	129	156
27	Orthopädie	53 825	177	152	489	1 093	1 220	1 026	946	1 049	1 531
28	Plastische Chirurgie	7 745	5	73	75	112	323	476	420	380	379
29	Strahlentherapie	6 262	-	-	-	-	-	11	19	16	56
30	Urologie	65 852	32	207	237	379	918	1 515	1 508	1 722	1 901
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 018	-	3	335	1 702	1 974	4	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	72 274	-	-	8	20	2 327	5 553	5 990	6 087	6 075
33	dar. Sucht	11 585	-	-	-	-	328	781	1 251	1 350	1 290
34	Psychotherapeutische Medizin	3 365	-	4	2	6	192	412	309	264	270
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	124	-	-	-	13	-	-	-	-	5
<b>36</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 662 609</b>	<b>73 285</b>	<b>29 653</b>	<b>23 114</b>	<b>30 428</b>	<b>49 882</b>	<b>58 936</b>	<b>64 360</b>	<b>66 513</b>	<b>60 361</b>

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
524	788	943	1 223	1 708	2 369	4 121	3 917	3 460	1 934	471	68	-	1
20 211	25 562	27 924	28 573	29 895	30 587	43 359	34 526	27 794	19 022	6 759	1 898	-	2
455	691	1 026	1 389	1 645	2 053	2 898	2 242	1 512	804	211	47	-	3
191	253	418	612	674	775	1 057	715	404	120	24	2	-	4
4 715	6 046	6 349	6 335	6 118	6 416	9 146	7 785	7 137	5 599	2 150	633	-	5
871	1 090	1 247	1 237	1 347	1 260	1 653	1 173	756	385	113	21	-	6
9 436	7 873	6 043	4 073	4 220	3 948	4 797	3 099	1 758	933	230	48	-	7
3 598	3 793	3 880	3 641	3 250	2 840	2 967	1 810	1 021	499	134	28	-	8
622	852	916	920	1 025	1 073	1 450	1 129	890	553	197	42	-	9
88	238	327	496	690	774	1 377	1 099	616	158	23	-	-	10
21 235	28 962	34 514	40 046	46 338	52 924	84 073	76 653	73 587	53 465	19 223	4 729	-	11
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 729	2 247	2 523	2 883	3 045	3 069	4 530	3 888	3 798	2 895	1 157	296	-	14
783	979	1 307	1 728	2 039	2 184	2 554	1 503	961	326	48	13	-	15
2 171	3 434	4 547	5 641	6 966	8 226	13 263	11 342	8 854	5 442	1 572	323	-	16
481	587	610	815	805	980	1 352	963	835	463	130	17	-	17
561	906	1 356	1 743	2 096	2 302	3 020	2 055	1 290	605	154	27	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	19
25	49	83	129	196	372	914	1 372	1 847	1 784	597	176	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
56	24	11	4	3	3	2	5	1	1	-	-	-	22
588	635	813	797	760	846	1 023	830	670	397	150	38	-	23
1 395	1 763	1 945	1 843	1 817	1 873	2 497	1 758	976	379	96	13	-	24
4 369	5 448	5 543	5 503	5 865	6 331	9 732	8 582	6 989	4 415	1 377	252	-	25
299	416	413	442	492	496	564	343	238	76	13	1	-	26
2 705	3 981	4 629	5 192	5 493	5 753	8 066	5 595	3 096	1 332	261	39	-	27
552	723	670	618	641	545	689	446	356	182	69	11	-	28
188	335	630	780	872	928	1 150	737	382	136	18	4	-	29
2 834	3 607	4 208	4 872	6 402	7 420	10 743	7 876	5 581	2 949	785	156	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
8 459	9 572	7 654	5 289	3 417	2 516	3 144	2 238	1 996	1 411	409	109	-	32
1 655	1 930	1 463	835	429	156	82	24	8	2	1	-	-	33
367	434	488	295	157	79	59	19	7	1	-	-	-	34
-	9	5	31	18	7	8	11	17	-	-	-	-	35
77 551	95 064	101 639	104 767	113 259	121 684	180 735	152 045	131 282	89 627	30 812	7 612	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2011

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt <sup>1)2)3)</sup>	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	79 226	1 895	10 591	411	2 376
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	100 053	2 568	12 137	833	2 369
153	Goslar	33 261	1 155	1 990	191	599
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northheim	19 985	791	1 661	186	554
156	Osterode am Harz	15 013	389	516	80	2 296
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	<b>Braunschweig</b>	363 770	10 556	35 745	2 672	11 009
241	Region Hannover	284 991	7 605	27 918	2 108	7 133
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	198 725	5 060	23 823	1 449	4 888
251	Diepholz	17 880	709	931	90	488
252	Hamelnd-Pyrmont	35 789	1 487	2 914	195	872
254	Hildesheim	67 695	2 350	7 185	476	2 064
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	23 632	610	1 131	183	598
2	<b>Hannover</b>	455 763	13 602	41 822	3 220	11 765
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	27 330	539	2 149	141	349
353	Harburg	28 918	775	2 498	283	606
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	31 810	1 039	2 827	196	556
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	37 490	1 763	4 112	229	900
358	Heidekreis	21 243	983	1 073	181	622
359	Stade	38 571	1 625	3 702	310	1 167
360	Uelzen	25 565	549	853	166	687
361	Verden	•	•	•	•	•
3	<b>Lüneburg</b>	265 137	9 121	21 197	1 972	6 708
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	63 158	1 429	9 556	405	1 793
404	Osnabrück, Stadt	66 633	1 812	7 577	280	1 413
405	Wilhelmshaven, Stadt	25 111	1 060	2 941	213	681
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	27 789	1 067	1 797	254	626
453	Cloppenburg	22 099	615	1 079	152	513
454	Emsland	61 076	1 978	3 590	439	1 744
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	19 744	748	1 210	122	309
457	Leer	29 472	987	1 544	175	596
458	Oldenburg	7 617	194	328	57	179
459	Osnabrück	65 073	1 542	4 291	472	2 551
460	Vechta	38 023	1 846	2 242	184	695
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	<b>Weser-Ems</b>	521 081	16 054	43 059	3 432	13 006
	<b>Niedersachsen</b>	<b>1 605 751</b>	<b>49 333</b>	<b>141 823</b>	<b>11 296</b>	<b>42 488</b>

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
1 941	2 527	4 450	670	12 213	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
9 177	5 190	3 748	719	14 532	152	Göttingen
3 202	1 946	54	205	6 097	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
349	301	91	92	3 967	155	Northeim
133	127	1	46	2 998	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
23 464	13 034	8 536	3 039	58 229	1	<b>Braunschweig</b>
18 423	10 135	6 607	3 291	37 978	241	Region Hannover
5 251	8 209	6 576	3 006	25 868		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 782	401	118	44	2 429	251	Diepholz
730	1 673	114	292	6 750	252	HamelN-Pyrmont
5 681	2 575	332	300	9 815	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminden
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
1 965	312	527	95	3 290	257	Schaumburg
29 341	16 163	7 741	4 208	65 179	2	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	351	Celle
1 739	967	2	80	3 009	352	Cuxhaven
1 418	1 212	34	515	3 729	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 148	1 147	129	155	3 492	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 523	1 713	97	294	4 791	357	Rotenburg (Wümme)
1 236	577	119	85	3 592	358	Heidekreis
1 613	1 248	120	475	5 212	359	Stade
1 960	1 666	38	203	8 193	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 467	10 097	584	2 142	41 318	3	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
750	2 014	2 092	1 174	8 478	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 475	2 306	1 648	942	8 803	404	Osnabrück, Stadt
1 863	274	177	66	4 400	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
2 013	497	14	127	3 234	452	Aurich
513	361	141	136	3 020	453	Cloppenburg
2 761	1 782	57	472	8 694	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 162	592	14	196	2 721	456	Grafschaft Bentheim
647	620	171	231	4 728	457	Leer
415	140	-	48	841	458	Oldenburg
3 329	1 502	847	351	13 305	459	Osnabrück
2 013	1 636	172	552	4 819	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
30 977	17 024	5 807	4 985	76 698	4	<b>Weser-Ems</b>
99 249	56 318	22 668	14 374	241 424		<b>Niedersachsen</b>

**Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2011**

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 158	8 275	679	6 339	4 276
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	5 874	8 167	1 594	7 449	5 370
153	Goslar	1 671	3 165	391	4 767	1 314
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northem	1 215	2 706	272	1 752	1 318
156	Osterode am Harz	787	1 608	160	1 805	546
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
<b>1</b>	<b>Braunschweig</b>	<b>22 587</b>	<b>37 983</b>	<b>4 708</b>	<b>29 137</b>	<b>20 467</b>
241	Region Hannover	17 846	30 439	3 724	30 045	15 242
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	13 068	20 187	2 593	22 011	10 186
251	Diepholz	995	1 910	268	2 566	1 043
252	Hameln-Pyrmont	1 987	3 564	368	3 465	2 140
254	Hildesheim	4 268	6 169	1 132	5 983	3 424
255	Holzminen	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 316	3 118	350	2 467	862
<b>2</b>	<b>Hannover</b>	<b>28 277</b>	<b>48 475</b>	<b>6 172</b>	<b>46 805</b>	<b>23 910</b>
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	990	2 187	326	7 131	2 528
353	Harburg	2 892	3 402	267	3 361	1 513
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 567	2 894	291	2 987	2 415
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 426	3 787	529	2 318	1 959
358	Heidekreis	1 496	2 225	217	1 552	897
359	Stade	2 086	3 908	827	3 850	1 740
360	Uelzen	1 164	2 030	287	2 301	622
361	Verden	•	•	•	•	•
<b>3</b>	<b>Lüneburg</b>	<b>16 845</b>	<b>27 293</b>	<b>3 482</b>	<b>27 098</b>	<b>15 442</b>
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 858	5 876	1 123	4 283	3 584
404	Osnabrück, Stadt	4 496	5 241	565	5 511	3 333
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 549	2 405	222	1 343	1 784
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	2 668	3 614	926	1 807	1 058
453	Cloppenburg	1 756	2 618	352	2 530	1 505
454	Emsland	4 846	6 480	722	6 881	3 110
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 292	1 894	1 437	1 990	1 066
457	Leer	2 721	3 562	348	3 260	2 409
458	Oldenburg	357	746	69	2 119	373
459	Osnabrück	4 723	7 132	1 453	6 699	2 518
460	Vechta	3 446	3 519	598	3 917	2 454
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
<b>4</b>	<b>Weser-Ems</b>	<b>38 966</b>	<b>53 154</b>	<b>9 021</b>	<b>49 192</b>	<b>29 291</b>
	<b>Niedersachsen</b>	<b>106 675</b>	<b>166 905</b>	<b>23 383</b>	<b>152 232</b>	<b>89 110</b>

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
3 874	991	451	2 949	6 825	2 335	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	102 Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	103 Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	151 Gifhorn
3 703	792	894	2 709	9 244	2 984	152	Göttingen
666	46	39	1 752	3 542	469	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	•	154 Helmstedt
610	53	17	1 010	2 608	432	155	Northeim
670	62	6	790	1 554	439	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	•	157 Peine
•	•	•	•	•	•	•	158 Wolfenbüttel
16 097	2 869	1 642	15 027	36 310	10 659	1	<b>Braunschweig</b>
12 839	3 012	2 121	12 267	27 000	9 258	241	Region Hannover
9 418	2 397	1 986	7 432	18 241	7 069		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
438	1	23	833	2 443	368	251	Diepholz
1 427	178	69	2 237	4 055	1 272	252	Hameln-Pyrmont
2 828	567	390	3 387	6 810	1 957	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	•	255 Holzminden
•	•	•	•	•	•	•	256 Nienburg (Weser)
1 296	52	31	1 397	3 090	942	257	Schaumburg
20 062	3 842	2 659	21 723	46 133	14 662	2	<b>Hannover</b>
•	•	•	•	•	•	•	351 Celle
683	87	146	1 109	2 783	385	352	Cuxhaven
1 430	212	65	1 012	2 983	711	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	•	354 Lüchow-Dannenberg
1 931	468	84	1 020	3 163	1 301	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	356 Osterholz
1 544	221	60	1 860	4 336	1 028	357	Rotenburg (Wümme)
1 409	292	75	1 168	2 646	797	358	Heidekreis
2 273	302	67	1 791	4 604	1 651	359	Stade
787	136	26	922	2 315	660	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	•	361 Verden
13 066	2 289	704	12 231	29 735	8 345	3	<b>Lüneburg</b>
•	•	•	•	•	•	•	401 Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	402 Emden, Stadt
3 497	662	684	2 195	6 126	2 579	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
3 626	865	348	2 392	6 547	2 453	404	Osnabrück, Stadt
1 213	182	57	1 705	2 256	720	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	451 Ammerland
1 546	318	78	1 863	3 440	842	452	Aurich
1 443	162	75	1 252	2 893	983	453	Cloppenburg
3 816	682	327	2 971	7 605	2 119	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	•	455 Friesland
1 083	215	74	951	2 133	535	456	Grafschaft Bentheim
1 684	214	167	1 287	3 065	1 056	457	Leer
469	34	28	205	808	207	458	Oldenburg
3 113	216	183	2 406	6 140	2 300	459	Osnabrück
2 818	569	160	1 767	2 993	1 623	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	•	461 Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	•	462 Wittmund
28 410	4 594	2 357	23 067	53 853	18 134	4	<b>Weser-Ems</b>
77 635	13 594	7 362	72 048	166 031	51 800		<b>Niedersachsen</b>

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)  
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2009-2011

Fachabteilung	2009	2010	2011
	Patienten <sup>1)</sup>		
Augenheilkunde	24 384	22 566	22 648
Chirurgie	360 005	368 039	365 711
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	182 619	184 315	180 265
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 636	53 452	53 503
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 089	11 591	11 402
Innere Medizin	532 435	540 344	559 019
Kinderheilkunde	74 468	77 752	78 032
Mund-Kiefer-Gesichts Chirurgie	10 249	10 277	10 702
Neurochirurgie	18 645	19 117	18 416
Neurologie	66 058	70 071	73 110
Nuklearmedizin (Therapie)	5 137	5 205	4 254
Orthopädie	48 148	49 928	53 620
Psychotherapeutische Medizin	2 210	2 806	3 344
Strahlentherapie	6 364	6 303	6 185
Urologie	61 540	62 651	64 982
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 684	3 694	3 950
Psychiatrie	68 675	68 808	69 684
Übrige Fachbereiche <sup>2) 3)</sup>	29 687	26 164	26 924
<b>Insgesamt</b>	<b>1 559 033</b>	<b>1 583 083</b>	<b>1 605 751</b>

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.