


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2013
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2013

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2013



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
- = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu
- ... = Angabe fällt später an

- / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

- D = Durchschnitt
- p = vorläufige Zahl

- r = berichtigte Zahl

- s = geschätzte Zahl

- dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet
- dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt

Abänderungen bereits bekanntgebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127, 2125

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 991134
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im Februar 2015

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2015.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen 5

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 6

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2013 8

1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2013 9

1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2013 10

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM) und Geschlecht 2010-2013 11

3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht insgesamt 2013 12

3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht männlich 2013 14

3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und
Geschlecht weiblich 2013 16

4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht insgesamt 2013 18

4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnose-
klassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer
und Geschlecht männlich 2013 20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich 2013	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen 2013.....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2011-2013.....	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2013 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S 2749). Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten.

Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2013 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlas-

sung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2013 German Modification (ICD/10 2013 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	37 499	48,1	10,1
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	34 947	44,9	6,9
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	27 680	35,5	4,7
4.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	25 464	32,7	9,1
5.	I21	Akuter Myokardinfarkt	23 061	29,6	8,0
6.	I63	Hirninfarkt	22 674	29,1	12,5
7.	I20	Angina pectoris	22 646	29,1	4,7
8.	K80	Cholelithiasis	22 395	28,7	6,0
9.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21 620	27,8	4,3
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	21 306	27,3	8,7
11.	S06	Intrakranielle Verletzung	21 116	27,1	3,9
12.	M54	Rückenschmerzen	19 493	25,0	6,0
13.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 478	22,4	10,1
14.	I70	Atherosklerose	16 432	21,1	11,2
15.	S72	Fraktur des Femurs	16 214	20,8	14,3
16.	R55	Synkope und Kollaps	15 278	19,6	4,2
17.	R07	Hals- und Brustschmerzen	15 192	19,5	2,2
18.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	15 177	19,5	11,9
19.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	15 167	19,5	3,7
20.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	14 834	19,0	2,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 491	66,7	7,0
2.	I50	Herzinsuffizienz	18 231	47,7	10,2
3.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 123	39,6	7,9
4.	I20	Angina pectoris	14 865	38,9	4,8
5.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	14 594	38,2	4,2
6.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	14 153	37,0	9,0
7.	K40	Hernia inguinalis	13 281	34,8	2,6
8.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	11 552	30,2	8,6
9.	I63	Hirninfarkt	11 487	30,1	12,5
10.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 157	29,2	4,2
11.	I70	Atherosklerose	10 067	26,3	11,1
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	10 012	26,2	5,4
13.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 088	23,8	8,0
14.	R07	Hals- und Brustschmerzen	8 395	22,0	2,0
15.	K80	Cholelithiasis	8 190	21,4	6,4
16.	M54	Rückenschmerzen	7 860	20,6	5,4
17.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 660	20,0	3,5
18.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 311	19,1	11,4
19.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 228	18,9	7,3
20.	G40	Epilepsie	7 172	18,8	4,6

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2013

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	19 268	48,5	9,9
2.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 597	36,8	4,5
3.	K80	Cholelithiasis	14 205	35,8	5,7
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	13 086	33,0	5,2
5.	M54	Rückenschmerzen	11 633	29,3	6,4
6.	S72	Fraktur des Femurs	11 325	28,5	14,5
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	11 311	28,5	9,1
8.	I63	Hirninfarkt	11 187	28,2	12,4
9.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 974	27,7	6,3
10.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 716	27,0	10,4
11.	O70	Dammriß unter der Geburt	9 985	25,2	3,3
12.	S06	Intrakranielle Verletzung	9 959	25,1	3,7
13.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	9 754	24,6	8,9
14.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9 659	24,3	2,3
15.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 456	23,8	6,7
16.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 068	22,8	12,0
17.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	8 982	22,6	3,9
18.	S52	Fraktur des Unterarmes	8 230	20,7	4,5
19.	R55	Synkope und Kollaps	8 170	20,6	4,3
20.	I21	Akuter Myokardinfarkt	7 938	20,0	8,3

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM) und Geschlecht 2011-2013

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2011	2012	2013		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	50 455	50 992	53 655	25 706	27 949
C00-D48	Neubildungen	144 109	144 070	140 947	70 594	70 353
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	11 816	12 175	12 173	5 038	7 135
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	43 243	44 111	44 934	18 358	26 576
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	107 772	110 785	110 981	60 323	50 658
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	58 525	60 299	61 606	31 145	30 461
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 718	23 070	23 140	10 325	12 815
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 694	14 128	13 983	6 409	7 574
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	250 621	258 309	257 985	137 724	120 261
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	108 538	107 835	116 992	63 164	53 828
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	169 942	172 529	175 520	88 390	87 130
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	23 926	24 689	25 639	13 888	11 751
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	153 915	155 168	152 607	66 224	86 383
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	91 521	92 432	93 615	43 250	50 365
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	81 241	82 658	84 068	-	84 068
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 329	14 935	14 859	8 199	6 660
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 553	7 289	7 437	3 958	3 479
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	79 448	85 796	89 715	41 414	48 301
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	172 578	170 716	171 114	80 565	90 549
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	54 662	53 940	53 453	26 990	26 463
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	3	-	3
Ohne Diagnoseangabe		-	-	2	1	1
Insgesamt		1 662 609	1 685 926	1 704 428	801 665	902 763

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	53 655	2 237	4 703	2 111	1 804	2 190	1 898	1 512	1 332	1 261
C00-D48	Neubildungen	140 947	342	857	697	771	899	951	1 324	1 886	2 651
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 173	76	282	241	304	276	181	201	236	225
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 934	152	432	609	995	953	735	760	949	1 175
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	110 981	39	227	701	2 913	7 955	8 023	7 839	8 394	8 192
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	61 606	272	834	1 042	1 341	1 854	1 869	1 851	1 941	2 107
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 140	85	242	363	217	246	258	281	287	333
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	13 983	161	584	355	280	326	415	410	485	552
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	257 985	102	145	234	618	1 029	1 121	1 258	1 695	2 527
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	116 992	4 466	9 944	4 130	2 183	3 986	3 859	3 390	3 067	2 954
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	175 520	1 098	1 311	1 827	3 651	6 040	6 040	5 684	6 067	6 301
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	25 639	271	627	538	545	1 467	1 857	1 514	1 358	1 190
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	152 607	26	310	663	1 579	2 378	2 828	3 100	3 774	4 858
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	93 615	596	594	657	998	2 580	3 550	3 378	3 585	3 908
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	84 068	-	-	-	21	3 153	13 366	24 537	26 714	13 135
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 859	14 853	2	-	2	-	-	1	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 437	2 063	1 134	761	556	479	351	246	211	169
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	89 715	1 163	1 346	1 446	3 074	4 887	4 181	3 403	3 265	3 345
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	171 114	2 051	5 330	4 408	5 579	8 243	8 186	6 198	5 245	5 030
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 453	43 881	481	190	212	236	250	303	334	301
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 704 428	73 934	29 386	20 974	27 643	49 177	59 919	67 190	70 825	60 214

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 565	1 967	2 091	2 362	2 597	2 783	4 723	5 482	4 958	4 032	1 774	273	-	A00-B99
5 252	9 041	11 388	13 066	16 009	16 453	22 103	18 543	10 921	5 747	1 851	195	-	C00-D48
277	430	528	518	712	712	1 396	1 639	1 631	1 496	688	124	-	D50-D90
1 666	2 383	2 822	2 820	3 090	2 864	4 528	5 385	5 113	4 652	2 426	425	-	E00-E90
10 314	13 094	12 239	8 230	5 658	3 537	4 214	3 803	2 697	2 026	774	112	-	F00-F99
2 944	4 315	4 662	4 476	4 497	4 376	6 939	6 896	4 855	3 250	1 150	135	-	G00-G99
493	791	1 032	1 300	1 769	2 077	3 834	4 169	3 066	1 734	507	56	-	H00-H59
813	1 092	1 264	1 189	1 269	1 067	1 369	1 202	693	362	84	11	-	H60-H95
5 047	9 363	14 192	17 573	22 734	24 971	40 872	44 735	33 855	24 578	9 917	1 419	-	I00-I99
3 539	4 424	5 024	5 832	6 836	7 171	11 029	11 674	10 434	8 426	3 886	738	-	J00-J99
8 926	12 428	13 674	13 012	13 553	12 408	17 888	17 750	13 525	9 487	4 177	673	-	K00-K93
1 594	1 922	1 849	1 718	1 592	1 280	1 804	1 731	1 306	942	460	74	-	L00-L99
8 236	12 410	14 853	14 864	15 182	13 737	20 144	17 624	9 793	4 683	1 395	170	-	M00-M99
5 703	7 132	6 765	5 910	6 703	6 651	10 158	9 913	7 332	5 145	2 068	289	-	N00-N99
2 962	171	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
233	256	235	184	158	112	148	96	23	17	4	1	-	Q00-Q99
4 284	5 376	5 815	5 433	5 569	5 267	8 441	8 724	7 051	5 198	2 152	295	-	R00-R99
6 798	8 923	9 778	9 441	9 899	9 535	14 557	15 875	14 618	13 325	6 774	1 321	-	S00-T98
380	546	641	700	766	727	1 094	965	707	513	196	30	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
71 027	96 064	108 861	108 628	118 593	115 728	175 241	176 207	132 578	95 614	40 284	6 341	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	25 706	1 186	2 463	1 114	876	823	827	747	651	650
C00-D48	Neubildungen	70 594	115	439	411	404	417	442	523	658	760
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 038	52	171	144	173	99	87	90	118	93
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	18 358	80	200	306	475	444	331	289	330	398
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	60 323	21	135	457	1 181	3 493	4 207	4 575	5 221	5 163
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	31 145	144	477	591	671	771	865	859	897	1 045
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 325	46	127	200	113	108	130	133	154	157
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 409	97	341	207	159	162	184	180	225	252
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	137 724	46	85	138	299	459	579	688	893	1 424
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	63 164	2 691	5 969	2 325	1 091	1 570	1 765	1 742	1 609	1 575
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	88 390	797	748	980	1 729	2 252	2 688	2 717	3 095	3 322
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	13 888	152	375	316	266	789	1 221	979	839	743
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	66 224	13	175	359	749	1 111	1 463	1 727	1 974	2 503
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	43 250	312	245	339	499	578	976	1 058	1 152	1 335
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 199	8 197	1	-	1	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 958	1 167	787	483	324	200	121	82	84	67
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	41 414	601	693	741	1 254	1 465	1 669	1 527	1 513	1 550
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	80 565	1 070	3 032	2 528	3 250	4 881	5 372	4 158	3 372	3 118
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	26 990	22 026	259	115	99	107	91	80	106	111
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		801 665	38 813	16 722	11 755	13 613	19 729	23 018	22 154	22 891	24 266

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
820	1 051	1 159	1 229	1 446	1 500	2 494	2 666	2 106	1 357	480	61	-	A00-B99
1 415	2 684	4 597	6 544	8 713	9 501	13 082	10 457	5 943	2 707	709	73	-	C00-D48
105	179	209	255	355	328	654	694	591	442	169	30	-	D50-D90
633	974	1 271	1 341	1 623	1 445	2 210	2 321	1 817	1 297	494	79	-	E00-E90
6 068	7 473	7 223	4 755	3 210	1 743	1 951	1 530	978	705	206	28	-	F00-F99
1 475	2 259	2 570	2 591	2 587	2 488	3 791	3 517	2 082	1 150	290	25	-	G00-G99
259	411	528	697	890	1 012	1 728	1 772	1 168	526	150	16	-	H00-H59
370	506	605	577	595	487	595	475	248	115	26	3	-	H60-H95
3 076	5 899	9 357	11 784	14 694	15 132	23 858	23 363	14 845	8 317	2 509	279	-	I00-I99
2 008	2 514	2 833	3 250	3 907	4 251	6 670	6 809	5 470	3 651	1 291	173	-	J00-J99
4 931	6 982	7 749	7 290	7 639	6 918	9 665	8 730	5 731	3 262	1 040	125	-	K00-K93
945	1 080	1 045	969	833	674	936	788	527	277	124	10	-	L00-L99
4 057	6 094	7 161	7 042	7 076	5 892	7 900	6 254	3 131	1 215	295	33	-	M00-M99
1 965	2 689	2 991	3 194	3 670	3 907	5 907	5 554	3 783	2 277	736	83	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
105	106	108	94	70	45	64	38	8	5	-	-	-	Q00-Q99
2 112	2 714	3 034	2 897	2 959	2 699	4 300	4 082	3 018	1 837	687	62	-	R00-R99
4 147	5 304	5 523	4 925	4 816	4 231	5 952	5 809	4 431	3 125	1 317	204	-	S00-T98
154	256	318	392	438	427	692	613	405	232	60	9	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
34 645	49 175	58 281	59 826	65 521	62 680	92 449	85 472	56 282	32 497	10 583	1 293	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen und Geschlecht 2013

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27 949	1 051	2 240	997	928	1 367	1 071	765	681	611
C00-D48	Neubildungen	70 353	227	418	286	367	482	509	801	1 228	1 891
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 135	24	111	97	131	177	94	111	118	132
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 576	72	232	303	520	509	404	471	619	777
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 658	18	92	244	1 732	4 462	3 816	3 264	3 173	3 029
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	30 461	128	357	451	670	1 083	1 004	992	1 044	1 062
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 815	39	115	163	104	138	128	148	133	176
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 574	64	243	148	121	164	231	230	260	300
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	120 261	56	60	96	319	570	542	570	802	1 103
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	53 828	1 775	3 975	1 805	1 092	2 416	2 094	1 648	1 458	1 379
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	87 130	301	563	847	1 922	3 788	3 352	2 967	2 972	2 979
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11 751	119	252	222	279	678	636	535	519	447
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	86 383	13	135	304	830	1 267	1 365	1 373	1 800	2 355
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 365	284	349	318	499	2 002	2 574	2 320	2 433	2 573
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	84 068	-	-	-	21	3 153	13 366	24 537	26 714	13 135
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 660	6 656	1	-	1	-	-	1	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 479	896	347	278	232	279	230	164	127	102
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	48 301	562	653	705	1 820	3 422	2 512	1 876	1 752	1 795
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	90 549	981	2 298	1 880	2 329	3 362	2 814	2 040	1 873	1 912
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	26 463	21 855	222	75	113	129	159	223	228	190
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		902 763	35 121	12 664	9 219	14 030	29 448	36 901	45 036	47 934	35 948

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren												unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.		
745	916	932	1 133	1 151	1 283	2 229	2 816	2 852	2 675	1 294	212	-	A00-B99
3 837	6 357	6 791	6 522	7 296	6 952	9 021	8 086	4 978	3 040	1 142	122	-	C00-D48
172	251	319	263	357	384	742	945	1 040	1 054	519	94	-	D50-D90
1 033	1 409	1 551	1 479	1 467	1 419	2 318	3 064	3 296	3 355	1 932	346	-	E00-E90
4 246	5 621	5 016	3 475	2 448	1 794	2 263	2 273	1 719	1 321	568	84	-	F00-F99
1 469	2 056	2 092	1 885	1 910	1 888	3 148	3 379	2 773	2 100	860	110	-	G00-G99
234	380	504	603	879	1 065	2 106	2 397	1 898	1 208	357	40	-	H00-H59
443	586	659	612	674	580	774	727	445	247	58	8	-	H60-H95
1 971	3 464	4 835	5 789	8 040	9 839	17 014	21 372	19 010	16 261	7 408	1 140	-	I00-I99
1 531	1 910	2 191	2 582	2 929	2 920	4 359	4 865	4 964	4 775	2 595	565	-	J00-J99
3 995	5 446	5 925	5 722	5 914	5 490	8 223	9 020	7 794	6 225	3 137	548	-	K00-K93
649	842	804	749	759	606	868	943	779	665	336	64	-	L00-L99
4 179	6 316	7 692	7 822	8 106	7 845	12 244	11 370	6 662	3 468	1 100	137	-	M00-M99
3 738	4 443	3 774	2 716	3 033	2 744	4 251	4 359	3 549	2 868	1 332	206	-	N00-N99
2 962	171	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
128	150	127	90	88	67	84	58	15	12	4	1	-	Q00-Q99
2 172	2 662	2 781	2 536	2 610	2 568	4 141	4 642	4 033	3 361	1 465	233	-	R00-R99
2 651	3 619	4 255	4 516	5 083	5 304	8 605	10 066	10 187	10 200	5 457	1 117	-	S00-T98
226	290	323	308	328	300	402	352	302	281	136	21	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
36 382	46 889	50 580	48 802	53 072	53 048	82 792	90 735	76 296	63 117	29 701	5 048	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...									
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,2	3,5	3,0	2,9	3,2	3,6	3,7	4,5	5,0	5,7	
C00-D48	Neubildungen	8,3	4,6	4,8	4,6	6,3	5,9	6,5	6,1	5,7	5,8	
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,4	7,1	4,0	3,5	2,6	4,7	4,6	5,0	5,0	6,5	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,6	7,0	4,7	4,9	6,5	5,7	6,2	6,2	6,2	6,3	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,3	3,7	3,2	42,1	37,3	21,2	20,5	20,8	19,5	19,4	
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	7,9	4,0	3,9	3,7	3,5	4,1	4,3	4,5	4,5	
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	4,0	2,3	2,4	2,6	3,3	3,8	3,6	3,6	3,8	
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,5	3,0	3,4	3,5	4,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,1	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,8	10,4	5,1	4,6	3,1	3,8	4,3	4,9	5,0	5,0	
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	4,4	3,3	3,7	4,2	4,6	4,3	4,3	4,5	4,5	
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,9	3,6	3,5	3,2	3,4	3,8	3,7	4,0	4,2	4,3	
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,0	4,3	3,7	3,8	3,7	3,3	3,6	3,7	4,0	4,4	
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,5	9,7	5,2	5,7	4,8	4,4	4,6	4,7	5,1	5,3	
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,5	5,4	4,4	3,4	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	3,9	
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,1	-	-	-	6,2	3,9	3,8	4,0	4,3	4,3	
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,9	9,8	1,0	-	24,0	-	-	366,0	-	-	
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,8	7,8	4,5	3,7	3,9	4,9	4,9	4,7	4,7	5,0	
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	3,0	2,2	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,0	2,1	2,1	2,1	2,6	3,2	3,5	3,8	4,2	4,6	
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,3	3,3	1,5	2,4	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1	
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ohne Diagnoseangabe	1,5	-	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		7,4	4,9	3,2	4,5	7,0	6,5	6,0	6,0	6,1	6,5	

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,1	7,0	7,7	8,7	9,3	9,7	10,0	9,8	9,8	9,4	8,9	8,0	-	A00-B99
6,3	6,8	7,4	7,9	8,3	8,5	9,1	9,4	9,6	9,7	9,0	7,2	-	C00-D48
5,4	5,7	6,6	7,1	6,8	6,9	7,3	7,4	7,2	6,5	5,5	4,7	-	D50-D90
5,9	6,7	7,2	7,8	8,2	8,5	8,6	8,6	8,3	7,4	6,9	6,1	-	E00-E90
19,1	19,3	19,7	20,6	20,1	20,7	20,6	19,2	17,3	15,2	14,3	12,4	-	F00-F99
4,9	5,2	5,4	5,5	6,0	6,9	7,4	7,9	8,2	7,6	7,3	6,3	-	G00-G99
3,7	3,9	3,7	3,6	3,4	3,2	3,2	2,9	3,0	2,9	3,1	4,1	-	H00-H59
4,3	4,4	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9	4,9	5,5	6,5	6,5	7,2	-	H60-H95
5,5	6,0	6,2	6,7	7,0	7,3	8,0	8,7	9,1	9,2	8,8	7,7	-	I00-I99
5,1	5,6	6,4	7,2	8,0	8,5	9,1	9,3	9,5	9,4	9,0	8,3	-	J00-J99
4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,5	7,0	7,2	7,8	7,7	7,1	6,2	-	K00-K93
5,6	6,7	7,4	7,9	9,4	9,3	10,0	10,6	11,2	11,1	11,0	11,5	-	L00-L99
5,5	5,7	6,2	6,7	7,4	8,2	8,9	9,7	10,2	10,3	9,4	6,8	-	M00-M99
4,1	4,2	4,6	5,1	5,6	6,2	6,5	7,1	7,6	7,8	7,4	7,0	-	N00-N99
4,5	4,2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,6	5,8	5,6	7,3	7,8	7,9	7,4	7,8	8,1	9,4	5,3	5,0	-	Q00-Q99
2,5	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,5	4,9	5,5	5,5	5,3	4,9	-	R00-R99
4,9	5,5	6,2	7,0	7,5	8,3	9,3	10,1	10,5	10,4	9,7	8,8	-	S00-T98
2,8	3,2	2,9	3,1	3,2	3,4	3,1	3,4	3,3	3,1	2,4	2,4	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	22,0	20,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,0	7,3	7,5	7,6	7,6	7,8	8,3	8,6	8,9	8,9	8,4	7,5	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,5	3,6	3,0	2,9	3,3	3,8	4,2	5,4	5,7	6,5
C00-D48	Neubildungen	8,5	4,3	4,4	4,3	6,4	6,4	7,1	6,8	7,0	6,7
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,5	8,3	3,9	3,9	2,5	4,4	4,6	5,5	4,3	5,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,4	7,2	4,1	4,9	5,7	5,8	6,1	7,0	7,6	7,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,1	2,7	3,5	46,2	43,0	17,7	16,8	17,2	16,4	16,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,0	6,6	3,9	4,1	3,7	3,3	3,9	4,2	4,6	4,4
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	3,7	2,4	2,5	2,3	3,7	3,8	3,7	3,3	4,1
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,4	2,9	3,4	3,5	4,1	3,8	3,9	4,1	4,2	4,2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,9	10,1	4,7	5,6	3,0	3,8	3,9	4,7	4,9	5,1
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	7,0	4,3	3,3	3,6	4,0	4,6	4,3	4,3	4,5	4,6
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,7	3,6	3,3	3,2	3,4	3,7	3,6	3,9	4,1	4,2
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,4	4,2	3,8	3,4	3,5	3,1	3,5	3,5	3,7	4,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,1	10,8	4,4	5,3	5,0	4,7	4,7	4,6	5,0	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,8	5,2	3,8	2,6	2,4	3,1	3,5	3,4	3,8	4,0
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,8	9,8	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,8	7,8	4,1	3,6	3,9	5,3	5,1	5,0	5,5	5,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,2	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,3	2,2	2,2	2,1	2,6	3,4	3,7	3,9	4,4	4,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,3	3,3	1,4	2,7	1,9	2,3	2,4	2,7	2,7	3,4
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,4	4,9	3,1	4,8	6,8	6,2	6,2	6,8	7,1	7,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren												unbe- kannt	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.		
6,5	8,0	8,3	9,0	10,0	10,0	10,6	10,1	10,3	9,7	10,0	7,9	-	A00-B99
7,4	8,1	8,2	8,2	8,6	8,5	8,9	8,9	9,2	9,1	8,4	6,1	-	C00-D48
6,1	6,1	7,6	7,6	7,1	7,2	7,4	7,5	7,1	6,5	5,3	5,2	-	D50-D90
6,7	7,8	8,5	9,2	9,4	9,9	9,3	9,4	8,7	7,9	7,1	6,6	-	E00-E90
15,6	15,8	16,1	16,4	16,9	16,8	18,1	15,5	15,5	14,4	13,7	12,5	-	F00-F99
4,6	5,0	5,0	5,3	5,9	7,1	7,2	7,9	8,3	7,9	7,4	6,1	-	G00-G99
3,8	3,9	3,8	3,7	3,5	3,2	3,4	3,1	3,1	3,1	3,2	4,4	-	H00-H59
4,2	4,3	4,4	4,6	4,5	4,4	4,9	4,8	5,3	7,2	5,4	8,7	-	H60-H95
5,9	6,2	6,4	6,9	7,3	7,6	8,3	8,9	9,1	9,2	8,8	8,0	-	I00-I99
5,1	5,8	6,4	7,3	8,1	8,6	9,2	9,4	9,4	9,4	9,2	9,3	-	J00-J99
4,8	5,0	5,5	5,8	5,9	6,3	6,7	6,8	7,5	7,3	6,9	5,9	-	K00-K93
5,6	6,5	7,6	8,3	9,4	9,3	9,8	9,6	10,5	9,6	9,6	11,9	-	L00-L99
5,5	5,6	6,3	6,6	7,4	8,0	8,8	9,7	9,8	10,2	9,1	8,2	-	M00-M99
4,3	4,1	4,7	5,1	5,8	6,4	6,6	7,0	7,6	7,7	7,2	6,6	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,4	5,9	5,9	7,3	9,3	7,1	8,8	8,8	8,3	10,8	-	-	-	Q00-Q99
2,5	2,6	3,1	3,3	3,6	3,9	4,5	4,8	5,3	5,2	5,3	4,9	-	R00-R99
5,1	5,7	6,5	7,4	7,8	8,6	9,7	10,0	9,8	10,1	9,3	10,1	-	S00-T98
2,8	3,0	2,7	3,1	3,3	3,3	2,9	3,4	3,3	2,9	2,2	2,1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
6,9	7,1	7,3	7,4	7,6	7,8	8,2	8,5	8,7	8,7	8,2	7,8	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen (ICD/10 2013 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht 2013

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6,9	3,4	3,0	2,9	3,1	3,5	3,4	3,7	4,3	4,9
C00-D48	Neubildungen	8,1	4,7	5,2	5,0	6,1	5,4	6,0	5,6	5,0	5,5
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,4	4,6	4,2	2,9	2,8	4,8	4,7	4,6	5,7	7,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,0	6,8	5,2	4,9	7,3	5,6	6,2	5,7	5,5	5,5
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,1	4,8	2,9	34,3	33,4	24,0	24,6	25,8	24,4	24,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,2	9,4	4,0	3,6	3,7	3,7	4,2	4,5	4,5	4,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,1	4,4	2,2	2,3	3,0	2,9	3,7	3,5	4,0	3,5
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,6	3,0	3,4	3,6	3,9	3,9	4,2	4,2	4,1	4,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,8	10,8	5,7	3,2	3,1	3,8	4,8	5,1	5,0	4,9
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,9	4,6	3,3	3,8	4,5	4,6	4,3	4,2	4,5	4,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,1	3,7	3,8	3,3	3,3	3,8	3,7	4,1	4,2	4,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,6	4,5	3,6	4,3	3,8	3,5	3,8	4,1	4,6	4,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,8	8,5	6,2	6,1	4,6	4,1	4,5	4,8	5,2	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,2	5,5	4,9	4,2	3,6	3,1	3,1	3,4	3,5	3,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,1	-	-	-	6,2	3,9	3,8	4,0	4,3	4,3
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,9	9,9	1,0	-	47,0	-	-	366,0	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,7	7,7	5,4	3,7	4,0	4,5	4,9	4,5	4,2	4,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,7	3,2	2,3	2,0	2,3	2,2	2,0	2,1	2,3	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,5	2,1	2,0	2,1	2,5	2,8	3,1	3,6	3,8	4,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,2	3,3	1,5	2,1	2,0	2,1	2,5	2,8	3,0	2,9
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,5	4,8	3,2	4,1	7,2	6,6	5,9	5,6	5,6	6,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
5,6	5,9	7,0	8,3	8,4	9,4	9,5	9,6	9,4	9,3	8,4	8,1	-	A00-B99
5,9	6,2	6,8	7,7	7,9	8,5	9,4	10,0	10,1	10,4	9,3	7,8	-	C00-D48
5,0	5,4	5,9	6,5	6,5	6,6	7,2	7,4	7,2	6,6	5,6	4,6	-	D50-D90
5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,1	7,9	8,0	8,1	7,3	6,9	6,0	-	E00-E90
24,2	23,9	24,9	26,2	24,4	24,5	22,8	21,6	18,3	15,6	14,5	12,4	-	F00-F99
5,2	5,4	5,7	5,8	6,0	6,7	7,5	8,0	8,0	7,5	7,3	6,3	-	G00-G99
3,5	3,8	3,6	3,4	3,4	3,1	3,1	2,8	2,9	2,9	3,1	4,0	-	H00-H59
4,3	4,4	4,1	4,4	4,6	4,8	4,8	5,0	5,6	6,2	6,9	6,6	-	H60-H95
5,0	5,8	5,8	6,3	6,5	6,9	7,6	8,4	9,2	9,2	8,8	7,6	-	I00-I99
5,0	5,4	6,4	7,0	7,9	8,2	9,0	9,0	9,5	9,3	8,8	7,9	-	J00-J99
4,8	5,2	5,8	6,1	6,4	6,8	7,4	7,6	8,0	7,9	7,1	6,3	-	K00-K93
5,6	7,0	7,2	7,4	9,3	9,3	10,2	11,4	11,6	11,7	11,5	11,4	-	L00-L99
5,6	5,8	6,2	6,8	7,4	8,3	9,1	9,7	10,4	10,4	9,5	6,4	-	M00-M99
4,1	4,3	4,5	5,1	5,4	5,9	6,4	7,2	7,6	7,9	7,5	7,1	-	N00-N99
4,5	4,2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,9	5,8	5,4	7,3	6,7	8,4	6,4	7,2	8,1	8,8	5,3	5,0	-	Q00-Q99
2,6	2,9	3,1	3,5	3,7	4,0	4,5	5,0	5,7	5,7	5,3	4,9	-	R00-R99
4,7	5,2	5,9	6,6	7,2	8,1	8,9	10,1	10,7	10,5	9,8	8,6	-	S00-T98
2,7	3,3	3,2	3,1	3,1	3,7	3,3	3,5	3,2	3,2	2,4	2,5	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	22,0	20,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,1	7,5	7,7	7,8	7,6	7,9	8,3	8,8	9,1	9,0	8,4	7,4	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2013
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	22 862	45	172	307	160	225	245	282	293	306
2	Chirurgie	374 048	188	1 283	2 611	5 760	13 261	14 767	12 108	11 878	12 566
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	15 367	-	-	-	3	70	146	141	154	245
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 902	-	-	-	-	47	76	84	71	100
5	Unfallchirurgie	87 081	70	669	1 096	1 683	3 223	3 657	2 995	2 748	2 796
6	Viszeralchirurgie	15 917	11	10	69	212	558	684	600	637	666
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	186 723	50 144	-	4	158	4 365	15 367	26 955	29 622	16 404
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	51 192	133	3 438	2 663	1 466	3 768	3 949	3 342	2 886	2 722
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	12 595	18	104	53	66	211	351	367	389	416
10	Herzchirurgie	6 109	-	-	1	-	4	13	10	15	27
11	Innere Medizin	618 246	4	31	50	371	7 143	11 961	10 806	11 609	13 073
	darunter										
12	Angiologie	953	-	-	-	-	1	2	5	3	6
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	39 179	-	-	-	16	574	1 189	1 008	1 076	1 103
15	Hämatologie	14 550	-	-	-	-	129	239	243	276	305
16	Kardiologie	77 456	1	-	-	4	323	768	761	920	1 168
17	Nephrologie	9 893	-	-	-	1	74	232	211	294	340
18	Pneumologie	18 198	-	-	1	21	85	181	241	266	294
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	9 248	-	-	-	-	6	9	8	15	27
21	Kinderchirurgie	6 641	1 184	1 703	1 487	1 650	612	4	1	-	-
22	Kinderheilkunde	81 375	21 986	22 125	12 483	14 225	9 960	168	165	91	58
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 266	57	149	183	161	554	672	540	434	393
24	Neurochirurgie	18 623	42	43	37	67	191	355	413	609	801
25	Neurologie	82 855	-	1	6	32	1 357	2 601	2 601	2 785	3 031
26	Nuklearmedizin	4 070	-	-	-	2	18	58	111	118	180
27	Orthopädie	55 430	111	147	453	1 147	1 286	1 248	1 115	1 207	1 465
28	Plastische Chirurgie	7 303	7	51	64	65	306	419	382	343	336
29	Strahlentherapie	5 889	-	-	-	-	4	11	25	20	43
30	Urologie	68 177	15	138	175	305	924	1 641	1 594	1 779	1 943
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 878	-	1	392	1 973	2 507	4	1	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	72 301	-	-	5	9	2 232	5 616	5 936	6 389	6 105
33	dar. Sucht	11 352	-	-	-	-	318	883	1 146	1 320	1 307
34	Psychotherapeutische Medizin	4 322	-	-	-	26	241	452	426	335	310
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	275	-	-	-	-	2	8	2	8	8
36	Insgesamt	1 704 428	73 934	29 386	20 974	27 643	49 177	59 919	67 190	70 825	60 214

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren													Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
452	743	1 005	1 309	1 749	2 070	3 842	4 225	3 076	1 772	522	62	-	1
18 543	25 671	28 938	29 138	30 863	28 519	41 043	38 823	27 645	19 827	8 972	1 644	-	2
322	611	972	1 347	1 741	1 868	2 570	2 525	1 515	816	281	40	-	3
164	314	451	584	766	759	1 043	890	402	126	23	2	-	4
4 157	5 642	6 401	6 327	6 220	5 629	8 733	8 745	6 876	5 882	2 930	602	-	5
945	1 279	1 383	1 346	1 503	1 302	1 737	1 489	828	443	183	32	-	6
8 502	7 428	5 988	3 911	4 064	3 618	4 188	3 308	1 554	815	286	42	-	7
3 201	3 683	3 865	3 562	3 224	2 660	2 890	2 022	1 006	524	166	22	-	8
582	1 025	999	1 053	1 147	1 046	1 487	1 355	955	668	264	39	-	9
90	191	354	513	744	729	1 332	1 184	665	205	31	1	-	10
19 617	29 948	38 165	41 863	49 292	51 414	82 578	89 861	74 513	57 272	24 846	3 829	-	11
28	50	64	93	121	109	182	140	77	47	21	4	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 646	2 330	2 744	2 914	3 218	3 168	4 724	4 848	3 947	3 004	1 445	225	-	14
528	909	1 259	1 471	1 861	1 909	2 326	1 733	896	346	108	12	-	15
2 020	3 442	5 011	5 809	7 067	7 584	12 479	12 694	8 996	6 043	2 076	290	-	16
453	625	751	874	896	978	1 372	1 087	914	541	223	27	-	17
536	832	1 410	2 070	2 335	2 312	3 050	2 421	1 277	602	228	36	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	19
38	82	85	125	208	362	1 030	1 719	2 168	2 193	1 001	172	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
48	31	15	17	1	-	2	-	-	-	-	-	-	22
544	681	806	818	895	758	1 164	1 054	700	501	177	25	-	23
1 206	1 691	1 924	1 748	1 832	1 701	2 315	1 994	1 074	448	116	16	-	24
4 093	5 818	6 428	6 223	6 422	6 299	10 192	10 648	7 382	4 903	1 794	239	-	25
246	404	461	446	466	420	481	397	197	59	6	-	-	26
2 600	4 162	5 020	5 357	5 785	5 307	7 535	6 512	3 223	1 327	374	49	-	27
491	682	709	653	598	515	608	475	343	176	72	8	-	28
123	255	586	795	837	874	1 044	754	348	142	25	3	-	29
2 818	3 820	4 578	5 163	6 468	6 908	10 464	9 070	5 821	3 376	1 064	113	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
7 340	9 138	8 372	5 476	3 745	2 391	2 918	2 723	1 876	1 390	563	77	-	32
1 416	1 694	1 567	863	458	198	121	46	8	6	1	-	-	33
477	588	553	437	231	114	73	40	11	6	2	-	-	34
16	23	10	21	22	23	55	43	21	10	3	-	-	35
71 027	96 064	108 861	108 628	118 593	115 728	175 241	176 207	132 578	95 614	40 284	6 341	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ¹⁾²⁾³⁾	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	79 101	1 945	8 945	481	2 360
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	104 167	2 730	12 663	844	2 591
153	Goslar	33 237	1 037	1 950	160	670
154	Helmstedt	•	542	843	128	303
155	Northeim	19 981	857	1 296	210	530
156	Osterode am Harz	14 973	456	549	86	2 125
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	367 984	10 771	33 237	2 666	11 049
241	Region Hannover	286 470	7 966	28 048	2 060	7 441
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	200 016	5 302	23 771	1 452	4 960
251	Diepholz	18 791	818	881	101	600
252	Hameln-Pyrmont	37 805	1 501	2 908	200	976
254	Hildesheim	67 582	2 385	6 779	394	1 944
255	Holz Minden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	23 576	661	934	194	671
2	Hannover	459 328	14 184	41 051	3 158	12 135
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	26 493	637	2 098	103	407
353	Harburg	30 657	868	2 599	302	653
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	32 998	883	3 070	242	516
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	38 732	1 805	3 873	239	1 006
358	Heidekreis	19 641	875	856	192	586
359	Stade	40 627	1 390	3 807	324	1 163
360	Uelzen	27 034	670	808	122	616
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	272 924	9 120	21 089	2 069	6 810
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	66 352	1 617	9 367	461	1 776
404	Osnabrück, Stadt	70 695	2 142	6 997	387	1 745
405	Wilhelmshaven, Stadt	25 115	1 140	2 388	175	686
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	27 083	1 161	1 677	244	653
453	Cloppenburg	21 735	700	1 257	152	653
454	Emsland	63 415	2 445	3 567	420	1 624
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	22 425	890	1 216	136	378
457	Leer	30 858	1 133	1 531	198	649
458	Oldenburg	8 085	233	362	39	189
459	Osnabrück	68 380	1 651	5 435	551	2 812
460	Vechta	39 278	1 907	2 357	218	820
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	543 103	18 244	43 474	3 703	14 107
	Niedersachsen	1 643 339	52 319	138 851	11 596	44 101

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 034	2 704	4 022	675	13 129	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
9 250	5 236	3 938	693	15 259	152	Göttingen
3 526	1 876	79	212	6 226	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
334	424	77	62	3 826	155	Northeim
130	95	1	31	3 114	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
23 613	12 914	8 308	3 027	60 399	1	Braunschweig
18 398	10 670	6 355	2 833	37 778	241	Region Hannover
5 050	8 878	6 324	2 510	25 652		Landeshauptstadt
1 883	332	78	27	2 812	251	Diepholz
1 675	1 852	52	207	6 668	252	Hamelnd-Pyrmont
5 792	2 385	284	273	9 734	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
2 012	338	444	140	3 913	257	Schaumburg
30 435	16 654	7 257	3 700	65 694	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 883	856	8	69	2 502	352	Cuxhaven
1 425	1 344	37	472	4 155	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 436	1 097	54	181	3 469	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	356	Osterholz
2 449	1 855	110	347	5 089	357	Rotenburg (Wümme)
1 176	510	51	68	4 113	358	Heidekreis
1 532	1 531	50	520	5 393	359	Stade
2 236	1 886	32	261	8 575	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 967	10 749	390	2 217	42 519	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
810	2 403	2 060	1 096	9 219	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 692	2 942	1 749	853	9 603	404	Osnabrück, Stadt
2 089	314	106	59	4 260	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	451	Ammerland
2 000	419	18	143	2 989	452	Aurich
549	288	100	40	3 063	453	Cloppenburg
2 792	1 966	66	499	9 202	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 053	744	17	145	3 055	456	Grafschaft Bentheim
727	666	137	263	5 034	457	Leer
455	125	1	46	723	458	Oldenburg
3 561	1 455	944	296	13 489	459	Osnabrück
1 942	1 754	160	573	4 746	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
31 965	18 805	5 885	4 750	79 342	4	Weser-Ems
101 980	59 122	21 840	13 694	247 954		Niedersachsen

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2013

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 208	8 193	843	6 291	4 341
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	6 308	8 096	1 851	7 786	5 766
153	Goslar	1 806	2 818	358	4 597	1 238
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	1 264	2 938	249	2 111	1 394
156	Osterode am Harz	889	1 554	159	1 875	525
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	23 871	38 200	5 295	29 488	20 570
241	Region Hannover	19 114	30 584	4 145	30 387	15 131
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	14 096	20 010	2 885	22 288	10 020
251	Diepholz	1 385	2 074	281	2 677	1 110
252	Hamelnd-Pyrmont	2 242	3 691	434	4 090	1 974
254	Hildesheim	5 009	6 237	1 172	5 089	3 538
255	Holzminden	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 457	2 981	430	1 942	927
2	Hannover	31 039	48 427	6 812	46 107	24 207
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	1 030	1 960	298	6 908	2 736
353	Harburg	2 957	3 685	236	3 207	1 689
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 728	3 320	241	2 737	2 628
356	Osterholz	•	•	•	•	•
357	Rotenburg (Wümme)	3 335	4 077	506	2 457	1 935
358	Heidekreis	1 519	2 090	199	1 305	623
359	Stade	2 235	4 419	929	3 925	1 895
360	Uelzen	1 365	2 017	317	2 106	628
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	17 821	28 931	3 593	26 649	15 682
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 979	6 306	1 134	4 400	3 761
404	Osnabrück, Stadt	4 681	6 035	640	5 437	3 653
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 592	2 467	305	1 422	1 799
451	Ammerland	•	•	•	•	•
452	Aurich	2 923	3 631	827	1 716	996
453	Cloppenburg	1 982	2 844	317	1 828	1 529
454	Emsland	5 197	6 835	738	6 786	3 198
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 457	2 206	1 613	2 317	1 122
457	Leer	2 838	4 018	350	3 191	2 592
458	Oldenburg	496	822	58	2 082	357
459	Osnabrück	5 296	7 252	1 436	6 758	2 603
460	Vechta	3 562	3 733	637	3 860	2 644
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	42 076	56 577	9 289	48 600	30 647
	Niedersachsen	114 807	172 135	24 989	150 844	91 106

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosomen- anomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, andererseits nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
4 077	930	369	3 310	6 727	2 515	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	102 Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	103 Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	151 Gifhorn
3 628	940	887	3 144	9 830	2 727	152	Göttingen
697	47	18	1 995	3 468	459	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	•	154 Helmstedt
674	33	13	990	2 219	480	155	Northeim
666	27	3	633	1 379	676	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	•	157 Peine
•	•	•	•	•	•	•	158 Wolfenbüttel
16 407	2 787	1 513	16 494	36 134	11 239	1	Braunschweig
13 050	3 201	2 361	13 004	26 394	7 550	241	Region Hannover
9 938	2 578	2 257	8 122	18 231	5 692		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
21	-	27	1 106	2 549	29	251	Diepholz
1 405	202	58	2 527	4 078	1 065	252	Hameln-Pyrmont
3 101	580	376	3 832	6 468	2 210	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	•	255 Holzminden
•	•	•	•	•	•	•	256 Nienburg (Weser)
1 243	25	13	1 508	2 847	896	257	Schaumburg
20 082	4 220	2 862	23 840	44 986	12 478	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	•	351 Celle
754	114	106	1 065	2 548	411	352	Cuxhaven
1 690	156	57	1 081	3 000	1 044	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	•	354 Lüchow-Dannenberg
2 100	550	57	1 338	3 030	1 321	355	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	356 Osterholz
1 771	256	66	2 335	4 025	1 196	357	Rotenburg (Wümme)
961	242	43	1 221	2 462	549	358	Heidekreis
2 349	327	68	2 115	4 838	1 817	359	Stade
944	143	23	1 058	2 468	759	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	•	361 Verden
13 943	2 336	543	13 744	29 589	9 163	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	401 Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	402 Emden, Stadt
3 859	849	722	2 673	6 110	2 750	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
4 046	811	341	2 626	6 562	2 753	404	Osnabrück, Stadt
1 169	176	34	1 755	2 374	805	405	Wilhelmshaven, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	451 Ammerland
1 653	265	65	1 665	3 191	847	452	Aurich
1 454	65	58	1 357	2 490	1 009	453	Cloppenburg
3 889	914	336	3 469	7 358	2 113	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	•	455 Friesland
1 288	273	79	1 177	2 627	632	456	Grafschaft Bentheim
2 019	178	146	1 491	3 124	573	457	Leer
631	95	20	313	757	281	458	Oldenburg
3 062	229	220	2 949	6 103	2 278	459	Osnabrück
3 054	599	148	1 922	3 003	1 639	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	•	461 Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	•	462 Wittmund
30 094	4 799	2 330	26 284	53 648	18 483	4	Weser-Ems
80 526	14 142	7 248	80 362	164 357	51 363		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer 2011-2013

Fachabteilung	2011	2012	2013
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	22 648	21 813	21 638
Chirurgie	365 711	367 382	366 352
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	180 265	180 600	180 041
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	53 503	52 120	50 665
Haut- und Geschlechtskrankheiten	11 402	12 403	12 512
Innere Medizin	559 019	573 426	584 970
Kinderheilkunde	78 032	76 929	77 820
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	10 702	11 148	11 059
Neurochirurgie	18 416	18 165	18 357
Neurologie	73 110	75 775	79 745
Nuklearmedizin (Therapie)	4 254	3 738	4 063
Orthopädie	53 620	55 219	55 149
Psychotherapeutische Medizin	3 344	3 883	4 301
Strahlentherapie	6 185	5 932	5 822
Urologie	64 982	65 875	67 228
Kinder- und Jugendpsychiatrie	3 950	4 317	4 775
Psychiatrie	69 684	70 461	69 665
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	26 924	27 571	29 179
Insgesamt	1 605 751	1 626 757	1 643 341

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.