


Aus dem Krankenhaus entlassene Patienten 2014
nach ausgewählten Diagnoseklassen und Geschlecht



A IV 2.1 – j / 2014

Diagnosedaten der Krankenhäuser in Niedersachsen 2014



Niedersachsen

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit
- = Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhaltungsgründen nicht veröffentlicht
- X = Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich, oder Fragestellung trifft nicht zu
- ... = Angabe fällt später an

- / = Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ
- () = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher

- D = Durchschnitt
- p = vorläufige Zahl

- r = berichtigte Zahl

- s = geschätzte Zahl

- dav. = davon. Mit diesem Wort wird die Aufgliederung einer Gesamtmasse in sämtliche Teilmassen eingeleitet
- dar. = darunter. Mit diesem Wort wird die Ausgliederung einzelner Teilmassen angekündigt

Abänderungen bereits bekanntgegebener Zahlen beruhen auf nachträglichen Berichtigungen.
Abweichungen in den Summen sind in der Regel auf das Runden der Einzelpositionen zurückzuführen.

Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Tabellen im Landesamt für Statistik Niedersachsen erarbeitet und gelten für das Gebiet des Landes Niedersachsen.

Information und Beratung

Auskünfte zu dieser Veröffentlichung unter:
Gesundheit@statistik.niedersachsen.de
Tel.: 0511 9898 - 2127, 2125

Auskünfte aus allen Bereichen der amtlichen Statistik unter:
Tel.: 0511 9898 - 1132, 1134
Fax: 0511 9898 - 4132
E-Mail: auskunft@statistik.niedersachsen.de
Internet: www.statistik.niedersachsen.de

Herausgeber

Landesamt für Statistik Niedersachsen
Postfach 91 07 64
30427 Hannover

Erscheinungsweise: jährlich
Erschienen im Februar 2016

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, Hannover 2016.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen 5

Diagnosen der Krankenhauspatienten in Niedersachsen

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 6

Tabellen

1.1 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Insgesamt 2014 8

1.2 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Männlich 2014 9

1.3 Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) Weiblich 2014 10

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2012-2014 nach
Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM) und Geschlecht 11

3.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach
Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und
Geschlecht insgesamt 12

3.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach
Diagnoseklassen ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und
Geschlecht männlich 14

3.3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnose-
Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und
Geschlecht weiblich 16

4.1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach
Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen,
Verweildauer und Geschlecht insgesamt 18

4.2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach
Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen,
Verweildauer und Geschlecht männlich 20

4.3	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht weiblich.....	22
5.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen.....	24
6.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen und Kreisen.....	26
7.	Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2012-2014 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer.....	30

Vorbemerkungen

Krankenhäuser

Im vorliegenden Bericht wird das Jahr 2014 dargestellt. Die Tabellen enthalten grundsätzlich die Stundenfälle, ausgenommen die Tabellen 6 und 7. Die Zeitreihe der Tabelle 2 enthält ab dem Berichtsjahr 2010 die Stundenfälle. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Totalerhebung der Diagnosedaten der Krankenhäuser. Erhoben werden die Angaben über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Erkrankungsentwicklung in der stationären Versorgung. Diese Daten werden für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder als statistische Basis genutzt und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung und ermöglicht Untersuchungen über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Darüber hinaus wird Sie für die Analyse der Patientenbewegung und für spezielle Untersuchungszwecke in der epidemiologischen Forschung als zuverlässige Datenquelle herangezogen. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlage

Für die vorliegende Erhebung ist § 3 Nr. 14 der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik – Verordnung - KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung Grundlage. Sie gilt in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S 2749). Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die der stationären und der vor- bzw. nachsorglichen Krankenhausbehandlung dienen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- die Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Bundesweite Daten

Auf Bundesebene sind Ergebnisse in Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, der Fachserie 12, Gesundheit enthalten.

Daten der Krankenhausstatistik sind in der Reihe 6 veröffentlicht. Hier stehen Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Reihe 6.2 Diagnosen der Krankenhauspatienten und Reihe 6.3 Kostennachweis der Krankenhäuser zur Verfügung.

Zu beziehen sind diese Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes unter: www.destatis.de

- Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen -

Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten. Stundenfälle und Gesunde Neugeborene sind enthalten. Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen Patienten, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt. Gleiches gilt für beurlaubte Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden. Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Wiederaufnahmen nach § 2 bzw. Rückverlegung nach § 3 Abs. 3 KFPV 2014 sind zu einem Fall zusammengeführt.

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter in Jahren herangezogen. Dieses ergibt sich aus der Angabe des Geburtsdatums und des Zugangsdatums.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhauspatienten ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben 'Zugangsdatum ins Krankenhaus' und 'Abgangsdatum aus dem Krankenhaus'. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind.

Sterbefälle

Hier werden die stationär behandelten Patienten nachgewiesen, die während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben sind.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose ist die zum Zeitpunkt der Entlas-

sung bekannte Diagnose angegeben, die hauptsächlich die Dauer der vollstationären Behandlung beeinflusst bzw. den größten Anteil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung Version 2014 German Modification (ICD/10 2014 GM) zu melden.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität" bleibt unberücksichtigt, da bei Verletzungen und Vergiftungen die Art der Verletzung bzw. Vergiftung nach dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen" verschlüsselt wird. Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI "Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen" verschlüsselt.

Operationen im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Es wird erfasst, ob der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Als Operation gelten ausschließlich Maßnahmen gemäß Kapitel 5 des amtlichen Operationsschlüssels nach § 301 SGB V.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärzten mit Gebiets- oder Schwerpunktbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Durchläuft ein Patient mehrere Fachabteilungen während eines Krankenhausaufenthaltes, so wird er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der er sich am längsten aufgehalten hat.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Geheimhaltung

Die Geheimhaltung muss bei weniger als 3 Einheiten durchgeführt werden.

Tabellen

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014

1.1 Insgesamt

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt ²⁾	Einweisungen je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung	Durchschnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	40 531	51,8	10,1
2.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	35 271	45,1	7,0
3.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	28 024	35,8	4,5
4.	I20	Angina pectoris	23 865	30,5	4,8
5.	I63	Hirninfarkt	23 330	29,8	12,3
6.	K80	Cholelithiasis	23 064	29,5	5,8
7.	I21	Akuter Myokardinfarkt	22 714	29,0	7,9
8.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	22 550	28,8	8,7
9.	S06	Intrakranielle Verletzung	22 455	28,7	4,0
10.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	21 841	27,9	4,1
11.	M54	Rückenschmerzen	20 840	26,6	5,8
12.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	19 700	25,2	8,4
13.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	17 495	22,4	10,0
14.	I70	Atherosklerose	16 706	21,3	10,5
15.	R07	Hals- und Brustschmerzen	16 706	21,3	2,1
16.	S72	Fraktur des Femurs	16 355	20,9	14,1
17.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	16 089	20,6	11,5
18.	R55	Synkope und Kollaps	15 679	20,0	4,0
19.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	15 026	19,2	3,6
20.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	14 999	19,2	2,2

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Patienten ohne Angabe zum Geschlecht sind nicht enthalten.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014

1.2 Männlich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	25 640	66,7	7,0
2.	I50	Herzinsuffizienz	19 711	51,2	10,2
3.	I20	Angina pectoris	15 457	40,2	4,8
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	15 019	39,1	4,0
5.	I21	Akuter Myokardinfarkt	15 002	39,0	7,8
6.	K40	Hernia inguinalis	12 933	33,6	2,4
7.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 584	32,7	8,7
8.	S06	Intrakranielle Verletzung	11 816	30,7	4,3
9.	I63	Hirninfarkt	11 779	30,6	12,4
10.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	10 786	28,0	8,3
11.	I70	Atherosklerose	10 359	26,9	10,5
12.	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	9 722	25,3	5,0
13.	R07	Hals- und Brustschmerzen	9 197	23,9	1,9
14.	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 998	23,4	7,8
15.	K80	Cholelithiasis	8 425	21,9	6,4
16.	M54	Rückenschmerzen	8 276	21,5	5,3
17.	N20	Nieren- und Ureterstein	7 739	20,1	3,6
18.	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	7 347	19,1	7,0
19.	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	7 293	19,0	11,5
20.	G40	Epilepsie	7 253	18,9	4,7

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
(einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014

1.3 Weiblich

Rang	Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Einweisungen je 10 000 der durchschnitt- lichen Bevölkerung	Durch- schnittliche Verweildauer
1.	I50	Herzinsuffizienz	20 820	52,3	9,9
2.	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	14 937	37,5	4,2
3.	K80	Cholelithiasis	14 639	36,8	5,5
4.	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	13 005	32,7	5,1
5.	M54	Rückenschmerzen	12 564	31,6	6,2
6.	I63	Hirnfarkt	11 551	29,0	12,2
7.	S72	Fraktur des Femurs	11 319	28,4	14,3
8.	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	10 671	26,8	10,4
9.	S06	Intrakranielle Verletzung	10 639	26,7	3,6
10.	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10 595	26,6	6,2
11.	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	9 966	25,0	8,7
12.	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	9 731	24,4	2,2
13.	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	9 660	24,3	11,7
14.	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	9 631	24,2	7,1
15.	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	8 914	22,4	8,6
17.	A09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs	8 822	22,2	3,7
16.	O80	Spontangeburt eines Einlings	8 554	21,5	2,8
18.	R55	Synkope und Kollaps	8 517	21,4	4,0
19.	I20	Angina pectoris	8 408	21,1	4,7
20.	K29	Gastritis und Duodenitis	8 086	20,3	4,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2012-2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM) und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	2012	2013	2014		
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt ²⁾	Männlich	Weiblich
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	50 992	53 655	54 143	26 363	27 780
C00-D48	Neubildungen	144 070	140 947	141 757	71 126	70 631
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 175	12 173	12 580	5 193	7 387
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	44 111	44 934	45 140	18 643	26 497
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	110 785	110 981	112 672	60 911	51 761
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	60 299	61 606	63 747	32 254	31 493
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 070	23 140	23 455	10 471	12 984
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 128	13 983	14 268	6 643	7 625
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	258 309	257 985	263 729	140 571	123 158
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	107 835	116 992	107 979	58 916	49 063
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	172 529	175 520	180 594	90 549	90 045
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	24 689	25 639	26 796	14 638	12 158
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	155 168	152 607	155 597	67 479	88 118
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	92 432	93 615	95 055	44 412	50 643
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	82 658	84 068	88 103	-	88 103
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14 935	14 859	16 153	8 948	7 205
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 289	7 437	7 808	4 156	3 652
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	85 796	89 715	95 807	44 225	51 582
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	170 716	171 114	173 136	82 348	90 788
Z00-Z99 ³⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	53 940	53 453	57 702	29 321	28 381
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	3	2	-	2
Ohne Diagnoseangabe		-	2	-	-	-
Insgesamt		1 685 926	1 704 428	1 736 223	817 167	919 056

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

2) Fälle mit unbekanntem Geschlecht sind nicht enthalten.

3) Gesunde Neugeborene (Z38) sind enthalten.

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	54 143	2 176	4 072	1 908	1 789	2 342	2 139	1 709	1 404	1 331
C00-D48	Neubildungen	141 757	327	892	658	919	839	939	1 252	1 864	2 723
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	12 580	71	297	273	293	335	231	205	257	267
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	45 140	171	420	556	1 040	899	802	789	1 026	1 171
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	112 672	42	180	685	2 923	8 639	8 256	7 965	8 456	8 303
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	63 747	307	793	932	1 373	2 178	2 100	2 050	2 171	2 147
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	23 455	93	224	367	174	212	272	313	300	329
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 268	177	532	327	298	293	391	422	520	583
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	263 729	115	160	264	583	1 138	1 178	1 352	1 763	2 620
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	107 979	3 966	9 538	3 896	1 995	4 087	4 298	3 539	3 211	2 869
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	180 594	1 084	1 256	1 834	3 599	6 151	6 533	6 104	6 289	6 820
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26 796	299	727	532	587	1 518	1 876	1 610	1 360	1 260
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	155 597	41	293	630	1 443	2 446	2 845	3 303	3 846	4 925
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	95 055	615	639	552	992	2 744	3 523	3 552	3 776	4 101
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	88 103	-	-	-	24	3 143	13 443	25 690	28 444	14 212
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	16 153	16 144	6	1	-	-	1	-	-	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	7 808	2 311	1 184	770	631	503	308	244	196	182
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	95 807	1 313	1 406	1 520	3 275	5 455	4 629	3 912	3 584	3 538
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	173 136	2 195	5 521	4 623	5 790	8 293	8 237	6 355	5 267	5 087
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	57 702	48 043	519	206	209	278	266	319	392	275
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		1 736 223	79 490	28 659	20 534	27 937	51 493	62 267	70 685	74 126	62 744

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
1 578	2 038	2 366	2 432	2 717	2 864	4 612	5 772	4 708	4 039	1 880	267	-	A00-B99
4 988	8 914	11 315	13 179	15 957	16 310	21 090	20 179	11 131	6 090	1 982	209	-	C00-D48
288	468	455	553	711	797	1 352	1 797	1 683	1 423	722	102	-	D50-D90
1 574	2 374	2 790	2 770	3 047	2 948	4 188	5 643	5 138	4 777	2 592	425	-	E00-E90
9 833	12 749	12 232	8 773	5 951	3 690	4 170	4 113	2 732	2 058	812	110	-	F00-F99
2 845	4 295	4 873	4 582	4 582	4 532	6 868	7 519	5 001	3 219	1 223	157	-	G00-G99
439	765	1 102	1 432	1 770	2 116	3 698	4 467	2 991	1 850	482	59	-	H00-H59
773	1 139	1 255	1 287	1 238	1 180	1 354	1 272	711	404	106	6	-	H60-H95
4 855	9 307	14 202	18 168	23 040	24 840	39 803	47 861	35 238	25 270	10 546	1 426	-	I00-I99
3 187	4 063	4 719	5 438	6 325	6 630	9 731	10 935	8 678	6 971	3 300	603	-	J00-J99
8 904	12 645	14 091	13 529	14 045	12 719	17 430	19 161	13 468	10 130	4 169	633	-	K00-K93
1 504	2 037	2 028	1 788	1 720	1 337	1 751	1 875	1 334	1 088	484	81	-	L00-L99
7 754	12 332	15 184	15 698	15 515	13 801	19 166	19 223	10 109	5 344	1 535	164	-	M00-M99
5 457	6 993	6 952	6 269	6 697	6 695	9 664	10 647	7 318	5 304	2 259	306	-	N00-N99
2 960	181	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
209	317	234	185	149	122	130	85	24	16	7	1	-	Q00-Q99
4 396	5 882	6 361	5 701	5 872	5 525	8 222	9 782	7 274	5 437	2 394	329	-	R00-R99
6 248	8 773	9 801	9 460	9 882	9 292	13 850	17 140	14 759	13 886	7 332	1 345	-	S00-T98
335	547	593	686	696	740	995	1 037	805	537	201	23	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
68 127	95 819	110 559	111 930	119 914	116 138	168 074	188 508	133 102	97 845	42 026	6 246	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	26 363	1 140	2 118	1 007	855	959	986	875	675	696
C00-D48	Neubildungen	71 126	150	436	408	490	365	454	578	593	790
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	5 193	36	179	158	150	140	100	77	136	98
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	18 643	77	212	289	526	419	326	300	363	404
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	60 911	15	119	490	1 189	3 669	4 454	4 692	5 188	5 180
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	32 254	184	437	546	711	945	934	920	977	1 050
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 471	55	142	203	80	90	119	150	140	176
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6 643	96	326	182	158	139	188	187	233	292
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	140 571	53	98	157	273	523	626	751	943	1 478
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	58 916	2 402	5 715	2 284	983	1 640	1 950	1 836	1 686	1 546
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	90 549	761	723	1 004	1 740	2 300	2 879	2 963	3 095	3 559
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14 638	176	435	299	306	828	1 181	1 041	868	776
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 479	21	142	339	623	1 079	1 474	1 774	2 072	2 525
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	44 412	316	266	314	524	601	956	1 095	1 250	1 448
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 948	8 941	5	1	-	-	1	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	4 156	1 293	817	464	352	233	100	96	69	69
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	44 225	679	770	771	1 314	1 823	1 872	1 761	1 673	1 731
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	82 348	1 193	3 080	2 705	3 304	4 815	5 412	4 296	3 481	3 185
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	29 321	24 328	303	126	90	114	92	99	111	100
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		817 167	41 916	16 323	11 747	13 668	20 682	24 104	23 491	23 553	25 103

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
859	1 094	1 320	1 292	1 514	1 610	2 466	2 836	1 998	1 493	499	71	-	A00-B99
1 348	2 737	4 503	6 637	8 499	9 226	12 571	11 577	6 000	2 899	773	92	-	C00-D48
117	170	178	279	344	352	643	771	616	429	192	28	-	D50-D90
615	1 019	1 223	1 351	1 549	1 509	2 127	2 490	1 878	1 326	549	91	-	E00-E90
5 868	7 313	7 100	5 049	3 365	1 838	1 771	1 674	1 040	676	205	16	-	F00-F99
1 376	2 249	2 707	2 640	2 601	2 571	3 824	3 895	2 206	1 151	307	23	-	G00-G99
226	396	591	742	936	1 032	1 653	1 909	1 073	600	149	9	-	H00-H59
372	534	622	633	582	560	606	515	274	117	25	2	-	H60-H95
2 847	5 843	9 353	12 237	14 884	15 095	22 815	24 910	15 573	9 063	2 753	296	-	I00-I99
1 812	2 292	2 582	3 047	3 649	3 881	5 880	6 541	4 651	3 232	1 127	180	-	J00-J99
4 876	6 945	7 859	7 585	7 859	7 070	9 300	9 396	5 834	3 601	1 066	134	-	K00-K93
879	1 174	1 145	981	973	731	885	915	548	372	107	18	-	L00-L99
3 861	6 038	7 247	7 592	7 301	5 932	7 521	6 909	3 285	1 431	286	27	-	M00-M99
2 055	2 753	3 168	3 261	3 655	3 935	5 585	5 962	3 870	2 472	824	102	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
80	128	120	98	69	53	57	39	14	5	-	-	-	Q00-Q99
2 104	2 911	3 256	2 961	3 110	2 807	4 201	4 618	3 047	2 009	723	84	-	R00-R99
3 853	5 247	5 506	4 927	4 931	4 314	5 886	6 414	4 646	3 470	1 465	218	-	S00-T98
140	245	298	393	412	441	630	636	451	232	74	6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
33 288	49 088	58 778	61 705	66 233	62 957	88 421	92 007	57 004	34 578	11 124	1 397	-	Insgesamt

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen und Geschlecht

3.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	27 780	1 036	1 954	901	934	1 383	1 153	834	729	635
C00-D48	Neubildungen	70 631	177	456	250	429	474	485	674	1 271	1 933
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 387	35	118	115	143	195	131	128	121	169
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26 497	94	208	267	514	480	476	489	663	767
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	51 761	27	61	195	1 734	4 970	3 802	3 273	3 268	3 123
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	31 493	123	356	386	662	1 233	1 166	1 130	1 194	1 097
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	12 984	38	82	164	94	122	153	163	160	153
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 625	81	206	145	140	154	203	235	287	291
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	123 158	62	62	107	310	615	552	601	820	1 142
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	49 063	1 564	3 823	1 612	1 012	2 447	2 348	1 703	1 525	1 323
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	90 045	323	533	830	1 859	3 851	3 654	3 141	3 194	3 261
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 158	123	292	233	281	690	695	569	492	484
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	88 118	20	151	291	820	1 367	1 371	1 529	1 774	2 400
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	50 643	299	373	238	468	2 143	2 567	2 457	2 526	2 653
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	88 103	-	-	-	24	3 143	13 443	25 690	28 444	14 212
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	7 205	7 203	1	-	-	-	-	-	-	1
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	3 652	1 018	367	306	279	270	208	148	127	113
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	51 582	634	636	749	1 961	3 632	2 757	2 151	1 911	1 807
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	90 788	1 002	2 441	1 918	2 486	3 478	2 825	2 059	1 786	1 902
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	28 381	23 715	216	80	119	164	174	220	281	175
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt		919 056	37 574	12 336	8 787	14 269	30 811	38 163	47 194	50 573	37 641

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
719	944	1 046	1 140	1 203	1 254	2 146	2 936	2 710	2 546	1 381	196	-	A00-B99
3 640	6 177	6 812	6 542	7 458	7 084	8 519	8 602	5 131	3 191	1 209	117	-	C00-D48
171	298	277	274	367	445	709	1 026	1 067	994	530	74	-	D50-D90
959	1 355	1 567	1 419	1 498	1 439	2 061	3 153	3 260	3 451	2 043	334	-	E00-E90
3 965	5 436	5 132	3 724	2 586	1 852	2 399	2 439	1 692	1 382	607	94	-	F00-F99
1 469	2 046	2 166	1 942	1 981	1 961	3 044	3 624	2 795	2 068	916	134	-	G00-G99
213	369	511	690	834	1 084	2 045	2 558	1 918	1 250	333	50	-	H00-H59
401	605	633	654	656	620	748	757	437	287	81	4	-	H60-H95
2 008	3 464	4 849	5 931	8 156	9 745	16 988	22 951	19 665	16 207	7 793	1 130	-	I00-I99
1 375	1 771	2 137	2 391	2 676	2 749	3 851	4 394	4 027	3 739	2 173	423	-	J00-J99
4 028	5 700	6 232	5 944	6 186	5 649	8 130	9 765	7 634	6 529	3 103	499	-	K00-K93
625	863	883	807	747	606	866	960	786	716	377	63	-	L00-L99
3 893	6 294	7 937	8 106	8 214	7 869	11 645	12 314	6 824	3 913	1 249	137	-	M00-M99
3 402	4 240	3 784	3 008	3 042	2 760	4 079	4 685	3 448	2 832	1 435	204	-	N00-N99
2 960	181	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
129	189	114	87	80	69	73	46	10	11	7	1	-	Q00-Q99
2 292	2 971	3 105	2 740	2 762	2 718	4 021	5 164	4 227	3 428	1 671	245	-	R00-R99
2 395	3 526	4 295	4 533	4 951	4 978	7 964	10 726	10 113	10 416	5 867	1 127	-	S00-T98
195	302	295	293	284	299	365	401	354	305	127	17	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
34 839	46 731	51 781	50 225	53 681	53 181	79 653	96 501	76 098	63 267	30 902	4 849	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,1	3,4	2,8	2,9	2,9	3,4	4,0	4,5	4,8	5,7
C00-D48	Neubildungen	8,2	4,3	4,6	4,8	4,5	5,2	6,5	6,3	5,7	6,2
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,3	6,0	4,4	4,2	2,9	3,1	5,0	4,9	4,6	6,0
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7,4	6,5	4,3	5,4	6,1	5,4	6,4	6,1	5,7	5,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	20,7	2,4	3,0	40,4	38,0	22,2	20,8	20,9	20,0	19,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,0	11,0	4,3	3,2	3,6	3,7	4,2	4,1	4,4	4,8
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,2	5,3	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,8	3,3	4,2
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,2	2,9	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,6	3,9	4,0
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,7	12,6	4,6	3,6	3,1	3,8	4,1	4,0	4,6	4,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,6	4,1	3,2	3,6	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,8	3,7	3,5	3,1	3,3	3,5	3,7	3,7	4,1	4,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,9	4,1	3,7	3,6	3,6	3,5	3,2	3,7	4,5	4,8
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,4	5,7	5,0	5,6	5,1	4,4	4,1	4,5	4,9	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,4	5,7	4,5	3,6	2,8	3,1	3,2	3,3	3,6	3,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,0	-	-	-	4,0	3,9	3,7	3,9	4,1	4,2
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,4	9,4	2,2	2,0	-	-	13,0	-	-	3,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,7	7,3	4,2	3,5	4,0	4,8	4,7	5,6	5,5	5,3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,5	2,8	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,8	2,1	2,0	2,1	2,5	3,2	3,5	3,7	4,0	4,3
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,2	3,2	1,6	2,0	2,1	2,1	2,2	2,5	2,9	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,3	4,7	3,1	4,4	6,9	6,6	6,0	5,8	5,9	6,4

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,3	6,5	8,1	8,3	8,8	9,7	9,7	9,8	9,6	9,0	8,8	7,9	-	A00-B99
6,1	6,6	7,3	7,7	8,2	8,5	9,0	9,0	9,6	9,5	8,8	7,8	-	C00-D48
6,2	6,5	6,1	7,1	6,6	6,9	7,3	7,3	6,6	6,4	5,5	4,4	-	D50-D90
6,2	6,4	6,9	7,8	8,1	8,5	8,9	8,5	8,2	7,2	6,6	5,8	-	E00-E90
19,9	20,2	20,7	20,8	20,2	20,5	21,0	19,1	16,7	14,8	12,9	11,8	-	F00-F99
4,9	4,9	5,2	5,5	6,1	6,5	7,4	7,8	7,9	7,6	6,6	4,4	-	G00-G99
3,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	2,9	3,0	2,9	4,4	-	H00-H59
4,2	3,9	4,1	4,1	4,4	4,3	4,5	4,9	5,4	5,3	5,6	7,7	-	H60-H95
5,3	5,6	6,0	6,5	6,7	7,2	7,9	8,5	9,0	9,2	8,5	7,4	-	I00-I99
4,8	5,4	6,2	7,0	7,7	8,2	8,8	9,2	9,2	9,0	8,8	7,6	-	J00-J99
4,6	5,0	5,6	5,8	6,1	6,4	6,7	7,1	7,5	7,4	6,9	5,9	-	K00-K93
5,3	6,4	7,5	8,1	9,2	9,1	9,7	10,4	10,7	10,8	10,8	9,9	-	L00-L99
5,4	5,6	6,0	6,6	7,3	8,2	8,9	9,5	10,1	10,0	9,1	8,0	-	M00-M99
4,0	4,2	4,5	5,0	5,3	5,9	6,4	6,9	7,4	7,5	7,3	6,2	-	N00-N99
4,2	4,4	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	7,4	6,4	6,7	7,0	7,2	7,9	10,7	7,5	5,0	4,9	9,0	-	Q00-Q99
2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	4,0	4,5	4,9	5,4	5,8	5,3	5,1	-	R00-R99
5,0	5,2	6,0	6,8	7,2	8,2	9,2	9,7	10,2	10,3	9,5	8,6	-	S00-T98
2,8	3,3	3,0	3,1	3,3	3,5	3,1	3,2	3,2	2,8	2,9	2,6	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,0	7,2	7,4	7,5	7,4	7,7	8,2	8,5	8,7	8,7	8,1	7,2	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.2 Männlich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	7,3	3,5	2,8	3,0	2,8	3,6	4,5	4,9	5,1	6,0
C00-D48	Neubildungen	8,5	4,5	5,0	4,8	4,7	5,6	8,1	7,9	6,6	7,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,4	5,3	4,8	4,4	2,9	2,5	5,8	5,5	4,5	6,9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8,4	5,9	4,2	5,6	6,1	5,4	6,6	6,9	7,3	6,6
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,5	2,5	3,4	44,3	43,0	17,6	17,0	18,5	16,5	16,3
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,0	11,2	4,3	3,2	3,9	3,9	4,5	3,9	4,3	4,9
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,3	4,7	2,3	2,6	3,0	3,0	3,4	4,0	3,4	4,3
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,1	2,8	3,4	3,9	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	4,1
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,7	11,1	5,3	3,6	2,8	3,7	4,0	3,9	4,9	5,0
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,7	4,1	3,1	3,6	4,2	4,4	4,4	4,3	4,3	4,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	5,5	3,0	3,4	3,2	3,2	3,7	3,6	3,8	4,0	4,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6,4	4,0	3,7	3,8	3,8	3,3	3,1	3,6	4,4	4,8
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,0	7,0	5,0	5,4	5,4	4,6	4,1	4,4	4,8	5,2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,6	5,7	3,5	2,9	2,4	3,1	3,4	3,4	3,6	4,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,2	9,2	2,4	2,0	-	-	13,0	-	-	-
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,6	7,1	3,9	3,3	3,7	4,5	4,9	7,7	6,9	5,7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,4	2,5	2,2	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	2,1	2,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6,2	2,0	2,1	2,1	2,5	3,5	3,7	3,9	4,1	4,6
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,2	3,3	1,7	2,0	1,8	2,2	1,9	2,3	2,9	2,5
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,3	4,7	3,0	4,8	6,7	6,1	6,3	6,9	6,9	7,1

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,6	7,0	8,7	9,0	8,9	10,3	10,0	9,9	9,8	9,3	8,9	8,1	-	A00-B99
7,2	8,2	8,2	8,1	8,5	8,6	8,9	8,7	9,2	8,9	8,3	6,8	-	C00-D48
7,8	6,9	6,4	6,3	6,7	7,1	8,0	7,0	6,6	6,5	5,3	3,4	-	D50-D90
7,2	7,7	8,5	9,3	9,5	9,8	10,0	9,0	8,8	7,2	6,5	7,0	-	E00-E90
16,4	16,4	17,1	16,6	16,5	16,4	19,1	15,7	14,8	13,9	12,1	11,1	-	F00-F99
4,7	4,5	4,8	5,5	6,2	6,3	7,4	7,8	8,0	8,0	6,6	3,9	-	G00-G99
3,6	3,7	3,8	3,7	3,6	3,3	3,2	3,0	3,1	3,4	2,5	2,6	-	H00-H59
4,1	4,0	4,1	4,0	4,3	4,1	4,5	4,8	5,1	5,3	6,5	8,5	-	H60-H95
5,6	5,7	6,1	6,7	7,0	7,6	8,2	8,8	9,1	9,2	8,5	7,5	-	I00-I99
4,8	5,4	6,2	7,0	7,9	8,3	9,0	9,3	9,2	9,0	9,0	8,1	-	J00-J99
4,7	4,9	5,4	5,6	5,9	6,2	6,4	6,8	7,0	7,3	6,6	5,7	-	K00-K93
5,3	6,2	7,6	8,1	9,0	8,7	9,6	10,0	9,8	10,4	11,4	8,1	-	L00-L99
5,2	5,5	5,9	6,5	7,2	8,1	8,8	9,2	9,9	10,2	8,8	6,8	-	M00-M99
4,0	4,3	4,7	5,1	5,5	6,0	6,5	6,9	7,3	7,5	7,4	6,4	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	9,7	6,6	6,9	7,7	7,2	7,9	12,6	7,3	4,2	-	-	-	Q00-Q99
2,4	2,7	2,9	3,1	3,5	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	4,9	4,1	-	R00-R99
5,2	5,3	6,2	7,3	7,5	8,4	9,4	9,7	10,0	9,7	9,3	8,7	-	S00-T98
2,5	3,2	2,8	2,9	3,2	3,4	3,2	3,3	3,3	3,0	3,2	3,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,0	7,0	7,3	7,3	7,4	7,7	8,1	8,3	8,6	8,5	7,9	7,1	-	Insgesamt

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle und Stundenfälle) 2014 nach Diagnoseklassen (ICD/10 2014 GM), Altersgruppen, Verweildauer und Geschlecht

4.3 Weiblich

Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6,9	3,2	2,8	2,9	3,0	3,3	3,6	4,0	4,6	5,3
C00-D48	Neubildungen	7,8	4,1	4,2	4,8	4,2	4,8	5,0	4,9	5,3	5,6
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6,2	6,7	3,7	3,9	2,9	3,4	4,5	4,5	4,6	5,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6,8	6,9	4,4	5,2	6,0	5,4	6,2	5,6	4,9	5,1
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24,6	2,3	2,3	30,4	34,5	25,6	25,3	24,4	25,6	24,6
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	6,1	10,7	4,2	3,3	3,2	3,5	3,9	4,3	4,4	4,6
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	3,0	6,1	2,4	2,4	2,6	3,2	3,3	3,5	3,3	4,0
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	4,3	3,1	3,7	3,1	3,5	3,7	3,7	3,7	4,0	3,9
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	7,6	13,9	3,5	3,7	3,4	4,0	4,3	4,0	4,3	4,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	6,6	4,3	3,3	3,7	4,3	4,5	4,3	4,2	4,3	4,5
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	6,0	5,2	3,6	3,1	3,4	3,5	3,7	3,6	4,2	4,4
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	7,4	4,2	3,6	3,5	3,4	3,8	3,5	3,9	4,7	4,9
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	7,7	4,4	5,1	5,8	4,9	4,2	4,2	4,6	4,9	5,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	5,1	5,7	5,3	4,5	3,2	3,1	3,1	3,2	3,5	3,7
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4,0	-	-	-	4,0	3,9	3,7	3,9	4,1	4,2
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9,6	9,6	1,0	-	-	-	-	-	-	3,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	5,8	7,6	5,1	3,7	4,3	5,1	4,5	4,3	4,7	5,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	3,6	3,1	2,2	2,1	2,2	2,1	2,0	2,2	2,2	2,4
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,4	2,3	1,9	2,1	2,5	2,8	3,1	3,3	3,8	3,8
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3,2	3,2	1,5	2,0	2,4	2,0	2,4	2,6	2,9	2,7
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ohne Diagnoseangabe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	7,3	4,7	3,1	3,8	7,1	7,0	5,8	5,3	5,5	6,0

1) Zehnte Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in der jeweils gültigen GM-Version.

bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD 10 ¹⁾
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.	unbe- kannt	
6,0	6,0	7,3	7,5	8,6	8,9	9,4	9,7	9,5	8,8	8,7	7,9	-	A00-B99
5,7	6,0	6,7	7,3	7,8	8,3	9,0	9,5	10,0	10,2	9,1	8,5	-	C00-D48
5,1	6,3	6,0	8,0	6,5	6,7	6,8	7,5	6,7	6,4	5,6	4,7	-	D50-D90
5,5	5,4	5,7	6,3	6,7	7,1	7,7	8,1	7,8	7,2	6,6	5,5	-	E00-E90
25,1	25,4	25,5	26,4	24,9	24,6	22,4	21,4	17,9	15,3	13,2	11,9	-	F00-F99
5,0	5,4	5,7	5,5	5,9	6,8	7,5	7,8	7,9	7,4	6,6	4,4	-	G00-G99
3,9	3,5	3,6	3,5	3,3	3,1	2,9	2,9	2,8	2,8	3,2	4,7	-	H00-H59
4,3	3,8	4,0	4,3	4,4	4,5	4,6	4,9	5,6	5,3	5,4	7,3	-	H60-H95
5,0	5,4	5,6	6,0	6,2	6,7	7,5	8,2	8,8	9,1	8,5	7,4	-	I00-I99
4,9	5,4	6,2	7,0	7,4	8,1	8,5	8,9	9,2	9,0	8,7	7,4	-	J00-J99
4,5	5,2	5,9	6,1	6,3	6,6	7,1	7,4	7,8	7,5	6,9	5,9	-	K00-K93
5,2	6,7	7,3	8,1	9,4	9,6	9,7	10,8	11,3	11,1	10,6	10,4	-	L00-L99
5,5	5,7	6,1	6,6	7,4	8,2	8,9	9,7	10,2	10,0	9,2	8,2	-	M00-M99
4,0	4,2	4,4	4,9	5,1	5,7	6,3	6,9	7,6	7,6	7,3	6,1	-	N00-N99
4,2	4,4	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,4	5,8	6,1	6,5	6,3	7,1	7,9	9,1	7,8	5,4	4,9	9,0	-	Q00-Q99
2,6	3,0	3,1	3,3	3,5	3,8	4,5	5,0	5,6	6,0	5,5	5,4	-	R00-R99
4,7	5,1	5,8	6,3	7,0	8,1	9,0	9,7	10,2	10,4	9,6	8,5	-	S00-T98
3,0	3,4	3,1	3,4	3,4	3,6	3,1	3,2	3,1	2,7	2,8	2,4	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose- angabe
7,0	7,5	7,7	7,6	7,5	7,7	8,2	8,6	8,8	8,8	8,2	7,3	-	Insgesamt

5. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2014
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Lfd. Nr.	Fachabteilungen	Insgesamt ¹⁾	Davon im Alter von ...								
			0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
1	Augenheilkunde	23 026	39	153	326	133	179	254	288	259	309
2	Chirurgie	371 916	185	1 240	2 665	5 717	13 006	14 661	12 630	11 909	12 667
	darunter										
3	Gefäßchirurgie	15 807	-	-	-	4	80	125	149	172	206
4	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	5 953	-	-	-	2	51	62	83	83	105
5	Unfallchirurgie	88 047	54	657	1 145	1 768	3 301	3 721	3 165	2 772	2 846
6	Viszeralchirurgie	18 060	4	6	53	255	667	813	721	738	739
7	Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	194 535	54 734	4	7	158	4 418	15 418	28 031	31 261	17 611
8	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	51 629	147	3 240	2 480	1 395	3 742	4 261	3 506	3 094	2 779
9	Haut- und Geschlechtskrankheiten	13 378	12	104	74	63	237	367	368	406	434
10	Herzchirurgie	6 170	-	-	-	-	3	5	4	16	38
11	Innere Medizin	628 890	2	33	39	288	7 758	13 296	11 939	12 519	13 820
	darunter										
12	Angiologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	Endokrinologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	Gastroenterologie	42 263	-	-	1	5	675	1 411	1 237	1 175	1 332
15	Hämatologie	14 825	-	-	-	-	92	258	268	292	333
16	Kardiologie	81 859	-	1	-	4	435	880	854	1 046	1 303
17	Nephrologie	9 958	-	-	1	-	103	309	236	297	339
18	Pneumologie	21 245	-	1	1	11	129	225	255	342	354
19	Rheumatologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	Geriatrie	10 266	-	-	-	-	6	9	15	19	26
21	Kinderchirurgie	7 028	1 257	1 852	1 515	1 767	628	8	1	-	-
22	Kinderheilkunde	82 414	22 856	21 421	12 088	14 492	10 953	222	100	92	60
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	11 377	90	166	192	170	500	682	535	471	446
24	Neurochirurgie	19 359	26	70	64	69	203	349	451	565	793
25	Neurologie	88 431	-	2	7	32	1 550	2 938	2 973	3 130	3 185
26	Nuklearmedizin	3 739	-	-	2	1	30	53	90	122	161
27	Orthopädie	57 685	127	145	417	1 125	1 326	1 367	1 289	1 282	1 518
28	Plastische Chirurgie	8 571	2	89	84	121	333	451	421	446	425
29	Strahlentherapie	5 671	-	-	-	-	7	3	32	29	43
30	Urologie	69 532	12	139	190	289	948	1 724	1 736	1 909	2 013
31	Kinder- und Jugendpsychiatrie	5 222	-	1	365	2 049	2 804	3	-	-	-
32	Psychiatrie und Psychotherapie	71 850	-	-	19	25	2 549	5 672	5 817	6 196	5 992
33	dar. Sucht	11 197	-	-	-	-	293	901	1 053	1 215	1 221
34	Psychotherapeutische Medizin	5 067	1	-	-	43	310	513	452	390	408
35	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	467	-	-	-	-	3	11	7	11	16
36	Insgesamt	1 736 223	79 490	28 659	20 534	27 937	51 493	62 267	70 685	74 126	62 744

1) Fälle ohne Angabe der Fachabteilung sind nicht enthalten.

2) Die Darstellung erfolgt zusammengefasst, da die Datenbasis für eine Untergliederung nach "Frauenheilkunde" und "Geburtshilfe" nicht gegeben ist.

bis unter ... Jahren												unbe- kannt	Lfd. Nr.
40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. ä.		
422	752	1 074	1 397	1 755	2 098	3 682	4 459	3 048	1 849	489	61	-	1
17 117	25 156	29 083	29 325	30 686	27 735	38 643	40 820	27 341	20 343	9 388	1 599	-	2
												-	
330	612	1 010	1 386	1 788	1 792	2 687	2 673	1 571	868	310	44	-	3
131	328	458	593	740	804	1 024	945	405	106	32	1	-	4
3 872	5 594	6 585	6 287	6 397	5 465	8 081	9 341	7 130	6 163	3 116	587	-	5
1 037	1 474	1 577	1 534	1 620	1 494	1 838	1 724	957	585	207	17	-	6
												-	
8 158	7 227	5 938	3 975	3 967	3 374	3 860	3 561	1 703	802	293	35	-	7
												-	
3 041	3 621	3 850	3 627	3 340	2 605	2 815	2 190	1 093	578	196	29	-	8
544	1 033	1 041	1 114	1 197	1 097	1 557	1 622	1 008	740	316	44	-	9
90	193	392	554	674	710	1 208	1 352	687	215	28	1	-	10
19 171	30 413	38 659	43 254	50 167	52 018	78 923	95 519	74 242	57 648	25 505	3 677	-	11
												-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	13
1 711	2 569	3 148	3 153	3 408	3 356	4 726	5 482	3 924	3 136	1 580	234	-	14
377	759	1 281	1 557	1 961	2 125	2 342	1 844	825	407	94	10	-	15
2 071	3 658	5 169	5 971	7 206	7 800	12 423	14 266	9 601	6 533	2 347	291	-	16
426	629	692	881	986	859	1 291	1 203	883	568	238	17	-	17
533	1 057	1 533	2 305	2 770	2 716	3 355	3 138	1 507	765	217	31	-	18
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	19
												-	
30	34	65	100	212	403	1 124	2 016	2 375	2 445	1 179	208	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
35	51	24	14	4	1	-	1	-	-	-	-	-	22
433	664	794	864	816	743	1 156	1 164	744	545	181	21	-	23
1 186	1 671	2 001	1 876	1 798	1 756	2 374	2 307	1 114	530	143	13	-	24
4 153	5 963	6 806	6 511	6 773	6 885	10 467	11 667	7 898	5 193	2 027	271	-	25
219	342	407	418	421	414	411	411	169	57	11	-	-	26
2 575	4 212	5 284	5 751	5 876	5 490	7 368	7 190	3 350	1 516	430	47	-	27
521	759	847	771	660	560	721	669	359	230	92	10	-	28
126	307	484	779	978	835	845	714	313	143	30	3	-	29
2 860	3 971	4 794	5 232	6 305	6 836	9 934	9 927	5 776	3 589	1 186	162	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
6 943	8 758	8 252	5 745	3 947	2 444	2 832	2 821	1 847	1 401	525	65	-	32
1 387	1 781	1 545	996	480	166	91	48	12	3	5	-	-	33
484	653	714	570	273	92	95	48	10	9	2	-	-	34
19	39	50	53	65	42	59	50	25	12	5	-	-	35
68 127	95 819	110 559	111 930	119 914	116 138	168 074	188 508	133 102	97 845	42 026	6 246	-	36

6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2014
nach Diagnoseklassen und Kreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	Insgesamt ¹⁾²⁾³⁾	darunter			
			Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten	Neubildungen	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten
			A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90
101	Braunschweig, Stadt	81 398	1 963	8 794	471	2 435
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	106 337	2 901	13 514	858	2 596
153	Goslar	34 470	1 034	1 919	180	645
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northeim	20 101	893	1 216	238	677
156	Osterode am Harz	14 699	547	465	75	2 097
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	378 040	11 348	33 465	2 898	11 128
241	Region Hannover	291 872	8 068	28 218	1 963	7 684
	dar.:Hannover,	204 634	5 205	23 898	1 364	5 215
	Landeshauptstadt					
251	Diepholz	18 277	816	893	115	512
252	Hamelnd-Pyrmont	37 892	1 491	2 602	237	1 097
254	Hildesheim	68 116	2 298	6 623	474	1 968
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	23 712	615	878	174	664
2	Hannover	464 869	14 059	40 710	3 171	12 466
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	26 244	623	2 016	139	413
353	Harburg	30 628	882	2 495	296	630
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	32 623	887	3 179	225	510
356	Osterholz	10 716	343	353	97	361
357	Rotenburg (Wümme)	39 229	1 720	3 706	313	1 050
358	Heidekreis	20 167	837	789	156	613
359	Stade	40 907	1 399	4 028	304	964
360	Uelzen	27 252	621	737	135	773
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	274 022	8 988	20 797	2 038	6 639
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	69 005	1 718	9 652	467	1 734
404	Osnabrück, Stadt	73 123	2 169	6 976	418	1 633
405	Wilhelmshaven, Stadt	23 607	936	2 416	165	635
451	Ammerland	28 783	629	2 500	133	586
452	Aurich	26 974	1 161	1 588	226	703
453	Cloppenburg	22 418	795	1 280	159	711
454	Emsland	65 723	2 403	3 752	507	1 746
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	23 017	920	1 315	135	335
457	Leer	32 769	1 170	1 639	207	597
458	Oldenburg	8 643	227	465	45	173
459	Osnabrück	67 357	1 688	5 390	534	2 767
460	Vechta	40 855	1 869	2 476	237	830
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	556 328	18 407	44 661	3 844	14 144
Niedersachsen		1 673 259	52 802	139 633	11 951	44 377

1) Inklusive Fälle mit unbekannter Verweildauer.

2) Fälle ohne Angabe der Hauptdiagnose sind nicht enthalten.

3) Schlüssel für besondere Zwecke sind enthalten.

darunter					Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Psychische und Verhaltensstörungen	Krankheiten des Nervensystems	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	Krankheiten des Kreislaufsystems		
F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99		
2 116	2 764	3 884	731	14 058	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	102	Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	103	Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	151	Gifhorn
9 680	5 204	4 128	713	15 158	152	Göttingen
3 641	1 903	79	228	6 322	153	Goslar
•	•	•	•	•	154	Helmstedt
352	462	81	48	3 662	155	Northeim
158	101	1	39	3 193	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	157	Peine
•	•	•	•	•	158	Wolfenbüttel
24 416	13 364	8 393	3 149	62 100	1	Braunschweig
18 576	10 997	6 221	2 728	38 813	241	Region Hannover
5 154	9 197	6 188	2 410	26 303		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
1 839	330	77	39	2 846	251	Diepholz
1 827	1 999	34	213	6 692	252	Hameln-Pyrmont
5 917	2 518	337	291	9 452	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	255	Holzminde
•	•	•	•	•	256	Nienburg (Weser)
2 105	290	570	130	4 234	257	Schaumburg
31 005	17 238	7 299	3 620	66 923	2	Hannover
•	•	•	•	•	351	Celle
1 994	967	6	52	2 531	352	Cuxhaven
1 368	1 333	39	559	4 391	353	Harburg
•	•	•	•	•	354	Lüchow-Dannenberg
4 207	1 017	47	138	3 479	355	Lüneburg
229	217	1	42	2 486	356	Osterholz
2 238	1 846	109	368	5 093	357	Rotenburg (Wümme)
1 286	642	40	75	4 393	358	Heidekreis
1 450	1 502	58	515	5 294	359	Stade
2 350	1 853	37	220	8 772	360	Uelzen
•	•	•	•	•	361	Verden
15 710	10 916	382	2 291	43 409	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	401	Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	402	Emden, Stadt
900	2 632	1 971	1 098	9 547	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
6 375	3 180	1 903	886	10 303	404	Osnabrück, Stadt
2 036	249	86	39	3 860	405	Wilhelmshaven, Stadt
6 545	1 412	204	135	4 487	451	Ammerland
2 006	405	15	143	2 961	452	Aurich
526	280	128	57	3 368	453	Cloppenburg
2 854	2 010	92	512	9 947	454	Emsland
•	•	•	•	•	455	Friesland
1 096	815	15	148	2 923	456	Grafschaft Bentheim
833	675	142	297	5 060	457	Leer
483	101	1	37	761	458	Oldenburg
3 567	1 553	936	304	13 150	459	Osnabrück
2 059	1 916	150	642	4 841	460	Vechta
•	•	•	•	•	461	Wesermarsch
•	•	•	•	•	462	Wittmund
32 226	19 888	5 956	4 900	81 375	4	Weser-Ems
103 357	61 406	22 030	13 960	253 807		Niedersachsen

Noch 6. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
nach Diagnoseklassen und Kreisen 2014

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land	darunter				
		Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes	Krankheiten des Urogenitaltraktes
		J00-J99	K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99
101	Braunschweig, Stadt	5 336	8 585	863	6 488	4 198
102	Salzgitter, Stadt	•	•	•	•	•
103	Wolfsburg, Stadt	•	•	•	•	•
151	Gifhorn	•	•	•	•	•
152	Göttingen	6 189	8 111	1 958	7 960	5 985
153	Goslar	1 623	2 947	373	5 073	1 172
154	Helmstedt	•	•	•	•	•
155	Northem	1 137	3 007	251	2 188	1 412
156	Osterode am Harz	737	1 473	157	1 787	506
157	Peine	•	•	•	•	•
158	Wolfenbüttel	•	•	•	•	•
1	Braunschweig	23 020	39 193	5 462	31 046	20 847
241	Region Hannover	17 894	30 614	4 276	31 121	15 113
	dar.:Hannover, Landeshauptstadt	13 677	19 928	3 017	22 701	9 898
251	Diepholz	1 010	2 032	264	2 665	1 084
252	Hamelnd-Pyrmont	1 985	3 591	463	4 094	2 040
254	Hildesheim	4 522	6 557	1 157	5 036	3 760
255	Holzminde	•	•	•	•	•
256	Nienburg (Weser)	•	•	•	•	•
257	Schaumburg	1 243	3 049	481	2 178	859
2	Hannover	28 346	48 861	6 991	47 124	24 470
351	Celle	•	•	•	•	•
352	Cuxhaven	991	1 854	308	6 572	2 593
353	Harburg	2 724	3 613	235	3 383	1 648
354	Lüchow-Dannenberg	•	•	•	•	•
355	Lüneburg	1 652	3 361	287	2 100	2 706
356	Osterholz	535	1 590	172	865	424
357	Rotenburg (Wümme)	3 145	4 268	615	2 498	2 134
358	Heidekreis	1 273	2 099	165	1 307	732
359	Stade	2 003	4 471	931	3 863	2 071
360	Uelzen	1 113	2 016	329	2 274	573
361	Verden	•	•	•	•	•
3	Lüneburg	16 318	29 549	3 783	25 875	16 036
401	Delmenhorst, Stadt	•	•	•	•	•
402	Emden, Stadt	•	•	•	•	•
403	Oldenburg (Oldb), Stadt	4 887	6 778	1 228	4 449	3 812
404	Osnabrück, Stadt	4 356	6 476	648	5 747	3 840
405	Wilhelmshaven, Stadt	1 229	2 274	235	1 448	1 900
451	Ammerland	960	2 297	177	1 254	2 543
452	Aurich	2 344	3 896	909	1 841	1 039
453	Cloppenburg	1 789	2 861	306	2 041	1 546
454	Emsland	4 608	7 204	773	6 887	3 328
455	Friesland	•	•	•	•	•
456	Grafschaft Bentheim	1 273	2 328	1 849	2 398	1 110
457	Leer	2 577	4 283	488	3 291	2 593
458	Oldenburg	464	980	74	2 228	362
459	Osnabrück	4 799	7 144	1 456	6 667	2 491
460	Vechta	3 510	4 126	650	4 087	2 663
461	Wesermarsch	•	•	•	•	•
462	Wittmund	•	•	•	•	•
4	Weser-Ems	38 275	59 456	9 874	49 752	31 250
	Niedersachsen	105 959	177 059	26 110	153 797	92 603

darunter						Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Statistische Region Land
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	Angeborene Fehl- bildungen, Deformationen und Chromosom- enanomalien	Symptome und abnorme klinische Befunde, anderorts nicht klassifiziert	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	Faktoren, die den Gesund- heitszustand beeinflussen und zur Inanspruch- nahme des Gesundheits- wesens führen		
O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99		
4 107	947	395	3 614	6 886	2 763	101	Braunschweig, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	102 Salzgitter, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	103 Wolfsburg, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	151 Gifhorn
3 918	946	917	3 382	9 329	2 890	152	Göttingen
719	48	20	2 322	3 738	484	153	Goslar
•	•	•	•	•	•	•	154 Helmstedt
708	23	14	1 040	2 170	522	155	Northeim
725	23	6	600	1 421	588	156	Osterode am Harz
•	•	•	•	•	•	•	157 Peine
•	•	•	•	•	•	•	158 Wolfenbüttel
17 438	2 936	1 581	18 000	36 405	11 851	1	Braunschweig
13 918	3 705	2 429	13 642	26 740	9 152	241	Region Hannover
10 788	3 088	2 313	8 512	18 519	7 259		dar.:Hannover, Landeshauptstadt
12	-	34	1 244	2 432	33	251	Diepholz
1 374	192	40	2 679	4 206	1 036	252	Hameln-Pyrmont
3 263	591	337	4 112	6 561	2 340	254	Hildesheim
•	•	•	•	•	•	•	255 Holzminden
•	•	•	•	•	•	•	256 Nienburg (Weser)
1 213	61	25	1 477	2 606	860	257	Schaumburg
20 959	4 757	2 886	24 716	45 185	14 081	2	Hannover
•	•	•	•	•	•	•	351 Celle
800	134	122	1 115	2 586	428	352	Cuxhaven
1 757	111	67	1 043	2 929	1 125	353	Harburg
•	•	•	•	•	•	•	354 Lüchow-Dannenberg
2 126	676	164	1 320	3 242	1 300	355	Lüneburg
560	13	4	698	1 252	474	356	Osterholz
1 867	235	65	2 585	4 053	1 321	357	Rotenburg (Wümme)
940	173	35	1 470	2 518	624	358	Heidekreis
2 348	273	67	2 542	4 998	1 826	359	Stade
959	137	21	1 135	2 420	777	360	Uelzen
•	•	•	•	•	•	•	361 Verden
14 362	2 379	655	14 632	29 705	9 558	3	Lüneburg
•	•	•	•	•	•	•	401 Delmenhorst, Stadt
•	•	•	•	•	•	•	402 Emden, Stadt
4 202	810	742	2 986	6 355	3 037	403	Oldenburg (Oldb), Stadt
4 356	1 143	514	2 726	6 877	2 597	404	Osnabrück, Stadt
1 166	226	48	1 687	2 202	770	405	Wilhelmshaven, Stadt
818	6	28	1 441	1 987	641	451	Ammerland
1 594	284	81	1 648	3 293	837	452	Aurich
1 445	51	71	1 558	2 399	1 047	453	Cloppenburg
4 227	936	300	3 732	7 511	2 394	454	Emsland
•	•	•	•	•	•	•	455 Friesland
1 318	292	63	1 206	2 816	662	456	Grafschaft Bentheim
2 135	245	143	1 646	3 467	1 281	457	Leer
646	75	18	374	798	331	458	Oldenburg
3 118	200	236	3 003	5 903	2 451	459	Osnabrück
3 132	617	140	2 164	3 036	1 710	460	Vechta
•	•	•	•	•	•	•	461 Wesermarsch
•	•	•	•	•	•	•	462 Wittmund
31 497	5 201	2 487	28 219	54 822	20 094	4	Weser-Ems
84 256	15 273	7 609	85 567	166 117	55 584		Niedersachsen

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2012-2014
nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer

Fachabteilung	2012	2013	2014
	Patienten ¹⁾		
Augenheilkunde	21 813	21 638	21 690
Chirurgie	367 382	366 352	364 227
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	180 600	180 041	187 448
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	52 120	50 665	51 115
Haut- und Geschlechtskrankheiten	12 403	12 512	13 318
Innere Medizin	573 426	584 970	594 252
Kinderheilkunde	76 929	77 820	78 923
Mund-Kiefer-Gesichts chirurgie	11 148	11 059	11 185
Neurochirurgie	18 165	18 357	19 070
Neurologie	75 775	79 745	85 288
Nuklearmedizin (Therapie)	3 738	4 063	3 732
Orthopädie	55 219	55 149	57 404
Psychotherapeutische Medizin	3 883	4 301	5 041
Strahlentherapie	5 932	5 822	5 602
Urologie	65 875	67 228	68 529
Kinder- und Jugendpsychiatrie	4 317	4 775	5 104
Psychiatrie	70 461	69 665	69 261
Übrige Fachbereiche ^{2) 3)}	27 571	29 179	32 070
Insgesamt	1 626 757	1 643 341	1 673 259

1) Stundenfälle sind nicht enthalten.

2) Herzchirurgie und Plastische Chirurgie sind enthalten.

3) ab 2007 Geriatrie und Kinderchirurgie enthalten.