



Statistische Berichte

Bestell-Nr. A 48 3 9800
(Kennziffer A IV 6 – j/98)

Geschlechtskrankheiten in Nordrhein-Westfalen 1998

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon (02 11) 94 49-01 • Telefax (02 11) 44 20 06
Internet: <http://www.lids.nrw.de>
E-Mail: poststelle@lds.nrw.de

Erschienen im April 1999

Preis dieser Ausgabe 2,50 DM
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Tabellenteil | |
| 1. Erkrankte 1998 nach Altersgruppen und Art der Erkrankung | 4 |
| 2. Erkrankte 1998 nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung | 5 |
| 3. Erkrankte je 100 000 Einwohner 1998 nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung | 7 |

Vorbemerkung

Seit dem 1. Juli 1970 wird in allen Ländern des Bundesgebietes eine Bundesstatistik über ansteckungsfähige Erkrankungen an Geschlechtskrankheiten geführt. Mit ihrer Hilfe sollen epidemiologische Erkenntnisse als Voraussetzung zur Bekämpfung dieser Krankheiten gewonnen werden.

Rechtsgrundlage ist der § 11a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2126 – 4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) geändert worden ist, in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften (2. Statistikbereinigungsgesetz – 2. StatBerG) vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555). Mit der Verordnung zur Änderung statistischer Rechtsvorschriften vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804) wurde die Periodizität der vierteljährlichen Erhebungen über die meldepflichtigen Krankheiten, Todesfälle und Ausbrüche nach § 5a Abs. 1 Satz 1 des Bundesseuchengesetzes auf jährlich verlängert.

Danach ist der behandelnde oder sonst hinzugezogene Arzt verpflichtet, jeden Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an Geschlechtskrankheiten unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt zu melden, in dessen Bezirk der Arzt seine ärztliche Tätigkeit ausübt. Die Meldungen werden durch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen für das Gebiet des Landes und durch das Statistische Bundesamt für das Bundesgebiet in jährlicher Folge aufbereitet.

Für jeden Erkrankungsfall sind Geburtsjahr, Geschlecht und Art der Erkrankung anzugeben.

Aus verschiedenen Gründen ist die Zahl der gemeldeten Geschlechtskrankheiten mit einer nicht exakt eingrenzenden Untererfassung behaftet, die sich wegen ihrer ungleichmäßigen Verteilung vor allem im regionalen Bereich störend bemerkbar macht. Die für die einzelnen kreisfreien Städte und Kreise ausgewiesenen Daten sind daher bis auf weiteres für Vergleiche hinsichtlich der Erkranktenstruktur (z. B. Gliederung nach Erkrankungsarten), dagegen nicht für Vergleiche der absoluten Erkrankungshäufigkeiten geeignet.

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

| | |
|-------|--|
| 0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| – | nichts vorhanden (genau null) |
| . . . | Angabe fällt später an |
| / | keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten |
| x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| p | vorläufige Zahl |
| r | berichtigte Zahl |
| s | geschätzte Zahl |

1. Erkrankte 1998 nach Altersgruppen und Art der Erkrankung

| Alter von ... bis unter ... Jahren a = männlich b = weiblich c = Zusammen d = Insgesamt | | An Geschlechtskrankheiten Erkrankte | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--|------------------------|
| | | insgesamt | davon an | | | | |
| | | | Syphilis | Gonorrhöe | weichem Schanker | venerischer Lymph- knoten- entzündung | Mehrfach- infektion |
| 0 – 10 | a | 4 | 4 | – | – | – | – |
| | b | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| | c | 6 | 5 | 1 | – | – | – |
| 10 – 15 | a | – | – | – | – | – | – |
| | b | – | – | – | – | – | – |
| | c | – | – | – | – | – | – |
| 15 – 20 | a | 7 | 1 | 6 | – | – | – |
| | b | 12 | 5 | 7 | – | – | – |
| | c | 19 | 6 | 13 | – | – | – |
| 20 – 25 | a | 34 | 10 | 24 | – | – | – |
| | b | 53 | 28 | 24 | 1 | – | – |
| | c | 87 | 38 | 48 | 1 | – | – |
| 25 – 30 | a | 46 | 16 | 30 | – | – | – |
| | b | 37 | 15 | 21 | 1 | – | – |
| | c | 83 | 31 | 51 | 1 | – | – |
| 30 – 40 | a | 134 | 45 | 86 | 2 | 1 | – |
| | b | 49 | 24 | 25 | – | – | – |
| | c | 183 | 69 | 111 | 2 | 1 | – |
| 40 – 50 | a | 60 | 24 | 36 | – | – | – |
| | b | 32 | 12 | 20 | – | – | – |
| | c | 92 | 36 | 56 | – | – | – |
| 50 – 60 | a | 25 | 7 | 18 | – | – | – |
| | b | 9 | 2 | 7 | – | – | – |
| | c | 34 | 9 | 25 | – | – | – |
| 60 und mehr | a | 20 | 16 | 4 | – | – | – |
| | b | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| | c | 23 | 17 | 6 | – | – | – |
| Unbekannt | a | – | – | – | – | – | – |
| | b | – | – | – | – | – | – |
| | c | – | – | – | – | – | – |
| Insgesamt | a | 330 | 123 | 204 | 2 | 1 | – |
| | b | 197 | 88 | 107 | 2 | – | – |
| | d | 527 | 211 | 311 | 4 | 1 | – |

2. Erkrankte 1998 nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung

| Verwaltungsbezirk | An Geschlechtskrankheiten Erkrankte | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
| | insgesamt | | | davon an | | | | | | | | |
| | | | | Syphilis | | | Gonorrhöe | | | sonstigen Geschlechtskrankheiten | | |
| | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Düsseldorf | 25 | 16 | 41 | 14 | 10 | 24 | 11 | 6 | 17 | - | - | - |
| Duisburg | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Essen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krefeld | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Mönchengladbach | 8 | 8 | 16 | 1 | - | 1 | 7 | 8 | 15 | - | - | - |
| Mülheim an der Ruhr | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Oberhausen | 17 | 17 | 34 | 5 | 10 | 15 | 12 | 7 | 19 | - | - | - |
| Remscheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solingen | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Wuppertal | 7 | 14 | 21 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Kleve | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Mettmann | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Neuss | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | - | - | - |
| Viersen | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| Wesel | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 91 | 71 | 162 | 33 | 32 | 65 | 58 | 39 | 97 | - | - | - |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Aachen | 10 | 1 | 11 | - | 1 | 1 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| Bonn | 22 | 4 | 26 | 10 | 4 | 14 | 11 | - | 11 | 1 | - | 1 |
| Köln | 40 | 10 | 50 | 18 | 6 | 24 | 22 | 4 | 26 | - | - | - |
| Leverkusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Aachen | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Düren | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Erftkreis | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Euskirchen | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Heinsberg | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Oberbergischer Kreis | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Rhein.-Berg. Kreis | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Rhein-Sieg-Kreis | 5 | 1 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Köln | 92 | 24 | 116 | 37 | 16 | 53 | 54 | 8 | 62 | 1 | - | 1 |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Bottrop | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Gelsenkirchen | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Münster | 16 | 2 | 18 | 13 | 2 | 15 | 3 | - | 3 | - | - | - |

Noch: 2. Erkrankte 1998 nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung

| Verwaltungsbezirk | An Geschlechtskrankheiten Erkrankte | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------|----------|
| | insgesamt | | | davon an | | | | | | | | |
| | | | | Syphilis | | | Gonorrhöe | | | sonstigen Geschlechtskrankheiten | | |
| | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Borken | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Coesfeld | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Recklinghausen | 10 | 21 | 31 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 23 | - | - | - |
| Steinfurt | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Warendorf | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Münster | 40 | 27 | 67 | 20 | 10 | 30 | 20 | 17 | 37 | - | - | - |
| Kreisfreie Stadt | | | | | | | | | | | | |
| Bielefeld | 14 | 6 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Gütersloh | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | - | - |
| Herford | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Höxter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lippe | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
| Minden-Lübbecke | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Paderborn | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Detmold | 36 | 15 | 51 | 11 | 12 | 23 | 25 | 3 | 28 | - | - | - |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Bochum | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| Dortmund | 18 | 4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 | - | - | - |
| Hagen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Hamm | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Herne | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Hochsauerlandkreis | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | - | - | - |
| Märkischer Kreis | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | - | - |
| Olpe | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Siegen-Wittgenstein | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Soest | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Unna | 18 | 27 | 45 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | 38 | 2 | 2 | 4 |
| Reg.-Bez. Arnsberg | 71 | 60 | 131 | 22 | 18 | 40 | 47 | 40 | 87 | 2 | 2 | 4 |
| Nordrhein-Westfalen | 330 | 197 | 527 | 123 | 88 | 211 | 204 | 107 | 311 | 3 | 2 | 5 |

3. Erkrankte je 100 000 Einwohner*) 1998 nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung

| Verwaltungsbezirk | An Geschlechtskrankheiten Erkrankte | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|----------|----------|
| | insgesamt | | | davon an | | | | | | | | |
| | | | | Syphilis | | | Gonorrhöe | | | sonstigen Geschlechtskrankheiten | | |
| | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Düsseldorf | 9,3 | 5,3 | 7,2 | 5,2 | 3,3 | 4,2 | 4,1 | 2,0 | 3,0 | - | - | - |
| Duisburg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| Essen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krefeld | 4,2 | - | 2,0 | 2,5 | - | 1,2 | 1,7 | - | 0,8 | - | - | - |
| Mönchengladbach | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 0,8 | - | 0,4 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | - | - | - |
| Mülheim an der Ruhr | 4,8 | - | 2,3 | 1,2 | - | 0,6 | 3,6 | - | 1,7 | - | - | - |
| Oberhausen | 15,7 | 14,8 | 15,2 | 4,6 | 8,7 | 6,7 | 11,1 | 6,1 | 8,5 | - | - | - |
| Remscheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solingen | 2,5 | - | 1,2 | 1,3 | - | 0,6 | 1,3 | - | 0,6 | - | - | - |
| Wuppertal | 3,9 | 7,2 | 5,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 5,1 | 3,5 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Kleve | 0,7 | - | 0,3 | - | - | - | 0,7 | - | 0,3 | - | - | - |
| Mettmann | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | - | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | - | - | - |
| Neuss | 3,7 | 0,9 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 0,4 | 1,8 | - | - | - |
| Viersen | 1,4 | 2,6 | 2,0 | - | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | - | - | - |
| Wesel | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 1,8 | - | - | - |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Aachen | 8,2 | 0,8 | 4,5 | - | 0,8 | 0,4 | 8,2 | - | 4,1 | - | - | - |
| Bonn | 15,2 | 2,5 | 8,5 | 6,9 | 2,5 | 4,6 | 7,6 | - | 3,6 | 0,7 | - | 0,3 |
| Köln | 8,6 | 2,0 | 5,2 | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 4,7 | 0,8 | 2,7 | - | - | - |
| Leverkusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Aachen | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - |
| Düren | 0,8 | - | 0,4 | 0,8 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Erftkreis | 0,9 | 0,4 | 0,7 | - | 0,4 | 0,2 | 0,9 | - | 0,4 | - | - | - |
| Euskirchen | 4,4 | - | 2,2 | 3,3 | - | 1,6 | 1,1 | - | 0,5 | - | - | - |
| Heinsberg | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - |
| Oberbergischer Kreis | - | 2,1 | 1,1 | - | 0,7 | 0,4 | - | 1,4 | 0,7 | - | - | - |
| Rhein.-Berg. Kreis | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | 0,4 | - | - | - |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | - | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Köln | 4,4 | 1,1 | 2,7 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 0 | - | 0 |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Bottrop | 5,1 | - | 2,5 | - | - | - | 5,1 | - | 2,5 | - | - | - |
| Gelsenkirchen | 1,5 | - | 0,7 | - | - | - | 1,5 | - | 0,7 | - | - | - |
| Münster | 12,9 | 1,4 | 6,8 | 10,5 | 1,4 | 5,7 | 2,4 | - | 1,1 | - | - | - |

*) Bevölkerung am 30. 6. 1998

**Noch: 3. Erkrankte je 100 000 Einwohner*) 1998
nach Verwaltungsbezirken und Art der Erkrankung**

| Verwaltungsbezirk | An Geschlechtskrankheiten Erkrankte | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| | insgesamt | | | davon an | | | | | | | | |
| | | | | Syphilis | | | Gonorrhöe | | | sonstigen Geschlechtskrankheiten | | |
| | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich | zusammen |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Borken | 1,1 | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,3 | 0,6 | - | 0,3 | - | - | - |
| Coesfeld | 1,0 | 0,9 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 | - | - | - |
| Recklinghausen | 3,1 | 6,2 | 4,7 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 4,7 | 3,5 | - | - | - |
| Steinfurt | 2,4 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | - | 0,5 | - | - | - |
| Warendorf | 0,7 | - | 0,4 | - | - | - | 0,7 | - | 0,4 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Münster | 3,2 | 2,0 | 2,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | - | - | - |
| Kreisfreie Stadt | | | | | | | | | | | | |
| Bielefeld | 9,1 | 3,5 | 6,2 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 6,5 | - | 3,1 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Gütersloh | 5,4 | 1,7 | 3,5 | 2,4 | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,1 | - | - | - |
| Herford | 2,5 | 0,8 | 1,6 | - | 0,8 | 0,4 | 2,5 | - | 1,2 | - | - | - |
| Höxter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lippe | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,4 | - | - | - |
| Minden-Lübbecke | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Paderborn | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | - | 1,1 | - | - | - |
| Reg.-Bez. Detmold | 3,6 | 1,4 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 1,4 | - | - | - |
| Kreisfreie Städte | | | | | | | | | | | | |
| Bochum | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| Dortmund | 6,3 | 1,3 | 3,7 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 3,5 | 0,3 | 1,9 | - | - | - |
| Hagen | - | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | - | - | - |
| Hamm | 3,4 | 1,1 | 2,2 | - | - | - | 3,4 | 1,1 | 2,2 | - | - | - |
| Herne | 3,5 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | - | 1,1 | - | - | - |
| Kreise | | | | | | | | | | | | |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 1,2 | - | 0,6 | - | - | - | 1,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| Hochsauerlandkreis | 1,4 | 9,0 | 5,3 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 0,7 | 6,9 | 3,9 | - | - | - |
| Märkischer Kreis | 4,4 | 2,6 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 1,7 | - | - | - |
| Olpe | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | 0,7 | - | - | - |
| Siegen-Wittgenstein | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | - | 0,3 | - | - | - |
| Soest | 3,4 | - | 1,6 | 0,7 | - | 0,3 | 2,7 | - | 1,3 | - | - | - |
| Unna | 8,6 | 12,3 | 10,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 7,2 | 10,5 | 8,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Reg.-Bez. Arnsberg | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,8 | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |

Anmerkung S. 7