

Statistische Berichte.

Ernteberichterstattung über Gemüse in Nordrhein-Westfalen September 2005

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Bestell-Nr. C 26 3 2005 09, (Kennziffer C II - m 9/05)

Witterungsverlauf

Zu Beginn des Berichtszeitraumes (21. 8. – 20. 9.) herrschte kühles und unbeständiges Wetter vor. Neben einzelnen Schauern kam es örtlich auch zu Gewittern. Ab der ersten Septemberdekade sorgten spätsommerliche Hochdruckgebiete für eine freundliche und warme Witterung. Demzufolge meldeten von den Berichterstatterinnen und Berichterstattern 69 % ausreichende, 22 % zu geringe und 9 % zu hohe Niederschlagsmengen. Der Temperaturverlauf wurde in 60 % der Meldungen als normal, in 34 % als zu kalt und in 6 % als zu warm eingestuft.

Erntevorschätzung

Nach den Angaben der Berichterstatterinnen und Berichterstatter sind die Ertragserwartungen der im September in die Erntevorschätzung einbezogenen Gemüsearten einheitlich. Für alle Gemüsearten liegen die Ertragsprognosen unter dem Ergebnis der endgültigen Ernteschätzung des Vorjahres.

Endgültige Ernteschätzung

Mit Ausnahme der Speisezwiebeln (+11,9 %) wurden bei den übrigen in die endgültige Ernteschätzung einbezogenen Gemüsearten gegenüber dem Vorjahr niedrigere Hektarerträge als 2004 ermittelt, sodass bei gleichzeitiger Anbauflächenreduzierung Gesamterträge erreicht wurden, die bei Schälgurken um 65,2 %, bei Stangenbohnen um 27,4 %, bei Einlegegurken um 15,9 % und bei Radies um 13,0 % unter dem Vorjahresergebnis lagen. Bedingt durch die stärkere Anbauflächenreduzierung der Speisezwiebeln fiel der Gesamtertrag trotz des höheren Hektarertrages um 17,6 % niedriger aus. Beim Sommer- und Herbstkopfsalat lag der Gesamtertrag ebenfalls um 6,2 % unter dem des Vorjahres, obwohl die Anbaufläche ausgedehnt wurde. Dagegen erreichte der Rettich, durch die Anbauflächenausdehnung, als einzige Gemüseart einen um 2,7 % höheren Gesamtertrag.

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge traten nur vereinzelt auf.

Niederschläge und Temperaturverlauf vom 21. 8. – 20. 9. 2005 nach zusammengefassten Regierungsbezirken

	Von je 100 Berichterstattern meldeten Berichterstatter für									
Beurteilung	Nordrhein-Westfalen		Regierungsbezirke							
			Düsseldorf, Köln		Münster, Detmold, Arnsberg					
	für den Zeitraum vom 21. 8. – 20. 9.									
	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004				
Niederschläge										
Zu gering	22	10	24	12	19	6				
Ausreichend	69	85	66	84	74	89				
Zu hoch	9	5	10	4	7	5				
Temperaturverlauf										
Zu kalt	34	3	37	3	27	4				
Normal	60	92	57	90	66	94				
Zu warm	6	5	6	7	7	2				

Erntevorschätzung und endgültige Ernteschätzung im September 2005 nach zusammengefassten Regierungsbezirken

	1								
				-Westfalen		0005 "1			
	Comboundary		dagegen		Veränderung September 2005 gegenüber				
Gemüseart	2005	endgültige Ernteschätzt 2004	ung durch	res- schnitt /2004	endgültiger Ernteschätzung 2004	Jahres- durchschnitt 1999/2004			
		Hektarertrag i		%					
		Erntevorsc	hätzung						
Spätweißkohl ¹⁾	648,3 684,4 66			55,3	-5,3	-2,6			
Spätrotkohl ¹⁾	626,4	634,2		31,5	-1,2	+7,7			
Spätwirsing	220.2	220.0			4.6	E A			
(einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl	330,2 206,2	346,1 226,0		-8,9 -4.9	-4,6 -8,8	-5,4 -4,0			
Rosenkohl	165,0	179,5		0,5	-8,1	-3,2			
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	242,4	266,7		55,1	-9,1	-8,6			
Chinakohl Spätkohlrabi	359,7 287,8	363,7 308,7		7,2 0,3	−1,1 −6,8	-4,6 -0,9			
Herbstspinat	174,6	181,6		54,1	-0,8 -3,9	-0,9 +6,4			
Späte Möhren und späte Karotten	561,3	643,3	53	5,3	-12,7	+4,9			
Rote Rüben (Rote Bete)	432,3	491,0		9,1	-12,0	-13,4			
Knollensellerie Porree (Lauch)	348,3 254,8	383,7 283,6		54,4 86,7	−9,2 −10,2	−4,4 −11,1			
Torree (Laderr)	254,0	203,0	20	,,,	10,2	11,1			
		endgültige Ern	teschätzung						
Sommer- und Herbstkopfsalat	238,8	271,9		9,1	-12,2	-11,3			
Buschbohnen	126,9 139,7	132,9		.2,4 .3,9	-4,5 1.5	+3,7			
Stangenbohnen Einlegegurken	380,1	400,9	,		−1,5 −5,2	-9,2 +1,5			
Schälgurken	252,8	262,7		5,2	-3,8	-17,2			
Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln	470 7	400.0			11.0	00.0			
einschl. Schalotten) Rettich	479,7 241,0			51,2 -0,6	+11,9 -4,1	+32,8 +0,2			
Radies	146,8	161,1		37,2	- 4 ,1 - 8 ,9	+7,0			
Regierungsbezirke									
	Düsseldorf, Köln dagegen			l N	Münster, Detmold, Ar	nsberg ngegen			
Gemüseart	September	endgültige	Jahres-	September	endgültige	Jahres-			
	2005		durchschnitt	2005	Ernteschätzung				
		Ernteschätzung							
		2004	1999/2004	trag in dt	2004	1999/2004			
		2004	1999/2004 Hektarer	trag in dt					
Spätusi@kohl ¹)	662.9	2004 Erntevorscl	1999/2004 Hektarer nätzung		2004	1999/2004			
Spätweißkohl ¹⁾ Spätrotkohl ¹⁾	663,8 646.5	2004 Erntevorscl 688,7	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8	583,2	666,7	1999/2004			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing	663,8 646,5	Erntevorscl 688,7 647,7	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3	583,2 558,8	666,7 589,9	1999/2004 585,4 507,8			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾	646,5 328,7	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7	583,2 558,8 338,6	666,7 589,9 346,2	585,4 507,8 360,3			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl	646,5 328,7 194,8	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2	583,2 558,8 338,6 212,2	666,7 589,9 346,2 232,1	585,4 507,8 360,3 221,8			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾	646,5 328,7	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2	666,7 589,9 346,2	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete)	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch)	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat Buschbohnen Stangenbohnen Einlegegurken	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9 405,6	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8 372,9	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1 335,6	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat Buschbohnen Stangenbohnen Einlegegurken Schälgurken	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat Buschbohnen Stangenbohnen Einlegegurken Schälgurken Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2 240,7 127,1 140,2 382,2 214,5	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9 405,6 264,6	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8 372,9 298,7	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3 211,3 123,2 121,7 356,2 309,4	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1 335,6 250,0	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9 253,8 121,2 160,0 382,7			
Spätrotkohl ¹⁾ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing) ¹⁾ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat Buschbohnen Stangenbohnen Einlegegurken Schälgurken	328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9 405,6 264,6 468,9	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8 372,9	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1 335,6	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9			
Spätrotkohl¹¹ Spätwirsing (einschl. Winterwirsing)¹¹ Grünkohl Rosenkohl Mittelfrüher und Spätblumenkohl Chinakohl Spätkohlrabi Herbstspinat Späte Möhren und späte Karotten Rote Rüben (Rote Bete) Knollensellerie Porree (Lauch) Sommer- und Herbstkopfsalat Buschbohnen Stangenbohnen Einlegegurken Schälgurken Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln einschl. Schalotten)	646,5 328,7 194,8 161,7 246,1 365,4 284,5 179,8 505,4 422,8 351,5 230,2 240,7 127,1 140,2 382,2 214,5 504,2	Erntevorscl 688,7 647,7 346,1 215,7 180,6 271,2 372,3 301,1 205,6 586,3 482,5 390,4 270,5 endgültige Ernt 272,8 133,4 141,9 405,6 264,6	1999/2004 Hektarer nätzung 681,8 601,3 347,7 200,2 173,1 265,8 375,6 287,3 175,8 537,9 520,1 369,0 284,8 teschätzung 270,5 122,5 153,8 372,9 298,7 373,0	583,2 558,8 338,6 212,2 202,2 227,7 317,2 301,2 171,4 644,5 475,3 320,2 337,3 211,3 123,2 121,7 356,2 309,4 426,2	666,7 589,9 346,2 232,1 166,3 246,3 294,6 332,9 162,6 721,2 535,3 324,9 323,9 259,3 127,0 137,1 335,6 250,0	585,4 507,8 360,3 221,8 152,2 261,0 376,2 303,3 157,2 531,6 386,0 315,4 293,9 253,8 121,2 160,0 382,7			

Frühgemüse 2005 nach Anbauflächen, Hektarerträgen und Gesamternten sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken

	Anbaufläche ¹⁾		Hektarertrag		Gesamtertrag	
Gemüseart	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004
	r	<u>2004</u> a		d	t	2004
		Nordrhein-\	Vestfalen			
[
Frühweißkohl	181	235	467,2	460,0	84 772	108 066
Frührotkohl	72	82	398,0	351,6	28 471	28 846
Frühwirsing	113	130	280,2	251,1	31 541	32 758
Frühblumenkohl	233	311	217,7	232,1	50 820	72 144
Frühkohlrabi	259	251	245,0	262,9	63 559	65 888
Frühjahrskopfsalat	295	249	260,5	254,2	76 899	63 179
Frühjahrsspinat	984	898	238,3	203,2	234 444	182 468
Frühe Möhren und frühe Karotten	488	469	345,5	305,7	168 657	143 472
Spargel ²⁾	2 754	2 566	48,3	51,3	133 014	131 689
Frischerbsen						
mit Hülsen	1 042	732	89,4	84,6	93 131	61 947
ohne Hülsen	10.2		64,3	58,1	67 057	42 550
Rhabarber	246	230	283,5	265,5	69 685	61 140
	R	egierungsbezirke	Düsseldorf, Köln			
Frühweißkohl	140	199	471,5	469,9	65 804	93 499
Frührotkohl	59	71	404,8	351,9	23 844	25 138
Frühwirsing	82	100	278,9	254,4	22 888	25 496
Frühblumenkohl	188	253	219,4	236,0	41 152	59 767
Frühkohlrabi	214	203	241,2	266,7	51 504	54 017
Frühjahrskopfsalat	271	205	258,4	251,0	69 920	56 451
Frühjahrsspinat	205	174	246,3	204,5	50 588	35 541
Frühe Möhren und frühe Karotten	379	290	333,0	311,2	124 146	90 383
		750		•		
Spargel ²⁾	855	750	50,4	50,4	43 132	37 810
Frischerbsen			00.2	0E E	88 956	57 919
mit Hülsen	986	678	90,2	85,5		
ohne Hülsen	220	017	64,7	59,3	63 855	40 160
Rhabarber	230	217	287,4	265,6	66 220	57 590
	Regieru	ngsbezirke Müns	ter, Detmold, Arr	nsberg		
Frühweißkohl	42	36	453,1	405,2	18 968	14 568
Frührotkohl	13	11	366,3	349,7	4 627	3 708
Frühwirsing	31	30	283,6	240,3	8 653	7 261
Frühblumenkohl	46	58	210,7	215,1	9 669	12 377
Frühkohlrabi	46	48	262,5	247,1	12 056	11 871
Frühjahrskopfsalat	25	24	283,3	284,7	6 979	6 728
Frühjahrsspinat	779 724		236,1	202,9	183 856	146 927
Frühe Möhren und frühe Karotten	109	179	389,2	296,8	42 511	53 089
Spargel ²⁾	1 899	1 816	47,3	51,7	89 882	93 879
Frischerbsen						
mit Hülsen	56	54	74,8	74,1	4 175	4 028
ohne Hülsen			57,3	44,0	3 202	2 390
Rhabarber	15	13	225,0	264,4	3 465	3 550

¹⁾ endgültige Anbauflächen nach den Gemüseanbauerhebungen 2004 und 2005 – 2) im Ertrag stehend

Gemüsearten mit endgültiger Ernteschätzung im September 2005 nach Anbauflächen und Gesamternten sowie nach zusammengefassten Regierungsbezirken

	Nordrhein-Westfalen							
Gemüseart	Anbaufläche ¹⁾		Gesamtertrag					
	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	Veränderung 2005 gegenüber 2004			
	ha		dt		%			
Sommer- und Herbstkopfsalat	709	664	169 347	180 630	-11 283	-6		
Buschbohnen	1 063	1 138	134 901	151 150	-16 249	-11		
Stangenbohnen	40	55	5 631	7 761	-2 130	-27		
Einlegegurken	199	224	75 553	89 856	-14 303	-16		
Schälgurken	3	9	809	2 328	-1 519	-65		
Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln								
einschl. Schalotten)	628	853	301 264	365 774	-64 510	-18		
Rettich	54	51	13 046	12 703	+343	+3		
Radies	25	26	3 602	4 140	-538	-13		

	Regierungsbezirke								
Gemüseart	Düsseldorf, Köln				Münster, Detmold, Arnsberg				
	Anbaufläche ¹⁾		Gesamtertrag		Anbaufläche ¹⁾		Gesamtertrag		
	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	2005	dagegen 2004	
	ha		d	dt		ha		dt	
Sommer- und Herbstkopfsalat	662	619	159 441	168 741	47	46	9 905	11 890	
Buschbohnen	1 012	1 040	128 549	138 810	52	97	6 352	12 340	
Stangenbohnen	39	54	5 514	7 610	1	1	117	151	
Einlegegurken	183	209	69 828	84 841	16	15	5 724	5 015	
Schälgurken	2	8	410	2 039	1	1	399	289	
Speisezwiebeln (Trockenzwiebeln									
einschl. Schalotten)	430	601	217 026	281 618	198	252	84 238	84 156	
Rettich	53	49	12 859	12 393	1	1	187	310	
Radies	16	17	2 300	2 685	9	9	1 302	1 455	

¹⁾ endgültige Anbauflächen nach den Gemüseanbauerhebungen 2004 und 2005

Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die H\u00e4lfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte

Herausgegeben vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 442006 Internet: http://www.lds.nrw.de

E-Mail: poststelle@lds.nrw.de

Erschienen im November 2005

Preis der gedruckten Ausgabe: 1,30 EUR (Jahresbezugspreis 5,20 EUR)

Eine kostenlose PDF-Version dieser Ausgabe finden Sie zum Download im Webshop des LDS NRW.

© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Düsseldorf, 2005 Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.