



und Erden. . .	2	x	.	.	1200	Tabakerzeugnisse (ohne Abfälle)	5	x
rdgas-	-	-	-	-	1299	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung	-	-
ergbau	2	x	.	.	13	Textilien	237	x
und Erden. . .	92	x	4 232 700	32	1310	Textile Spinnstoffe und Garne.	10	17 099 206
.	22	x	196 962	7	1320	Gewebe.	43	69 407 753
.	157	x	4 410 627	31	1330	Textilveredlung.	48	x
.	10	x	9 609 047	5	1391	Gewirke und Gestricke.	12	x
erzeugnisse .	6	x	148 319	14	1392	Konfektionierte Textilwaren (ohne Bekleidung)	70	x
oren,	12	x	495 480	26	1393	Teppiche und textile Fußbodenbeläge, auch konfektioniert	kg	14 36 845 082
. g.	42	x	1 211 722	35	1394	Seilerwaren	kg	4 3 029 310
.	11	.	2 885 581	30	1395	Vliesstoffe (auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) und Erzeugnisse daraus (ohne Bekleidung).	kg	12 49 308 780
.	4	.	97 467	16	1396	Technische Textilien	65	x
peiseeis)	27	x	1 342 737	8	1399	Sonstige Textilwaren, a. n. g.	5	x
.	4	x	85 542 600	10	14	Bekleidung	49	x
.	26	x	577 201	19	1411	Bekleidung aus Leder oder rekonstituiertem Leder (einschl. Mänteln) (ohne Bekleidungs- zubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen)	-	-
.	13	x	460 971	42	1412	Arbeits- und Berufsbekleidung	St	11 1 075 085
.	508	x	3 186 592	26	1413	Sonstige Oberbekleidung (ohne Arbeits- und Berufsbekleidung)	St	19 5 795 500
.	55	.	.	.	1414	Wäsche.	11	x
.	2	.	.	.	1419	Bekleidung und Bekleidungszubehör, a. n. g.	12	x
.	7	.	.	30	1420	Pelzwaren	-	-
.	41	.	605 557 331	26	1431	Strumpfwaren.	4	x
.	11	.	124 048 886	17	1439	Bekleidung a. n. g., aus Gewirken oder Gestricken Veredlung von Erzeugnissen dieser Güterab- teilung (ohne Bekleidung aus textilen Stoffen)	St	4 .
.	24	x	474 688	18	1499	Leder und Lederwaren	33	x
.	24	x	465 843	.	1511	Leder und Lederfaserstoff; zugerichtete und gefärbte Felle	4	x
ereitungen, n oder zum einem Inhalt	2	.	.	17	1512	Lederwaren (ohne Lederbekleidung und Schuhe)	16	x
.	61	x	786 590	12	1520	Schuhe	13	x
.	29	x	453 031	.	1599	Veredlung von Erzeugnissen dieser Güter- abteilung
ereitet	26
Güter-

Statistische Berichte

Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse

**Bestell-Nr. A443 2014 00
(Kennziffer A IV – j/14)**

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon 0211 9449-01 • Telefax 0211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw.de>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im Juli 2016

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik „Publikationen“.
© Information und Technik NRW, Düsseldorf, 2016
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	4
Grafik	
Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2014	5
Tabellenteil	
1. Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	6

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheits-ökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten	
Ärztin/Arzt	Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung
↓	
Standesamt	Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt
↓	
Gesundheitsamt	Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen
↓	
IT.NRW	Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 16 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen durch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10).

Methodische Hinweise

Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.


Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartig standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Bevölkerungstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).

Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2014



Zeichenerklärung

(nach DIN 55 301)

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	2 793	4	3	1	7	7	8	22	34	64
		b	3 137	3	3	1	3	1	5	15	15	17
		c	5 930	7	6	2	10	8	13	37	49	81
	darunter											
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	645	–	–	–	2	2	1	1	1	2
		b	1 052	1	1	1	–	–	–	–	1	1
		c	1 697	1	1	1	2	2	1	1	2	3
A15 – A19	Tuberkulose	a	35	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		b	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	66	–	–	–	–	–	–	–	–	2
B15 – B19	Virushepatitis	a	103	–	–	–	–	1	–	3	2	4
		b	113	–	–	–	–	–	–	3	2	1
		c	216	–	–	–	–	1	–	6	4	5
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	92	–	–	1	–	–	4	5	13	16
		b	29	–	–	–	–	–	1	4	3	–
		c	121	–	–	1	–	–	5	9	16	16
C00 – D48	Neubildungen	a	28 108	3	25	17	22	32	47	76	205	495
		b	24 342	2	14	16	14	30	46	102	213	547
		c	52 450	5	39	33	36	62	93	178	418	1 042
	darunter											
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	27 666	2	25	16	22	32	47	75	204	491
		b	23 899	2	14	16	14	30	46	101	213	547
		c	51 565	4	39	32	36	62	93	176	417	1 038
	darunter											
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	8 384	–	–	1	1	9	10	21	73	157
		b	7 170	–	–	1	1	2	6	16	49	104
		c	15 554	–	–	2	2	11	16	37	122	261
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	8 042	–	1	–	–	2	4	6	32	136
		b	4 413	–	1	–	–	2	4	9	28	118
		c	12 455	–	2	–	–	4	8	15	60	254
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	464	–	–	–	–	–	1	4	15	16
		b	353	–	–	–	–	3	2	2	5	12
		c	817	–	–	–	–	3	3	6	20	28
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	21	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		b	4 048	–	–	–	1	4	9	31	56	157
		c	4 069	–	–	–	1	4	9	31	56	159
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	2 277	–	–	–	2	7	5	12	31	63
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	3 204	–	–	–	–	1	3	6	3	10
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	2 159	1	–	1	–	–	1	4	14	28
		b	1 183	–	1	–	–	–	1	1	5	10
		c	3 342	1	1	1	–	–	2	5	19	38
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	2 114	–	6	6	7	10	7	7	19	44
		b	1 842	1	4	6	6	5	7	8	11	19
		c	3 956	1	10	12	13	15	14	15	30	63
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	198	–	3	1	–	–	1	–	–	2
		b	271	3	1	2	1	1	1	1	4	3
		c	469	3	4	3	1	1	2	1	4	5

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2014 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	a	93	150	156	194	321	535	527	667	32,5
		b	52	77	98	145	240	473	587	1 402	34,8
		c	145	227	254	339	561	1 008	1 114	2 069	33,7
	darunter										
A00 – A09	infektiöse Darmkrankheiten	a	7	7	20	27	62	114	163	236	7,5
		b	10	10	15	25	63	117	207	600	11,7
		c	17	17	35	52	125	231	370	836	9,6
A15 – A19	Tuberkulose	a	–	2	3	2	5	6	2	13	0,4
		b	–	2	2	5	1	3	8	10	0,3
		c	–	4	5	7	6	9	10	23	0,4
B15 – B19	Virushepatitis	a	12	27	8	8	8	11	9	10	1,2
		b	4	13	6	6	12	20	23	23	1,3
		c	16	40	14	14	20	31	32	33	1,2
B20 – B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit)	a	16	11	11	5	6	2	2	–	1,1
		b	10	2	4	1	1	1	1	1	0,3
		c	26	13	15	6	7	3	3	1	0,7
C00 – D48	Neubildungen	a	1 062	1 863	2 618	2 973	4 656	5 421	4 284	4 309	327,5
		b	994	1 480	1 842	2 140	3 298	4 042	3 610	5 952	269,8
		c	2 056	3 343	4 460	5 113	7 954	9 463	7 894	10 261	297,9
	darunter										
C00 – C97	bösartige Neubildungen	a	1 056	1 853	2 600	2 945	4 596	5 311	4 191	4 200	322,4
		b	985	1 474	1 833	2 123	3 251	3 985	3 512	5 753	264,9
		c	2 041	3 327	4 433	5 068	7 847	9 296	7 703	9 953	292,9
	darunter										
C15 – C26	bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	a	358	558	763	921	1 399	1 716	1 224	1 173	97,7
		b	215	329	431	538	908	1 215	1 172	2 183	79,5
		c	573	887	1 194	1 459	2 307	2 931	2 396	3 356	88,4
C30 – C39	bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	a	339	727	994	993	1 567	1 492	991	758	93,7
		b	278	458	534	568	728	663	482	540	48,9
		c	617	1 185	1 528	1 561	2 295	2 155	1 473	1 298	70,7
C43 – C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	a	16	30	32	28	73	84	72	93	5,4
		b	17	14	24	33	44	51	46	100	3,9
		c	33	44	56	61	117	135	118	193	4,6
C50	bösartige Neubildung der Brust- drüse	a	2	2	3	2	1	2	2	5	0,2
		b	199	283	302	354	516	671	539	926	44,9
		c	201	285	305	356	517	673	541	931	23,1
C51 – C58	bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	b	117	141	207	224	325	398	325	420	25,2
C60 – C63	bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	a	17	50	121	211	450	661	714	957	37,3
C64 – C68	bösartige Neubildungen der Harn- organe	a	51	107	159	198	296	403	406	490	25,2
		b	20	44	65	73	152	205	194	412	13,1
		c	71	151	224	271	448	608	600	902	19,0
C81 – C96	bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	a	77	106	130	215	318	458	378	326	24,6
		b	38	55	81	133	244	371	357	496	20,4
		c	115	161	211	348	562	829	735	822	22,5
D50 – D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	a	4	4	9	14	33	43	32	52	2,3
		b	2	3	6	9	23	30	42	139	3,0
		c	6	7	15	23	56	73	74	191	2,7

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	1 745	4	7	2	1	4	7	9	21	60
		b	2 304	2	1	2	6	5	5	6	18	29
		c	4 049	6	8	4	7	9	12	15	39	89
	darunter											
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	1 207	–	–	–	–	1	4	4	10	24
		b	1 476	–	–	–	1	1	2	2	3	12
		c	2 683	–	–	–	1	2	6	6	13	36
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	2 462	–	–	–	1	11	21	50	57	103
		b	3 777	–	1	–	1	3	12	10	21	37
		c	6 239	–	1	–	2	14	33	60	78	140
	darunter											
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	1 063	–	–	–	–	11	21	50	57	102
		b	376	–	–	–	–	3	8	9	19	33
		c	1 439	–	–	–	–	14	29	59	76	135
	darunter											
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	906	–	–	–	–	2	9	26	33	73
		b	322	–	–	–	–	–	3	6	11	28
		c	1 228	–	–	–	–	2	12	32	44	101
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	2 514	7	11	7	10	11	9	11	27	51
		b	2 770	5	9	3	5	7	2	7	9	32
		c	5 284	12	20	10	15	18	11	18	36	83
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	30 350	1	7	9	13	31	62	69	176	394
		b	39 480	–	8	8	11	20	27	34	73	162
		c	69 830	1	15	17	24	51	89	103	249	556
	darunter											
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	1 808	–	1	–	–	–	3	1	6	16
		b	3 987	–	1	–	–	–	2	–	3	5
		c	5 795	–	2	–	–	–	5	1	9	21
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	10 891	–	–	2	1	4	14	20	69	150
		b	9 536	–	–	1	1	1	3	6	15	43
		c	20 427	–	–	3	2	5	17	26	84	193
	darunter											
I21	akuter Myokardinfarkt	a	4 983	–	–	1	–	2	10	15	47	106
		b	4 117	–	–	–	1	1	1	5	12	33
		c	9 100	–	–	1	1	3	11	20	59	139
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	307	–	–	–	–	–	–	–	1	2
		b	179	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		c	486	–	–	–	–	–	–	–	1	4
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	9 379	1	6	5	7	20	26	29	67	130
		b	13 454	–	4	5	4	11	11	11	27	63
		c	22 833	1	10	10	11	31	37	40	94	193
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	4 305	–	–	1	–	5	8	8	18	42
		b	7 086	–	2	1	2	3	8	11	15	25
		c	11 391	–	2	2	2	8	16	19	33	67
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	1 406	–	–	–	–	1	2	2	4	4
		b	2 571	–	–	–	–	–	1	–	2	2
		c	3 977	–	–	–	–	1	3	2	6	6
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	2 531	–	–	–	–	–	4	2	3	21
		b	3 236	–	1	–	1	2	2	1	3	10
		c	5 767	–	1	–	1	2	6	3	6	31

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner ²⁾
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	a	61	77	145	137	213	348	287	362	20,3
		b	35	73	72	86	190	395	393	986	25,5
		c	96	150	217	223	403	743	680	1 348	23,0
	darunter										
E10 – E14	Diabetes mellitus	a	25	35	83	91	152	277	227	274	14,1
		b	10	23	32	46	110	278	299	657	16,4
		c	35	58	115	137	262	555	526	931	15,2
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen	a	165	175	184	123	201	339	384	648	28,7
		b	49	58	61	68	137	307	607	2 405	41,9
		c	214	233	245	191	338	646	991	3 053	35,4
	darunter										
F10 – F19	psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	a	159	169	164	81	103	85	36	25	12,4
		b	48	52	44	36	36	33	26	29	4,2
		c	207	221	208	117	139	118	62	54	8,2
	darunter										
F10	psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	a	133	153	152	79	102	83	36	25	10,6
		b	40	42	40	35	35	30	24	28	3,6
		c	173	195	192	114	137	113	60	53	7,0
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems	a	65	96	141	162	295	502	535	574	29,3
		b	41	77	97	114	205	424	492	1 241	30,7
		c	106	173	238	276	500	926	1 027	1 815	30,0
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	a	708	1 066	1 505	1 876	3 457	5 439	6 066	9 471	353,6
		b	317	487	682	974	2 076	4 222	6 747	23 632	437,6
		c	1 025	1 553	2 187	2 850	5 533	9 661	12 813	33 103	396,6
	darunter										
I10 – I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	a	26	45	66	88	151	260	351	794	21,1
		b	13	30	38	51	143	330	584	2 787	44,2
		c	39	75	104	139	294	590	935	3 581	32,9
I20 – I25	ischämische Herzkrankheiten	a	283	442	647	724	1 334	2 033	2 199	2 969	126,9
		b	67	124	210	279	555	1 147	1 682	5 402	105,7
		c	350	566	857	1 003	1 889	3 180	3 881	8 371	116,0
	darunter										
I21	akuter Myokardinfarkt	a	180	269	375	390	652	900	929	1 107	58,1
		b	52	77	129	162	276	575	760	2 033	45,6
		c	232	346	504	552	928	1 475	1 689	3 140	51,7
I22	rezidivierender Myokardinfarkt	a	15	18	20	18	44	66	53	70	3,6
		b	–	1	4	9	14	28	34	87	2,0
		c	15	19	24	27	58	94	87	157	2,8
I30 – I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	a	216	310	433	544	990	1 539	1 819	3 237	109,3
		b	97	151	201	305	672	1 250	2 251	8 391	149,1
		c	313	461	634	849	1 662	2 789	4 070	11 628	129,7
I60 – I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	a	91	119	167	262	480	875	911	1 318	50,2
		b	86	97	106	172	381	822	1 338	4 017	78,5
		c	177	216	273	434	861	1 697	2 249	5 335	64,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	a	15	22	41	73	148	254	296	544	16,4
		b	6	14	21	35	89	241	487	1 673	28,5
		c	21	36	62	108	237	495	783	2 217	22,6
I70 – I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	a	46	78	102	146	309	450	545	825	29,5
		b	15	34	50	74	142	343	507	2 051	35,9
		c	61	112	152	220	451	793	1 052	2 876	32,8

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	8 609	2	8	3	7	4	3	15	25	64
		b	7 655	–	6	2	1	3	4	8	21	32
		c	16 264	2	14	5	8	7	7	23	46	96
	darunter											
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	26	1	–	–	–	–	–	–	1	–
		b	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	70	1	–	–	–	–	–	–	1	–
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	2 272	–	3	1	2	2	3	8	7	19
		b	2 233	–	3	1	–	1	2	4	9	6
		c	4 505	–	6	2	2	3	5	12	16	25
	darunter											
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	9	–	–	–	–	–	–	1	1	1
		b	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		c	12	–	–	–	–	–	–	1	2	1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	4 196	–	1	–	3	1	–	4	7	33
		b	3 460	–	1	–	1	–	2	3	6	15
		c	7 656	–	2	–	4	1	2	7	13	48
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	3 987	–	2	2	3	8	12	23	70	144
		b	4 259	1	–	–	2	4	10	15	25	66
		c	8 246	1	2	2	5	12	22	38	95	210
	darunter											
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	1 610	–	2	1	2	5	6	17	48	101
		b	1 061	–	–	–	–	–	3	10	16	51
		c	2 671	–	2	1	2	5	9	27	64	152
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	2 666	1	–	1	1	1	4	1	4	23
		b	3 511	1	1	1	–	1	–	1	3	11
		c	6 177	2	1	2	1	2	4	2	7	34
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	4	–	–	–	–	2	–	2	–	–
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	205	193	2	1	1	2	1	–	–	–
		b	148	137	2	3	1	–	–	1	–	–
		c	353	330	4	4	2	2	1	1	–	–
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	173	83	14	3	5	–	1	4	2	7
		b	199	92	19	5	3	1	3	1	3	4
		c	372	175	33	8	8	1	4	5	5	11
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	5 286	26	8	6	20	39	44	73	127	263
		b	4 490	17	6	6	10	10	13	18	32	102
		c	9 776	43	14	12	30	49	57	91	159	365
	darunter											
R95	plötzlicher Kindstod	a	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)								je 100 000 Ein- wohner ²⁾	
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems	a	129	262	420	605	1 117	1 760	1 750	2 435	100,3
		b	82	153	293	397	702	1 012	1 317	3 622	84,8
		c	211	415	713	1 002	1 819	2 772	3 067	6 057	92,4
	darunter										
J00 – J06	akute Infektionen der oberen Atemwege	a	1	3	1	1	3	2	6	7	0,3
		b	1	2	1	1	2	3	9	25	0,5
		c	2	5	2	2	5	5	15	32	0,4
J10 – J18	Grippe und Pneumonie	a	19	47	78	106	224	442	493	818	26,5
		b	16	21	47	59	116	226	359	1 363	24,7
		c	35	68	125	165	340	668	852	2 181	25,6
	darunter										
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	1	–	–	–	–	0
		c	–	–	–	1	–	–	–	–	0
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	a	–	1	1	–	2	–	–	2	0,1
		b	–	–	–	1	–	–	–	1	0
		c	–	1	1	1	2	–	–	3	0,1
J20 – J22	sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	a	1	3	–	1	3	–	4	13	0,3
		b	–	–	2	1	3	3	7	31	0,5
		c	1	3	2	2	6	3	11	44	0,4
J40 – J47	chronische Krankheiten der unteren Atemwege	a	72	152	263	367	637	894	798	964	48,9
		b	47	111	207	270	428	521	580	1 268	38,3
		c	119	263	470	637	1 065	1 415	1 378	2 232	43,5
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems	a	253	350	410	332	501	627	580	670	46,5
		b	141	172	204	209	351	567	694	1 798	47,2
		c	394	522	614	541	852	1 194	1 274	2 468	46,8
	darunter										
K70 – K77	Krankheiten der Leber	a	173	242	243	183	209	188	114	76	18,8
		b	100	110	116	102	125	153	131	144	11,8
		c	273	352	359	285	334	341	245	220	15,2
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	a	29	40	90	115	269	471	583	1 033	31,1
		b	20	32	50	69	191	436	684	2 010	38,9
		c	49	72	140	184	460	907	1 267	3 043	35,1
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	b	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6 ³⁾
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	a	–	1	3	1	–	–	–	–	2,4
		b	1	–	2	1	–	–	–	–	1,6
		c	1	1	5	2	–	–	–	–	2,0
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	a	13	11	13	6	4	3	2	2	2,0
		b	9	15	22	4	5	3	2	8	2,2
		c	22	26	35	10	9	6	4	10	2,1
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	a	374	524	548	511	686	699	576	762	61,6
		b	132	179	254	279	393	562	613	1 864	49,8
		c	506	703	802	790	1 079	1 261	1 189	2 626	55,5
	darunter										
R95	plötzlicher Kindstod	a	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	insgesamt	Gestorbene Personen									
			davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									
			unter 1	1 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	3 729	11	33	73	123	125	130	128	168	249
		b	2 779	12	14	26	26	30	33	41	56	89
		c	6 508	23	47	99	149	155	163	169	224	338
	darunter											
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	795	2	6	16	15	19	19	8	17	28
		b	548	–	6	2	3	5	6	3	3	3
		c	1 343	2	12	18	18	24	25	11	20	31
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	284	–	–	1	1	–	–	1	–	–
		b	576	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	860	–	–	1	1	–	–	1	–	–
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	515	1	7	28	41	35	29	24	29	46
		b	248	–	1	9	8	6	2	5	10	16
		c	763	1	8	37	49	41	31	29	39	62
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	43	–	–	1	1	1	2	2	3	4
		b	25	1	–	–	2	1	–	1	–	4
		c	68	1	–	1	3	2	2	3	3	8
T33 – T35	Erfrierungen	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	186	–	4	7	10	8	11	8	18	20
		b	90	1	3	4	3	4	4	3	4	8
		c	276	1	7	11	13	12	15	11	22	28
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	817	3	9	8	34	39	49	38	51	79
		b	239	2	3	5	2	3	13	9	14	20
		c	1 056	5	12	13	36	42	62	47	65	99
A00 – T98	Insgesamt	a	93 169	335	123	126	215	275	350	481	917	1 926
		b	99 744	275	86	75	85	119	165	262	494	1 134
		c	192 913	610	209	201	300	394	515	743	1 411	3 060
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	444	1	13	33	45	34	25	21	19	44
		b	130	–	5	8	7	6	2	3	6	6
		c	574	1	18	41	52	40	27	24	25	50
W00 – W19	Stürze	a	942	–	1	2	1	2	3	2	5	16
		b	1 180	–	–	1	1	1	2	3	1	4
		c	2 122	–	1	3	2	3	5	5	6	20
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	33	–	2	2	4	1	2	2	1	1
		b	8	1	1	–	–	–	–	–	1	–
		c	41	1	3	2	4	1	2	2	2	1
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	1 296	–	1	25	55	67	70	58	98	135
		b	535	–	2	14	11	12	21	24	32	54
		c	1 831	–	3	39	66	79	91	82	130	189
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	48	5	5	5	–	2	1	2	4	5
		b	49	1	1	1	3	5	1	1	4	4
		c	97	6	6	6	3	7	2	3	8	9
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	262	–	1	4	5	5	13	11	8	12
		b	264	1	2	–	3	3	2	1	3	7
		c	526	1	3	4	8	8	15	12	11	19

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2014 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Positionsnummer ¹⁾	Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen	Gestorbene Personen									
		noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en)									je 100 000 Ein- wohner ²⁾
		50 – 55	55– 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 und mehr		
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	a	281	269	231	232	307	378	405	586	43,4
		b	111	99	96	96	201	298	382	1 169	30,8
		c	392	368	327	328	508	676	787	1 755	37,0
	darunter										
S00 – S09	Verletzungen des Kopfes	a	40	52	49	54	93	103	116	158	9,3
		b	10	8	17	12	47	79	92	252	6,1
		c	50	60	66	66	140	182	208	410	7,6
S70 – S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	a	2	5	4	5	12	31	50	172	3,3
		b	1	1	1	4	25	40	89	415	6,4
		c	3	6	5	9	37	71	139	587	4,9
T00 – T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	a	44	40	35	39	24	32	23	38	6,0
		b	14	14	10	14	16	31	24	68	2,7
		c	58	54	45	53	40	63	47	106	4,3
T20 – T32	Verbrennungen oder Verätzungen	a	2	6	4	2	5	4	3	3	0,5
		b	2	3	–	1	1	1	2	6	0,3
		c	4	9	4	3	6	5	5	9	0,4
T33 – T35	Erfrierungen	a	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		b	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		c	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T51 – T65	toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	a	28	17	10	13	10	8	4	10	2,2
		b	9	9	8	6	6	2	8	8	1,0
		c	37	26	18	19	16	10	12	18	1,6
T66 – T78	sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	a	83	77	63	54	64	76	60	30	9,5
		b	28	23	19	13	18	21	17	29	2,6
		c	111	100	82	67	82	97	77	59	6,0
A00 – T98	Insgesamt	a	3 249	4 905	6 497	7 304	12 099	16 629	16 087	21 651	1 085,6
		b	1 999	2 913	3 795	4 615	8 067	12 851	16 280	46 529	1 105,5
		c	5 248	7 818	10 292	11 919	20 166	29 480	32 367	68 180	1 095,8
V01 – V99	Transportmittelunfälle	a	33	35	32	21	21	35	20	12	5,2
		b	3	6	7	9	13	17	14	18	1,4
		c	36	41	39	30	34	52	34	30	3,3
W00 – W19	Stürze	a	30	44	41	48	94	125	181	347	11,0
		b	9	5	17	20	69	139	201	707	13,1
		c	39	49	58	68	163	264	382	1 054	12,1
W65 – W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	a	1	3	2	2	2	4	4	–	0,4
		b	–	–	–	–	–	3	–	2	0,1
		c	1	3	2	2	2	7	4	2	0,2
X60 – X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	a	162	120	86	83	85	97	82	72	15,1
		b	65	59	38	33	48	34	40	48	5,9
		c	227	179	124	116	133	131	122	120	10,4
X85 – Y09	Tätlicher Angriff	a	3	3	4	2	1	3	2	1	0,6
		b	10	4	3	1	3	–	1	6	0,5
		c	13	7	7	3	4	3	3	7	0,6
Y10 – Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	a	15	17	15	16	23	27	40	50	3,1
		b	9	6	6	5	17	20	24	155	2,9
		c	24	23	21	21	40	47	64	205	3,0

Anmerkungen Seite 6