



# STATISTISCHE BERICHTE

DES STATISTISCHEN LANDESAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN

DÜSSELDORF

LUDWIG-BECK-STR. 23, FERNRUF 626221

M I 4 - vj 1/64

Ausgegeben am

19.6.64

## Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen

Stand: Mitte Februar 1964

### Inhalt

	Seite
1. Meßziffern für Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen . . . . .	2
2. Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten in Nordrhein-Westfalen	8
3. Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten im Bundesgebiet (Stand: Mitte November 1963)	10

---

Statistische Berichte mit Stern vor der Kennziffer enthalten Angaben,  
die alle Statistischen Landesämter unter gleicher Kennziffer veröffentlichen  
(Mindestveröffentlichungsprogramm)

Preis dieser Vierteljahresausgabe DM 0,55 zuzüglich Versandkosten  
(Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet)



### Vorbemerkung

Dieser Statistische Bericht enthält außer den Preismeßziffern für eine Reihe wichtiger Bauleistungen erstmalig auch Preisindexziffern für Wohngebäude und für den Straßenbau in Nordrhein-Westfalen.

Wie bisher werden außerdem Preisindexziffern für das gesamte Bundesgebiet veröffentlicht.

Absolute Preise können wegen der verhältnismäßig großen Streuung, die sich zum Teil durch unterschiedliche Ausführung ergibt, nicht angegeben werden.

### Zeichenerklärung

- = nichts
- 0 = weniger als die Hälfte der Einheit
- . = Zahlenangaben nicht vorhanden
- ... = Angaben fallen später an
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl

Meßziffern für Bauleistungspreise  
( - Wohn- und

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern		
		Durchschnitt		
		1961	1962	1963
	<u>Erdarbeiten</u>			
1	qm Mutterboden lösen und aufsetzen . . . . .	117,7	125,9	133,5
2	cbm mittelschweren Boden einer Baugrube ausheben . . . . .	117,0	123,1	129,7
3	m Rohrleitungsgraben ausheben . . . . .	119,5	130,9	141,3
	<u>Mauerarbeiten</u>			
4	cbm Ziegelmauerwerk . . . . .	118,7	136,0	148,9
5	qm Hohlblockmauerwerk . . . . .	121,6	137,9	152,7
6	qm Leichttrennwand . . . . .	120,2	135,4	148,1
	<u>Beton- und Stahlbetonarbeiten</u>			
7	qm Hohlsteindecke . . . . .	115,9	127,1	133,5
8	qm Stahlbetondecke . . . . .	116,5	127,5	137,1
9	cbm Beton B 80 für Wände . . . . .	119,1	129,9	140,6
10	cbm Beton B 160 für Fundamente . . . . .	115,9	124,5	132,6
11	cbm Beton B 225 für Stahlbetonskelettbau	116,2	126,0	133,3
12	cbm Beton B 300 für Balken und Platten .	117,5	125,4	131,5
13	qm Schalung für Stahlbeton B 225, Stützen	128,5	145,5	159,7
14	qm Schalung für Stahlbeton B 300, Balken und Platten . . . . .	121,2	135,5	144,8
15	t Betonstahl I liefern und verlegen . . .	110,8	117,8	124,3
	<u>Betonwerksteinarbeiten</u>			
16	m vorgefertigte Winkelstufe . . . . .	115,1	122,1	131,2
	<u>Zimmerarbeiten</u>			
17	cbm Dachverbandholz liefern . . . . .	98,9	102,7	104,1
18	m Dachverbandholz abbinden . . . . .	114,8	124,6	133,6
19	qm Fußboden verlegen . . . . .	105,9	111,2	115,0
	<u>Dachdeckungsarbeiten</u>			
20	qm Falzziegel - Dachdeckung . . . . .	109,5	119,9	126,9
21	qm Biberschwanz - Doppeldeckung . . . . .	115,1	126,4	133,4

in Nordrhein-Westfalen  
Nichtwohngebäude - )

1958 = 100					Veränderungen		Lfd. Nr.
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Februar 1964 gegenüber		
1963				1964	Nov. 1963	Febr. 1963	
in %							
129,9	135,1	135,1	134,0	134,7	+ 0,5	+ 3,7	1
127,0	131,5	130,1	130,3	129,7	- 0,5	+ 2,1	2
137,1	142,6	142,8	142,5	142,3	- 0,1	+ 3,8	3
145,1	149,4	150,4	150,5	150,9	+ 0,3	+ 4,0	4
147,8	153,6	154,3	154,9	155,4	+ 0,3	+ 5,1	5
143,1	149,0	150,1	150,2	149,4	- 0,5	+ 4,4	6
130,7	134,3	134,5	134,4	135,4	+ 0,7	+ 3,6	7
133,7	137,7	138,5	138,3	140,0	+ 1,2	+ 4,7	8
136,4	141,0	142,2	142,8	144,1	+ 0,9	+ 5,6	9
129,0	133,1	134,0	134,1	133,7	- 0,3	+ 3,6	10
130,5	133,6	134,5	134,6	133,8	- 0,6	+ 2,5	11
128,5	132,3	132,6	132,6	132,2	- 0,3	+ 2,9	12
154,5	159,7	162,0	162,6	161,2	- 0,9	+ 4,3	13
141,5	145,7	145,8	146,2	147,2	+ 0,7	+ 4,0	14
122,1	124,8	125,2	125,2	125,1	- 0,1	+ 2,5	15
126,5	131,9	133,2	133,2	133,2	-	+ 5,3	16
103,8	104,2	104,0	104,3	104,4	+ 0,1	+ 0,6	17
127,9	132,9	135,4	138,0	139,0	+ 0,7	+ 8,7	18
113,8	115,0	115,2	116,1	116,3	+ 0,2	+ 2,2	19
123,8	126,7	128,1	128,9	130,6	+ 1,3	+ 5,5	20
129,4	133,8	135,3	135,2	135,4	+ 0,1	+ 4,6	21

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern		
		Durchschnitt		
		1961	1962	1963
	noch: Dachdeckungsarbeiten			
22	qm Hohlpfannen - Dachdeckung . . . . .	111,0	120,9	130,6
23	qm doppelagige Pappdeckung . . . . .	109,9	119,2	130,1
24	qm Asbestzement - Dachdeckung . . . . .	102,9	109,1	114,0
	<u>Putz- und Stuckarbeiten</u>			
25	qm Innenwandputz auf Mauerwerk . . . . .	118,0	133,6	145,5
26	qm Innenwandputz auf Beton . . . . .	116,1	131,9	143,5
27	qm Deckenputz . . . . .	118,2	134,8	146,0
28	qm Außenwandputz . . . . .	118,0	131,0	141,2
29	qm Außenwandedelputz . . . . .	117,9	129,9	138,3
	<u>Fliesen- und Plattenarbeiten</u>			
30	qm Wandbekleidung aus keramischen Fliesen	112,9	122,3	127,2
	<u>Tischlerarbeiten</u>			
31	St Einfachfenster als Blendrahmenfenster .	119,2	129,6	137,9
32	St Zimmertür, einflügelig . . . . .	119,3	130,0	138,0
33	St Fensterklappladen . . . . .	115,3	125,8	134,5
	<u>Schlosserarbeiten</u>			
34	m Treppengeländer aus Stahl . . . . .	115,3	128,0	135,5
35	St feuerhemmende Stahltür . . . . .	109,3	116,4	121,0
	<u>Verglasungsarbeiten</u>			
36	qm Bauglas . . . . .	118,4	127,9r	135,1
37	qm Kathedralglas . . . . .	118,8	125,1r	130,9
38	qm Drahtglas . . . . .	114,8	122,9r	126,9
	<u>Anstricharbeiten</u>			
39	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Leimfarbe) . . . . .	132,1	156,3	171,7
40	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Ölfarbe) . . . . .	116,5	128,4	137,3
41	qm deckender Innenanstrich auf neuem Holz (Türen) . . . . .	117,0	129,2	138,6
42	qm deckender Außenanstrich auf neuem Holz (Fenster) . . . . .	116,4	128,8	137,1
43	qm Fußboden lasieren . . . . .	119,4	132,5	142,0

1958 = 100					Veränderungen		Lfd. Nr.
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Februar 1964 gegenüber		
1963				1964	Nov. 1963	Febr. 1963	
in %							
126,8	130,4	132,0	133,2	134,9	+ 1,3	+ 6,4	22
124,6	130,7	132,3	132,6	131,1	- 1,1	+ 5,2	23
112,1	114,6	114,7	114,7	112,5	- 1,9	+ 0,4	24
140,3	146,6	147,0	148,2	148,9	+ 0,5	+ 6,1	25
138,8	144,7	144,9	145,7	146,6	+ 0,6	+ 5,6	26
140,9	147,1	147,7	148,2	149,2	+ 0,7	+ 5,9	27
137,0	142,0	142,3	143,4	144,6	+ 0,8	+ 5,5	28
134,4	138,7	139,6	140,5	141,7	+ 0,9	+ 5,4	29
124,8	127,8	128,3	128,0	128,3	+ 0,2	+ 2,8	30
135,0	138,6	138,6	139,4	142,1	+ 1,9	+ 5,3	31
134,5	138,7	138,7	140,1	141,6	+ 1,1	+ 5,3	32
131,3	135,6	135,6	135,6	138,2	+ 1,9	+ 5,3	33
131,8	133,1	138,5	138,5	138,8	+ 0,2	+ 5,3	34
118,6	119,2	123,0	123,0	123,0	-	+ 3,7	35
132,4	135,1	135,3	137,4	139,1	+ 1,2	+ 5,1	36
128,7	130,6	131,0	133,3	135,3	+ 1,5	+ 5,1	37
125,4	126,8	127,1	128,2	128,3	+ 0,1	+ 2,3	38
161,9	172,4	175,7	176,7	175,7	- 0,6	+ 8,5	39
131,5	137,9	139,5	140,3	140,3	-	+ 6,7	40
132,5	139,5	140,9	141,6	141,1	- 0,4	+ 6,5	41
131,5	138,0	139,2	139,8	139,5	- 0,2	+ 6,1	42
135,2	143,4	144,4	144,9	.	.	.	43

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern		
		Durchschnitt		
		1961	1962	1963
	<u>Klebearbeiten</u>			
44	qm Wandfläche tapezieren . . . . .	126,4	143,4	158,5
45	qm Linoleum . . . . .	104,0	108,3	114,8
46	qm Bodenbelag aus thermoplastischen Platten . . . . .	95,0	94,8	96,5
	<u>Zentralheizungsanlagen</u>			
47	St Gliederkessel mit oberem Abbrand . . .	108,7	113,6	116,5
48	St Gliederheizkörper aus Stahl . . . . .	109,8	118,6	123,8
49	St Gliederheizkörper aus Guß . . . . .	111,2	122,9	127,3
50	m schwarzes Eisenrohr . . . . .	116,1	130,6	139,9
	<u>Gas-, Wasser- und Abwasserinstallations- arbeiten</u>			
51	m Wasserleitungsrohr . . . . .	114,4	127,5	136,8
52	m LNA-Rohr . . . . .	106,2	113,4	119,2
53	St Einbauwanne . . . . .	101,4	105,7	109,2
54	St Gaswasserheizer . . . . .	107,3	111,8	115,0
55	St Abortanlage . . . . .	108,2	113,2	121,3
56	St Waschtisch . . . . .	107,6	112,3	117,4
	<u>Elektrische Starkstromleitungsanlagen</u>			
57	St Brennstelle (Isolierrohr) . . . . .	115,8	131,7	142,9
58	St Brennstelle (Stegleitung) . . . . .	114,6	129,0	137,7
59	St Brennstelle (Feuchtraumleitung) . . . .	113,2	125,6	134,5
	<u>Antennen- und Blitzschutzanlagen</u>			
60	St Antennenanlage . . . . .	109,5	114,9	120,6
61	St Blitzschutzanlage liefern und montieren . . . . .	119,5	122,4	129,7



1958 = 100					Veränderungen		Lfd. Nr.
Febr.	Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Februar 1964 gegenüber		
1963				1964	Nov. 1963	Febr. 1963	
in %							
147,4	160,6	162,8	163,1	163,3	+ 0,1	+ 10,8	44
113,6	114,7	115,4	115,4	115,3	- 0,1	+ 1,5	45
96,1	96,5	96,5	96,7	97,1	+ 0,4	+ 1,0	46
115,8	117,0	116,3	116,7	117,8	+ 0,9	+ 1,7	47
122,4	123,3	123,3	126,2	129,8	+ 2,9	+ 6,0	48
125,6	127,0	127,0	129,4	132,0	+ 2,0	+ 5,1	49
137,6	139,5	139,5	142,8	147,8	+ 3,5	+ 7,4	50
135,5	136,7	137,0	138,0	140,2	+ 1,6	+ 3,5	51
117,0	119,7	119,9	120,1	120,5	+ 0,3	+ 3,0	52
107,9	109,1	109,5	110,4	112,2	+ 1,6	+ 4,0	53
114,2	115,2	115,1	115,6	115,7	+ 0,1	+ 1,3	54
117,3	119,8	123,4	124,8	128,1	+ 2,6	+ 9,2	55
115,4	117,8	118,1	118,4	118,5	+ 0,1	+ 2,7	56
137,7	141,3	143,4	149,3	151,1	+ 1,2	+ 9,7	57
134,9	136,4	137,6	141,7	148,5	+ 4,8	+10,1	58
131,3	133,1	134,4	139,0	142,4	+ 2,4	+ 8,5	59
118,5	120,6	118,9	124,5	126,3	+ 1,4	+ 6,6	60
126,0	129,6	131,5	131,5	131,1	- 0,3	+ 4,0	61

2. Preisindexziffern für Wohngebäude  
( - Stand vom

Lfd. Nr.	Art	Durchschnitt	Februar	Mai
		1963		
Wohngebäude insgesamt				
1	Erd- und Grundbauarbeiten . . . . .	131,6	128,6	133,3
2	Erdarbeiten . . . . .	131,6	128,6	133,3
3	Rohbauarbeiten . . . . .	139,0	135,3	139,6
4	Mauerarbeiten . . . . .	149,4	145,3	150,1
5	Beton- und Stahlbetonarbeiten . . . . .	137,9	134,3	138,4
6	Naturwerksteinarbeiten . . . . .	128,9	127,1	132,5
7	Betonwerksteinarbeiten . . . . .	133,1	127,1	134,6
8	Zimmerarbeiten . . . . .	113,2	111,6	113,2
9	Dachdeckungsarbeiten . . . . .	127,9	124,2	128,0
10	Klempnerarbeiten . . . . .	129,2	126,3	128,6
11	Ausbauarbeiten . . . . .	136,6	132,8	137,1
12	Putz- und Stuckarbeiten . . . . .	143,6	138,8	144,6
13	Fliesen- und Plattenarbeiten . . . . .	127,2	124,8	127,8
14	Tischlerarbeiten . . . . .	137,7	134,4	138,4
15	Schlosserarbeiten . . . . .	135,5	132,2	133,2
16	Verglasungsarbeiten . . . . .	134,0	131,5	134,0
17	Ofen- und Herdarbeiten . . . . .	130,8	129,1	130,7
18	Anstricharbeiten . . . . .	143,4	136,9	144,2
19	Tapezierarbeiten . . . . .	136,3	129,3	137,4
20	Bodenbelagarbeiten . . . . .	105,8	105,0	105,7
21	Haustechnische Anlagen . . . . .	126,3	123,9	125,9
22	Zentralheizungsanlagen . . . . .	126,6	125,1	126,4
23	Gas- und Wasserinstallationsarbeiten . . . . .	119,7	117,9	119,8
24	Starkstromanlagen in Gebäuden . . . . .	140,1	135,8	138,6
25	Schwachstromanlagen in Gebäuden . . . . .	130,1	127,6	129,2
26	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	136,3	132,8	136,8
Ein- (Zwei-) Familien				
27	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	135,8	132,4	136,3
Mehrfamilien				
28	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	136,7	133,2	137,1
Preisindex für den Straßentyp nach Wägungs				
29	Bauarbeiten insgesamt . . . . .	118,0	116,1	118,6

und Straßenbauten in Nordrhein-Westfalen  
Februar 1964 - )

August 1963	November	Februar 1964	Veränderungen Februar 1964 gegenüber		Lfd. Nr.
			November 1963	Februar 1963	

in %

(Basis 1958 = 100)

132,2	132,2	131,8	- 0,3	+ 2,5	1
132,2	132,2	131,8	- 0,3	+ 2,5	2
140,5	140,7	141,5	+ 0,6	+ 4,6	3
151,1	151,3	151,5	+ 0,1	+ 4,3	4
139,3	139,4	140,9	+ 1,1	+ 4,9	5
132,5	132,5	132,0	- 0,4	+ 3,9	6
135,4	135,4	135,6	+ 0,1	+ 6,7	7
113,6	114,5	114,8	+ 0,3	+ 2,9	8
129,3	130,0	130,6	+ 0,5	+ 5,2	9
130,5	131,5	129,3	- 1,7	+ 2,4	10
137,8	138,6	139,6	+ 0,7	+ 5,1	11
145,1	146,0	146,9	+ 0,6	+ 5,8	12
128,3	128,0	128,3	+ 0,2	+ 2,8	13
138,4	139,5	141,5	+ 1,4	+ 5,3	14
138,2	138,2	138,4	+ 0,1	+ 4,7	15
134,2	136,3	138,0	+ 1,2	+ 4,9	16
131,3	132,0	133,4	+ 1,1	+ 3,3	17
145,9	146,6	146,2	- 0,3	+ 6,8	18
138,8	139,9	140,0	+ 0,1	+ 8,3	19
106,1	106,2	106,3	+ 0,1	+ 1,2	20
126,5	128,8	130,8	+ 1,6	+ 5,6	21
126,2	128,6	131,9	+ 2,6	+ 5,4	22
120,3	120,9	122,1	+ 1,0	+ 3,6	23
140,4	145,7	148,8	+ 2,1	+ 9,6	24
128,7	135,1	136,8	+ 1,3	+ 7,2	25
137,5	138,2	139,2	+ 0,7	+ 4,8	26

gebäude (1958 = 100)

137,0	137,7	138,6	+ 0,7	+ 4,7	27
-------	-------	-------	-------	-------	----

gebäude (1958 = 100)

138,0	138,7	139,8	+ 0,8	+ 5,0	28
-------	-------	-------	-------	-------	----

Straßenbau (1960 = 100)  
schema I (RQ 28,5)

119,1	118,2	117,1	- 0,9	+ 0,9	29
-------	-------	-------	-------	-------	----

2. Preisindexziffern für Wohngebäude  
(- Stand vom

Lfd. Nr.	Art	Durchschnitt		
		1961	1962	1963*
Wohngebäude insgesamt				
1	Erd- und Grundbauarbeiten . . . . .	127,2	136,1	143,5
2	Erdarbeiten . . . . .	127,2	136,1	143,5
3	Rehbauarbeiten . . . . .	122,7	133,9	142,5
4	Mauerarbeiten . . . . .	126,0	139,2	149,7
5	Beton- und Stahlbetonarbeiten . . . . .	123,0	133,7	142,0
6	Naturwerksteinarbeiten . . . . .	122,3	131,4	137,3
7	Betonwerksteinarbeiten . . . . .	123,4	135,5	143,4
8	Zimmerarbeiten . . . . .	113,3	120,0	124,2
9	Dachdeckungsarbeiten . . . . .	114,5	124,1	132,0
10	Klempnerarbeiten . . . . .	116,3	124,7	131,8
11	Ausbauarbeiten . . . . .	122,0	132,7	140,5
12	Putz- und Stuckarbeiten . . . . .	128,3	142,7	154,4
13	Fliesen- und Plattenarbeiten . . . . .	114,9	123,8	129,5
14	Tischlerarbeiten . . . . .	120,0	128,7	135,0
15	Schlosserarbeiten . . . . .	120,6	130,0	135,5
16	Verglasungsarbeiten . . . . .	120,8	131,5	137,9
17	Ofen- und Herdarbeiten . . . . .	113,8	124,1	129,8
18	Anstricharbeiten . . . . .	130,9	145,2	154,2
19	Tapezierarbeiten . . . . .	122,4	132,3	139,5
20	Bodenbelagarbeiten . . . . .	104,3	106,0	108,8
21	Haustechnische Anlagen . . . . .	117,1	125,4	130,8
22	Zentralheizungsanlagen . . . . .	116,8	124,3	129,1
23	Gas- und Wasserinstallationsarbeiten . . . . .	112,0	119,2	124,9
24	Starkstromanlagen in Gebäuden . . . . .	128,8	140,4	146,1
25	Schwachstromanlagen in Gebäuden . . . . .	119,5	129,4	135,6
26	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	121,8	132,4	140,3
Ein- (Zwei-) Familien				
27	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	121,6	131,9	139,9
Mehrfamilien				
28	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	122,0	132,5	140,7
Preisindex für den Straßentyp nach Wägungs				
29	Bauarbeiten insgesamt . . . . .	104,9	112,5	116,6

\*) Vorläufige Zahlen

und Straßenbauten im Bundesgebiet  
November 1963 - )

August 1962	November 1962	Februar 1963	Mai 1963	August 1963	November 1963	Veränderungen November 1963 gegenüber		Lfd. Nr.
						August 1963	November 1962	
						in %		
(Basis 1958 = 100)								
137,1	139,5	140,3	144,2	144,5	144,8	+ 0,2	+ 3,8	1
137,1	139,5	140,3	144,2	144,5	144,8	+ 0,2	+ 3,8	2
135,2	137,7	138,7	143,0	144,1	144,3	+ 0,1	+ 4,8	3
140,7	143,9	145,2	150,2	151,6	151,8	+ 0,1	+ 5,5	4
135,0	137,4	138,4	142,7	143,4	143,6	+ 0,1	+ 4,5	5
133,2	133,5	134,1	137,1	138,5	139,4	+ 0,6	+ 4,4	6
137,9	139,3	140,6	143,4	144,5	145,1	+ 0,4	+ 4,2	7
120,6	122,0	122,1	124,3	125,2	125,2	-	+ 2,6	8
126,0	127,3	128,1	132,3	133,4	134,0	+ 0,4	+ 5,3	9
126,1	128,3	129,1	130,8	132,8	134,5	+ 1,3	+ 4,8	10
134,1	135,9	136,8	140,5	141,8	142,8	+ 0,7	+ 5,1	11
144,5	147,9	149,1	155,0	156,4	157,2	+ 0,5	+ 6,3	12
124,3	126,2	126,7	130,1	130,5	130,7	+ 0,2	+ 3,6	13
129,8	131,2	132,5	134,9	135,4	137,3	+ 1,4	+ 4,6	14
131,2	132,3	133,0	134,3	136,6	138,0	+ 1,0	+ 4,3	15
132,0	134,2	136,0	136,8	138,0	140,6	+ 1,9	+ 4,8	16
125,4	126,8	127,8	129,2	130,5	131,8	+ 1,0	+ 3,9	17
147,6	148,5	147,6	154,7	157,0	157,3	+ 0,2	+ 5,9	18
133,7	134,6	134,8	139,7	141,5	142,0	+ 0,4	+ 5,5	19
106,2	106,1	108,1	108,7	109,5	109,0	- 0,5	+ 2,7	20
126,7	128,7	129,2	130,0	131,5	132,6	+ 0,8	+ 3,0	21
125,3	127,3	127,6	128,3	129,8	130,6	+ 0,6	+ 2,6	22
120,4	122,2	123,0	124,1	125,8	126,6	+ 0,6	+ 3,6	23
142,3	144,7	144,8	144,9	146,7	148,0	+ 0,9	+ 2,3	24
131,2	133,2	134,2	134,8	135,9	137,3	+ 1,0	+ 3,1	25
133,7	136,0	136,9	140,4	141,6	142,2	+ 0,4	+ 4,6	26
gebäude (1958 = 100)								
133,4	135,6	136,5	140,0	141,2	141,8	+ 0,4	+ 4,6	27
gebäude (1958 = 100)								
134,0	136,3	137,2	140,8	142,0	142,6	+ 0,4	+ 4,6	28
Straßenbau (1960 = 100) schema I (RQ 28,5)								
113,1	114,7	114,7	117,0	117,5	117,3	- 0,2	+ 2,3	29

Main body of the document containing several paragraphs of text. The text is extremely faint and largely illegible due to fading or low contrast. Some faint words and phrases are scattered across the page.

A section of text located near the bottom of the page, possibly a conclusion or a specific note. The text is also very faint and difficult to read.