

**STATISTISCHE BERICHTE**

DES STATISTISCHEN LANDESAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN

DÜSSELDORF

LUDWIG-BECK-STR. 23, FERNRUF 626221

M I 4 - vj 4/62

Ausgegeben am 26. März 1963

**Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen**

Stand: Mitte November 1962


**Inhalt****Seite**

|   |   |
|---|---|
| 1. Meßziffern für Bauleistungspreise in<br>Nordrhein-Westfalen . . . . .  | 2 |
| 2. Preisindexziffern für Wohngebäude<br>und Straßenbauten im Bundesgebiet | 8 |

---

Statistische Berichte mit Stern vor der Kennziffer enthalten Angaben,  
die alle Statistischen Landesämter unter gleicher Kennziffer veröffentlichen  
(Mindestveröffentlichungsprogramm)

Preis dieser Vierteljahresausgabe DM 0,45 zuzüglich Versandkosten  
(Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet)



### Vorbemerkung

Um den in letzter Zeit immer häufiger geäußerten Wünschen nach regional gegliederten Unterlagen aus dem Sektor der Baupreise entgegenzukommen, hat sich das Statistische Landesamt entschlossen, für eine Reihe von wichtigen Bauleistungen Preismeßziffern (auf der Basis 1958 = 100) zu veröffentlichen, die eine Übersicht über Stand und Entwicklung der Preise für die aufgeführten Bauleistungen im Lande Nordrhein-Westfalen ermöglichen. Absolute Preise können wegen der verhältnismäßig großen Streuung, die sich zum Teil durch unterschiedliche Ausführung ergibt, nicht publiziert werden.

Darüber hinaus sind auch Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten aufgenommen worden, die einen Überblick über die Entwicklung der Baupreise im Bundesgebiet vermitteln.

### Zeichenerklärung

- = nichts
- 0 = weniger als die Hälfte der Einheit
- = Zahlenangaben nicht vorhanden
- ... = Angaben fallen später an
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl

| Lfd.<br>Nr. | Bauarbeiten bzw. Bauleistungen                                | Meßziffern   |        |       |       |
|-------------|---|--------------|--------|-------|-------|
|             |   | 1960         | 1961   | 1962  | 1961  |
|             |   | Durchschnitt |        | Aug.  |       |
|             |   |              |        |       |       |
| 1           | <u>Erdarbeiten</u>  |              |        |       |       |
| 1           | qm Mutterboden lösen und aufsetzen . . . . .                  | 108,7        | 117,7r | 125,9 | 122,8 |
| 2           | cbm mittelschweren Boden einer Baugrube ausheben . . . . .    | 108,7        | 117,0  | 123,1 | 120,1 |
| 3           | m Rohrleitungsgraben ausheben . . . . .                       | 112,4        | 119,5  | 130,9 | 122,6 |
|             |   |              |        |       |       |
|             | <u>Mauerarbeiten</u>  |              |        |       |       |
| 4           | cbm Ziegelmauerwerk . . . . .                                 | 109,7        | 118,7  | 136,0 | 122,5 |
| 5           | qm Hohlblockmauerwerk . . . . .                               | 111,9        | 121,6  | 137,9 | 126,5 |
| 6           | qm Leichttrennwand . . . . .                                  | 111,6        | 120,2  | 135,4 | 124,2 |
|             |   |              |        |       |       |
|             | <u>Beton- und Stahlbetonarbeiten</u>                          |              |        |       |       |
| 7           | qm Hohlsteindecke . . . . .                                   | 107,8        | 115,9  | 127,1 | 118,1 |
| 8           | qm Stahlbetondecke . . . . .                                  | 108,8        | 116,5  | 127,5 | 119,6 |
| 9           | cbm Beton B 80 für Wände . . . . .                            | 110,2        | 119,1  | 129,9 | 121,9 |
| 10          | cbm Beton B 160 für Fundamente . . . . .                      | 108,4        | 115,9  | 124,5 | 118,2 |
| 11          | cbm Beton B 225 für Stahlbetonskelettbau                      | 109,3        | 116,2  | 126,0 | 118,7 |
| 12          | cbm Beton B 300 für Balken und Platten .                      | 109,9        | 117,5  | 125,4 | 120,1 |
| 13          | qm Schalung für Stahlbeton B 225-Stützen                      | 116,4        | 128,5  | 145,5 | 133,5 |
| 14          | qm Schalung für Stahlbeton B 300 Balken und Platten . . . . . | 111,7        | 121,2  | 135,5 | 124,9 |
| 15          | t Betonstahl I liefern und verlegen . . .                     | 106,3        | 110,8  | 117,8 | 113,1 |
|             |   |              |        |       |       |
|             | <u>Betonwerksteinarbeiten</u>                                 |              |        |       |       |
| 16          | m vorgefertigte Winkelstufe . . . . .                         | 109,9        | 115,1  | 122,1 | 117,1 |
|             |   |              |        |       |       |
|             | <u>Zimmerarbeiten</u>   |              |        |       |       |
| 17          | cbm Dachverbandholz liefern . . . . .                         | 95,6         | 98,9   | 102,7 | 99,9  |
| 18          | m Dachverbandholz abbinden . . . . .                          | 106,1        | 114,8  | 124,6 | 118,3 |
| 19          | qm Fußboden verlegen . . . . .                                | 100,8        | 105,9  | 111,2 | 109,1 |
|             |   |              |        |       |       |
|             | <u>Dachdeckungsarbeiten</u>                                   |              |        |       |       |
| 20          | qm Falzziegel - Dachdeckung . . . . .                         | 105,6        | 109,5  | 119,9 | 111,0 |
| 21          | qm Biberschwanz - Doppeldeckung . . . . .                     | 110,2        | 115,1  | 126,4 | 117,2 |

in Nordrhein-Westfalen

| 1958 = 100 |       |       |       |       | Veränderungen |             |               |              | Lfd.<br>Nr.  |  |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 1961       | 1962: |       |       |       | August 1962   |             | November 1962 |              |              |  |
|            | Nov.  | Febr. | Mai   | Aug.  | Nov.          | gegenüber   |               |              |              |  |
|            |       |       |       |       |               | Mai<br>1962 | Aug.<br>1961  | Aug.<br>1962 | Nov.<br>1961 |  |
|            |       |       |       |       |               | in %        |               |              |              |  |
| 122,0      | 120,9 | 126,3 | 126,6 | 129,7 | + 0,2         | + 3,1       | + 2,4         | + 6,3        | 1            |  |
| 119,8      | 119,4 | 123,7 | 122,8 | 126,4 | - 0,7         | + 2,2       | + 2,9         | + 5,5        | 2            |  |
| 123,7      | 123,2 | 130,8 | 132,5 | 137,1 | + 1,3         | + 8,1       | + 3,5         | + 10,8       | 3            |  |
| 125,2      | 128,6 | 134,4 | 138,0 | 142,9 | + 2,7         | +12,7       | + 3,6         | + 14,1       | 4            |  |
| 128,0      | 129,8 | 136,1 | 140,4 | 145,3 | + 3,2         | +11,0       | + 3,5         | + 13,5       | 5            |  |
| 126,8      | 127,2 | 134,4 | 137,9 | 142,2 | + 2,6         | +11,0       | + 3,1         | + 12,1       | 6            |  |
| 121,0      | 122,4 | 127,3 | 128,3 | 130,4 | + 0,8         | + 8,6       | + 1,6         | + 7,8        | 7            |  |
| 120,6      | 122,3 | 127,1 | 128,9 | 131,5 | + 1,4         | + 7,8       | + 2,0         | + 9,0        | 8            |  |
| 123,7      | 124,7 | 129,4 | 131,1 | 134,3 | + 1,3         | + 7,5       | + 2,4         | + 8,6        | 9            |  |
| 119,4      | 120,5 | 124,5 | 125,2 | 127,8 | + 0,6         | + 5,9       | + 2,1         | + 7,0        | 10           |  |
| 120,1      | 121,5 | 126,1 | 126,7 | 129,8 | + 0,5         | + 6,7       | + 2,4         | + 8,1        | 11           |  |
| 120,8      | 122,0 | 125,6 | 125,9 | 128,1 | + 0,2         | + 4,8       | + 1,7         | + 6,0        | 12           |  |
| 136,4      | 138,3 | 146,1 | 147,0 | 150,7 | + 0,6         | +10,1       | + 2,5         | + 10,5       | 13           |  |
| 127,9      | 128,9 | 136,3 | 136,7 | 140,1 | + 0,3         | + 9,4       | + 2,5         | + 9,5        | 14           |  |
| 113,6      | 114,1 | 117,9 | 118,4 | 120,7 | + 0,4         | + 4,7       | + 1,9         | + 6,3        | 15           |  |
| 121,1      | 117,4 | 119,8 | 125,4 | 125,6 | + 4,7         | + 7,1       | + 0,2         | + 3,7        | 16           |  |
| 100,6      | 101,3 | 102,4 | 103,1 | 103,9 | + 0,7         | + 3,2       | + 0,8         | + 3,3        | 17           |  |
| 119,9      | 120,2 | 124,9 | 125,3 | 127,9 | + 0,3         | + 5,9       | + 2,1         | + 6,7        | 18           |  |
| 108,7      | 108,7 | 110,7 | 112,4 | 113,1 | + 1,5         | + 3,0       | + 0,6         | + 4,0        | 19           |  |
| 114,4      | 115,1 | 120,3 | 121,3 | 122,8 | + 0,8         | + 9,3       | + 1,2         | + 7,3        | 20           |  |
| 120,9      | 121,7 | 127,4 | 127,7 | 128,7 | + 0,2         | + 9,0       | + 0,8         | + 6,5        | 21           |  |

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

| Lfd.<br>Nr. | Bauarbeiten bzw. Bauleistungen                                   | Meßziffern   |       |       |       |
|-------------|--|--------------|-------|-------|-------|
|             |  | 1960         | 1961  | 1962  | 1961  |
|             |  | Durchschnitt |       |       | Aug.  |
|             | noch: Dachdeckungsarbeiten                                       |              |       |       |       |
| 22          | qm Hohlpfannen - Dachdeckung . . . . .                           | 107,3        | 111,0 | 120,9 | 112,4 |
| 23          | qm doppeltragige Pappdeckung . . . . .                           | 106,0        | 109,9 | 119,2 | 111,5 |
| 24          | qm Asbestzement - Dachdeckung . . . . .                          | 101,5        | 102,9 | 109,1 | 104,0 |
|             | <u>Putz- und Stuckarbeiten</u>                                   |              |       |       |       |
| 25          | qm Innenwandputz auf Mauerwerk . . . . .                         | 110,2        | 118,0 | 133,6 | 122,3 |
| 26          | qm Innenwandputz auf Beton . . . . .                             | 109,0        | 116,1 | 131,9 | 120,2 |
| 27          | qm Deckenputz . . . . .  | 110,7        | 118,2 | 134,8 | 122,1 |
| 28          | qm Außenwandputz . . . . .                                       | 111,6        | 118,0 | 131,0 | 122,5 |
| 29          | qm Außenwandedelputz . . . . .                                   | 110,8        | 117,9 | 129,9 | 123,6 |
|             | <u>Fliesen- und Plattenarbeiten</u>                              |              |       |       |       |
| 30          | qm Wandbekleidung aus keramischen Fliesen                        | 107,5        | 112,9 | 122,3 | 115,3 |
|             | <u>Tischlerarbeiten</u>  |              |       |       |       |
| 31          | St Einfachfenster als Bléndrahmenfenster                         | 109,7        | 119,2 | 129,6 | 122,1 |
| 32          | St Zimmertür einflügelig . . . . .                               | 108,5        | 119,3 | 130,0 | 123,4 |
| 33          | St Fensterklappladen . . . . .                                   | 108,1        | 115,3 | 125,8 | 120,5 |
|             | <u>Schlosserarbeiten</u>   |              |       |       |       |
| 34          | m Treppengeländer aus Stahl . . . . .                            | 107,6        | 115,3 | 128,0 | 116,5 |
| 35          | St feuerhemmende Stahltür . . . . .                              | 105,8        | 109,3 | 116,4 | 110,4 |
|             | <u>Verglasungsarbeiten</u>                                       |              |       |       |       |
| 36          | qm Bauglas . . . . .   | 110,7        | 118,4 | 127,6 | 119,6 |
| 37          | qm Kathedralglas . . . . .                                       | 111,2        | 118,8 | 124,7 | 118,0 |
| 38          | qm Drahtglas . . . . .   | 108,2        | 114,8 | 122,3 | 114,6 |
|             | <u>Anstricharbeiten</u>  |              |       |       |       |
| 39          | qm Innenanstrich auf neuem Putz<br>(Leimfarbe) . . . . .         | 116,1        | 132,1 | 156,3 | 140,7 |
| 40          | qm Innenanstrich auf neuem Putz<br>(Ölfarbe) . . . . .           | 109,5        | 116,5 | 128,4 | 121,0 |
| 41          | qm deckenden Innenanstrich auf neuem<br>Holz (Türen) . . . . .   | 108,3        | 117,0 | 129,2 | 121,9 |
| 42          | qm deckenden Außenanstrich auf neuem<br>Holz (Fenster) . . . . . | 108,5        | 116,4 | 128,8 | 121,8 |
| 43          | qm Fußboden lasieren . . . . .                                   | 109,9        | 119,4 | 132,5 | 123,6 |

| 1958 = 100   |       |       |       |       | Veränderungen |              |               |              |    | Lfd.<br>Nr. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|-------------|
| 1961<br>Nov. | 1962  |       |       |       | August 1962   |              | November 1962 |              |    |             |
|              | Febr. | Mai   | Aug.  | Nov.  | Mai<br>1962   | Aug.<br>1961 | Aug.<br>1962  | Nov.<br>1961 |    |             |
|              |       |       |       |       |               |              |               | in %         |    |             |
| 114,5        | 115,7 | 121,3 | 122,2 | 124,2 | + 0,7         | + 8,7        | + 1,6         | + 8,5        | 22 |             |
| 113,9        | 115,2 | 119,2 | 119,9 | 122,5 | + 0,6         | + 7,5        | + 2,2         | + 7,6        | 23 |             |
| 105,9        | 106,0 | 109,1 | 110,1 | 111,0 | + 0,9         | + 5,9        | + 0,8         | + 4,8        | 24 |             |
| 123,5        | 126,3 | 133,6 | 135,0 | 139,4 | + 1,0         | + 10,4       | + 3,3         | + 12,9       | 25 |             |
| 121,3        | 124,8 | 132,1 | 133,1 | 137,4 | + 0,8         | + 10,7       | + 3,2         | + 13,3       | 26 |             |
| 124,1        | 127,7 | 135,1 | 136,2 | 140,3 | + 0,8         | + 11,5       | + 3,0         | + 13,1       | 27 |             |
| 123,0        | 125,3 | 131,0 | 131,9 | 135,6 | + 0,7         | + 7,7        | + 2,8         | + 10,2       | 28 |             |
| 122,6        | 124,3 | 130,2 | 131,0 | 133,9 | + 0,6         | + 6,0        | + 2,2         | + 9,2        | 29 |             |
| 118,9        | 119,1 | 122,5 | 122,8 | 124,6 | + 0,2         | + 6,5        | + 1,5         | + 4,8        | 30 |             |
| 121,0        | 124,0 | 129,3 | 131,7 | 133,4 | + 1,9         | + 7,9        | + 1,3         | + 10,2       | 31 |             |
| 121,5        | 125,3 | 129,9 | 132,1 | 132,7 | + 1,7         | + 7,1        | + 0,5         | + 9,2        | 32 |             |
| 120,6        | 121,8 | 125,7 | 126,9 | 128,9 | + 1,0         | + 5,3        | + 1,6         | + 6,9        | 33 |             |
| 119,8        | 124,1 | 128,0 | 129,8 | 130,1 | + 1,4         | + 11,4       | + 0,2         | + 8,6        | 34 |             |
| 111,5        | 115,4 | 116,6 | 116,7 | 116,7 | + 0,1         | + 5,7        | -             | + 4,7        | 35 |             |
| 121,8        | 125,4 | 127,0 | 127,7 | 130,2 | + 0,6         | + 6,8        | + 2,0         | + 6,9        | 36 |             |
| 120,2        | 123,0 | 124,3 | 124,7 | 126,8 | + 0,3         | + 5,7        | + 1,7         | + 5,5        | 37 |             |
| 117,9        | 121,7 | 121,6 | 122,0 | 123,9 | + 0,3         | + 6,5        | + 1,6         | + 5,1        | 38 |             |
| 140,9        | 144,6 | 157,8 | 160,4 | 162,4 | + 1,6         | + 14,0       | + 1,2         | + 15,3       | 39 |             |
| 121,2        | 121,6 | 129,1 | 130,7 | 132,1 | + 1,2         | + 8,0        | + 1,1         | + 9,0        | 40 |             |
| 122,3        | 122,0 | 130,4 | 131,6 | 132,8 | + 0,9         | + 8,0        | + 0,9         | + 8,6        | 41 |             |
| 121,8        | 122,0 | 129,9 | 131,2 | 132,0 | + 1,0         | + 7,7        | + 0,6         | + 8,4        | 42 |             |
| 123,8        | 125,1 | 133,7 | 135,5 | 135,7 | + 1,3         | + 9,6        | + 0,1         | + 9,6        | 43 |             |

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

| Lfd.<br>Nr. | Bauarbeiten bzw. Bauleistungen                         | Meßziffern   |       |       |       |
|-------------|--|--------------|-------|-------|-------|
|             |  | 1960         | 1961  | 1962  | 1961  |
|             |  | Durchschnitt |       |       | Aug.  |
|             | <u>Klebearbeiten</u>                                   |              |       |       |       |
| 44          | qm Wandfläche tapezieren . . . . .                     | 113,2        | 126,4 | 143,4 | 133,3 |
| 45          | qm Linoleum . . . . .                                  | 100,6        | 104,0 | 108,3 | 105,5 |
| 46          | qm Bodenbelag aus thermoplastischen Flatten . . . . .  | 96,3         | 95,0  | 94,8  | 95,3  |
|             | <u>Zentralheizungsanlagen</u>                          |              |       |       |       |
| 47          | St Gliederkessel mit oberem Abbrand . .                | 103,5        | 108,7 | 113,6 | 109,3 |
| 48          | St Gliederheizkörper aus Stahl . . . .                 | 103,6        | 109,8 | 118,6 | 110,4 |
| 49          | St Gliederheizkörper aus Guß . . . . .                 | 104,7        | 111,2 | 122,9 | 110,0 |
| 50          | m schwarzes Eisenrohr . . . . .                        | 108,3        | 116,1 | 130,6 | 119,3 |
|             | <u>Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten</u> |              |       |       |       |
| 51          | m Wasserleitungsrohr . . . . .                         | 105,6        | 114,4 | 127,5 | 117,5 |
| 52          | m LNA-Rohr . . . . .                                   | 102,1        | 106,2 | 113,4 | 107,6 |
| 53          | St Einbauwanne . . . . .                               | 96,7         | 101,4 | 105,7 | 101,9 |
| 54          | St Gaswasserheizer . . . . .                           | 103,8        | 107,3 | 111,8 | 107,6 |
| 55          | St Abortanlage . . . . .                               | 102,6        | 108,2 | 113,2 | 109,1 |
| 56          | St Waschtisch . . . . .                                | 103,3        | 107,6 | 112,3 | 108,6 |
|             | <u>Elektrische Starkstromleitungsanlagen</u>           |              |       |       |       |
| 57          | St Brennstelle (Isolierrohr) . . . . .                 | 106,2        | 115,8 | 131,7 | 119,3 |
| 58          | St Brennstelle (Stegleitung) . . . . .                 | 106,5        | 114,6 | 129,0 | 119,1 |
| 59          | St Brennstelle (Feuchtraumleitung) . .                 | 104,8        | 113,2 | 125,6 | 117,1 |
|             | <u>Antennen- und Blitzschutzanlagen</u>                |              |       |       |       |
| 60          | St Antennenanlagen . . . . .                           | 105,2        | 109,5 | 114,9 | 111,6 |
| 61          | St Blitzschutzanlage liefern und montieren . . . . .   | 114,9        | 119,5 | 122,4 | .     |

| 1958 = 100 |       |       |       |       | Veränderungen |             |               |              |              | Lfd.<br>Nr. |  |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 1961       | 1962  |       |       |       | August 1962   |             | November 1962 |              |              |             |  |
|            | Nov.  | Febr. | Mai   | Aug.  | Nov.          | gegenüber   |               |              |              |             |  |
|            |       |       |       |       |               | Mai<br>1962 | Aug.<br>1961  | Aug.<br>1962 | Nov.<br>1961 |             |  |
|            |       |       |       |       |               | in %        |               |              |              |             |  |
| 133,3      | 134,7 | 145,4 | 145,4 | 148,1 | -             | + 9,1       | + 1,9         | + 11,1       | 44           |             |  |
| 106,6      | 107,5 | 108,1 | 109,0 | 108,5 | + 0,8         | + 3,3       | - 0,5         | + 1,8        | 45           |             |  |
| 94,5       | 94,3  | 95,1  | 95,2  | 94,6  | + 0,1         | - 0,1       | - 0,6         | + 0,1        | 46           |             |  |
| 109,5      | 110,6 | 113,4 | 114,8 | 115,4 | + 1,2         | + 5,0       | + 0,5         | + 5,4        | 47           |             |  |
| 113,5      | 115,6 | 116,8 | 119,9 | 122,1 | + 2,7         | + 8,6       | + 1,8         | + 7,6        | 48           |             |  |
| 118,3      | 119,6 | 122,3 | 123,9 | 125,7 | + 1,3         | + 12,6      | + 1,5         | + 6,3        | 49           |             |  |
| 119,2      | 123,8 | 127,1 | 134,6 | 137,0 | + 5,9         | + 12,8      | + 1,8         | + 14,9       | 50           |             |  |
| 117,9      | 122,1 | 125,3 | 129,7 | 133,0 | + 3,5         | + 10,4      | + 2,5         | + 12,8       | 51           |             |  |
| 107,8      | 110,0 | 113,4 | 114,5 | 115,8 | + 1,0         | + 6,4       | + 1,1         | + 7,4        | 52           |             |  |
| 102,1      | 104,0 | 105,4 | 106,3 | 107,1 | + 0,9         | + 4,3       | + 0,8         | + 4,9        | 53           |             |  |
| 107,6      | 109,2 | 112,0 | 112,6 | 113,2 | + 0,5         | + 4,6       | + 0,5         | + 5,2        | 54           |             |  |
| 109,1      | 111,5 | 112,6 | 113,9 | 114,9 | + 1,2         | + 4,4       | + 0,9         | + 5,3        | 55           |             |  |
| 108,4      | 110,3 | 111,8 | 113,1 | 113,9 | + 1,2         | + 4,1       | + 0,7         | + 5,1        | 56           |             |  |
| 121,5      | 124,7 | 129,4 | 135,3 | 137,2 | + 4,6         | + 13,4      | + 1,4         | + 12,9       | 57           |             |  |
| 119,8      | 122,9 | 125,8 | 132,6 | 134,5 | + 5,4         | + 11,3      | + 1,4         | + 12,3       | 58           |             |  |
| 117,3      | 121,3 | 123,0 | 127,8 | 130,1 | + 3,9         | + 9,1       | + 1,8         | + 10,9       | 59           |             |  |
| 110,4      | 112,3 | 113,1 | 116,0 | 118,3 | + 2,6         | + 3,9       | + 2,0         | + 7,2        | 60           |             |  |
| 117,1      | 117,9 | 122,7 | 122,8 | 126,0 | + 0,1         | .           | + 2,6         | + 7,6        | 61           |             |  |

## 2. Preisindexziffern für Wohngebäude

| Lfd.<br>Nr. | Art | 1960         | 1961 | 1962 |
|-------------|-----|--------------|------|------|
|             |     | Durchschnitt |      |      |

Preisindex  
(1958  
Wohngebäude

|    |                                       |       |       |       |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1  | Bauleistungen am Gebäude . . . . .    | 113,2 | 121,8 | 132,1 |
| 2  | Erd- und Grundbauarbeiten . . . . .   | 122,2 | 127,2 | 136,2 |
| 3  | Erdarbeiten . . . . .                 | 122,2 | 127,2 | 136,2 |
| 4  | Rohbauarbeiten . . . . .              | 114,8 | 122,7 | 133,3 |
| 5  | Mauerarbeiten . . . . .               | 117,7 | 126,0 | 139,4 |
| 6  | Beton- und Stahlbetonarbeiten . . . . | 115,9 | 123,0 | 133,7 |
| 7  | Naturwerksteinarbeiten . . . . .      | 111,9 | 122,3 | 131,4 |
| 8  | Betonwerksteinarbeiten . . . . .      | 114,3 | 123,4 | 135,4 |
| 9  | Zimmerarbeiten . . . . .              | 104,5 | 113,3 | 119,6 |
| 10 | Dachdeckungsarbeiten . . . . .        | 109,0 | 114,5 | 122,8 |
| 11 | Klempnerarbeiten . . . . .            | 107,3 | 116,3 | 124,6 |
| 12 | Ausbauarbeiten . . . . .              | 112,6 | 122,0 | 132,6 |
| 13 | Putz- und Stuckarbeiten . . . . .     | 117,9 | 128,3 | 142,7 |
| 14 | Fliesen- und Plattenarbeiten . . . .  | 109,6 | 114,9 | 123,8 |
| 15 | Tischlerarbeiten . . . . .            | 110,7 | 120,0 | 128,5 |
| 16 | Schlosserarbeiten . . . . .           | 111,9 | 120,6 | 130,7 |
| 17 | Verglasungsarbeiten . . . . .         | 111,0 | 120,8 | 131,2 |
| 18 | Ofen- und Herdarbeiten . . . . .      | 108,4 | 113,8 | 124,4 |
| 19 | Anstricharbeiten . . . . .            | 114,5 | 130,9 | 144,9 |
| 20 | Tapezierarbeiten . . . . .            | 110,6 | 122,4 | 130,7 |
| 21 | Bodenbelagarbeiten . . . . .          | 100,3 | 104,3 | 105,2 |
| 22 | Haustechnische Anlagen . . . . .      | 107,0 | 117,1 | 125,0 |
| 23 | Zentralheizungsanlagen . . . . .      | 108,1 | 116,8 | 123,9 |
| 24 | Gas- und Wasserinstallationsarbeiten  | 103,8 | 112,0 | 120,1 |
| 25 | Starkstromanlagen in Gebäuden . . . . | 113,7 | 128,8 | 140,1 |
| 26 | Schwachstromanlagen in Gebäuden . . . | 109,8 | 119,5 | 130,5 |

## Ein- (Zwei-) Familien

|    |                                    |       |       |       |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 27 | Bauleistungen am Gebäude . . . . . | 112,9 | 121,6 | 132,7 |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|

## Mehrfamilien

|    |                                    |       |       |       |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 28 | Bauleistungen am Gebäude . . . . . | 113,6 | 122,0 | 132,4 |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|

Preisindex für  
(1960  
Straßentyp nach Wägungs

|    |                                 |       |       |       |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 29 | Bauarbeiten insgesamt . . . . . | 100,0 | 104,9 | 112,5 |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|

und Straßenbauten im Bundesgebiet

| 1961   |          | 1962    |     |        |          | Veränderungen<br>November 1962<br>gegenüber |                  | Lfd.<br>Nr. |
|--------|----------|---------|-----|--------|----------|---|------------------|-------------|
| August | November | Februar | Mai | August | November | August<br>1962                              | November<br>1961 |             |
| in %   |          |         |     |        |          |   |                  |             |

für Wohngebäude

= 100)

insgesamt

|       |       |       |       |       |       |       |        |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| 125,0 | 126,0 | 127,4 | 132,4 | 133,7 | 136,0 | + 1,7 | + 7,9  | 1  |
| 130,6 | 130,3 | 130,7 | 137,0 | 137,1 | 139,5 | + 1,8 | + 7,1  | 2  |
| 130,6 | 130,3 | 130,7 | 137,0 | 137,1 | 139,5 | + 1,8 | + 7,1  | 3  |
| 126,5 | 127,1 | 128,4 | 134,1 | 135,2 | 137,7 | + 1,8 | + 8,3  | 4  |
| 130,3 | 131,1 | 132,9 | 139,4 | 140,7 | 143,9 | + 2,3 | + 9,8  | 5  |
| 126,8 | 127,3 | 128,3 | 134,1 | 135,0 | 137,4 | + 1,8 | + 7,9  | 6  |
| 127,1 | 127,2 | 128,1 | 130,7 | 133,2 | 133,5 | + 0,2 | + 5,0  | 7  |
| 127,3 | 127,9 | 129,5 | 135,3 | 137,9 | 139,3 | + 1,0 | + 8,9  | 8  |
| 115,7 | 116,6 | 117,3 | 120,1 | 120,6 | 122,0 | + 1,2 | + 4,6  | 9  |
| 117,4 | 118,3 | 118,7 | 124,4 | 126,0 | 127,3 | + 1,0 | + 7,6  | 10 |
| 118,5 | 119,4 | 120,2 | 124,1 | 126,1 | 128,3 | + 1,7 | + 7,5  | 11 |
| 124,8 | 126,6 | 128,2 | 132,6 | 134,1 | 135,9 | + 1,3 | + 7,3  | 12 |
| 133,3 | 134,1 | 135,5 | 143,0 | 144,5 | 147,9 | + 2,4 | + 10,3 | 13 |
| 117,6 | 120,1 | 120,5 | 124,1 | 124,3 | 126,2 | + 1,5 | + 5,1  | 14 |
| 121,5 | 123,7 | 125,7 | 128,2 | 129,8 | 131,2 | + 1,1 | + 6,1  | 15 |
| 122,9 | 124,3 | 126,5 | 130,1 | 131,2 | 132,3 | + 0,8 | + 6,4  | 16 |
| 121,4 | 125,1 | 128,8 | 130,9 | 132,0 | 134,2 | + 1,7 | + 7,3  | 17 |
| 115,1 | 117,6 | 119,6 | 124,4 | 125,4 | 126,8 | + 1,1 | + 7,8  | 18 |
| 135,1 | 137,9 | 139,5 | 145,2 | 147,6 | 148,5 | + 0,6 | + 7,7  | 19 |
| 125,1 | 126,5 | 128,3 | 132,5 | 133,7 | 134,6 | + 0,7 | + 6,4  | 20 |
| 105,2 | 105,2 | 105,7 | 106,1 | 106,2 | 106,1 | - 0,1 | + 0,9  | 21 |
| 118,6 | 119,9 | 121,3 | 124,7 | 126,7 | 128,7 | + 1,6 | + 7,3  | 22 |
| 118,7 | 119,7 | 121,2 | 123,4 | 125,3 | 127,3 | + 1,6 | + 6,3  | 23 |
| 113,5 | 114,5 | 115,3 | 118,7 | 120,4 | 122,2 | + 1,5 | + 6,7  | 24 |
| 130,3 | 132,6 | 135,2 | 139,4 | 142,3 | 144,7 | + 1,7 | + 9,1  | 25 |
| 121,0 | 122,8 | 124,5 | 128,5 | 131,2 | 133,2 | + 1,5 | + 8,5  | 26 |

gebäude insgesamt

|       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 124,7 | 125,8 | 127,1 | 132,1 | 133,4 | 135,6 | + 1,6 | + 7,8 | 27 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|

gebäude insgesamt

|       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 125,2 | 126,3 | 127,7 | 132,7 | 134,0 | 136,3 | + 1,7 | + 7,9 | 28 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|

den Straßenbau

= 100)

schema I (RQ 28,5)

|       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 107,3 | 108,1 | 109,2 | 112,8 | 113,1 | 114,7 | + 1,4 | + 6,1 | 29 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|

