

# STATISTISCHE BERICHTE



DES STATISTISCHEN LANDESAMTES NORDRHEIN - WESTFALEN

DÜSSELDORF

LUDWIG-BECK-STR. 23, FERNRUF 626221

M I 4 - vj 2/63

Ausgegeben am 28. August 1963

## Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen

Stand: Mitte Mai 1963


### Inhalt

	Seite
1. Meßziffern für Bauleistungspreise in Nordrhein-Westfalen . . . . .	2
2. Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten im Bundesgebiet	8

---

Statistische Berichte mit Stern vor der Kennziffer enthalten Angaben,  
die alle Statistischen Landesämter unter gleicher Kennziffer veröffentlichen  
(Mindestveröffentlichungsprogramm)

Preis dieser Vierteljahresausgabe DM 0,50 zuzüglich Versandkosten  
(Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet)



### Vorbemerkung

Das Statistische Landesamt veröffentlicht für eine Reihe von wichtigen Bauleistungen Preismeßziffern (auf der Basis 1958 = 100 ). Absolute Preise können wegen der verhältnismäßig großen Streuung, die sich zum Teil durch unterschiedliche Ausführung ergibt, nicht publiziert werden.

Darüber hinaus sind auch Preisindexziffern für Wohngebäude und Straßenbauten aufgenommen worden, die einen Überblick über die Entwicklung der Baupreise im Bundesgebiet vermitteln.

### Zeichenerklärung

- = nichts
- o = weniger als die Hälfte der Einheit
- . = Zahlenangaben nicht vorhanden
- ... = Angaben fallen später an
- r = berichtigte Zahl
- p = vorläufige Zahl

Meßziffern für Bauleistungspreise  
( - Wohn - und

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1962
		Durchschnitt			Febr.
<u>Erdarbeiten</u>					
1	qm Mutterboden lösen und aufsetzen . . .	108,7	117,7r	125,9	120,9
2	cbm mittelschweren Boden einer Baugrube ausheben . . . . .	108,7	117,0	123,1	119,4
3	m Rohrleitungsgraben ausheben . . . . .	112,4	119,5	130,9	123,2
<u>Mauerarbeiten</u>					
4	cbm Ziegelmauerwerk . . . . .	109,7	118,7	136,0	128,6
5	qm Hohlblockmauerwerk . . . . .	111,9	121,6	137,9	129,8
6	qm Leichttrennwand . . . . .	111,6	120,2	135,4	127,2
<u>Beton- und Stahlbetonarbeiten</u>					
7	qm Hohlsteindecke . . . . .	107,8	115,9	127,1	122,4
8	qm Stahlbetondecke . . . . .	108,8	116,5	127,5	122,3
9	cbm Beton B 80 für Wände . . . . .	110,2	119,1	129,9	124,7
10	cbm Beton B 160 für Fundamente . . . . .	108,4	115,9	124,5	120,5
11	cbm Beton B 225 für Stahlbetonskelettbau	109,3	116,2	126,0	121,5
12	cbm Beton B 300 für Balken und Platten .	109,9	117,5	125,4	122,0
13	qm Schalung für Stahlbeton B 225, Stützen	116,4	128,5	145,5	138,3
14	qm Schalung für Stahlbeton B 300, Balken und Platten . . . . .	111,7	121,2	135,5	128,9
15	t Betonstahl I liefern und verlegen . .	106,3	110,8	117,8	114,1
<u>Betonwerksteinarbeiten</u>					
16	m vorgefertigte Winkelstufe . . . . .	109,9	115,1	122,1	117,4
<u>Zimmerarbeiten</u>					
17	cbm Dachverbandholz liefern . . . . .	95,6	98,9	102,7	101,3
18	m Dachverbandholz abbinden . . . . .	106,1	114,8	124,6	120,2
19	qm Fußboden verlegen . . . . .	100,8	105,9	111,2	108,7
<u>Dachdeckungsarbeiten</u>					
20	qm Falzziegel - Dachdeckung . . . . .	105,6	109,5	119,9	115,1
21	qm Biberschwanz - Doppeldeckung . . . .	110,2	115,1	126,4	121,7

in Nordrhein-Westfalen  
Nichtwohngebäude - )

1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962			1963		Februar 1963 gegenüber		Mai 1963 gegenüber		
Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Mai	Nov. 1962	Febr. 1962	Febr. 1963	Mai 1962	
in %									
126,3	126,6	129,7	129,9	135,1	+ 0,2	+ 7,4	+ 4,0	+ 7,0	1
123,7	122,8	126,4	127,0	131,5	+ 0,5	+ 6,4	+ 3,5	+ 6,3	2
130,8	132,5	137,1	137,1	142,6	-	+ 11,3	+ 4,0	+ 9,0	3
134,4	138,0	142,9	145,1	149,4	+ 1,5	+ 12,8	+ 3,0	+ 11,2	4
136,1	140,4	145,3	147,8	153,6	+ 1,7	+ 13,9	+ 3,9	+ 12,9	5
134,4	137,9	142,2	143,1	149,0	+ 0,6	+ 12,5	+ 4,1	+ 10,9	6
127,3	128,3	130,4	130,7	134,3	+ 0,2	+ 6,8	+ 2,8	+ 5,5	7
127,1	128,9	131,5	133,7	137,7	+ 1,7	+ 9,3	+ 3,0	+ 8,3	8
129,4	131,1	134,3	136,4	141,0	+ 1,6	+ 9,4	+ 3,4	+ 9,0	9
124,5	125,2	127,8	129,0	133,1	+ 0,9	+ 7,1	+ 3,2	+ 6,9	10
126,1	126,7	129,8	130,5	133,6	+ 0,5	+ 7,4	+ 2,4	+ 5,9	11
125,6	125,9	128,1	128,5	132,3	+ 0,3	+ 5,3	+ 3,0	+ 5,3	12
146,1	147,0	150,7	154,5	159,7	+ 2,5	+ 11,7	+ 3,4	+ 9,3	13
136,3	136,7	140,1	141,5	145,7	+ 1,0	+ 9,8	+ 3,0	+ 6,9	14
117,9	118,4	120,7	122,1	124,8	+ 1,2	+ 7,0	+ 2,2	+ 5,9	15
119,8	125,4	125,6	126,5	131,9	+ 0,7	+ 7,8	+ 4,3	+ 10,1	16
102,4	103,1	103,9	103,8	104,2	- 0,1	+ 2,5	+ 0,4	+ 1,8	17
124,9	125,3	127,9	127,9	132,9	-	+ 6,4	+ 3,9	+ 6,4	18
110,7	112,4	113,1	113,8	115,0	+ 0,6	+ 4,7	+ 1,1	+ 3,9	19
120,3	121,3	122,8	123,8	126,7	+ 0,8	+ 7,6	+ 2,3	+ 5,3	20
127,4	127,7	128,7	129,4	133,8	+ 0,5	+ 6,3	+ 3,4	+ 5,0	21

## noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1962
		Durchschnitt			Febr.
	noch: Dachdeckungsarbeiten				
22	qm Hohlpfannen - Dachdeckung . . . . .	107,3	111,0	120,9	115,7
23	qm doppelte Pappdeckung . . . . .	106,0	109,9	119,2	115,2
24	qm Asbestzement - Dachdeckung . . . . .	101,5	102,9	109,1	106,0
	<u>Putz- und Stuckarbeiten</u>				
25	qm Innenwandputz auf Mauerwerk . . . . .	110,2	118,0	133,6	126,3
26	qm Innenwandputz auf Beton . . . . .	109,0	116,1	131,9	124,8
27	qm Deckenputz . . . . .	110,7	118,2	134,8	127,7
28	qm Außenwandputz . . . . .	111,6	118,0	131,0	125,3
29	qm Außenwandedelputz . . . . .	110,8	117,9	129,9	124,3
	<u>Fliesen- und Plattenarbeiten</u>				
30	qm Wandbekleidung aus keramischen Fliesen	107,5	112,9	122,3	119,1
	<u>Tischlerarbeiten</u>				
31	St Einfachfenster als Blendrahmenfenster	109,7	119,2	129,6	124,0
32	St Zimmertür, einflügelig . . . . .	108,5	119,3	130,0	125,3
33	St Fensterklappladen . . . . .	108,1	115,3	125,8	121,8
	<u>Schlosserarbeiten</u>				
34	m Treppengeländer aus Stahl . . . . .	107,6	115,3	128,0	124,1
35	St feuerhemmende Stahltür . . . . .	105,8	109,3	116,4	115,4
	<u>Verglasungsarbeiten</u>				
36	qm Bauglas . . . . .	110,7	118,4	127,6	125,4
37	qm Kathedralglas . . . . .	111,2	118,8	124,7	123,0
38	qm Drahtglas . . . . .	108,2	114,8	122,3	121,7
	<u>Anstricharbeiten</u>				
39	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Leimfarbe) . . . . .	116,1	132,1	156,3	144,6
40	qm Innenanstrich auf neuem Putz (Ölfarbe) . . . . .	109,5	116,5	128,4	121,6
41	qm deckenden Innenanstrich auf neuem Holz (Türen) . . . . .	108,3	117,0	129,2	122,0
42	qm deckenden Außenanstrich auf neuem Holz (Fenster) . . . . .	108,5	116,4	128,8	122,0
43	qm Fußboden lasieren . . . . .	109,9	119,4	132,5	125,1

1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962			1963		Februar 1963 gegenüber		Mai 1963 gegenüber		
Mai	Aug.	Nov.	Febr.	Mai	Nov. 1962	Febr. 1962	Febr. 1963	Mai 1962	
in %									
121,3	122,2	124,2	126,8	130,4	+ 2,1	+ 9,6	+ 2,8	+ 7,5	22
119,2	119,9	122,5	124,6	130,7	+ 1,7	+ 8,2	+ 4,9	+ 9,6	23
109,1	110,1	111,0	112,1	114,6	+ 1,0	+ 5,8	+ 2,2	+ 5,0	24
133,6	135,0	139,4	140,3	146,6	+ 0,6	+ 11,1	+ 4,5	+ 9,7	25
132,1	133,1	137,4	138,8	144,7	+ 1,0	+ 11,2	+ 4,3	+ 9,5	26
135,1	136,2	140,3	140,9	147,1	+ 0,4	+ 10,3	+ 4,4	+ 8,9	27
131,0	131,9	135,6	137,0	142,0	+ 1,0	+ 9,3	+ 3,6	+ 8,4	28
130,2	131,0	133,9	134,4	138,7	+ 0,4	+ 8,1	+ 3,2	+ 6,5	29
122,5	122,8	124,6	124,8	127,8	+ 0,2	+ 4,8	+ 2,4	+ 4,3	30
129,3	131,7	133,4	135,0	138,6	+ 1,2	+ 8,9	+ 2,7	+ 7,2	31
129,9	132,1	132,7	134,5	138,7	+ 1,4	+ 7,3	+ 3,1	+ 6,8	32
125,7	126,9	128,9	131,3	135,6	+ 1,9	+ 7,8	+ 3,3	+ 7,9	33
128,0	129,8	130,1	131,8	133,1	+ 1,3	+ 6,2	+ 1,0	+ 4,0	34
116,6	116,7	116,7	118,6	119,2	+ 1,6	+ 2,8	+ 0,5	+ 2,2	35
128,2r	127,7	130,2	132,4	135,1	+ 1,7	+ 5,6	+ 2,0	+ 5,4	36
125,7r	124,7	126,8	128,7	130,6	+ 1,5	+ 4,6	+ 1,5	+ 3,9	37
123,9r	122,0	123,9	125,4	126,8	+ 1,2	+ 3,0	+ 1,1	+ 2,3	38
157,8	160,4	162,4	161,9	172,4	- 0,3	+ 12,0	+ 6,5	+ 9,3	39
129,1	130,7	132,1	131,5	137,9	- 0,5	+ 8,1	+ 4,9	+ 6,8	40
130,4	131,6	132,8	132,5	139,5	- 0,2	+ 8,6	+ 5,3	+ 7,0	41
129,9	131,2	132,0	131,5	138,0	- 0,4	+ 7,8	+ 4,9	+ 6,2	42
133,7	135,5	135,7	135,2	143,4	- 0,4	+ 8,1	+ 6,1	+ 7,3	43

noch: Meßziffern für Bauleistungspreise

Lfd. Nr.	Bauarbeiten bzw. Bauleistungen	Meßziffern			
		1960	1961	1962	1962
		Durchschnitt			Febr.
<u>Klebearbeiten</u>					
44	qm Wandfläche tapezieren . . . . .	113,2	126,4	143,4	134,7
45	qm Linoleum . . . . .	100,6	104,0	108,3	107,5
46	qm Bodenbelag aus thermoplastischen Platten . . . . .	96,3	95,0	94,8	94,3
<u>Zentralheizungsanlagen</u>					
47	St Gliederkessel mit oberem Abbrand . .	103,5	108,7	113,6	110,6
48	St Gliederheizkörper aus Stahl . . . .	103,6	109,8	118,6	115,6
49	St Gliederheizkörper aus Guß . . . . .	104,7	111,2	122,9	119,6
50	m schwarzes Eisenrohr . . . . .	108,3	116,1	130,6	123,8
<u>Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten</u>					
51	m Wasserleitungsrohr . . . . .	105,6	114,4	127,5	122,1
52	m LNA-Rohr . . . . .	102,1	106,2	113,4	110,0
53	St Einbauwanne . . . . .	96,7	101,4	105,7	104,0
54	St Gaswasserheizer . . . . .	103,8	107,3	111,8	109,2
55	St Abortanlage . . . . .	102,6	108,2	113,2	111,5
56	St Waschtisch . . . . .	103,3	107,6	112,3	110,3
<u>Elektrische Starkstromleitungsanlagen</u>					
57	St Brennstelle (Isolierrohr) . . . . .	106,2	115,8	131,7	124,7
58	St Brennstelle (Stegleitung) . . . . .	106,5	114,6	129,0	122,9
59	St Brennstelle (Feuchtraumleitung) . .	104,8	113,2	125,6	121,3
<u>Antennen- und Blitzschutzanlagen</u>					
60	St Antennenanlage . . . . .	105,2	109,5	114,9	112,3
61	St Blitzschutzanlage liefern und montieren . . . . .	114,9	119,5	122,4	117,9



1958 = 100					Veränderungen				Lfd. Nr.
1962			1963		Februar 1963 gegenüber		Mai 1963 gegenüber		
Maí	Aug.	Nov.	Febr.	Maí	Nov. 1962	Febr. 1962	Febr. 1963	Maí 1962	
					in %				
145,4	145,4	148,1	147,4	160,6	- 0,5	+ 9,4	+ 9,0	+ 10,5	44
108,1	109,0	108,5	113,6	114,7	+ 4,7	+ 5,7	+ 1,0	+ 6,1	45
95,1	95,2	94,6	96,1	96,5	+ 1,6	+ 1,9	+ 0,4	+ 1,5	46
113,4	114,8	115,4	115,8	117,0	+ 0,3	+ 4,7	+ 1,0	+ 3,2	47
116,8	119,9	122,1	122,4	123,3	+ 0,2	+ 5,9	+ 0,7	+ 5,6	48
122,3	123,9	125,7	125,6	127,0	- 0,1	+ 5,0	+ 1,1	+ 3,8	49
127,1	134,6	137,0	137,6	139,5	+ 0,4	+ 11,1	+ 1,4	+ 9,8	50
125,3	129,7	133,0	135,5	136,7	+ 1,9	+ 11,0	+ 0,9	+ 9,1	51
113,4	114,5	115,8	117,0	119,7	+ 1,0	+ 6,4	+ 2,3	+ 5,6	52
105,4	106,3	107,1	107,9	109,1	+ 0,7	+ 3,8	+ 1,1	+ 3,5	53
112,0	112,6	113,2	114,2	115,2	+ 0,9	+ 4,6	+ 0,9	+ 2,9	54
112,6	113,9	114,9	117,3	119,8	+ 2,1	+ 5,2	+ 2,1	+ 6,4	55
111,8	113,1	113,9	115,4	117,8	+ 1,3	+ 4,6	+ 2,1	+ 5,4	56
129,4	135,3	137,2	137,7	141,3	+ 0,4	+ 10,4	+ 2,6	+ 9,2	57
125,8	132,6	134,5	134,9	136,4	+ 0,3	+ 9,8	+ 1,1	+ 8,4	58
123,0	127,8	130,1	131,3	133,1	+ 0,9	+ 8,2	+ 1,4	+ 8,2	59
113,1	116,0	118,3	118,5	120,6	+ 0,2	+ 5,5	+ 1,8	+ 6,6	60
122,7	122,8	126,0	126,0	129,6	-	+ 6,9	+ 2,9	+ 3,6	61

2. Preisindexziffern für Wohngebäude  
( - Stand vom

Lfd. Nr.	Art	1960	1961	1962
		Durchschnitt		
		Preisindex (1958 Wohngebäude		
1	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	113,2	121,8	132,1
2	Erd- und Grundbauarbeiten . . . . .	122,2	127,2	136,2
3	Erdarbeiten . . . . .	122,2	127,2	136,2
4	Rohbauarbeiten . . . . .	114,8	122,7	133,3
5	Mauerarbeiten . . . . .	117,7	126,0	139,4
6	Beton- und Stahlbetonarbeiten . . . . .	115,9	123,0	133,7
7	Naturwerksteinarbeiten . . . . .	111,9	122,3	131,4
8	Betonwerksteinarbeiten . . . . .	114,3	123,4	135,4
9	Zimmerarbeiten . . . . .	104,5	113,3	119,6
10	Dachdeckungsarbeiten . . . . .	109,0	114,5	122,8
11	Klempnerarbeiten . . . . .	107,3	116,3	124,6
12	Ausbauarbeiten . . . . .	112,6	122,0	132,6
13	Putz- und Stuckarbeiten . . . . .	117,9	128,3	142,7
14	Fliesen- und Plattenarbeiten . . . . .	109,6	114,9	123,8
15	Tischlerarbeiten . . . . .	110,7	120,0	128,5
16	Schlosserarbeiten . . . . .	111,9	120,6	130,7
17	Verglasungsarbeiten . . . . .	111,0	120,8	131,2
18	Ofen- und Herdarbeiten . . . . .	108,4	113,8	124,4
19	Anstricharbeiten . . . . .	114,5	130,9	144,9
20	Tapezierarbeiten . . . . .	110,6	122,4	130,7
21	Bodenbelagarbeiten . . . . .	100,3	104,3	105,2
22	Haustechnische Anlagen . . . . .	107,0	117,1	125,0
23	Zentralheizungsanlagen . . . . .	108,1	116,8	123,9
24	Gas- und Wasserinstallationsarbeiten . . . . .	103,8	112,0	120,1
25	Starkstromanlagen in Gebäuden . . . . .	113,7	128,8	140,1
26	Schwachstromanlagen in Gebäuden . . . . .	109,8	119,5	130,5
		Ein-(Zwei-) Familien		
27	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	112,9	121,6	132,7
		Mehrfamilien		
28	Bauleistungen am Gebäude . . . . .	113,6	122,0	132,4
		Preisindex für (1960 Straßentyp nach Wägungs		
29	Bauarbeiten insgesamt . . . . .	100,0	104,9	112,5

und Straßenbauten im Bundesgebiet  
Februar 1963 - )

1961	1962				1963		Veränderungen Februar 1963 gegenüber		Lfd. Nr.
	November	Februar	Mai	August	November	Februar	November	Februar	
							1962	1962	
							in %		
für Wohngebäude = 100) insgesamt									
126,0	127,4	132,4	133,7	136,0	136,0	+ 0,7	+ 7,5	1	
130,3	130,7	137,0	137,1	139,5	140,3	+ 0,6	+ 7,3	2	
130,3	130,7	137,0	137,1	139,5	140,3	+ 0,6	+ 7,3	3	
127,1	128,4	134,1	135,2	137,7	138,7	+ 0,7	+ 8,0	4	
131,1	132,9	139,4	140,7	143,9	145,2	+ 0,9	+ 9,3	5	
127,3	128,3	134,1	135,0	137,4	138,4	+ 0,7	+ 7,9	6	
127,2	128,1	130,7	133,2	133,5	134,1	+ 0,4	+ 4,7	7	
127,9	129,5	135,3	137,9	139,3	140,6	+ 0,9	+ 8,6	8	
116,6	117,3	120,1	120,6	122,0	122,1	+ 0,1	+ 4,1	9	
118,3	118,7	124,4	126,0	127,3	128,1	+ 0,6	+ 7,9	10	
119,4	120,2	124,1	126,1	128,3	129,1	+ 0,6	+ 7,4	11	
126,6	128,2	132,6	134,1	135,9	136,8	+ 0,7	+ 6,7	12	
134,1	135,5	143,0	144,5	147,9	149,1	+ 0,8	+ 10,0	13	
120,1	120,5	124,1	124,3	126,2	126,7	+ 0,4	+ 5,1	14	
123,7	125,7	128,2	129,8	131,2	132,5	+ 1,0	+ 5,4	15	
124,3	126,5	130,1	131,2	132,3	133,0	+ 0,5	+ 5,1	16	
125,1	128,8	130,9	132,0	134,2	136,0	+ 1,3	+ 5,6	17	
117,6	119,6	124,4	125,4	126,8	127,8	+ 0,8	+ 6,9	18	
137,9	139,5	145,2	147,6	148,5	147,6	- 0,6	+ 5,8	19	
126,5	128,3	132,5	133,7	134,6	134,8	+ 0,1	+ 5,1	20	
105,2	105,7	106,1	106,2	106,1	108,1	+ 1,9	+ 2,3	21	
119,9	121,3	124,7	126,7	128,7	129,2	+ 0,4	+ 6,5	22	
119,7	121,2	123,4	125,3	127,3	127,6	+ 0,2	+ 5,3	23	
114,5	115,3	118,7	120,4	122,2	123,0	+ 0,7	+ 6,7	24	
132,6	135,2	139,4	142,3	144,7	144,8	+ 0,1	+ 7,1	25	
122,8	124,5	128,5	131,2	133,2	134,2	+ 0,8	+ 7,8	26	
gebäude insgesamt									
125,8	127,1	132,1	133,4	135,6	136,5	+ 0,7	+ 7,4	27	
gebäude insgesamt									
126,3	127,7	132,7	134,0	136,3	137,2	+ 0,7	+ 7,4	28	
den Straßenbau = 100) schema I (RQ 28,5)									
108,1	109,2	112,8	113,1	114,7	114,7	-	+ 5,0	29	

