

www.it.nrw



Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Landesergebnisse

Herausgegeben von
Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Landesamt
Mauerstraße 51, 40476 Düsseldorf • Postfach 10 11 05, 40002 Düsseldorf
Telefon +49211 9449-01 • Telefax +49211 9449-8000
Internet: <http://www.it.nrw>
E-Mail: poststelle@it.nrw.de

Erschienen im November 2025

Alle Statistischen Berichte finden Sie als PDF-Datei zum kostenlosen
Download in unserer Internet-Rubrik Aktuell / Publikationen.
© IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, 2025. Dieses Werk ist lizenziert unter
der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0.
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkungen | 4 |
| Grafik | |
| Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2024 | 5 |
| Tabellenteil | |
| 1. Gestorbene in Nordrhein-Westfalen 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppe | 6 |

Vorbemerkungen

Sinn und Zweck der Erhebung

Die Todesursachenstatistik stellt umfangreiches Datenmaterial über die Todesursachen aller Verstorbenen in der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Art, ihrer Entwicklung und ihrer räumlichen Verteilung zur Verfügung. Sie bildet eine elementare Grundlage in der Erstellung wichtiger Gesundheitsindikatoren für die öffentliche Gesundheitsberichterstattung, die epidemiologische und gesundheits-ökonomische Forschung, die Gesundheitspolitik und die interessierte Öffentlichkeit. Die gewonnenen Daten können für weitergehende Analysen beispielsweise zu Themen wie verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle oder regionale Disparitäten genutzt werden. Die Todesursachenstatistik liefert damit einen Beitrag zur Klärung der Frage, mit welchen präventiven und reaktiven Maßnahmen die Lebensdauer der Bevölkerung in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht erhöht werden kann.

Durchführung der Erhebung

Die Todesursachenstatistik ist gesetzlich angeordnet und wird im jährlichen Turnus veröffentlicht. Die Erhebung erfolgt sekundärstatistisch mittels einer Auswertung der amtlichen Todesbescheinigungen, welche von den Ärztinnen und Ärzten im Zuge der äußeren Leichenschau ausgestellt werden. Der für die Todesursachenstatistik vorgesehene, sogenannte geheime Teil dieses Dokuments wird in Nordrhein-Westfalen auf einem gesetzlich geregelten Wege Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt zugeleitet (siehe folgende Tabelle).

| Todesbescheinigung: Übermittlungsweg und Zuständigkeiten | |
|---|---|
| Ärztin/Arzt | Feststellung des Todes und Durchführung der äußeren Leichenschau Ausfüllung der Todesbescheinigung |
| ↓ | |
| Standesamt | Beurkundung und Registrierung des Sterbefalls im Sterbebuch Weiterleitung an das örtlich zuständige Gesundheitsamt |
| ↓ | |
| Gesundheitsamt | Prüfung auf Lesbarkeit und auf Anhaltspunkte eines nicht natürlichen Todes Ggf. Veranlassung von Obduktionen |
| ↓ | |
| IT.NRW | Ermittlung des Grundleidens, Klassifizierung und statistische Auswertung Weiterleitung von Daten an gesetzlich empfangsberechtigte Stellen |

Im Land NRW werden auf diese Weise jeden Monat rund 17 000 Todesbescheinigungen erstellt und von IT.NRW verarbeitet. Im Zuge dessen werden die ärztlichen Angaben auf den Todesbescheinigungen auf Basis des Regelwerks der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ein monokausales Grundleiden überführt. Das Grundleiden ist der aus den diagnostischen Angaben kausal abgeleitete ursächlich zum Tode führende Grund, der nicht zwingend mit der unmittelbaren Todesursache übereinstimmt. Anschließend erfolgt die Klassifizierung des Grundleidens nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, engl.: **I**nternational **S**tatistical **C**lassification of **D**iseases and Related Health Problems) in der derzeit gültigen 10. Revision (ICD-10). Die Erfassung der Todesbescheinigungen erfolgt ab dem Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen vollständig im elektronischen Kodiersystem IRIS.

Methodische Hinweise

Bei Vorliegen von unzureichenden oder unklaren Angaben auf den Todesbescheinigungen ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen nicht möglich, direkte Rückfragen bei den leichenschauenden Ärztinnen und Ärzten zu tätigen. Im Zweifel wird ein solcher Fall folgerichtig als „unbekannte Todesursache“ klassifiziert.


Mithilfe von Methoden der Altersstandardisierung ist es möglich, eine Vergleichbarkeit von Todesursachen bei regional abweichenden Altersstrukturen der Bevölkerung sicherzustellen. Bei Heranziehung derartiger standardisierter Zahlen für weitere Analysen ist daher die Kenntnis über die zugrunde gelegte Altersstruktur von hoher Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Bevölkerungstatistikgesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist.

Runderlass Todesbescheinigung des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 25. Juli 2003 (III 7-0261.1) in Verbindung mit dem Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 30. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313).

Die zehn häufigsten Todesursachen in Nordrhein-Westfalen 2024



Grafik: IT.NRW

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)

Hinweis

Unterschiedliche Ergebnisse auf den Regionalebenen ergeben sich durch die Anwendung der statistischen Geheimhaltung, die bei kleinräumiger Gliederung geringe Fallzahlen nicht nachweist; diese Fälle sind aber in den Summen auf den höheren Regionalebenen enthalten.

Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | ins- gesamt | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | | |
| | | | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | a | 2 327 | 4 | 5 | – | 1 | 4 | 10 | 26 | 15 | 28 |
| | | b | 2 488 | 2 | 4 | – | – | 1 | 8 | 8 | 20 | 15 |
| | | c | 4 815 | 6 | 9 | – | 1 | 5 | 18 | 34 | 35 | 43 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | a | 342 | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | 1 | 3 |
| | | b | 497 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | | c | 839 | 1 | – | – | – | – | 2 | 8 | 3 | 8 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | a | 31 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| | | b | 21 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| | | c | 52 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | a | 86 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 5 |
| | | b | 49 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| | | c | 135 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 6 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit) | a | 55 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 4 |
| | | b | 15 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | – |
| | | c | 70 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 7 | 4 |
| C00 – D48 | Neubildungen | a | 27 958 | 2 | 41 | 12 | 23 | 33 | 62 | 91 | 159 | 247 |
| | | b | 25 078 | 3 | 21 | 15 | 12 | 32 | 40 | 94 | 194 | 326 |
| | | c | 53 036 | 5 | 62 | 27 | 35 | 65 | 102 | 185 | 353 | 573 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | a | 27 059 | 2 | 41 | 11 | 23 | 31 | 58 | 88 | 156 | 243 |
| | | b | 24 124 | 3 | 20 | 15 | 11 | 31 | 40 | 94 | 191 | 321 |
| | | c | 51 183 | 5 | 61 | 26 | 34 | 62 | 98 | 182 | 347 | 564 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | a | 8 108 | – | – | 1 | 3 | 7 | 21 | 32 | 55 | 82 |
| | | b | 6 567 | 1 | – | – | – | 9 | 11 | 18 | 37 | 65 |
| | | c | 14 675 | 1 | – | 1 | 3 | 16 | 32 | 50 | 92 | 147 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | a | 6 832 | – | – | – | – | 4 | 2 | 6 | 32 | 47 |
| | | b | 5 003 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | 43 |
| | | c | 11 835 | – | – | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 54 | 90 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | a | 592 | – | 1 | – | – | – | 2 | 10 | 7 | 5 |
| | | b | 406 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| | | c | 998 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brust- drüse | a | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | b | 3 992 | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 37 | 64 | 100 |
| | | c | 4 037 | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 37 | 64 | 101 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | b | 2 359 | – | – | – | – | – | 6 | 11 | 26 | 43 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | a | 3 257 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 4 | 10 |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harn- organe | a | 2 433 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 17 |
| | | b | 1 247 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| | | c | 3 680 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | a | 2 286 | – | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 16 | 14 |
| | | b | 1 917 | – | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| | | c | 4 203 | – | 19 | 7 | 7 | 8 | 6 | 19 | 23 | 32 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | a | 538 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 8 | 5 |
| | | b | 729 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| | | c | 1 267 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 |

1) Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision (ICD-10) – 2) mittlere Jahresbevölkerung 2024; Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus vom 15.05.2022 – 3) je 100 000 Lebendgeborene

Noch: Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|--|
| | | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | | je 100 000 Ein- wohner/ -innen ²⁾ |
| | | 50 – 55 | 55– 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | | |
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | a | 52 | 106 | 141 | 180 | 246 | 258 | 444 | 807 | 26,2 |
| | | b | 16 | 51 | 90 | 119 | 189 | 208 | 444 | 1 313 | 27,2 |
| | | c | 68 | 157 | 231 | 299 | 435 | 466 | 888 | 2 120 | 26,7 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| A00 – A09 | infektiöse Darmkrankheiten | a | 4 | 7 | 15 | 21 | 38 | 35 | 69 | 140 | 3,9 |
| | | b | – | 10 | 21 | 17 | 28 | 31 | 87 | 294 | 5,4 |
| | | c | 4 | 17 | 36 | 38 | 66 | 66 | 156 | 434 | 4,7 |
| A15 – A19 | Tuberkulose | a | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0,3 |
| | | b | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,2 |
| | | c | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0,3 |
| B15 – B19 | Virushepatitis | a | 16 | 12 | 12 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1,0 |
| | | b | – | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 | 0,5 |
| | | c | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 29 | 0,7 |
| B20 – B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit) | a | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0,6 |
| | | b | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
| | | c | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0,4 |
| C00 – D48 | Neubildungen | a | 631 | 1 460 | 2 588 | 3 609 | 4 146 | 3 976 | 4 795 | 6 083 | 315,3 |
| | | b | 636 | 1 327 | 2 058 | 2 758 | 3 204 | 3 200 | 4 316 | 6 842 | 273,8 |
| | | c | 1 267 | 2 787 | 4 646 | 6 367 | 7 350 | 7 176 | 9 111 | 12 925 | 294,2 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| C00 – C97 | bösartige Neubildungen | a | 617 | 1 434 | 2 546 | 3 542 | 4 072 | 3 862 | 4 627 | 5 706 | 305,2 |
| | | b | 628 | 1 310 | 2 027 | 2 718 | 3 146 | 3 084 | 4 124 | 6 361 | 263,4 |
| | | c | 1 245 | 2 744 | 4 573 | 6 260 | 7 218 | 6 946 | 8 751 | 12 067 | 283,9 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| C15 – C26 | bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | a | 230 | 506 | 870 | 1 108 | 1 179 | 1 201 | 1 345 | 1 468 | 91,5 |
| | | b | 131 | 286 | 482 | 675 | 808 | 809 | 1 145 | 2 090 | 71,7 |
| | | c | 361 | 792 | 1 352 | 1 783 | 1 987 | 2 010 | 2 490 | 3 558 | 81,4 |
| C30 – C39 | bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | a | 167 | 452 | 827 | 1 184 | 1 316 | 1 009 | 988 | 798 | 77,1 |
| | | b | 123 | 356 | 603 | 844 | 950 | 744 | 726 | 579 | 54,6 |
| | | c | 290 | 808 | 1 430 | 2 028 | 2 266 | 1 753 | 1 714 | 1 377 | 65,7 |
| C43 – C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | a | 16 | 33 | 47 | 65 | 65 | 62 | 82 | 197 | 6,7 |
| | | b | 13 | 18 | 32 | 30 | 37 | 31 | 68 | 162 | 4,4 |
| | | c | 29 | 51 | 79 | 95 | 102 | 93 | 150 | 359 | 5,5 |
| C50 | bösartige Neubildung der Brust- drüse | a | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0,5 |
| | | b | 162 | 242 | 297 | 374 | 369 | 485 | 663 | 1 188 | 43,6 |
| | | c | 166 | 248 | 299 | 380 | 371 | 490 | 671 | 1 199 | 22,4 |
| C51 – C58 | bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | b | 79 | 166 | 254 | 273 | 302 | 317 | 398 | 484 | 25,8 |
| C60 – C63 | bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | a | 15 | 42 | 112 | 247 | 372 | 465 | 765 | 1 221 | 36,7 |
| C64 – C68 | bösartige Neubildungen der Harn- organe | a | 26 | 69 | 165 | 270 | 347 | 323 | 440 | 773 | 27,4 |
| | | b | 22 | 49 | 71 | 97 | 132 | 154 | 236 | 471 | 13,6 |
| | | c | 48 | 118 | 236 | 367 | 479 | 477 | 676 | 1 244 | 20,4 |
| C81 – C96 | bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | a | 35 | 86 | 144 | 234 | 284 | 352 | 488 | 589 | 25,8 |
| | | b | 27 | 47 | 87 | 129 | 207 | 250 | 471 | 652 | 20,9 |
| | | c | 62 | 133 | 231 | 363 | 491 | 602 | 959 | 1 241 | 23,3 |
| D50 – D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | a | 3 | 20 | 29 | 41 | 60 | 50 | 103 | 210 | 6,1 |
| | | b | 7 | 15 | 17 | 27 | 37 | 66 | 122 | 424 | 8,0 |
| | | c | 10 | 35 | 46 | 68 | 97 | 116 | 225 | 634 | 7,0 |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | ins- gesamt | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | | |
| | | | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | a | 3 911 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 20 | 46 | 48 |
| | | b | 4 684 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 25 | 17 | 24 |
| | | c | 8 595 | 4 | 17 | 5 | 6 | 12 | 16 | 45 | 63 | 72 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | a | 2 532 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | 18 |
| | | b | 2 593 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| | | c | 5 125 | – | 1 | – | 2 | 3 | 5 | 14 | 28 | 27 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | a | 6 371 | – | 1 | 5 | 8 | 26 | 25 | 69 | 90 | 114 |
| | | b | 10 172 | – | 1 | – | 7 | 5 | 7 | 16 | 15 | 26 |
| | | c | 16 543 | – | 2 | 5 | 15 | 31 | 32 | 85 | 105 | 140 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | a | 1 369 | – | – | 3 | 6 | 25 | 22 | 62 | 81 | 90 |
| | | b | 404 | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 15 |
| | | c | 1 773 | – | – | 3 | 11 | 29 | 26 | 75 | 91 | 105 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol | a | 915 | – | – | – | 1 | 4 | 9 | 28 | 49 | 38 |
| | | b | 256 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| | | c | 1 171 | – | – | – | 1 | 5 | 10 | 30 | 54 | 48 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | a | 4 454 | 3 | 14 | 8 | 16 | 19 | 17 | 16 | 20 | 42 |
| | | b | 4 756 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 | 22 | 27 |
| | | c | 9 210 | 6 | 23 | 13 | 21 | 29 | 27 | 29 | 42 | 69 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | a | 29 938 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 30 | 76 | 134 | 212 |
| | | b | 34 847 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 16 | 38 | 48 | 73 |
| | | c | 64 785 | 7 | 12 | 12 | 11 | 19 | 46 | 114 | 182 | 285 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | a | 2 845 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| | | b | 5 428 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 |
| | | c | 8 273 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 25 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | a | 11 312 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 14 | 47 | 77 |
| | | b | 8 577 | – | – | – | – | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| | | c | 19 889 | – | – | 1 | – | 4 | 6 | 20 | 52 | 92 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | a | 3 512 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 13 | 38 | 49 |
| | | b | 2 305 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| | | c | 5 817 | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 16 | 40 | 59 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | a | 8 515 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 28 | 38 | 43 |
| | | b | 11 643 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 6 | 12 | 8 | 19 |
| | | c | 20 158 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 15 | 40 | 46 | 62 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | a | 4 680 | – | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 19 | 33 |
| | | b | 5 913 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 22 |
| | | c | 10 593 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 25 | 35 | 55 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | a | 639 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| | | b | 956 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | c | 1 595 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | a | 1 147 | – | – | – | 1 | – | 2 | 6 | 10 | 16 |
| | | b | 1 121 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 |
| | | c | 2 268 | – | – | – | 1 | – | 2 | 8 | 14 | 21 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |

Noch: Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|-------|
| | | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | je 100 000 Ein- wohner/ -innen ²⁾ | |
| | | 50 – 55 | 55– 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | | |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | a | 91 | 142 | 249 | 357 | 384 | 461 | 755 | 1 326 | 44,1 |
| | | b | 47 | 90 | 125 | 209 | 268 | 395 | 727 | 2 729 | 51,1 |
| | | c | 138 | 232 | 374 | 566 | 652 | 856 | 1 482 | 4 055 | 47,7 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| E10 – E14 | Diabetes mellitus | a | 54 | 77 | 166 | 236 | 263 | 331 | 520 | 834 | 28,6 |
| | | b | 18 | 48 | 62 | 117 | 147 | 242 | 422 | 1 508 | 28,3 |
| | | c | 72 | 125 | 228 | 353 | 410 | 573 | 942 | 2 342 | 28,4 |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | a | 145 | 219 | 310 | 312 | 336 | 523 | 1 226 | 2 962 | 71,9 |
| | | b | 38 | 90 | 92 | 156 | 332 | 616 | 1 818 | 6 953 | 111,0 |
| | | c | 183 | 309 | 402 | 468 | 668 | 1 139 | 3 044 | 9 915 | 91,8 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| F10 – F19 | psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | a | 133 | 180 | 255 | 191 | 130 | 84 | 58 | 49 | 15,4 |
| | | b | 24 | 51 | 54 | 66 | 55 | 41 | 31 | 31 | 4,4 |
| | | c | 157 | 231 | 309 | 257 | 185 | 125 | 89 | 80 | 9,8 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| F10 | psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol | a | 82 | 118 | 188 | 145 | 97 | 69 | 48 | 39 | 10,3 |
| | | b | 9 | 35 | 41 | 42 | 41 | 27 | 21 | 21 | 2,8 |
| | | c | 91 | 153 | 229 | 187 | 138 | 96 | 69 | 60 | 6,5 |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems | a | 73 | 155 | 230 | 284 | 464 | 579 | 1 058 | 1 456 | 50,2 |
| | | b | 62 | 103 | 175 | 263 | 375 | 531 | 972 | 2 171 | 51,9 |
| | | c | 135 | 258 | 405 | 547 | 839 | 1 110 | 2 030 | 3 627 | 51,1 |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | a | 427 | 922 | 1 569 | 2 065 | 2 742 | 3 368 | 5 596 | 12 759 | 337,7 |
| | | b | 181 | 340 | 666 | 1 002 | 1 710 | 2 491 | 5 612 | 22 647 | 380,4 |
| | | c | 608 | 1 262 | 2 235 | 3 067 | 4 452 | 5 859 | 11 208 | 35 406 | 359,4 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| I10 – I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | a | 27 | 63 | 134 | 138 | 206 | 241 | 503 | 1 490 | 32,1 |
| | | b | 10 | 29 | 56 | 88 | 175 | 300 | 798 | 3 957 | 59,3 |
| | | c | 37 | 92 | 190 | 226 | 381 | 541 | 1 301 | 5 447 | 45,9 |
| I20 – I25 | ischämische Herzkrankheiten | a | 181 | 390 | 674 | 870 | 1 112 | 1 337 | 2 088 | 4 516 | 127,6 |
| | | b | 33 | 96 | 194 | 286 | 466 | 650 | 1 394 | 5 427 | 93,6 |
| | | c | 214 | 486 | 868 | 1 156 | 1 578 | 1 987 | 3 482 | 9 943 | 110,3 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| I21 | akuter Myokardinfarkt | a | 114 | 208 | 338 | 377 | 432 | 441 | 554 | 943 | 39,6 |
| | | b | 17 | 49 | 106 | 147 | 205 | 212 | 415 | 1 135 | 25,2 |
| | | c | 131 | 257 | 444 | 524 | 637 | 653 | 969 | 2 078 | 32,3 |
| I30 – I52 | sonstige Formen der Herzkrankheit | a | 95 | 197 | 339 | 440 | 618 | 836 | 1 599 | 4 252 | 96,0 |
| | | b | 36 | 65 | 145 | 209 | 445 | 698 | 1 775 | 8 217 | 127,1 |
| | | c | 131 | 262 | 484 | 649 | 1 063 | 1 534 | 3 374 | 12 469 | 111,8 |
| I60 – I69 | zerebrovaskuläre Krankheiten | a | 66 | 154 | 248 | 356 | 504 | 625 | 968 | 1 673 | 52,8 |
| | | b | 59 | 84 | 162 | 245 | 375 | 538 | 1 058 | 3 339 | 64,6 |
| | | c | 125 | 238 | 410 | 601 | 879 | 1 163 | 2 026 | 5 012 | 58,8 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | a | 3 | 12 | 20 | 35 | 64 | 87 | 126 | 286 | 7,2 |
| | | b | 3 | 7 | 11 | 23 | 40 | 71 | 171 | 629 | 10,4 |
| | | c | 6 | 19 | 31 | 58 | 104 | 158 | 297 | 915 | 8,8 |
| I70 – I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | a | 32 | 47 | 93 | 127 | 166 | 148 | 199 | 300 | 12,9 |
| | | b | 11 | 30 | 57 | 77 | 105 | 118 | 200 | 512 | 12,2 |
| | | c | 43 | 77 | 150 | 204 | 271 | 266 | 399 | 812 | 12,6 |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | ins- gesamt | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | | |
| | | | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | a | 9 304 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 19 | 28 | 65 |
| | | b | 8 724 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 33 |
| | | c | 18 028 | 4 | 13 | 5 | 5 | 7 | 20 | 31 | 44 | 98 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | a | 27 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| | | b | 34 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| | | c | 61 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | a | 2 859 | – | 5 | 1 | – | 2 | 6 | 11 | 6 | 25 |
| | | b | 2 353 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| | | c | 5 212 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 | 36 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | a | 176 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 3 |
| | | b | 156 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
| | | c | 332 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 3 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | a | 103 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| | | b | 101 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | | c | 204 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | a | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | b | 48 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| | | c | 90 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | a | 4 565 | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 | 8 | 26 |
| | | b | 5 003 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 16 |
| | | c | 9 568 | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 42 |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | a | 4 626 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 45 | 85 | 112 |
| | | b | 4 551 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 26 | 57 | 49 |
| | | c | 9 177 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | 35 | 71 | 142 | 161 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | a | 1 924 | – | – | 1 | – | 6 | 11 | 31 | 56 | 85 |
| | | b | 1 266 | – | – | 1 | 3 | 3 | 7 | 18 | 35 | 35 |
| | | c | 3 190 | – | – | 2 | 3 | 9 | 18 | 49 | 91 | 120 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | a | 3 012 | – | – | – | – | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| | | b | 3 466 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| | | c | 6 478 | – | 1 | – | – | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | b | 8 | – | – | – | – | 4 | 1 | 2 | – | – |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | a | 178 | 163 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| | | b | 158 | 148 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| | | c | 336 | 311 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien | a | 241 | 60 | 17 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11 |
| | | b | 260 | 72 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| | | c | 501 | 132 | 52 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 13 | 20 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | a | 7 263 | 27 | 9 | 15 | 31 | 33 | 47 | 91 | 174 | 225 |
| | | b | 5 303 | 16 | 11 | 4 | 15 | 17 | 16 | 36 | 51 | 73 |
| | | c | 12 566 | 43 | 20 | 19 | 46 | 50 | 63 | 127 | 225 | 298 |
| | darunter | | | | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | a | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | b | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | c | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Noch: Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | | Gestorbene Personen | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| | | | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | je 100 000 Ein- wohner/ -innen ²⁾ |
| | | | 50 – 55 | 55– 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems | a | 115 | 312 | 585 | 901 | 1 224 | 1 297 | 1 779 | 2 949 | 104,9 |
| | | b | 77 | 212 | 446 | 738 | 1 026 | 1 113 | 1 611 | 3 416 | 95,2 |
| | | c | 192 | 524 | 1 031 | 1 639 | 2 250 | 2 410 | 3 390 | 6 365 | 100,0 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| J00 – J06 | akute Infektionen der oberen Atemwege | a | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,3 |
| | | b | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0,4 |
| | | c | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 14 | 0,3 |
| J10 – J18 | Grippe und Pneumonie | a | 24 | 77 | 110 | 172 | 252 | 304 | 583 | 1 281 | 32,2 |
| | | b | 18 | 35 | 59 | 86 | 168 | 193 | 412 | 1 349 | 25,7 |
| | | c | 42 | 112 | 169 | 258 | 420 | 497 | 995 | 2 630 | 28,9 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | a | 2 | 18 | 15 | 22 | 15 | 22 | 31 | 41 | 2,0 |
| | | b | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 | 26 | 76 | 1,7 |
| | | c | 6 | 20 | 21 | 33 | 30 | 33 | 57 | 117 | 1,8 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | a | 1 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 28 | 1,2 |
| | | b | 5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | 19 | 33 | 1,1 |
| | | c | 6 | 9 | 14 | 19 | 28 | 25 | 36 | 61 | 1,1 |
| J20 – J22 | sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | a | – | – | 1 | – | 4 | 3 | 6 | 28 | 0,5 |
| | | b | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 5 | 34 | 0,5 |
| | | c | – | – | 2 | – | 7 | 6 | 11 | 62 | 0,5 |
| J40 – J47 | chronische Krankheiten der unteren Atemwege | a | 68 | 179 | 379 | 595 | 762 | 720 | 825 | 995 | 51,5 |
| | | b | 44 | 146 | 333 | 558 | 755 | 790 | 913 | 1 440 | 54,6 |
| | | c | 112 | 325 | 712 | 1 153 | 1 517 | 1 510 | 1 738 | 2 435 | 53,1 |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | a | 203 | 334 | 451 | 519 | 569 | 502 | 680 | 1 091 | 52,2 |
| | | b | 91 | 175 | 290 | 364 | 408 | 441 | 699 | 1 920 | 49,7 |
| | | c | 294 | 509 | 741 | 883 | 977 | 943 | 1 379 | 3 011 | 50,9 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| K70 – K77 | Krankheiten der Leber | a | 140 | 224 | 273 | 302 | 278 | 181 | 181 | 155 | 21,7 |
| | | b | 55 | 111 | 168 | 180 | 189 | 119 | 147 | 195 | 13,8 |
| | | c | 195 | 335 | 441 | 482 | 467 | 300 | 328 | 350 | 17,7 |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | a | 22 | 50 | 90 | 157 | 227 | 313 | 648 | 1 479 | 34,0 |
| | | b | 20 | 36 | 47 | 95 | 151 | 271 | 637 | 2 195 | 37,8 |
| | | c | 42 | 86 | 137 | 252 | 378 | 584 | 1 285 | 3 674 | 35,9 |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | b | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5,2 ³⁾ |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | a | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2,0 |
| | | b | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 | 1,7 |
| | | c | – | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,9 |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen- anomalien | a | 12 | 37 | 22 | 15 | 10 | 6 | 6 | 11 | 2,7 |
| | | b | 10 | 21 | 19 | 16 | 7 | 14 | 10 | 23 | 2,8 |
| | | c | 22 | 58 | 41 | 31 | 17 | 20 | 16 | 34 | 2,8 |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | a | 405 | 663 | 911 | 1 027 | 848 | 737 | 826 | 1 194 | 81,9 |
| | | b | 122 | 219 | 387 | 452 | 574 | 560 | 805 | 1 945 | 57,9 |
| | | c | 527 | 882 | 1 298 | 1 479 | 1 422 | 1 297 | 1 631 | 3 139 | 69,7 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| R95 | plötzlicher Kindstod | a | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| | | b | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
| | | c | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 |

Anmerkungen Seite 6

Noch: **Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

| Positionsnummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | insgesamt | Gestorbene Personen | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | | |
| | | | unter 1 | 1 – 15 | 15 – 20 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 | |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | a | 5 577 | 1 | 12 | 77 | 106 | 129 | 120 | 132 | 149 | 156 |
| | | b | 4 568 | 3 | 14 | 23 | 29 | 24 | 35 | 34 | 44 | 50 |
| | | c | 10 145 | 4 | 26 | 100 | 135 | 153 | 155 | 166 | 193 | 206 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | a | 1 536 | – | 5 | 21 | 27 | 18 | 21 | 22 | 25 | 38 |
| | | b | 1 022 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| | | c | 2 558 | 1 | 9 | 25 | 33 | 23 | 27 | 28 | 34 | 45 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | a | 696 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 |
| | | b | 1 006 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | | c | 1 702 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | a | 244 | – | 1 | 12 | 21 | 17 | 14 | 14 | 12 | 18 |
| | | b | 86 | – | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| | | c | 330 | – | 3 | 16 | 25 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | a | 60 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | | b | 32 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| | | c | 92 | 1 | 1 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | a | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | b | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | c | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | a | 191 | – | – | 4 | 7 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 |
| | | b | 72 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| | | c | 263 | – | 1 | 6 | 9 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | a | 709 | 1 | 5 | 16 | 21 | 42 | 28 | 49 | 45 | 32 |
| | | b | 234 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 |
| | | c | 943 | 2 | 10 | 19 | 28 | 47 | 39 | 59 | 53 | 46 |
| U00 – U49 | Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern | a | 1 462 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| | | b | 1 083 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| | | c | 2 545 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| darunter | | | | | | | | | | | | |
| U07 (ohne U07.0, mit U10.9) | COVID-19 | a | 1 462 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| | | b | 1 083 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
| | | c | 2 545 | 1 | 2 | – | – | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| A00 – U49 | Insgesamt | a | 108 106 | 270 | 131 | 138 | 211 | 290 | 364 | 606 | 925 | 1 285 |
| | | b | 112 326 | 259 | 115 | 61 | 87 | 122 | 172 | 317 | 504 | 727 |
| | | c | 220 432 | 529 | 246 | 199 | 298 | 412 | 536 | 923 | 1 429 | 2 012 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | a | 450 | – | 3 | 26 | 42 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 |
| | | b | 149 | – | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| | | c | 599 | – | 7 | 36 | 51 | 25 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| W00 – W19 | Stürze | a | 2 326 | – | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 |
| | | b | 2 456 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| | | c | 4 782 | – | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 21 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | a | 36 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – |
| | | b | 25 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – |
| | | c | 61 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | – |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | a | 1 339 | – | 3 | 29 | 37 | 82 | 58 | 79 | 70 | 75 |
| | | b | 496 | – | 1 | 8 | 12 | 15 | 19 | 14 | 20 | 26 |
| | | c | 1 835 | – | 4 | 37 | 49 | 97 | 77 | 93 | 90 | 101 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | a | 53 | – | – | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| | | b | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| | | c | 91 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | a | 40 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| | | b | 12 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| | | c | 52 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |

Anmerkungen Seite 6

Noch: Gestorbene 2024 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Positions- nummer ¹⁾ | Todesursache a = männlich b = weiblich c = Zusammen | | Gestorbene Personen | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|
| | | | noch: davon im Alter von ... bis unter ... Jahr(en) | | | | | | | | je 100 000 Ein- wohner/ -innen ²⁾ |
| | | | 50 – 55 | 55– 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | a | 219 | 303 | 351 | 370 | 382 | 432 | 840 | 1 798 | 62,9 |
| | | b | 66 | 129 | 144 | 194 | 255 | 356 | 748 | 2 420 | 49,9 |
| | | c | 285 | 432 | 495 | 564 | 637 | 788 | 1 588 | 4 218 | 56,3 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| S00 – S09 | Verletzungen des Kopfes | a | 37 | 60 | 88 | 110 | 118 | 134 | 274 | 538 | 17,3 |
| | | b | 11 | 21 | 25 | 40 | 71 | 93 | 189 | 524 | 11,2 |
| | | c | 48 | 81 | 113 | 150 | 189 | 227 | 463 | 1 062 | 14,2 |
| S70 – S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | a | 2 | 4 | 12 | 23 | 25 | 63 | 135 | 424 | 7,9 |
| | | b | – | 6 | 12 | 16 | 29 | 89 | 165 | 688 | 11,0 |
| | | c | 2 | 10 | 24 | 39 | 54 | 152 | 300 | 1 112 | 9,4 |
| T00 – T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | a | 21 | 20 | 28 | 16 | 12 | 6 | 16 | 16 | 2,8 |
| | | b | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10 | 8 | 0,9 |
| | | c | 27 | 31 | 36 | 22 | 21 | 9 | 26 | 24 | 1,8 |
| T20 – T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | a | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0,7 |
| | | b | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0,3 |
| | | c | 4 | 8 | 12 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 0,5 |
| T33 – T35 | Erfrierungen | a | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| | | b | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | c | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| T51 – T65 | toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | a | 11 | 24 | 21 | 15 | 16 | 14 | 7 | 11 | 2,2 |
| | | b | 6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0,8 |
| | | c | 17 | 35 | 30 | 19 | 22 | 17 | 10 | 17 | 1,5 |
| T66 – T78 | sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | a | 58 | 74 | 54 | 58 | 35 | 39 | 64 | 88 | 8,0 |
| | | b | 15 | 20 | 16 | 28 | 13 | 14 | 13 | 51 | 2,6 |
| | | c | 73 | 94 | 70 | 86 | 48 | 53 | 77 | 139 | 5,2 |
| U00 – U49 | Vorläufige Zuordnungen für Krank- heiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern | a | 13 | 21 | 37 | 86 | 116 | 191 | 346 | 634 | 16,5 |
| | | b | 5 | 16 | 29 | 64 | 80 | 114 | 208 | 560 | 11,8 |
| | | c | 18 | 37 | 66 | 150 | 196 | 305 | 554 | 1 194 | 14,1 |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| U07 (ohne U07.0, mit U10.9) | COVID-19 | a | 13 | 21 | 37 | 86 | 116 | 191 | 346 | 634 | 16,5 |
| | | b | 5 | 16 | 29 | 64 | 80 | 114 | 208 | 560 | 11,8 |
| | | c | 18 | 37 | 66 | 150 | 196 | 305 | 554 | 1194 | 14,1 |
| A00 – U49 | Insgesamt | a | 2 427 | 4 782 | 7 624 | 9 994 | 11 852 | 12 809 | 19 292 | 35 106 | 1 219,4 |
| | | b | 1 394 | 2 851 | 4 628 | 6 521 | 8 720 | 10 502 | 18 991 | 56 355 | 1 226,2 |
| | | c | 3 821 | 7 633 | 12 252 | 16 515 | 20 572 | 23 311 | 38 283 | 91 461 | 1 222,9 |
| V01 – V99 | Transportmittelunfälle | a | 39 | 40 | 31 | 33 | 25 | 26 | 36 | 41 | 5,1 |
| | | b | 9 | 10 | 5 | 14 | 19 | 5 | 23 | 18 | 1,6 |
| | | c | 48 | 50 | 36 | 47 | 44 | 31 | 59 | 59 | 3,3 |
| W00 – W19 | Stürze | a | 31 | 41 | 88 | 123 | 161 | 215 | 505 | 1 119 | 26,2 |
| | | b | 9 | 29 | 44 | 70 | 114 | 199 | 454 | 1 516 | 26,8 |
| | | c | 40 | 70 | 132 | 193 | 275 | 414 | 959 | 2 635 | 26,5 |
| W65 – W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | a | – | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0,4 |
| | | b | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 3 | – | 6 | 0,3 |
| | | c | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0,3 |
| X60 – X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | a | 102 | 140 | 123 | 108 | 92 | 75 | 108 | 158 | 15,1 |
| | | b | 34 | 60 | 47 | 48 | 44 | 41 | 44 | 63 | 5,4 |
| | | c | 136 | 200 | 170 | 156 | 136 | 116 | 152 | 221 | 10,2 |
| X85 – Y09 | Tätlicher Angriff | a | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | – | – | 2 | 0,6 |
| | | b | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,4 |
| | | c | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0,5 |
| Y10 – Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | a | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,5 |
| | | b | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| | | c | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0,3 |

Anmerkungen Seite 6