

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber:

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 14-16 56130 Bad Ems

Telefon 02603 71-0 Telefax 02603 71-3150

E-Mail poststelle@statistik.rlp.de Internet www.statistik.rlp.de

Kennziffer: C II - fallw. 1/03 Juli 2003

Bestellnr.: C2013 200301

Wachstumstand und Ernte von Feldfrüchten und Grünland Anfang Juli 2003

(Berichtszeitraum Mitte April - Ende Juni)

Rechtsgrundlage für die Ernteberichterstattung bildet das Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBI. I S. 3118). Im Verlauf der Vegetationszeit umfasst die Ernteberichterstattung Schätzungen über voraussichtliche und endgültige Ernteerträge sowie Angaben über den Wachstumstand der Kulturen und wachstumsbeeinflussende Faktoren.

In der Berichterstattung über Feldfrüchte und Grünland sind in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 460 ehrenamtliche Berichterstatterinnen und Berichterstatter tätig. Sie nehmen von April bis November in ihrem Berichtsbezirk die erforderlichen Ertragsschätzungen vor. Daneben beurteilen sie Auswinterungsschäden, den jeweiligen Wachstumstand, den Witterungsverlauf und das Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen.

Ergänzend zu den Berichterstatterschätzungen werden für Getreide und Kartoffeln im Rahmen der "Besonderen Ernteermittlung" auf 500 stichprobenartig ausgewählten Feldern bei Getreide und 80 bei Kartoffeln objektive Ertragsmessungen vorgenommen. Die so ermittelten Flächenleistungen werden zur Berichtigung der Schätzwerte aus der Ernteberichterstattung herangezogen, um eine zumeist gegebene Unterschätzung, in manchen Jahren auch mögliche Überschätzung, zu erfassen.

Der Berechnung der Erntemengen liegen neben den Hektarerträgen die jährlich im Rahmen der Bodennutzungshaupterhebung ermittelten Anbauflächen zugrunde.

Niederschläge

| Jahr | Niederschläge | | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------|---------|--|----|---------|--|
| | Getreide, Hülsen- und Ölfrüchte | | | Hackfrüchte. Futterpflanzen und Grünland | | | |
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu gering ausreichend | | zu hoch | |
| | % der Berichte | | | | | | |
| 2003 | 71 | 29 | - | 73 | 27 | - | |
| 2002 | 36 | 64 | 1 | 43 | 57 | 0 | |

Wachstumstand

| Fruchtart | Noten | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------|------|--|--|--|
| Fluchtart | D 1997/2002 | 2002 | 2003 | | | |
| Mais | 2,7 | 2,8 | 2,6 | | | |
| Futtererbsen | 2,6 | 2,7 | 2,7 | | | |
| Ackerbohnen | 2,9 | 2,8 | 3,1 | | | |
| Mittelfrühe und späte Kartoffeln | 2,6 | 2,5 | 2,8 | | | |
| Zuckerrüben | 2,5 | 2,5 | 3,3 | | | |
| Runkelrüben | 2,7 | 2,7 | 2,8 | | | |
| | | | | | | |

Noten: 1.0 = sehr gut, 2.0 = gut, 3.0 = mittel, 4.0 = gering, 5.0 = sehr gering.

Erste Ertragsschätzung für Getreide, Ölfrüchte und Frühkartoffeln

| | Anbaufläche | | Hektarertrag | | | | Ernte- |
|-----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------|---------|
| Fruchtart | 2002 | vorläufig 2003 | D 1997/2002 | endgültig 2002 | vorläufig Juni | | menge |
| raditart | | | | | 2002 | 2003 | 2002 |
| | 1 000 ha | | dt | | | | 1 000 t |
| Winterweizen | 92,6 | 85,2 | 68,8 | 68,8 | 63,4 | 54,8 | 637,1 |
| Sommerweizen | 1,6 | 3,0 | 56,0 | 54,4 | 53,8 | 47,1 | 8,5 |
| Hartweizen (Durum) | 0,9 | 1,5 | 56,5 | 56,5 | 53,4 | 46,9 | 5,0 |
| Triticale | 16,5 | 14,5 | 60,2 | 55,3 | 57,9 | 52,5 | 91,2 |
| Roggen | 12,3 | 8,5 | 59,3 | 60,3 | 55,7 | 50,5 | 73,9 |
| Wintermenggetreide | 3,6 | 3,4 | 59,0 | 61,0 | 56,7 | 51,6 | 22,2 |
| Wintergerste | 36,0 | 33,3 | 58,5 | 60,2 | 56,6 | 49,4 | 216,4 |
| Sommergerste | 68,2 | 79,4 | 48,7 | 43,3 | 47,6 | 43,8 | 295,3 |
| Hafer | 10,4 | 9,6 | 46,9 | 38,2 | 42,8 | 42,0 | 39,7 |
| Sommermenggetreide | 1,7 | 2,3 | 45,4 | 38,9 | 43,4 | 41,3 | 6,8 |
| Winterraps | 27,3 | 30,8 | 31,1 | 31,7 | 31,3 | 24,9 | 86,4 |
| Sommerraps und Rübsen | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 20,2 | 20,4 | 17,8 | 1,9 |
| Frühkartoffeln | 3,5 | 2,9 | 303,9 | 304,5 | 277,9 | 259,3 | 105,2 |

Ertragsschätzung für Raufutter (1. Schnitt)

| | Anbaufläche | | Heuertrag ¹⁾ | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|------|------|--|
| Fruchtart | 2002 | vorläufig 2003 | D 1997/2002 | 2002 | 2003 | |
| | 1 000 ha | | dt/ha | | | |
| Wiesen | 62,7 | 60,0 | 54,4 | 53,5 | 45,8 | |
| Mähweiden | 145,4 | 143,9 | 55,9 | 55,0 | 51,4 | |
| Grasanbau auf dem Ackerland Klee, Kleegras und | 6,1 | 5,1 | 57,5 | 52,9 | 50,8 | |
| Klee-Luzerne-Gemisch | 5,7 | 5,5 | 58,9 | 55,7 | 52,8 | |
| Luzerne | 0,6 | 0,5 | 60,4 | 60,2 | 58,3 | |

¹⁾ Grünmasseertrag im Verhältnis 4:1 umgerechnet.