




## Weinmosternte 2001



## Vorbemerkungen

Neben den Schätzungen aus der Ernteberichterstattung, die in Rheinland-Pfalz die Grundlage für das im Dezember veröffentlichte vorläufige Ergebnis der Weinmoststernte bilden, erfolgt im Februar eine sekundärstatistische Aufbereitung der als Bestandteil der EG-Weinbaukartei geltenden Traubenerntemeldung. Sie stellt das endgültige Ergebnis der Weinmoststernte dar und ist nach dem Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Neufassung vom 25. Juni 1998 (BGBl. I S. 1635) in Verbindung mit der Verordnung zur Aussetzung von Erhebungsmerkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatGAussV) vom 3. März 1999 (BGBl. I S. 300) vorgeschrieben.

Rechtsgrundlagen für die Traubenerntemeldung sind die Verordnung (EG) Nr. 1282/2001 der Kommission vom 28. Juni 2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 hinsichtlich der Sammlung von Informationen zur Identifizierung der Weinbauerzeugnisse und zur Überwachung des Weinmarktes und zur Änderung der Verordnung der (EG) Nr. 1623/2000 (ABl. EG Nr. L 176) sowie die Verordnung

zur Durchführung des Weingesetzes vom 9. Mai 1995 (BGBl. I S. 630) in der jeweils geltenden Fassung.

Die sekundärstatistische Auswertung erstreckt sich auf die Erntemenge nach Rebsorten, Anbaugebieten und Bereichen. Sie wurde erstmals für die Weinmoststernte 1994 vorgenommen. Mittels der ebenfalls aus der Weinbaukartei aufbereiteten Ertragsreblfläche wird der durchschnittliche Hektarertrag berechnet. Die regionale Aufbereitung der Ertragsreblfläche erfolgt dementsprechend seither nach ihrer Belegenheit. Dadurch ergibt sich eine geringfügige Einschränkung der Vergleichbarkeit zu den bis 1993 nach dem Betriebsprinzip aufbereiteten Flächen.

Die Einstufung der Erntemenge nach ihrer Eignung als Tafelwein, Qualitätswein und Qualitätswein mit Prädikat wird entsprechend der von den Ernteberichterstellern Anfang November geschätzten Verteilung vorgenommen. Auch die Angaben über Mostgewicht und Säuregehalt stammen nach wie vor aus der Ernteberichterstattung.

### Zeichenerklärungen und Abkürzungen

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | D | Durchschnitt   |
| . | 0 | Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle |

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt.

### 1. Hektarerträge ausgewählter Rebsorten 1976 - 2001

Jahr	Weißweinrebsorten							Rotweinrebsorten		
	Bacchus	Elbling	Kerner	Müller-Thurgau	Riesling	Scheurebe	Silvaner, Grüner	Dornfelder	Portugieser, Blauer	Spätburgunder, Blauer
	hl									
1976	.	139,4	.	120,9	75,1	102,1	98,7	.	122,1	83,5
1977	110,4	161,8	116,2	128,9	97,7	110,5	114,1	.	126,3	89,2
1978	86,8	95,3	105,1	84,9	81,3	111,8	74,9	.	114,9	51,3
1979	81,1	44,4	106,1	84,2	111,2	88,0	94,0	.	112,9	77,6
1980	40,1	66,0	78,9	42,1	54,4	60,2	63,8	.	86,4	42,4
1981	81,5	86,4	97,3	99,0	97,3	85,4	78,0	.	103,8	63,6
1982	190,7	283,1	173,8	188,9	164,0	194,0	175,4	.	165,7	118,0
1983	155,2	212,5	157,1	169,1	119,9	163,2	149,0	.	160,8	117,0
1984	95,5	122,6	90,7	106,6	75,5	93,6	95,0	.	114,5	69,8
1985	62,0	113,6	80,6	53,6	90,6	74,8	70,9	.	71,2	49,5
1986	110,5	154,7	112,7	116,4	99,6	117,4	116,1	.	128,1	97,1
1987	111,5	119,0	113,7	111,7	94,4	88,4	104,7	.	131,6	95,9
1988	100,2	134,9	93,2	115,2	87,3	102,1	98,7	.	109,3	77,0
1989	137,4	219,7	137,9	158,7	130,4	128,2	135,7	.	150,7	108,5
1990	95,1	137,4	90,3	107,7	80,5	95,8	97,1	.	119,8	75,5
1991	130,1	64,6	111,1	132,8	95,4	114,2	121,4	.	141,5	102,2
1992	145,3	274,7	136,5	165,7	128,7	134,1	136,9	.	160,1	114,9
1993	109,2	160,5	93,6	109,4	90,9	89,5	101,3	107,2	130,1	89,7
1994	93,2	154,2	95,1	122,5	93,8	89,4	109,8	121,4	126,0	89,6
1995	92,7	130,0	80,6	101,4	77,5	69,6	89,2	116,6	126,7	83,4
1996	87,7	138,3	76,6	105,5	80,8	78,5	77,4	138,0	127,8	74,9
1997	68,9	91,1	72,5	86,3	93,7	89,4	108,3	110,9	112,8	64,5
1998	97,6	194,5	94,1	124,6	94,6	87,7	110,8	138,0	151,2	90,2
1999	118,8	199,5	105,7	148,2	108,1	118,4	129,1	135,5	149,6	107,8
2000	82,5	98,4	90,2	110,0	97,7	81,4	118,9	175,8	158,4	94,7
2001	95,2	120,1	83,7	117,7	78,3	74,1	92,2	127,1	130,1	84,8

2. Weinmosternte 2000 und 2001 nach Anbaugebieten und Bereichen

Land Anbaugebiet Bereich	Ertragsrebfläche <sup>1)</sup>		Hektarertrag			Erntemenge		Durchschnittliches(r) Mostgewicht   Säuregehalt	
	2000	2001	D 1991/200 0	2000	2001	2000	2001	2001	
	ha		hl			Grad Öchsle	Promille		
<b>Weinmost insgesamt</b>									
Rheinland-Pfalz	64 625	62 722	106,9	105,0	95,0	6 786 323	5 959 386	76	8,9
Ahr	513	504	86,6	89,0	80,9	45 602	40 793	80	10,4
Mittelrhein	520	490	81,6	82,9	64,4	43 142	31 589	81	10,6
Mosel-Saar-Ruwer	10 963	10 071	112,0	102,1	89,5	1 119 603	901 337	73	10,9
Bernkastel	7 141	6 554	111,2	105,1	88,5	750 809	579 925	75	10,5
Obermosel	991	878	149,5	96,5	119,2	95 585	104 705	59	12,4
Burg Cochem	1 695	1 624	109,0	102,7	92,3	173 984	149 794	73	10,8
Ruwertal	214	201	.	68,4	66,7	14 634	13 416	76	12,2
Saar	923	814	.	91,6	65,7	84 591	53 497	73	11,0
Nahe	4 428	4 222	91,2	81,6	73,8	361 354	311 650	76	9,2
Rheinhausen	25 596	25 191	104,4	101,8	95,4	2 606 103	2 401 967	77	8,5
Bingen	8 515	8 339	104,0	98,0	89,5	834 711	745 991	77	8,4
Nierstein	9 845	9 700	103,4	101,7	97,7	1 000 989	947 250	77	8,5
Wonnegau	7 235	7 152	106,2	106,5	99,1	770 402	708 726	78	8,6
Pfalz	22 606	22 244	111,4	115,5	102,1	2 610 520	2 272 051	76	8,4
Südliche Weinstraße	12 091	11 823	119,9	120,7	107,7	1 459 173	1 273 256	75	8,4
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	10 515	10 420	101,4	109,5	95,8	1 151 348	998 795	78	8,4
<b>Weißmost</b>									
Rheinland-Pfalz	52 984	49 945	104,4	96,8	90,3	5 130 684	4 512 007	77	9,1
Ahr	85	74	78,1	79,7	72,7	6 794	5 401	80	9,5
Mittelrhein	471	439	81,5	81,9	62,6	38 568	27 479	82	10,8
Mosel-Saar-Ruwer	10 535	9 574	112,2	101,9	89,2	1 073 947	854 467	73	10,9
Bernkastel	6 873	6 237	111,5	105,2	88,4	722 860	551 251	75	10,6
Obermosel	979	865	149,7	96,7	119,6	94 619	103 426	59	12,4
Burg Cochem	1 583	1 497	109,1	101,3	90,9	160 296	135 978	73	10,9
Ruwertal	210	197	.	68,2	66,4	14 345	13 104	76	12,3
Saar	890	779	.	91,9	65,1	81 827	50 708	73	11,1
Nahe	3 842	3 588	89,8	77,3	70,5	296 831	252 831	77	9,3
Rheinhausen	21 323	20 428	102,2	95,0	92,2	2 026 317	1 884 155	78	8,6
Bingen	6 997	6 670	102,4	92,0	86,4	643 574	576 488	78	8,6
Nierstein	8 389	8 067	101,4	96,1	95,3	806 260	769 011	78	8,6
Wonnegau	5 937	5 692	103,2	97,1	94,6	576 482	538 656	79	8,6
Pfalz	16 728	15 842	106,3	100,9	93,9	1 688 228	1 487 674	78	8,7
Südliche Weinstraße	9 356	8 768	116,1	108,0	99,8	1 010 399	875 165	76	8,6
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	7 371	7 074	93,5	92,0	86,6	677 828	612 510	80	8,8
<b>Rotmost</b>									
Rheinland-Pfalz	11 641	12 777	124,1	142,2	113,3	1 655 639	1 447 380	73	8,0
Ahr	427	430	88,7	90,8	82,4	38 807	35 392	80	10,5
Mittelrhein	49	51	84,1	92,7	79,9	4 574	4 110	78	9,2
Mosel-Saar-Ruwer	428	497	96,0	106,6	94,3	45 656	46 870	74	9,4
Bernkastel	268	317	94,0	104,3	90,4	27 949	28 674	75	9,3
Obermosel	12	14	87,7	80,6	94,4	966	1 279	.	.
Burg Cochem	112	127	108,4	122,6	108,9	13 688	13 816	72	9,8
Ruwertal	4	4	.	77,8	82,3	289	312	.	.
Saar	33	35	.	83,9	78,7	2 764	2 789	.	.
Nahe	585	634	108,0	110,3	92,8	64 522	58 819	74	8,3
Rheinhausen	4 273	4 763	120,2	135,7	108,7	579 786	517 812	73	8,0
Bingen	1 518	1 670	115,0	125,9	101,5	191 137	169 504	74	7,6
Nierstein	1 456	1 633	120,7	133,7	109,1	194 729	178 239	73	8,1
Wonnegau	1 298	1 460	125,8	149,4	116,5	193 920	170 070	73	8,4
Pfalz	5 878	6 402	132,8	156,9	122,5	922 293	784 376	71	7,6
Südliche Weinstraße	2 735	3 055	141,0	164,1	130,3	448 773	398 091	70	7,6
Mittelhaardt- Deutsche Weinstraße	3 143	3 347	126,5	150,6	115,4	473 519	386 285	72	7,6

1) Stand 31.7.2001

### 3. Weinmosterste ausgwählter Rebsorten 2000 und 2001 nach Anbaugelbieten

Rebsorte	Ertrags- rebfläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r)	
	2001	2000	2001	2000	2001		
	ha	hl			Grad Öchsle	Promille	
<b>Rheinland-Pfalz</b>							
Weißweinrebstorten	49 945	96,8	90,3	5 130 684	4 512 007	77	9,1
darunter							
Riesling	14 545	97,7	78,3	1 464 722	1 139 263	79	10,7
Müller-Thurgau	11 529	110,0	117,7	1 372 987	1 356 658	72	8,4
Kerner	4 909	90,2	83,7	479 101	410 898	83	9,2
Silvaner, Grüner	4 559	118,9	92,2	567 551	420 506	77	8,3
Scheurebe	2 469	81,4	74,1	221 044	183 014	80	8,7
Bacchus	2 106	82,5	95,2	192 988	200 564	77	8,0
Burgunder, Weißer	1 332	81,8	83,3	101 646	111 045	.	.
Faberrebe	1 285	84,2	88,6	123 006	113 849	78	9,4
Huxelrebe	1 123	81,2	66,9	99 059	75 078	85	8,1
Ruländer	1 075	72,4	74,9	73 427	80 537	.	.
Ortega	906	50,8	57,6	48 875	52 158	.	.
Morio-Muskat	881	112,2	115,1	115 649	101 427	70	8,5
Elbling	835	98,4	120,1	94 545	100 253	58	12,5
Chardonnay	476	76,6	67,5	31 520	32 134	.	.
Gewürztraminer	473	62,4	63,4	29 565	29 953	.	.
Reichensteiner	209	80,5	88,7	19 060	18 527	.	.
Optima	176	41,9	49,6	8 789	8 750	.	.
Ehrenfelser	175	49,2	49,6	9 855	8 666	.	.
Siegerrebe	143	49,3	47,7	7 729	6 815	.	.
Regner	124	69,8	75,1	9 844	9 323	.	.
Würzer	96	72,5	76,7	7 285	7 341	.	.
Rotweinrebstorten	12 777	142,2	113,3	1 655 639	1 447 380	73	8,0
darunter							
Portugieser, Blauer	4 548	158,4	130,1	708 073	591 661	69	7,5
Dornfelder	3 955	175,8	127,1	600 790	502 703	72	7,8
Spätburgunder, Blauer	2 732	94,7	84,8	235 685	231 720	80	9,3
Regent	280	56,1	69,7	12 578	19 516	.	.
Saint Laurent	244	81,3	68,4	14 480	16 681	.	.
Dunkelfelder	221	78,0	69,6	16 154	15 427	.	.
Müllerrebe	221	79,0	75,9	16 154	16 747	.	.
Heroldrebe	168	125,5	116,5	21 292	19 605	.	.

1) Stand: 31.7.2001.

noch: 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2000 und 2001 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r)	
	2001	2000	2001	2000	2001		
	ha	hl			Grad	Öchsle	Promille
<b>Ahr</b>							
Weißweinrebsorten	74	79,7	72,7	6 794	5 401	80	9,5
darunter							
Riesling	40	86,3	70,4	3 725	2 845	.	.
Müller-Thurgau	23	74,3	82,0	2 259	1 871	.	.
Rotweinrebsorten	430	90,8	82,4	38 807	35 392	80	10,5
darunter							
Spätburgunder, Blauer	298	78,3	75,9	23 045	22 656	83	11,4
Portugieser, Blauer	66	142,4	121,3	10 066	8 057	71	8,6
Dornfelder	22	130,0	88,9	2 858	1 974	.	.
<b>Mittelrhein</b>							
Weißweinrebsorten	439	81,9	62,6	38 568	27 479	82	10,8
darunter							
Riesling	359	84,1	62,2	32 508	22 362	81	11,3
Müller-Thurgau	31	76,1	75,1	2 589	2 301	.	.
Kerner	22	75,7	60,4	1 804	1 335	.	.
Rotweinrebsorten	51	92,7	79,9	4 574	4 110	78	9,2
darunter							
Spätburgunder, Blauer	32	82,0	75,8	2 582	2 458	.	.
<b>Mosel-Saar-Ruwer</b>							
Weißweinrebsorten	9 574	101,9	89,2	1 073 947	854 467	73	10,9
darunter							
Riesling	5 678	104,4	80,8	627 498	459 043	77	11,4
Müller-Thurgau	1 879	103,9	104,9	229 726	196 999	69	9,4
Elbling	835	98,4	120,1	94 545	100 241	58	12,5
Kerner	681	96,1	86,0	76 342	58 548	76	10,4
Bacchus	143	88,5	99,8	15 436	14 225	74	8,9
Burgunder, Weißer	98	64,0	67,6	5 157	6 600	.	.
Optima	60	51,1	54,5	3 887	3 281	.	.
Ortega	46	44,4	51,5	2 563	2 393	.	.
Reichensteiner	45	82,4	83,4	4 427	3 743	.	.
Rotweinrebsorten	497	106,6	94,3	45 656	46 870	74	9,4
darunter							
Spätburgunder, Blauer	245	85,1	82,3	18 786	20 192	77	9,9
Dornfelder	196	114,8	90,2	18 666	17 704	72	9,1

1) Stand 31.7.2001.

noch: 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2000 und 2001 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebfläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r)	
	2001	2000	2001	2000	2001		
	ha	hl			Grad Öchsle	Promille	
<b>Nahe</b>							
Weißweinrebsorten	3 588	77,3	70,5	296 831	252 831	77	9,3
darunter							
Riesling	1 112	75,0	57,0	85 690	63 419	81	10,2
Müller-Thurgau	786	85,1	90,3	74 126	70 942	71	7,8
Silvaner, Grüner	374	95,7	74,3	39 051	27 805	73	8,9
Kerner	320	73,1	64,9	25 847	20 793	84	13,4
Bacchus	221	73,6	90,0	17 781	19 872	75	8,2
Scheurebe	208	81,0	69,6	19 099	14 511	79	9,7
Burgunder, Weißer	136	64,0	69,3	8 178	9 407	.	.
Ruländer	124	54,5	57,4	6 442	7 090	.	.
Faberrebe	71	70,0	72,9	6 081	5 214	79	8,4
Rotweinrebsorten	634	110,3	92,8	64 522	58 819	74	8,3
darunter							
Dornfelder	241	136,8	98,6	30 005	23 808	72	7,8
Spätburgunder, Blauer	185	77,7	77,5	13 505	14 348	79	9,4
Portugieser, Blauer	121	126,9	108,8	14 830	13 159	70	7,7
<b>Rheinhessen</b>							
Weißweinrebsorten	20 428	95,0	92,2	2 026 317	1 884 155	78	8,6
darunter							
Müller-Thurgau	5 246	110,5	124,4	601 234	652 719	73	7,9
Silvaner, Grüner	2 973	119,5	93,9	367 330	279 140	78	8,3
Riesling	2 555	88,2	73,2	225 163	186 980	80	11,1
Kerner	1 973	85,3	76,0	175 600	150 013	85	9,0
Scheurebe	1 534	86,1	73,4	142 725	112 596	80	8,7
Bacchus	1 459	81,5	95,6	130 787	139 479	77	7,9
Faberrebe	1 077	83,9	89,9	101 019	96 811	79	9,7
Huxelrebe	682	80,7	66,8	58 914	45 549	86	8,3
Ortega	552	49,2	58,8	28 877	32 449	.	.
Burgunder, Weißer	449	77,9	78,0	31 986	35 032	.	.
Ruländer	393	69,0	71,0	25 708	27 864	.	.
Morio-Muskat	384	119,0	109,2	52 713	41 998	71	8,9
Chardonnay	189	70,7	61,1	10 929	11 574	.	.
Reichensteiner	140	79,1	90,4	12 058	12 644	.	.
Gewürztraminer	113	60,2	57,1	6 813	6 471	.	.

1) Stand 31.7.2001.

noch: 3. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2000 und 2001 nach Anbaugebieten

Rebsorten	Ertrags- rebfläche <sup>1)</sup>	Hektarertrag		Erntemenge		Durchschnittliches(r)	
	2001	2000	2001	2000	2001		
	ha	hl					Grad Öchsle
<b>noch: Rheinhessen</b>							
Regner	117	71,3	76,5	9 418	8 916	.	.
Siegerrebe	93	49,6	49,7	5 003	4 634	.	.
Optima	83	39,9	48,6	3 715	4 039	.	.
Ehrenfelser	67	55,4	50,8	4 074	3 413	.	.
Rotweinrebsorten	4 763	135,7	108,7	579 786	517 812	73	8,0
darunter							
Portugieser, Blauer	1 811	145,7	121,8	256 725	220 640	71	7,7
Dornfelder	1 621	166,6	120,7	226 204	195 680	73	7,8
Spätburgunder, Blauer	849	88,4	80,8	68 185	68 608	80	9,4
Regent	102	55,9	71,1	4 539	7 241	.	.
<b>Pfalz</b>							
Weißweinrebsorten	15 842	100,9	93,9	1 688 228	1 487 674	78	8,7
darunter							
Riesling	4 800	101,0	84,3	490 137	404 614	80	9,7
Müller-Thurgau	3 566	118,7	121,1	463 054	431 826	73	8,5
Kerner	1 909	95,9	94,2	199 062	179 871	82	8,3
Silvaner, Grüner	1 208	125,0	93,8	160 932	113 388	76	8,1
Scheurebe	718	71,8	77,0	58 461	55 244	82	8,4
Burgunder, Weißer	645	90,5	92,5	55 976	59 694	.	.
Morio-Muskat	478	107,4	120,9	60 776	57 788	70	8,3
Ruländer	532	79,1	82,3	39 619	43 837	.	.
Huxelrebe	401	84,0	68,1	37 436	27 327	83	7,8
Gewürztraminer	339	64,4	67,0	21 988	22 681	.	.
Bacchus	281	91,3	95,4	28 838	26 798	76	7,9
Ortega	285	56,6	57,2	16 651	16 313	.	.
Chardonnay	244	82,4	74,4	18 047	18 134	.	.
Faberrebe	133	94,0	86,8	15 563	11 530	73	7,9
Ehrenfelser	72	42,4	50,5	3 679	3 642	.	.
Rotweinrebsorten	6 402	156,9	122,5	922 293	784 376	71	7,6
darunter							
Portugieser, Blauer	2 541	169,4	137,3	425 110	348 739	68	7,3
Dornfelder	1 865	195,5	140,9	322 059	262 799	72	7,6
Spätburgunder, Blauer	1 121	110,0	92,3	109 581	103 457	80	8,5
Saint Laurent	166	87,0	75,0	11 355	12 446	.	.
Müllerrebe	144	85,2	78,9	11 240	11 400	.	.
Dunkelfelder	134	84,7	73,6	10 592	9 866	.	.
Heroldrebe	125	129,7	121,0	16 329	15 112	.	.
Regent	119	64,8	76,7	6 199	9 165	.	.

1) Stand 31.7.2001.

## 4. Weinmosternte ausgewählter Rebsorten 2001 nach Qualitätsstufen und Anbaugebieten

Qualitätsstufe	Rheinland-Pfalz		Anbaugebiet					
			Ahr	Mittelrhein	Mosel-Saar-Ruwer	Nahe	Rheinhessen	Pfalz
	1 000 hl	%						
<b>Weinmost insgesamt</b>								
Tafelwein	31	0,5	0,0	-	0,3	1,6	0,3	0,7
Qualitätswein	2 759	46,3	26,3	20,5	45,4	41,2	43,9	50,5
Qualitätswein mit Prädikat	3 170	53,2	73,7	79,5	54,3	57,2	55,8	48,8
<b>Weißmost</b>								
Tafelwein	22	0,5	-	-	0,3	1,9	0,3	0,6
Qualitätswein	1 737	38,5	25,9	17,8	45,3	38,9	36,5	37,4
Qualitätswein mit Prädikat	2 753	61,0	74,1	82,2	54,4	59,2	63,2	61,9
<b>Riesling</b>								
Tafelwein	1	0,1	-	-	-	2,2	-	-
Qualitätswein	220	19,3	-	14,5	18,8	10,9	17,7	22,4
Qualitätswein mit Prädikat	918	80,6	100,0	85,5	81,2	86,9	82,3	77,6
<b>Müller-Thurgau</b>								
Tafelwein	12	0,9	-	-	0,6	2,6	0,6	1,2
Qualitätswein	871	64,2	61,7	47,0	79,0	72,0	59,7	63,2
Qualitätswein mit Prädikat	473	34,9	38,3	53,0	20,4	25,4	39,7	35,6
<b>Kerner</b>								
Tafelwein	0	0,1	-	-	-	1,6	-	-
Qualitätswein	65	15,9	5,0	17,5	31,2	17,0	7,3	17,9
Qualitätswein mit Prädikat	345	84,1	95,0	82,5	68,8	81,4	92,7	82,1
<b>Silvaner, Grüner</b>								
Tafelwein	2	0,5	-	-	-	3,4	0,3	0,3
Qualitätswein	153	36,3	-	50,0	40,0	60,7	33,8	36,3
Qualitätswein mit Prädikat	266	63,2	-	50,0	60,0	35,9	65,8	63,4
<b>Rotmost</b>								
Tafelwein	9	0,7	0,0	-	-	-	0,4	1,0
Qualitätswein	1 021	70,6	26,3	38,5	48,5	51,3	70,9	75,3
Qualitätswein mit Prädikat	416	28,8	73,6	61,5	51,5	48,7	28,7	23,8
<b>Portugieser, Blauer</b>								
Tafelwein	8	1,3	0,3	-	-	-	0,5	1,9
Qualitätswein	528	89,2	74,8	66,7	71,8	90,0	88,9	89,7
Qualitätswein mit Prädikat	56	9,5	25,0	33,3	28,2	10,0	10,6	8,4
<b>Dornfelder</b>								
Tafelwein	1	0,2	-	-	-	-	0,3	0,2
Qualitätswein	381	75,9	50,0	66,7	62,2	54,7	71,6	82,1
Qualitätswein mit Prädikat	120	23,9	50,0	33,3	37,8	45,3	28,1	17,7
<b>Spätburgunder, Blauer</b>								
Tafelwein	0	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Qualitätswein	62	26,5	12,5	24,3	28,9	25,7	30,6	26,6
Qualitätswein mit Prädikat	170	73,4	87,5	75,7	71,1	74,3	69,1	73,4