

STATISTISCHE BERICHTE

Kennziffer: A IV 3 - j/12 SH

**Korrektur**

# Die Gestorbenen 2012 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Herausgegeben am: 26. Februar 2014



## Impressum

### Statistische Berichte

#### Herausgeber

**Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein**

– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Steckelhörn 12  
20457 Hamburg

#### Auskunft zu dieser Veröffentlichung:

Isolde Schlüter

Telefon: 040/42831-1754

E-Mail: [Isolde.schlueter@statistik-nord.de](mailto:Isolde.schlueter@statistik-nord.de)

#### Auskunftsdienst

E-Mail: [info@statistik-nord.de](mailto:info@statistik-nord.de)

Auskünfte: 040 42831-1766  
0431 6895-9393

Internet: [www.statistik-nord.de](http://www.statistik-nord.de)

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2014

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

#### Zeichenerklärung

0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	nichts vorhanden (genau Null)
...	Angabe fällt später an
·	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
p	vorläufiges Ergebnis
r	berichtigtes Ergebnis
s	geschätztes Ergebnis
a. n. g	anderweitig nicht genannt
u. dgl.	und dergleichen

## Inhaltsverzeichnis

Tabellen		Seite
1.	Gestorbene 2012 in Schleswig-Holstein nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	3
2.	Gestorbene 2011 und 2012 in Schleswig-Holstein infolge von Unfällen nach Unfallkategorien und Altersgruppen	9
3.	Gestorbene 2012 in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	10

**Rechtsgrundlage:** Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert am 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290).

Seit dem 1. Januar 1998 wird in Deutschland in der Todesursachenstatistik das zum Tode führende Grundleiden nach der 10. Revision der internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD-10 – verschlüsselt.

**Tabelle 1: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>14 759</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>389</b>	<b>2 534</b>	<b>11 768</b>
		<b>w</b>	<b>16 684</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>247</b>	<b>1 591</b>	<b>14 795</b>
		<b>z</b>	<b>31 443</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>636</b>	<b>4 125</b>	<b>26 563</b>
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	<b>m</b>	<b>198</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>168</b>
		<b>w</b>	<b>247</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>217</b>
		<b>z</b>	<b>445</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>385</b>
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	15	–	–	–	1	14
		w	24	–	–	–	2	22
		z	39	–	–	–	3	36
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	2	–	–	–	–	2
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	–	–	–	–	2
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	<b>m</b>	<b>4 196</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>899</b>	<b>3 235</b>
		<b>w</b>	<b>3 834</b>	<b>–</b>	<b>4</b>	<b>99</b>	<b>834</b>	<b>2 897</b>
		<b>z</b>	<b>8 030</b>	<b>–</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>1 733</b>	<b>6 132</b>
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	4 126	–	6	53	892	3 175
		w	3 759	–	4	99	826	2 830
		z	7 885	–	10	152	1 718	6 005
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	1 192	–	–	14	277	901
		w	1 038	–	–	10	147	881
		z	2 230	–	–	24	424	1 782
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 080	–	–	4	264	812
		w	635	–	–	9	221	405
		z	1 715	–	–	13	485	1 217
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	66	–	–	4	21	41
		w	62	–	–	9	13	40
		z	128	–	–	13	34	81
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	m	5	–	–	–	1	4
		w	681	–	–	35	172	474
		z	686	–	–	35	173	478
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	–	–	–	–	–	–
		w	393	–	–	18	58	280
		z	393	–	–	18	95	280
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	507	–	–	–	39	468
		w	–	–	–	–	–	–
		z	507	–	–	–	39	468

**Tabelle 1: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	332	–	–	2	53	277
		w	176	–	–	4	24	148
		z	508	–	–	6	77	425
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	304	–	4	13	42	245
		w	248	–	2	3	24	222
		z	552	–	6	13	66	467
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	10	1	–	–	2	7
		w	43	–	–	2	4	37
		z	53	1	–	2	6	44
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	<b>m</b>	<b>328</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>255</b>
		<b>w</b>	<b>491</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>448</b>
		<b>z</b>	<b>819</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>703</b>
E10-E14	Diabetes mellitus	m	188	–	–	5	27	156
		w	249	–	–	1	14	234
		z	437	–	–	6	41	390
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	<b>m</b>	<b>589</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>36</b>	<b>173</b>	<b>380</b>
		<b>w</b>	<b>663</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>588</b>
		<b>z</b>	<b>1 252</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>50</b>	<b>234</b>	<b>968</b>
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	319	–	–	36	164	119
		w	119	–	–	13	54	52
		z	438	–	–	49	218	171
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	282	–	–	24	152	106
		w	110	–	–	11	52	47
		z	392	–	–	35	204	153
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	<b>m</b>	<b>340</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>268</b>
		<b>w</b>	<b>308</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>256</b>
		<b>z</b>	<b>648</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>87</b>	<b>524</b>
<b>I00-I99</b>	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	<b>m</b>	<b>5 476</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>694</b>	<b>4 723</b>
		<b>w</b>	<b>7 374</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>258</b>	<b>7 083</b>
		<b>z</b>	<b>12 850</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>952</b>	<b>11 806</b>
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	297	–	–	1	31	265
		w	619	–	–	3	16	600
		z	916	–	–	4	47	865
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	1 977	–	–	18	295	1 664
		w	1 807	–	–	1	96	1 710
		z	3 784	–	–	19	391	3 374
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	721	–	–	13	149	559
		w	574	–	–	1	52	521
		z	1 295	–	–	14	201	1 080

**Tabelle 1: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	19	–	–	1	3	15
		w	10	–	–	–	1	9
		z	29	–	–	1	4	24
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	1 643	2	2	18	183	1 438
		w	2 647	1	4	12	64	2 566
		z	4 290	3	6	30	247	4 004
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	608	–	1	11	60	536
		w	923	–	1	3	32	887
		z	1 531	–	2	14	92	1 423
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	m	181	–	–	1	13	167
		w	333	–	–	–	6	327
		z	514	–	–	1	19	494
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	783	–	–	2	80	701
		w	1 134	–	–	3	24	1 107
		z	1 917	–	–	5	104	1 808
<b>J00-J99</b>	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>m</b>	<b>1 393</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>147</b>	<b>1 228</b>
		<b>w</b>	<b>1 243</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>1 153</b>
		<b>z</b>	<b>2 636</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>231</b>	<b>2 381</b>
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	531	–	2	10	37	482
		w	563	–	1	3	22	537
		z	1 094	–	3	13	59	1 019
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	12	–	–	1	–	11
		w	9	–	–	–	–	9
		z	21	–	–	1	–	20
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	591	–	–	1	85	505
		w	455	–	–	1	41	413
		z	1 046	–	–	2	126	918
<b>K00-K93</b>	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>m</b>	<b>554</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>145</b>	<b>389</b>
		<b>w</b>	<b>645</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>551</b>
		<b>z</b>	<b>1 199</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>31</b>	<b>228</b>	<b>940</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	203	–	–	9	88	106
		w	135	–	–	3	51	81
		z	338	–	–	12	139	187
<b>L00-L99</b>	<b>Kapitel XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>m</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
		<b>w</b>	<b>10</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
		<b>z</b>	<b>14</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Kapitel XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	<b>m</b>	<b>27</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
		<b>w</b>	<b>46</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>40</b>
		<b>z</b>	<b>73</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>65</b>

**Tabelle 1: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten der Urogenitalsystems	m	426	1	–	3	22	400
		w	541	–	–	–	16	525
		z	967	1	–	3	38	925
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	23	22	–	–	1	–
		w	16	15	1	–	–	–
		z	39	37	1	–	1	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	18	6	3	2	4	3
		w	19	5	–	3	5	6
		z	37	11	3	5	9	9
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	639	6	1	29	153	450
		w	886	6	–	24	72	784
		z	1 525	12	1	53	225	1 234
R95	Plötzlicher Kindstod	m	3	3	–	–	–	–
		w	5	5	–	–	–	–
		z	8	8	–	–	–	–
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	538	–	5	139	159	235
		w	316	1	3	42	69	201
		z	854	1	8	181	228	436
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	129	–	3	20	45	61
		w	52	–	1	7	12	32
		z	181	–	4	27	57	93
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	24	–	–	1	1	22
		w	60	–	–	–	1	59
		z	84	–	–	1	2	81
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	94	–	–	48	30	16
		w	43	–	–	14	9	20
		z	137	–	–	62	39	36
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	2	–	–	–	1	1
		w	8	–	–	3	3	2
		z	10	–	–	3	4	3
T33-T35	Erfrierungen	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	–	–	–	–	2
		z	2	–	–	–	–	2
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	35	–	–	15	14	6
		w	17	–	–	1	8	8
		z	52	–	–	16	22	14

**Tabelle 1: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	m	143	–	2	39	43	59
		w	54	1	2	6	20	25
		z	197	1	4	45	63	84
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>m</b>	<b>538</b>	<b>–</b>	<b>5</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>235</b>
		<b>w</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>69</b>	<b>201</b>
		<b>z</b>	<b>854</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>181</b>	<b>228</b>	<b>436</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	80	–	3	41	15	21
		w	36	–	1	14	11	10
		z	116	–	4	55	26	31
W00-X59	sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	171	–	2	17	36	116
		w	148	–	1	5	15	127
		z	319	–	3	22	51	243
W00-W19	Stürze	m	123	–	–	5	24	94
		w	120	–	–	2	7	111
		z	243	–	–	7	31	205
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	8	–	2	2	2	2
		w	6	–	1	1	3	1
		z	14	–	3	3	5	3
X60-X84	Vorsätzliche Selbstschädigung	m	257	–	–	74	99	84
		w	109	–	1	23	38	47
		z	366	–	1	97	137	131
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	6	–	–	4	1	1
		w	4	–	–	–	1	3
		z	10	–	–	4	2	4



**Tabelle 2: Gestorbene in Schleswig-Holstein 2011 und 2012 nach Unfallkategorien und Altersgruppen**

Alters- gruppen von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Unfällen insgesamt		Davon											
			Arbeits- unfall		Schul- unfall		Verkehrs- unfall		Häuslicher Unfall		Sport- / Spieleunfall		Sonstiger Unfall	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
<b>Insgesamt</b>	481	461	7	8	2	1	122	112	166	178	7	1	177	161
unter 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 15	15	7	0	0	0	1	4	4	6	0	2	0	3	2
15 - 20	15	11	0	0	0	0	14	7	0	0	0	0	1	4
20 - 25	15	24	0	1	0	0	10	20	0	0	0	0	5	3
25 - 30	6	9	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	3
30 - 35	9	7	0	0	0	0	4	6	1	0	0	0	4	1
35 - 40	13	12	0	2	1	0	9	6	0	2	0	0	3	2
40 - 45	18	14	0	0	0	0	9	9	1	1	0	0	8	4
45 - 50	19	16	1	0	0	0	4	5	3	6	1	0	10	5
50 - 55	25	17	1	2	0	0	12	6	4	2	0	0	8	7
55 - 60	30	27	1	1	1	0	10	7	10	10	1	0	7	9
60 - 65	27	23	2	0	0	0	6	7	5	7	1	1	13	8
65 - 70	28	21	0	0	0	0	3	4	6	7	1	0	18	10
70 - 75	51	43	0	1	0	0	16	8	14	16	0	0	21	18
75 - 80	37	56	0	0	0	0	6	8	15	25	0	0	16	23
90 - 85	54	57	1	0	0	0	4	6	27	26	0	0	22	25
85 - 90	69	52	0	0	0	0	5	2	41	32	0	0	23	18
90 und mehr	50	65	1	1	0	0	1	1	33	44	0	0	15	19

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt  
Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>453</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>13</b>	<b>103</b>	<b>335</b>
		<b>w</b>	<b>529</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>469</b>
		<b>z</b>	<b>982</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>21</b>	<b>155</b>	<b>804</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2	–	–	1	1	–
		w	7	–	–	–	2	5
		z	9	–	–	1	3	5
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	131	–	–	2	25	104
		w	134	–	–	5	25	104
		z	265	–	–	7	50	208
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	–	1	17
		w	23	–	–	–	2	21
		z	41	–	–	–	3	38
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	13	–	–	–	3	10
		w	13	–	–	–	1	12
		z	26	–	–	–	4	22
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	163	–	–	2	31	130
		w	213	–	–	1	7	205
		z	376	–	–	3	38	335
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	51	–	–	–	17	34
		w	46	–	–	–	7	39
		z	97	–	–	–	24	73
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	19	–	–	–	10	9
		w	21	–	–	–	1	20
		z	40	–	–	–	11	29
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	15	–	–	2	4	9
		w	15	–	–	1	3	11
		z	30	–	–	3	7	20
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	16	–	–	5	7	4
		w	10	–	–	–	1	9
		z	26	–	–	5	8	13

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt  
Kiel**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 137</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>227</b>	<b>871</b>
		<b>w</b>	<b>1 284</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>121</b>	<b>1 130</b>
		<b>z</b>	<b>2 421</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>348</b>	<b>2 001</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21	–	–	–	2	19
		w	32	–	–	2	1	29
		z	53	–	–	2	3	48
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	298	–	–	3	74	221
		w	280	–	1	7	70	202
		z	578	–	1	10	144	423
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	22	–	–	–	7	15
		w	39	–	–	–	5	34
		z	61	–	–	–	12	49
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	18	–	–	2	3	13
		w	21	–	2	–	3	16
		z	39	–	2	2	6	29
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	419	1	–	2	59	357
		w	568	1	1	3	15	548
		z	987	2	1	5	74	905
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	114	–	–	–	11	103
		w	96	–	–	1	6	89
		z	210	–	–	1	17	192
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	43	–	–	3	15	25
		w	39	–	–	2	4	33
		z	82	–	–	5	19	58
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	4	4	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	5	5	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	77	1	–	3	24	49
		w	71	2	–	1	4	64
		z	148	3	–	4	28	113
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	36	–	1	14	11	10
		w	22	–	–	8	8	6
		z	58	–	1	22	19	16

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt  
Lübeck**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 190</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>34</b>	<b>216</b>	<b>938</b>
		<b>w</b>	<b>1 444</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>130</b>	<b>1 287</b>
		<b>z</b>	<b>2 634</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>346</b>	<b>2 225</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	–	–	–	2	17
		w	28	–	–	1	3	24
		z	47	–	–	1	5	41
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	334	–	–	3	82	249
		w	304	–	–	8	62	234
		z	638	–	–	11	144	483
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	28	–	–	–	6	22
		w	42	–	–	2	–	40
		z	70	–	–	2	6	62
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31	–	–	2	2	27
		w	28	–	–	–	2	26
		z	59	–	–	2	4	53
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	415	–	–	4	56	355
		w	634	–	–	1	22	611
		z	1 049	–	–	5	78	966
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	118	–	–	3	9	106
		w	144	–	–	1	9	134
		z	262	–	–	4	18	240
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	44	–	–	4	9	31
		w	58	–	–	1	11	46
		z	102	–	–	5	20	77
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	2	–	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	3	–	–	1	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	4	1	–	–	1	2
		z	4	1	–	–	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	67	–	–	2	19	46
		w	55	1	–	1	9	44
		z	122	1	–	3	28	90
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	30	–	–	11	11	8
		w	28	–	1	6	5	16
		z	58	–	1	17	16	24

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreisfreie Stadt  
Neumünster**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>421</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>321</b>
		<b>w</b>	<b>474</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>412</b>
		<b>z</b>	<b>895</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>130</b>	<b>733</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	1	1	5
		w	5	–	–	–	1	4
		z	12	–	–	1	2	9
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	123	–	–	4	30	89
		w	111	–	1	1	21	88
		z	234	–	1	5	51	177
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	8	–	–	2	–	6
		w	12	–	–	–	1	11
		z	20	–	–	2	1	17
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	4	1	–	–	1	2
		w	9	–	–	–	1	8
		z	13	1	–	–	2	10
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	161	–	–	4	23	134
		w	208	–	–	–	15	193
		z	369	–	–	4	38	327
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	37	–	1	1	3	32
		w	39	–	–	–	5	34
		z	76	–	1	1	8	66
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	14	–	–	–	4	10
		w	19	–	–	1	3	15
		z	33	–	–	1	7	25
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	1	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	1	–	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	13	–	–	1	3	9
		w	16	–	–	2	–	14
		z	29	–	–	3	3	23
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	16	–	–	5	2	9
		w	7	–	–	2	3	2
		z	23	–	–	7	5	11

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Dithmarschen**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>777</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>137</b>	<b>620</b>
		<b>w</b>	<b>867</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>81</b>	<b>771</b>
		<b>z</b>	<b>1 644</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>218</b>	<b>1 391</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	1	–	–	–	4
		w	11	–	–	–	1	10
		z	16	1	–	–	1	14
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	249	–	1	2	60	186
		w	213	–	1	5	42	165
		z	462	–	2	7	102	351
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	18	–	–	–	1	17
		w	29	–	–	–	1	28
		z	47	–	–	–	2	45
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	20	–	1	2	2	15
		w	12	–	–	–	1	11
		z	32	–	1	2	3	26
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	289	–	–	3	41	245
		w	389	–	–	–	15	374
		z	678	–	–	3	56	619
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	66	–	–	–	7	59
		w	56	1	–	–	6	49
		z	122	1	–	–	13	108
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20	–	–	1	1	18
		w	30	–	–	–	4	26
		z	50	–	–	1	5	44
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	2	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	–	–	1	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	31	–	–	2	5	24
		w	61	–	–	2	4	55
		z	92	–	–	4	9	79
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	28	–	2	4	8	14
		w	13	–	–	3	2	8
		z	41	–	2	7	10	22

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Herzogtum Lauenburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>929</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>156</b>	<b>745</b>
		<b>w</b>	<b>1 123</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>16</b>	<b>114</b>	<b>991</b>
		<b>z</b>	<b>2 052</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>270</b>	<b>1 736</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	24	–	–	1	1	22
		w	12	–	–	1	–	11
		z	36	–	–	2	1	33
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	234	–	–	4	48	182
		w	259	–	–	5	51	203
		z	493	–	–	9	99	385
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	–	–	2	2	19
		w	40	–	–	–	4	36
		z	63	–	–	2	6	55
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	14	–	–	–	2	12
		w	23	–	–	1	3	19
		z	37	–	–	1	5	31
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	336	–	–	3	39	294
		w	470	–	–	2	22	446
		z	806	–	–	5	61	740
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	90	–	–	–	10	80
		w	93	–	–	–	6	87
		z	183	–	–	–	16	167
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	43	–	–	1	12	30
		w	45	–	–	2	10	33
		z	88	–	–	3	22	63
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	1	1	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	2	1	–	–	–	1
		z	2	1	–	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	51	1	–	2	11	37
		w	91	–	–	3	7	81
		z	142	1	–	5	18	118
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	44	–	1	11	13	19
		w	13	–	–	1	3	9
		z	57	–	1	12	16	28

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis**

**Nordfriesland**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>867</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>148</b>	<b>680</b>
		<b>w</b>	<b>950</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>844</b>
		<b>z</b>	<b>1 817</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>237</b>	<b>1 524</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	17	–	–	3	1	13
		w	14	–	–	–	1	13
		z	31	–	–	3	2	26
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	260	–	1	4	59	196
		w	249	–	–	7	49	193
		z	509	–	1	11	108	389
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	1	1	12
		w	31	1	–	–	2	28
		z	45	1	–	1	3	40
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	1	1	3	16
		w	17	–	–	–	1	16
		z	38	–	1	1	4	32
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	331	–	1	5	40	285
		w	427	–	–	2	16	409
		z	758	–	1	7	56	694
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	68	–	–	1	8	59
		w	62	–	–	1	3	58
		z	130	–	–	2	11	117
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	34	–	–	–	10	24
		w	31	–	–	3	2	26
		z	65	–	–	3	12	50
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	1	–	–	–
		w	1	–	–	–	–	1
		z	2	–	1	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	28	–	–	–	6	22
		w	39	–	–	–	3	36
		z	67	–	–	–	9	58
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	42	–	–	14	12	16
		w	18	–	–	1	5	12
		z	60	–	–	15	17	28



**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Ostholstein**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 234</b>	–	–	<b>28</b>	<b>201</b>	<b>1 005</b>
		<b>w</b>	<b>1 365</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>135</b>	<b>1 215</b>
		<b>z</b>	<b>2 599</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>336</b>	<b>2 220</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	10	–	–	–	2	8
		w	21	–	–	–	2	19
		z	31	–	–	–	4	27
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	371	–	–	4	75	292
		w	292	–	–	5	65	222
		z	663	–	–	9	140	514
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	19	–	–	1	3	15
		w	26	–	–	–	–	26
		z	45	–	–	1	3	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	21	–	–	–	4	17
		w	28	–	–	1	2	25
		z	49	–	–	1	6	42
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	485	–	–	6	58	421
		w	689	–	1	1	24	663
		z	1 174	–	1	7	82	1 084
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	119	–	–	1	11	107
		w	83	–	–	–	6	77
		z	202	–	–	1	17	184
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	–	16	34
		w	68	–	–	–	11	57
		z	118	–	–	–	27	91
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	–	–	–	–	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	–	–	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	–	–	–	–	–	–
		w	5	1	–	1	2	1
		z	5	1	–	1	2	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	40	–	–	5	8	27
		w	25	–	–	1	6	18
		z	65	–	–	6	14	45
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	38	–	–	6	12	20
		w	26	–	–	3	8	15
		z	64	–	–	9	20	35

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Pinneberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 528</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>235</b>	<b>1 255</b>
		<b>w</b>	<b>1 714</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>143</b>	<b>1 547</b>
		<b>z</b>	<b>3 242</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>378</b>	<b>2 802</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	–	–	–	–	14
		w	25	–	–	–	4	21
		z	39	–	–	–	4	35
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	435	–	–	4	82	349
		w	379	–	–	7	79	293
		z	814	–	–	11	161	642
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	45	–	–	–	8	37
		w	63	–	1	1	1	60
		z	108	–	1	1	9	97
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	34	–	–	2	3	29
		w	22	–	–	1	2	19
		z	56	–	–	3	5	48
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	556	–	2	5	69	480
		w	710	–	–	1	22	687
		z	1 266	–	2	6	91	1 167
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	136	–	–	1	11	124
		w	134	–	–	1	5	128
		z	270	–	–	2	16	252
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50	–	–	2	7	41
		w	65	–	–	–	13	52
		z	115	–	–	2	20	93
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	6	5	–	–	1	–
		w	2	1	–	–	1	–
		z	8	6	–	–	2	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	57	1	–	–	9	47
		w	121	1	–	3	4	113
		z	178	2	–	3	13	160
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	49	–	1	11	19	18
		w	29	–	1	3	6	19
		z	78	–	2	14	25	37

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Plön**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>673</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>551</b>
		<b>w</b>	<b>764</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>684</b>
		<b>z</b>	<b>1 437</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>180</b>	<b>1 235</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5	–	–	–	1	4
		w	16	–	–	–	3	13
		z	21	–	–	–	4	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	193	–	1	1	40	151
		w	185	–	–	4	43	138
		z	378	–	1	5	83	289
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	3	11
		w	27	–	–	–	1	26
		z	41	–	–	–	4	37
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	17	–	–	1	4	12
		w	10	–	–	–	2	8
		z	27	–	–	1	6	20
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	267	–	–	–	25	242
		w	373	–	1	1	9	362
		z	640	–	1	1	34	604
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	57	–	–	–	3	54
		w	35	–	–	–	2	33
		z	92	–	–	–	5	87
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	22	–	–	–	12	10
		w	27	–	–	–	3	24
		z	49	–	–	–	15	34
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	–	1	–	–	–
		z	2	1	1	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	25	–	–	2	6	17
		w	27	–	–	1	3	23
		z	52	–	–	3	9	40
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	17	–	–	4	5	8
		w	10	–	1	1	1	7
		z	27	–	1	5	6	15

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis**

**Rendsburg-Eckernförde**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 363</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>238</b>	<b>1 077</b>
		<b>w</b>	<b>1 551</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>133</b>	<b>1 387</b>
		<b>z</b>	<b>2 914</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>371</b>	<b>2 464</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	1	5	12
		w	20	1	–	–	–	19
		z	38	1	–	1	5	31
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	373	–	–	6	82	285
		w	357	–	–	11	76	270
		z	730	–	–	17	158	555
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	27	–	–	1	11	15
		w	42	–	1	–	5	36
		z	69	–	1	1	16	51
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	29	–	1	1	2	25
		w	32	–	–	2	2	28
		z	61	–	1	3	4	53
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	538	1	1	7	67	462
		w	710	–	1	3	22	684
		z	1 248	1	2	10	89	1 146
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	144	–	–	2	19	123
		w	101	–	–	–	7	94
		z	245	–	–	2	26	217
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	40	–	–	2	7	31
		w	64	–	–	2	3	59
		z	104	–	–	4	10	90
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2	2	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	3	3	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	1	–	–
		w	–	–	–	–	–	–
		z	1	–	–	1	–	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	52	1	1	1	16	33
		w	89	1	–	4	5	79
		z	141	2	1	5	21	112
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	45	–	–	16	12	17
		w	29	–	–	2	6	21
		z	74	–	–	18	18	38

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Schleswig-Flensburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 031</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>163</b>	<b>840</b>
		<b>w</b>	<b>1 131</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>115</b>	<b>994</b>
		<b>z</b>	<b>2 162</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>278</b>	<b>1 834</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	13	–	–	1	–	12
		w	9	–	–	–	1	8
		z	22	–	–	1	1	20
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	280	–	1	3	50	226
		w	272	–	–	9	63	200
		z	552	–	1	12	113	426
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	–	–	1	3	19
		w	24	–	–	–	2	22
		z	47	–	–	1	5	41
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	25	–	1	2	5	17
		w	22	–	–	–	5	17
		z	47	–	1	2	10	34
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	396	–	–	3	48	345
		w	477	–	–	6	19	452
		z	873	–	–	9	67	797
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	100	–	1	3	14	82
		w	93	–	–	–	6	87
		z	193	–	1	3	20	169
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	42	–	–	1	12	29
		w	49	–	–	–	2	47
		z	91	–	–	1	14	76
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	1	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	1	–	–	1	–
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	45	1	–	2	10	32
		w	58	–	–	1	7	50
		z	103	1	–	3	17	82
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	35	–	–	7	10	18
		w	23	–	–	2	6	15
		z	58	–	–	9	16	33

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Segeberg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 252</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>210</b>	<b>999</b>
		<b>w</b>	<b>1 335</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>157</b>	<b>1 148</b>
		<b>z</b>	<b>2 587</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>367</b>	<b>2 147</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	1	1	16
		w	30	1	–	1	3	25
		z	48	1	–	2	4	41
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	385	–	–	6	79	300
		w	312	–	1	9	81	221
		z	697	–	1	15	160	521
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	26	–	–	1	7	18
		w	33	–	–	–	3	30
		z	59	–	–	1	10	48
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	39	–	–	3	4	32
		w	31	1	–	1	8	21
		z	70	1	–	4	12	53
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	428	–	–	1	57	370
		w	584	–	1	5	24	554
		z	1 012	–	1	6	81	924
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	119	1	1	–	10	107
		w	103	–	–	–	9	94
		z	222	1	1	–	19	201
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	54	–	–	3	15	36
		w	65	–	–	–	10	55
		z	119	–	–	3	25	91
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	2	2	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	1	–	–	–	–	1
		w	2	–	–	1	–	1
		z	3	–	–	1	–	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	37	1	–	4	6	26
		w	49	–	–	2	4	43
		z	86	1	–	6	10	69
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	58	–	–	14	16	28
		w	30	1	–	5	6	18
		z	88	1	–	19	22	46

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Steinburg**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>701</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>128</b>	<b>547</b>
		<b>w</b>	<b>787</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>14</b>	<b>74</b>	<b>697</b>
		<b>z</b>	<b>1 488</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>202</b>	<b>1 244</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	7	–	–	–	1	6
		w	6	–	–	–	1	5
		z	13	–	–	–	2	11
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	186	–	1	3	46	136
		w	182	–	–	6	38	138
		z	368	–	1	9	84	274
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	14	–	–	–	4	10
		w	28	–	–	–	5	23
		z	42	–	–	–	9	33
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	24	–	–	3	5	16
		w	16	–	–	2	3	11
		z	40	–	–	5	8	27
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	289	–	–	5	43	241
		w	367	–	–	1	13	353
		z	656	–	–	6	56	594
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	59	–	–	–	5	54
		w	51	–	–	1	2	48
		z	110	–	–	1	7	102
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	32	–	–	1	5	26
		w	18	–	–	–	–	18
		z	50	–	–	1	5	44
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	3	3	–	–	–	–
		w	1	1	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2	–	–	1	–	1
		w	1	–	–	–	1	–
		z	3	–	–	1	1	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	21	–	–	–	7	14
		w	37	1	–	1	4	31
		z	58	1	–	1	11	45
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21	–	–	7	4	10
		w	15	–	–	2	3	10
		z	36	–	–	9	7	20

**Tabelle 3: Gestorbene in den Kreisen und Kreisfreien Städten von Schleswig-Holstein 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

**Kreis  
Stormarn**

Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
				unter 1 Jahr	1 bis 15	15 bis 45	45 bis 65	65 und mehr
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>1 203</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>186</b>	<b>984</b>
		<b>w</b>	<b>1 366</b>	<b>4</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>123</b>	<b>1 219</b>
		<b>z</b>	<b>2 569</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>309</b>	<b>2 203</b>
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	18	–	–	–	2	16
		w	11	–	–	–	–	11
		z	29	–	–	–	2	27
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	344	–	1	7	67	269
		w	305	–	–	10	69	226
		z	649	–	1	17	136	495
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	29	–	–	–	7	22
		w	32	1	–	1	3	27
		z	61	1	–	1	10	49
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	30	–	1	–	4	25
		w	24	–	–	1	4	19
		z	54	–	1	1	8	44
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	403	–	–	3	38	362
		w	555	–	–	–	13	542
		z	958	–	–	3	51	904
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	115	–	–	2	9	104
		w	107	–	–	–	5	102
		z	222	–	–	2	14	206
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	47	–	–	2	10	35
		w	46	–	–	–	6	40
		z	93	–	–	2	16	75
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1	1	–	–	–	–
		w	3	3	–	–	–	–
		z	4	4	–	–	–	–
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	3	1	1	–	–	1
		w	–	–	–	–	–	–
		z	3	1	1	–	–	1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	m	80	–	–	3	19	58
		w	132	–	–	1	9	122
		z	212	–	–	4	28	180
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	63	–	–	10	17	36
		w	43	–	–	3	6	34
		z	106	–	–	13	23	70