


SAARLAND IN ZAHLEN

Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1988

Jahresbericht des Saarländischen Krebsregisters

157
1991



Sonderhefte

Statistisches Landesamt SAARLAND

Herausgegeben vom
Statistischen Landesamt Saarland
Hardenbergstr. 3, 6600 SAARBRÜCKEN
☎ (06 81) 505 935
Telefax (06 81) 505 921

ISBN 3 - 88718 - 042 - 9
ISSN 0486 - 7890 (Saarland in Zahlen)
ISSN 0178 - 482X (Morbidität und Mortalität...)

Verwertung, auch auszugsweise, nur unter Bezugnahme auf das Statistische Landesamt Saarland gestattet.

Vorwort

Angesichts der gesundheitspolitischen Bedeutung der Krebserkrankungen und ihrer Folgen für Betroffene und Gesellschaft als Ganzes sind Untersuchungen zur Verbreitung und Entwicklung bösartiger Tumorerkrankungen unerlässlich. Die dafür geeignete Datengrundlage bilden epidemiologische Krebsregister.

Die Dokumentation von Krebserkrankungen im Saarland läuft nun schon seit über 20 Jahren erfolgreich und auf international anerkanntem Niveau. Die vorliegende Publikation enthält neben längerfristigen Zeitreihen die Ergebnisse der Erfassung von Neuerkrankungen im Jahre 1988.

Die Schrift, nunmehr seit sieben Jahren mit standardisiertem Inhalt und gleichem Erscheinungsbild, dient der Wissenschaft und den Gesundheitspolitikern und trägt gleichzeitig zur Information einer interessierten Öffentlichkeit bei.

Die dargebotenen Tabellen und Schaubilder sind ein Auszug der Ergebnisse; das Register steht jederzeit für weitergehende Analysen zur Verfügung.

Die vollständige und aussagekräftige Dokumentation von Krebserkrankungen basiert auf einer guten Datenbasis, die dank der hervorragenden Mitarbeit der saarländischen Ärztinnen und Ärzte in Kliniken und freier Praxis sowie der Unterstützung der ärztlichen Standesorganisationen im Saarland gewährleistet ist.

Ein Wort des Dankes hierfür verbunden mit der Bitte um weitere fruchtbare Zusammenarbeit ist mir eine selbstverständliche und angenehme Pflicht.

Zu danken gilt es auch dem Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, dessen großzügige finanzielle Förderung den Fortbestand des Registers im Saarland sicherstellt.

Die Dokumentation wurde von der Referentin für das Krebsregister, Frau Dipl. Inform. med. Christa Stegmaier, und dem zuständigen Abteilungsleiter, Herrn Wirtschaftsdirektor Hartwig Ziegler, erstellt. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den übrigen Mitarbeitern meines Hauses, die am Zustandekommen dieser Schrift beteiligt waren.

Saarbrücken, im Februar 1991

Josef Mailänder
Direktor

ZEICHENERKLÄRUNG

- p** vorläufige Zahlen
- 0** weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- .** Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x** Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- ...** Angabe fällt später an
- /** keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- ()** Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert Fehler aufweisen kann

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich

Inhaltsübersicht

TEXTTEIL

	Seite
Summary: Methods and Material	8
1. Vorbemerkungen	9
2. Rechtsgrundlage	9
3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe	9
4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern	11
5. Registerpopulation	14

TABELLEN UND SCHAUBILDER

Teil I

Tabellen

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen	14
2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	21
3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	22
4. Bösartige Neubildungen insgesamt 1988	26
5. Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 – 1988	28
6. Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 – 1988	32
7. Entwicklung der Inzidenz nach Alter und Geschlecht 1986 – 1988	37
8. Rohe und standardisierte Inzidenzraten an bösartigen Neubildungen 1988	38
9. Rohe und standardisierte Mortalitätsraten an bösartigen Neubildungen 1988	40
10. Kumulative Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	42
11. Kumulative Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	43
12. Altersspezifische Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	44
13. Altersspezifische Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988	48

Schaubilder

1. Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1988	18
2. Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1988	19
a) Männer	
b) Frauen	
3. Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1973 – 1988	20
4. Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %	20
5. Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Lokalisation	23
6. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen in v.H. der gesamten Neuzugänge 1988	24
7. Art der Diagnosesicherung	25
8. Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1970 – 1988, insgesamt	25

TABELLEN UND SCHAUBILDER

Teil II

Übersichtstabellen der häufigsten Lokalisationen bei Männern und Frauen

151	Magen	54
153	Dickdarm	56
154	Mastdarm	58
156	Gallenblase und Gallenwege	60
157	Bauchspeicheldrüse	62
161	Kehlkopf	64
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	66

172	Melanome der Haut	68
173	Haut	70
188	Harnblase	72
189.0	Nieren	74
185	Prostata	76
186	Hoden	78
174	weibliche Brustdrüse	80
180	Gebärmutterhals	82
182	Gebärmutterkörper (corpus uteri)	84
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	86

TABELLEN

Teil III

Gesamtzahl der im Jahr 1988 erfaßten Personen

Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens		Seite
140	Lippe	90
141	Zunge	90
142	Hauptspeicheldrüsen	90
143 + 145	Zahnfleisch, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	90
144	Mundboden	90
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx und Rachen ohne nähere Angaben	90
140 – 149	Mundhöhle und Rachen insgesamt	91
Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells		
150	Speiseröhre	91
151	Magen	91
152	Dünndarm, einschließlich Zwölffingerdarm	91
153	Dickdarm, ausgenommen Mastdarm	91
154	Mastdarm und Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum	91
155	Leber	92
156	Gallenblase und Gallenwege	92
157	Bauchspeicheldrüse	92
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	92
159	Sonstige nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	92
150 – 159	Verdauungsorgane und Bauchfell insgesamt	92
Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe		
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	93
161	Kehlkopf	93
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	93
163	Rippenfell	93
164	Thymus, Herz und Mediastinum	93
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe	93
160 – 165	Atmungs- und intrathorakale Organe insgesamt	94
Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse		
170	Knochen	94
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	94

172	Melanome der Haut	94
173	Sonstige Haut	94
174	Weibliche Brustdrüse	94
175	Männliche Brustdrüse	95
170 – 175	Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse insgesamt	95

Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane

179	Nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	95
180	Gebärmutterhals	95
182	Gebärmutter (corpus uteri)	95
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	95
184	Sonst. u. nicht näher bezeichnete weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	96
185	Prostata	96
186	Hoden	96
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	96
188	Harnblase	96
189	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	96
189.0	Niere	97
179 – 189	Harn- und Geschlechtsorgane insgesamt	97

Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze

190	Auge	97
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	97
193	Schilddrüse	97
194	Sonstige endokrine Drüsen	97
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	98
190 – 199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze insgesamt	98

Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe

200 + 202	Maligne Lymphome	98
201	Lymphogranulomatose	98
203	Multipl. Myelom	98
204	Lymphatische Leukämie	98
205	Myeloische Leukämie	99
206 – 208	Sonstige und nicht näher bezeichnete Leukämien	99
200 – 208	Lymphatische und blutbildende Organe insgesamt	99

Bösartige Neubildungen insgesamt	99
---	-----------

ANHANG

Zur Standardisierung verwendete Populationen	102
Mittlere Wohnbevölkerung 1988	103
Gesetz Nr. 1094 "Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17. Januar 1979	104
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen vom 23. März 1979	106
Erläuternde Hinweise zur internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979	108
Verwaltungskarte des Saarlandes	111

Summary: Methods and Material

Introduction

The Cancer Registry of Saarland is a population-based registry which covers the total population of this federal state. The registry was established in 1967 at the State Office for Statistics and provides yearly reports of cancer incidence and mortality in this area.

This volume presents updated results of cancer registration in Saarland/W-Germany for the year 1988. Included are numbers of cancer cases and incidence and mortality rates as well as descriptive analyses of time trends over the 1974 – 1988 period. The volume contains only basic data. More detailed analyses can be provided by the registry upon request.

Legal Basis

Since January 1979 notification has been based on the "Law of Cancer Registration", which integrated registration and follow-up of incident cases into the official statistics of the Saarland. Registration remains voluntary and very strict data protection rules are followed in order to maintain the highest possible level of confidentiality.

Registry Population

The "population-at-risk" covered by the registry is defined by place of residency in the state of Saarland, which is located in the very South West of the Federal Republic of Germany (FRG). The mean population of 1988 was 1,053,595 persons (48.0 % males, 52.0 % females). Given an area of 2,567 square kilometres, the population density amounts to 410 inhabitants per square kilometre.

In 1988 some 51 % lived in conurbations of more than 20,000 inhabitants. About 51 % of the population of Saarland was married, 35.4 % was unmarried, 9.6 % widowed and 4.0 % divorced. The working population, 43.7 % of the total, was employed in industry (54.2 % male, 20.0 % female); and commerce and transport (14.5 % male, 24.4 % female) and other personal services (29.0 % male, 54.0 % female). Agriculture with 1.5 % of the total working population has a minor position.

Registration

The main sources of information are notifications from pathology departments (about 50 % of all new cases reported to the registry), hospital in- and out-patient units, radiology departments and medical practitioners. Use of multiple sources warrants a high level of completeness of registration. Identification of previously registered cases is done by sophisticated computer-aided record linkage. All information concerning one patient is assigned at a single registration-number. Follow-up information includes all relevant changes in health status as well as notification of secondary malignancies and date and cause of death. The latter are provided by record linkage with death certificates of all residents of the Saarland. For those cancer patients, whose first notification to the registry is by death certificate, the notifying physician is asked for additional information such as time of diagnosis, treatment etc. If no additional information can be obtained, patients are nevertheless included in incidence calculations (Death Certificate Only = "DCO" cases).

All primary sites are coded according to the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD) from 1979. Positions 140 – 208 (malignant neoplasms) as well as 230 – 234 (in situ cases) and 235 – 238 (neoplasms of uncertain behaviour) are also registered. This publication provides information on positions 140 – 208, additional information on in situ cases is given separately for the most common cancer sites.

Analyses

Sex-, age- and site specific incidence and mortality rates (cases per 100,000) are given for ICD-9 positions 140 – 208. For the most common sites of cancer, these incidence rates are also graphically presented for non-overlapping 5-year birth cohorts.

In addition, the following sex- and site specific summary measures are provided:

- crude incidence and mortality rates
- directly standardized incidence and mortality rates using WHO standard populations (world, Europe, "truncated") and the population of the FRG in 1970 (see annex)
- cumulative incidence and mortality rates for ages 0 – 14, 35 – 64 and 0 – 74.

Quality and completeness control measures such as the proportion of histologically verified cases and "DCO" cases are also included.

1. Vorbemerkungen

Die vorliegende Dokumentation enthält die Jahresergebnisse der Krebsregistrierung im Saarland für 1988. Sie bietet die wichtigsten aktuellen Zahlen und Raten zur Krebsinzidenz und -mortalität in der saarländischen Bevölkerung. Darüber hinaus werden positive und negative Entwicklungen einzelner Lokalisationen auf der Ebene des 3-stelligen ICD-Schlüssels aufgezeigt. Detaillierte Auswertungen für spezielle wissenschaftliche Fragestellungen, sei es nach Histologie oder Sitz der Krankheit, können auf Anfrage bereitgestellt werden; sie liegen indes außerhalb des Rahmens einer Basisdokumentation.

2. Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage der Erfassung und Registrierung der Krebserkrankungen im Saarland bildet das "Saarländische Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17.01.1979 (Amtsblatt des Saarlandes 1979, Nr. 7 vom 21.02.1979, Seite 105 ff). Durch diese Rechtsvorschrift ist das Krebsregister zu einem integrierten Bestandteil der amtlichen Statistik im Saarland geworden. Neben der abschließenden Regelung des zu erhebenden Merkmalprogramms gehören spezielle Datenschutzvorschriften zu den wichtigsten Vorschriften des Gesetzes. Diese waren besonders streng und restriktiv zu fassen, da nur so ein wirksamer Schutz der personenbezogenen Erhebung, die für ein epidemiologisches Register unverzichtbar ist, sichergestellt werden kann.

3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe

Zur Beobachtung des Krebsgeschehens einer bestimmten Region gilt es, alle auftretenden bösartigen Neubildungen in der Bevölkerung dieses Gebietes zu erfassen.

Um dabei ein möglichst umfassendes Bild über Erkrankung und Krankheitsverlauf aller Personen zu erhalten, ist es notwendig, Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu schöpfen; diese Quellen sind Krankenhäuser, Pathologische Institute, Radiologien und freipraktizierende Ärzte. Dabei muß die korrekte Zusammenführung aller eingehenden Informationen zu einer Person gewährleistet sein (Record-Linkage). Es ist daher notwendig, außer den epidemiologisch relevanten persönlichen Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Sterbejahr usw. auch Identifikationsmerkmale wie das genaue Geburtsdatum, Name, Vor- und Geburtsname und die Adresse der erkrankten Personen zu erheben.

Diese Daten ermöglichen es, eine Meldung zu einem Patienten, der bereits erfaßt ist, als Folgemeldung zu identifizieren. Doppel- und Mehrfachzählungen werden dadurch verhindert.

Um dies zu gewährleisten, werden auf einem nur dem Register zugänglichen, autonom arbeitenden Personalcomputer nach den gesetzlichen Vorschriften die persönlichen und sozialen Merkmale sowie die medizinischen Daten in zwei streng getrennten Datenbanken vorgehalten. Aus Datenschutzgründen wurden zudem unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für die einzelnen Mitarbeiter angeordnet. Das Bindeglied zwischen beiden Datenbanken stellt die bei der Ersterfassung zugeteilte Registriernummer dar, die zusammen mit dem Erfassungs(= Diagnose)jahr eine eindeutige Zuordnung der Patienten erlaubt.

Zur Sicherung des Record-Linkage und zur Vermeidung von Doppelerfassungen stehen vier programmgesteuerte Suchstrategien zur Verfügung. Darin werden die Nachnamen durch die Bildung phonetischer Suchbegriffe ersetzt, um mögliche Fehler durch unterschiedliche Schreibweisen von Namen zu vermeiden.

Die Suchstrategien sind:

- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens kombiniert mit Geburtsdatum und Geschlecht
- Geburtsdatum und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens verknüpft mit Wohnort und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Namens und Geschlecht.

Charakteristisch für dieses Verfahren ist, daß der Sachbearbeiter anhand aller ihm durch die Suchstrategien zur Verfügung gestellten Informationen letztlich über die Zuordnung zu einer bereits erfaßten Person oder Neuaufnahme entscheidet. Es ist kein automatischer maschineller Zuordnungsalgorithmus eingebaut worden.

Entsprechend der Bearbeitung der Meldungen werden auch die Sterbefallzählkarten eines jeden Jahres aus der amtlichen Todesursachenstatistik mit den Patienten des Registers abgeglichen, um einmal die Verstorbenen zu eliminieren und die bereits registrierten Daten um die Todesursachen zu ergänzen, und andererseits aber auch eventuelle Erfassungslücken im Register, die durch unterlassene Meldungen entstanden sind, zu schließen. Der Mortalitätsabgleich erfolgt nach den gleichen Suchstrategien wie das Zusammenführen eingehender Meldebögen. Tritt dabei der Fall auf, daß ein Patient an einem Karzinom verstorben ist, ohne daß diese Person dem Register als erkrankt bekannt ist, wird dieser Patient erst einmal mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr erfaßt. Das Register versucht jedoch, über den Arzt, der den Leichenschauheine ausgestellt hat, die notwendigen Informationen über Erkrankungszeitpunkt und Krankheitsverlauf einzuholen.

Geht innerhalb eines gewissen Zeitraumes keine Rückantwort ein, verbleibt der Fall mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr als Neuzugang und wird in die Inzidenzberechnung dieses Jahres miteinbezogen. (**D**eath-**C**ertificate-**O**nly-Fälle).

Erhält das Register vom Arzt eine Auskunft über das Erkrankungsdatum des Patienten, so wird dieser nachträglich dem Erkrankungsjahr zugeordnet und als DCO-Fall im Sterbejahr wieder gelöscht. Dieses Vorgehen bringt zwar die Schwierigkeit, daß sich Fall- und Inzidenzzahlen eines Jahres im Nachhinein geringfügig ändern können; es hat aber den Vorteil, daß bei späteren Studien eine korrekte zeitliche Zuordnung der Erkrankungsfälle möglich ist.

Im Saarländischen Krebsregister werden alle Erkrankungen an bösartigen Neubildungen, die den Positionen 140 bis 208 ICD 9 (International Classification of Diseases, 9. Revision), entsprechen, erfaßt. Auf diese Positionen beschränkt sich auch die Ermittlung der Inzidenz eines Jahres. Die Positionen 210 bis 229, die die gutartigen Neubildungen umfassen, bleiben außerhalb der Registrierung. Registriert werden jedoch die "In-situ-Karzinome", denen seit der 9. Revision der ICD die Code-Nummern 230 bis 234 für die unterschiedlichen Organe zugeordnet sind. Da die 9. Revision erst ab dem Jahre 1979 angewandt wird, sind für die vorangegangenen Jahre lediglich die Karzinome in situ der Cervix gesondert ausgewiesen, da für diese intern ein besonderer Code vergeben wurde.

Für alle Fälle von "In-situ-Karzinomen" werden ebenfalls Datensätze angelegt, in die Inzidenzberechnung gehen sie jedoch nicht ein.

Ähnlich wie bei den "In-situ-Fällen" erfolgt die Bearbeitung der Neubildungen unsicheren Verhaltens. Sie werden ebenfalls aus der Inzidenzberechnung ausgeklammert. Diese Tumoren, früher die Nummern 230 bis 239 nehmen heute die Positionen 235 bis 238 ein.

Für Verdachtsfälle gilt, daß sie zwar in die personenbezogene Datenbank aufgenommen werden, jedoch kein medizinischer Datensatz angelegt wird. Bestätigt sich nach einer gewissen Zeit der Verdacht, d.h. ein Karzinom wird histologisch, operativ, röntgenologisch, zytologisch oder klinisch gesichert, erfolgt eine Aufnahme in den Bestand, der Fall wird dann in alle Berechnungen miteinbezogen.

In die Reihe der bereits erwähnten "Neubildungen unsicheren Verhaltens" sind seit der 9. Revision auch die Plasmozytome, die Polycythaemia vera und die Myelofibrosen eingeordnet. In den früheren Jahrgängen waren diese bei den bösartigen Neubildungen von 200-209 zu finden und gingen alle in die Berechnung der Inzidenz ein. Das Plasmozytom wird im saarländischen Krebsregister, angelehnt an die Todesursachenstatistik, weiterhin mit 203 verschlüsselt.

Bei der Interpretation der zeitlichen Entwicklungsreihen maligner Tumoren ist es notwendig, die Homogenität der Daten besonders im Auge zu behalten. Angesichts sich im Zeitverlauf ständig ändernder Diagnosepraktiken und -techniken sowie der in bestimmten Zeitabständen durchgeführten Revision der internationalen Krankheitssystematiken muß auf die Einheitlichkeit der Begriffsinhalte geachtet werden, wenn man vermeiden will, "künstliche" – durch den Wandel von Diagnose und Codierungsmethoden initiierte – mit echten Entwicklungstrends zu vermischen.

Ein international strittiger Punkt war bislang, ob die Position 173, "bösartige Neubildungen der Haut" auch die Basaliome enthalten, und ob diese bei der Berechnung der Inzidenz eingeschlossen sein sollten. Viele Register behelfen sich damit, daß sie zwei Inzidenzen berechnen und publizieren, einmal mit und einmal ohne die Position 173. Heute geht man immer mehr davon aus, die bösartigen Neubildungen der Haut außer den Melanomen alle unter der Nummer 173 zusammenzufassen und in die Inzidenz einzubeziehen. Im saarländischen Register schloß die Inzidenz in allen Perioden diese Krebse mit ein.

Eine Zuordnungsschwierigkeit besteht in allen Registern für die Lymphome der inneren Organe (z.B. Lymphom des Magens); laut ICD 9 müßte der Code 202.8, Lymphom ohne näher bezeichneten Sitz, vergeben werden. Dabei geht jedoch eine wichtige Information verloren; im saarländischen Krebsregister wird so verfahren, daß zum Beispiel für maligne Lymphome des Magens die Nummer 151 vergeben wird und in einer zusätzlichen Position codiert wird, daß es sich dabei um ein Lymphom handelt. In den nach ICD-Codes gegliederten Auswertungstabellen ist der Fall dann allerdings unter der Position 151 aufgeführt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese Fälle getrennt aus dem Datenmaterial herauszuziehen.

Zweitkarzinome sind in dieser Standardveröffentlichung noch nicht ausgewiesen, da einer solchen Tabelle eine tiefere Revision der Daten vorausgehen muß; dies bedeutet daß derzeit eine Person nur als ein Fall in die Inzidenz eingeht, auch wenn sie zwei oder mehr Primärkarzinome hat. Gezählt wird in diesem Fall der zuerst auftretende Krebs.

Bei einem anderen Vorgehen wäre derselbe Patient eventuell in der Inzidenz verschiedener Jahre zu berücksichtigen, falls die unterschiedlichen Primärtumoren zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten. Eine solche Differenzierung erlaubt das momentane Auswertungsprogramm nicht; sie ist auch nur für spezielle epidemiologische Fragestellungen sinnvoll und erforderlich.

4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern

Die Grundeinheit aller Zahlen und Kennziffern bilden die geschlechts- und altersgegliederten absoluten Fallzahlen für jede Lokalisation. Auf dieser Basis, die es aus den eingehenden Meldungen zu ermitteln gilt, können alle weiteren Raten berechnet werden. Die reinen absoluten Häufigkeiten haben keine große Aussagekraft, sieht man sie nicht im Zusammenhang mit anderen Daten. Als einfaches Beispiel sei angeführt: Anhand der Fallzahlen eines bestimmten Karzinoms in einer Großstadt und in einer ländlichen Gemeinde kann nicht abgeleitet werden, daß für die Großstadt aufgrund der höheren Fallzahl ein höheres Krebsrisiko besteht, da dort, wo viele Menschen wohnen auch mehr erkranken als in einer kleineren Gemeinde; d.h. die Erkrankungsfälle müssen auf die jeweilige Wohnbevölkerung bezogen werden.

Um geeignete Werte zu erhalten, sei es um Vergleiche zwischen den Geschlechtern oder zwischen einzelnen Lokalisationen in einer bestimmten Population anzustellen oder um interregionale oder -nationale Vergleiche durchführen zu können, errechnet man sogenannte Inzidenz- oder Erkrankungsraten. Die einfachste Rate ist die "rohe" Inzidenz; dies ist die Zahl aller Neuerkrankungen einer oder aller Lokalisationen pro 100 000 der Bevölkerung unter Risiko¹⁾ in einem bestimmten Zeitraum. Als Zeitraum wird normalerweise das Kalenderjahr verwendet.

1) Als Risikobevölkerung wurde jeweils die jahresdurchschnittliche Wohnbevölkerung herangezogen.

Hiernach erhält man als Berechnungsformel für die "rohe" Rate im Jahr j:

$$E_j = \frac{N_j}{B_j} \times 10^5$$

Es bedeuten: E_j = Inzidenz im Zeitraum j

N_j = Neuerkrankungen im Zeitraum j

B_j = Durchschnittliche Wohnbevölkerung im Zeitraum j

Da Krebs eine Erkrankung ist, deren Häufigkeit stark mit dem Lebensalter variiert, ist es zweckmäßig "altersspezifische" Inzidenzen zu berechnen. Im Unterschied zur Gesamtinzidenz werden hier nur die Krebsneuerkrankungen in einer bestimmten Altersklasse auf die Zahl der Angehörigen dieser Altersgruppe in der "Bevölkerung unter Risiko" bezogen.

Formal ergibt sich hieraus:

$$A_{ij} = \frac{N_{ij}}{B_{ij}} \times 10^5$$

Es bedeuten: A_{ij} = Altersspezifische Inzidenz der Altersgruppe i im Zeitraum j

N_{ij} = Neuerkrankte Personen der Altersgruppe i im Zeitraum j

B_{ij} = Gesamtbevölkerung der Altersgruppe i im Zeitraum j

Auch hier wird das Kalenderjahr als Berechnungszeitraum gewählt.

Obwohl die altersspezifischen Raten eigentlich die detailliertesten Informationen für Vergleichsuntersuchungen enthalten, ist eine umfassende Analyse aller altersspezifischen Raten für eine große Anzahl von Krebslokalisationen sehr aufwendig und für einen Gesamtüberblick zu verwirrend.

Hier haben sich die sogenannten standardisierten Inzidenzen bewährt. Im vorliegenden Bericht haben wir uns für die Methode der direkten Standardisierung entschieden. Die Standardisierung ist notwendig, da bei intertemporalen oder interregionalen Vergleichen von Populationen in der Regel ein unterschiedlicher Altersaufbau vorliegt. Da der Krebsbefall, wie oben erwähnt, stark altersabhängig ist, muß bei Vergleichsstudien der Struktureffekt des Altersaufbaus der Bevölkerung herausgerechnet werden. Man erhält durch diese Operation Vergleichszahlen, die um den Einfluß abweichender Altersstrukturen auf die Krebshäufigkeit bereinigt sind. Dies geschieht durch Gewichtung und Zusammenfassung der altersspezifischen Raten zu einer Gesamtrate. Die Gewichte werden dabei durch die gewählte Standardbevölkerung vorgegeben. Demnach kann folgender Berechnungsmodus für altersstandardisierte Raten abgeleitet werden:

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{\sum_{i=1}^{18} G_i}$$

Die Summationsgrenzen $i = 1, 2, \dots, 18$ ergeben sich aus 17 Fünfjahresaltersgruppen und der nach oben offenen Gruppe "85 und mehr Jahre".

Es bedeuten: D_j = Direkt standardisierte Rate im Zeitraum j

G_i = Angehörige der Altersgruppe i in der Standardbevölkerung

Da bei Standardbevölkerungen üblicherweise von einem Kollektiv von 100 000 ausgegangen wird, also $G_i = 10^5$, erhält man

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{10^5}$$

Für die Altersstandardisierung wurden von der WHO verschiedene Modellbevölkerungen entwickelt, die auch hier den Berechnungen zugrunde liegen (Siehe Tabelle der verwendeten Standardpopulationen). Die so ermittelten Raten geben an, welche Inzidenz für eine bestimmte Lokalisation festgestellt worden wäre, wenn die Alterszusammensetzung der beobachteten Bevölkerungsgruppen derjenigen des gewählten Standards entsprochen hätte. Hieraus wird deutlich, daß die berechneten Werte durch die Wahl des Standards wesentlich beeinflusst werden, da durch verschiedene Standards unterschiedliche Altersklassen stärker oder schwächer gewichtet werden.

Die Wahl der Standardbevölkerung ist grundsätzlich willkürlich. Dennoch muß sie sich an der jeweiligen Fragestellung orientieren. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Bei weltweiten internationalen Vergleichsstudien bietet sich die Standardisierung mit dem Weltstandard an, während bei innereuropäischen oder bundesweiten Vergleichen eine Berechnung auf Europa- oder Bundesrepublikstandard sinnvoller ist.

In der vorliegenden Schrift ist, wie international üblich, für beide Geschlechter immer die gleiche Standardpopulation gewählt worden, um vergleichbare Werte für beide Geschlechter zu erhalten.

Ein Näherungswert für das Risiko (Nettorisiko), die Wahrscheinlichkeit eines Individuums, bis zu einem bestimmten Lebensalter an Krebs zu erkranken, unter der Voraussetzung von keiner anderen Krankheit betroffen zu werden (Prinzip der konkurrierenden Risiken), ist die sogenannte "kumulative Rate".

Bei der Berechnung dieser Rate geht man von einer hypothetischen Standardbevölkerung mit gleich großen Altersgruppen aus. Die Rate wird ermittelt aus der Summe der altersspezifischen Inzidenzen, die mit dem Faktor fünf multipliziert werden muß, da diese Zahlen in der Regel für Fünf-Jahres-Altersklassen vorliegen.

Da Wahrscheinlichkeiten in Prozenten ausgedrückt werden, bezieht sich die "kumulative Rate" ebenfalls auf 100 Personen und nicht auf 100 000 der Bevölkerung wie die Inzidenzen, so ist das Summationsergebnis noch durch den Faktor 1 000 zu dividieren.

Die Summationsgrenzen sind dabei je nach Fragestellung variabel. Man errechnet üblicherweise die hier dargestellten drei Gruppen, für die Altersklassen 0-74 Jahre, 35-64 Jahre, 0-14 Jahre.

Man erhält als Berechnungsformel:

$$K_j = \frac{5 \times \sum_{i=k}^m A_{ij}}{10^3}$$

Es bedeuten: K_j = Kumulative Inzidenzrate im Zeitraum j

k = Untere Altersgrenze, von der ab die kumulative Rate berechnet werden soll

m = Obere Altersgrenze, bis zu der die kumulative Rate berechnet werden soll

5. Registerpopulation

Epidemiologische Gebietsregister beziehen sich auf räumlich definierte Populationen. Das saarländische Register erfaßt die Krebserkrankungen der Wohnbevölkerung des Saarlandes. Diese Personengesamtheit bildet die sogenannte "Bevölkerung unter Risiko". Mögliche andere räumliche Abgrenzungen, wie etwa Einzugsgebiete von Krankenhäusern, Tumorzentren, onkologischen Schwerpunktpraxen usw. entsprechen nicht dem Forschungsansatz flächendeckender epidemiologischer Register.

Die Erkrankungshäufigkeit in einer Region ist von vielen Faktoren abhängig, die u.a. auch in Eigenschaften und Verhaltensweisen der dort wohnenden Menschen selbst zu suchen sind. Bei der Entstehung von Krebserkrankungen ist z.B. das Alter ein wichtiger Risikofaktor. Bei der Beurteilung des regionalen Krankheitsgeschehens und der Suche nach möglichen Assoziationen sind daher detaillierte Kenntnisse der sozialen Struktur der Bevölkerung unverzichtbar.

Nach dem Ergebnis der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lebten im Jahresdurchschnitt 1988 1 053 595 Personen im Saarland. Davon waren 505 620 (48,0 %) männlichen und 547 975 (52,0 %) weiblichen Geschlechts.

Damit kamen auf 1 000 Männer 1 084 Frauen. Auf einem Quadratkilometer lebten durchschnittlich 410 Personen. Gut die Hälfte (51,5 %) der Saarländer hatten ihren Wohnsitz in Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern.

Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich von den jüngeren zu den älteren Jahrgängen verschoben. Waren 1968 noch 25,4 % aller Einwohner jünger als 15 Jahre, so ging dieser Anteil auf nunmehr 14,1 % zurück. Dagegen erreichte die Gruppe der 15 bis unter 65jährigen 70,5 % (1968: 63,6 %). Die stärkste Zunahme wurde bei den Personen im Alter von 65 und mehr Jahren festgestellt. Sie brachten es auf einen Anteil von 15,4 %, 1968 waren es nur 11,0 %.

Die Gliederung der Bevölkerung nach dem Familienstand zeigte folgendes Bild: 51,1 % der Saarländer waren verheiratet, 35,4 % ledig, 9,6 % verwitwet und 4,0 % geschieden.

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen

Altersgruppen in Jahren	Anteile in v. Hundert der Gesamtbevölkerung								
	Mittlere Bevölkerung							VZ	
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
0 bis unter 15									
männlich	18,5	17,8	17,1	16,3	15,9	15,4	15,3	14,9	15,1
weiblich	16,0	15,4	14,8	14,1	13,8	13,2	13,3	13,0	13,2
zusammen	17,2	16,5	15,9	15,3	14,8	14,3	14,2	13,9	14,0
15 bis unter 35									
männlich	32,7	33,6	34,4	34,6	34,8	34,7	34,5	33,5	32,9
weiblich	28,0	28,9	29,6	29,7	30,0	29,8	29,6	29,3	28,8
zusammen	30,4	31,2	31,8	32,0	32,2	32,1	32,0	31,3	30,7
35 bis unter 65									
männlich	37,6	37,7	38,0	38,4	39,1	39,6	39,8	41,1	41,4
weiblich	37,8	37,6	37,9	38,1	38,6	38,8	38,7	39,0	38,9
zusammen	37,7	37,7	37,8	38,4	38,7	39,1	39,2	40,0	40,1
65 und älter									
männlich	11,1	10,9	10,6	10,2	10,0	10,1	10,3	10,5	10,8
weiblich	18,0	18,0	17,9	17,6	17,6	18,2	18,4	18,7	19,3
zusammen	14,8	14,5	14,3	14,1	14,0	14,4	14,6	14,8	15,2

Am 31.12.1988 lebten nach Angaben des Ausländerzentralregisters 46 706 Ausländer im Saarland. Die Ausländerquote (4,4 %) ist seit Jahren relativ stabil und lag auch 1988 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 7,3 %. Die stärkste Ausländergruppe bildeten nach wie vor die Italiener mit 16 584 Personen (35,5 %); es folgten die Türken mit 18,2 %, die Franzosen mit 12,9 % und die Jugoslawen mit 3,3 %.

Rund 418 000 Saarländer/-innen gingen 1988 einer Erwerbstätigkeit nach, etwa 12 000 oder 2,9 % mehr als bei der Volkszählung 1970 (Männer: - 4,2 %, Frauen: + 19,6 %). Zusammen mit der Zahl der Erwerbslosen von 42 300 ergibt sich für das Jahr 1988 eine Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) von 43,7 % gegenüber 36,6 % im Jahr 1970. Die weibliche Quote ist im gleichen Zeitraum von 20,7 % auf 29,9 % und die männliche von 54,1 % auf 58,6 % angestiegen.


Die Gliederung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, daß 54,2 % der männlichen Erwerbstätigen im "Produzierenden Gewerbe" tätig sind. 1970 waren dagegen noch mehr als drei Fünftel (61,1 %) der Männer in diesem Bereich beschäftigt. 14,5 % haben einen Arbeitsplatz in Betrieben des "Handels, Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung" (1970: 16,6 %). Der Anteil der männlichen Erwerbstätigen in den "Übrigen Wirtschaftsbereichen" hat sich von 20,5 % (1970) auf 29,0 % erhöht.

Der Schwerpunkt der weiblichen Erwerbstätigkeit liegt 1988 in dem zuletzt genannten Wirtschaftsbereich. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen (54,0 %) stehen in einem Arbeitsverhältnis in diesem Bereich (1970: 39,9 %). Im Bereich "Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung" ist bei den Frauen ein Rückgang von 27,8 % (1970) auf 24,4 % und im "Produzierenden Gewerbe" von 28,6 % auf 20,0 % (1988) zu verzeichnen.

Mit lediglich 2,4 % aller Erwerbstätigen im Jahr 1970 bzw. 1,5 % 1988 spielt die "Land- und Forstwirtschaft" eine untergeordnete Rolle.

WER NUTZT


die Informationen der amtlichen Statistik?



TABELLEN


TEIL I

1) Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1988




Krebsregister des Saarlandes


2) Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1988




Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1988



3) Neuerkrankungen und Sterbefälle
an bösartigen Neubildungen
Im Saarland 1973 - 1988



4) Verhältnis der Sterbefälle
zu den Neuerkrankungen in %



Krebsregister des Saarlandes

2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen im Saarland 1988 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil	Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil
140	Lippe	6	0,3	3	0,1
141	Zunge	26	1,1	5	0,2
142	Hauptspeicheldrüsen	2	0,1	2	0,1
144	Mundboden	14	0,6	2	0,1
143 : 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	12	0,5	5	0,2
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	46	1,9	3	0,1
140 – 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	106	4,4	20	0,8
150	Speiseröhre	42	1,8	14	0,6
151	Magen	135	5,7	104	4,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	3	0,1	4	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	170	7,1	216	8,9
154	Mastdarm	114	4,8	135	5,6
155	Leber	31	1,3	25	1,0
156	Gallenblase und Gallenwege	21	0,9	82	3,4
157	Bauchspeicheldrüse	60	2,5	59	2,4
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	4	0,2	5	0,2
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	7	0,3	10	0,4
150 – 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	587	24,6	654	26,9
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	2	0,1	1	0,04
161	Kehlkopf	60	2,5	6	0,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	530	22,2	94	3,9
163	Rippenfell	4	0,2	5	0,2
164	Thymus, Herz und Mediastinum	2	0,1	2	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	1	0,04	1	0,04
160 – 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	599	25,1	109	4,5
170	Knochen	5	0,2	4	0,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	15	0,6	6	0,2
172	Melanome der Haut	31	1,3	34	1,4
173	Sonstige Haut	357	15,0	363	14,9
174	weibliche Brustdrüse	–	–	525	21,6
175	männliche Brustdrüse	2	0,1	–	–
170 – 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	410	17,2	932	38,3
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	–	–	23	0,9
180	Gebärmutterhals	–	–	100	4,1
181	Bösartige Neubildungen der Plazenta	–	–	–	–
182	Gebärmutterkörper	–	–	117	4,8
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	–	–	78	3,2
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	–	–	22	0,9
185	Prostata	186	7,8	–	–
186	Hoden	29	1,2	–	–
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	5	0,2	–	–
188	Harnblase	129	5,4	43	1,8
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	74	3,1	42	1,7
189.0	Niere	60	2,5	36	1,5
179 – 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	423	17,7	425	17,5
190	Auge	1	0,04	–	–
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	30	1,3	35	1,4
193	Schilddrüse	8	0,3	33	1,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	7	0,3	4	0,2
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	94	3,9	105	4,3
190 – 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	140	5,9	177	7,3
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	43	1,8	35	1,4
201	Lymphogranulomatose	6	0,3	13	0,5
203	Multipl. Myelom	21	0,9	21	0,9
204	Lymphatische Leukämie	16	0,7	21	0,9
205	Myeloische Leukämie	30	1,3	18	0,7
206 – 208	Sonstige Leukämien	6	0,3	7	0,3
200 – 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	122	5,1	115	4,7
	Bösartige Neubildungen insgesamt	2 387	100,0	2 432	100,0

3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1988 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil	Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil
140	Lippe	—	—	1	0,1
141	Zunge	9	0,6	2	0,1
142	Hauptspeicheldrüsen	1	0,1	—	—
144	Mundboden	13	0,8	4	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	5	0,3	—	—
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	41	2,6	4	0,3
140 — 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	69	4,4	11	0,8
150	Speiseröhre	43	2,7	14	1,0
151	Magen	112	7,1	99	7,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	—	—	3	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	132	8,3	153	11,2
154	Mastdarm	61	3,9	72	5,3
155	Leber	31	2,0	28	2,1
156	Gallenblase und Gallenwege	15	0,9	67	4,9
157	Bauchspeicheldrüse	79	5,0	71	5,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	2	0,1	2	0,1
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	19	1,2	15	1,1
150 — 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	494	31,2	524	38,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	3	0,2	2	0,1
161	Kehlkopf	19	1,2	1	0,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	528	33,4	88	6,5
163	Rippenfell	1	0,1	3	0,2
164	Thymus, Herz und Mediastinum	3	0,2	1	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—
160 — 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	554	35,0	95	7,0
170	Knochen	2	0,1	5	0,4
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	8	0,5	11	0,8
172	Melanome der Haut	16	1,0	12	0,9
173	Sonstige Haut	4	0,3	2	0,1
174	weibliche Brustdrüse	—	—	241	17,7
175	männliche Brustdrüse	1	0,1	—	—
170 — 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	31	2,0	271	19,9
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	—	32	2,3
180	Gebärmutterhals	—	—	32	2,3
181	Bösartige Neubildungen der Plazenta	—	—	—	—
182	Gebärmutterkörper	—	—	12	0,9
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	—	70	5,1
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	—	16	1,2
185	Prostata	110	7,0	—	—
186	Hoden	—	—	—	—
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	1	0,1	—	—
188	Harnblase	62	3,9	25	1,8
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	41	2,6	25	1,8
189.0	Niere	36	2,3	24	1,8
179 — 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	214	13,5	212	15,6
190	Auge	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	15	0,9	11	0,8
193	Schilddrüse	4	0,3	13	1,0
194	Sonstige endokrine Drüsen	5	0,3	1	0,1
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	107	6,8	130	9,5
190 — 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	131	8,3	155	11,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	27	1,7	29	2,1
201	Lymphogranulomatose	4	0,3	6	0,4
203	Multipl. Myelom	14	0,9	24	1,8
204	Lymphatische Leukämie	13	0,8	11	0,8
205	Myeloische Leukämie	20	1,3	12	0,9
206 — 208	Sonstige Leukämien	11	0,7	12	0,9
200 — 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	89	5,6	94	6,9
	Bösartige Neubildungen insgesamt	1 582	100,0	1 362	100,0

5) Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Lokalisation *)

1988

Männer

Neuerkrankungen

Gehirn und Nervensystem 1,3 %

Mundhöhle und Rachen 4,4 %

Atmungsorgane 24,8 %

Leber und Galle 2,1 %

Magen 5,5 %

Bauchspeicheldrüse 2,5 %

Dickdarm 7,2 %

Mastdarm 4,7 %

Blase 5,3 %

Niere 2,5 %

Prostata 7,9 %

Hoden 1,2 %

Melanome 1,3 %

Sonstige Haut 15,1 %

Leukämien und Lymphome 5,1 %

Sonstige Organe 9,1 %

Sterbefälle

Gehirn und Nervensystem 0,9 %

Mundhöhle und Rachen 4,4 %

Atmungsorgane 34,8 %

Leber und Galle 2,9 %

Magen 7,1 %

Bauchspeicheldrüse 5,0 %

Dickdarm 8,3 %

Mastdarm 3,9 %

Blase 3,9 %

Niere 2,3 %

Prostata 7,0 %

Hoden 0 %

Melanome 1,0 %

Sonstige Haut 0,3 %

Leukämien und Lymphome 5,6 %

Sonstige Organe 12,6 %

Frauen

Neuerkrankungen

Gehirn und Nervensystem 1,5 %

Mundhöhle und Rachen 0,8 %

Atmungsorgane 4,3 %

Brustdrüse 21,8 %

Leber und Galle 4,4 %

Magen 4,2 %

Bauchspeicheldrüse 2,4 %

Dickdarm 8,7 %

Mastdarm 5,6 %

Blase 1,7 %

Niere 1,5 %

Gebärmutter 5,7 %

Gebärmutterhals 4,2 %

Melanome 1,4 %

Sonstige Haut 15,1 %

Leukämien und Lymphome 4,7 %

Sonstige Organe 13,0 %

Sterbefälle

Gehirn und Nervensystem 0,8 %

Mundhöhle und Rachen 0,8 %

Atmungsorgane 6,7 %

Brustdrüse 17,7 %

Leber und Galle 7,0 %

Magen 7,3 %

Bauchspeicheldrüse 5,2 %

Dickdarm 11,2 %

Mastdarm 5,3 %

Blase 1,8 %

Niere 1,8 %

Gebärmutter 3,2 %



Gebärmutterhals 2,3 %

Melanome 0,9 %

Sonstige Haut 0,1 %



Leukämien und Lymphome 6,9 %

Sonstige Organe 21,0 %




*) Ausschließlich Karzinome in situ.

6) Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen
 In v.H. der gesamten Neuzugänge 1988




7) Art der Diagnosesicherung
1988



Krebsregister des Saarlandes


8) Standardisierte Inzidenz mit und
ohne ICD-173 1970-1988
Insgesamt



Krebsregister des Saarlandes


4a) Bösartige Neubildungen insgesamt Jahr: 1988

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1988 Insgesamt



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	2 387	2 432

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1988
Insgesamt



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	11,5	8,2
5 - 10	7,8	8,2
10 - 15	12,4	17,4
15 - 20	6,1	9,6
20 - 25	20,0	16,3
25 - 30	43,0	43,5
30 - 35	45,5	66,0
35 - 40	109,0	140,6
40 - 45	187,7	222,7
45 - 50	314,4	357,6
50 - 55	517,9	389,1
55 - 60	802,0	616,6
60 - 65	1 188,7	775,6
65 - 70	1 793,1	1 038,5
70 - 75	2 260,9	1 188,1
75 - 80	2 870,6	1 499,2
80 - 85	3 333,3	1 909,1
85 u. mehr	3 346,1	2 041,3
Insgesamt	472,1	443,8

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	472,1	314,9	460,7	501,2	458,7	0,16	15,60	36,60
weiblich	443,8	221,0	312,1	330,5	381,9	0,17	12,51	24,49

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	312,9	204,5	307,6	337,6	268,0	0,08	9,22	23,20
weiblich	248,6	107,5	160,5	172,2	155,0	0,04	5,28	11,94


4b) Bösartige Neubildungen insgesamt Jahr: 1988

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,1	1,3

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	83,2	11,2
Frauen	84,6	9,8


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	66
Frauen	68

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 insgesamt




Kreberegister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 insgesamt




Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - insgesamt




Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - insgesamt



Kreberegister des Saarlandes

Prozentualer Anteil der histologisch gesicherten und der DCO-Fälle an der Gesamtzahl 1971-1988 insgesamt



Kreberegister des Saarlandes

5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 bis 1988

Männlich

ICD Code	Lokalisation	74 – 76					77 – 79				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	1,9	1,5	2,1	2,3	2,2	1,4	1,1	1,5	1,6	2,0
141	Zunge	3,1	2,4	3,4	3,6	5,1	3,9	3,0	4,0	4,1	6,7
142	Hauptspeicheldrüsen	1,3	1,1	1,6	1,6	1,7	1,5	1,1	1,5	1,6	1,8
144	Mundboden	2,3	2,0	2,8	2,6	5,0	1,8	1,4	1,9	1,9	3,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,3	1,1	1,5	1,6	1,9	1,1	0,8	1,1	1,3	1,1
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	2,6	2,1	2,8	2,9	4,7	4,4	3,5	4,6	4,6	8,7
150	Speiseröhre	6,1	4,9	7,3	7,3	8,7	7,8	6,0	8,5	9,2	9,7
151	Magen	38,4	28,7	43,2	47,3	38,8	35,0	24,9	37,8	41,5	32,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	24,2	17,9	26,7	29,3	23,7	27,8	20,0	29,7	32,7	24,5
154	Mastdarm	26,1	19,4	28,7	31,5	28,7	28,1	20,0	29,5	33,0	28,5
155	Leber	4,3	3,3	4,6	5,2	5,6	5,4	3,7	5,4	6,1	4,5
156	Gallenblase und Gallenwege	3,8	2,8	4,1	4,7	3,5	3,4	2,3	3,5	4,1	1,9
157	Bauchspeicheldrüse	7,6	5,8	8,7	9,5	9,1	8,0	5,7	8,2	9,0	7,7
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,9	0,9	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,4	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,9
161	Kehlkopf	9,2	7,2	10,1	11,0	15,1	10,5	8,0	11,1	12,1	16,5
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	97,2	71,9	104,0	118,3	108,5	102,2	74,4	107,4	121,0	117,3
163	Rippenfell	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,9	0,7	1,0	1,1	1,1
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,8	0,8	1,0	0,9	1,5	1,2	0,9	1,3	1,5	1,4
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
170	Knochen	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	1,8	1,4	1,8	1,9	1,0
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,7	2,3	3,0	3,2	3,6	2,4	2,1	2,7	2,8	4,4
172	Melanome der Haut	1,8	1,5	2,0	2,1	3,1	4,3	3,5	4,6	4,6	8,0
173	Sonstige Haut	21,5	16,4	24,8	26,2	24,5	23,9	18,1	26,7	28,0	28,3
175	männliche Brustdrüse	0,9	0,7	1,0	1,2	1,1	0,8	0,5	0,8	0,9	0,7
185	Prostata	47,6	33,1	52,8	60,6	22,7	45,3	30,5	48,7	55,7	23,5
186	Hoden	3,8	3,6	3,7	3,7	3,2	4,8	4,6	4,8	4,7	5,2
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,9	0,6	1,0	1,2	0,8	0,9	0,6	0,9	1,0	0,5
188	Harnblase	21,4	15,6	22,9	25,7	18,8	26,1	19,0	28,1	31,2	25,9
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	9,2	7,5	10,2	10,8	14,6	10,7	8,4	11,5	12,1	17,4
189.0	Niere	8,4	6,9	9,3	9,8	14,0	9,2	7,2	9,7	10,4	15,0
190	Auge	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	1,0	0,5
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,7	6,4	7,3	7,2	12,0	7,3	6,4	7,7	7,7	12,5
193	Schilddrüse	1,3	1,1	1,6	1,7	2,3	2,0	1,6	2,1	2,1	2,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	19,8	15,1	22,1	24,2	22,2	20,6	15,0	22,2	24,5	22,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	6,9	5,5	7,4	7,9	8,4	7,4	5,7	7,7	8,2	8,1
201	Lymphogranulomatose	2,3	2,1	2,4	2,4	2,3	3,7	3,3	3,8	3,8	4,0
203	Multipl. Myelom	2,3	1,7	2,4	2,6	2,8	2,5	1,8	2,6	2,9	2,5
204	Lymphatische Leukämie	3,6	3,2	4,1	4,4	3,0	5,0	4,5	5,5	5,9	3,4
205	Myeloische Leukämie	3,4	2,7	3,5	3,8	4,2	2,4	2,0	2,5	2,7	2,4
206 – 208	Sonstige Leukämien	2,2	1,9	2,2	2,4	1,9	2,4	2,0	2,5	2,8	2,7
	Bösartige Neubildungen insgesamt	392,8	297,1	431,3	475,1	419,8	422,5	311,0	448,8	439,9	448,6

noch: 5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen
1974 bis 1988

Männlich

ICD Code	80 – 82					83 – 85					86 – 88				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,9	0,7	1,0	1,0	0,6	2,7	1,8	2,7	2,9	2,4	1,7	1,2	1,7	1,9	1,9
141	4,2	3,3	4,3	4,2	9,6	5,7	4,2	5,5	5,6	11,2	6,0	4,4	5,8	5,9	11,1
142	0,9	0,6	0,9	0,9	1,2	1,1	0,8	1,2	1,2	1,1	0,9	0,6	0,8	0,9	1,3
144	1,6	1,2	1,6	1,6	2,4	3,4	2,5	3,4	3,3	6,4	3,3	2,5	3,2	3,1	6,5
143 + 145	2,4	1,8	2,4	2,5	4,2	2,3	1,7	2,3	2,1	5,0	3,4	2,4	3,3	3,4	5,5
146 – 149	5,9	4,6	6,2	6,2	11,4	7,2	5,3	7,1	7,1	13,1	9,2	6,9	8,9	9,0	17,7
150	5,9	4,1	6,1	6,3	7,2	9,1	6,6	9,1	9,6	14,8	8,6	5,9	8,4	8,5	13,8
151	34,0	23,5	36,3	39,1	29,0	31,9	22,4	33,4	35,8	33,5	28,2	18,3	28,0	30,9	22,4
152	0,7	0,5	0,7	0,7	1,1	1,2	0,8	1,2	1,3	1,5	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9
153	30,6	21,2	32,4	35,3	28,0	32,8	22,3	33,5	36,9	29,1	37,7	24,8	38,1	42,2	27,5
154	32,1	21,6	32,9	36,4	27,3	22,9	15,5	23,4	25,4	21,7	27,6	18,1	27,3	29,7	25,2
155	4,3	3,0	4,3	4,8	3,9	6,3	4,5	6,3	7,1	7,3	6,0	3,9	5,7	6,2	6,3
156	4,2	2,8	4,3	4,7	3,6	5,3	3,5	5,3	6,1	4,8	4,9	3,2	5,0	5,3	4,0
157	11,0	7,6	11,5	12,7	10,4	11,5	7,9	12,1	13,0	12,1	12,3	8,0	11,9	13,0	12,3
158	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6
159	1,8	1,3	2,1	2,2	0,7	1,6	1,3	2,0	2,0	1,7	1,7	1,3	2,0	2,1	1,0
160	1,1	0,8	1,1	1,2	1,7	1,1	0,8	1,1	1,1	1,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6
161	8,6	6,3	8,9	9,5	13,3	10,8	7,7	10,8	11,0	17,4	11,7	8,0	11,3	11,9	16,6
162	102,1	71,7	105,5	117,8	108,9	106,2	73,0	106,8	118,4	117,0	102,5	68,4	100,5	111,4	107,4
163	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7	1,0	0,7	1,1	1,1	1,0	1,1	0,6	1,0	1,1	0,9
164	0,5	0,4	0,7	0,6	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7	1,2	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5
165	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
170	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	1,5	1,2	1,4	1,4	1,1	1,3	1,2	1,3	1,3	1,6
171	3,8	3,0	3,9	3,9	5,6	2,3	2,0	2,3	2,4	2,6	3,1	2,4	3,2	3,0	4,5
172	5,3	4,0	5,2	5,3	7,7	5,7	4,3	5,5	5,8	7,5	7,1	5,5	6,9	7,2	10,8
173	36,1	25,2	37,9	41,5	32,7	50,3	35,2	52,1	56,4	53,0	63,9	42,9	64,5	68,8	60,5
175	0,9	0,7	1,0	1,1	1,4	0,4	0,3	0,4	0,4	1,0	0,7	0,5	0,8	0,7	0,7
185	42,3	27,8	44,5	50,9	20,3	46,8	30,1	48,2	55,2	21,4	43,2	27,2	43,8	49,3	20,5
186	5,6	5,4	5,5	5,4	6,0	7,1	6,2	6,3	6,1	6,5	6,9	5,9	6,3	6,1	6,5
187	1,6	1,1	1,8	1,8	1,2	1,3	0,9	1,3	1,4	1,7	0,8	0,6	0,9	0,9	0,6
188	31,8	22,2	32,5	36,7	29,9	32,8	22,5	33,2	37,8	31,9	33,4	22,1	33,1	37,4	27,4
189	14,3	11,0	15,1	16,2	21,9	15,0	10,7	14,9	16,2	20,3	14,1	10,1	14,0	15,0	17,6
189.0	12,4	9,6	13,2	13,9	19,7	12,6	9,1	12,5	13,5	17,7	12,3	8,9	12,2	12,9	15,9
190	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5
191 + 192	7,9	6,4	7,8	8,0	10,4	7,1	6,2	7,2	7,7	8,5	6,0	4,9	5,9	6,4	6,7
193	2,2	1,8	2,3	2,3	4,4	2,0	1,5	1,9	1,9	2,9	2,3	1,8	2,3	2,4	3,2
194	0,5	0,4	0,5	0,4	1,0	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
195 – 199	24,4	17,3	26,2	28,5	21,3	24,1	16,3	24,8	27,2	22,4	19,3	12,5	19,4	20,9	15,7
200 + 202	8,1	6,8	8,4	9,1	11,6	8,1	5,9	8,0	8,6	10,2	8,8	6,8	8,7	9,1	12,3
201	3,1	2,5	2,9	3,0	2,6	3,4	2,8	3,4	3,4	4,3	2,1	1,7	1,9	1,9	2,9
203	3,2	2,4	3,3	3,7	3,7	3,0	2,2	3,1	3,4	3,2	3,5	2,3	3,5	3,7	3,2
204	4,4	3,7	4,6	5,3	4,2	5,0	4,2	5,5	5,8	5,0	5,0	4,4	5,2	5,7	4,2
205	2,8	2,2	2,8	3,1	3,2	3,0	2,2	3,0	3,0	4,1	5,0	3,9	5,0	5,3	5,3
206 – 208	2,7	2,2	2,9	3,3	2,1	2,4	1,8	2,4	2,7	1,7	1,9	1,2	1,8	2,1	1,1
Insgesamt	455,8	324,9	474,4	519,5	459,1	488,3	342,0	459,9	540,6	514,7	499,0	339,8	495,0	537,6	490,8

5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 bis 1988

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	74 — 76					77 — 79				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
141	Zunge	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	1,1	0,7	1,0	0,9	1,5
142	Hauptspeicheldrüsen	1,4	1,0	1,2	1,2	1,1	1,1	0,6	0,9	0,9	1,2
144	Mundboden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,6	0,4	0,5	0,5	1,0	0,8	0,6	0,8	0,7	1,4
150	Speiseröhre	1,4	0,8	1,3	1,3	0,7	1,9	0,8	1,3	1,4	0,8
151	Magen	23,8	12,1	18,8	20,6	12,8	25,6	12,3	18,8	20,7	14,6
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	30,9	16,9	25,1	27,0	24,3	35,7	18,5	27,4	29,5	28,5
154	Mastdarm	21,6	11,8	17,2	19,1	18,0	22,5	11,8	17,2	18,7	18,6
155	Leber	4,2	2,2	3,3	3,7	2,2	5,2	2,7	3,8	4,3	3,9
156	Gallenblase und Gallenwege	10,7	5,4	8,2	9,4	6,8	10,6	5,0	7,7	8,4	5,9
157	Bauchspeicheldrüse	6,6	3,3	5,0	5,6	3,5	6,6	3,0	4,6	5,1	3,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,0	0,5	0,7	0,9	0,6	1,1	0,5	0,9	0,8	0,2
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,6	0,4	0,5	0,5	1,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
161	Kehlkopf	0,8	0,5	0,8	0,7	1,3	0,6	0,4	0,6	0,5	1,0
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	8,9	5,1	7,4	7,9	9,6	12,6	6,8	9,8	10,8	12,2
163	Rippenfell	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	1,0	0,5	0,7	0,8	0,5
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6	0,6	0,9
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,9	0,7	0,8	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	0,7
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	4,4	3,3	4,2	4,1	6,9	3,2	2,1	2,7	2,8	3,9
172	Melanome der Haut	3,8	2,6	3,5	3,4	5,5	5,5	4,0	5,0	5,0	7,0
173	Sonstige Haut	18,1	9,7	14,8	15,6	12,3	22,7	11,8	17,6	18,6	16,7
174	Brustdrüse	86,4	56,9	77,3	78,7	127,7	86,1	54,8	74,9	75,1	124,9
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	3,9	2,3	3,2	3,4	4,3	2,1	1,2	1,7	1,7	2,2
180	Gebärmutterhals	28,0	20,0	25,9	26,2	47,5	23,6	16,0	21,1	21,6	36,6
181	Plazenta	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
182	Gebärmutter	23,3	14,4	19,9	21,1	31,1	24,4	14,4	20,0	21,5	30,2
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	15,0	10,0	13,5	14,0	20,8	15,0	8,9	12,4	13,2	18,0
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	5,3	2,8	4,2	4,6	4,1	5,3	2,6	4,0	4,3	3,2
188	Harnblase	5,4	3,1	4,5	4,9	5,1	6,2	3,2	4,7	5,2	5,2
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	5,7	3,5	4,8	5,1	6,9	6,2	3,9	5,2	5,5	7,8
189.0	Niere	5,1	3,1	4,2	4,6	5,9	5,1	3,2	4,2	4,5	6,1
190	Auge	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,4	5,0	5,9	6,0	9,1	6,9	5,5	6,5	6,4	11,0
193	Schilddrüse	3,7	2,6	3,4	3,4	4,6	5,4	3,7	4,8	5,0	6,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	0,6	0,7	0,6	1,1
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	20,2	10,9	16,3	17,5	15,3	23,5	12,0	17,9	19,0	16,1
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,0	3,1	4,1	4,5	4,3	5,3	3,2	4,2	4,5	4,6
201	Lymphogranulomatose	2,2	1,8	2,0	2,0	2,6	2,1	1,7	1,9	1,8	1,7
203	Multipl. Myelom	2,8	1,4	2,2	2,4	1,8	2,5	1,3	1,8	2,1	1,9
204	Lymphatische Leukämie	2,9	2,4	2,6	2,7	1,4	2,5	1,7	2,1	2,3	1,7
205	Myeloische Leukämie	2,9	2,0	2,6	2,6	3,1	2,6	1,7	2,2	2,4	2,0
206 — 208	Sonstige Leukämien	1,3	1,0	1,2	1,3	1,5	2,1	1,7	1,9	2,0	1,3
	Bösartige Neubildungen insgesamt	363,7	222,2	310,0	326,1	403,2	384,3	222,9	312,4	327,9	401,3

noch: **5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen
1974 bis 1988**

Weiblich

ICD Code	80 – 82					83 – 85					86 – 88				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
141	1,1	0,7	1,0	0,9	1,7	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	1,3	0,8	1,1	1,0	2,1
142	0,6	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9	0,5	0,6	0,6	0,5	0,8	0,4	0,6	0,6	0,8
144	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,9
143 + 145	0,5	0,3	0,4	0,4	0,9	0,5	0,3	0,4	0,4	0,8	0,9	0,5	0,7	0,7	0,9
146 – 149	1,6	1,1	1,5	1,3	2,9	1,4	0,8	1,1	1,2	1,5	1,6	1,0	1,3	1,3	2,4
150	1,4	0,6	1,0	1,0	0,7	1,6	0,7	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,6	1,7	1,9
151	27,8	12,4	19,5	20,6	14,4	27,6	11,8	18,2	19,7	13,9	26,1	10,9	16,6	17,7	13,3
152	0,7	0,3	0,5	0,5	0,6	1,3	0,6	0,8	1,0	0,8	1,0	0,5	0,7	0,7	0,9
153	35,7	16,8	25,1	27,6	22,3	42,7	19,5	29,0	31,9	25,6	44,1	19,1	28,5	30,7	27,1
154	27,0	13,6	20,0	21,3	21,7	22,5	10,5	15,6	17,1	15,9	23,0	10,2	15,2	16,4	15,7
155	3,0	1,5	2,2	2,4	2,2	3,7	1,8	2,5	2,8	2,4	3,6	1,3	2,1	2,3	1,4
156	12,9	5,6	8,7	9,6	6,3	13,7	5,5	8,6	9,5	6,5	14,4	5,5	8,5	9,7	5,3
157	9,2	4,0	6,2	7,1	5,3	10,3	4,4	6,8	7,3	5,6	11,2	4,3	6,7	7,5	5,2
158	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0,9	0,5	0,7	0,7	0,9
159	2,6	1,0	1,7	1,8	0,5	1,7	0,5	0,9	0,9	0,1	2,2	0,7	1,2	1,3	1,0
160	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,6	0,3	0,5	0,4	0,8	0,5	0,3	0,4	0,4	0,9
161	0,7	0,5	0,7	0,6	1,4	1,0	0,6	0,9	0,8	1,6	1,1	0,6	0,9	0,9	1,5
162	13,3	7,3	10,4	11,0	14,0	14,1	7,2	10,3	11,3	13,0	16,3	8,0	11,6	12,7	14,4
163	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2
164	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7
165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
170	1,2	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
171	4,2	2,8	3,4	3,7	3,0	2,5	1,7	2,1	2,1	2,8	2,1	1,4	1,7	1,7	2,3
172	7,0	5,1	6,5	6,3	10,4	7,7	5,4	6,8	6,6	10,7	7,5	4,5	5,9	5,9	8,0
173	32,6	16,0	24,0	25,3	24,7	43,3	20,2	30,2	32,0	29,5	58,1	26,7	39,4	41,5	41,3
174	94,9	57,9	79,0	80,6	124,6	97,9	58,6	79,2	81,2	130,5	96,7	55,5	75,7	77,5	122,0
179	2,4	1,1	1,7	1,8	1,3	1,8	0,7	1,1	1,2	0,5	4,1	1,8	2,6	2,9	2,6
180	17,9	12,4	16,0	16,8	26,7	17,6	11,3	14,7	15,5	21,5	16,7	11,1	14,3	14,5	24,4
181	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
182	26,0	14,2	20,1	22,0	26,9	27,9	14,1	20,2	22,6	24,3	23,9	12,4	17,4	19,2	22,8
183	16,0	9,8	13,2	13,7	20,1	17,1	9,8	13,3	14,0	18,8	16,6	8,8	12,2	12,9	16,2
184	4,8	2,1	3,3	3,6	2,6	4,8	2,0	3,1	3,3	2,3	5,0	2,1	3,2	3,5	2,8
188	8,7	4,2	6,2	6,7	5,7	11,2	4,9	7,4	8,4	5,8	9,7	4,0	6,1	6,8	5,0
189	8,9	5,1	6,9	7,3	8,7	10,7	5,5	7,9	8,5	10,3	9,5	5,5	7,3	7,6	8,5
189.0	7,7	4,6	6,1	6,4	8,0	9,3	5,0	7,1	7,5	10,1	8,6	5,0	6,6	6,8	8,0
190	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8	0,4	0,5	0,5	0,8	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
191 + 192	7,5	6,0	7,1	7,3	10,2	5,1	4,6	4,9	5,1	5,5	6,3	5,0	5,8	5,9	7,6
193	5,2	3,5	4,5	4,8	7,2	6,0	3,9	5,0	5,1	7,0	5,4	3,8	4,7	4,6	7,0
194	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8
195 – 199	27,1	12,5	18,9	20,6	16,4	24,7	10,7	16,4	17,6	12,8	21,0	8,9	13,6	14,4	11,0
200 + 202	7,8	4,7	6,2	6,7	7,8	7,6	4,7	5,9	6,3	7,5	6,9	3,8	5,1	5,3	5,7
201	1,3	1,0	1,1	1,2	1,1	2,9	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	1,7	1,9	1,9	2,5
203	3,7	2,0	2,8	3,0	3,5	2,4	1,2	1,7	1,8	2,0	4,2	1,8	2,7	2,9	2,6
204	2,6	1,9	2,2	2,2	1,5	3,0	1,6	2,2	2,4	1,2	3,8	2,6	3,0	3,2	2,7
205	3,5	2,1	2,8	3,0	2,5	3,7	2,3	3,0	3,2	3,9	3,1	1,6	2,2	2,3	2,5
206 – 208	2,2	1,4	1,8	1,9	2,6	2,8	1,4	1,9	2,2	0,9	2,1	0,9	1,4	1,4	1,0
Insgesamt	427,0	235,1	330,7	348,8	406,9	449,3	234,8	330,8	351,9	394,9	459,4	231,6	326,8	344,9	397,6

6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 bis 1988

Männlich

ICD Code	Lokalisation	74 – 76					77 – 79				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
141	Zunge	1,2	1,0	1,4	1,3	2,1	1,0	0,8	1,0	1,1	1,7
142	Hauptspeicheldrüsen	0,7	0,6	0,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,8	0,9	0,6
144	Mundboden	0,6	0,5	0,8	0,8	1,0	0,8	0,6	0,8	0,9	0,7
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,5	1,1	1,5	1,7	2,1	2,2	1,6	2,2	2,3	3,2
150	Speiseröhre	6,2	4,8	7,1	7,4	7,1	7,3	5,5	8,2	8,6	8,9
151	Magen	30,2	22,1	34,0	37,7	24,2	28,5	19,8	30,8	34,5	21,2
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	16,3	11,6	17,9	20,1	10,7	19,5	13,8	21,7	23,5	14,8
154	Mastdarm	15,3	11,1	17,1	18,6	12,6	15,6	10,6	16,6	18,6	10,5
155	Leber	1,8	1,3	1,9	2,2	1,7	2,6	1,8	2,7	3,0	2,2
156	Gallenblase und Gallenwege	2,9	2,1	3,2	3,5	2,0	3,9	2,7	4,0	4,8	2,2
157	Bauchspeicheldrüse	8,6	6,4	9,7	10,7	8,7	9,1	6,7	9,6	10,8	10,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,4	0,3	0,6	0,5	0,0
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,4	0,3	0,6	0,6	0,0	1,6	1,0	1,6	1,8	1,2
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
161	Kehlkopf	5,7	4,3	6,4	7,0	6,2	4,6	3,1	4,7	5,2	4,9
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	85,2	62,0	90,4	104,1	86,2	93,4	67,3	98,5	111,9	98,8
163	Rippenfell	1,2	0,9	1,3	1,5	1,6	1,0	0,8	1,2	1,4	1,8
164	Thymus, Herz und Mediastinum	–	–	–	–	–	0,5	0,3	0,4	0,5	0,2
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Knochen	1,3	1,1	1,6	1,7	1,5	1,9	1,4	2,0	2,2	1,3
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,3	1,1	1,5	1,4	1,5	1,3	1,1	1,4	1,5	1,7
172	Melanome der Haut	2,0	1,6	2,2	2,2	3,1	1,9	1,5	2,0	2,0	3,2
173	Sonstige Haut	1,6	1,1	1,8	2,1	0,7	0,7	0,5	1,0	0,9	0,4
175	männliche Brustdrüse	–	–	–	–	–	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2
185	Prostata	19,8	14,0	24,3	26,4	4,8	22,5	14,6	25,0	27,6	6,2
186	Hoden	1,6	1,4	1,6	1,6	1,3	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,6	0,4	0,7	0,8	0,2	0,5	0,3	0,6	0,5	0,4
188	Harnblase	7,1	5,2	8,5	9,0	3,6	9,0	6,5	10,2	11,0	4,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,8	3,7	5,3	5,9	6,0	6,7	5,1	7,0	7,5	9,6
189.0	Niere	4,8	3,7	5,3	5,9	6,0	5,9	4,5	6,2	6,7	8,7
190	Auge	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,8	3,3	4,1	4,2	7,1	5,8	5,1	6,2	6,4	9,5
193	Schilddrüse	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	1,0	0,7	1,0	1,1	0,9
194	Sonstige endokrine Drüsen	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	16,4	12,7	18,4	20,2	19,6	17,2	12,4	18,5	20,8	17,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	4,0	3,2	4,2	4,5	4,4	3,4	2,6	3,6	3,9	3,3
201	Lymphogranulomatose	1,6	1,3	1,5	1,6	1,7	2,1	1,8	2,2	2,2	2,9
203	Multipl. Myelom	1,7	1,2	1,7	2,1	1,4	2,0	1,3	2,0	2,3	1,4
204	Lymphatische Leukämie	1,8	1,4	2,1	2,2	0,9	2,4	1,9	2,7	2,9	2,2
205	Myeloische Leukämie	3,1	2,5	3,2	3,3	4,8	2,4	1,8	2,4	2,5	3,1
206 – 208	Sonstige Leukämien	2,8	2,2	2,8	3,1	2,1	3,5	3,0	3,7	4,0	4,3
	Bösartige Neubildungen insgesamt	255,1	189,3	282,2	313,2	233,9	279,4	200,6	299,1	332,4	257,5

noch: **6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen
1974 bis 1988**

Männlich

ICD Code	80 – 82					83 – 85					86 – 88				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
141	1,8	1,4	1,9	1,9	3,7	2,3	1,7	2,3	2,3	4,6	2,9	2,0	2,8	2,9	4,2
142	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	0,5	0,4	0,6	0,7	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1
144	0,9	0,6	0,9	0,8	1,3	1,1	0,8	1,0	1,0	2,2	1,7	1,1	1,6	1,6	2,5
143 + 145	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	1,0	1,1	0,8	1,0	0,9	2,0
146 – 149	3,8	2,8	3,8	3,6	6,5	3,5	2,7	3,5	3,7	6,6	6,0	4,3	5,8	5,5	10,3
150	6,5	4,8	7,0	7,3	8,0	8,1	5,9	8,4	8,6	11,9	8,1	5,6	8,0	8,2	12,2
151	26,8	18,2	28,8	31,6	19,0	24,9	16,7	26,2	28,3	17,6	22,5	14,3	22,5	24,7	16,5
152	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
153	21,5	14,6	23,2	25,1	14,8	20,0	13,2	21,3	22,6	13,7	24,5	15,6	24,6	26,7	17,7
154	14,1	9,5	14,8	16,2	10,8	12,2	8,5	13,1	14,1	9,3	12,3	7,8	12,4	13,5	8,2
155	4,1	2,9	4,2	4,7	3,7	6,0	4,1	5,9	6,8	5,9	5,1	3,3	5,0	5,5	4,6
156	3,8	2,6	4,1	4,6	3,0	4,7	3,2	4,9	5,5	2,8	3,4	2,2	3,4	3,7	2,4
157	9,8	6,8	10,2	11,2	10,4	13,1	8,9	13,4	14,8	14,7	13,7	9,0	13,6	14,8	12,8
158	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8
159	3,4	2,2	3,8	4,0	0,8	2,6	1,9	3,2	3,1	1,6	2,7	1,6	2,9	3,0	0,1
160	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6
161	5,4	3,8	5,4	6,1	6,5	5,2	3,5	5,3	5,4	6,4	4,4	3,0	4,2	4,5	6,2
162	93,0	63,7	95,3	107,4	85,9	96,8	65,8	98,0	110,0	94,6	103,0	68,0	101,5	113,3	97,1
163	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7	1,1	0,8	1,1	1,1	1,5	0,6	0,3	0,6	0,6	0,4
164	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,1
165	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	–	–	–	–	–
170	1,5	1,1	1,4	1,4	1,7	1,3	0,9	1,2	1,3	1,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
171	1,8	1,5	1,9	2,0	2,5	1,1	0,8	1,2	1,3	0,9	1,4	1,2	1,5	1,4	1,7
172	1,4	1,0	1,5	1,4	2,2	2,1	1,5	2,0	2,2	3,1	2,7	2,1	2,6	2,7	3,5
173	0,9	0,6	1,0	1,1	0,6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,1	0,7	0,5	0,8	0,8	0,5
175	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,6	0,5	0,3
185	20,8	13,7	23,8	25,2	4,9	23,6	14,5	25,0	27,2	5,6	24,3	14,7	25,5	27,2	6,4
186	1,7	1,5	1,6	1,6	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,0
187	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
188	10,2	6,6	10,3	12,3	5,3	9,1	5,6	8,9	10,6	4,2	13,3	8,4	13,6	14,9	7,1
189	7,5	5,5	7,7	8,7	9,1	12,2	8,2	12,6	13,7	11,1	7,8	5,5	7,9	8,8	8,1
189.0	6,5	4,8	6,8	7,5	8,3	7,7	5,3	7,8	8,4	8,7	7,0	5,0	7,1	7,9	7,6
190	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
191 + 192	4,9	3,9	5,0	5,2	7,0	4,9	4,2	5,0	5,4	6,6	4,1	3,2	4,0	4,3	5,6
193	0,9	0,7	0,9	1,1	1,0	1,1	0,8	1,2	1,2	1,7	0,9	0,6	0,8	1,0	1,1
194	0,5	0,3	0,5	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
195 – 199	20,3	14,1	21,6	23,8	16,4	20,2	13,6	21,0	23,3	14,9	22,1	14,3	22,0	23,4	20,3
200 + 202	3,9	3,0	4,1	4,4	5,0	4,9	3,5	4,8	5,2	4,8	5,4	3,8	5,5	5,8	6,1
201	1,7	1,3	1,7	1,8	1,9	1,0	0,8	1,1	1,1	0,7	1,1	0,8	1,1	1,1	1,3
203	1,5	1,0	1,5	1,7	0,9	1,9	1,6	2,3	2,5	1,7	2,1	1,3	2,0	2,3	1,8
204	2,3	1,8	2,3	2,6	1,7	2,4	2,0	2,6	2,7	1,8	2,7	2,1	2,6	2,9	2,7
205	2,6	1,9	2,6	2,9	2,7	2,5	1,8	2,5	2,5	3,3	3,4	2,5	3,3	3,6	4,3
206 – 208	2,6	2,0	2,6	2,9	1,8	3,2	2,3	3,2	3,5	2,2	2,4	1,7	2,4	2,7	1,2
Insgesamt	285,8	198,2	299,5	329,7	245,6	298,0	203,4	306,6	336,1	261,8	310,4	204,6	309,6	336,5	272,2

6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1974 bis 1988

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	74 – 76					77 – 79				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
141	Zunge	–	–	–	–	–	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
142	Hauptspeicheldrüsen	0,6	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
144	Mundboden	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,7	0,5	0,7	0,7	1,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,9
150	Speiseröhre	1,6	0,8	1,3	1,4	0,7	1,6	0,8	1,2	1,2	0,9
151	Magen	21,7	11,0	17,6	18,7	9,9	20,3	9,3	14,5	16,0	9,2
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	22,1	11,1	17,6	18,9	12,1	24,8	11,6	18,1	19,9	14,1
154	Mastdarm	11,8	6,2	9,4	10,5	9,0	13,2	6,6	9,9	10,8	9,9
155	Leber	1,8	1,2	1,6	1,6	1,9	2,5	1,3	1,9	2,1	2,4
156	Gallenblase und Gallenwege	10,0	5,0	7,6	8,8	6,0	10,2	4,7	7,3	8,1	5,4
157	Bauchspeicheldrüse	7,0	3,5	5,4	6,0	4,1	8,0	3,7	5,8	6,2	3,9
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	1,0	0,5	0,7	0,8	0,7	0,9	0,4	0,6	0,7	0,6
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,3	0,7	1,1	1,1	0,9	1,9	0,8	1,4	1,5	0,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
161	Kehlkopf	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	7,7	4,5	6,4	6,9	8,3	9,8	5,2	7,5	8,2	8,8
163	Rippenfell	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,9	0,4	0,7	0,7	0,8
164	Thymus, Herz und Mediastinum	–	–	–	–	–	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170	Knochen	1,5	1,1	1,4	1,4	1,2	0,9	0,7	0,8	0,8	0,6
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,7	1,0	1,5	1,5	0,6	2,4	1,6	2,1	2,2	2,0
172	Melanome der Haut	1,8	1,3	1,7	1,7	2,0	1,8	1,1	1,6	1,6	2,1
173	Sonstige Haut	0,8	0,4	0,7	0,7	0,3	1,1	0,5	1,0	0,9	0,2
174	Brustdrüse	30,5	18,6	26,3	27,1	37,6	37,3	21,6	30,7	31,4	44,4
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	–	–	–	–	–	1,8	0,9	1,3	1,5	1,3
180	Gebärmutterhals	6,7	4,4	6,1	6,1	9,8	8,4	5,2	7,2	7,4	11,5
181	Plazenta	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
182	Gebärmutter	11,1	6,1	9,0	9,8	10,7	8,3	4,3	6,3	6,9	6,9
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	10,6	6,6	9,1	9,4	13,1	13,0	7,4	10,5	11,2	14,3
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	5,4	3,1	4,6	4,7	4,7	6,9	3,4	5,3	5,6	4,2
188	Harnblase	2,9	1,5	2,4	2,6	2,0	3,4	1,5	2,3	2,7	1,3
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,2	2,5	3,5	3,8	5,1	4,0	2,1	3,0	3,3	3,5
189.0	Niere	3,9	2,4	3,2	3,5	4,9	3,8	2,0	2,9	3,2	3,4
190	Auge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,3	2,5	3,1	3,1	5,1	5,2	3,7	4,6	4,8	6,9
193	Schilddrüse	1,7	0,9	1,3	1,5	1,0	2,2	1,1	1,7	1,8	1,6
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	17,9	9,7	14,5	15,8	12,9	19,8	9,7	14,8	15,8	12,3
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	2,0	1,3	1,6	1,8	1,8	2,0	1,2	1,6	1,6	2,1
201	Lymphogranulomatose	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9	0,6	0,8	0,8	1,3
203	Multiples Myelom	2,4	1,2	1,9	2,0	1,6	2,0	1,0	1,5	1,7	1,5
204	Lymphatische Leukämie	1,2	0,9	1,0	1,1	0,5	1,6	1,1	1,3	1,4	1,1
205	Myeloische Leukämie	2,1	1,4	1,8	1,9	2,5	2,2	1,2	1,6	1,9	1,1
206 – 208	Sonstige Leukämien	2,7	1,8	2,3	2,6	2,5	5,6	2,1	2,4	2,6	1,7
	Bösartige Neubildungen insgesamt	200,8	113,8	166,3	177,0	173,6	227,2	118,2	173,2	185,3	180,7

noch: **6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen
1974 bis 1988**

Weiblich

ICD Code	80 – 82					83 – 85					86 – 88				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
141	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,8
142	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
144	–	–	–	–	–	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5
143 + 145	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
146 – 149	0,8	0,5	0,7	0,6	1,3	0,7	0,4	0,6	0,6	1,0	1,0	0,6	0,8	0,8	1,6
150	1,7	0,7	1,1	1,2	0,8	1,6	0,7	1,1	1,2	1,2	2,5	1,1	1,7	1,7	1,9
151	23,0	9,8	15,7	16,6	10,2	21,7	8,6	13,6	14,9	8,3	21,2	8,0	12,8	13,6	7,1
152	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
153	25,2	11,3	17,5	18,9	12,8	29,6	12,4	19,4	20,8	13,8	28,2	10,5	16,9	17,8	11,6
154	12,9	6,0	9,3	9,7	7,6	12,5	5,3	8,1	8,9	6,3	11,2	4,5	6,9	7,6	5,9
155	4,6	2,2	3,3	3,6	3,1	3,8	1,8	2,5	2,8	1,8	4,4	1,7	2,7	2,9	2,2
156	11,7	5,0	7,8	8,7	6,2	11,7	4,8	7,4	8,2	5,8	11,7	4,4	6,9	7,9	5,1
157	10,2	4,4	6,8	7,7	4,9	11,5	4,9	7,5	8,2	6,4	12,9	5,1	7,8	8,7	6,5
158	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,8
159	4,9	1,9	3,3	3,4	1,9	3,5	1,2	2,1	2,1	0,7	3,6	1,1	2,0	2,1	0,8
160	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
161	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
162	11,7	5,9	8,6	9,4	10,1	14,5	7,4	10,6	11,7	11,7	16,1	7,4	10,9	12,1	12,0
163	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
164	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
165	–	–	–	–	–	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–	–	–	–
170	1,1	0,6	0,8	0,8	0,3	0,8	0,6	0,6	0,7	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
171	1,8	1,0	1,4	1,4	1,0	1,9	0,9	1,3	1,3	1,0	2,4	1,4	1,8	1,9	2,2
172	1,7	1,1	1,4	1,5	1,7	1,5	0,9	1,2	1,3	1,7	2,3	1,3	1,8	1,9	2,7
173	1,2	0,5	0,9	0,8	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,0	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
174	37,6	21,7	30,6	31,0	45,8	41,6	22,4	31,6	32,7	46,4	42,4	22,1	31,2	32,0	44,5
179	7,3	3,5	5,2	5,8	4,7	5,3	2,4	3,6	3,9	3,2	6,1	2,5	3,9	4,2	3,5
180	6,3	3,7	5,0	5,4	6,3	6,5	3,7	5,1	5,5	6,3	5,7	3,0	4,2	4,5	6,3
181	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	2,0	0,8	1,3	1,5	0,7	3,2	1,2	2,0	2,2	1,1	3,2	1,2	1,9	2,2	1,3
183	12,5	6,7	9,6	10,0	13,0	14,1	7,0	10,2	10,9	11,9	14,0	6,7	9,7	10,8	10,7
184	5,5	2,3	3,7	4,1	2,2	5,6	2,4	3,7	4,0	2,8	4,3	1,7	2,7	2,8	2,3
188	3,2	1,3	2,1	2,4	1,2	3,3	1,3	2,1	2,3	1,6	5,6	1,9	3,2	3,5	0,8
189	4,5	2,2	3,2	3,5	3,4	6,0	2,7	3,9	4,4	3,7	5,7	2,6	3,8	4,2	4,1
189.0	3,8	1,9	2,7	3,0	2,9	4,5	2,0	3,0	3,4	3,1	5,3	2,5	3,6	3,9	3,8
190	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
191 + 192	4,6	3,5	4,2	4,3	6,1	3,1	2,6	2,9	3,0	3,8	2,4	1,6	2,1	2,1	2,4
193	2,3	1,1	1,6	1,9	1,7	2,5	1,2	1,8	1,9	2,2	1,9	0,9	1,3	1,3	1,7
194	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,8
195 – 199	20,4	8,8	14,0	15,0	9,9	23,0	9,3	14,8	15,7	10,0	21,8	8,4	13,4	14,1	9,0
200 + 202	2,5	1,3	1,9	2,0	1,4	4,3	2,3	3,1	3,5	3,5	5,0	2,1	3,1	3,3	2,9
201	1,3	0,8	1,1	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2	1,2	2,1	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5
203	1,4	0,6	1,0	1,1	0,7	1,6	0,7	1,0	1,2	0,6	2,6	1,1	1,7	1,9	1,2
204	1,7	1,1	1,4	1,4	1,4	1,7	0,8	1,2	1,4	0,6	2,1	0,9	1,3	1,4	0,5
205	2,6	1,5	2,0	2,1	2,0	2,9	1,8	2,3	2,5	3,0	2,6	1,5	2,0	2,0	3,0
206 – 208	9,0	2,2	2,7	2,9	3,3	11,8	1,1	1,7	1,8	1,0	2,9	1,4	1,9	2,0	1,2
Insgesamt	240,7	115,9	171,8	182,3	170,3	257,3	115,5	171,0	183,4	166,6	251,4	109,8	164,1	175,6	159,7



Mehr als 64 000 Schriften

Über 600 laufende Zeitschriften und Zeitungen

Statistiken des In- und Auslandes,
der deutschen Bundesländer,
des Deutschen Reiches,
der ehemaligen deutschen Länder

Saarland 
STATISTISCHES LANDESAMT

Hardenbergstr. 3 · 6600 Saarbrücken · Tel. (0681) 505-928/975 · Sigel: Sa 3

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr

7. Entwicklung der Inzidenz nach Alter und Geschlecht 1986 bis 1988

Alter von ... bis unter ... Jahre	1986			1987			1988		
	männlich	weiblich	Rate m/w	männlich	weiblich	Rate m/w	männlich	weiblich	Rate m/w
0 – 5	15,6	24,8	0,6	31,0	16,7	1,9	11,5	8,2	1,4
5 – 10	28,2	25,0	1,1	31,9	8,2	3,9	7,8	8,2	1,0
10 – 15	11,8	–	–	24,6	8,7	2,8	12,4	17,4	0,7
15 – 20	25,6	10,8	2,4	8,3	14,4	0,6	6,1	9,6	0,6
20 – 25	31,1	11,0	2,8	21,6	15,7	1,4	20,0	16,3	1,2
25 – 30	37,3	42,6	0,9	39,1	44,1	0,9	43,0	43,5	1,0
30 – 35	57,0	80,4	0,7	48,9	61,9	0,8	45,5	66,0	0,7
35 – 40	93,1	152,3	0,6	96,6	126,3	0,8	109,0	140,6	0,8
40 – 45	271,2	268,6	1,0	154,6	166,9	0,9	187,7	222,7	0,8
45 – 50	326,1	379,2	0,9	307,0	337,2	0,9	314,4	357,6	0,9
50 – 55	507,9	465,1	1,1	492,7	423,8	1,2	517,9	389,1	1,3
55 – 60	897,8	579,3	1,6	825,3	595,3	1,4	802,0	616,6	1,3
60 – 65	1 335,9	766,3	1,7	1 256,2	748,5	1,7	1 188,7	775,6	1,5
65 – 70	2 071,2	1 052,1	2,0	1 768,1	1 039,7	1,7	1 793,1	1 038,5	1,7
70 – 75	2 210,7	1 193,3	1,9	2 185,8	1 135,1	1,9	2 260,9	1 188,1	1,9
75 – 80	3 131,1	1 741,5	1,8	3 028,7	1 463,3	2,1	2 870,6	1 499,2	1,9
80 – 85	3 976,1	1 880,6	2,1	3 786,1	2 066,1	1,8	3 333,3	1 909,1	1,7
85 und mehr	4 519,1	2 450,1	1,8	3 687,2	2 444,4	1,5	3 346,1	2 041,3	1,6
INSGESAMT	509,0	458,7	1,1	477,1	438,8	1,1	472,1	443,8	1,1

8a) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

Männlich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	1,2	0,7	1,1	1,1	1,7
141	Zunge	5,1	3,9	5,0	5,0	10,1
142	Hauptspeicheldrüsen	0,4	0,3	0,4	0,4	1,0
144	Mundboden	2,8	1,9	2,6	2,6	4,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	2,4	1,8	2,4	2,5	3,4
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	9,1	6,8	8,7	8,4	18,9
150	Speiseröhre	8,3	5,8	8,2	8,2	13,5
151	Magen	26,7	16,9	25,6	28,1	21,6
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,6	0,4	0,6	0,7	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	33,6	22,2	33,5	37,4	24,7
154	Mastdarm	22,5	14,6	22,1	23,5	22,2
155	Leber	6,1	4,2	5,9	6,3	7,2
156	Gallenblase und Gallenwege	4,2	2,6	4,0	4,4	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	11,9	7,6	11,1	12,6	11,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,8	0,6	0,7	0,6	0,8
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,4	0,9	1,4	1,7	0,0
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7
161	Kehlkopf	11,9	7,6	11,0	12,0	14,3
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	104,8	68,7	102,1	113,3	101,0
163	Rippenfell	0,8	0,4	0,7	0,8	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,4	0,6	0,5	0,5	0,0
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
170	Knochen	1,0	0,9	1,1	0,9	1,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,0	2,2	3,0	2,9	3,9
172	Melanome der Haut	6,1	4,5	5,8	5,9	8,9
173	Sonstige Haut	70,6	47,0	71,0	75,0	67,4
175	männliche Brustdrüse	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4
185	Prostata	36,8	22,7	36,8	41,3	17,3
186	Hoden	5,7	4,6	5,0	4,9	6,4
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	1,0	0,7	1,0	1,1	1,0
188	Harnblase	25,5	16,5	24,2	27,8	23,0
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	14,6	10,1	14,4	15,1	18,3
189.0	Niere	11,9	8,2	11,7	12,2	15,1
190	Auge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	5,9	4,9	5,8	6,6	5,1
193	Schilddrüse	1,6	1,1	1,4	1,6	1,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	1,4	1,6	1,5	1,5	1,8
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntem Sitzes	18,6	11,7	18,0	20,0	13,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	8,5	6,5	8,2	8,3	14,3
201	Lymphogranulomatose	1,2	0,9	1,1	1,1	2,0
203	Multipl. Myelom	4,2	2,5	3,8	4,3	3,0
204	Lymphatische Leukämie	3,2	2,2	3,2	3,5	2,8
205	Myeloische Leukämie	5,9	4,1	5,9	6,5	5,4
206 – 208	Sonstige Leukämien	1,2	0,8	1,2	1,5	0,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	472,1	314,9	460,7	501,2	458,7

8b) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4
141	Zunge	0,9	0,4	0,6	0,6	1,0
142	Hauptspicieldrüsen	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0
144	Mundboden	0,4	0,3	0,4	0,3	0,9
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,9	0,6	0,8	0,8	1,3
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,5	0,4	0,5	0,5	1,3
150	Speiseröhre	2,6	1,3	1,9	2,0	2,0
151	Magen	19,0	7,7	11,7	12,5	9,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,7	0,4	0,5	0,6	1,1
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	39,4	17,2	25,2	27,7	24,6
154	Mastdarm	24,6	11,0	16,3	17,8	15,5
155	Leber	4,6	1,5	2,5	2,7	1,6
156	Gallenblase und Gallenwege	15,0	5,7	8,8	10,2	3,7
157	Bauchspeicheldrüse	10,8	4,3	6,3	7,2	7,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,9	0,5	0,6	0,6	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,8	0,6	1,0	1,1	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
161	Kehlkopf	1,1	0,5	0,7	0,8	1,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	17,2	8,8	12,6	13,6	17,6
163	Rippenfell	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
170	Knochen	0,7	0,6	0,7	0,6	1,0
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,1	0,7	0,9	0,9	0,8
172	Melanome der Haut	6,2	3,4	4,6	4,5	5,4
173	Sonstige Haut	66,2	28,6	42,6	45,8	41,2
174	Brustdrüse	95,8	55,2	75,2	76,7	120,7
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	4,2	1,9	2,9	3,1	3,3
180	Gebärmutterhals	18,2	12,4	15,9	15,9	29,1
181	Plazenta	—	—	—	—	—
182	Gebärmutter	21,4	10,8	15,4	17,0	20,1
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	14,2	7,4	10,4	10,7	14,0
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	4,0	1,9	2,7	3,0	2,9
188	Harnblase	7,8	2,9	4,7	5,1	2,7
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	7,7	4,0	5,4	5,7	6,3
189.0	Niere	6,6	3,2	4,5	4,8	6,3
190	Auge	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,4	5,0	5,7	5,9	8,0
193	Schilddrüse	6,0	4,1	5,0	5,0	8,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,7	0,5	0,6	0,7	1,4
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	19,2	8,0	12,3	13,0	11,3
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	6,4	3,4	4,5	4,8	3,9
201	Lymphogranulomatose	2,4	2,1	2,3	2,3	3,3
203	Multipl. Myelom	3,8	1,6	2,4	2,7	1,6
204	Lymphatische Leukämie	3,8	1,9	2,7	2,8	3,5
205	Myeloische Leukämie	3,3	1,6	2,1	2,4	2,0
206 — 208	Sonstige Leukämien	1,3	0,4	0,7	0,8	0,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	443,8	221,0	312,1	330,5	381,9

9a) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

Männlich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	—	—	—	—	—
141	Zunge	1,8	1,2	1,7	2,0	1,9
142	Hauptspeicheldrüsen	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4
144	Mundboden	2,6	1,7	2,3	2,5	3,0
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,0	0,7	0,9	0,7	2,2
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	8,1	5,9	8,0	7,4	14,0
150	Speiseröhre	8,5	5,8	8,2	8,1	14,7
151	Magen	22,2	13,7	21,9	23,6	16,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	—	—	—	—	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	26,1	16,4	25,6	28,2	20,0
154	Mastdarm	12,1	7,5	11,7	12,8	9,3
155	Leber	6,1	4,1	5,9	6,7	5,7
156	Gallenblase und Gallenwege	3,0	1,9	2,9	3,2	2,2
157	Bauchspeicheldrüse	15,6	10,2	14,8	17,0	13,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,3	0,4	0,4	0,9
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,8	2,0	3,6	4,2	0,0
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,6	0,4	0,6	0,7	0,7
161	Kehlkopf	3,8	2,4	3,5	3,8	4,6
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	104,4	68,8	102,8	114,4	93,2
163	Rippenfell	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,6	0,3	0,5	0,6	0,4
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,4	0,3	0,4	0,5	0,0
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,6	1,6	1,8	1,7	1,9
172	Melanome der Haut	3,2	2,7	3,2	3,2	5,2
173	Sonstige Haut	0,8	0,6	1,1	0,9	0,5
175	männliche Brustdrüse	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5
185	Prostata	21,8	13,5	22,7	24,9	5,8
186	Hoden	—	—	—	—	—
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
188	Harnblase	12,3	7,5	12,3	13,7	4,1
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	8,1	5,8	8,3	9,3	8,0
189.0	Niere	7,1	5,1	7,2	8,0	7,6
190	Auge	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,0	2,6	3,0	3,2	3,5
193	Schilddrüse	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9
194	Sonstige endokrine Drüsen	1,0	0,7	1,0	1,1	1,3
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,2	12,9	20,2	22,3	16,9
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,3	3,9	5,4	5,5	7,1
201	Lymphogranulomatose	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
203	Multiples Myelom	2,8	1,6	2,6	3,1	1,3
204	Lymphatische Leukämie	2,6	1,7	2,4	2,8	2,8
205	Myeloische Leukämie	4,0	2,7	3,6	4,0	4,0
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,2	1,7	2,2	2,7	0,4
	Bösartige Neubildungen insgesamt	312,9	204,5	307,6	337,6	268,0

9b) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4
141	Zunge	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
142	Hauptspeicheldrüsen	—	—	—	—	—
144	Mundboden	0,7	0,4	0,5	0,6	0,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	—	—	—	—	—
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,7	0,4	0,6	0,5	1,2
150	Speiseröhre	2,6	1,4	1,9	2,0	2,7
151	Magen	18,1	6,5	10,6	11,3	5,5
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	27,9	10,3	16,4	17,4	11,6
154	Mastdarm	13,1	5,3	8,2	9,0	6,5
155	Leber	5,1	1,9	3,0	3,3	2,4
156	Gallenblase und Gallenwege	12,2	4,3	6,6	7,9	3,2
157	Bauchspeicheldrüse	13,0	5,2	7,8	8,9	7,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	2,7	0,9	1,4	1,7	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0
161	Kehlkopf	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	16,1	7,3	10,8	11,7	10,6
163	Rippenfell	0,5	0,3	0,4	0,5	0,0
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,9	0,6	0,6	0,7	0,5
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,0	1,0	1,3	1,4	2,0
172	Melanome der Haut	2,2	1,3	1,7	1,8	3,6
173	Sonstige Haut	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4
174	Brustdrüse	44,0	23,0	32,5	33,1	47,9
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	5,8	2,9	3,7	4,0	3,9
180	Gebärmutterhals	5,8	2,9	4,1	4,5	5,6
181	Plazenta	—	—	—	—	—
182	Gebärmutter	2,2	1,0	1,5	1,8	1,1
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	12,8	6,2	9,1	10,0	10,0
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	2,9	0,9	1,5	1,7	0,5
188	Harnblase	4,6	1,7	2,7	2,8	0,7
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,6	2,2	3,0	3,4	3,8
189.0	Niere	4,4	2,2	2,9	3,3	3,8
190	Auge	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	2,0	1,4	1,8	1,8	2,0
193	Schilddrüse	2,4	1,0	1,6	1,6	1,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	23,7	8,9	14,4	15,0	9,5
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,3	2,0	3,1	3,5	1,8
201	Lymphogranulomatose	1,1	0,7	0,8	0,9	0,5
203	Multiple Myelom	4,4	2,0	2,9	3,2	2,1
204	Lymphatische Leukämie	2,0	0,8	1,2	1,5	0,8
205	Myeloische Leukämie	2,2	1,2	1,7	1,7	2,6
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,2	1,0	1,3	1,4	0,4
	Bösartige Neubildungen insgesamt	248,6	107,5	160,5	172,2	155,0

10. "Kumulative"* Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 - 74		35 - 64		0 - 14	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	0,08	0,05	0,06	0,02	—	—
141	Zunge	0,46	0,03	0,31	0,03	—	—
142	Hauptspeicheldrüsen	0,03	—	0,03	—	—	—
144	Mundboden	0,24	0,03	0,13	0,03	—	—
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,26	0,08	0,10	0,04	—	—
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,72	0,04	0,58	0,04	—	—
150	Speiseröhre	0,67	0,18	0,44	0,07	—	—
151	Magen	1,96	0,77	0,71	0,31	—	—
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,08	0,03	0,02	0,03	—	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	2,68	1,92	0,84	0,84	—	0,02
154	Mastdarm	1,62	1,29	0,77	0,53	—	—
155	Leber	0,57	0,14	0,25	0,06	—	—
156	Gallenblase und Gallenwege	0,23	0,78	0,13	0,14	—	—
157	Bauchspeicheldrüse	0,92	0,42	0,38	0,23	—	—
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,05	0,04	0,03	0,01	—	—
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,15	0,04	—	0,03	—	—
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,02	0,02	0,02	0,02	—	—
161	Kehlkopf	0,88	0,06	0,50	0,04	—	—
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	8,36	1,08	3,53	0,61	—	—
163	Rippenfell	0,02	0,05	0,02	0,02	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,04	0,03	—	—	0,02	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	0,02	0,02	0,02	0,02	—	—
170	Knochen	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,23	0,07	0,12	0,03	—	—
172	Melanome der Haut	0,51	0,31	0,28	0,17	—	—
173	Sonstige Haut	5,50	3,11	2,34	1,40	—	—
174	weibliche Brustdrüse	—	6,19	—	3,82	—	—
175	männliche Brustdrüse	0,01	—	0,01	—	—	—
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	0,25	—	0,11	—	—
180	Gebärmutterhals	—	1,32	—	0,87	—	—
181	Plazenta	—	—	—	—	—	—
182	Gebärmutter	—	1,39	—	0,70	—	—
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	0,82	—	0,47	—	—
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	0,23	—	0,10	—	—
185	Prostata	2,46	—	0,66	—	—	—
186	Hoden	0,37	—	0,18	—	—	—
187	Sonstige u. nicht näher bez. männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,10	—	0,03	—	—	—
188	Harnblase	2,04	0,32	0,83	0,10	—	—
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	1,25	0,44	0,62	0,22	—	0,02
189.0	Niere	1,06	0,35	0,51	0,22	—	—
190	Auge	0,01	—	0,01	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,50	0,45	0,18	0,26	0,06	0,06
193	Schilddrüse	0,13	0,39	0,06	0,25	—	—
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,12	0,06	0,06	0,04	0,04	—
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	1,24	0,84	0,47	0,39	—	—
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	0,09	0,19	0,45	0,14	0,02	0,04
201	Lymphogranulomatose	0,68	0,32	0,06	0,09	—	0,02
203	Multiples Myelom	0,26	0,22	0,10	0,05	—	—
204	Lymphatische Leukämie	0,28	0,22	0,09	0,12	—	—
205	Myeloische Leukämie	0,54	0,17	0,18	0,07	—	—
206 - 208	Sonstige Leukämien	0,14	0,06	—	—	—	—
	Bösartige Neubildungen insgesamt	36,60	24,49	15,60	12,51	0,16	0,17

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung.

11. "Kumulative"*) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1988

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 – 74		35 – 64		0 – 14	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	–	0,01	–	0,01	–	–
141	Zunge	0,15	0,02	0,07	0,02	–	–
142	Hauptspeicheldrüsen	0,01	–	0,01	–	–	–
144	Mundboden	0,19	0,04	0,10	0,01	–	–
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,07	–	0,07	–	–	–
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,64	0,04	0,44	0,04	–	–
150	Speiseröhre	0,61	0,19	0,49	0,10	–	–
151	Magen	1,28	0,68	0,57	0,20	–	–
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	–	0,03	–	0,01	–	–
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	1,77	1,01	0,68	0,40	–	–
154	Mastdarm	0,69	0,60	0,31	0,23	–	–
155	Leber	0,57	0,20	0,20	0,09	–	–
156	Gallenblase und Gallenwege	0,19	0,51	0,08	0,12	–	–
157	Bauchspeicheldrüse	1,32	0,57	0,47	0,25	–	–
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,03	–	0,03	–	–	–
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,19	0,08	–	0,03	–	–
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,06	–	0,02	–	–	–
161	Kehlkopf	0,28	–	0,17	–	–	–
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	8,48	0,88	3,27	0,36	–	–
163	Rippenfell	–	0,06	–	–	–	–
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,04	0,02	0,02	–	–	–
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	–	–	–	–	–	–
170	Knochen	0,06	0,03	–	0,01	–	–
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,11	0,10	0,06	0,07	0,02	–
172	Melanome der Haut	0,29	0,13	0,16	0,12	0,02	–
173	Sonstige Haut	0,04	0,02	0,02	0,02	–	–
174	weibliche Brustdrüse	–	2,58	–	1,56	–	–
175	männliche Brustdrüse	0,02	–	0,02	–	–	–
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	–	0,28	–	0,13	–	–
180	Gebärmutterhals	–	0,35	–	0,20	–	–
181	Plazenta	–	–	–	–	–	–
182	Gebärmutter	–	0,16	–	0,04	–	–
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	–	0,86	–	0,36	–	–
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	–	0,09	–	0,01	–	–
185	Prostata	1,38	–	–	–	–	–
186	Hoden	–	–	–	–	–	–
187	Sonstige u. nicht näher bez. männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	–	–	–	–	–	–
188	Harnblase	0,76	0,17	0,14	0,03	–	–
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	0,79	0,20	0,30	0,14	–	0,02
189.0	Niere	0,66	0,20	0,28	0,14	–	0,02
190	Auge	–	–	–	–	–	–
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,28	0,17	0,10	0,07	0,02	0,02
193	Schilddrüse	0,08	0,11	0,03	0,04	–	–
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,11	0,01	0,04	0,01	–	–
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	1,28	0,89	0,60	0,33	–	–
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	0,41	0,22	0,24	0,05	–	–
201	Lymphogranulomatose	0,08	0,07	0,03	0,01	–	–
203	Multiples Myelom	0,18	0,27	0,05	0,07	–	–
204	Lymphatische Leukämie	0,22	0,11	0,09	0,03	–	–
205	Myeloische Leukämie	0,32	0,13	0,13	0,08	–	–
206 – 208	Sonstige Leukämien	0,23	0,08	0,02	0,02	0,02	–
	Bösartige Neubildungen insgesamt	23,20	11,94	9,22	5,28	0,08	0,04

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung.

12a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung
1988

Saarland insgesamt

männlich

Lokali- sation	ICD 9	Durchschnittliche Inzidenzen							Lokali- sation		
		00	05	Altersgruppen von... bis unter... Jahren		25	30	35			
				10	15	20	25	30	35	40	ICD 9
						bis					
140 Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
141 Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	141
142 Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
144 Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
143+145 Sonstige Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	143+145
146-149 Rachenring, Nasenrachenr., Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	-	146-149
150 Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	150
151 Magen	-	-	-	-	-	-	4.3	-	5.0	-	151
152 Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
153 Dickdarm (ausgen. Mastdarm)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	5.0	-	153
154 Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	154
155 Leber	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	155
156 Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
157 Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	157
158 Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	4.4	-	-	-	-	158
159 Sonst. u. n. n. bez. Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
160 Nase, Mittelohr, u. dazugeh. Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161 Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	161
162 Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	2.2	-	14.9	-	162
163 Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
164 Thymus, Herz und Mediastinum	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
165 Sonst. Atmungs- u. intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
170 Knochen	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	170
171 Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	171
172 Melanome der Haut	-	-	-	-	2.2	2.2	7.2	-	2.5	-	172
173 Sonstige Haut	-	-	-	-	-	2.2	-	-	14.9	-	173
175 Männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
185 Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
186 Hoden	-	-	-	-	-	6.7	15.1	12.0	7.4	-	186
187 Sonst. u. n. n. bez. männl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187
188 Harnblase	-	-	-	-	-	-	4.3	4.8	-	-	188
189 Niere, Nierenbecken und Harnleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	189
189.0 Nieren	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	189.0
190 Auge	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	190
191+192 Gehirn und Nervensystem	-	7.8	4.1	-	-	-	6.5	4.8	-	-	191+192
193 Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	-	4.8	2.5	-	193
194 Sonstige endokrine Drüsen	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
195-199 Sek. u. sonst. bösart. Neub. unbek. Sitzes	-	-	-	-	-	-	2.2	2.4	-	-	195-199
200+202 Maligne Lymphome (außer Morb. Hodgkin)	-	-	4.1	3.1	4.4	-	-	-	9.9	-	200+202
201 Lymphogranulomatose	-	-	-	-	2.2	-	-	2.4	2.5	-	201
203 Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
204 Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	204
205 Myeloische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	2.4	5.0	-	205
206-208 Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206-208
Insgesamt	11.5	7.8	12.4	6.1	20.0	43.0	45.5	109.0	Insgesamt		

noch 12a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung
1988

Saarland insgesamt

männlich

Lokali- sation	Durchschnittliche Inzidenzen										Zu sam men	Lokali- sation
	Altersgruppen von... bis unter... Jahren											
ICD 9	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und mehr		ICD 9
	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
140	-	-	5.1	3.0	3.6	4.8	-	-	15.4	-	1.2	140
141	10.2	12.8	7.7	9.0	14.3	14.3	16.0	-	-	-	5.1	141
142	-	2.6	-	-	3.6	-	-	-	-	-	0.4	142
144	-	7.7	10.2	-	7.2	14.3	8.0	8.6	-	-	2.8	144
143+145	3.4	-	5.1	-	7.2	14.3	16.0	-	-	-	2.4	143+145
146-149	27.3	15.3	25.5	18.0	21.5	28.7	-	-	15.4	-	9.1	146-149
150	3.4	20.4	12.8	24.0	25.1	14.3	32.0	17.1	15.4	69.7	8.3	150
151	3.4	25.6	33.2	39.0	35.8	86.1	159.8	179.9	324.1	139.4	26.7	151
152	-	-	-	3.0	-	4.8	8.0	-	-	-	0.6	152
153	20.5	12.8	17.9	54.1	57.3	157.8	207.7	171.4	416.7	313.7	33.6	153
154	10.2	2.6	38.3	33.0	68.0	81.3	87.9	179.9	138.9	209.1	22.5	154
155	-	5.1	12.8	18.0	14.3	19.1	39.9	25.7	-	-	6.1	155
156	-	2.6	-	9.0	14.3	19.1	-	25.7	61.7	69.7	4.2	156
157	3.4	7.7	12.8	18.0	28.6	52.6	55.9	94.3	92.6	-	11.9	157
158	-	-	2.6	3.0	-	-	-	-	-	-	0.8	158
159	-	-	-	-	-	14.3	16.0	8.6	15.4	-	1.4	159
160	3.4	-	-	-	-	-	-	-	15.4	-	0.4	160
161	3.4	7.7	20.4	33.0	32.2	52.6	24.0	85.7	46.3	-	11.9	161
162	23.9	69.0	89.3	201.2	307.9	420.8	543.3	736.9	617.3	662.3	104.8	162
163	-	-	-	3.0	-	-	-	25.7	-	-	0.8	163
164	-	-	-	-	-	4.8	-	-	-	-	0.4	164
165	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	0.2	165
170	-	-	7.7	-	-	-	8.0	-	-	-	1.0	170
171	6.8	2.6	5.1	6.0	3.6	9.6	8.0	-	15.4	34.9	3.0	171
172	10.2	7.7	12.8	12.0	10.7	19.1	16.0	-	15.4	-	6.1	172
173	17.1	33.2	89.3	141.2	171.9	263.0	367.5	377.0	478.4	906.2	70.6	173
175	-	-	2.6	-	-	-	-	8.6	-	-	0.4	175
185	-	2.6	7.7	42.1	78.8	153.0	207.7	368.5	463.0	522.8	36.8	185
186	6.8	10.2	5.1	3.0	3.6	4.8	-	-	-	-	5.7	186
187	-	2.6	-	-	3.6	4.8	8.0	8.6	-	-	1.0	187
188	3.4	15.3	15.3	45.1	85.9	105.2	127.8	162.8	216.0	69.7	25.5	188
189	3.4	12.8	30.6	18.0	57.3	52.6	71.9	77.1	15.4	104.6	14.6	189
189.0	3.4	7.7	30.6	15.0	43.0	38.3	71.9	51.4	15.4	69.7	11.9	189.0
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	190
191+192	3.4	5.1	2.6	6.0	17.9	9.6	32.0	34.3	15.4	-	5.9	191+192
193	-	-	2.6	-	7.2	9.6	-	-	-	-	1.6	193
194	-	2.6	2.6	3.0	3.6	4.8	-	-	-	-	1.4	194
195-199	3.4	10.2	12.8	21.0	46.5	62.2	87.9	154.2	231.5	174.3	18.6	195-199
200+202	13.7	10.2	15.3	9.0	32.2	9.6	24.0	25.7	15.4	-	8.5	200+202
201	3.4	-	-	3.0	3.6	-	-	-	-	-	1.2	201
203	-	2.6	5.1	9.0	3.6	23.9	8.0	42.8	46.3	-	4.2	203
204	-	2.6	2.6	-	10.7	14.3	24.0	17.1	15.4	34.9	3.2	204
205	3.4	2.6	5.1	12.0	7.2	38.3	32.0	25.7	15.4	34.9	5.9	205
206-208	-	-	-	-	-	4.8	24.0	8.6	15.4	-	1.2	206-208
Insgesamt	187.7	314.4	517.9	802.0	1188.7	1793.1	2260.9	2870.6	3333.3	3346.1	472.1	Insgesamt

12b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung
1988

Saarland insgesamt
weiblich

Lokali- sation	Durchschnittliche Inzidenzen								Lokali- sation
	00	05	Altersgruppen von... bis unter... Jahren		20 bis 25		35	40	
ICD 9	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD 9
140 Lippe	-	-	-	-	-	2.3	-	-	140
141 Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-	141
142 Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	142
144 Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-	144
143+145 Sonstige Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-	143+145
146-149 Rachenring, Nasenrachenr., Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-	146-149
150 Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-	150
151 Magen	-	-	-	-	-	-	2.5	5.3	151
152 Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-	152
153 Dickdarm (ausgen. Mastdarm)	-	4.1	-	-	-	-	2.5	2.7	153
154 Mastdarm	-	-	-	-	2.3	2.3	5.1	5.3	154
155 Leber	-	-	-	-	-	-	-	2.7	155
156 Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-	156
157 Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	2.7	157
158 Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	2.3	-	-	-	158
159 Sonst. u. n. n. bez. Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	159
160 Nase, Mittelohr, u. dazugeh. Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161 Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-	161
162 Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	-	2.7	162
163 Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-	163
164 Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	2.3	-	-	164
165 Sonst. Atmungs- u. intrathorakale Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	165
170 Knochen	-	-	-	-	2.3	-	-	2.7	170
171 Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	2.3	-	2.5	-	171
172 Melanome der Haut	-	-	-	-	4.6	-	7.6	-	172
173 Sonstige Haut	-	-	-	3.2	-	4.6	5.1	10.6	173
174 Weibliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	2.3	27.9	50.4	174
179 N. n. bez. Teile der Gebärmutter	-	-	-	-	-	-	-	2.7	179
180 Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	4.6	10.2	23.9	180
181 Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182 Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)	-	-	-	-	-	-	-	-	182
183 Eierstock, Eileiter und ligam. Latum	-	-	-	3.2	-	2.3	-	5.3	183
184 Sonst. u. n. n. bez. weibl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	2.5	-	184
188 Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-	188
189 Niere, Nierenbecken und Harnleiter	4.1	-	-	-	-	-	-	-	189
189.0 Nieren	-	-	-	-	-	-	-	-	189.0
190 Auge	-	-	-	-	-	-	-	-	190
191+192 Gehirn und Nervensystem	4.1	4.1	4.4	-	-	6.9	-	5.3	191+192
193 Schilddrüse	-	-	-	3.2	-	6.9	-	13.3	193
194 Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	2.7	194
195-199 Sek. u. sonst. bösart. Neub. unbek. Sitzes	-	-	-	-	-	-	-	-	195-199
200+202 Maligne Lymphome (außer Morb. Hodgkin)	-	-	8.7	-	-	-	-	-	200+202
201 Lymphogranulomatose	-	-	4.4	-	-	4.6	-	2.7	201
203 Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-	203
204 Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	2.3	-	-	204
205 Myeloische Leukämie	-	-	-	-	2.3	2.3	-	-	205
206-208 Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-	206-208
Insgesamt	8.2	8.2	17.4	9.6	16.3	43.5	66.0	140.6	Insgesamt

noch 12b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung
1988

Saarland insgesamt

weiblich

Lokali- sation	Durchschnittliche Inzidenzen										Zu sam men	Lokali- sation
	Altersgruppen von... bis unter... Jahren											
ICD 9	40	45	50	55	60 bis 65	65	70	75	80	85 und mehr		ICD 9
140	-	-	-	3.0	-	-	4.4	-	-	-	0.5	140
141	-	5.2	-	-	-	-	-	7.9	6.2	-	0.9	141
142	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	11.3	0.4	142
144	-	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	144
143+145	-	2.6	2.6	-	2.8	3.0	4.4	-	-	-	0.9	143+145
146-149	-	2.6	-	3.0	2.8	-	-	-	-	-	0.5	146-149
150	-	2.6	-	8.9	2.8	3.0	17.8	4.0	6.2	22.7	2.6	150
151	7.2	10.4	5.1	11.9	22.2	45.7	44.5	71.4	141.6	170.1	19.0	151
152	3.6	-	-	-	2.8	-	-	4.0	6.2	-	0.7	152
153	10.8	25.9	12.8	35.6	80.3	85.3	124.6	134.8	252.5	260.8	39.4	153
154	10.8	5.2	15.4	41.5	27.7	48.7	93.4	119.0	117.0	90.7	24.6	154
155	-	-	-	3.0	5.5	3.0	13.3	15.9	49.3	56.7	4.6	155
156	-	-	2.6	8.9	16.6	51.8	75.6	39.7	123.2	90.7	15.0	156
157	7.2	7.8	-	3.0	24.9	15.2	22.2	47.6	110.9	34.0	10.8	157
158	-	-	2.6	-	-	3.0	-	7.9	-	-	0.9	158
159	-	-	-	3.0	2.8	3.0	-	11.9	18.5	11.3	1.8	159
160	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	0.2	160
161	-	2.6	-	-	5.5	3.0	-	7.9	-	-	1.1	161
162	7.2	13.0	12.8	50.4	36.0	36.5	57.8	55.5	43.1	56.7	17.2	162
163	-	-	-	3.0	-	3.0	4.4	4.0	6.2	-	0.9	163
164	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	0.4	164
165	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	0.2	165
170	-	2.6	-	-	-	-	4.4	-	-	-	0.7	170
171	-	-	2.6	3.0	-	3.0	-	4.0	-	-	1.1	171
172	7.2	2.6	10.2	5.9	8.3	6.1	8.9	11.9	30.8	56.7	6.2	172
173	18.0	28.5	46.1	68.2	108.0	155.3	173.5	297.5	351.0	408.3	66.2	173
174	82.6	132.1	156.2	160.1	182.8	252.8	191.3	234.0	209.4	226.8	95.8	174
179	-	2.6	2.6	8.9	5.5	6.1	22.2	11.9	24.6	11.3	4.2	179
180	28.7	38.9	23.0	26.7	33.2	39.6	35.6	15.9	24.6	34.0	18.2	180
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182	3.6	18.1	20.5	56.3	41.5	67.0	71.2	83.3	43.1	11.3	21.4	182
183	-	18.1	15.4	29.6	24.9	24.4	40.0	47.6	43.1	68.0	14.2	183
184	3.6	-	2.6	5.9	8.3	9.1	13.3	7.9	30.8	11.3	4.0	184
188	-	-	5.1	8.9	5.5	18.3	26.7	51.6	30.8	68.0	7.8	188
189	-	5.2	10.2	3.0	24.9	18.3	22.2	31.7	18.5	34.0	7.7	189
189.0	-	5.2	10.2	3.0	24.9	18.3	8.9	27.8	12.3	34.0	6.6	189.0
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
191+192	7.2	5.2	7.7	14.8	11.1	6.1	13.3	15.9	12.3	-	6.4	191+192
193	7.2	2.6	5.1	5.9	16.6	12.2	4.4	4.0	12.3	34.0	6.0	193
194	-	2.6	-	-	2.8	3.0	-	-	-	-	0.7	194
195-199	10.8	5.2	7.7	23.7	30.5	45.7	44.5	71.4	104.7	204.1	19.2	195-199
200+202	-	2.6	7.7	3.0	13.8	24.4	4.4	35.7	12.3	34.0	6.4	200+202
201	7.2	5.2	-	-	2.8	6.1	4.4	-	6.2	-	2.4	201
203	-	2.6	2.6	-	5.5	15.2	17.8	4.0	30.8	22.7	3.8	203
204	-	-	7.7	8.9	8.3	12.2	4.4	7.9	24.6	-	3.8	204
205	-	2.6	-	3.0	8.3	3.0	13.3	19.8	12.3	-	3.3	205
206-208	-	-	-	-	-	3.0	8.9	7.9	6.2	11.3	1.3	206-208
Insgesamt	222.7	357.6	389.1	616.6	775.6	1038.5	1188.1	1499.2	1909.1	2041.3	443.8	Insgesamt

13a) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN
 NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION
 - DURCHSCHNITTLICHE MORTALITÄTEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG
 1988

MAENNLICH

LOKALI- SATION	DURCHSCHNITTLICHE MORTALITÄTEN										LOKALI- SATION
	ALTERSGRUPPEN VON... BIS					JAHREN					
	00	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9	
ICD-9	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9		
140										140	
141										141	
142										142	
144										144	
143+145								2.5		143+145	
144-149					2.2			7.4		146-149	
150								2.5		150	
151						2.2				151	
152										152	
153								2.5		153	
154								2.5		154	
155							2.4			155	
156								2.5		156	
157								2.5		157	
158								2.5		158	
159										159	
160										160	
161										161	
162								12.4		162	
163										163	
164										164	
165										165	
170										170	
171						2.2				171	
172	3.8							5.0		172	
173	3.8									173	
175										175	
185										185	
186										186	
187										187	
188										188	
189										189	
189.0										189.0	
190										190	
191+192			4.1	3.1			2.4	2.5		191+192	
193										193	
194										194	
193-199								2.5		195-199	
201					2.2					201	
200+202					4.4					200+202	
203										203	
204								5.0		204	
205					2.2			2.5		205	
206-208										206-208	
INSGESAMT	7.7	3.9	4.1	3.1	11.1	8.6	4.8	52.0		INSGESAMT	

*) VOR ICD-9 206-209

noch 13a) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN
NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION
- DURCHSCHNITTLICHE MORTALITAETEN JE 100 000 DER BEVOELKERUNG
1988

MAENNLICH

LOKALI- SATION	DURCHSCHNITTLICHE MORTALITAETEN										85 UND MEHR	ZU SAM MEN	LOKALI- SATION
	ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER...		65		70		75		80				
ICD-9	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	ICD-9		
140													140
141	3.4				6.0	3.6	9.6	8.0	8.6	15.4			141
142				2.6									142
144			5.1	5.1	9.0		19.1		8.6	15.4			144
143+145			2.6	5.1	3.0								143+145
146-149	6.8	15.3	23.0	23.0	21.0	14.3	14.3	24.0	8.6		69.7		146-149
150	3.4	23.0	10.2	12.8	33.0	25.1		24.0	34.3	15.4	69.7	8.5	150
151	6.8	7.7	12.8		33.0	53.7	52.6	87.9	171.4	354.9	348.6	22.2	151
152													152
153	10.2	17.9	17.9	17.9	33.0	53.7	66.9	151.8	222.8	339.5	244.0	26.1	153
154	6.8	5.1	7.7	7.7	12.0	28.6	43.0	32.0	111.4	169.8	139.4	12.1	154
155				5.1	12.0	14.3	23.9	47.9	42.8	15.4		6.1	155
156				2.6	6.0	7.2	14.3	8.0	25.7	30.9	34.9	3.0	156
157	3.4	12.8	15.3		24.0	35.8	90.8	79.9	111.4	92.6		15.6	157
158						3.6						0.4	158
159							14.3	24.0	34.3	123.5	34.9	3.8	159
160	3.4							8.0		15.4		0.6	160
161		2.6	5.1	5.1	15.0	10.7	14.3	8.0	25.7	15.4		3.8	161
162	27.3	56.2	81.6	81.6	183.2	293.6	459.0	583.2	685.5	709.9	801.7	104.4	162
163									8.6			0.2	163
164					3.0		4.8			15.4		0.6	164
165													165
170							4.8	8.0				0.4	170
171	3.4	2.6			6.0		4.8				34.9	1.6	171
172	6.8		7.7	7.7	6.0	7.2	14.3	8.0				3.2	172
173						3.6	4.8				69.7	0.8	173
175						3.6						0.2	175
185					9.0	35.8	71.7	159.8	231.4	324.1	488.0	21.8	185
186													186
187									8.6			0.2	187
188		5.1	2.6		3.0	17.9	66.9	55.9	94.3	231.5	209.1	12.3	188
189		2.6	5.1	5.1	9.0	43.0	57.4	39.9	17.1	15.4	104.6	8.1	189
189.0			2.6	5.1	9.0	39.4	52.6	24.0	8.6		104.6	7.1	189.0
190													190
191+192	3.4	5.1	2.6	2.6		7.2	9.6	16.0	8.6			3.0	191+192
193			2.6			3.6						0.8	193
194		2.6			6.0		4.8	8.0				1.0	194
195-199	6.8	5.1	17.9	17.9	33.0	53.7	57.4	79.9	197.1	293.2	174.3	21.2	195-199
201			5.1					8.0				0.8	201
200+202	6.8	5.1	5.1	5.1	9.0	21.5	14.3	16.0	17.1	15.4	69.7	5.3	200+202
203					3.0	7.2	9.6	16.0	42.8	30.9		2.8	203
204		2.6			3.0	7.2	9.6	16.0	17.1	15.4		2.6	204
205		5.1	2.6		6.0	10.7	23.9	8.0	17.1	15.4		4.0	205
206-208 *)					3.0		4.8	32.0	8.6	30.9		2.2	206-208
INSGESAMT	99.0	194.3	242.4	242.4	489.6	766.2	1195.4	1557.9	2159.4	2901.2	2893.0	312.9	INSGESAMT

*) VOR ICD-9 206-209

13b) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN
NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION
- DURCHSCHNITTLICHE MORTALITAETEN JE 100 000 DER BEVOELKERUNG
1988

WEIBLICH

LOKALI- SATION	DURCHSCHNITTLICHE MORTALITAETEN										LOKALI- SATION	
	ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN		20		25		30		35			35
ICD-9	00	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9		
140												140
141												141
142												142
144											2.7	144
143+145												143+145
146-149												146-149
150												150
151												151
152												152
153							2.3					153
154												154
155											2.7	155
156												156
157											2.7	157
158												158
159												159
160												160
161												161
162											2.7	162
163												163
164												164
165												165
170												170
171					3.2						2.7	171
172											2.7	172
173												173
174								2.5			10.6	174
179												179
180												180
181												181
182												182
183												183
184												184
188												188
189			4.1									189
189.0			4.1									189.0
190												190
191+192												191+192
193			4.1									193
194												194
195-199											2.7	195-199
201												201
200+202							4.6					200+202
203												203
204												204
205											2.7	205
206-208							2.3					206-208
INSGESAMT			8.2		3.2	2.3	9.2	2.5			31.8	INSGESAMT

* VOR ICD-9 206-209

noch 13b) AN BESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN
NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION
- DURCHSCHNITTLICHE MORTALITÄTEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG
1988

LOKALI- SATION	DURCHSCHNITTLICHE MORTALITÄTEN											ZU SAM MEN	35 UND MEHR	WEIBLICH
	ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN													
ICD-9	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	80	85	ICD-9	
140	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	140	
141	-	-	-	-	3.0	-	-	-	4.0	-	-	-	141	
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	
144	-	-	-	-	-	-	6.1	-	4.0	-	-	-	144	
143+145	-	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	143+145	
146-149	-	-	-	-	-	2.8	-	-	-	6.2	-	-	146-149	
150	-	-	5.2	5.1	5.9	8.3	6.1	13.3	-	6.2	-	-	150	
151	-	5.2	2.6	2.6	17.8	13.8	39.6	57.8	83.3	117.0	11.3	2.6	151	
152	-	2.6	-	-	-	-	3.0	-	-	6.2	-	0.5	152	
153	3.6	7.8	12.8	12.8	20.7	36.0	42.6	75.6	134.8	209.4	272.2	27.9	153	
154	3.6	2.6	2.6	5.1	17.8	16.6	42.6	31.1	59.5	73.9	90.7	13.1	154	
155	-	-	-	-	8.9	5.5	9.1	13.3	11.9	55.4	45.4	5.1	155	
156	-	-	-	-	-	24.9	36.5	40.0	43.6	129.3	56.7	12.2	156	
157	3.6	10.4	-	-	8.9	24.9	27.4	35.6	63.5	98.5	45.4	13.0	157	
158	-	-	-	-	3.0	2.8	6.1	4.4	7.9	24.6	-	0.4	158	
159	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	-	-	2.7	159	
160	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	6.2	11.3	0.4	160	
161	-	-	-	-	-	-	-	-	71.4	43.1	102.1	16.1	161	
162	3.6	7.8	10.2	10.2	23.7	24.9	48.7	53.4	71.4	-	-	16.1	162	
163	-	-	-	-	-	-	3.0	8.9	-	-	-	0.5	163	
164	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	0.2	164	
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
170	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.2	-	0.9	170	
171	-	2.6	5.1	5.1	-	5.5	6.1	-	7.9	12.3	-	2.0	171	
172	3.6	2.6	-	-	5.9	8.3	3.0	-	-	18.5	-	2.2	172	
173	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	6.2	-	0.4	173	
174	18.0	59.6	58.9	58.9	68.2	96.9	94.4	106.8	99.2	141.6	272.2	44.0	174	
179	3.6	2.6	5.1	5.1	5.9	8.3	9.1	22.2	15.9	49.3	34.0	5.8	179	
180	3.6	2.6	2.6	2.6	8.9	22.2	12.2	17.8	19.8	18.5	22.7	5.8	180	
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
182	-	-	-	-	5.9	2.8	6.1	17.8	4.0	12.3	-	2.2	182	
183	-	5.2	10.2	10.2	26.7	30.5	36.5	62.3	39.7	18.5	56.7	12.8	183	
184	-	2.6	-	-	3.0	-	3.0	13.3	19.8	30.8	11.3	2.9	184	
188	-	-	-	-	3.0	2.8	18.3	8.9	23.8	12.3	79.4	4.6	188	
189	-	2.6	-	-	3.0	22.2	-	8.9	19.8	24.6	34.0	4.6	189	
189.0	-	2.6	-	-	3.0	22.2	-	8.9	19.8	24.6	22.7	4.4	189.0	
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	
191+192	-	-	5.1	5.1	8.9	-	6.1	8.9	4.0	-	-	2.0	191+192	
193	-	-	2.6	2.6	3.0	2.8	9.1	4.4	7.9	6.2	34.0	2.4	193	
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	194	
195-199	7.2	5.2	5.1	5.1	26.7	22.2	39.6	71.2	111.0	135.5	317.5	23.7	195-199	
201	-	2.6	-	-	-	-	3.0	4.4	-	6.2	-	1.1	201	
200+202	-	5.2	2.6	2.6	-	-	24.4	8.9	23.8	43.1	22.7	5.3	200+202	
203	-	2.6	5.1	5.1	3.0	2.8	27.4	13.3	30.8	12.3	22.7	4.4	203	
204	-	-	-	-	5.9	-	3.0	13.3	11.9	12.3	-	2.0	204	
205	-	2.6	2.6	2.6	5.9	2.8	5.9	8.9	11.9	11.9	11.3	2.0	205	
206-208 *)	-	-	-	-	3.0	-	3.0	4.4	11.9	12.3	22.7	2.2	206-208	
INSGESAMT	50.3	134.7	145.9	145.9	296.4	396.1	578.7	729.8	951.9	1373.3	1791.8	248.6	INSGESAMT	

*) VOR ICD-9 206-209

Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info



Info zum BTX-Angebot des Statistischen Landesamtes SAARLAND

Wünschen Sie detaillierte Informationen über die **Publikationen** des Statistischen Landesamtes für verschiedene Sachgebiete und möchten Sie darüberhinaus auch entsprechende Veröffentlichungen bestellen, so wählen Sie unser BTX-Angebot unter der Nummer

*** 20 395 60 # .**


Saarland 
STATISTISCHES LANDESAMT

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681 / 505-913, Btx * 2039560 #

TABELLEN UND SCHAUBILDER

TEIL II


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Magen



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		135

Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 – 5	–	–
5 – 10	–	–
10 – 15	–	–
15 – 20	–	–
20 – 25	–	–
25 – 30	4,3	–
30 – 35	–	2,5
35 – 40	5,0	5,3
40 – 45	3,4	7,2
45 – 50	25,6	10,4
50 – 55	33,2	5,1
55 – 60	39,0	11,9
60 – 65	35,8	22,2
65 – 70	86,1	45,7
70 – 75	159,8	44,5
75 – 80	179,9	71,4
80 – 85	324,1	141,6
85 u. mehr	139,4	170,1
Insgesamt	26,7	19,0

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Magen



	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	26,7	16,9	25,6	28,1	21,6	–	0,71	1,96
weiblich	19,0	7,7	11,7	12,5	9,7	–	0,31	0,77

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	22,2	13,7	21,9	23,6	16,1	–	0,57	1,28
weiblich	18,1	6,5	10,6	11,3	5,5	–	0,20	0,68

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.2)


	Anzahl
männlich	1
weiblich	1
Insgesamt	2

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,4	1,2

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	83,7 %	9,6 %
Frauen	77,0 %	16,3 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	69
Frauen	76

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Magen




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Magen




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Magen




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Magen




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Magen Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Magen Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Dickdarm



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	170	216

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Dickdarm



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	4,1
10 - 15	—	—
15 - 20	3,1	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	2,5
35 - 40	5,0	2,7
40 - 45	20,5	10,8
45 - 50	12,8	25,9
50 - 55	17,9	12,8
55 - 60	54,1	35,6
60 - 65	57,3	80,3
65 - 70	157,8	85,3
70 - 75	207,7	124,6
75 - 80	171,4	134,8
80 - 85	416,7	252,5
85 u. mehr	313,7	260,8
Insgesamt	33,6	39,4

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	33,6	22,2	33,5	37,4	24,7	—	0,84	2,68
weiblich	39,4	17,2	25,2	27,7	24,6	0,02	0,84	1,92

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	26,1	16,4	25,6	28,2	20,0	—	0,68	1,77
weiblich	27,9	10,3	16,4	17,4	11,6	—	0,40	1,01

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.3)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	1
Insgesamt	1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)

Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
0,9	0,9


Diagnosesicherung/Vollständigkeit

	HV	DCO
Männer	91,8 %	7,6 %
Frauen	77,0 %	16,3 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	68
Frauen	73

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 65 bis 84 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Dickdarm Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Dickdarm Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Mastdarm



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		114

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Mastdarm



Alterspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	-	-
5 - 10	-	-
10 - 15	-	-
15 - 20	-	-
20 - 25	-	2,3
25 - 30	-	2,3
30 - 35	-	5,1
35 - 40	2,5	5,3
40 - 45	10,2	10,8
45 - 50	2,6	5,2
50 - 55	38,3	15,4
55 - 60	33,0	41,5
60 - 65	68,0	27,7
65 - 70	81,3	48,7
70 - 75	87,9	93,4
75 - 80	179,9	119,0
80 - 85	138,9	117,0
85 u. mehr	209,1	90,7
Insgesamt	22,5	24,6

Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	22,5	14,6	22,1	23,5	22,2	-	0,77	1,62
weiblich	24,6	11,0	16,3	17,8	15,5	-	0,53	1,29

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,1	7,5	11,7	12,8	9,3	-	0,31	0,69
weiblich	13,1	5,3	8,2	9,0	6,5	-	0,23	0,60

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.4)


	Anzahl
männlich	-
weiblich	-
Insgesamt	-

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
0,9	0,9

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	96,5 %	2,6 %
Frauen	94,1 %	3,7 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
67	73

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Mastdarm





Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Mastdarm





Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Mastdarm Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Mastdarm Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Galle



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		21

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Galle



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	—	—
40 - 45	—	—
45 - 50	2,6	—
50 - 55	—	2,6
55 - 60	9,0	8,9
60 - 65	14,3	16,6
65 - 70	19,1	51,8
70 - 75	—	75,6
75 - 80	25,7	39,7
80 - 85	61,7	123,2
85 u. mehr	69,7	90,7
Insgesamt	4,2	15,0

Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	4,2	2,6	4,0	4,4	3,5	—	0,13	0,23
weiblich	15,0	5,7	8,8	10,2	3,7	—	0,14	0,78

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	3,0	1,9	2,9	3,2	2,2	—	0,08	0,19
weiblich	12,2	4,3	6,6	7,9	3,2	—	0,12	0,51

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.8)

	Anzahl
männlich	1
weiblich	—
Insgesamt	1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)

Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
0,3	0,2


Diagnosesicherung/Vollständigkeit

	HV	DCO
Männer	66,7 %	14,3 %
Frauen	58,5 %	18,3 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	68
Frauen	74

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Galle




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Galle




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Galle




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Galle




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Galle Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Galle Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Bauchspeicheldrüse



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		60

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Bauchspeicheldrüse



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	5,0	2,7
40 - 45	3,4	7,2
45 - 50	7,7	7,8
50 - 55	12,8	—
55 - 60	18,0	3,0
60 - 65	28,6	24,9
65 - 70	52,6	15,2
70 - 75	55,9	22,2
75 - 80	94,3	47,6
80 - 85	92,6	110,9
85 u. mehr	—	34,0
Insgesamt	11,9	10,8

Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	11,9	7,6	11,1	12,6	11,2	—	0,38	0,92
weiblich	10,8	4,3	6,3	7,2	7,0	—	0,23	0,42

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	15,6	10,2	14,8	17,0	13,8	—	0,47	1,32
weiblich	13,0	5,2	7,8	8,9	7,6	—	0,25	0,57

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.9)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)

Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,1	1,2


Diagnosesicherung/Vollständigkeit

	HV	DCO
Männer	56,7 %	25,0 %
Frauen	45,8 %	27,1 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	67
Frauen	78

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 85 bis 84 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1988-1988 Bauchspeicheldrüse Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1988-1988 Bauchspeicheldrüse Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Kehlkopf



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		60

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Kehlkopf



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	2,5	—
40 - 45	3,4	—
45 - 50	7,7	2,6
50 - 55	20,4	—
55 - 60	33,0	—
60 - 65	32,2	5,5
65 - 70	52,6	3,0
70 - 75	24,0	—
75 - 80	85,7	7,9
80 - 85	46,3	—
85 u. mehr	—	—
Insgesamt	11,9	1,1

Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	11,9	7,6	11,0	12,0	14,3	—	0,50	0,88
weiblich	1,1	0,5	0,7	0,8	1,2	—	0,04	0,06

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	3,8	2,4	3,5	3,8	4,6	—	0,17	0,28
weiblich	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 231.0)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	1
Insgesamt	1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)

Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
10,8	19,0


Diagnosesicherung/Vollständigkeit

	HV	DCO
Männer	98,3 %	1,7 %
Frauen	100,0 %	—

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	62
Frauen	64

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Kehlkopf





Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Kehlkopf





Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Kehlkopf




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Kehlkopf




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Kehlkopf Männer



Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Bronchien




Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	530	94

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	2,2	—
30 - 35	—	—
35 - 40	14,9	2,7
40 - 45	23,9	7,2
45 - 50	69,0	13,0
50 - 55	89,3	12,8
55 - 60	201,2	50,4
60 - 65	307,9	36,0
65 - 70	420,8	36,5
70 - 75	543,3	57,8
75 - 80	736,9	55,5
80 - 85	617,3	43,1
85 u. mehr	662,3	56,7
Insgesamt	104,8	17,2

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Bronchien



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	104,8	68,7	102,1	113,3	101,0	—	3,53	8,36
weiblich	17,2	8,8	12,6	13,6	17,6	—	0,61	1,08

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	104,4	68,8	102,8	114,4	93,2	—	3,27	8,48
weiblich	16,1	7,3	10,8	11,7	10,6	—	0,36	0,88

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 231.2)

	Anzahl
männlich	1
weiblich	1
Insgesamt	2

Geschlechtsrelation (rohe Raten)

Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
6,1	6,5


Diagnosesicherung/Vollständigkeit

	HV	DCO
Männer	68,7 %	19,8 %
Frauen	69,2 %	18,1 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	67
Frauen	67

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Bronchien




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Bronchien




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Bronchien




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Bronchien




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Bronchien Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Bronchien Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Melanome



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		31

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Melanome



Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	-	-
5 - 10	-	-
10 - 15	-	-
15 - 20	-	-
20 - 25	2,2	4,6
25 - 30	2,2	-
30 - 35	7,2	7,6
35 - 40	2,5	-
40 - 45	10,2	7,2
45 - 50	7,7	2,6
50 - 55	12,8	10,2
55 - 60	12,0	5,9
60 - 65	10,7	8,3
65 - 70	19,1	6,1
70 - 75	16,0	8,9
75 - 80	-	11,9
80 - 85	15,4	30,8
85 u. mehr	-	56,7
Insgesamt	6,1	6,2

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	6,1	4,5	5,8	5,9	8,9	-	0,28	0,51
weiblich	6,2	3,4	4,6	4,5	5,4	-	0,17	0,31

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	3,2	2,7	3,2	3,2	5,2	0,02	0,16	0,29
weiblich	2,2	1,3	1,7	1,8	3,6	-	0,12	0,13

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.:)


	Anzahl
männlich	Diese Fälle sind in Pos.: 173 enthalten
weiblich	
Insgesamt	

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,0	1,5

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	90,3 %	9,7 %
Frauen	91,2 %	5,9 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
52	66

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Melanome




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Melanome




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Melanome




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Melanome




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Melanom Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Melanom Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Haut



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Haut



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	70,6	47,0	71,0	75,1	67,4	-	2,34	5,50
weiblich	66,2	28,6	42,6	45,8	41,2	-	1,40	3,11

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	0,8	0,6	1,1	0,9	0,5	-	0,02	0,04
weiblich	0,4	0,2	0,2	0,3	0,4	-	0,02	0,02

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		357

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	-	-
5 - 10	-	-
10 - 15	-	-
15 - 20	-	3,2
20 - 25	-	-
25 - 30	2,2	4,6
30 - 35	-	5,1
35 - 40	14,9	10,6
40 - 45	17,1	18,0
45 - 50	33,2	28,5
50 - 55	89,3	46,1
55 - 60	141,2	68,2
60 - 65	171,9	108,0
65 - 70	263,0	155,3
70 - 75	367,5	173,5
75 - 80	377,0	297,5
80 - 85	478,4	351,0
85 u. mehr	906,2	408,3
Insgesamt	70,6	66,2

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 232.0-9) einschließlich Melanoma-in-situ


	Anzahl
männlich	38
weiblich	90
Insgesamt	128

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,1	2,0

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	99,4 %	0,3 %
Frauen	99,7 %	—


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
66	74

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Haut




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Haut




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Haut




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Haut




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1988-1988 Haut Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1988-1988 Haut Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Harnblase




Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	129	43

Alterspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	4,3	—
30 - 35	4,8	—
35 - 40	—	—
40 - 45	3,4	—
45 - 50	15,3	—
50 - 55	15,3	5,1
55 - 60	45,1	8,9
60 - 65	85,9	5,5
65 - 70	105,2	18,3
70 - 75	127,8	26,7
75 - 80	162,8	51,6
80 - 85	216,0	30,8
85 u. mehr	69,7	68,0
Insgesamt	25,5	7,8

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Harnblase



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	25,5	16,5	24,2	27,8	23,0	—	0,83	2,04
weiblich	7,8	2,9	4,7	5,1	2,7	—	0,10	0,32

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,3	7,5	12,3	13,7	4,1	—	0,14	0,76
weiblich	4,6	1,7	2,7	2,8	0,7	—	0,03	0,17

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.7)


	Anzahl
männlich	4
weiblich	—
Insgesamt	4

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
3,3	2,7

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	91,5 %	7,8 %
Frauen	83,7 %	16,3 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
66	76

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Harnblase Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Harnblase Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Niere



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Niere



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	60	36

Alterspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	2,5	—
40 - 45	3,4	—
45 - 50	7,7	5,2
50 - 55	30,6	10,2
55 - 60	15,0	3,0
60 - 65	43,0	24,9
65 - 70	38,3	18,3
70 - 75	71,9	8,9
75 - 80	51,4	27,8
80 - 85	15,4	12,3
85 u. mehr	69,7	34,0
Insgesamt	11,9	6,6

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	11,9	8,2	11,7	12,2	15,1	—	0,51	1,06
weiblich	6,6	3,2	4,5	4,8	6,3	—	0,22	0,35

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	7,1	5,1	7,2	8,0	7,6	—	0,28	0,66
weiblich	4,4	2,2	2,9	3,3	3,8	0,02	0,14	0,20

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.9)


	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
1,8	1,6

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	84,9 %	12,3 %
Frauen	83,3 %	7,1 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
61	68

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Niere




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Niere




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Niere




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Niere




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Niere Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Niere Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Prostata



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	186	—

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Prostata



Alterspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	—	—
40 - 45	—	—
45 - 50	2,6	—
50 - 55	7,7	—
55 - 60	42,1	—
60 - 65	78,8	—
65 - 70	153,0	—
70 - 75	207,7	—
75 - 80	368,5	—
80 - 85	463,0	—
85 u. mehr	522,8	—
Insgesamt	36,8	—

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	36,8	22,7	36,8	41,3	17,3	—	0,66	2,46
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	21,8	13,5	22,7	24,9	5,8	—	0,22	1,38
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.4)


	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	87,6 %	8,6 %
Frauen	—	—


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
74	—

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Prostata




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Prostata




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Prostata




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Prostata




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Prostata Männer




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Hoden



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Hoden



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	5,7	4,6	5,0	4,9	6,4	—	0,18	0,37
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.6)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Zahl der Fälle	Neuerkrankungen	
	männlich	weiblich
	29	—


von ... bis unter	Altersspezifische Inzidenz	
	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	6,7	—
25 - 30	15,1	—
30 - 35	12,0	—
35 - 40	7,4	—
40 - 45	6,8	—
45 - 50	10,2	—
50 - 55	5,1	—
55 - 60	3,0	—
60 - 65	3,6	—
65 - 70	4,8	—
70 - 75	—	—
75 - 80	—	—
80 - 85	—	—
85 u. mehr	—	—
Insgesamt	5,7	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
—	—

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	100,0 %	—
Frauen	—	—


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	33
Frauen	—

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Hoden




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Hoden



Krebsregister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Hoden



Männer


Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Hoden Männer




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Weibl. Brustdrüse



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Weibl. Brustdrüse



... Rohe Inzidenz *-* Weltstandard

Krebsregister des Saarlandes
Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	95,8	55,2	75,2	76,7	120,7	—	3,82	6,19

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	44,0	23,0	32,5	33,1	47,9	—	1,56	2,58

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.0)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	8
Insgesamt	8

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	—

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	2,3
30 - 35	—	27,9
35 - 40	—	50,4
40 - 45	—	82,6
45 - 50	—	132,1
50 - 55	—	156,2
55 - 60	—	160,1
60 - 65	—	182,8
65 - 70	—	252,8
70 - 75	—	191,3
75 - 80	—	234,0
80 - 85	—	209,4
85 u. mehr	—	226,8
Insgesamt	—	95,8

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	90,7 %	6,3 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
—	63

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Weibl. Brustdrüse



Krebsregister des Saarlandes


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Gebärmutterhals



Neuerkrankungen		
Zahl der Fälle	männlich	weiblich
		–

Altersspezifische Inzidenz		
von ... bis unter	männlich	weiblich
0 – 5	–	–
5 – 10	–	–
10 – 15	–	–
15 – 20	–	–
20 – 25	–	–
25 – 30	–	4,6
30 – 35	–	10,2
35 – 40	–	23,9
40 – 45	–	28,7
45 – 50	–	38,9
50 – 55	–	23,0
55 – 60	–	26,7
60 – 65	–	33,2
65 – 70	–	39,6
70 – 75	–	35,6
75 – 80	–	15,9
80 – 85	–	24,6
85 u. mehr	–	34,0
Insgesamt	–	18,2

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 – 1988 Gebärmutterhals



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	–	–	–	–	–	–	–	
weiblich	18,2	12,4	15,9	15,9	29,1	–	0,87	1,32

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	–	–	–	–	–	–	–	–
weiblich	5,8	2,9	4,1	4,5	5,6	–	0,20	0,35

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.1)


	Anzahl
männlich	–
weiblich	49
Insgesamt	49

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
—	—

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	97,0 %	2,0 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
—	57

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Gebärmutterhals




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Gebärmutterhals




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Gebärmutterhals




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Gebärmutterhals




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Gebärmutterhals Frauen



Krebsregister des Saarlandes


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Gebärmutter



Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	140

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 – 5	—	—
5 – 10	—	—
10 – 15	—	—
15 – 20	—	—
20 – 25	—	—
25 – 30	—	—
30 – 35	—	—
35 – 40	—	2,7
40 – 45	—	3,6
45 – 50	—	20,7
50 – 55	—	23,1
55 – 60	—	65,2
60 – 65	—	47,0
65 – 70	—	73,1
70 – 75	—	93,4
75 – 80	—	95,2
80 – 85	—	67,7
85 u. mehr	—	22,6
Insgesamt	—	25,6

Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 – 1988 Gebärmutter



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	
weiblich	25,6	12,7	18,3	20,1	23,4	—	0,81	1,64

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 – 14	35 – 64	0 – 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	8,0	3,5	5,2	5,8	5,0	—	0,17	0,44

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.2)


	Anzahl
männlich	—
weiblich	1
Insgesamt	1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
—	—

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	95,7 %	1,4 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	—
Frauen	67

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Gebärmutter




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Gebärmutter




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Gebärmutter




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Gebärmutter




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1988 Gebärmutter Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 Elerstock



Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1988 Elerstock



Krebsregister des Saarlandes Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	
weiblich	14,2	7,4	10,4	10,7	14,0	—	0,47	0,82

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	
weiblich	12,8	6,2	9,1	10,0	10,0	—	0,36	0,86

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.3)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	4
Insgesamt	4

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	78

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	3,2
20 - 25	—	—
25 - 30	—	2,3
30 - 35	—	—
35 - 40	—	5,3
40 - 45	—	—
45 - 50	—	18,1
50 - 55	—	15,4
55 - 60	—	29,6
60 - 65	—	24,9
65 - 70	—	24,4
70 - 75	—	40,0
75 - 80	—	47,6
80 - 85	—	43,1
85 u. mehr	—	68,0
Insgesamt	—	14,2

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer/Frauen
-	-

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	-	-
Frauen	78,2 %	16,7 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	Frauen
-	67

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1986-88 Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1988 - Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1988 - Eierstock



Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische Inzidenz 1988-1988 Eierstock Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info



Info zum BTX-Angebot des Statistischen Landesamtes SAARLAND

Schneller als über BTX erfahren Sie in keinem Medium, wie die neuesten Ergebnisse aus den verschiedenen Statistiken lauten. Kurzfassungen der vom Statistischen Amt herausgegebenen **Pressemitteilungen** finden Sie im BTX-Angebot des Amtes unter der Nummer

*** 20 395 60 # .**

Saarland 
STATISTISCHES LANDESAMT

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681 / 505-913, Btx * 2039560 #

TABELLEN
TEIL III

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

140 = Lippe

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	33.3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	2	-	2	33.3	-
55 - 60	1	1	2	16.7	33.3
60 - 65	1	-	1	16.7	-
65 - 70	1	-	1	16.7	-
70 - 75	-	1	1	-	33.3
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	-	1	16.7	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	6	3	9	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

141 = Zunge

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	3	-	3	11.5	-
40 - 45	3	-	3	11.5	-
45 - 50	5	2	7	19.2	40.0
50 - 55	3	-	3	11.5	-
55 - 60	3	-	3	11.5	-
60 - 65	4	-	4	15.4	-
65 - 70	3	-	3	11.5	-
70 - 75	2	-	2	7.7	-
75 - 80	-	2	2	-	40.0
80 - 85	-	1	1	-	20.0
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	26	5	31	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

142 = Hauptspeicheldrüsen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	50.0	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	50.0	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	50.0
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	50.0
Zus	2	2	4	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

143 + 145 = Sonstige Teile des Mundes

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	2	-	2	16.7	-
40 - 45	1	-	1	8.3	-
45 - 50	-	1	1	-	20.0
50 - 55	2	1	3	16.7	20.0
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	2	1	3	16.7	20.0
65 - 70	3	1	4	25.0	20.0
70 - 75	2	1	3	16.7	20.0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	12	5	17	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

144 = Mundboden

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	3	1	4	21.4	50.0
50 - 55	4	1	5	28.6	50.0
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	2	-	2	14.3	-
65 - 70	3	-	3	21.4	-
70 - 75	1	-	1	7.1	-
75 - 80	1	-	1	7.1	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	14	2	16	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

146 - 149 = Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx, Rachen o. n. A.

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	3	-	3	6.5	-
40 - 45	8	-	8	17.4	-
45 - 50	6	1	7	13.0	33.3
50 - 55	10	-	10	21.7	-
55 - 60	6	1	7	13.0	33.3
60 - 65	6	1	7	13.0	33.3
65 - 70	6	-	6	13.0	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	-	1	2.2	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	46	3	49	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

140 - 149 = Mundhöhle und Rachen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	5.0
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	8	-	8	7.5	-
40 - 45	12	-	12	11.3	-
45 - 50	15	5	20	14.2	25.0
50 - 55	21	2	23	19.8	10.0
55 - 60	10	2	12	9.4	10.0
60 - 65	16	2	18	15.1	10.0
65 - 70	16	1	17	15.1	5.0
70 - 75	5	2	7	4.7	10.0
75 - 80	1	3	4	0.9	15.0
80 - 85	2	1	3	1.9	5.0
85 u.m.	-	1	1	-	5.0
Zus	106	20	126	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

150 = Speiseröhre

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	2.4	-
40 - 45	1	-	1	2.4	-
45 - 50	8	1	9	19.0	7.1
50 - 55	5	-	5	11.9	-
55 - 60	8	3	11	19.0	21.4
60 - 65	7	1	8	16.7	7.1
65 - 70	3	1	4	7.1	7.1
70 - 75	4	4	8	9.5	28.6
75 - 80	2	1	3	4.8	7.1
80 - 85	1	1	2	2.4	7.1
85 u.m.	2	2	4	4.8	14.3
Zus	42	14	56	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

151 = Magen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	2	1.5	-
30 - 35	-	1	1	-	1.0
35 - 40	2	2	4	1.5	1.9
40 - 45	1	2	3	0.7	1.9
45 - 50	10	4	14	7.4	3.8
50 - 55	13	2	15	9.6	1.9
55 - 60	13	4	17	9.6	3.8
60 - 65	10	8	18	7.4	7.7
65 - 70	18	15	33	13.3	14.4
70 - 75	20	10	30	14.8	9.6
75 - 80	21	18	39	15.6	17.3
80 - 85	21	23	44	15.6	22.1
85 u.m.	4	15	19	3.0	14.4
Zus	135	104	239	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

152 = Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	25.0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	33.3	-
60 - 65	-	1	1	-	25.0
65 - 70	1	-	1	33.3	-
70 - 75	1	-	1	33.3	-
75 - 80	-	1	1	-	25.0
80 - 85	-	1	1	-	25.0
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	3	4	7	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

153 = Dickdarm (ausgen. Mastdarm)

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	0.5
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	0.6	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	0.5
35 - 40	2	1	3	1.2	0.5
40 - 45	6	3	9	3.5	1.4
45 - 50	5	10	15	2.9	4.6
50 - 55	7	5	12	4.1	2.3
55 - 60	18	12	30	10.6	5.6
60 - 65	16	29	45	9.4	13.4
65 - 70	33	28	61	19.4	13.0
70 - 75	26	28	54	15.3	13.0
75 - 80	30	34	64	11.8	15.7
80 - 85	27	41	68	15.9	19.0
85 u.m.	9	23	32	5.3	10.6
Zus	170	216	386	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

154 = Mastdarm

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	0.7
25 - 30	-	1	1	-	0.7
30 - 35	-	2	2	-	1.5
35 - 40	1	2	3	0.9	1.5
40 - 45	3	3	6	2.6	2.2
45 - 50	3	2	5	0.9	1.5
50 - 55	15	6	21	13.2	4.4
55 - 60	11	14	25	9.6	10.4
60 - 65	19	10	29	16.7	7.4
65 - 70	17	16	33	14.9	11.9
70 - 75	11	21	32	9.6	15.6
75 - 80	21	30	51	18.4	22.2
80 - 85	9	19	28	7.9	14.1
85 u.m.	6	8	14	5.3	5.9
Zus	114	135	249	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

155 = Leber

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	2	-	2	6.5	-
35 - 40	-	1	1	-	4.0
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	2	-	2	6.5	-
50 - 55	5	-	5	16.1	-
55 - 60	6	1	7	19.4	4.0
60 - 65	4	2	6	12.9	8.0
65 - 70	4	1	5	12.9	4.0
70 - 75	5	3	8	16.1	12.0
75 - 80	3	4	7	9.7	16.0
80 - 85	-	8	8	-	32.0
85 u.m.	-	5	5	-	20.0
Zus	31	25	56	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

156 = Gallenblase und Gallenwege

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	4.8	-
50 - 55	-	1	1	-	1.2
55 - 60	3	3	6	14.3	3.7
60 - 65	4	6	10	19.0	7.3
65 - 70	4	17	21	19.0	20.7
70 - 75	-	17	17	-	20.7
75 - 80	3	10	13	14.3	12.2
80 - 85	4	20	24	19.0	24.4
85 u.m.	2	8	10	9.5	9.8
Zus	21	82	103	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

157 = Bauchspeicheldrüse

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	2	1	3	3.3	1.7
40 - 45	1	2	3	1.7	3.4
45 - 50	3	3	6	5.0	5.1
50 - 55	5	-	5	8.3	-
55 - 60	6	1	7	10.0	1.7
60 - 65	8	9	17	13.3	15.3
65 - 70	11	5	16	18.3	8.5
70 - 75	7	5	12	11.7	8.5
75 - 80	11	12	23	18.3	20.3
80 - 85	6	18	24	10.0	30.5
85 u.m.	-	3	3	-	5.1
Zus	60	59	119	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

158 = Bauchfell und retroperitoneales Gewebe

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	2	1	3	50.0	20.0
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	1	2	25.0	20.0
55 - 60	1	-	1	25.0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	1	1	-	20.0
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	2	2	-	40.0
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	4	5	9	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

159 = Sonstige und nicht näher bez. Verdauungsorgane

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	1	2	10.0	10.0
60 - 65	1	1	2	10.0	10.0
65 - 70	3	1	4	42.9	10.0
70 - 75	2	-	2	28.6	-
75 - 80	1	3	4	14.3	30.0
80 - 85	1	3	4	14.3	30.0
85 u.m.	-	1	1	-	10.0
Zus	7	10	17	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

150 - 159 = Verdauungsorgane und Bauchfell

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	0.2
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	0.2	-
20 - 25	2	2	4	0.3	0.3
25 - 30	2	1	3	0.3	0.2
30 - 35	2	4	6	0.3	0.6
35 - 40	8	7	15	1.4	1.1
40 - 45	12	11	23	2.0	1.7
45 - 50	30	20	50	5.1	3.1
50 - 55	51	15	66	8.7	2.3
55 - 60	67	39	106	11.4	6.0
60 - 65	68	67	135	11.6	10.2
65 - 70	94	85	179	16.0	13.0
70 - 75	76	88	164	12.9	13.5
75 - 80	82	115	197	14.0	17.6
80 - 85	69	134	203	11.8	20.5
85 u.m.	23	65	88	3.9	9.9
Zus	587	654	1241	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

160 = Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugeh. Nebenhöhlen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	50,0	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	1	1	-	100,0
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	-	1	50,0	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	2	1	3	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

161 = Kehlkopf

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	1,7	-
40 - 45	1	-	1	1,7	-
45 - 50	3	1	4	5,0	16,7
50 - 55	8	-	8	13,3	-
55 - 60	11	-	11	18,3	-
60 - 65	9	2	11	15,0	33,3
65 - 70	11	1	12	18,3	16,7
70 - 75	3	-	3	5,0	-
75 - 80	10	2	12	16,7	33,3
80 - 85	3	-	3	5,0	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	60	6	66	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

162 = Luftröhre, Bronchien und Lunge

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	0,2	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	6	1	7	1,1	1,1
40 - 45	7	2	9	1,3	2,1
45 - 50	27	5	32	5,1	5,3
50 - 55	35	5	40	6,6	5,3
55 - 60	67	17	84	12,6	18,1
60 - 65	86	13	99	16,2	13,8
65 - 70	88	12	100	16,6	12,8
70 - 75	68	13	81	12,8	13,8
75 - 80	86	14	100	16,2	14,9
80 - 85	40	7	47	7,5	7,4
85 u.m.	19	5	24	3,6	5,3
Zus	530	94	624	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

163 = Rippenfell

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	1	2	25,0	20,0
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	1	1	-	20,0
70 - 75	-	1	1	-	20,0
75 - 80	3	1	4	75,0	20,0
80 - 85	-	1	1	-	20,0
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	4	5	9	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

164 = Thymus, Herz und Mediastinum

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	1	-	1	50,0	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	50,0
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	1	2	50,0	50,0
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	2	2	4	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

165 = Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	1	2	100,0	100,0
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	1	1	2	100,0	100,0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
160 - 165 = Atmungs- und intrathorakale Organe

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	1	-	1	0.2	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	1	2	0.2	0.9
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	7	1	8	1.2	0.9
40 - 45	9	2	11	1.5	1.8
45 - 50	30	6	36	5.0	5.5
50 - 55	43	5	48	7.2	4.6
55 - 60	80	20	100	13.4	18.3
60 - 65	95	15	110	15.9	13.8
65 - 70	100	15	115	16.7	13.8
70 - 75	71	14	85	11.9	12.8
75 - 80	99	17	116	16.5	15.6
80 - 85	44	8	52	7.3	7.3
85 u.m.	19	5	24	3.2	4.6
Zus	599	109	708	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
171 = Bindegewebe und sonstige Weichteile

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	16.7
25 - 30	2	-	2	13.3	-
30 - 35	-	1	1	-	16.7
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	2	-	2	13.3	-
45 - 50	1	-	1	6.7	-
50 - 55	2	1	3	13.3	16.7
55 - 60	2	1	3	13.3	16.7
60 - 65	1	-	1	6.7	-
65 - 70	2	1	3	13.3	16.7
70 - 75	1	-	1	6.7	-
75 - 80	1	1	2	6.7	16.7
80 - 85	1	-	1	6.7	-
85 u.m.	1	-	1	6.7	-
Zus	15	6	21	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
173 = Sonstige Haut

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	0.3
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	2	3	0.3	0.6
30 - 35	-	2	2	-	0.6
35 - 40	6	4	10	1.7	1.1
40 - 45	5	5	10	1.4	1.4
45 - 50	13	11	24	3.6	3.0
50 - 55	35	18	53	9.8	5.0
55 - 60	47	23	70	13.2	6.3
60 - 65	48	39	87	13.4	10.7
65 - 70	55	51	106	15.4	14.0
70 - 75	46	39	85	12.9	10.7
75 - 80	44	75	119	12.3	20.7
80 - 85	31	57	88	8.7	15.7
85 u.m.	26	36	62	7.3	9.9
Zus	357	363	720	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
170 = Knochen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	20.0	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	25.0
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	25.0
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	-	25.0
50 - 55	3	-	3	60.0	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	1	1	2	20.0	25.0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	5	4	9	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
172 = Melanome der Haut

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	2	3	3.2	5.9
25 - 30	1	-	1	3.2	-
30 - 35	3	3	6	9.7	8.8
35 - 40	1	-	1	3.2	-
40 - 45	3	2	5	9.7	5.9
45 - 50	3	1	4	9.7	2.9
50 - 55	5	4	9	16.1	11.8
55 - 60	4	2	6	12.9	5.9
60 - 65	3	3	6	9.7	8.8
65 - 70	4	2	6	12.9	5.9
70 - 75	2	2	4	6.5	5.9
75 - 80	-	3	3	-	8.8
80 - 85	1	5	6	3.2	14.7
85 u.m.	-	5	5	-	14.7
Zus	31	34	65	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
174 = Weibliche Brustdrüse

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	0.2
30 - 35	-	11	11	-	2.1
35 - 40	-	19	19	-	3.6
40 - 45	-	23	23	-	4.4
45 - 50	-	51	51	-	9.7
50 - 55	-	61	61	-	11.6
55 - 60	-	54	54	-	10.3
60 - 65	-	66	66	-	12.6
65 - 70	-	83	83	-	15.8
70 - 75	-	43	43	-	8.2
75 - 80	-	59	59	-	11.2
80 - 85	-	34	34	-	6.5
85 u.m.	-	20	20	-	3.8
Zus	-	525	525	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

175 = Männliche Brustdrüse

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	50.0	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	50.0	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	2	-	2	100.0	-

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

179 = Nicht näher bez. Teile der Gebärmutter

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	4.3
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	-	4.3
50 - 55	-	1	1	-	4.3
55 - 60	-	3	3	-	13.0
60 - 65	-	2	2	-	8.7
65 - 70	-	2	2	-	8.7
70 - 75	-	5	5	-	21.7
75 - 80	-	3	3	-	13.0
80 - 85	-	4	4	-	17.4
85 u.m.	-	1	1	-	4.3
Zus	-	23	23	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

182 = Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	0.9
45 - 50	-	7	7	-	6.0
50 - 55	-	8	8	-	6.8
55 - 60	-	19	19	-	16.2
60 - 65	-	15	15	-	12.8
65 - 70	-	22	22	-	18.8
70 - 75	-	16	16	-	13.7
75 - 80	-	21	21	-	17.9
80 - 85	-	7	7	-	6.0
85 u.m.	-	1	1	-	0.9
Zus	-	117	117	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

170 - 175 = Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	0.2	-
15 - 20	-	1	1	-	0.1
20 - 25	1	4	5	0.2	0.4
25 - 30	4	3	7	1.0	0.3
30 - 35	3	17	20	0.7	1.8
35 - 40	7	24	31	1.7	2.6
40 - 45	10	30	40	2.4	3.2
45 - 50	17	64	81	4.1	6.9
50 - 55	46	84	130	11.2	9.0
55 - 60	53	80	133	12.9	8.6
60 - 65	52	108	160	12.7	11.6
65 - 70	61	137	198	14.9	14.7
70 - 75	50	85	135	12.2	9.1
75 - 80	45	138	183	11.0	14.8
80 - 85	33	86	119	8.0	10.3
85 u.m.	27	61	88	6.6	6.5
Zus	410	932	1342	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

180 = Gebärmutterhals

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	2	-	2.0
30 - 35	-	4	4	-	4.0
35 - 40	-	9	9	-	9.0
40 - 45	-	8	8	-	8.0
45 - 50	-	15	15	-	15.0
50 - 55	-	9	9	-	9.0
55 - 60	-	9	9	-	9.0
60 - 65	-	12	12	-	12.0
65 - 70	-	13	13	-	13.0
70 - 75	-	8	8	-	8.0
75 - 80	-	4	4	-	4.0
80 - 85	-	4	4	-	4.0
85 u.m.	-	3	3	-	3.0
Zus	-	100	100	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

183 = Eierstock, Eileiter und Ligamentum Latum

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	1.3
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	1.3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	2	2	-	2.6
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	7	7	-	9.0
50 - 55	-	6	6	-	7.7
55 - 60	-	10	10	-	12.8
60 - 65	-	9	9	-	11.5
65 - 70	-	8	8	-	10.3
70 - 75	-	9	9	-	11.5
75 - 80	-	12	12	-	15.4
80 - 85	-	7	7	-	9.0
85 u.m.	-	6	6	-	7.7
Zus	-	78	78	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

184 = Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	4.5
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	4.5
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	1	1	-	4.5
55 - 60	-	2	2	-	9.1
60 - 65	-	3	3	-	13.6
65 - 70	-	3	3	-	13.6
70 - 75	-	3	3	-	13.6
75 - 80	-	2	2	-	9.1
80 - 85	-	5	5	-	22.7
85 u.m.	-	1	1	-	4.5
Zus	-	22	22	-	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

185 = Prostata

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	0.5
45 - 50	-	3	3	-	1.6
50 - 55	-	14	14	-	7.5
55 - 60	-	22	22	-	11.8
60 - 65	-	32	32	-	17.2
65 - 70	-	26	26	-	14.0
70 - 75	-	43	43	-	23.1
75 - 80	-	30	30	-	16.1
80 - 85	-	15	15	-	8.1
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	186	-	186	100.0	-

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

186 = Hoden

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	3	-	3	10.3	-
25 - 30	7	-	7	24.1	-
30 - 35	5	-	5	17.2	-
35 - 40	3	-	3	10.3	-
40 - 45	2	-	2	6.9	-
45 - 50	4	-	4	13.8	-
50 - 55	2	-	2	6.9	-
55 - 60	1	-	1	3.4	-
60 - 65	1	-	1	3.4	-
65 - 70	1	-	1	3.4	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	29	-	29	100.0	-

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

187 = Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	20.0	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	20.0	-
65 - 70	1	-	1	20.0	-
70 - 75	1	-	1	20.0	-
75 - 80	1	-	1	20.0	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	5	-	5	100.0	-

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

188 = Harnblase

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	2	1.6	-
30 - 35	2	-	2	1.6	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	0.8	-
45 - 50	6	-	6	4.7	-
50 - 55	6	2	8	4.7	4.7
55 - 60	15	3	18	11.6	7.0
60 - 65	24	2	26	18.6	4.7
65 - 70	22	6	28	17.1	14.0
70 - 75	16	6	22	12.4	14.0
75 - 80	19	13	32	14.7	30.2
80 - 85	14	5	19	10.9	11.6
85 u.m.	2	6	8	1.6	14.0
Zus	129	43	172	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

189 = Sonstige und nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	1	1	-	2.4
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	1.4	-
40 - 45	1	-	1	1.4	-
45 - 50	5	2	7	6.8	4.8
50 - 55	12	4	16	16.2	9.5
55 - 60	6	1	7	8.1	2.4
60 - 65	16	9	25	21.6	21.4
65 - 70	11	6	17	14.9	14.3
70 - 75	9	5	14	12.2	11.9
75 - 80	9	8	17	12.2	19.0
80 - 85	1	3	4	1.4	7.1
85 u.m.	3	3	6	4.1	7.1
Zus	74	42	116	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

189.0 = Nieren

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	1.7	-
40 - 45	1	-	1	1.7	-
45 - 50	3	2	5	5.9	5.6
50 - 55	12	4	16	20.0	11.1
55 - 60	5	1	6	8.3	2.8
60 - 65	12	9	21	20.0	25.0
65 - 70	8	6	14	13.3	16.7
70 - 75	9	2	11	15.0	5.6
75 - 80	6	7	13	10.0	19.4
80 - 85	1	2	3	1.7	5.6
85 u.m.	2	3	5	3.3	8.3
Zus	60	36	96	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

190 = Auge

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	100.0	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	1	-	1	100.0	-

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

193 = Schilddrüse

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	3.0
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	3	3	-	9.1
30 - 35	2	-	2	25.0	-
35 - 40	1	5	6	12.5	15.2
40 - 45	-	2	2	-	6.1
45 - 50	-	1	1	-	3.0
50 - 55	1	2	3	12.5	6.1
55 - 60	-	2	2	-	6.1
60 - 65	2	6	8	25.0	18.2
65 - 70	2	4	6	25.0	12.1
70 - 75	-	1	1	-	3.0
75 - 80	-	1	1	-	3.0
80 - 85	-	2	2	-	6.1
85 u.m.	-	3	3	-	9.1
Zus	8	33	41	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

179 - 189 = Harn- und Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	1	1	-	0.2
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	0.2
20 - 25	3	-	3	0.7	-
25 - 30	9	3	12	2.1	0.7
30 - 35	7	5	12	1.7	1.2
35 - 40	4	12	16	0.9	2.8
40 - 45	4	10	14	0.9	2.4
45 - 50	17	32	49	4.0	7.5
50 - 55	23	31	54	5.4	7.3
55 - 60	36	47	83	8.5	11.1
60 - 65	64	52	116	15.1	12.2
65 - 70	67	60	127	15.8	14.1
70 - 75	52	52	104	12.3	12.2
75 - 80	72	63	135	17.0	14.8
80 - 85	45	35	80	10.6	8.2
85 u.m.	20	21	41	4.7	4.9
Zus	423	425	848	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

191 + 192 = Gehirn und Nervensystem

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	1	1	-	2.9
5 - 10	2	1	3	6.7	2.9
10 - 15	1	1	2	3.3	2.9
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	3	3	6	10.0	8.6
30 - 35	2	-	2	6.7	-
35 - 40	-	2	2	-	5.7
40 - 45	1	2	3	3.3	5.7
45 - 50	2	2	4	6.7	5.7
50 - 55	1	3	4	3.3	8.6
55 - 60	2	5	7	6.7	14.3
60 - 65	5	4	9	16.7	11.4
65 - 70	2	2	4	6.7	5.7
70 - 75	4	3	7	13.3	8.6
75 - 80	4	4	8	13.3	11.4
80 - 85	1	2	3	3.3	5.7
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	30	35	65	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

194 = Sonstige endokrine Drüsen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	2	-	2	28.6	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	25.0
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	1	2	14.3	25.0
50 - 55	1	-	1	14.3	-
55 - 60	1	-	1	14.3	-
60 - 65	1	1	2	14.3	25.0
65 - 70	1	1	2	14.3	25.0
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	7	4	11	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

195 - 199 = Sek. bösartige Neubildungen und sonst. Neubildungen unbek. Sitzes

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	1.1	-
30 - 35	1	-	1	1.1	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	3	4	1.1	2.9
45 - 50	4	2	6	4.3	1.9
50 - 55	5	3	8	5.3	2.9
55 - 60	7	8	15	7.4	7.6
60 - 65	13	11	24	13.8	10.5
65 - 70	13	15	28	13.8	14.3
70 - 75	11	10	21	11.7	9.5
75 - 80	18	18	36	19.1	17.1
80 - 85	15	17	32	16.0	16.2
85 u.m.	5	18	23	5.3	17.1
Zus	94	105	199	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

190 - 199 = Bösartige Neubildungen sonstiger u. n. näher bez. Sitze

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	2	1	3	1.4	0.6
5 - 10	2	1	3	1.4	0.6
10 - 15	1	1	2	0.7	0.6
15 - 20	-	1	1	-	0.6
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	4	6	10	2.9	3.4
30 - 35	5	-	5	3.6	-
35 - 40	2	8	10	1.4	4.5
40 - 45	2	7	9	1.4	4.0
45 - 50	7	6	13	5.0	3.4
50 - 55	8	8	16	5.7	4.5
55 - 60	10	15	25	7.1	8.5
60 - 65	21	22	43	15.0	12.4
65 - 70	18	22	40	12.9	12.4
70 - 75	15	14	29	10.7	7.9
75 - 80	22	23	45	15.7	13.0
80 - 85	16	21	37	11.4	11.9
85 u.m.	5	21	26	3.6	11.9
Zus	140	177	317	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

200 + 202 = Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	2	3	2.3	5.7
15 - 20	1	-	1	2.3	-
20 - 25	2	-	2	4.7	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	4	-	4	9.3	-
40 - 45	4	-	4	9.3	-
45 - 50	4	1	5	9.3	2.9
50 - 55	6	3	9	14.0	8.6
55 - 60	3	1	4	7.0	2.9
60 - 65	9	5	14	20.9	14.3
65 - 70	2	8	10	4.7	22.9
70 - 75	3	1	4	7.0	2.9
75 - 80	3	9	12	7.0	25.7
80 - 85	1	2	3	2.3	5.7
85 u.m.	-	3	3	-	8.6
Zus	43	35	78	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

201 = Lymphogranulomatose

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	7.7
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	16.7	-
25 - 30	-	2	2	-	15.4
30 - 35	1	-	1	16.7	-
35 - 40	1	1	2	16.7	7.7
40 - 45	1	2	3	16.7	15.4
45 - 50	-	2	2	-	15.4
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	16.7	-
60 - 65	1	1	2	16.7	7.7
65 - 70	-	2	2	-	15.4
70 - 75	-	1	1	-	7.7
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	1	1	-	7.7
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	6	13	19	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

203 = Multiples Myelom

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	1	2	4.8	4.8
50 - 55	2	1	3	9.5	4.8
55 - 60	3	-	3	14.3	-
60 - 65	1	2	3	4.8	9.5
65 - 70	5	5	10	23.8	23.8
70 - 75	1	4	5	4.8	19.0
75 - 80	5	1	6	23.8	4.8
80 - 85	3	5	8	14.3	23.8
85 u.m.	-	2	2	-	9.5
Zus	21	21	42	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt

204 = Lymphatische Leukämie

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	4.8
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	6.3	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	6.3	-
50 - 55	1	3	4	6.3	14.3
55 - 60	-	3	3	-	14.3
60 - 65	3	3	6	18.8	14.3
65 - 70	3	4	7	18.8	19.0
70 - 75	3	1	4	18.8	4.8
75 - 80	2	2	4	12.5	9.5
80 - 85	1	4	5	6.3	19.0
85 u.m.	1	-	1	6.3	-
Zus	16	21	37	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
205 = Myeloische Leukämie

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	5.6
25 - 30	-	1	1	-	5.6
30 - 35	1	-	1	3.3	-
35 - 40	2	-	2	6.7	-
40 - 45	1	-	1	3.3	-
45 - 50	1	1	2	3.3	5.6
50 - 55	2	-	2	6.7	-
55 - 60	4	1	5	13.3	5.6
60 - 65	2	3	5	6.7	16.7
65 - 70	8	1	9	26.7	5.6
70 - 75	4	3	7	13.3	16.7
75 - 80	3	5	8	10.0	27.8
80 - 85	1	2	3	3.3	11.1
85 u.m.	1	-	1	3.3	-
Zus	30	18	48	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
200 - 208 = Lymphatisches und Hämatopoetisches Gewebe

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	3	4	0.8	2.6
15 - 20	1	-	1	0.8	-
20 - 25	3	1	4	2.5	0.9
25 - 30	-	4	4	-	3.5
30 - 35	2	-	2	1.6	-
35 - 40	8	1	9	6.6	0.9
40 - 45	6	2	8	4.9	1.7
45 - 50	7	5	12	5.7	4.3
50 - 55	11	7	18	9.0	6.1
55 - 60	11	5	16	9.0	4.3
60 - 65	16	14	30	13.1	12.2
65 - 70	19	21	40	15.6	18.3
70 - 75	14	12	26	11.5	10.4
75 - 80	14	19	33	11.5	16.5
80 - 85	7	15	22	5.7	13.0
85 u.m.	2	6	8	1.6	5.2
Zus	122	115	237	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
206 - 208 = Sonstige Leukämien

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	1	2	16.7	14.3
70 - 75	3	2	5	50.0	28.6
75 - 80	1	2	3	16.7	28.6
80 - 85	1	1	2	16.7	14.3
85 u.m.	-	1	1	-	14.3
Zus	6	7	13	100.0	100.0

1988 erfasste Personen - Saarland insgesamt
Alle Lokalisationen

Von ... bis unter ...	absolut			Prozent	
	m	w	zus.	m	w
0 - 5	3	2	5	0.1	0.1
5 - 10	2	2	4	0.1	0.1
10 - 15	3	4	7	0.1	0.2
15 - 20	2	3	5	0.1	0.1
20 - 25	9	7	16	0.4	0.3
25 - 30	20	19	39	0.8	0.8
30 - 35	19	26	45	0.8	1.1
35 - 40	44	53	97	1.8	2.2
40 - 45	55	62	117	2.3	2.5
45 - 50	123	138	261	5.2	5.7
50 - 55	203	152	355	8.5	6.3
55 - 60	267	208	475	11.2	8.6
60 - 65	332	280	612	13.9	11.5
65 - 70	375	341	716	15.7	14.0
70 - 75	283	267	550	11.9	11.0
75 - 80	335	378	713	14.0	15.5
80 - 85	216	310	526	9.0	12.7
85 u.m.	96	180	276	4.0	7.4
Zus	2387	2432	4819	100.0	100.0

Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info



Info zum BTX-Angebot des Statistischen Landesamtes SAARLAND

Interessieren Sie sich für die aktuellen monatlichen Wirtschaftsindikatoren des Saarlandes?

Index des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe
Gesamtumsatz im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
Bruttolohn- und gehaltsumme im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
Beschäftigte im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftshauptgruppen
Index der Nettoproduktion im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftshauptgruppen
Einzelhandel (Beschäftigte, Umsatz)
Außenhandel (Einfuhr, Ausfuhr)
Preisindex für die Lebenshaltung
Baugenehmigungen
– Wohngebäude (Zahl der Wohnungen)
– Nichtwohngebäude (Umbauter Raum)
Bevölkerungsdaten
Arbeitslose

Diese Daten finden Sie in unserem Btx-Angebot unter der Nummer * 2039560 # .

Saarland 
STATISTISCHES LANDESAMT

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681 / 505-913, Btx * 2039560 #

Anhang

Zur Standardisierung der Inzidenzzahlen verwendete Standardpopulationen

Altersklassen	Weltstandard- * population	Europastandard- * population	BRD-Standard- population 1970	Truncated * Standardpopulation
0 — 4	12 000	8 000	7 775	—
5 — 9	10 000	7 000	8 228	—
10 — 14	9 000	7 000	7 177	—
15 — 19	9 000	7 000	6 588	—
20 — 24	8 000	7 000	6 141	—
25 — 29	8 000	7 000	7 078	—
30 — 34	6 000	7 000	8 169	—
35 — 39	6 000	7 000	6 478	6 000
40 — 44	6 000	7 000	6 472	6 000
45 — 49	6 000	7 000	6 289	6 000
50 — 54	5 000	7 000	4 162	5 000
55 — 59	4 000	6 000	6 189	4 000
60 — 64	4 000	5 000	6 079	4 000
65 — 69	3 000	4 000	5 215	—
70 — 74	2 000	3 000	3 740	—
75 — 79	1 000	2 000	2 357	—
80 — 84	500	1 000	1 255	—
85 und mehr	500	1 000	608	—
zusammen	100 000	100 000	100 000	31 000

* Aus "Cancer Incidence in Five Continents-Volume IV".

Durchschnittliche Bevölkerung 1988 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung			Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung		
	INSGESAMT	männlich	weiblich		INSGESAMT	männlich	weiblich
unter 1	10 518	5 412	5 106	50 – 51	16 613	8 336	8 277
1 – 2	10 434	5 408	5 026	51 – 52	16 944	8 427	8 517
2 – 3	10 095	5 225	4 870	52 – 53	16 443	8 213	8 230
3 – 4	9 693	5 016	4 677	53 – 54	14 930	7 498	7 432
4 – 5	9 748	5 041	4 707	54 – 55	13 328	6 723	6 605
zusammen	50 488	26 102	24 386	zusammen	78 258	39 197	39 061
5 – 6	9 994	5 156	4 838	55 – 56	12 701	6 391	6 310
6 – 7	10 256	5 302	4 954	56 – 57	13 156	6 510	6 646
7 – 8	10 309	5 308	5 001	57 – 58	13 691	6 819	6 872
8 – 9	10 028	5 070	4 958	58 – 59	13 793	6 869	6 924
9 – 10	9 545	4 808	4 737	59 – 60	13 687	6 704	6 983
zusammen	50 132	25 644	24 488	zusammen	67 028	33 293	33 735
10 – 11	9 498	4 841	4 657	60 – 61	13 376	6 420	6 956
11 – 12	9 475	4 886	4 589	61 – 62	12 798	5 899	6 899
12 – 13	9 302	4 794	4 508	62 – 63	12 567	5 481	7 086
13 – 14	9 384	4 833	4 551	63 – 64	12 501	5 086	7 415
14 – 15	9 515	4 887	4 628	64 – 65	12 790	5 044	7 746
zusammen	47 174	24 241	22 933	zusammen	64 032	27 930	36 102
15 – 16	10 218	5 212	5 006	65 – 66	12 746	5 033	7 713
16 – 17	11 663	5 910	5 753	66 – 67	12 331	4 816	7 515
17 – 18	12 650	6 467	6 183	67 – 68	11 724	4 548	7 176
18 – 19	13 940	7 128	6 812	68 – 69	9 724	3 765	5 959
19 – 20	15 594	7 962	7 632	69 – 70	7 224	2 752	4 472
zusammen	64 065	32 679	31 386	zusammen	53 749	20 914	32 835
20 – 21	16 590	8 540	8 050	70 – 71	5 968	2 233	3 735
21 – 22	17 246	8 870	8 376	71 – 72	5 872	2 157	3 715
22 – 23	17 645	8 982	8 663	72 – 73	6 483	2 349	4 134
23 – 24	18 111	9 175	8 936	73 – 74	7 988	2 819	5 169
24 – 25	18 480	9 436	9 044	74 – 75	8 679	2 959	5 720
zusammen	88 072	45 003	43 069	zusammen	34 990	12 517	22 473
25 – 26	18 472	9 493	8 979	75 – 76	8 408	2 786	5 622
26 – 27	18 303	9 462	8 841	76 – 77	7 783	2 524	5 259
27 – 28	18 025	9 289	8 736	77 – 78	7 269	2 349	4 920
28 – 29	17 792	9 149	8 643	78 – 79	6 972	2 136	4 836
29 – 30	17 601	9 104	8 497	79 – 80	6 452	1 875	4 577
zusammen	90 193	46 497	43 696	zusammen	36 884	11 670	25 214
30 – 31	17 083	8 850	8 233	80 – 81	5 829	1 703	4 126
31 – 32	16 552	8 524	8 028	81 – 82	5 107	1 487	3 620
32 – 33	15 926	8 182	7 744	82 – 83	4 524	1 299	3 225
33 – 34	15 803	8 130	7 673	83 – 84	3 929	1 088	2 841
34 – 35	15 824	8 107	7 717	84 – 85	3 329	903	2 426
zusammen	81 188	41 793	39 395	zusammen	22 718	6 480	16 238
35 – 36	15 701	8 070	7 631	85 – 86	2 756	722	2 034
36 – 37	15 456	7 954	7 502	86 – 87	2 274	584	1 690
37 – 38	15 499	7 977	7 522	87 – 88	1 779	443	1 336
38 – 39	16 016	8 329	7 687	88 – 89	1 336	329	1 007
39 – 40	15 403	8 040	7 363	89 – 90	1 006	236	770
zusammen	78 075	40 370	37 705	zusammen	9 151	2 314	6 837
40 – 41	13 192	6 881	6 311	90 u. mehr	2 536	555	1 981
41 – 42	10 842	5 580	5 262				
42 – 43	9 589	4 884	4 705				
43 – 44	10 957	5 578	5 379				
44 – 45	12 563	6 375	6 188				
zusammen	57 143	29 298	27 845				
45 – 46	12 498	6 317	6 181				
46 – 47	14 261	7 217	7 044				
47 – 48	16 565	8 370	8 195				
48 – 49	17 324	8 651	8 673				
49 – 50	17 071	8 568	8 503				
zusammen	77 719	39 123	38 596				
				INSGESAMT	1 053 595	505 620	547 975

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 21. Februar	Nr. 7
------	---	-------

Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“. Vom 17. Januar 1979	105

I. Amtliche Texte

Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“

Vom 17. Januar 1979

Inhaltsübersicht

- § 1 Zweck
- § 2 Aufgabe
- § 3 Zuständigkeit
- § 4 Inhalt der Erhebungen
- § 5 Anonymisierung
- § 6 Übermittlung
- § 7 Kosten
- § 8 Auskunftsstellen
- § 9 Befreiung von Verschwiegenheitspflichten
- § 10 Entschädigung
- § 11 Wissenschaftlicher Beirat
- § 12 Durchführungsbestimmungen
- § 13 Einschränkung von Grundrechten
- § 14 Inkrafttreten

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Zweck

Zur Überwachung der Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung und für die Zwecke der epidemiologischen Krebsforschung wird ein Krebsregister als Landesstatistik geführt. Es ist die zentrale Registrierstelle für bösartige Geschwulsterkrankungen im Lande.

§ 2

Aufgabe

Das Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend statistische Daten über das Entstehen, das Auftreten und den Verlauf bösartiger Geschwulsterkrankungen, insbesondere Karzino- me, Sarkome, Leukosen, Präkanzerosen, zu erheben, zu bearbeiten, bereitzustellen und in fortlaufend erscheinenden Jahresberichten zu veröffentlichen.

§ 3

Zuständigkeit

Die Führung des Krebsregisters und die Erhebung der erforderlichen Daten obliegen ausschließlich dem Statistischen Amt des Saarlandes. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 105 zur Regelung des Statistischen Dienstes im Saarland vom 25. Juni 1949 in der Fassung des Gesetzes Nr. 982 vom 5. Dezember 1973 (Amtsbl. 1974 S. 33) findet keine Anwendung.

§ 4

Inhalt der Erhebungen

Neben der Quelle der Angaben (§ 8) dürfen ausschließlich erhoben und verarbeitet werden

a) an personenbezogenen Daten

Vor- und Familienname, Geburtsname, Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Beruf, Nationalität, bei Frauen die Zahl der Kinder, Sterbedatum;

b) an medizinischen Daten

Art der Geschwulsterkrankung, Organlokalisation, Ausbreitung und Stadium der Krankheit im Zeitpunkt der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Zeitpunkt der ersten Beschwerden, Schadstoffexpositionen, Verdacht auf Berufskrebs, Beginn und Art der Behandlung, jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes, Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen, Todesursache.

§ 5

Anonymisierung

Das Statistische Amt des Saarlandes hat die Daten zu anonymisieren. Es hat die personenbezogenen Merkmale, mit deren Hilfe anonymisierte Daten derart verändert werden können, daß sie sich auf eine bestimmte Person beziehen oder eine solche erkennen lassen, gesondert zu speichern. Es darf diese mit den anonymisierten Daten nur dann zusammenführen, wenn die dadurch ermöglichte Nutzung der Daten zu statistischen Zwecken erforderlich ist. In diesem Fall ist ein Protokoll mit der Begründung des Vorgangs zu fertigen. Die Merkmale nach Satz 2 dürfen nicht an Stellen weitergegeben werden, die die anonymisierten Daten im Auftrag verarbeiten.

§ 6

Übermittlung

Aus dem Krebsregister dürfen Daten nur in anonymisierter Form und nur zu dem in § 1 bestimmten Zweck und grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftliche Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. Einzelpersonen dürfen anonymisierte Daten nur dann übermittelt werden, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

§ 7

Kosten

Die durch Zuwendungen Dritter nicht gedeckten Kosten des Krebsregisters trägt das Land nach Maßgabe des Haushalts.

§ 8

Auskunftsstellen

Auskünfte an das Krebsregister erteilen Ärzte und Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien, die im Saarland ihren Beruf ausüben. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Auskünfte werden auf einem einheitlichen Formblatt erteilt, dessen Muster der für das Gesundheitswesen zuständige Minister festlegt.

§ 9

Befreiung von Verschwiegenheitspflichten

(1) Ärzte und Zahnärzte, in ihrem Auftrag handelnde Angehörige anderer Heilberufe, berufsmäßig tätige Gehilfen, bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätige Personen sowie Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien handeln auch ohne Einwilligung der Betroffenen weder rechts- noch standeswidrig, wenn sie dem Krebsregister unter Verwendung des in § 8 genannten Formblattes die für die Erhebung nach § 4 dieses Gesetzes erforderlichen Tatsachen mitteilen.

(2) Standesrechtliche Vorschriften, die einer Tatsachenmitteilung an das Krebsregister nach Absatz 1 entgegenstehen, finden keine Anwendung.

§ 10

Entschädigung

Für die Erstattung jeder Meldung wird vom Statistischen Amt ohne Aufforderung eine Gebühr nach Buchst. A Nr. 11 Ziff. 17 des Gebührenverzeichnisses nach der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte vom 18. März 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 89) zuzüglich der Portokosten für einen Standardbrief im Briefverkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gezahlt. Nehmen in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätige Melder für die Meldungen Personal und Sachmittel des Trägers der Organisation in Anspruch, so kann dieser einen Betrag in Höhe von 20 vom Hundert der gezahlten Entschädigung verlangen.

§ 11

Wissenschaftlicher Beirat

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Beratung der das Krebsregister führenden Stelle und zur Durchführung dieses Gesetzes beruft der Chef der Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister einen wissenschaftlichen Beirat.

(2) Dem Beirat gehören an:

1. Ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministers.
2. ein ärztlicher Vertreter der Staatlichen Gesundheitsämter.

3. ein Vertreter des Statistischen Amtes des Saarlandes
4. ein Vertreter der Ärztekammer des Saarlandes.
5. fünf ärztliche Vertreter der Universität des Saarlandes
6. ein ärztlicher Vertreter kommunaler Krankenhäuser.
7. ein ärztlicher Vertreter freigemeinnütziger Krankenhäuser.
8. ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Krebsforschung und Krebsbekämpfung, Landesverband Saar.
9. ein Vertreter der Krebsliga Saarland,
10. der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Die Berufung der unter Nr. 4, 5, 8 und 9 genannten Mitglieder des Beirats erfolgt auf Vorschlag der nach Gesetz oder Satzung zuständigen Organe, die Berufung der unter Nr. 6 und 7 genannten Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Saarländischen Krankenhausesellschaft. Die ärztlichen Mitglieder des Beirats sollen unterschiedliche berufliche Gebiete und Teilgebiete vertreten.

(3) Zu den Beratungen des Beirats können Vertreter weiterer Behörden, Anstalten oder Vereinigungen sowie andere fachkundige Personen hinzugezogen werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich für die Dauer von fünf Jahren aus. Mitglieder, deren Zugehörigkeit zu den von ihnen vertretenen Körperschaften und Anstalten vorzeitig endet, scheiden aus. Für die restliche Zeit wird ein neues Mitglied berufen.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister hat den Vorsitz im Beirat. Er erläßt die Geschäftsordnung. Die laufenden Geschäfte des Beirats führt das Statistische Amt des Saarlandes.

§ 12

Durchführungsbestimmungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister im Benehmen mit dem Chef der Staatskanzlei. Der Landesbeauftragte für Datenschutz ist zu hören.

§ 13

Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf Achtung des privaten Bereichs (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des

Grundgesetzes) wird den aus den vorstehenden Bestimmungen sich ergebenden Beschränkungen unterworfen.

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.

saarbrücken, den 7. Februar 1979

Der Ministerpräsident

Dr. Franz Josef Röder

Der Minister des Innern

Alfred Wilhelm

Der Minister der Finanzen

Ferdi Behles

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung

Dr. Rosemarie Scheurlen

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 7. Mai	Nr. 18
------	--------------------------------------	--------

Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen. Vom 23. März 1979	417

I. Amtliche Texte

Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Vom 23. März 1979

Auf Grund des § 8 Satz 3 des Gesetzes Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S.105) wird verordnet:

§ 1

Inhalt, Form und Farbe des einheitlichen Formblattes, auf dem Ärzte, Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizini-

sehen Instituten und Laboratorien Auskünfte an das Krebsregister erteilen (§ 8 Satz 1 und 3 SKRG), richten sich nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Muster.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. März 1979

**Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung**

Dr. Rosemarie Scheurlen

Anlage zu § 1 der Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Muster

An das
 Statistische Amt des Saarlandes
 Krebsregister
 Hardenbergstraße 3
 6600 Saarbrücken

Mitteilung über Geschwulsterkrankung

Die Mitteilung, Erhebung und Verarbeitung der nachstehenden Daten richten sich nach dem Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S. 105). Das Statistische Landesamt hat die Daten zu anonymisieren. Anonymisierte Daten dürfen grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftl. Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. An Einzelpersonen erfolgt eine Übermittlung anonymisierter Daten nur dann, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

PERSONENBEZOGENE DATEN

Reg.-Nr.:

Vor- und Familienname:
 Geburtsname:
 Geschlecht: männl., weibl.
 Geburtstag, -monat, -jahr:
 Familienstand: led., verh., früher verh.
 Wohnort:
 Beruf jetzt:
 früher:
 Nationalität:
 Bei Frauen: Zahl der geborenen Kinder (ohne Fehlgeburten):
 Sterbedatum:

Hier abtrennen!

MEDIZINISCHE DATEN

Reg.-Nr.:

Art der Geschwulsterkrankung: Ca., Sa., Leu., Präkanz., and.:
 Organlokalisation:
 Lokale Ausbreitung: T
 Lymphknotenmetastasen: N
 Fernmetastasen: M
 Zusammengefaßte histologische Diagnose:
 Diagnose gestellt am:
 Art der Diagnosesicherung: hist., röntg., op., Autopsie, and.:
 Zeitpunkt der ersten Beschwerden: wann: wie:
 Schadstoffexpositionen: ja nein welche:
 Verdacht auf Berufskrebs: ja nein welcher:
 Beginn der Behandlung:
 Art der Behandlung: Op., ja nein
 Strahlenbehandlung: Röntgen Radium Gammatron Betatron
 Behandlung mit: Hormonen ja nein ; Cytostatika ja nein
 Jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes: Heil., Recidiv ja nein , Metastasen ja nein , and.:
 Krebsvorsorgeuntersuchung: wann: welche:
 Todesursache lt. Totenschein:
 lt. Obduktion:

Anschrift der berichtenden Stelle:
 (Name des Arztes, Zahnarztes, Leiters der Krankenanstalt, medizinischen Instituts bzw. medizinischen Laboratoriums)
 Bankverbindung: Kto.-Nr.

Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod erfordert internationale Systematiken für eine einheitliche Erfassung von Krankheiten und Todesursachen. Bereits 1893 wurde eine internationale Klassifikation der Todesursachen entwickelt, die seither etwa alle zehn Jahre einer Revision unterlag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baute die Systematik in der 6. Revision zu einer Klassifikation aus, die nicht nur Todesursachen, sondern auch Krankheiten und Verletzungen umfasste. Nach Billigung der 9. Revision durch die XXIX. Vollversammlung der WHO im Mai 1976 wurde die revidierte Klassifikation ab 1. Januar 1979 in den Gesundheitsstatistiken der Mitgliedstaaten eingeführt.

Im saarländischen Krebsregister wird ab dem Jahrgang 1979 die vierstellige ausführliche Systematik dieser 9. Revision angewandt; die Positionsnummern in den Tabellen dieser Veröffentlichung sind jedoch nach der dreistelligen allgemeinen Systematik ausgewiesen.

Dreistellige Allgemeine Systematik der Neubildungen

140-149 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens

- 140 Bösartige Neubildung der Lippe
- 141 Bösartige Neubildung der Zunge
- 142 Bösartige Neubildung der Hauptspeicheldrüsen
- 143 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches
- 144 Bösartige Neubildung des Mundbodens
- 145 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes
- 146 Bösartige Neubildung des Rachenringes
- 147 Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes
- 148 Bösartige Neubildung des Hypopharynx
- 149 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes innerhalb der Lippe, der Mundhöhle und des Rachenraumes

150-159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

- 150 Bösartige Neubildung der Speiseröhre
- 151 Bösartige Neubildung des Magens
- 152 Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschließlich des Zwölffingerdarmes
- 153 Bösartige Neubildung des Dickdarmes ausgen. Mastdarm
- 154 Bösartige Neubildung des Mastdarmes und der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum und des Anus
- 155 Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege mit der Angabe primärer Sitz
- 156 Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallenwege
- 157 Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse


- 158 Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retro-peritonealraumes
 - 159 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Verdauungsorgane und des Bauchfells
- 160-165 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe
- 160 Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen, der -nebenhöhlen, des Mittelohres
 - 161 Bösartige Neubildung des Kehlkopfes
 - 162 Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge
 - 163 Bösartige Neubildung des Rippenfells
 - 164 Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum
 - 165 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Atmungs- und intrathorakalen Organe
- 170-175 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse
- 170 Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel
 - 171 Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile
 - 172 Bösartiges Melanom der Haut
 - 173 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
 - 174 Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse
 - 175 Bösartige Neubildung der männlichen Brustdrüse
- 179-189 Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane
- 179 Bösartige Neubildung der Gebärmutter n. n. bez. Teil
 - 180 Bösartige Neubildung der Zervix uteri
 - 181 Bösartige Neubildung der Plazenta
 - 182 Bösartige Neubildung des Corpus uteri
 - 183 Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe
 - 184 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane
 - 185 Bösartige Neubildung der Prostata
 - 186 Bösartige Neubildung des Hodens
 - 187 Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane
 - 188 Bösartige Neubildung der Harnblase
 - 189 Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n. n. bez. Harnorgane
- 190-199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Sitze
- 190 Bösartige Neubildung des Auges
 - 191 Bösartige Neubildung des Gehirns
 - 192 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des

Nervensystems

- 193 Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- 194 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen
- 195 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes
- 196 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten
- 197 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
- 198 Sekundäre Neubildung sonstiger näher bez. Sitze
- 199 Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes

200-208 Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

- 200 Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom
- 201 Morbus Hodgkin
- 202 Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems
- 203 Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen
- 204 Lymphatische Leukämie
- 205 Myeloische Leukämie
- 206 Monozytäre Leukämie
- 207 Sonstige näher bez. Formen der Leukämie
- 208 Leukämie n. n. bez. Zellart



SAARLAND

VERWALTUNGSKARTE

Stand: 1. Januar 1982

ZEICHENERKLÄRUNG

- Staatsgrenze
- Landesgrenze
- Kreis- bzw. Stadtverbandsgrenze
- Gemeindegrenze
- Sitz des Kreises bzw. Stadtverbandes
- Sitz der Gemeindeverwaltung
- Kreis- bzw. Stadtverbandsitz
- Kreis- bzw. Stadtverbandsitz

REGIERUNG DES SAARLANDES
 Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen
 Landesausschuss

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes

1 Die Bautätigkeit im Saarland 1948/49	*)	50 Amtliches Gemeindeverzeichnis, 12. Auflage — Stand 01.01.1974 u. 31. 12. 1974 —	*)
2 Das Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember 1948	*)	51 Saarländische Krebsdokumentation 1972 - 1974	8, — DM
3 Die Landwirtschaft im Saarland, Ergebnisse der land- u. forstwirtschaftlichen Betriebszählung 1948	*)	52 Strukturverhältnisse im Garten- u. Obstbau — Ergebnisse der Gartenbauerhebung 1972/73 —	8, — DM
4 Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung 1950	*)	53 Quellennachweise zur Statistik des Saarlandes	12, — DM
5 Obstbau und Obstertrag, Ergebnisse der Obstbaumzählung 1950	2, — DM	54 Handwerk im Saarland — Ergebnisse der Handwerkszählung 1977	12, — DM
6 Die Gemeinderatswahl am 27. März 1949	2, — DM	55 Periodika	15, — DM
7 Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung 1951	*)	56 Bodennutzung und Ernte im Saarland 1978	10, — DM
8 Amtliches Behördenverzeichnis, 1. Ausgabe — Stand Juni 1953 —	*)	57 Amtliches Behördenverzeichnis, 3. Auflage — Stand April 1982 —	*)
9 Das Personal im öffentlichen Dienst am 31. Dezember 1950	2, — DM	58 Besitz- u. Arbeitsverhältnisse der Land- u. Forstwirt- schaft im Saarland 1979 — Ergebnisse der Landwirt- schaftszählung (Teil I)	8, — DM
10 Amtliches Gemeindeverzeichnis (9. Auflage) nach dem Stand am 14. Nov. 1951 u. am 1. Juli 1954	*)	59 Betriebsstruktur in der Landwirtschaft im Saarland 1979 — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1979 (Teil II)	8, — DM
11 Die Verschuldung der Gemeinden u. Gemeindeverbände am 31. Dezember 1952	2, — DM	60 Saarländische Krebsdokumentation 1975-1978	*)
12 Der Hochbau 1948 bis 1953	2, — DM	61 Bundestagswahl am 6. März 1983	10, — DM
13 Das Handwerk — Saarbrücken 1955 —	2, — DM	62 Allgemeinbildende Schulen 1983/84	10, — DM
14 Bodennutzung und Erntertrag — Zusammenfassende Darstellung der Bodennutzungs- u. Ernterhebung bis 1954 —	*)	63 Einzelhandel im Saarland (Ergebnisse der Handels- u. Gaststättenzählung 1979)	8, — DM
15 Gemeinde- und Ortslexikon, 1. Lieferung: Alsweyer bis Birschweiler — Saarbrücken 1955 —	2, — DM	64 Strukturverhältnisse im Garten- und Obstbau 1982	8, — DM
16 Tabellenteil zum Gemeinde- und Ortslexikon — Saarbrücken 1955 —	2, — DM	65 Zensus im Produzierenden Gewerbe	10, — DM
17 Der Verbrauch von Arbeitnehmerhaushaltungen — Erhebung von Wirtschaftsrechnungen 1951/52 —	2, — DM	66 Saarländische Krebsdokumentation 1979-1981	*)
18 Gemeinde- u. Ortslexikon, 2. Lieferung: Berus bis Bosen — Saarbrücken 1956 —	2, — DM	67 Kommunal- und Europawahl am 17. Juni 1984 Teil 1: Repräsentative Europawahlstatistik Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	*)
19 Amtliches Behördenverzeichnis, 2. Auflage — Stand Juni 1957 —	3, — DM	68 Gastgewerbe im Saarland	8, — DM
20 Gemeinde- u. Ortslexikon, 3. Lieferung: Bous/Saar bis Dörrenbach — Saarbrücken 1957 —	3, — DM	69 Allgemeinbildende Schulen 1984/85	*)
21 Die Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rechnungsjahr 1954	3, — DM	70 Landtagswahl am 10. März 1985 Teil 1: Repräsentative Landtagswahlstatistik Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	10, — DM
22 Amtliches Gemeindeverzeichnis, 10. Auflage — Stand 06.06. 1961 u. 30.06. 1963 —	3, — DM	71 Allgemeinbildende Schulen 1985/86	*)
GEMEINDESTATISTIK 1960/61			
23 Teil 1: „Bevölkerung u. Erwerbstätigkeit“	3, — DM	72 Allgemeinbildende Schulen 1986/87	*)
24 Teil 2: „Gebäude u. Wohnungen“	3, — DM	73 Bundestagswahl am 25. Januar 1987 Teil 1: Repräsentative Wahlstatistik Teil 2: Endgültiges Wahlergebnis	12, — DM
25 Teil 3: „Arbeitsstätten (ohne Landwirtschaft)“	2, — DM	74 Europa- und Kommunalwahl am 18. Juni 1989 Teil 1: Repräsentative Europawahlstatistik Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	12, — DM
26 Teil 4: „Betriebsstruktur der Landwirtschaft“ und „Gemeindefinanzen“	3, — DM	75 Gemeindestatistik 1987 „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit“ — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
27 Arbeitsstättenzählung 1961	4, — DM	76 Berufsauspendler nach Wohnsitz- und ausgewählten Zielgemeinden — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
28 Handel und Gastgewerbe im Saarland — Ergebnisse des Handelszensus 1960 —	4, — DM	77 Landtagswahl am 28. Januar 1990 Teil 1: Repräsentative Landtagswahlstatistik Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	12, — DM
29 Handwerk Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 — Allgemeine Erhebung —	4, — DM	78 Berufseinpender nach Ziel- und ausgewählten Wohnsitzgemeinden — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
30 Volks- und Berufszählung im Saarland 1961 (Tl. I. Textteil — Tl. II. Tabellenteil)	15, — DM	79 Ausbildungsaus- und -einpender nach ausgewählten Ziel- und Herkunftsgemeinden — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
31 Das Handwerk/Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 — Stichprobenerhebung —	4, — DM	80 Handels- und Gaststättenzählung 1985	12, — DM
32 Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der LZ — Haupterhebung 1960 u. Arbeitskräfteerhebung 1960/61	4, — DM	81 Gemeindestatistik 1987 „Gebäude und Wohnungen“ — Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
33 Forstwirtschaft im Saarland — Ergebnisse der Forsterhebung 1961 —	4, — DM	82 Kreisstatistik 1987 — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
34 Gebäude und Wohnungszählung 1968	4, — DM	83 Gemeindestatistik 1987 „Pender“ — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12, — DM
35 Amtliches Gemeindeverzeichnis, 11. Auflage — Stand 27.05. 1970 u. 30.06. 1971 —	6, — DM	84 Amtliches Gemeindeverzeichnis, 13. Auflage — Stand 30.6. 1989 —	12, — DM
36 Gemeindestatistik 1970 — Bevölkerung und Erwerbstätigkeit —	6, — DM		
37 Personalstrukturuntersuchung im öffentlichen Dienst 1968	6, — DM		
38 Saarländische Krebsdokumentation 1967 — 1971	6, — DM		
39 Berufliche Bildung im Saarland — Eine Untersuchung des berufsbildenden Schulwesens von 1962 bis 1972 —	6, — DM		
40 Volks- u. Berufszählung 1970 — Pendelwanderung im Saarland —	15, — DM		
41 Gemeindestatistik 1970 — Weitere Strukturen	6, — DM		
42 Landwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 — Gemeindestatistik Teil 1	6, — DM		
43 Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten im Saarland am 27.05. 1970	9, — DM		
44 Volks- u. Berufszählung 1970 — Bevölkerung, Haushalte u. Familien im Saarland	6, — DM		
45 Volks- und Berufszählung 1970 — Erwerbstätigkeit u. Unterhalt der Bevölkerung im Saarland	6, — DM		
46 Betriebsverhältnisse der Land- u. Forstwirtschaft im Saarland 1971 — Teil 1: Betriebe, Rechtsformen, Bodennutzung, Viehhaltung — Ergebnisse der Landwirt- schaftszählung — (Grunderhebung 1971)	6, — DM		
47 Einzelhandel im Saarland	6, — DM		
48 Vorschulerziehung im Saarland — eine Untersuchung der Vorschul- u. Kindertageseinrichtungen 1973 —	6, — DM		
49 Landwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der Landwirt- schaftszählung 1971 — Gemeindestatistik Teil 2 —	6, — DM		

*) vergriffen

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

1	Die saarländische Industrie 1957	*)	66	Umsätze und ihre Besteuerung 1968	2,50 DM
2	Die Viehwirtschaft im Saarland 1957	1, – DM	67	Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienstleistungsbereich 1966	*)
3	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1957	1, – DM	68	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1969	3, – DM
4	Berufsberatung – Lehrstellenvermittlung 1957	1, – DM	69	Personal im öffentlichen Dienst am 02. 10. 1969	3, – DM
5	Die Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 1957	1, – DM	70	Kommunale Finanzplanung 1970 bis 1974	3, – DM
6	Die eisenschaffende Industrie des Saarlandes (Ende 1958)	1, – DM	71	Güterverkehrsströme im Saarland im Jahre 1969	3, – DM
7	Die saarländische Industrie 1958	1, – DM	72	Schul- und Hochschulpersonal im öffentlichen Dienst -Ergebnisse der Personalstrukturerhebung vom 2. 10. 1968-	3, – DM
8	Das saarländische Bauhauptgewerbe 1957/58	*)	73	Gehalts- und Lohnstrukturerhebung im öffentlichen Dienst 1968	3, – DM
9	Kommunale Finanzen 1958	*)	74	Wasserversorgung und -ableitung im Jahre 1969	3, – DM
10	Veranlagte Einkommen 1956	1, – DM	75	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1970	3, – DM
11	Körperschaftseinkommen 1956	1, – DM	76	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1971 (Zahlenspiegel)	3, – DM
12	Die saarländische Industrie 1959	1, – DM	77	Zensus im produzierenden Gewerbe 1967 – Industrie (ohne Bauindustrie) –	4, – DM
13	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1959	*)	78	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1971	4, – DM
14	Die Straßenverkehrsunfälle in den Jahren 1958 u. 1959	1, – DM	79	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1970	4, – DM
15	Der Außenhandel des Saarlandes 1960	1, – DM	80	Zensus im produzierenden Gewerbe 1967 -Baugewerbe-	4, – DM
16	Umsätze und ihre Besteuerung im zweiten Halbjahr 1959	1, – DM	81	Arbeitsstätten und Beschäftigte im Saarland am 27. Mai 1970	*)
17	Die Wahlen im Saarland am 4. Dezember 1960	*)	82	Umsätze und Ihre Besteuerung 1970	5, – DM
18	Die saarländische Industrie im Jahre 1960	1, – DM	83	Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 19. November 1972	7, – DM
19	Schuldenstand von Staat und Gemeinden (Gv.) am 31. März 1960	1, – DM	84	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1972 (Zahlenspiegel)	*)
20	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1960	1, – DM	85	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1968	5, – DM
21	Personal im öffentlichen Dienst am 2. Oktober 1960	1, – DM	86	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1971	5, – DM
22	Die saarländische Industrie im Jahre 1961	1, – DM	87	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1972	5, – DM
23	Umsätze und ihre Besteuerung 1960	1, – DM	88	Kinderspielplätze im Saarland 1973	5, – DM
24	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1961	1, – DM	89	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1973 (Zahlenspiegel)	*)
25	Umsätze und ihre Besteuerung 1961	1, – DM	90	Die Straßen im Saarland am 1. Januar 1971	5, – DM
26	Die saarländische Industrie im Jahre 1962	1, – DM	91	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1973	6, – DM
27	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1962	1, – DM	92	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1972	6, – DM
28	Der Außenhandel des Saarlandes im Jahre 1962	1, – DM	93	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1974 (Zahlenspiegel)	6, – DM
29	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1960	1, – DM	94	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1974	6, – DM
30	Die saarländische Industrie im Jahre 1963	*)	95	Straßenverkehrsunfälle 1972- 1974	8, – DM
31	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1963	1, – DM	96	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1975 (Zahlenspiegel)	6, – DM
32	Umsätze und ihre Besteuerung 1962	1, – DM	97	Umsätze und ihre Besteuerung 1972	7, – DM
33	Die saarländische Industrie im Jahre 1964	1, – DM	98	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1973	7, – DM
34	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1961	1, – DM	99	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1975	8, – DM
35	Sozialprodukt des Saarlandes in den Jahren 1960 bis 1964	1, – DM	100	Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft u. im Dienstleistungsbereich 1972	8, – DM
36	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1964	1, – DM	101	Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 3. Oktober 1976	8, – DM
37	Umsätze und ihre Besteuerung 1964	1, – DM	102	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1976	8, – DM
38	Die saarländische Industrie im Jahre 1965	*)	103	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1976 (Zahlenspiegel)	*)
39	Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1965	*)	104	Studien- und Berufswünsche 1971 bis 1975	8, – DM
40	Veranlagte Einkommen und ihre Besteuerung 1961	1, – DM	105	Umsätze und ihre Besteuerung 1974	8, – DM
41	Körperschaftsteuerpflichtige Einkommen 1961	1,50 DM	106	Straßenverkehrsunfälle 1976	8, – DM
42	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1965	1,50 DM	107	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1977	8, – DM
43	Sozialprodukt des Saarlandes/Landeswerte 1960 bis 1965/ Kreiswerte 1961 und 1964	1,50 DM	108	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1977	8, – DM
44	Straßenverkehrsunfälle 1965	1,50 DM	109	Bergbau u. Verarb. Gewerbe einschl. produzierendes Handwerk (Monatsergebnisse 1977 u. 1978 für Betriebe)	10, – DM
45	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1966	1,50 DM	110	Viehwirtschaft im Saarland 1978	6, – DM
46	Personal im öffentlichen Dienst am 02. 10. 1966	1,50 DM	111	Produzierendes Gewerbe 1977	7, – DM
47	Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1966	*)	112	Personalstand am 30. 06. 1977 - Individuallerhebung -	15, – DM
48	Handel und Gastgewerbe im Saarland 1962 bis 1966	1,50 DM	113	Produzierendes Gewerbe 1978	7, – DM
49	Der Außenhandel des Saarlandes 1960 bis 1966	1,50 DM	114	Umsätze und ihre Besteuerung 1976	8, – DM
50	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1963	2, – DM	115	Produzierendes Gewerbe 1979	7, – DM
51	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1967	2, – DM	116	Produzierendes Gewerbe 1980	*)
52	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1965	2, – DM	117	Gehalts- u. Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft u. im Dienstleistungsbereich 1978	8, – DM
53	Umsätze und ihre Besteuerung 1966	2, – DM	118	Produzierendes Gewerbe 1981	*)
54	Die Straßen des Saarlandes am 1. Januar 1966	2, – DM	119	Produzierendes Gewerbe 1982	7, – DM
55	Kommunale Finanzen in den Kalenderjahren 1966 und 1967	2, – DM	120	Straßenverkehrsunfälle 1982	8, – DM
56	Wohngeld 1964 bis 1967	2, – DM			
57	Straßenverkehrsunfälle 1967	2, – DM			
58	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1968	2, – DM			
59	Grenzüberschreitender Schiffs- und Güterverkehr auf der Mosel 1964 bis 1968	2, – DM			
60	Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 28. 09. 1969	3, – DM			
61	EWG-Strukturerhebung in der Landwirtschaft 1966/67	3, – DM			
62	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1968	2, – DM			
63	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1966	2,50 DM			
64	Straßenverkehrsunfälle 1968 und 1969	2,50 DM			
65	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1969	*)			

*) *vergriffen*

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

121	Arbeitskostenerhebung im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1981	7, – DM
122	Produzierendes Gewerbe 1983	*)
123	Straßenverkehrsunfälle 1983	8, – DM
124	Agrarberichterstattung 1983	*)
125	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1982 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	*)
126	Produzierendes Gewerbe 1984	7, – DM
127	Straßenverkehrsunfälle 1984	8, – DM
128	Wohngeld 1982 bis 1984	9, – DM
129	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1983 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	*)
130	Produzierendes Gewerbe 1985	8, – DM
131	Agrarberichterstattung 1985	9, – DM
132	Arbeitskostenerhebung im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1984	7, – DM
133	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1984 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	10, – DM
134	Umsätze und ihre Besteuerung 1984	10, – DM
135	Straßenverkehrsunfälle 1985	10, – DM
136	Produzierendes Gewerbe 1986	10, – DM
137	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1985 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	*)
138	Allgemeinbildende Schulen 1987/88	10, – DM
139	Straßenverkehrsunfälle 1986	10, – DM
140	Agrarberichterstattung 1987	10, – DM
141	Berufliche Schulen im Saarland 1973 – 1988	10, – DM
142	Allgemeinbildende Schulen 1988/89	10, – DM
143	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1986 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	10, – DM
144	Umsätze und ihre Besteuerung 1986	10, – DM
145	Berufliche Schulen im Saarland 1988/89	10, – DM
146	Straßenverkehrsunfälle 1987	10, – DM
147	Agrarberichterstattung 1987 Strukturdaten der Landwirtschaft Teil II Ergänzungs- und Zusatzprogramm	10, – DM
148	Produzierendes Gewerbe 1987	10, – DM
149	Arbeitsstätten und Beschäftigte im Saarland am 25. Mai 1987	12, – DM
150	Allgemeinbildende Schulen 1989/90	10, – DM
151	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1987 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	12, – DM
152	Berufliche Schulen im Saarland 1989/90	12, – DM
153	Personal im öffentlichen Dienst am 30. Juni 1986	12, – DM
154	Straßenverkehrsunfälle 1988	12, – DM
155	Produzierendes Gewerbe 1988	12, – DM
156	Allgemeinbildende Schulen 1990/91	12, – DM
157	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1988 – Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters –	12, – DM

*) vergriffen

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes SAARLAND

Statistisches Handbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1950	*)
2. Ausgabe 1952	Preis 20, – DM
3. Ausgabe 1955	Preis 20, – DM
4. Ausgabe 1958	*)
5. Ausgabe 1963	Preis 30, – DM
6. Ausgabe 1976	*)
7. Ausgabe 1978	Preis 35, – DM
8. Ausgabe 1980	*)
9. Ausgabe 1982	Preis 35, – DM
10. Ausgabe 1984	*)
11. Ausgabe 1986	*)
12. Ausgabe 1988	Preis 35, – DM

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1959	Preis 2,75 DM
2. Ausgabe 1961	*)
3. Ausgabe 1977	Preis 10, – DM
4. Ausgabe 1979	*)
5. Ausgabe 1981	Preis 10, – DM
6. Ausgabe 1983	Preis 12, – DM
7. Ausgabe 1985	*)
8. Ausgabe 1987	*)
9. Ausgabe 1989	*)

Handbuch Steuern und Finanzen, ab 1987: Öffentliche Finanzen

1. Ausgabe 1970	Preis 8, – DM
2. Ausgabe 1971	Preis 10, – DM
3. Ausgabe 1972	Preis 8, – DM
4. Ausgabe 1973	*)
5. Ausgabe 1974	Preis 10, – DM
6. Ausgabe 1975	*)
7. Ausgabe 1976	Preis 12, – DM
8. Ausgabe 1977	Preis 12, – DM
9. Ausgabe 1978	*)
10. Ausgabe 1979	Preis 12, – DM
11. Ausgabe 1980	Preis 12, – DM
12. Ausgabe 1981	*)
13. Ausgabe 1982	Preis 12, – DM
14. Ausgabe 1983	Preis 12, – DM
15. Ausgabe 1986	Preis 12, – DM
16. Ausgabe 1987	Preis 12, – DM
17. Ausgabe 1988	Preis 12, – DM
18. Ausgabe 1989	Preis 12, – DM

*) vergriffen

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder

Heft 7 – Die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts in den Ländern Revidierte Ergebnisse 1960 bis 1976	Preis 13, – DM
Heft 8 – Bruttoinlandsprodukt u. Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Revidierte Ergebnisse 1970, 1972 und 1974	Preis 10, – DM
Heft 9 – Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialprodukts in den Ländern 1960 bis 1976	Preis 16, – DM
Heft 10 – Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1976	Preis 8, – DM
Heft 11 – Die Bruttoanlageinvestitionen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (Revidierte Ergebnisse 1960 bis 1979)	Preis 10, – DM
Heft 12 – Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialproduktes in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1981	Preis 12, – DM
Heft 13 – Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialproduktes in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland Revidierte Ergebnisse 1970 bis 1982	Preis 18, – DM
Heft 14 – Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980 und 1982	Preis 10, – DM
Heft 15 – Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialprodukts in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland Revidierte Ergebnisse 1970 bis 1985	Preis 16, – DM
Heft 16 – Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980, 1982 und 1984	Preis 10, – DM
Heft 17 – Anlagevermögen, Anlageinvestitionen und Abschreibungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1986	Preis 10, – DM
Heft 18 – Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980 und 1986	Preis 11, – DM

VERÖFFENTLICHUNGEN

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerung-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

SAARLAND HEUTE — Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

BILDUNG — Kurzinformationen (erscheint jährlich)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (*Sonderhefte*)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2 Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (*Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter*)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystems SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Amtliches Behördenverzeichnis

Presse- und Informationsdienst

Saarland 
STATISTISCHES LANDESAMT