


Sterbefälle 2005 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im November 2006

Einzelpreis 3,50 EUR

© Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken, 2006.

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Amt Saarland, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501 5927 - Fax: (0681) 501 5921 - E-Mail: statistik@lzd.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

1 Sterbefälle 2005 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
		zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
A00-T98	INSGESAMT	12 312	5 840	6 472	1 169,2	1 141,0	1 195,9
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	118	47	71	11,2	9,2	13,1
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	3 306	1 796	1 510	314,0	350,9	279,0
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	85	30	55	8,1	5,9	10,2
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	774	285	489	73,5	55,7	90,4
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	103	76	27	9,8	14,8	5,0
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	295	139	156	28,0	27,2	28,8
H00-H59	Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	-	1	0,1	-	0,2
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5 156	2 188	2 968	489,6	427,5	548,4
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	764	423	341	72,6	82,6	63,0
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	658	306	352	62,5	59,8	65,0
L00-L99	Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	-	-	-	-	-	-
M00-M99	Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	55	13	42	5,2	2,5	7,8
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	287	123	164	27,3	24,0	30,3
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	26	15	11	2,5	2,9	2,0
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	19	9	10	1,8	1,8	1,8
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	279	148	131	26,5	28,9	24,2
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	386	242	144	36,7	47,3	26,6

2 Säuglingssterbefälle 2005 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
A00-T98	INSGESAMT	männl.	16	7	4	-	5
		weibl.	16	8	-	3	5
		zus.	32	15	4	3	10
	Darunter:						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	10	5	3	-	2
		weibl.	7	6	-	1	-
		zus.	17	11	3	1	2
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	7	3	3	-	1
		weibl.	7	6	-	1	-
		zus.	14	9	3	1	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	7	3	3	-	1
		weibl.	7	6	-	1	-
		zus.	14	9	3	1	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	4	2	1	-	1
		weibl.	5	4	-	1	-
		zus.	9	6	1	1	1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	1	-	1	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	2	1	1	-	-
		weibl.	2	2	-	-	-
		zus.	4	3	1	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	3	2	1	-	-
		weibl.	2	1	-	1	-
		zus.	5	3	1	1	-
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	1	-
		zus.	1	-	-	1	-
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	1	-	1	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	1	-	1	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	5	1	-	1	3
		zus.	5	1	-	1	3
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	1	-	-	-	1

3 Gestorbene 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
A00-T98	INSGESAMT	männl.	5 840	16	15	11	12	11	26	45
		weibl.	6 472	16	5	5	2	6	13	30
		zus.	12 312	32	20	16	14	17	39	75
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	47	-	1	-	-	-	-	-
		weibl.	71	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	118	-	1	-	-	-	1	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	6	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	8	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	13	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	11	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	24	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	6	-	-	-	-	-	1	-
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 796	-	4	-	2	-	7	5
		weibl.	1 510	-	1	1	-	1	4	12
		zus.	3 306	-	5	1	2	1	11	17
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 756	-	3	-	1	-	7	5
		weibl.	1 454	-	1	1	-	1	4	11
		zus.	3 210	-	4	1	1	1	11	16
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	537	-	-	-	-	-	2	1
		weibl.	453	-	-	-	-	-	2	1
		zus.	990	-	-	-	-	-	4	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	545	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	197	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	742	-	-	-	-	-	2	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	21	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	36	-	-	-	-	-	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	271	-	-	-	-	-	-	3
		zus.	273	-	-	-	-	-	-	3
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	172	-	-	-	-	1	-	4
		zus.	172	-	-	-	-	1	-	4
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	184	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	184	-	-	-	-	-	1	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	92	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	46	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	138	-	-	-	-	-	1	-

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
96	137	280	300	499	765	827	1 036	938	826	71,6	männl.	A00-T98
56	88	123	141	238	410	575	861	1 510	2 393	79,3	weibl.	
152	225	403	441	737	1 175	1 402	1 897	2 448	3 219	75,6	zus.	
3	2	6	-	8	9	5	5	4	4	65,7	männl.	A00-B99
-	-	2	1	4	6	10	8	16	23	79,1	weibl.	
3	2	8	1	12	15	15	13	20	27	73,7	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	88,0	männl.	A00-A09
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	85,0	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	85,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	A15-A19
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	70,3	weibl.	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	70,3	zus.	
1	-	2	-	1	3	1	2	2	1	68,5	männl.	B15-B19
-	-	-	-	-	4	3	2	2	-	73,1	weibl.	
1	-	2	-	1	7	4	4	4	1	70,6	zus.	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	45,0	männl.	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71,7	weibl.	
2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	58,3	zus.	
24	42	90	127	206	322	272	318	242	135	70,0	männl.	C00-D48
27	41	59	68	125	176	209	236	294	256	73,2	weibl.	
51	83	149	195	331	498	481	554	536	391	71,5	zus.	
23	40	88	126	205	319	269	311	230	129	69,9	männl.	C00-C97
27	41	58	67	124	173	202	230	275	239	72,9	weibl.	
50	81	146	193	329	492	471	541	505	368	71,3	zus.	
8	11	19	35	68	109	80	92	70	42	70,3	männl.	C15-C26
2	4	15	14	31	53	59	77	96	99	76,0	weibl.	
10	15	34	49	99	162	139	169	166	141	72,9	zus.	
4	16	41	44	77	110	96	88	58	10	68,1	männl.	C30-C39
6	10	16	16	18	28	29	29	34	10	68,5	weibl.	
10	26	57	60	95	138	125	117	92	20	68,2	zus.	
-	1	2	2	3	6	-	4	3	-	66,8	männl.	C43-C44
2	-	1	-	1	1	1	2	2	5	74,0	weibl.	
2	1	3	2	4	7	1	6	5	5	69,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	82,0	männl.	C50
6	13	10	14	38	28	41	37	46	35	71,0	weibl.	
6	13	10	14	38	28	41	37	48	35	71,1	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
6	5	5	8	14	18	30	28	33	20	71,4	weibl.	
6	5	5	8	14	18	30	28	33	20	71,4	zus.	
1	-	1	2	13	21	24	37	40	44	77,3	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
1	-	1	2	13	21	24	37	40	44	77,3	zus.	
-	-	2	6	4	11	14	29	15	10	74,4	männl.	C64-C68
-	-	1	1	1	3	8	11	6	15	79,1	weibl.	
-	-	3	7	5	14	22	40	21	25	75,9	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	123	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	142	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	265	-	-	-	-	-	1	3
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	30	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	55	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	85	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	285	-	1	2	-	-	1	-
		weibl.	489	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	774	-	1	2	-	-	2	1
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	250	-	-	1	-	-	-	-
		weibl.	444	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	694	-	-	1	-	-	-	1
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	76	-	-	-	1	3	1	3
		weibl.	27	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	103	-	-	-	2	3	1	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	74	-	-	-	1	3	1	3
		weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	92	-	-	-	1	3	1	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	66	-	-	-	1	3	1	3
		weibl.	14	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	80	-	-	-	1	3	1	3
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	139	1	2	1	1	-	2	1
		weibl.	156	-	2	-	-	-	-	2
		zus.	295	1	4	1	1	-	2	3
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 188	-	1	-	3	-	6	8
		weibl.	2 968	1	-	-	-	1	4	4
		zus.	5 156	1	1	-	3	1	10	12
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	62	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	181	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	243	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 125	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	1 263	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	2 388	-	-	-	-	-	1	3
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	418	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	376	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	794	-	-	-	-	-	-	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	26	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	44	-	-	-	-	-	1	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	321	-	1	-	1	-	3	1
		weibl.	474	1	-	-	-	-	1	-
		zus.	795	1	1	-	1	-	4	1

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
2	2	5	10	7	20	22	23	19	10	70,8	männl.	C81-C96
1	1	5	8	6	23	18	19	27	33	75,0	weibl.	
3	3	10	18	13	43	40	42	46	43	73,0	zus.	
1	-	-	1	4	2	5	6	5	6	74,7	männl.	D50-D89
-	1	-	-	1	2	6	4	15	26	82,7	weibl.	
1	1	-	1	5	4	11	10	20	32	79,9	zus.	
2	3	14	14	25	44	52	44	46	37	72,0	männl.	E00-E90
2	2	3	6	14	25	46	65	128	196	81,5	weibl.	
4	5	17	20	39	69	98	109	174	233	78,0	zus.	
2	2	10	13	22	42	44	42	44	28	72,5	männl.	E10-E14
-	1	2	5	14	22	41	60	124	174	81,7	weibl.	
2	3	12	18	36	64	85	102	168	202	78,4	zus.	
6	6	14	13	6	12	7	1	2	1	56,1	männl.	F00-F99
4	2	4	2	3	3	1	1	3	3	61,5	weibl.	
10	8	18	15	9	15	8	2	5	4	57,5	zus.	
6	6	13	13	6	12	7	1	2	-	55,7	männl.	F10-F19
3	2	4	2	3	3	-	1	-	-	56,1	weibl.	
9	8	17	15	9	15	7	2	2	-	55,8	zus.	
5	4	13	12	4	12	5	1	2	-	55,5	männl.	F10
3	1	4	2	1	3	-	-	-	-	53,9	weibl.	
8	5	17	14	5	15	5	1	2	-	55,2	zus.	
5	4	6	7	8	10	18	19	29	25	70,3	männl.	G00-G99
2	4	2	2	4	8	11	24	44	51	78,2	weibl.	
7	8	8	9	12	18	29	43	73	76	74,5	zus.	
16	44	69	77	148	225	293	441	416	441	75,1	männl.	I00-I99
11	14	23	35	37	126	192	372	729	1 419	83,0	weibl.	
27	58	92	112	185	351	485	813	1 145	1 860	79,6	zus.	
1	4	-	2	-	5	7	11	13	19	77,8	männl.	I10-I15
-	-	2	-	-	5	15	14	48	97	84,3	weibl.	
1	4	2	2	-	10	22	25	61	116	82,6	zus.	
7	20	36	44	73	121	149	231	225	216	75,3	männl.	I20-I25
1	6	9	16	23	56	80	186	309	576	82,8	weibl.	
8	26	45	60	96	177	229	417	534	792	79,3	zus.	
7	13	27	32	34	58	45	78	64	58	71,5	männl.	I21
1	3	7	10	12	26	34	53	101	129	79,9	weibl.	
8	16	34	42	46	84	79	131	165	187	75,4	zus.	
-	1	1	1	7	1	3	4	5	2	69,0	männl.	I22
-	-	-	-	-	2	2	6	3	5	79,8	weibl.	
-	1	1	1	7	3	5	10	8	7	73,4	zus.	
5	10	12	12	32	34	42	58	34	76	73,3	männl.	I30-I52
2	1	1	3	4	16	27	48	98	272	84,8	weibl.	
7	11	13	15	36	50	69	106	132	348	80,2	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	407	-	-	-	-	-	-	1	1
		weibl.	664	-	-	-	-	1	-	-	3
		zus.	1 071	-	-	-	-	1	1	-	4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	132	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	238	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	370	-	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	237	-	-	-	-	-	1	-	-
		zus.	419	-	-	-	-	-	1	-	-
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	423	-	1	-	-	-	-	-	1
		weibl.	341	-	-	-	-	1	-	-	1
		zus.	764	-	1	-	-	1	-	-	2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	63	-	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	86	-	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	149	-	-	-	-	1	-	-	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	18	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	281	-	1	-	-	-	-	-	-
		weibl.	189	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	470	-	1	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	306	-	-	-	-	-	-	1	3
		weibl.	352	-	1	1	-	-	-	-	3
		zus.	658	-	1	1	-	-	-	1	6
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	154	-	-	-	-	-	-	-	3
		weibl.	89	-	1	-	-	-	-	-	3
		zus.	243	-	1	-	-	-	-	-	6
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	123	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	164	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	287	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	15	10	2	-	-	-	-	-	-
		weibl.	11	7	-	-	-	1	-	-	2
		zus.	26	17	2	-	-	1	-	-	2
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	9	3	1	1	-	-	-	-	-
		weibl.	10	2	1	1	-	-	-	-	1
		zus.	19	5	2	2	-	-	-	-	1
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	148	-	-	-	1	1	1	1	3
		weibl.	131	5	-	-	-	1	1	1	1
		zus.	279	5	-	-	1	2	2	2	4

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
1	5	14	8	26	36	60	85	90	80	76,0	männl.	I60-I69
4	5	7	11	5	28	45	78	182	295	82,2	weibl.	
5	10	21	19	31	64	105	163	272	375	79,9	zus.	
-	1	2	2	5	8	20	28	34	32	78,5	männl.	I64
-	-	-	1	1	4	13	27	77	115	84,6	weibl.	
-	1	2	3	6	12	33	55	111	147	82,4	zus.	
1	2	2	6	9	18	21	37	44	42	77,4	männl.	I70-I79
-	-	-	1	-	8	7	26	50	144	86,1	weibl.	
1	2	2	7	9	26	28	63	94	186	82,3	zus.	
1	5	7	13	21	46	77	88	87	76	75,9	männl.	J00-J99
2	1	3	8	13	20	33	47	95	117	80,0	weibl.	
3	6	10	21	34	66	110	135	182	193	77,7	zus.	
-	1	-	1	2	6	8	11	12	21	78,9	männl.	J10-J18
1	-	-	-	-	-	3	6	24	51	85,3	weibl.	
1	1	-	1	2	6	11	17	36	72	82,6	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	83,8	männl.	J20-J22
-	-	1	-	-	-	-	1	4	6	83,2	weibl.	
-	-	1	-	1	-	-	1	7	8	83,4	zus.	
1	2	7	10	14	34	57	66	53	36	74,7	männl.	J40-J47
1	1	2	7	10	16	23	31	54	44	77,7	weibl.	
2	3	9	17	24	50	80	97	107	80	75,9	zus.	
8	11	29	18	33	38	53	39	40	33	69,2	männl.	K00-K93
2	7	16	8	19	17	34	37	85	122	78,0	weibl.	
10	18	45	26	52	55	87	76	125	155	73,9	zus.	
8	10	27	13	25	22	23	12	7	4	62,4	männl.	K70-K77
1	6	12	7	12	7	12	7	11	10	66,0	weibl.	
9	16	39	20	37	29	35	19	18	14	63,7	zus.	
1	1	2	3	5	14	13	22	31	31	77,6	männl.	N00-N99
-	-	1	1	6	4	12	29	37	74	82,7	weibl.	
1	1	3	4	11	18	25	51	68	105	80,5	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11,1	männl.	P00-P96
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	weibl.	
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	12,0	zus.	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	33,2	männl.	Q00-Q99
-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	43,7	weibl.	
-	1	1	-	1	-	1	-	3	2	38,7	zus.	
8	5	11	12	15	20	19	22	12	18	67,1	männl.	R00-R99
-	10	2	4	4	12	13	14	27	37	72,8	weibl.	
8	15	13	16	19	32	32	36	39	55	69,8	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2005 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	242	2	2	7	4	7	7	21
		weibl.	144	1	-	2	1	1	2	3
		zus.	386	3	2	9	5	8	9	24
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	69	2	-	1	3	1	-	5
		weibl.	36	1	-	-	-	-	1	-
		zus.	105	3	-	1	3	1	1	5
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	18	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	38	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	56	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	33	-	-	6	1	2	-	4
		weibl.	11	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	44	-	-	6	2	2	-	4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	6	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	4	-	-	1	-	-	-	1
		zus.	10	-	-	1	-	-	-	1
T33-T35	Erfrierungen	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	13	-	1	-	-	-	-	5
		weibl.	5	-	-	1	-	1	-	1
		zus.	18	-	1	1	-	1	-	6
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	43	-	1	-	-	1	2	2
		weibl.	9	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	52	-	1	-	-	1	2	3
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	43	-	-	4	3	1	2	7
		weibl.	10	-	-	-	1	-	1	-
		zus.	53	-	-	4	4	1	3	7
W00-W19	Stürze	männl.	31	-	-	1	-	-	-	1
		weibl.	35	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	66	-	-	1	-	-	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	101	-	-	1	1	6	4	8
		weibl.	25	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	126	-	-	1	1	6	5	9
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	2	1	-	-	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	1	-	-	-	-	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	24	1	1	-	-	-	1	3
		weibl.	14	1	-	-	-	1	-	1
		zus.	38	2	1	-	-	1	1	4

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
19	14	28	15	18	20	10	30	23	15	57,5	männl.	S00-T98
6	4	5	5	8	8	6	19	28	45	73,1	weibl.	
25	18	33	20	26	28	16	49	51	60	63,3	zus.	
6	1	8	2	4	9	4	11	7	5	59,7	männl.	S00-S09
2	-	1	-	1	2	3	5	11	9	74,6	weibl.	
8	1	9	2	5	11	7	16	18	14	64,8	zus.	
-	-	1	-	-	-	1	3	8	5	81,5	männl.	S70-S79
-	-	-	-	1	1	-	4	10	22	85,3	weibl.	
-	-	1	-	1	1	1	7	18	27	84,1	zus.	
1	3	3	2	3	3	-	4	1	-	47,5	männl.	T00-T07
3	2	1	1	1	-	-	2	-	-	51,7	weibl.	
4	5	4	3	4	3	-	6	1	-	48,6	zus.	
-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	66,2	männl.	T20-T32
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	45,3	weibl.	
-	1	1	-	1	2	1	1	1	-	57,8	zus.	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	63,0	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	63,0	zus.	
1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	45,2	männl.	T51-T65
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	38,0	weibl.	
1	3	2	-	1	1	-	-	1	-	43,2	zus.	
5	3	9	4	4	3	3	3	1	2	55,0	männl.	T66-T78
1	-	1	2	-	-	-	2	1	1	63,4	weibl.	
6	3	10	6	4	3	3	5	2	3	56,5	zus.	
7	2	4	1	2	3	1	3	2	1	47,2	männl.	V01-V99
2	1	2	-	-	-	-	-	2	1	54,0	weibl.	
9	3	6	1	2	3	1	3	4	2	48,5	zus.	
1	1	3	2	3	3	-	5	6	5	68,0	männl.	W00-W19
-	-	-	-	3	2	1	4	9	16	82,6	weibl.	
1	1	3	2	6	5	1	9	15	21	75,7	zus.	
8	8	18	8	7	9	5	13	3	2	55,1	männl.	X60-X84
4	1	1	4	4	3	1	3	1	1	59,5	weibl.	
12	9	19	12	11	12	6	16	4	3	56,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	männl.	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	zus.	
3	3	3	1	1	1	-	1	4	1	52,9	männl.	Y10-Y34
-	1	1	-	-	2	1	3	3	-	60,7	weibl.	
3	4	4	1	1	3	1	4	7	1	55,8	zus.	

Veröffentlichungen des Statistischen Amtes Saarland

I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

Statistisches Jahrbuch für das Saarland 2006 (erschienen im November 2006, EUR 20,00). Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt. Wichtige Daten aus der amtlichen Statistik der anderen Bundesländer sowie der Länder der EU runden das Informationsangebot ab.

Saarländische Gemeindezahlen 2006 (erschienen im Oktober 2006, EUR 8,00). In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

SAARLAND HEUTE 2006 - Statistische Kurzinformationen (erschienen im April 2006, erscheint jährlich, kostenlos)

Statistisches Jahrbuch „Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2004 (erschienen im Dezember 2004, EUR 10,00) und **Broschüre „Statistische Kurzinformationen Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2006** (erschienen im Februar 2006, kostenlos). Erscheinen unregelmäßig im Wechsel. Das Jahrbuch zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter. Die Broschüre enthält die wichtigsten Daten des Jahrbuchs in aktueller Darstellung.

Statistik Journal, Statistisches Quartalsheft Saarland (Einzelheft EUR 3,00, Jahresabonnement EUR 12,00). Das Statistik Journal informiert über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

Handbuch Öffentliche Finanzen 2003 (erschienen im Januar 2005, EUR 10,00). Das Handbuch erscheint jährlich und stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

Statistische Berichte (erscheinen monatlich, viertel-, halb oder ganzjährig zu einem Preis ab EUR 3,00 p.St.). In den Statistischen Berichten werden zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

Fachstatistische Faltblätter „Statistische Kurzinformationen“ (erscheinen i.d.R. jährlich und sind kostenlos). Zurzeit liegen vor:

Hochschulen im Saarland 2005/2006 (erschienen im Mai 2006)

Landwirtschaft Im Saarland - Ausgabe 2006 (erschienen im Mai 2006)

III. REIHEN

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes. In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung, Wahlen etc.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte). In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Bildung und Agrarberichterstattung, veröffentlicht. Aktuell erschienene Sonderhefte:

Agrarstrukturerhebung 2003 - Strukturdaten der Landwirtschaft (erschienen im September 2006, EUR 10,00)

Produzierendes Gewerbe 2005 (erschienen im September 2006, EUR 10,00)

Allgemein bildende Schulen 2005/2006 (erschienen im Februar 2006, EUR 10,00)

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Rahmen dieser Reihe werden gemeinsame Veröffentlichungen mit bundesdeutschen Zahlen konzipiert, z. B. der Museumsbericht 2004, das Gemeindeverzeichnis 2004 und die Kreiszahlen 2005 sowie mehrere Statistik Datenbanken. Mehrmals jährlich erscheinen auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder, mit Ergebnissen über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise.

IV. VERZEICHNISSE

Das Statistische Amt bietet verschiedene Verzeichnisse an: Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. Sie werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind teils auch in elektronischer Form lieferbar oder - wie der SAPLIS-Datenbestandskatalog - über Internet abrufbar. Die Kosten richten sich jeweils nach dem Umfang.