


Sterbefälle 2004 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im Januar 2006

Einzelpreis 3,50 EUR

© Statistisches Landesamt Saarland, Saarbrücken, 2006.

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Landesamt SAARLAND, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501 5927 - Fax: (0681) 501 5921 - E-Mail: statistik@stala.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

1 Sterbefälle 2004 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
		zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
A00-T98	INSGESAMT	12 015	5 617	6 398	1 134,7	1 091,6	1 175,5
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	110	38	72	10,4	7,4	13,2
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	3 308	1 703	1 605	312,4	331,0	294,9
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	69	19	50	6,5	3,7	9,2
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	710	285	425	67,1	55,4	78,1
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	71	49	22	6,7	9,5	4,0
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	271	115	156	25,6	22,3	28,7
H00-H59	Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5 094	2 151	2 943	481,1	418,0	540,7
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	577	332	245	54,5	64,5	45,0
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	667	305	362	63,0	59,3	66,5
L00-L99	Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1	-	1	0,1	-	0,2
M00-M99	Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	49	17	32	4,6	3,3	5,9
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	237	103	134	22,4	20,0	24,6
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	17	9	8	1,6	1,7	1,5
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	19	9	10	1,8	1,7	1,8
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	416	232	184	39,3	45,1	33,8
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	399	250	149	37,7	48,6	27,4

2 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
A00-T98	INSGESAMT	männl.	19	6	4	2	7
		weibl.	13	3	4	1	5
		zus.	32	9	8	3	12
	Darunter:						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	1	-	-	-	1
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	8	3	2	2	1
		weibl.	6	2	3	-	1
		zus.	14	5	5	2	2
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	1	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	1	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	6	3	2	1	-
		weibl.	4	1	2	-	1
		zus.	10	4	4	1	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	6	3	2	1	-
		weibl.	4	1	2	-	1
		zus.	10	4	4	1	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	4	2	1	1	-
		weibl.	3	1	1	-	1
		zus.	7	3	2	1	1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	1	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	1	1	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	6	3	2	-	1
		weibl.	4	1	1	1	1
		zus.	10	4	3	1	2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	2	-	-	1	1
		zus.	2	-	-	1	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	5	2	2	-	1
		weibl.	2	1	1	-	-
		zus.	7	3	3	-	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	4	2	2	-	-
		weibl.	2	1	1	-	-
		zus.	6	3	3	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	4	-	-	-	4
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	5	-	-	-	5
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	4	-	-	-	4
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	5	-	-	-	5

3 Gestorbene 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
A00-T98	INSGESAMT	männl.	5 617	19	9	20	17	14	26	59
		weibl.	6 398	13	7	8	9	4	19	38
		zus.	12 015	32	16	28	26	18	45	97
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	38	1	-	-	-	1	-	1
		weibl.	72	-	-	-	-	-	2	1
		zus.	110	1	-	-	-	1	2	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	14	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	21	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	35	-	-	-	-	-	-	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	3	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	1	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	1	1
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 703	-	1	2	1	-	3	8
		weibl.	1 605	-	2	2	2	-	6	19
		zus.	3 308	-	3	4	3	-	9	27
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 651	-	1	2	1	-	3	8
		weibl.	1 534	-	2	2	2	-	6	19
		zus.	3 185	-	3	4	3	-	9	27
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	527	-	1	-	-	-	-	-
		weibl.	501	-	-	-	1	-	1	-
		zus.	1 028	-	1	-	1	-	1	-
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	503	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	191	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	694	-	-	-	-	-	3	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	19	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	19	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	38	-	-	-	-	-	2	1
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	262	-	-	-	-	-	-	9
		zus.	264	-	-	-	-	-	-	9
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	162	-	-	-	-	-	1	3
		zus.	162	-	-	-	-	-	1	3
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	154	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	154	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	118	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	72	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	190	-	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
106	164	258	290	498	751	846	934	900	706	71,2	männl.	A00-T98
46	97	144	153	261	421	543	948	1 447	2 240	79,1	weibl.	
152	261	402	443	759	1 172	1 389	1 882	2 347	2 946	75,4	zus.	
3	3	3	2	2	5	5	4	6	2	63,7	männl.	A00-B99
1	1	3	2	2	9	8	12	17	14	74,6	weibl.	
4	4	6	4	4	14	13	16	23	16	70,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	A00-A09
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	75,0	weibl.	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	75,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	82,5	männl.	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93,7	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	88,1	zus.	
2	2	2	1	1	2	3	-	1	-	60,0	männl.	B15-B19
1	1	1	2	-	2	4	7	2	-	68,0	weibl.	
3	3	3	3	1	4	7	7	3	-	64,8	zus.	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	54,2	männl.	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	weibl.	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	48,8	zus.	
28	44	106	110	197	304	287	294	208	110	69,9	männl.	C00-D48
22	49	73	84	128	188	192	271	280	287	73,3	weibl.	
50	93	179	194	325	492	479	565	488	397	71,5	zus.	
26	43	105	107	192	299	278	283	199	104	69,8	männl.	C00-C97
22	49	73	84	126	183	187	257	262	260	72,9	weibl.	
48	92	178	191	318	482	465	540	461	364	71,3	zus.	
7	11	33	33	57	111	86	96	58	34	70,2	männl.	C15-C26
2	7	12	19	25	57	57	95	116	109	76,9	weibl.	
9	18	45	52	82	168	143	191	174	143	73,5	zus.	
5	13	43	41	72	89	94	79	51	13	68,3	männl.	C30-C39
6	10	19	19	23	20	30	28	23	11	67,5	weibl.	
11	23	62	60	95	109	124	107	74	24	68,1	zus.	
1	1	1	1	4	2	3	3	2	-	64,9	männl.	C43-C44
1	-	-	1	1	-	3	4	2	5	72,4	weibl.	
2	1	1	2	5	2	6	7	4	5	68,6	zus.	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	77,5	männl.	C50
4	14	19	22	36	33	33	31	31	30	68,7	weibl.	
4	14	19	22	36	33	34	31	32	30	68,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
6	6	9	6	13	26	15	26	31	20	71,1	weibl.	
6	6	9	6	13	26	15	26	31	20	71,1	zus.	
-	-	-	3	8	22	34	35	22	30	76,8	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	3	8	22	34	35	22	30	76,8	zus.	
1	5	5	2	4	25	19	21	24	12	73,3	männl.	C64-C68
1	2	1	-	4	5	9	16	14	19	77,4	weibl.	
2	7	6	2	8	30	28	37	38	31	74,9	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis							
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	90	-	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	138	-	-	1	-	-	-	-	1
		zus.	228	-	-	1	-	-	-	1	3
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	50	-	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	69	-	-	-	-	-	-	-	1
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	285	-	-	2	1	-	-	2	2
		weibl.	425	1	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	710	1	-	2	2	-	-	2	2
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	260	-	-	-	1	-	-	1	2
		weibl.	371	-	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	631	-	-	-	2	-	-	1	2
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	49	-	-	-	2	-	-	-	3
		weibl.	22	-	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	71	-	-	-	2	-	-	2	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	48	-	-	-	2	-	-	-	3
		weibl.	13	-	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	61	-	-	-	2	-	-	2	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	45	-	-	-	1	-	-	-	3
		weibl.	12	-	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	57	-	-	-	1	-	-	2	3
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	115	-	2	1	1	-	-	2	1
		weibl.	156	-	1	-	-	-	-	-	2
		zus.	271	-	3	1	1	-	-	2	3
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 151	-	-	-	2	-	-	1	12
		weibl.	2 943	1	-	2	-	-	-	-	3
		zus.	5 094	1	-	2	2	-	-	1	15
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	66	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	148	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	214	-	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 159	-	-	-	1	-	-	1	6
		weibl.	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2 443	-	-	-	1	-	-	1	6
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	450	-	-	-	-	-	-	1	3
		weibl.	368	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	818	-	-	-	-	-	-	1	3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	24	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	58	-	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	255	-	-	-	-	-	-	-	5
		weibl.	426	1	-	2	-	-	-	-	1
		zus.	681	1	-	2	-	-	-	-	6

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
2	1	2	2	8	17	19	15	17	4	71,2	männl.	C81-C96
-	2	5	6	9	16	14	28	24	32	75,9	weibl.	
2	3	7	8	17	33	33	43	41	36	74,0	zus.	
-	-	1	-	4	1	-	2	4	7	78,2	männl.	D50-D89
-	1	-	2	3	3	4	6	8	22	80,6	weibl.	
-	1	1	2	7	4	4	8	12	29	79,9	zus.	
1	5	11	12	18	34	51	49	48	49	73,7	männl.	E00-E90
2	5	5	1	11	24	42	56	104	173	81,7	weibl.	
3	10	16	13	29	58	93	105	152	222	78,5	zus.	
1	4	10	10	16	31	47	47	47	43	74,3	männl.	E10-E14
2	2	4	1	8	20	40	51	93	149	82,0	weibl.	
3	6	14	11	24	51	87	98	140	192	78,8	zus.	
3	6	13	5	6	5	3	1	2	-	55,4	männl.	F00-F99
2	1	1	-	4	3	3	1	3	2	65,1	weibl.	
5	7	14	5	10	8	6	2	5	2	58,4	zus.	
3	6	13	4	6	5	3	1	2	-	55,3	männl.	F10-F19
2	-	1	-	3	2	3	-	-	-	57,1	weibl.	
5	6	14	4	9	7	6	1	2	-	55,7	zus.	
2	6	12	4	6	5	3	1	2	-	56,4	männl.	F10
2	-	1	-	2	2	3	-	-	-	56,7	weibl.	
4	6	13	4	8	7	6	1	2	-	56,4	zus.	
1	3	4	2	9	9	15	19	27	19	72,6	männl.	G00-G99
2	2	3	1	9	9	13	22	37	55	79,1	weibl.	
3	5	7	3	18	18	28	41	64	74	76,3	zus.	
19	37	49	90	158	244	347	391	433	368	75,1	männl.	I00-I99
6	15	29	30	55	111	202	406	761	1 322	83,1	weibl.	
25	52	78	120	213	355	549	797	1 194	1 690	79,8	zus.	
-	-	1	5	3	10	13	9	10	15	76,3	männl.	I10-I15
-	-	1	3	2	2	7	16	35	82	85,4	weibl.	
-	-	2	8	5	12	20	25	45	97	82,6	zus.	
5	23	31	53	82	128	199	214	231	185	74,8	männl.	I20-I25
-	3	7	16	24	48	101	190	353	542	83,1	weibl.	
5	26	38	69	106	176	300	404	584	727	79,2	zus.	
4	16	21	29	45	55	70	79	78	49	71,9	männl.	I21
-	2	6	7	11	25	33	68	106	110	80,3	weibl.	
4	18	27	36	56	80	103	147	184	159	75,7	zus.	
-	1	2	2	3	6	8	3	5	4	71,8	männl.	I22
-	-	-	-	1	4	6	3	6	4	77,1	weibl.	
-	1	2	2	4	10	14	6	11	8	74,0	zus.	
7	4	6	11	24	34	40	35	37	52	73,7	männl.	I30-I52
2	3	4	5	9	14	18	45	96	226	83,7	weibl.	
9	7	10	16	33	48	58	80	133	278	80,0	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	407	-	-	-	1	-	-	1
		weibl.	661	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	1 068	-	-	-	1	-	-	2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	149	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	286	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	435	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	181	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	284	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	465	-	-	-	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	332	-	2	-	-	-	-	1
		weibl.	245	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	577	-	2	-	-	-	1	2
J10-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	43	-	1	-	-	-	-	-
		weibl.	58	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	101	-	1	-	-	-	-	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	7	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	219	-	1	-	-	-	-	1
		weibl.	141	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	360	-	1	-	-	-	1	1
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	305	-	-	1	-	-	1	5
		weibl.	362	-	-	-	-	-	-	2
		zus.	667	-	-	1	-	-	1	7
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	148	-	-	-	-	-	-	4
		weibl.	102	-	-	-	-	-	-	2
		zus.	250	-	-	-	-	-	-	6
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	103	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	134	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	237	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	9	8	1	-	-	-	-	-
		weibl.	8	6	-	1	-	-	1	-
		zus.	17	14	1	1	-	-	1	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	9	6	-	-	-	-	1	-
		weibl.	10	4	1	-	-	-	1	-
		zus.	19	10	1	-	-	-	2	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	232	4	-	3	1	1	1	5
		weibl.	184	1	-	2	-	1	1	2
		zus.	416	5	-	5	1	2	2	7

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
4	8	4	13	27	44	54	84	98	69	76,1	männl.	I60-I69
2	7	13	6	8	24	54	100	170	276	82,2	weibl.	
6	15	17	19	35	68	108	184	268	345	79,9	zus.	
-	-	1	1	9	14	13	28	44	39	79,8	männl.	I64
-	2	3	-	6	11	20	39	71	134	83,6	weibl.	
-	2	4	1	15	25	33	67	115	173	82,3	zus.	
1	-	3	3	16	13	27	32	42	44	78,2	männl.	I70-I79
-	-	1	-	4	6	9	30	68	165	86,1	weibl.	
1	-	4	3	20	19	36	62	110	209	83,0	zus.	
-	3	8	11	17	45	47	74	74	50	75,6	männl.	J00-J99
1	1	2	6	8	21	22	38	64	80	80,1	weibl.	
1	4	10	17	25	66	69	112	138	130	77,5	zus.	
-	1	-	3	1	1	3	10	11	12	78,2	männl.	J10-J18
-	-	1	1	-	1	5	9	16	24	82,5	weibl.	
-	1	1	4	1	2	8	19	27	36	80,7	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	83,8	männl.	J20-J22
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	79,6	weibl.	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	82,0	zus.	
-	2	7	7	13	40	31	49	41	27	74,3	männl.	J40-J47
1	1	1	4	7	17	12	22	36	39	78,6	weibl.	
1	3	8	11	20	57	43	71	77	66	76,0	zus.	
9	23	20	26	37	45	44	29	31	34	67,8	männl.	K00-K93
2	13	13	12	22	26	28	58	71	115	77,5	weibl.	
11	36	33	38	59	71	72	87	102	149	73,0	zus.	
7	18	15	19	22	28	19	10	3	3	61,6	männl.	K70-K77
2	11	10	10	11	15	7	18	5	11	66,6	weibl.	
9	29	25	29	33	43	26	28	8	14	63,6	zus.	
1	1	2	2	3	11	8	29	28	18	77,7	männl.	N00-N99
-	1	1	3	5	5	4	23	42	50	82,0	weibl.	
1	2	3	5	8	16	12	52	70	68	80,1	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	männl.	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	22,1	männl.	Q00-Q99
-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	31,6	weibl.	
-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	27,1	zus.	
15	17	20	11	35	28	23	22	16	30	64,4	männl.	R00-R99
2	5	8	6	1	12	10	33	22	78	78,3	weibl.	
17	22	28	17	36	40	33	55	38	108	70,6	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2004 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	4	4	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-	-	-	-
		zus.	5	5	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	250	-	3	11	9	12	14	21
		weibl.	149	-	3	1	6	3	5	7
		zus.	399	-	6	12	15	15	19	28
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	67	-	1	-	2	2	1	5
		weibl.	38	-	-	1	2	-	2	2
		zus.	105	-	1	1	4	2	3	7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	32	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	41	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	59	-	2	7	4	6	5	5
		weibl.	20	-	2	-	2	2	1	1
		zus.	79	-	4	7	6	8	6	6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	1	-	-	1	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	1	-	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	männl.	1	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	-	-	1	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	17	-	-	-	-	-	3	2
		weibl.	5	-	1	-	-	-	1	-
		zus.	22	-	1	-	-	-	4	2
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	56	-	-	2	2	2	2	5
		weibl.	14	-	-	-	1	-	-	1
		zus.	70	-	-	2	3	2	2	6
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	65	-	3	8	6	6	4	10
		weibl.	22	-	2	1	3	3	3	3
		zus.	87	-	5	9	9	9	7	13
W00-W19	Stürze	männl.	29	-	-	-	1	-	-	-
		weibl.	36	-	1	-	-	-	-	-
		zus.	65	-	1	-	1	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	95	-	-	1	2	5	6	8
		weibl.	24	-	-	-	1	-	1	3
		zus.	119	-	-	1	3	5	7	11
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	23	-	-	1	-	1	2	1
		weibl.	9	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	32	-	-	1	-	1	3	1

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
26	21	20	18	11	18	14	17	19	16	53,7	männl.	S00-T98
6	2	5	4	8	8	12	17	30	32	67,9	weibl.	
32	23	25	22	19	26	26	34	49	48	59,0	zus.	
6	7	6	2	2	10	2	8	6	7	60,1	männl.	S00-S09
1	-	-	1	1	4	5	4	10	5	68,3	weibl.	
7	7	6	3	3	14	7	12	16	12	63,1	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	85,5	männl.	S70-S79
-	-	-	-	1	1	3	2	10	15	83,8	weibl.	
-	-	-	-	1	1	3	4	12	20	84,2	zus.	
7	2	4	3	2	3	2	2	4	1	43,7	männl.	T00-T07
3	-	1	-	-	2	1	-	2	3	50,6	weibl.	
10	2	5	3	2	5	3	2	6	4	45,4	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	männl.	T20-T32
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	77,5	weibl.	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	62,5	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	zus.	
2	3	-	1	1	2	2	-	1	-	51,9	männl.	T51-T65
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	51,5	weibl.	
2	3	1	1	1	2	2	-	3	-	51,8	zus.	
7	6	6	10	4	-	4	2	3	1	51,6	männl.	T66-T78
1	-	2	-	3	1	1	2	1	1	61,4	weibl.	
8	6	8	10	7	1	5	4	4	2	53,6	zus.	
5	3	4	1	3	4	2	2	3	1	41,5	männl.	V01-V99
2	-	1	1	1	-	-	-	1	1	37,5	weibl.	
7	3	5	2	4	4	2	2	4	2	40,5	zus.	
-	2	4	1	2	3	2	3	4	7	70,5	männl.	W00-W19
-	-	-	1	1	5	5	5	9	9	76,9	weibl.	
-	2	4	2	3	8	7	8	13	16	74,1	zus.	
13	10	11	14	5	4	7	6	2	1	51,7	männl.	X60-X84
1	1	3	2	3	2	1	2	2	2	59,2	weibl.	
14	11	14	16	8	6	8	8	4	3	53,2	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	X85-Y09
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	54,2	weibl.	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	54,2	zus.	
3	3	1	2	1	2	2	1	3	-	54,5	männl.	Y10-Y34
1	-	-	-	1	1	1	1	3	-	66,9	weibl.	
4	3	1	2	2	3	3	2	6	-	58,0	zus.	

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes

I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

Statistisches Jahrbuch für das Saarland

Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt. Wichtige Daten aus der amtlichen Statistik der anderen Bundesländer sowie der Länder der EU runden das Informationsangebot ab.

Statistik Journal, Statistisches Monatsheft Saarland

Das Statistik Journal informiert monatlich über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken und ein Zahlenspiegel umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

SAARLAND HEUTE - Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

Statistisches Jahrbuch "Saar-Lor-Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie"

Erscheint unregelmäßig im Wechsel mit der Broschüre "Statistische Kurzinformationen Saar-Lor-Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie". Die Publikation zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter.

Broschüre "Statistische Kurzinformationen Saar-Lor-Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie"

Erscheint unregelmäßig im Wechsel mit dem Statistischen Jahrbuch "Saar-Lor-Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie" und enthält die wichtigsten Daten des Jahrbuchs in aktueller Darstellung.

II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich. Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

BILDUNG - Kurzinformationen (erscheint jährlich)

UMWELT - Kurzinformationen (erscheint jährlich)

Faltblatt LANDWIRTSCHAFT (erscheint jährlich)

III. REIHEN

Einzelchrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung etc.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten veröffentlicht. Regelmäßig erscheinen die Sonderhefte aus den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Agrarberichterstattung und allgemein bildende Schulen.

Saarländische Gemeindezahlen

In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder

(Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter). Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise mehrmals jährlich.

IV. VERZEICHNISSE

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind teils auch in elektronischer Form lieferbar oder - wie der SAPLIS-Datenbestandskatalog - über Internet abrufbar.

STATISTISCHES LANDESAMT SAARLAND - Presse- und Informationsdienst
Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, ☎ 0681/501-5925/-5974, Telefax 0681/501-5921,
E-Mail: statistik@stala.saarland.de, Internet: <http://www.statistik.saarland.de>