


## Sterbefälle 2007 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im September 2008

Einzelpreis 3,50 EUR

© Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken, 2008.

*Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.*

Herausgeber: Statistisches Amt Saarland, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken  
Telefon: (0681) 501 5925 - Fax: (0681) 501 5915 - E-Mail: statistik@lzd.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

# 1 Sterbefälle 2007 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
		zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>12 327</b>	<b>5 893</b>	<b>6 434</b>	<b>1 185,3</b>	<b>1 165,4</b>	<b>1 204,2</b>
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	126	53	73	12,1	10,5	13,7
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	3 451	1 902	1 549	331,8	376,1	289,9
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	74	25	49	7,1	4,9	9,2
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	475	164	311	45,7	32,4	58,2
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	118	80	38	11,3	15,8	7,1
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	290	124	166	27,9	24,5	31,1
H00-H59	Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5 250	2 246	3 004	504,8	444,2	562,2
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	705	408	297	67,8	80,7	55,6
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	672	310	362	64,6	61,3	67,8
L00-L99	Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6	2	4	0,6	0,4	0,7
M00-M99	Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	60	23	37	5,8	4,5	6,9
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	324	141	183	31,2	27,9	34,3
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	24	16	8	2,3	3,2	1,5
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	17	8	9	1,6	1,6	1,7
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	328	150	178	31,5	29,7	33,3
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	407	241	166	39,1	47,7	31,1

## 2 Säuglingssterbefälle 2007 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
		<b>weibl.</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
		<b>zus.</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
	Darunter:						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	10	4	2	4	-
		weibl.	6	1	3	1	1
		zus.	16	5	5	5	1
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	9	4	2	3	-
		weibl.	6	1	3	1	1
		zus.	15	5	5	4	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	9	4	2	3	-
		weibl.	6	1	3	1	1
		zus.	15	5	5	4	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	7	3	2	2	-
		weibl.	3	1	1	1	-
		zus.	10	4	3	3	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	2	1	-	1	-
		weibl.	2	-	1	-	1
		zus.	4	1	1	1	1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	1	-	-
		zus.	1	-	1	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	3	2	-	-	1
		weibl.	4	1	-	-	3
		zus.	7	3	-	-	4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	2	1	-	-	1
		weibl.	3	-	-	-	3
		zus.	5	1	-	-	4
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	2	-	-	-	2
		weibl.	6	-	-	2	4
		zus.	8	-	-	2	6
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	2	-	-	-	2
		weibl.	4	-	-	1	3
		zus.	6	-	-	1	5

### 3 Gestorbene 2007 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>5 893</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>38</b>
		<b>weibl.</b>	<b>6 434</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
		<b>zus.</b>	<b>12 327</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>64</b>
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	53	-	-	-	-	-	2	2
		weibl.	73	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	126	-	-	-	-	-	2	3
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	6	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	21	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	17	-	-	-	-	-	2	2
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	32	-	-	-	-	-	2	2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	6	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 902	-	3	1	2	3	6	2
		weibl.	1 549	-	3	-	1	5	3	11
		zus.	3 451	-	6	1	3	8	9	13
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 849	-	3	1	2	3	5	2
		weibl.	1 481	-	2	-	1	4	3	11
		zus.	3 330	-	5	1	3	7	8	13
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	582	-	-	-	-	1	2	-
		weibl.	492	-	-	-	-	-	-	4
		zus.	1 074	-	-	-	-	1	2	4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	583	-	-	-	-	1	-	1
		weibl.	221	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	804	-	-	-	-	1	-	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	27	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	31	-	-	-	-	2	-	-
		zus.	58	-	-	-	-	2	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	243	-	-	-	-	-	-	3
		zus.	246	-	-	-	-	-	-	3
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	139	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	139	-	-	-	-	-	1	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	168	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	168	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	108	-	-	-	-	1	-	-
		weibl.	55	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	163	-	-	-	-	1	-	-

## Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
<b>96</b>	<b>136</b>	<b>257</b>	<b>328</b>	<b>356</b>	<b>705</b>	<b>924</b>	<b>1 025</b>	<b>989</b>	<b>943</b>	<b>72,2</b>	<b>männl.</b>	<b>A00-T98</b>
<b>49</b>	<b>78</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>218</b>	<b>345</b>	<b>598</b>	<b>806</b>	<b>1 393</b>	<b>2 556</b>	<b>79,5</b>	<b>weibl.</b>	
<b>145</b>	<b>214</b>	<b>385</b>	<b>518</b>	<b>574</b>	<b>1 050</b>	<b>1 522</b>	<b>1 831</b>	<b>2 382</b>	<b>3 499</b>	<b>76,0</b>	<b>zus.</b>	
3	2	3	5	2	4	11	8	7	4	66,6	männl.	A00-B99
3	1	1	4	2	6	11	11	15	18	75,4	weibl.	
6	3	4	9	4	10	22	19	22	22	71,7	zus.	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	76,2	männl.	A00-A09
-	1	-	-	-	-	1	3	5	5	80,3	weibl.	
-	1	-	-	-	1	2	6	6	5	79,1	zus.	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	58,0	männl.	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	58,0	zus.	
-	1	2	4	1	1	2	1	1	-	55,8	männl.	B15-B19
2	-	1	2	1	-	3	3	-	3	69,3	weibl.	
2	1	3	6	2	1	5	4	1	3	62,1	zus.	
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	48,4	männl.	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	weibl.	
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	46,2	zus.	
19	40	91	134	157	313	351	327	271	182	70,9	männl.	C00-D48
20	35	63	95	110	164	223	214	280	322	73,4	weibl.	
39	75	154	229	267	477	574	541	551	504	72,1	zus.	
18	38	89	131	155	307	349	319	253	174	70,9	männl.	C00-C97
20	34	62	95	109	158	216	206	264	296	73,2	weibl.	
38	72	151	226	264	465	565	525	517	470	71,9	zus.	
4	12	28	34	50	103	107	101	81	59	71,3	männl.	C15-C26
3	5	9	27	25	54	76	68	99	122	76,0	weibl.	
7	17	37	61	75	157	183	169	180	181	73,4	zus.	
7	13	31	48	61	120	115	89	65	32	69,3	männl.	C30-C39
6	10	15	25	19	35	39	30	19	22	68,1	weibl.	
13	23	46	73	80	155	154	119	84	54	69,0	zus.	
2	1	3	2	3	3	5	3	4	1	66,6	männl.	C43-C44
1	1	3	-	2	2	4	4	5	7	70,6	weibl.	
3	2	6	2	5	5	9	7	9	8	68,7	zus.	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	70,3	männl.	C50
3	10	18	17	33	26	30	26	35	42	70,9	weibl.	
3	10	18	17	33	27	32	26	35	42	70,9	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
4	3	5	7	11	12	19	24	27	26	73,8	weibl.	
4	3	5	7	11	12	19	24	27	26	73,8	zus.	
1	-	1	4	5	18	28	41	37	33	77,2	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
1	-	1	4	5	18	28	41	37	33	77,2	zus.	
-	-	4	4	5	11	25	24	12	22	74,9	männl.	C64-C68
-	-	2	2	2	2	9	11	19	8	76,7	weibl.	
-	-	6	6	7	13	34	35	31	30	75,5	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2007 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	147	-	-	-	-	-	3	-
		weibl.	127	-	1	-	1	2	1	1
		zus.	274	-	1	-	1	2	4	1
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	25	-	-	1	-	-	-	-
		weibl.	49	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	74	-	-	1	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	164	-	-	-	1	-	-	2
		weibl.	311	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	475	-	-	-	1	-	-	3
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	142	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	266	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	408	-	-	-	-	-	-	3
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	80	-	-	1	1	1	-	6
		weibl.	38	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	118	-	-	1	1	1	-	7
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	75	-	-	1	1	1	-	6
		weibl.	25	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	100	-	-	1	1	1	-	7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	46	-	-	-	-	-	-	3
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	61	-	-	-	-	-	-	4
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	124	-	1	1	1	-	2	1
		weibl.	166	-	-	-	1	-	-	2
		zus.	290	-	1	1	2	-	2	3
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 246	-	2	-	1	2	2	3
		weibl.	3 004	-	1	-	1	2	2	2
		zus.	5 250	-	3	-	2	4	4	5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	95	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	211	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	306	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 207	-	-	-	1	-	1	2
		weibl.	1 287	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	2 494	-	-	-	1	-	2	2
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	459	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	376	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	835	-	-	-	-	-	1	1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	32	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	20	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	52	-	-	-	-	-	1	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	303	-	1	-	-	2	1	1
		weibl.	536	-	1	-	-	-	-	-
		zus.	839	-	2	-	-	2	1	1

## Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
1	3	4	6	9	19	26	28	33	15	73,2	männl.	C81-C96
-	-	2	6	4	14	18	21	24	32	74,5	weibl.	
1	3	6	12	13	33	44	49	57	47	73,8	zus.	
2	-	1	-	-	4	3	7	3	4	70,8	männl.	D50-D89
-	1	-	-	1	2	5	8	10	22	82,5	weibl.	
2	1	1	-	1	6	8	15	13	26	78,5	zus.	
1	5	5	13	3	20	31	23	30	30	73,4	männl.	E00-E90
1	3	4	9	7	15	23	35	70	143	81,7	weibl.	
2	8	9	22	10	35	54	58	100	173	78,8	zus.	
1	4	3	10	2	19	28	22	26	25	73,7	männl.	E10-E14
1	3	4	8	4	14	21	33	62	115	81,0	weibl.	
2	7	7	18	6	33	49	55	88	140	78,5	zus.	
5	7	13	11	7	11	5	6	5	1	57,9	männl.	F00-F99
3	2	3	-	3	1	2	2	10	11	72,6	weibl.	
8	9	16	11	10	12	7	8	15	12	62,6	zus.	
5	7	13	10	7	11	5	5	2	1	56,7	männl.	F10-F19
3	2	3	-	3	1	1	1	6	4	66,3	weibl.	
8	9	16	10	10	12	6	6	8	5	59,1	zus.	
3	4	6	9	5	8	2	4	2	-	59,0	männl.	F10
2	2	2	-	-	1	-	1	2	4	65,5	weibl.	
5	6	8	9	5	9	2	5	4	4	60,6	zus.	
3	3	4	5	5	13	23	31	18	13	70,8	männl.	G00-G99
-	4	2	4	3	7	17	24	40	62	79,5	weibl.	
3	7	6	9	8	20	40	55	58	75	75,8	zus.	
20	43	73	82	124	211	329	399	442	513	75,7	männl.	I00-I99
14	13	27	38	53	82	189	377	680	1 523	83,3	weibl.	
34	56	100	120	177	293	518	776	1 122	2 036	80,0	zus.	
1	-	3	1	7	7	20	13	18	25	77,3	männl.	I10-I15
-	-	1	-	2	2	11	26	43	126	86,0	weibl.	
1	-	4	1	9	9	31	39	61	151	83,3	zus.	
7	22	44	50	73	118	184	219	238	248	75,3	männl.	I20-I25
4	4	11	17	26	46	83	165	283	647	83,1	weibl.	
11	26	55	67	99	164	267	384	521	895	79,3	zus.	
5	15	30	34	34	62	74	76	57	71	71,6	männl.	I21
3	2	4	10	16	24	32	56	89	139	79,7	weibl.	
8	17	34	44	50	86	106	132	146	210	75,2	zus.	
-	3	4	-	3	2	6	2	7	4	69,7	männl.	I22
1	-	-	1	1	2	1	2	-	12	78,7	weibl.	
1	3	4	1	4	4	7	4	7	16	73,1	zus.	
5	8	8	11	12	29	34	48	62	81	75,8	männl.	I30-I52
2	2	3	4	7	8	32	51	124	302	84,7	weibl.	
7	10	11	15	19	37	66	99	186	383	81,5	zus.	

### Noch: 3 Gestorbene 2007 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	408	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	619	-	-	-	-	1	1	1
		zus.	1 027	-	-	-	-	1	1	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	119	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	201	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	320	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	154	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	243	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	397	-	-	-	1	-	-	-
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	408	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	297	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	705	-	-	-	-	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	79	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	68	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	147	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	251	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	174	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	425	-	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	310	-	1	-	-	4	-	3
		weibl.	362	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	672	-	1	-	-	4	-	4
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	138	-	-	-	-	1	-	1
		weibl.	74	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	212	-	-	-	-	1	-	1
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	141	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	183	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	324	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	16	10	1	-	-	-	-	1
		weibl.	8	6	-	-	-	-	-	1
		zus.	24	16	1	-	-	-	-	2
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	8	3	-	-	-	-	1	1
		weibl.	9	4	-	-	-	-	-	-
		zus.	17	7	-	-	-	-	1	1
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	150	2	1	1	5	-	2	3
		weibl.	178	6	-	-	-	2	-	-
		zus.	328	8	1	1	5	2	2	3



## Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
5	9	8	9	19	41	52	78	87	100	76,6	männl.	I60-I69
7	5	10	12	9	14	41	91	155	272	81,5	weibl.	
12	14	18	21	28	55	93	169	242	372	79,6	zus.	
-	-	1	1	2	7	17	24	30	37	80,2	männl.	I64
-	-	2	3	-	2	11	30	48	105	84,2	weibl.	
-	-	3	4	2	9	28	54	78	142	82,7	zus.	
1	1	3	6	8	12	20	26	30	47	77,8	männl.	I70-I79
1	1	1	1	5	7	12	23	47	144	84,9	weibl.	
2	2	4	7	13	19	32	49	77	191	82,2	zus.	
4	2	4	17	12	46	63	106	87	67	76,0	männl.	J00-J99
2	3	4	9	13	16	33	36	67	114	80,0	weibl.	
6	5	8	26	25	62	96	142	154	181	77,7	zus.	
2	1	2	5	2	4	8	21	16	18	76,2	männl.	J09-J18
-	3	-	-	3	3	2	10	14	33	82,0	weibl.	
2	4	2	5	5	7	10	31	30	51	78,9	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	78,0	männl.	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	78,0	zus.	
2	-	1	11	8	31	45	67	53	33	75,6	männl.	J40-J47
2	-	2	9	8	9	24	24	42	54	78,7	weibl.	
4	-	3	20	16	40	69	91	95	87	76,9	zus.	
6	8	28	22	21	32	53	48	41	43	69,9	männl.	K00-K93
1	3	9	14	15	25	37	39	93	125	79,0	weibl.	
7	11	37	36	36	57	90	87	134	168	74,8	zus.	
5	7	21	16	14	21	23	14	8	7	64,4	männl.	K70-K77
1	3	6	9	11	12	13	6	11	2	67,0	weibl.	
6	10	27	25	25	33	36	20	19	9	65,3	zus.	
3	2	-	2	2	10	16	28	38	40	78,7	männl.	N00-N99
-	1	3	3	1	7	14	21	49	84	82,6	weibl.	
3	3	3	5	3	17	30	49	87	124	80,9	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	männl.	P00-P96
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14,1	weibl.	
2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	13,9	zus.	
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	30,1	männl.	Q00-Q99
-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	35,0	weibl.	
-	5	-	-	-	-	-	1	1	1	32,7	zus.	
4	5	8	12	12	19	22	17	22	15	65,7	männl.	R00-R99
1	2	8	5	3	12	18	18	38	65	76,4	weibl.	
5	7	16	17	15	31	40	35	60	80	71,5	zus.	

### Noch: 3 Gestorbene 2007 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	2	2	-	-	-	-	-	-
		weibl.	4	4	-	-	-	-	-	-
		zus.	6	6	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	241	-	-	8	4	7	11	14
		weibl.	166	-	2	2	1	-	5	6
		zus.	407	-	2	10	5	7	16	20
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	66	-	-	1	1	-	3	5
		weibl.	35	-	2	-	-	-	-	-
		zus.	101	-	2	1	1	-	3	5
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	24	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	44	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	68	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	28	-	-	1	2	2	1	-
		weibl.	15	-	-	2	1	-	1	1
		zus.	43	-	-	3	3	2	2	1
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	3	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	1	-
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	8	-	-	1	-	-	-	1
		weibl.	5	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	13	-	-	1	-	-	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	52	-	-	2	-	2	4	3
		weibl.	11	-	-	-	-	-	1	2
		zus.	63	-	-	2	-	2	5	5
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	34	-	-	4	2	-	2	2
		weibl.	15	-	1	1	1	-	-	-
		zus.	49	-	1	5	3	-	2	2
W00-W19	Stürze	männl.	31	-	-	-	-	1	-	1
		weibl.	44	-	1	-	-	-	-	-
		zus.	75	-	1	-	-	1	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	104	-	-	2	1	2	8	9
		weibl.	31	-	-	1	-	-	4	4
		zus.	135	-	-	3	1	2	12	13
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	2	-	-	-	-	1	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	5	-	-	-	-	1	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	36	-	-	1	1	2	-	2
		weibl.	27	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	63	-	-	1	1	2	1	2

## Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
24	15	26	21	11	20	17	17	17	29	58,6	männl.	S00-T98
4	5	4	8	6	5	18	18	31	51	72,7	weibl.	
28	20	30	29	17	25	35	35	48	80	64,3	zus.	
4	4	11	7	2	4	7	6	7	4	59,8	männl.	S00-S09
2	-	1	-	2	1	7	3	8	9	72,6	weibl.	
6	4	12	7	4	5	14	9	15	13	64,2	zus.	
-	-	-	1	-	2	2	2	4	13	82,5	männl.	S70-S79
-	-	-	-	-	-	1	3	12	28	87,6	weibl.	
-	-	-	1	-	2	3	5	16	41	85,8	zus.	
1	1	5	1	1	3	2	2	2	4	58,3	männl.	T00-T07
-	2	1	1	-	1	2	2	1	-	51,1	weibl.	
1	3	6	2	1	4	4	4	3	4	55,7	zus.	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	61,0	männl.	T20-T32
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	74,0	weibl.	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	64,3	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	42,3	männl.	T51-T65
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	65,2	weibl.	
3	2	-	-	1	2	-	1	-	1	51,1	zus.	
8	4	3	6	6	5	4	1	1	3	53,5	männl.	T66-T78
-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	57,1	weibl.	
8	5	3	8	7	6	5	3	1	3	54,1	zus.	
3	1	5	4	-	2	2	1	4	2	52,5	männl.	V01-V99
1	3	1	2	-	2	-	1	1	1	52,3	weibl.	
4	4	6	6	-	4	2	2	5	3	52,4	zus.	
-	1	3	1	1	3	5	6	2	7	70,9	männl.	W00-W19
-	-	1	-	2	1	5	5	14	15	78,8	weibl.	
-	1	4	1	3	4	10	11	16	22	75,5	zus.	
15	8	14	12	8	7	5	2	6	5	53,3	männl.	X60-X84
1	2	1	4	3	1	4	4	2	-	55,5	weibl.	
16	10	15	16	11	8	9	6	8	5	53,8	zus.	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	männl.	X85-Y09
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	51,3	weibl.	
1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	46,2	zus.	
4	1	3	3	-	4	3	3	2	7	61,4	männl.	Y10-Y34
1	-	1	-	-	-	2	2	7	13	82,4	weibl.	
5	1	4	3	-	4	5	5	9	20	70,4	zus.	

# Veröffentlichungen des Statistischen Amtes Saarland

## I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

**Statistisches Jahrbuch für das Saarland 2007** (erschieden im Oktober 2007, EUR 20,00). Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt. Wichtige Daten aus der amtlichen Statistik der anderen Bundesländer sowie der Länder der EU runden das Informationsangebot ab.

**Saarländische Gemeindezahlen 2007** (erschieden im Oktober 2007, EUR 8,00). In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

**SAARLAND HEUTE 2008** - Statistische Kurzinformationen (erschieden im April 2008, erscheint jährlich, kostenlos)

**Statistisches Jahrbuch „Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2004** (letztmalig erschienen im Dezember 2004, EUR 10,00) und **Broschüre „Statistische Kurzinformationen Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2008** (erschieden im Februar 2008, kostenlos). Sind bisher regelmäßig im Wechsel erschienen. Das Jahrbuch zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter. Die Broschüre enthält die wichtigsten Daten des Jahrbuchs in aktueller Darstellung. Das Jahrbuch ist inzwischen durch die Internet-Datenbank [www.grossregion.lu](http://www.grossregion.lu) abgelöst worden.

**Statistik Journal, Statistisches Quartalsheft Saarland** (Einzelheft EUR 3,00, Jahresabonnement EUR 12,00). Das Statistik Journal informiert über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

## II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

**Handbuch Öffentliche Finanzen 2005** (erschieden im Dezember 2007, EUR 10,00). Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

**Statistische Berichte** (erscheinen monatlich, viertel-, halb oder ganzjährlich zu einem Preis ab EUR 3,00 p.St.). In den Statistischen Berichten werden zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

**Fachstatistische Faltblätter „Statistische Kurzinformationen“** (erscheinen i.d.R. jährlich und sind kostenlos). Zurzeit liegen vor:

Hochschulen im Saarland 2007/2008 (erschieden im Mai 2008)

Landwirtschaft im Saarland - Ausgabe 2008 (erschieden im Juni 2008)

## III. REIHEN

**Einzelchriften zur Statistik des Saarlandes.** In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung, Wahlen etc.

**Saarland in Zahlen (Sonderhefte).** In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Bildung und Agrarberichterstattung, veröffentlicht. Aktuell erschienene Sonderhefte:

Agrarstrukturserhebung 2005 - Strukturdaten der Landwirtschaft (erschieden im Dezember 2006, EUR 10,00)

Produzierendes Gewerbe 2007 (erschieden im Juli 2008, EUR 10,00)

Allgemeinbildende Schulen 2007/2008 (erschieden im August 2008, EUR 10,00)

**Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.** Im Rahmen dieser Reihe werden gemeinsame Veröffentlichungen mit bundesdeutschen Zahlen konzipiert, z. B. der Museumsbericht, das Gemeindeverzeichnis und die Kreiszahlen sowie mehrere Statistik Datenbanken. Mehrmals jährlich erscheinen auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder, mit Ergebnissen über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise.

## IV. VERZEICHNISSE

Das Statistische Amt bietet verschiedene Verzeichnisse an: Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. Sie werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind auch in elektronischer Form lieferbar. Die Kosten richten sich jeweils nach dem Umfang.