


# Statistische Berichte

## Sterbefälle 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



### **Zeichenerklärung**

a.n.g.	=	anderweitig nicht genannt
0	=	mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit
-	=	nichts vorhanden
/	=	keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug
.	=	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X	=	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
...	=	Angabe fällt später an
()	=	Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert Fehler aufweisen kann
p	=	vorläufiges Ergebnis
r	=	berichtigtes Ergebnis

Abweichungen in den Summen sind durch Runden der Zahlen möglich.

## 1 Sterbefälle 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
		zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>12 290</b>	<b>5 898</b>	<b>6 392</b>	<b>1 234,0</b>	<b>1 218,5</b>	<b>1 248,7</b>
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	138	62	76	13,9	12,8	14,8
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	3 321	1 803	1 518	333,5	372,5	296,5
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	72	27	45	7,2	5,6	8,8
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	552	228	324	55,4	47,1	63,3
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	483	179	304	48,5	37,0	59,4
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	334	171	163	33,5	35,3	31,8
H00-H59	Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	1	1	-	0,1	0,2	-
H60-H95	Kapitel VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	4 887	2 174	2 713	490,7	449,1	530,0
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	690	367	323	69,3	75,8	63,1
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	613	280	333	61,5	57,8	65,1
L00-L99	Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	10	4	6	1,0	0,8	1,2
M00-M99	Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	64	15	49	6,4	3,1	9,6
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	371	169	202	37,3	34,9	39,5
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10	4	6	1,0	0,8	1,2
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	18	12	6	1,8	2,5	1,2
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	293	147	146	29,4	30,4	28,5
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	433	255	178	43,5	52,7	34,8

## 2 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säuglings- sterbefälle insgesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
		<b>weibl.</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		<b>zus.</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	darunter						
	<b>KAPITEL IV</b>						
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
	<b>KAPITEL VI</b>						
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	1	-	-	-	1
	<b>KAPITEL XVI</b>						
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	4	1	2	1	-
		weibl.	8	4	2	1	1
		zus.	12	5	4	2	1
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren u. durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit u. Entbindung	männl.					
		weibl.					
		zus.					
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	männl.					
		weibl.					
		zus.					
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	4	1	2	1	-
		weibl.	8	4	2	1	1
		zus.	12	5	4	2	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	4	1	2	1	-
		weibl.	8	4	2	1	1
		zus.	12	5	4	2	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	4	1	2	1	-
		weibl.	8	4	2	1	1
		zus.	12	5	4	2	1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
	<b>KAPITEL XVII</b>						
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	4	-	2	-	2
		weibl.	3	1	-	-	2
		zus.	7	1	2	-	4
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.					
		weibl.					
		zus.					
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	2	-	2	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	2	-	-
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.					
		weibl.					
		zus.					
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
	<b>KAPITEL XVIII</b>						
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	3	-	-	1	2
		zus.	4	-	-	1	3
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	3	-	-	1	2
		zus.	4	-	-	1	3

### 3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>5 898</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>129</b>	
		<b>weibl.</b>	<b>6 392</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>72</b>	
		<b>zus.</b>	<b>12 290</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>201</b>	
	<b>KAPITEL I</b>												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	62	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
		weibl.	76	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
		zus.	138	-	-	-	-	-	-	2	1	4	
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A15-A19	Tuberkulose	männl.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B15-B19	Virushepatitis	männl.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		zus.	20	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	<b>KAPITEL II</b>												
C00-D48	Neubildungen	männl.	1 803	-	1	-	1	1	2	6	13	32	
		weibl.	1 525	-	-	-	-	4	4	8	8	47	
		zus.	3 328	-	1	-	1	5	6	14	21	79	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 731	-	-	-	1	-	2	5	11	31	
		weibl.	1 462	-	-	-	-	4	4	8	8	46	
		zus.	3 193	-	-	-	1	4	6	13	19	77	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	501	-	-	-	-	-	1	1	8	11	
		weibl.	431	-	-	-	-	1	-	-	2	5	
		zus.	932	-	-	-	-	1	1	1	10	16	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	561	-	-	-	-	-	-	1	2	9	
		weibl.	269	-	-	-	-	-	-	1	3	12	
		zus.	830	-	-	-	-	-	-	2	5	21	
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		zus.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	284	-	-	-	-	1	2	3	2	10	
		zus.	285	-	-	-	-	1	2	3	2	10	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	154	-	-	-	-	-	1	1	-	8	
		zus.	154	-	-	-	-	-	1	1	-	8	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	117	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		weibl.	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		zus.	183	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	143	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
		weibl.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
		zus.	263	-	-	-	-	-	-	1	1	6	

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	noch: Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								Mittl. Sterbe- alter
			50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>201</b>	<b>352</b>	<b>436</b>	<b>446</b>	<b>879</b>	<b>986</b>	<b>1 097</b>	<b>1 204</b>	<b>73,7</b>
		<b>weibl.</b>	<b>117</b>	<b>161</b>	<b>256</b>	<b>295</b>	<b>554</b>	<b>766</b>	<b>1 182</b>	<b>2 892</b>	<b>80,4</b>
		<b>zus.</b>	<b>318</b>	<b>513</b>	<b>692</b>	<b>741</b>	<b>1 433</b>	<b>1 752</b>	<b>2 279</b>	<b>4 096</b>	<b>77,2</b>
	<b>KAPITEL I</b>										
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	4	4	6	6	7	7	13	11	71,6
		weibl.	-	3	2	4	6	10	15	33	80,1
		zus.	4	7	8	10	13	17	28	44	76,3
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	-	-	-	2	1	1	1	3	79,5
		weibl.	-	1	-	1	2	-	7	12	83,4
		zus.	-	1	-	3	3	1	8	15	82,4
A15-A19	Tuberkulose	männl.	-	-	-	-	1	-	1	1	69,3
		weibl.	-	1	-	-	-	-	-	1	73,0
		zus.	-	1	-	-	1	-	1	2	70,5
B15-B19	Virushepatitis	männl.	3	4	-	1	-	1	1	-	59,7
		weibl.	-	-	1	1	1	1	2	1	67,7
		zus.	3	4	1	2	1	2	3	1	63,3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	1	-	-	-	-	1	-	-	55,7
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		zus.	1	-	-	-	-	1	-	-	55,7
	<b>KAPITEL II</b>										
C00-D48	Neubildungen	männl.	77	151	187	188	321	334	281	208	71,9
		weibl.	69	84	130	142	245	236	226	322	73,5
		zus.	146	235	317	330	566	570	507	530	72,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	76	147	181	182	312	320	271	192	71,8
		weibl.	69	83	127	140	245	226	209	293	73,1
		zus.	145	230	308	322	557	546	480	485	72,4
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	19	41	56	52	95	94	64	59	71,4
		weibl.	11	22	30	41	67	74	68	110	75,8
		zus.	30	63	86	93	162	168	132	169	73,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	34	64	68	52	108	109	86	28	70,2
		weibl.	21	27	39	33	57	37	22	17	67,9
		zus.	55	91	107	85	165	146	108	45	69,4
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	-	3	4	1	2	3	4	3	72,2
		weibl.	1	-	1	1	4	2	4	3	72,7
		zus.	1	3	5	2	6	5	8	6	72,4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	-	-	-	-	1	-	-	-	74,0
		weibl.	16	14	29	24	45	34	42	62	72,7
		zus.	16	14	29	24	46	34	42	62	72,7
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		weibl.	5	9	12	17	21	30	18	32	73,1
		zus.	5	9	12	17	21	30	18	32	73,1
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	1	1	8	16	31	35	46	55	79,3
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		zus.	1	1	8	16	31	35	46	55	79,3
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	2	5	11	13	18	21	28	17	74,8
		weibl.	2	2	2	4	13	10	10	22	78,4
		zus.	4	7	13	17	31	31	38	39	76,1
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	4	10	4	13	31	31	32	14	73,9
		weibl.	1	3	5	12	22	25	28	20	76,0
		zus.	5	13	9	25	53	56	60	34	74,8

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	
<b>KAPITEL III</b>													
D50-D89	Krankheiten des Blutes u. der blutbild. Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		weibl.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>KAPITEL IV</b>													
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	228	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
		weibl.	324	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		zus.	552	1	-	-	-	-	-	1	2	2	6
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	200	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		weibl.	268	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		zus.	468	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
<b>KAPITEL V</b>													
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	179	-	-	-	-	1	2	1	2	10	
		weibl.	304	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		zus.	483	-	-	-	-	1	3	2	3	11	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	64	-	-	-	-	1	2	1	2	10	
		weibl.	14	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		zus.	78	-	-	-	-	1	3	2	3	11	
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	57	-	-	-	-	-	1	1	1	8	
		weibl.	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		zus.	68	-	-	-	-	-	2	1	1	9	
<b>KAPITEL VI</b>													
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	männl.	171	-	3	3	-	1	-	-	-	2	
		weibl.	163	1	-	-	-	1	1	-	2	4	
		zus.	334	1	3	3	-	2	1	-	2	6	
<b>KAPITEL IX</b>													
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 174	-	1	-	1	2	3	3	13	29	
		weibl.	2 713	1	1	-	-	1	2	2	6	9	
		zus.	4 887	1	2	-	1	3	5	5	19	38	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		weibl.	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	308	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 145	-	-	-	1	1	-	2	11	16	
		weibl.	1 126	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
		zus.	2 271	-	-	-	1	1	-	3	11	18	
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	432	-	-	-	-	1	-	2	9	11	
		weibl.	348	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		zus.	780	-	-	-	-	1	-	2	9	13	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	355	-	-	-	-	1	2	-	2	5	
		weibl.	517	1	1	-	-	1	1	1	1	1	
		zus.	872	1	1	-	-	2	3	1	3	6	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	349	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
		weibl.	560	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
		zus.	909	-	1	-	-	-	-	-	3	5	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	211	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		zus.	351	-	-	-	-	-	-	-	1	1	

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	noch: Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								Mittl. Sterbe- alter
			50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	
<b>KAPITEL III</b>											
D50-D89	Krankheiten des Blutes u. der blutbild. Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	1	2	1	1	-	4	3	13	76,2
		weibl.	-	-	-	2	6	4	12	21	83,0
		zus.	1	2	1	3	6	8	15	34	80,5
<b>KAPITEL IV</b>											
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	8	14	10	12	39	37	41	61	75,9
		weibl.	1	5	9	15	16	27	69	176	83,2
		zus.	9	19	19	27	55	64	110	237	80,2
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	6	9	8	9	38	37	38	53	77,0
		weibl.	-	3	7	10	13	22	61	149	83,7
		zus.	6	12	15	19	51	59	99	202	80,8
<b>KAPITEL V</b>											
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	4	14	13	8	13	21	33	57	74,7
		weibl.	3	2	4	1	11	29	60	190	84,9
		zus.	7	16	17	9	24	50	93	247	81,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	4	14	13	6	6	4	1	-	58,1
		weibl.	3	1	2	-	-	1	2	1	59,5
		zus.	7	15	15	6	6	5	3	1	58,3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	4	14	12	6	5	4	1	-	59,6
		weibl.	3	1	2	-	-	1	1	1	60,9
		zus.	7	15	14	6	5	5	2	1	59,8
<b>KAPITEL VI</b>											
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	männl.	3	10	9	11	16	38	41	34	74,0
		weibl.	5	5	8	3	18	25	34	56	77,0
		zus.	8	15	17	14	34	63	75	90	75,4
<b>KAPITEL IX</b>											
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	54	85	127	140	305	362	470	579	76,8
		weibl.	17	31	49	65	147	292	528	1 562	84,2
		zus.	71	116	176	205	452	654	998	2 141	80,9
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	2	2	3	8	17	12	28	37	79,1
		weibl.	4	3	2	7	10	11	39	120	85,2
		zus.	6	5	5	15	27	23	67	157	83,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	38	53	76	75	158	192	249	273	75,9
		weibl.	8	12	25	23	57	143	202	653	84,1
		zus.	46	65	101	98	215	335	451	926	80,0
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	24	30	45	35	63	70	77	65	72,1
		weibl.	5	11	9	13	28	58	64	158	81,4
		zus.	29	41	54	48	91	128	141	223	76,3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	3	1	3	7	8	2	5	3	71,3
		weibl.	-	-	1	-	-	-	5	4	83,0
		zus.	3	1	4	7	8	2	10	7	74,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	9	12	16	18	48	46	81	115	77,9
		weibl.	-	4	9	9	25	49	91	323	84,9
		zus.	9	16	25	27	73	95	172	438	82,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	2	9	15	22	56	73	70	97	77,9
		weibl.	5	9	5	18	28	57	136	298	83,8
		zus.	7	18	20	40	84	130	206	395	81,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	1	-	3	4	17	21	22	41	80,6
		weibl.	1	2	-	3	11	15	45	136	86,1
		zus.	2	2	3	7	28	36	67	177	84,3
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	-	5	10	11	18	30	26	40	78,3
		weibl.	-	1	3	7	15	19	35	129	85,3
		zus.	-	6	13	18	33	49	61	169	82,5



Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
<b>KAPITEL X</b>												
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	männl.	367	-	-	-	1	-	1	-	1	4
		weibl.	323	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	690	-	-	-	1	-	1	-	2	5
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	239	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		weibl.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	444	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>KAPITEL XI</b>												
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	280	-	-	-	-	1	-	3	7	11
		weibl.	333	-	-	-	-	-	1	1	3	2
		zus.	613	-	-	-	-	1	1	4	10	13
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	127	-	-	-	-	1	-	-	3	7
		weibl.	70	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		zus.	197	-	-	-	-	1	-	-	5	8
<b>KAPITEL XIV</b>												
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	169	-	1	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	202	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		zus.	371	-	1	-	-	-	-	-	1	4
<b>KAPITEL XV</b>												
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAPITEL XVI</b>												
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAPITEL XVII</b>												
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	12	4	3	1	-	-	-	-	-	-
		weibl.	6	3	-	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	18	7	3	1	-	-	-	-	1	-
<b>KAPITEL XVIII</b>												
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	147	1	1	-	1	-	-	3	1	13
		weibl.	135	3	-	-	-	-	-	1	-	1
		zus.	282	4	1	-	1	-	-	4	1	14
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	noch: Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								Mittl. Sterbe- alter
			50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	
<b>KAPITEL X</b>											
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	männl.	5	12	19	22	59	82	78	83	76,8
		weibl.	4	3	18	22	29	44	61	140	81,0
		zus.	9	15	37	44	88	126	139	223	78,7
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	1	-	2	1	7	11	12	17	78,8
		weibl.	-	1	3	4	4	6	12	37	83,5
		zus.	1	1	5	5	11	17	24	54	81,4
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	-	-	-	-	-	1	-	-	76,0
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	1	89,0
		zus.	-	-	-	-	-	1	-	1	82,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	3	10	16	18	42	51	51	46	76,2
		weibl.	3	2	14	15	19	29	43	79	80,0
		zus.	6	12	30	33	61	80	94	125	77,9
<b>KAPITEL XI</b>											
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	10	19	29	27	43	40	41	49	71,5
		weibl.	8	10	13	15	26	45	72	137	79,8
		zus.	18	29	42	42	69	85	113	186	76,0
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	7	15	23	20	22	14	10	5	65,8
		weibl.	4	6	8	12	10	12	9	6	69,8
		zus.	11	21	31	32	32	26	19	11	67,2
<b>KAPITEL XIV</b>											
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	-	5	9	10	27	22	41	51	78,2
		weibl.	1	3	4	3	15	23	54	97	83,1
		zus.	1	8	13	13	42	45	95	148	80,9
<b>KAPITEL XV</b>											
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KAPITEL XVI</b>											
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
<b>KAPITEL XVII</b>											
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	2	-	1	1	-	-	-	-	23,1
		weibl.	1	1	-	-	-	-	-	-	25,3
		zus.	3	1	1	1	-	-	-	-	23,8
<b>KAPITEL XVIII</b>											
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	17	16	11	14	23	9	14	23	66,4
		weibl.	5	6	9	11	14	7	19	59	77,9
		zus.	22	22	20	25	37	16	33	82	71,9
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren								
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50
<b>KAPITEL XIX</b>												
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	255	-	3	4	12	12	10	9	18	19
		weibl.	180	-	3	1	2	4	5	5	4	1
		zus.	435	-	6	5	14	16	15	14	22	20
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	75	-	-	-	4	3	1	1	6	3
		weibl.	39	-	1	-	-	-	2	1	-	-
		zus.	114	-	1	-	4	3	3	2	6	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	25	-	-	3	3	1	1	1	3	4
		weibl.	10	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		zus.	35	-	-	3	3	2	1	2	4	4
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	10	-	2	-	-	1	1	1	2	-
		weibl.	10	-	2	1	1	-	-	-	2	-
		zus.	20	-	4	1	1	1	1	1	4	-
T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	49	-	1	-	3	3	2	3	3	6
		weibl.	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1
		zus.	63	-	1	-	3	3	3	4	3	7
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	31	-	-	2	6	4	1	1	5	5
		weibl.	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		zus.	38	-	-	2	7	5	1	1	5	5
W00-W19	Stürze	männl.	55	-	-	-	1	-	1	-	2	1
		weibl.	62	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	117	-	-	-	1	1	1	-	2	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	85	-	-	-	4	6	5	3	8	7
		weibl.	36	-	-	-	-	2	4	3	1	1
		zus.	121	-	-	-	4	8	9	6	9	8
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		weibl.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	36	-	2	1	-	2	3	3	2	2
		weibl.	17	-	2	1	-	-	-	2	1	-
		zus.	53	-	4	2	-	2	3	5	3	2

Noch: **3 Gestorbene 2012 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

Pos. Nr. ICD-10	Todes- ursache	Ge- schlecht	noch: Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									Mittl. Sterbe- alter
			50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr		
<b>KAPITEL XIX</b>												
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	16	20	14	6	21	27	33	31	59,9	
		weibl.	3	8	8	9	15	16	25	71	73,7	
		zus.	19	28	22	15	36	43	58	102	65,6	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	2	9	6	2	6	13	12	7	64,1	
		weibl.	-	-	3	2	5	4	8	13	74,6	
		zus.	2	9	9	4	11	17	20	20	67,7	
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	-	-	-	-	3	3	9	17	84,7	
		weibl.	-	-	-	-	2	1	4	36	89,4	
		zus.	-	-	-	-	5	4	13	53	87,4	
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	4	-	1	2	-	2	-	-	43,3	
		weibl.	-	2	-	1	1	-	2	1	60,7	
		zus.	4	2	1	3	1	2	2	1	48,3	
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	-	-	-	-	1	1	1	-	69,8	
		weibl.	-	-	1	-	1	1	1	1	76,6	
		zus.	-	-	1	-	2	2	2	1	73,6	
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-	34,4	
		weibl.	-	1	2	1	-	-	-	-	39,3	
		zus.	3	1	2	1	-	-	-	-	36,9	
T66-T78	Sonstige und n.n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	2	6	5	1	7	2	3	2	54,1	
		weibl.	1	-	1	2	3	2	2	-	64,6	
		zus.	3	6	6	3	10	4	5	2	56,4	
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	3	1	-	-	1	1	-	1	39,9	
		weibl.	-	-	-	1	2	1	-	1	60,6	
		zus.	3	1	-	1	3	2	-	2	43,7	
W00-W19	Stürze	männl.	1	4	2	-	4	10	15	14	74,7	
		weibl.	-	2	1	2	3	7	13	33	82,9	
		zus.	1	6	3	2	7	17	28	47	79,0	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	6	8	7	4	9	9	7	2	56,0	
		weibl.	3	6	2	3	3	3	4	1	57,6	
		zus.	9	14	9	7	12	12	11	3	56,5	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	-	-	-	-	-	1	-	-	54,7	
		weibl.	-	-	-	-	1	-	-	-	39,5	
		zus.	-	-	-	-	1	1	-	-	48,6	
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	4	5	5	-	2	2	2	1	50,6	
		weibl.	-	-	3	1	4	-	1	2	55,9	
		zus.	4	5	8	1	6	2	3	3	52,3	