

XXII. Krebsstatistik

Seit dem 2. Halbjahr 1966 werden im saarländischen Krebsregister alle Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung erfaßt. Durch die Morbiditätsstatistik (Krankheitsstatistik) wird es möglich, Aussagen über die Häufigkeit der Krebserkrankungen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht zu machen und den Verlauf der Krankheit zu beobachten.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen und über die häufigsten Krebsformen bei Männern und Frauen.

XXII. Krebsstatistik

1. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren 1971 - 1982

Erfassungsjahr	Erkrankte Personen				Veränderungen zum Vorjahr		
	männlich	weiblich	zusammen	Geschlechtsproportion: Auf 100 Männer entfielenFrauen	in %		
	Anzahl	Anzahl	Anzahl		männlich	weiblich	insgesamt
1971	1747	1866	3613	106,8	-2,6	-5,5	-4,1
1972	1876	2054	3930	109,5	+7,4	+10,1	+8,8
1973	1923	1958	3881	101,8	+2,5	-4,7	-1,2
1974	1919	2068	3987	107,8	-0,2	+5,6	+2,7
1975	2200	2282	4482	103,7	+14,6	+10,3	+12,4
1976	2257	2230	4487	98,8	+2,6	-2,3	+0,1
1977	2180	2255	4435	103,4	-3,4	+1,1	-1,2
1978	2198	2206	4404	100,4	+0,8	-2,2	-0,7
1979	2232	2184	4416	97,8	+1,5	-1,0	+0,3
1980	2320	2360	4680	101,7	+3,9	+8,1	+6,0
1981	2222	2321	4543	104,5	-4,2	-1,7	-2,9
1982	2283	2484	4767	108,8	+2,7	+7,0	+4,9

2. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren nach Alter und Geschlecht 1982

Altersgruppen	Erkrankte Personen					
	männlich		weiblich		Zusammen	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
0 bis unter 5	6	0,3	5	0,2	11	0,2
5 - 10	3	0,1	3	0,1	6	0,1
10 - 15	3	0,1	6	0,2	9	0,2
15 - 20	7	0,3	7	0,3	14	0,3
20 - 25	17	0,7	10	0,4	27	0,6
25 - 30	18	0,8	14	0,6	32	0,7
30 - 35	25	1,1	36	1,4	61	1,3
35 - 40	33	1,4	46	1,9	79	1,7
40 - 45	57	2,5	103	4,1	160	3,4
45 - 50	124	5,4	117	4,7	241	5,1
50 - 55	185	8,1	152	6,1	337	7,1
55 - 60	202	8,8	236	9,5	438	9,2
60 - 65	257	11,3	292	11,8	549	11,5
65 - 70	254	11,1	275	11,1	529	11,1
70 - 75	443	19,4	421	16,9	864	18,1
75 - 80	382	16,7	366	14,7	748	15,7
80 - 85	194	8,5	251	10,1	445	9,3
85 u. mehr	73	3,2	144	5,8	217	4,6
Zusammen	2283	100,0	2484	100,0	4767	100,0

XXII. Krebsstatistik

3. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen 1980 – 1982

Lokalisation	1980		1981		1982	
	Neuerkrankungen					
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Männer						
Magen	187	8,1	154	6,9	176	7,7
Dickdarm u. Mastdarm	311	13,4	315	14,2	332	14,5
Leber, Gallenwege	33	1,4	47	2,1	46	2,0
Kehlkopf	51	2,2	40	1,8	44	1,9
Bronchien	535	23,1	489	22,0	491	21,5
Prostata	242	10,4	214	9,6	194	8,5
Hoden	26	1,1	26	1,2	37	1,6
Harnorgane	234	10,1	241	10,8	242	10,6
Gehirn u. Nervensystem	51	2,2	33	1,5	28	1,2
Leukämien	41	1,8	39	1,8	43	1,9
Zusammen	1 711	73,8	1 598	71,9	1 633	71,5
Alle Lokalisationen	2 320	100,0	2 222	100,0	2 283	100,0
Frauen						
Magen	166	7,0	152	6,5	153	6,2
Dickdarm u. Mastdarm	352	14,9	332	14,3	406	16,3
Leber, Gallenwege	89	3,8	101	4,4	77	3,1
Bronchien	78	3,3	76	3,3	68	2,7
Brustdrüse	523	22,2	495	21,3	587	23,6
Gebärmutterhals	123	5,2	91	3,9	106	4,3
Gebärmutter	151	6,4	153	6,6	146	5,9
Harnorgane	88	3,7	96	4,1	113	4,5
Gehirn u. Nervensystem	42	1,8	45	1,9	37	1,5
Leukämien	51	2,2	49	2,1	26	1,0
Zusammen	1 663	70,5	1 590	68,5	1 719	69,2
Alle Lokalisationen	2 360	100,0	2 321	100,0	2 484	100,0