

XXIII. Krebsstatistik

Seit dem 2. Halbjahr 1966 werden im saarländischen Krebsregister alle Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung erfaßt. Durch die Morbiditätsstatistik (Krankheitsstatistik) wird es möglich, Aussagen über die Häufigkeit der Krebserkrankungen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht zu machen und den Verlauf der Krankheit zu beobachten.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen und über die häufigsten Krebsformen bei Männern und Frauen.

1. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren 1973 – 1984

Erfassungsjahr	Erkrankte Personen				Veränderungen zum Vorjahr in %		
	männlich	weiblich	zusammen	Geschlechts- proportion: Auf 100 Männer entfielen ... Frauen	männlich	weiblich	insgesamt
	Anzahl						
1973	1 923	1 958	3 881	101,8	+ 2,5	– 4,7	– 1,2
1974	1 919	2 068	3 987	107,8	– 0,2	+ 5,6	+ 2,7
1975	2 200	2 282	4 482	103,7	+ 14,6	+ 10,3	+ 12,4
1976	2 257	2 230	4 487	98,8	+ 2,6	– 2,3	+ 0,1
1977	2 180	2 255	4 435	103,4	– 3,4	+ 1,1	– 1,2
1978	2 198	2 206	4 404	100,4	+ 0,8	– 2,2	– 0,7
1979	2 232	2 184	4 416	97,8	+ 1,5	– 1,0	+ 0,3
1980	2 320	2 360	4 680	101,7	+ 3,9	+ 8,1	+ 6,0
1981	2 222	2 321	4 543	104,5	– 4,2	– 1,7	– 2,9
1982	2 283	2 484	4 767	108,8	+ 2,7	+ 7,0	+ 4,9
1983	2 414	2 494	4 908	103,3	+ 5,7	+ 0,4	+ 3,0
1984	2 383	2 460	4 843	103,2	– 1,3	– 1,4	– 1,3

2. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren nach Alter und Geschlecht 1984

Altersgruppen	Erkrankte Personen					
	männlich		weiblich		zusammen	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
0 bis unter 5	2	0,1	2	0,1	4	0,1
5 – 10	1	0,0	4	0,2	5	0,1
10 – 15	4	0,2	4	0,2	8	0,2
15 – 20	10	0,4	5	0,2	15	0,3
20 – 25	19	0,8	15	0,6	34	0,7
25 – 30	22	0,9	19	0,8	41	0,9
30 – 35	24	1,0	43	1,8	67	1,4
35 – 40	39	1,6	43	1,8	82	1,7
40 – 45	65	2,7	62	2,5	127	2,6
45 – 50	130	5,5	146	5,9	276	5,7
50 – 55	175	7,3	121	4,9	296	6,1
55 – 60	247	10,4	250	10,2	497	10,3
60 – 65	337	14,1	298	12,1	635	13,1
65 – 70	247	10,4	237	9,6	484	10,0
70 – 75	415	17,4	450	18,3	865	17,9
75 – 80	355	14,9	367	14,9	722	14,9
80 – 85	202	8,5	241	9,8	443	9,2
85 und mehr	89	3,7	153	6,2	242	5,0
Zusammen	2 383	100,0	2 460	100,0	4 843	100,0

3. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen 1982 – 1984

Lokalisation	1982		1983		1984	
	Neuerkrankungen					
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Männer						
Speiseröhre	34	1,5	56	2,3	44	1,9
Magen	176	7,7	173	7,2	162	6,8
Dickdarm und Mastdarm	332	14,5	281	11,6	281	11,8
Leber, Gallenwege	46	2,0	38	1,6	67	2,8
Bauchspeicheldrüse	52	2,3	60	2,5	47	2,0
Bronchien	491	21,5	504	20,9	504	21,2
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	193	8,5	242	10,0	255	10,7
Prostata	194	8,5	239	9,9	242	10,2
Hoden	37	1,6	30	1,2	47	2,0
Harnorgane	242	10,6	262	10,9	264	11,1
Zusammen	1 797	78,7	1 885	78,1	1 913	80,3
Alle Lokalisationen	2 283	100,0	2 414	100,0	2 383	100,0
Frauen						
Magen	153	6,2	167	6,7	151	6,1
Dickdarm und Mastdarm	406	16,3	382	15,3	364	14,8
Leber, Gallenwege	77	3,1	106	4,3	85	3,5
Bronchien	68	2,7	80	3,2	69	2,8
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	205	8,3	215	8,6	254	10,3
Brustdrüse	587	23,6	549	22,0	560	22,8
Gebärmutterhals	106	4,3	102	4,1	106	4,3
Gebärmutter	146	5,9	159	6,4	166	6,8
Eierstock, Eileiter	95	3,8	102	4,1	90	3,7
Harnorgane	113	4,5	133	5,3	119	4,8
Zusammen	1 956	78,7	1 995	80,0	1 964	79,8
Alle Lokalisationen	2 484	100,0	2 494	100,0	2 460	100,0