

XXIII. Krebsstatistik

Seit dem 2. Halbjahr 1966 werden im saarländischen Krebsregister alle Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung erfaßt. Durch die Morbiditätsstatistik (Krankheitsstatistik) wird es möglich, Aussagen über die Häufigkeit der Krebserkrankungen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht zu machen und den Verlauf der Krankheit zu beobachten.

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen und über die häufigsten Krebsformen bei Männern und Frauen.

1. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren 1975 bis 1986

Erfassungs- jahr	Erkrankte Personen				Veränderungen zum Vorjahr in %		
	männlich	weiblich	zusammen	Geschlechts- proportion: Auf 100 Männer entfielen ... Frauen	männlich	weiblich	insgesamt
	Anzahl						
1975	2 200	2 282	4 482	103,7	+ 14,6	+ 10,3	+ 12,4
1976	2 257	2 230	4 487	98,8	+ 2,6	- 2,3	+ 0,1
1977	2 180	2 255	4 435	103,4	- 3,4	+ 1,1	- 1,2
1978	2 198	2 206	4 404	100,4	+ 0,8	- 2,2	- 0,7
1979	2 232	2 184	4 416	97,8	+ 1,5	- 1,0	+ 0,3
1980	2 320	2 360	4 680	101,7	+ 3,9	+ 8,1	+ 6,0
1981	2 222	2 321	4 543	104,5	- 4,2	- 1,7	- 2,9
1982	2 283	2 484	4 767	108,8	+ 2,7	+ 7,0	+ 4,9
1983	2 414	2 494	4 908	103,3	+ 5,7	+ 0,4	+ 3,0
1984	2 383	2 460	4 843	103,2	- 1,3	- 1,4	- 1,3
1985	2 391	2 459	4 850	102,8	+ 0,3	- 0,0	+ 0,1
1986	2 527	2 511	5 038	99,4	+ 5,7	+ 2,1	+ 3,9

XXIII. Krebsstatistik

2. Neuerkrankungen an bösartigen Tumoren nach Alter und Geschlecht 1986

Altersgruppen	Erkrankte Personen					
	männlich		weiblich		zusammen	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
0 bis unter 5	4	0,2	6	0,2	10	0,2
5 – 10	7	0,3	6	0,2	13	0,3
10 – 15	3	0,1	—	—	3	0,1
15 – 20	10	0,4	4	0,2	14	0,3
20 – 25	15	0,6	5	0,2	20	0,4
25 – 30	17	0,7	18	0,7	35	0,7
30 – 35	22	0,9	30	1,2	52	1,0
35 – 40	32	1,3	50	2,0	82	1,6
40 – 45	78	3,1	78	3,1	156	3,1
45 – 50	133	5,3	159	6,3	292	5,8
50 – 55	177	7,0	164	6,5	341	6,8
55 – 60	295	11,7	202	8,0	497	9,9
60 – 65	348	13,8	291	11,6	639	12,7
65 – 70	339	13,4	272	10,8	611	12,1
70 – 75	329	13,0	328	13,1	657	13,0
75 – 80	355	14,1	430	17,1	785	15,6
80 – 85	246	9,7	279	11,1	525	10,4
85 und mehr	117	4,6	189	7,5	306	6,1
Zusammen	2 527	100,0	2 511	100,0	5 038	100,0

3. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen 1984 bis 1986

Lokalisation	1984		1985		1986	
	Neuerkrankungen					
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Männer						
Speiseröhre	44	1,9	36	1,5	42	1,7
Magen	162	6,8	156	6,5	146	5,8
Dickdarm und Mastdarm	281	11,8	292	12,2	347	13,7
Leber, Gallenwege	67	2,8	60	2,5	60	2,4
Bauchspeicheldrüse	47	2,0	59	2,5	55	2,2
Bronchien	504	21,2	541	22,6	474	18,8
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	255	10,7	287	12,0	365	14,4
Prostata	242	10,2	217	9,1	235	9,3
Hoden	47	2,0	36	1,5	34	1,4
Harnorgane	264	11,1	194	8,1	250	9,9
Zusammen	1 913	80,3	1 878	78,6	2 008	79,5
Alle Lokalisationen	2 383	100,0	2 391	100,0	2 527	100,0
Frauen						
Magen	151	6,1	147	6,0	157	6,3
Dickdarm und Mastdarm	364	14,8	346	14,1	388	15,5
Leber, Gallenwege	85	3,5	95	3,9	90	3,6
Bronchien	69	2,8	85	3,5	81	3,2
Haut (Melanome und sonstige bösartige Neubildungen)	254	10,3	326	13,3	301	12,0
Brustdrüse	560	22,8	547	22,3	531	21,2
Gebärmutterhals	106	4,3	97	3,9	90	3,6
Gebärmutter	166	6,8	153	6,2	157	6,3
Eierstock, Eileiter	90	3,7	88	3,6	97	3,9
Harnorgane	119	4,8	112	4,6	119	4,7
Zusammen	1 964	79,8	1 996	81,2	2 011	80,1
Alle Lokalisationen	2 460	100,0	2 459	100,0	2 511	100,0