


# Saarland

Statistisches  
Landesamt




Statistische  
Berichte

A IV 3 - j 1992  
Ausgegeben im November 1993  
Einzelpreis: 4,-

## Sterbefälle 1992 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

### Sterbefälle nach Todesursachen



Herausgeber:

Statistisches Landesamt  
Saarland  
Hardenbergstr. 3, 66119 Saarbrücken  
Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken  
Tel.: (0681) 505-935  
Telefax: (0681) 505-921  
Btx: • 2039560 #

Statistisches Landesamt SAARLAND SL44

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit  
Quellenangabe gestattet

## 1. Sterbefälle 1992 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Sterbefälle					
		Anzahl			auf 100 000 der mittleren Bevölkerung		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	130	72	58	12,0	13,8	10,4
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes)	2 775	1 469	1 306	257,0	281,2	234,3
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	188	96	92	17,4	18,4	16,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters	65	29	36	6,0	5,6	6,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	186	50	136	17,2	9,6	24,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	26	10	16	2,4	1,9	2,9
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	251	120	131	23,2	23,0	23,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 617	2 703	3 914	612,9	517,4	702,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	792	469	323	73,4	89,8	58,0
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	544	290	254	50,4	55,5	45,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	169	64	105	15,7	12,3	18,8
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-	-
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	38	13	25	3,5	2,5	4,5
740-759	Kongenitale Anomalien	38	22	16	3,5	4,2	2,9
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	32	21	11	3,0	4,0	2,0
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	291	139	152	27,0	26,6	27,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	437	283	154	40,5	54,2	27,6
<b>001-999</b>	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>12 579</b>	<b>5 850</b>	<b>6 729</b>	<b>1 165,1</b>	<b>1 119,9</b>	<b>1 207,4</b>

## 2. Säuglingssterbefälle 1992 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Säuglingssterbefälle									
		insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden bis 7 Tage		7 Tage bis 28 Tage		28 Tage bis 1 Jahr	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
<b>001 - 799</b>	<b>Natürliche Todesursachen</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
001 - 009	darunter Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitamin- mangel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	13	12	2	4	5	1	1	1	5	6
740 - 744	darunter: Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	4	5	-	-	3	-	1	1	-	4
749 - 751	Kongenitale Anomalien d. Verdauungsorgane	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien	4	4	1	3	-	1	-	-	3	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	21	11	9	5	5	3	5	3	2	-
760	darunter: Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplikationen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	8	5	4	2	3	1	1	2	-	-
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	12	5	4	3	2	1	4	1	2	-
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation und sonst. Neugeborenen-Gelbsucht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alle übrigen Todesursachen	14	7	-	-	1	-	3	1	10	6
<b>E 800 - E 999</b>	<b>Unnatürliche Todesursachen</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
E 911 - E 913	darunter: Mechanisches Ersticken	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>001 - E 999</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>14</b>

### 3. Gestorbene 1992 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins-gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	72	2	2	1	1	2	2	1	3
		w	58	2	-	-	-	-	-	1	1
		z	130	4	2	1	1	2	2	2	4
011 - 012	dar. Tuberkulose der Atmungsorgane	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - 018	Tuberkulose sonstiger Organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen der Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	m	1 469	-	2	-	-	1	-	1	3
		w	1 306	-	1	-	-	-	4	5	7
		z	2 775	-	3	-	-	1	4	6	10
151	dar. des Magens	m	103	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	108	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	211	-	-	-	-	-	1	-	-
160 - 163	der Atmungsorgane	m	556	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	123	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	679	-	-	-	-	-	-	-	1
174 - 175	der Brustdrüsen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	256	-	-	-	-	-	-	1	3
		z	256	-	-	-	-	-	-	1	3
179 - 182	der Gebärmutter	w	74	-	-	-	-	-	-	-	1
185	der Prostata	m	100	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m	96	2	-	-	-	-	2	1	1
		w	92	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	188	2	-	-	-	-	2	2	3
210 - 239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens u. Neubildungen unbekanntes Charakters	m	29	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	36	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	65	-	-	1	1	-	-	-	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m	50	-	-	-	-	2	-	1	-
		w	136	-	-	1	-	1	-	-	2
		z	186	-	-	1	-	3	-	1	2
250	dar. Diabetes mellitus	m	42	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	124	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	166	-	-	-	-	-	-	-	2
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	10	-	-	1	-	-	-	1	-
		w	16	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	26	-	-	1	1	-	-	1	-
290 - 389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m	120	4	-	1	-	1	6	3	5
		w	131	-	1	-	2	2	1	-	1
		z	251	4	1	1	2	3	7	3	6
290	dar. senile und präsenile org. Psychose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	2 703	2	-	-	-	-	-	3	9
		w	3 914	1	-	-	1	-	1	3	3
		z	6 617	3	-	-	1	-	1	6	12
410	Akuter Myokardinfarkt	m	674	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	566	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 240	-	-	-	-	-	-	-	4

# Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
9	3	2	3	3	11	7	6	6	5	1	2	m	001 - 139
-	-	-	1	1	3	6	4	10	11	10	8	w	
9	3	2	4	4	14	13	10	16	16	11	10	z	
-	-	1	-	1	2	3	-	4	2	-	-	m	011 - 012
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	1	1	1	2	3	-	4	3	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	013 - 018
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
12	25	47	113	160	218	255	189	171	167	82	23	m	140 - 199
12	18	31	75	97	129	181	168	182	210	132	54	w	
24	43	78	188	257	347	436	357	353	377	214	77	z	
2	1	3	6	6	12	20	14	15	16	6	2	m	151
-	1	5	3	3	10	6	11	11	28	22	7	w	
2	2	8	9	9	22	26	25	26	44	28	9	z	
3	8	12	50	63	102	110	79	66	44	17	2	m	160 - 163
-	1	10	7	14	18	23	13	19	10	5	2	w	
3	9	22	57	77	120	133	92	85	54	22	4	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	174 - 175
6	9	8	21	31	31	36	33	30	28	13	6	w	
6	9	8	21	31	31	36	33	30	28	13	6	z	
4	1	1	5	7	4	17	9	12	7	4	2	w	179 - 182
-	-	1	-	2	7	12	11	17	31	15	4	m	185
2	4	2	6	5	9	19	14	14	8	4	3	m	200 - 208
-	-	1	2	5	8	10	14	21	17	8	3	w	
2	4	3	8	10	17	29	28	35	25	12	6	z	
3	-	-	1	1	4	2	7	2	5	3	-	m	210 - 239
1	-	-	1	1	1	7	4	4	6	7	3	w	
4	-	-	2	2	5	9	11	6	11	10	3	z	
-	1	1	4	2	2	8	4	7	8	9	1	m	240 - 279
1	-	-	2	4	9	9	12	22	28	36	10	w	
1	1	1	6	6	11	17	16	29	36	44	11	z	
-	1	1	4	2	2	6	4	6	8	7	1	m	250
-	-	-	1	4	9	7	11	20	28	33	9	w	
-	1	1	5	6	11	13	15	26	36	40	10	z	
-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	-	-	m	280 - 289
-	-	-	2	-	-	4	1	1	2	4	1	w	
-	-	-	2	1	-	5	3	3	4	4	1	z	
8	1	6	9	9	11	9	12	17	9	5	4	m	290 - 389
2	1	2	8	2	4	10	14	20	25	30	6	w	
10	2	8	17	11	15	19	26	37	34	35	10	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	z	
14	25	34	94	168	274	309	368	419	531	336	117	m	390 - 459
6	14	11	33	57	112	232	350	610	1 029	899	552	w	
20	39	45	127	225	386	541	718	1 029	1 560	1 235	669	z	
5	11	17	27	66	105	89	108	106	91	36	10	m	410
2	4	2	5	20	36	59	68	121	126	92	30	w	
7	15	19	32	86	141	148	176	227	217	128	40	z	

Noch: 3. Gestorbene 1992 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene									
			ins-gesamt	davon im Alter von ...								
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	
411 - 414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	m	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	981	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426, 427	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens und Herzrhythmusstörungen	m	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	57	1	-	-	-	-	1	1	-	-
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	m	309	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	738	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	1 047	-	-	-	-	-	-	2	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m	608	1	-	-	-	-	-	-	1	2
		w	1 042	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		z	1 650	1	-	-	1	-	-	-	1	4
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m	469	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		w	323	1	-	-	1	-	1	-	-	1
		z	792	1	-	-	1	-	1	2	-	1
487	dar. Grippe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie (Lungenentzündung)	m	123	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	142	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	265	-	-	-	-	-	1	1	-	1
490, 491 466	Bronchitis	m	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m	290	1	-	-	-	-	1	-	-	4
		w	254	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	544	1	-	-	-	-	1	-	-	5
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Leberzirrhose 571.2,571.5,571.6	m	165	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	258	-	-	-	-	-	-	-	-	3
570 - 576	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase, Gallengänge 570, 571.0, .1,.3,.4,.8,.9, 572 - 576	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580 - 583 587	dar. Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasie	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	2	3	19	37	50	82	90	101	128	106	37	m	411 - 414
-	-	1	5	10	19	49	91	153	278	225	150	w	
-	2	4	24	47	69	131	181	254	406	331	187	z	
2	1	2	2	5	2	3	4	4	2	1	2	m	426, 427
-	-	-	2	-	-	2	3	6	4	5	2	w	
2	1	2	4	5	2	5	7	10	6	6	4	z	
3	2	1	6	9	22	25	26	35	88	62	29	m	428, 429
-	2	1	5	6	12	24	57	88	196	187	159	w	
3	4	2	11	15	34	49	83	123	284	249	188	z	
3	1	7	18	23	42	59	78	116	148	83	26	m	430 - 438
2	4	2	7	11	15	56	85	153	311	265	128	w	
5	5	9	25	34	57	115	163	269	459	348	154	z	
3	5	5	9	13	49	72	69	81	91	50	20	m	460 - 519
2	2	1	4	6	13	22	50	54	73	62	30	w	
5	7	6	13	19	62	94	119	135	164	112	50	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	z	
-	2	3	5	4	4	14	10	18	33	22	7	m	480 - 486
-	1	1	2	2	3	4	10	23	36	38	20	w	
-	3	4	7	6	7	18	20	41	69	60	27	z	
-	-	-	2	3	11	16	21	17	24	13	7	m	490, 491 466
2	1	-	1	1	1	5	7	6	13	8	6	w	
2	1	-	3	4	12	21	28	23	37	21	13	z	
6	12	20	35	32	29	44	24	30	35	8	9	m	520 - 579
4	5	5	10	13	15	26	39	25	53	39	19	w	
10	17	25	45	45	44	70	63	55	88	47	28	z	
-	1	-	-	1	4	2	3	2	5	1	-	m	531, 532
-	1	-	1	1	1	2	-	2	4	3	5	w	
-	2	-	1	2	5	4	3	4	9	4	5	z	
-	-	-	1	-	2	1	1	-	3	2	2	m	560
-	-	-	1	-	2	-	8	1	4	4	4	w	
-	-	-	2	-	4	1	9	1	7	6	6	z	
6	8	10	28	27	18	28	13	12	12	-	1	m	571
4	2	5	8	9	9	15	13	7	17	3	-	w	
10	10	15	36	36	27	43	26	19	29	3	1	z	
-	2	3	2	1	1	4	1	4	1	-	2	m	570 - 576
-	-	-	-	1	1	3	5	-	2	3	2	w	
-	2	3	2	2	2	7	6	4	3	3	4	z	
-	1	3	2	1	1	2	1	1	1	-	-	m	577
-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	1	-	w	
-	2	3	2	1	2	2	2	2	4	1	-	z	
-	1	-	1	4	5	6	10	12	9	10	6	m	580 - 629
-	-	1	1	-	7	12	15	17	20	24	8	w	
-	1	1	2	4	12	18	25	29	29	34	14	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	580 - 583 587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	m	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 676

Noch: 3. Gestorbene 1992 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene									
			ins- gesamt	davon im Alter von ...								
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	
630 - 639	dar. Fehlgeburt	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 739	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	22	13	1	2	1	-	3	2	-	-
		w	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	25	1	2	1	-	3	2	-	-
745, 746	dar. angeborene Mißbildungen des Herzens	m	5	3	1	-	-	-	-	1	-	-
		w	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	8	1	-	-	-	-	1	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	139	5	-	-	-	-	6	6	-	-
		w	152	5	1	-	1	1	1	2	3	-
		z	291	10	1	-	1	1	7	8	3	-
797	dar. Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 800 - 949	Unfälle und Vergiftungen	m	141	2	2	2	4	10	14	12	3	-
		w	109	-	-	4	1	3	6	2	2	-
		z	250	2	2	6	5	13	20	14	5	-
E 810 - 825	dar. Kraftfahrzeugunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs	m	59	1	1	1	1	8	12	9	3	-
		w	24	-	-	1	1	2	5	2	1	-
		z	83	1	1	2	2	10	17	11	4	-
E 800 - 807 E 826 - 848	sonstige Fahrzeugunfälle	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850 - 869	Vergiftungen	m	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		w	7	-	-	1	-	1	1	-	-	-
		z	14	-	-	1	2	1	1	-	-	-
E 880 - 888	Unfälle durch Sturz	m	40	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		w	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	95	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E 9211,9232	Unfall durch Explosion eines Gaskessels oder explosive Gase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 950 - 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	116	-	-	-	-	5	13	9	9	-
		w	36	-	-	-	-	-	2	2	2	-
		z	152	-	-	-	-	5	15	11	11	-
E 960 - 969	Mord und Totschlag	m	5	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-
E 970 - 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	m	21	-	-	-	-	-	-	2	5	-
		w	7	-	-	-	1	-	1	1	-	-
		z	28	-	-	-	1	-	1	3	5	-
001 - E 999	Sterbefälle insgesamt	m	5 850	52	8	7	7	21	47	45	42	-
		w	6 729	32	3	6	8	7	17	17	25	-
		z	12 579	84	11	13	15	28	64	62	67	-

m = männlich, w = weiblich, z = zusammen



# Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 639
-	1	-	1	-	3	2	4	1	-	1	-	m	680 - 739
-	-	2	-	-	-	4	2	6	6	3	2	w	
-	1	2	1	-	3	6	6	7	6	4	2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	740 - 759
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	w	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	745, 746
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	21	4	13	10	5	11	5	7	16	15	9	m	780 - 799
2	5	1	7	3	3	6	11	14	25	34	27	w	
8	26	5	20	13	8	17	16	21	41	49	36	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	10	8	m	797
-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	26	23	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	24	36	31	z	
9	9	5	10	11	4	6	5	9	15	8	1	m	E 800 - 949
-	1	-	4	6	4	9	1	18	13	16	19	w	
9	10	5	14	17	8	15	6	27	28	24	20	z	
2	4	2	5	3	-	1	2	1	2	1	-	m	E 810 - 825
-	-	-	1	3	1	1	1	1	2	2	-	w	
2	4	2	6	6	1	2	3	2	4	3	-	z	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E 800 - 807
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E 826 - 848
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E 850 - 869
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	w	
1	2	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	z	
-	-	-	3	4	2	4	2	6	11	5	1	m	E 880 - 888
-	-	-	-	2	2	5	-	13	8	10	15	w	
-	-	-	3	6	4	9	2	19	19	15	16	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 9211,9232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
7	15	8	5	10	11	4	12	2	4	1	1	m	E 950 - 959
1	3	2	5	4	3	2	2	4	2	2	-	w	
8	18	10	10	14	14	6	14	6	6	3	1	z	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	m	E 960 - 969
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	z	
2	1	1	2	2	1	-	4	1	-	-	-	m	E 970 - 999
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	w	
2	1	1	3	3	1	-	5	1	1	-	-	z	
81	124	136	306	432	637	755	735	781	905	533	196	m	001 - E 999
31	50	57	157	201	311	541	688	1 010	1 521	1 305	742	w	
112	174	193	463	633	948	1 296	1 423	1 791	2 426	1 838	938	z	

# Veröffentlichungen

## I. Zusammenfassende Schriften

### Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

### Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

### Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (*erscheint jährlich*)

## II. Fachstatistische Schriften

### Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

### Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

### Bildung - Kurzinformation (*erscheint jährlich*)

## III. Reihen

### Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

### Saarland in Zahlen (*Sonderhefte*)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

### Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2 Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

### Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (*Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter*)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

## IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystem SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Presse- und Informationsdienst

**Saarland**

STATISTISCHES LANDESAMT