


A IV 3 - j 1997
Ausgegeben im September 1997

Sterbefälle 1997 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Sterbefälle nach Todesursachen 1997



Herausgeber:

Statistisches Landesamt
Saarland
Virchowstr.7, 66119 Saarbrücken
Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 5 01 - 59 35
Telefax: (06 81) 5 01 - 59 21
E-Mail: statistik@stala.saarland.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Quellenangabe gestattet

1. Sterbefälle 1997 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Sterbefälle					
		Anzahl			auf 100 000 der mittleren Bevölkerung		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	102	41	61	9,4	7,8	10,9
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes)	2 828	1 495	1 333	261,2	284,8	239,0
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	214	108	106	19,8	20,6	19,0
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters	92	50	42	8,5	9,5	7,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	192	57	135	17,7	10,9	24,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	13	5	8	1,2	1,0	1,4
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	296	133	163	27,3	25,3	29,2
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 249	2 597	3 652	577,2	494,7	654,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	842	479	363	77,8	91,2	65,1
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	538	266	272	49,7	50,7	48,8
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	151	73	78	13,9	13,9	14,0
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-	-
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	30	11	19	2,8	2,1	3,4
740-759	Kongenitale Anomalien	34	17	17	3,1	3,2	3,0
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	26	18	8	2,4	3,4	1,4
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	506	281	225	46,7	53,5	40,3
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	342	215	127	31,6	41,0	22,8
001-999	Sterbefälle insgesamt	12 455	5 846	6 609	1 150,4	1 113,5	1 185,2

2. Säuglingssterbefälle 1997 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Säuglingssterbefälle									
		insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden bis 7 Tage		7 Tage bis 28 Tage		28 Tage bis 1 Jahr	
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
001 - 799	Natürliche Todesursachen	41	19	12	6	5	4	6	1	18	8
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
001 - 009	darunter Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitamin- mangel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	10	7	3	2	3	1	2	1	2	3
740 - 744	darunter: Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	2	1	-	-	1	-	-	-	1	1
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	6	3	2	1	1	-	2	1	1	1
749 - 751	Kongenitale Anomalien d. Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	18	8	9	4	2	3	4	-	3	1
760	darunter: Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplikationen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	10	5	6	3	1	2	2	-	1	-
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	4	2	2	1	1	1	1	-	-	-
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation und sonst. Neugeborenen-Gelbsucht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alle übrigen Todesursachen	13	3	-	-	-	-	-	-	13	3
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E 911 - E 913	darunter: Mechanisches Ersticken	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
001 - E 999	Insgesamt	44	19	12	6	5	4	6	1	21	8

3. Gestorbene 1997 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene									
			ins-gesamt	davon im Alter von ...								
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	41	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	61	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	102	1	2	-	-	-	-	-	1	1
011 - 012	dar. Tuberkulose der Atmungsorgane	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1
013 - 018	Tuberkulose sonstiger Organe	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen der Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	m	1 495	-	1	1	-	-	-	-	1	2
		w	1 333	-	-	2	1	-	1	-	1	3
		z	2 828	-	1	3	1	-	1	-	2	5
151	dar. des Magens	m	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 - 163	der Atmungsorgane	m	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	152	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	702	-	-	-	-	-	-	-	1	-
174 - 175	der Brustdrüsen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179 - 182	der Gebärmutter	w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	2
185	der Prostata	m	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m	108	-	1	1	-	1	-	-	-	1
		w	106	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	214	-	1	1	-	1	1	-	-	2
210 - 239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens u. Neubildungen unbekanntem Charakters	m	50	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	92	-	-	-	-	-	-	-	1	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m	57	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		w	135	1	-	-	-	-	1	1	1	1
		z	192	1	-	1	1	1	1	1	1	1
250	dar. Diabetes mellitus	m	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	124	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m	133	3	2	1	-	2	1	-	-	2
		w	163	-	1	1	-	-	1	1	-	3
		z	296	3	3	2	-	2	2	1	-	5
290	dar. senile und präsenile org. Psychose	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	2 597	-	-	-	-	-	3	2	-	6
		w	3 652	-	-	-	-	1	1	-	-	4
		z	6 249	-	-	-	-	1	4	2	-	10
410	Akuter Myokardinfarkt	m	615	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	527	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 142	-	-	-	-	-	-	-	1	4

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
1	1	5	2	1	5	5	2	6	5	4	2	m	001 - 139
2	1	2	-	3	4	4	6	9	8	12	7	w	
3	2	7	2	4	9	9	8	15	13	16	9	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	m	011 - 012
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	w	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	013 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	30	43	62	161	207	289	267	182	131	78	30	m	140 - 199
15	37	50	59	94	124	147	222	216	161	144	56	w	
25	67	93	121	255	331	436	489	398	292	222	86	z	
-	3	2	2	11	15	15	21	9	9	9	4	m	151
-	2	3	-	5	3	5	23	19	16	11	5	w	
-	5	5	2	16	18	20	44	28	25	20	9	z	
1	7	18	21	67	92	121	109	67	28	16	3	m	160 - 163
3	1	7	10	13	20	17	30	21	15	9	5	w	
4	8	25	31	80	112	138	139	88	43	25	8	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	174 - 175
6	14	20	16	31	30	34	34	39	24	27	8	w	
6	14	21	16	31	30	34	34	39	24	27	8	z	
1	6	6	6	1	8	6	15	18	12	3	1	w	179 - 182
-	-	-	-	5	13	23	31	28	29	14	8	m	185
1	2	4	8	7	15	19	17	11	14	4	2	m	200 - 208
2	2	3	3	7	10	12	14	19	10	15	7	w	
3	4	7	11	14	25	31	31	30	24	19	9	z	
1	-	-	1	2	7	6	8	8	8	7	1	m	210 - 239
-	1	-	-	1	3	1	5	3	11	12	5	w	
1	1	-	1	3	10	7	13	11	19	19	6	z	
-	-	2	1	-	8	8	7	10	10	5	3	m	240 - 279
-	1	-	1	1	3	7	15	23	30	31	19	w	
-	1	2	2	1	11	15	22	33	40	36	22	z	
-	-	2	-	-	7	8	6	10	10	5	3	m	250
-	1	-	1	1	3	7	13	21	29	28	19	w	
-	1	2	1	1	10	15	19	31	39	33	22	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	m	280 - 289
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	w	
-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	2	z	
4	6	5	5	16	14	14	13	21	16	7	1	m	290 - 389
3	3	2	4	3	6	8	14	24	36	32	21	w	
7	9	7	9	19	20	22	27	45	52	39	22	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	m	290
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	w	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	z	
7	17	42	56	146	227	355	433	412	428	315	148	m	390 - 459
7	9	14	11	57	108	161	397	532	738	931	681	w	
14	26	56	67	203	335	516	830	944	1 166	1 246	829	z	
2	8	12	17	48	80	121	118	92	74	30	9	m	410
-	-	4	5	15	38	47	82	95	105	91	44	w	
2	8	16	22	63	118	168	200	187	179	121	53	z	

Noch: 3. Gestorbene 1997 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene									
			insgesamt	davon im Alter von ...								
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	
411 - 414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	m	681	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 598	-	-	-	-	-	-	1	-	-
426, 427	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens und Herzrhythmusstörungen	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	76	-	-	-	-	-	-	-	-	2
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	m	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m	549	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	981	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 530	-	-	-	-	-	-	1	-	2
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m	479	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		w	363	-	-	-	1	1	-	-	1	1
		z	842	-	-	-	2	1	-	-	1	2
487	dar. Grippe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie (Lungenentzündung)	m	155	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		w	175	-	-	-	1	1	-	-	1	1
		z	330	-	-	-	2	1	-	-	1	2
490, 491 466	Bronchitis	m	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m	266	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	272	-	-	-	-	1	-	-	-	3
		z	538	-	-	-	-	1	-	-	-	6
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Leberzirrhose 571.2,571.5,571.6	m	133	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	217	-	-	-	-	-	-	-	-	2
570 - 576	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase, Gallengänge 570, 571.0, .1,.3,.4,.8,.9, 572 - 576	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	31	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	58	-	-	-	-	-	-	-	-	2
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	78	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	151	-	-	-	-	-	-	1	-	-
580 - 583 587	dar. Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-
600	Prostatahyperplasie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
1	2	5	13	33	56	75	114	116	121	98	46	m	411 - 414
1	-	-	2	9	22	28	95	126	201	245	188	w	
2	2	5	15	42	78	103	209	242	322	343	234	z	
2	-	1	1	1	1	6	7	4	2	8	-	m	426, 427
-	-	-	-	2	-	2	5	6	8	11	7	w	
2	-	1	1	3	1	8	12	10	10	19	7	z	
2	3	4	5	7	18	30	41	44	70	51	37	m	428, 429
1	-	2	-	8	11	10	32	72	108	196	227	w	
3	3	6	5	15	29	40	73	116	178	247	264	z	
-	-	10	7	22	30	69	82	93	106	88	40	m	430 - 438
3	7	2	-	16	18	36	108	162	224	264	140	w	
3	7	12	7	38	48	105	190	255	330	352	180	z	
4	2	4	8	23	37	47	74	84	78	92	24	m	460 - 519
3	2	2	2	6	10	26	44	59	71	66	68	w	
7	4	6	10	29	47	73	118	143	149	158	92	z	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	w	
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	z	
3	-	2	4	9	7	9	16	25	32	34	12	m	480 - 486
1	1	1	-	1	4	8	17	18	39	42	39	w	
4	1	3	4	10	11	17	33	43	71	76	51	z	
-	-	-	1	1	8	7	11	9	10	16	8	m	490, 491 466
-	-	-	-	-	-	1	5	12	8	5	6	w	
-	-	-	1	1	8	8	16	21	18	21	14	z	
6	16	20	20	23	30	37	47	20	18	18	8	m	520 - 579
2	8	6	10	19	9	21	30	42	48	48	25	w	
8	24	26	30	42	39	58	77	62	66	66	33	z	
-	1	2	-	1	2	1	3	2	1	2	-	m	531, 532
-	-	1	1	2	1	1	-	4	7	8	2	w	
-	1	3	1	3	3	2	3	6	8	10	2	z	
-	-	-	1	-	-	4	-	3	1	3	-	m	560
-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	4	w	
-	-	-	1	-	-	4	3	4	6	7	4	z	
5	13	13	14	17	20	14	20	3	6	4	2	m	571
2	7	4	6	14	5	11	7	13	6	8	1	w	
7	20	17	20	31	25	25	27	16	12	12	3	z	
-	1	1	2	2	-	5	10	2	2	2	-	m	570 - 576
-	-	-	1	1	-	2	6	3	3	7	6	w	
-	1	1	3	3	-	7	16	5	5	9	6	z	
1	-	2	1	-	1	2	3	2	-	1	-	m	577
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	w	
1	-	2	1	-	1	3	3	3	-	2	-	z	
-	-	1	3	3	5	10	13	9	11	11	7	m	580 - 629
-	-	1	-	1	2	7	11	4	23	18	10	w	
-	-	2	3	4	7	17	24	13	34	29	17	z	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	m	580 - 583 587
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	w	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	3	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 676

Noch: 3: Gestorbene 1997 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene									
			ins- gesamt	davon im Alter von ...								
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	
630 - 639	dar. Fehlgeburt	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 739	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	17	10	1	-	1	1	-	2	-	-
		w	17	7	1	-	1	-	-	-	-	-
		z	34	17	2	-	2	1	-	2	-	-
745, 746	dar. angeborene Mißbildungen des Herzens	m	11	6	1	-	1	1	-	-	-	-
		w	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	8	2	-	1	1	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	281	10	-	-	-	3	4	6	10	
		w	225	2	2	1	-	-	1	5	8	
		z	506	12	2	1	-	3	5	11	18	
797	dar. Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 800 - 949	Unfälle und Vergiftungen	m	116	3	2	1	-	7	5	8	10	
		w	94	-	2	-	-	3	1	-	3	
		z	210	3	4	1	-	10	6	8	13	
E 810 - 825	dar. Kraftfahrzeugunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs	m	59	-	2	1	-	7	5	7	7	
		w	18	-	-	-	-	3	-	-	-	
		z	77	-	2	1	-	10	5	7	7	
E 800 - 807 E 826 - 848	sonstige Fahrzeugunfälle	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 850 - 869	Vergiftungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	6	-	2	-	-	-	1	-	2	
		z	9	-	2	-	-	-	1	-	3	
E 880 - 888	Unfälle durch Sturz	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 9211,9232	Unfall durch Explosion eines Gaskessels oder explosive Gase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E 950 - 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	79	-	-	-	-	3	2	8	6	
		w	20	-	-	-	-	1	-	-	4	
		z	99	-	-	-	-	4	2	8	10	
E 960 - 969	Mord und Totschlag	m	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
E 970 - 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	m	18	-	-	-	-	-	-	3	-	
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	1	
		z	29	-	-	-	-	-	-	3	1	
001 - E 999	Sterbefälle insgesamt	m	5 846	44	7	5	3	18	15	32	43	
		w	6 609	19	9	4	3	7	8	9	32	
		z	12 455	63	16	9	6	25	23	41	75	

m = männlich, w = weiblich, z = zusammen.

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 639
-	-	1	-	2	-	3	2	1	2	-	-	m	680 - 739
2	-	-	-	-	1	-	5	4	5	1	-	w	
2	-	1	-	2	1	3	7	5	7	1	-	z	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	740 - 759
1	1	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	w	
2	1	3	-	2	-	-	-	2	-	-	-	z	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	745, 746
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	w	
1	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
19	16	27	16	20	22	29	30	20	15	14	20	m	780 - 799
5	7	8	4	6	8	12	24	18	24	40	50	w	
24	23	35	20	26	30	41	54	38	39	54	70	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	7	12	m	797
-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	22	41	w	
-	-	-	-	-	-	-	4	2	15	29	53	z	
5	7	7	3	9	12	7	8	4	12	2	4	m	E 800 - 949
-	5	1	2	5	4	1	5	14	13	16	19	w	
5	12	8	5	14	16	8	13	18	25	18	23	z	
2	4	3	1	6	4	1	1	2	4	2	-	m	E 810 - 825
-	3	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	w	
2	7	3	2	7	5	2	3	4	6	3	1	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m	E 800 - 807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E 826 - 848
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	m	E 850 - 869
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	z	
1	1	1	-	2	5	3	3	1	4	-	4	m	E 880 - 888
-	1	1	1	3	1	-	1	8	10	13	17	w	
1	2	2	1	5	6	3	4	9	14	13	21	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 9211,9232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	6	4	7	10	4	14	1	3	3	-	-	m	E 950 - 959
1	-	2	3	-	1	1	3	1	2	-	1	w	
9	6	6	10	10	5	15	4	4	5	-	1	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 960 - 969
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
2	3	2	1	1	2	1	1	1	-	-	1	m	E 970 - 999
1	-	-	-	2	1	3	2	-	-	1	-	w	
3	3	2	1	3	3	4	3	1	-	1	1	z	
69	106	168	194	424	596	845	923	793	751	559	251	m	001 - E 999
44	78	93	99	208	294	411	799	971	1 182	1 368	971	w	
113	184	261	293	632	890	1 256	1 722	1 764	1 933	1 927	1 222	z	

Veröffentlichungen

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit Statistisches Taschenbuch für das Saarland.

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit Statistisches Handbuch für das Saarland.

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des Handbuchs durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere Handbuch. In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für die übrigen Bundesländer aufgeführt.

Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

Bildung - Kurzinformation (erscheint jährlich)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute fast 100 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Saarländische Gemeindezahlen

In dieser jährlich erscheinenden Publikation werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystem SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben;
neu: Straßenverzeichnis

Presse- und Informationsdienst

Saarland

Statistisches Landesamt

Virchowstr. 7, 66119 Saarbrücken, "ZapfDingbats" P12J6% 06 81/5 01 - 59 35, Telefax 06 81/5 01 - 59 21, E-Mail: statistik@stala.saarland.de