

# Statistische Berichte

## des Statistischen Amtes des Saarlandes

Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 4911

A IV 3 - j - 1965

Ausgegeben am 2. Dezember 1966

### Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Alter 1965

Im Jahre 1965 sind im Saarland insgesamt 11 511 Personen (6 286 männliche und 5 225 weibliche) gestorben; das waren 349 oder 3 % mehr als im Vorjahr. Die Sterbeziffer, die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung berechnet wird, ist von 100,3 auf 102,5 angestiegen. Für die männliche Bevölkerung, die eine wesentlich höhere Sterblichkeit aufweist, ergibt sich eine Sterbeziffer von 116,8 gegenüber 89,3 beim weiblichen Bevölkerungsteil.

Als häufigste Todesursache wurden im Berichtsjahr Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen bei 4 774 oder mehr als zwei Fünfteln der Sterbefälle genannt gegenüber 4 701 im Vorjahr. Die zweite Stelle nahmen wiederum bösartige Neubildungen ein, die mit 2 119 Fällen knapp ein Fünftel ausmachten; 1964 waren es 2 056 Fälle. Auch die Zahl der durch Krankheiten der Atmungsorgane verursachten Sterbefälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 692 auf 727 erhöht. An Altersschwäche starben 721 Personen, das waren 162 oder fast 30 % mehr als im Jahr zuvor; der Anteil der Frauen betrug hierbei nahezu drei Fünftel. In 719 Fällen wurden als Todesursache Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen angegeben. Von 522 auf 593 ist die Zahl der an Krankheiten der Verdauungsorgane Gestorbenen angestiegen. Die Todesfälle durch Tuberkulose lagen im Vergleich zu 1964 etwas niedriger; von den 177 an Tuberkulose gestorbenen Personen waren nur knapp 14 % weiblichen Geschlechts.

Rund 56 % der gestorbenen Männer und nahezu 69 % der gestorbenen Frauen waren über 65 Jahre alt. Im Alter von 45 bis unter 65 Jahre standen dagegen drei Zehntel der männlichen und ein Fünftel der weiblichen Gestorbenen. Den Altersjahren von 1 bis unter 45 gehörten etwa 9 % der männlichen und 6 % der weiblichen Gestorbenen an.

Bei den gestorbenen Säuglingen - 334 Knaben und 217 Mädchen - erwies sich wiederum Frühgeburt als die Haupttodesursache.

### Gestorbene nach den häufigsten Todesursachen 1965

Todesursache	Sterbefälle					
	absolut			auf 10 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Sterbefälle insgesamt	11 511	6 286	5 225	102,5	116,8	89,3
darunter infolge:						
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen	4 774	2 536	2 238	42,5	47,1	38,2
Herzkrankheiten	2 261	1 371	890	20,1	25,5	15,2
Gefäßstörungen	1 877	874	1 003	16,7	16,2	17,1
Bösartige Neubildungen	2 119	1 089	1 030	18,9	20,2	17,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	719	497	222	6,4	9,2	3,8
Kraftfahrzeugunfälle	315	244	71	2,8	4,5	1,2
Selbstmorde	116	78	38	1,0	1,4	0,6
Krankheiten der Verdauungsorgane	593	350	243	5,3	6,5	4,2
Krankheiten der Atmungsorgane	727	504	223	6,5	9,4	3,8
Altersschwäche	721	295	426	6,4	5,5	7,3
Tuberkulose	177	153	24	1,6	2,8	0,4

Statistische Berichte mit \*(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Gestorbene nach Todesursachen und Monaten 1905

To desursachen	In den Monaten																								Saarländ			
	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.		Jah.			
	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.	dar. m.	zus. m.
Tuberkulose der Atmungsorgane	16	14	12	20	16	13	15	14	14	13	8	7	17	13	10	8	13	12	17	16	16	11	173	149	24	—	—	
Tuberkulose sonstiger Organe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tuberkulose insgesamt	16	14	12	20	16	13	15	14	14	13	8	7	17	13	10	8	13	12	17	16	16	11	173	149	24	—	—	
Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)(einschl. Spätfolgen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Neubildungen	5	4	1	—	6	4	3	1	3	2	1	3	2	2	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bösartige Neubildungen	172	101	65	203	96	178	92	141	74	177	92	187	106	163	87	187	83	88	195	107	180	94	2.119	1.089	1.030	—	—	
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	11	8	6	4	12	7	15	7	9	7	10	5	4	3	13	6	10	4	6	3	10	6	12	5	118	67	51	
Sonstige Neubildungen	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Diabetes mellitus	17	9	15	2	22	5	17	7	16	2	7	2	11	3	18	5	18	2	22	9	19	5	16	4	198	55	143	
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	175	78	158	66	197	93	167	71	160	76	143	73	144	65	152	73	120	59	139	66	149	68	173	86	1.877	874	1.003	
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	21	12	25	12	44	21	33	19	15	7	15	8	10	4	23	9	18	10	18	8	22	8	25	13	289	131	138	
Herzkrankheiten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	191	116	158	92	275	165	172	91	173	112	179	114	159	110	193	115	155	89	195	112	200	130	211	125	2.281	1.371	890	
Grippe	62	24	49	21	76	39	57	25	50	19	34	17	50	24	43	17	47	23	44	19	53	26	71	37	636	291	345	
Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1	—	2	2	19	10	2	1	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	15	8	27	9	36	20	21	11	12	9	11	3	12	6	10	5	13	5	18	7	23	10	15	7	213	100	113	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	5	4	5	5	7	7	8	7	3	2	2	2	4	3	8	5	1	1	7	6	6	5	3	3	61	51	10	
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	34	23	36	22	26	14	24	13	29	15	25	15	37	23	30	21	26	13	29	14	40	26	24	14	360	213	147	
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	43	28	36	31	59	47	60	44	38	29	25	21	37	31	38	24	34	28	44	41	39	33	41	30	484	387	97	
Nephritis und Nephrose	10	5	9	4	13	9	4	9	11	5	6	1	13	4	8	4	7	4	7	2	5	2	15	10	108	53	55	
Komplikationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	8	4	12	11	13	7	7	4	6	2	3	2	7	4	11	8	5	2	5	4	8	6	4	1	89	55	34	
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Angeborene Missbildungen	10	7	9	5	12	4	12	9	14	10	6	3	13	6	10	5	17	8	9	5	11	5	10	3	133	70	63	
Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	39	25	41	29	38	24	35	19	53	37	28	22	36	22	26	16	25	14	21	14	34	14	22	14	398	250	148	
Altersschwäche ohne Geistesstörung	60	24	60	26	81	33	59	26	66	22	57	23	48	22	63	28	45	20	42	16	62	25	56	25	709	290	419	
Altersschwäche mit Geistesstörung	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinneorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	21	12	19	11	24	9	11	3	61	30	16	8	21	12	14	8	26	15	23	14	24	10	31	20	291	152	339	
Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	16	9	14	9	25	19	23	18	15	12	32	26	37	32	33	28	22	18	38	29	24	16	36	28	315	244	71	
Sonstige Unfälle	19	14	13	8	22	12	17	9	15	8	25	17	36	22	25	15	24	9	24	15	19	14	26	18	265	161	104	
Vergiftungen (Unfälle)	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selbstmord und Selbstbeschädigung	7	4	6	3	10	8	9	7	13	10	12	6	5	5	12	8	12	8	9	6	11	7	10	6	116	78	38	
Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sterbefälle insgesamt	975	543	880	455	1.258	676	972	508	942	517	818	487	908	524	917	510	852	441	924	502	1.005	556	1.030	567	1.151	628	525	



Säuglingssterblichkeit nach Todesursachen

Kreisfreie Stadt Ländkreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt		Angeborene Lebens- schwäche		Angeborene Missbil- dungen		Geburtsver- letzungen der Neuge- borenen		Lungen- ent- zündung		Infektions- krank- heiten		Darmkran- kungen, Er- nährungs- störungen		Alle übrigen Todes- ursachen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Saarbrücken-Landes- hauptstadt	32	15	5	9	—	—	6	2	6	1	2	—	1	—	—	1	12	2
Homburg	19	14	9	4	—	—	4	3	4	4	1	—	—	—	—	—	1	2
Merzig-Wadern	34	17	20	7	1	—	6	3	3	1	—	—	—	—	—	4	6	
Ottweiler	56	35	23	8	1	—	12	8	10	8	3	2	1	—	2	4	9	
Saarbrücken	84	53	42	16	2	2	8	15	15	7	—	2	—	—	3	14	10	
Saarlouis	63	47	23	18	3	1	10	7	9	6	4	2	—	1	1	13	10	
St. Ingbert	26	17	11	5	1	—	5	8	4	1	—	1	—	—	—	4	2	
St. Wendel	20	19	7	9	—	—	2	3	5	4	3	1	—	—	—	3	1	
Saarl and	334	217	140	76	8	3	53	49	56	32	13	9	3	1	6	55	42	