

# Statistische Berichte

## des Statistischen Amtes des Saarlandes

Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 4911

A IV 3 - j 1968

Ausgegeben am 29. Juli 1970

### Sterbefälle 1968 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Im Jahr 1968 verstarben im Saarland insgesamt 12 875 Personen (6 865 männliche und 6 010 weibliche); das waren 830 oder 6,9 % mehr als im Vorjahr. Die auf 1 000 der mittleren Bevölkerung berechnete Sterbeziffer ist von 10,6 auf 11,4 angestiegen, wobei sich die Sterblichkeit der Männer von 11,8 auf 12,8 und die der Frauen von 9,6 auf 10,1 erhöhte.

Häufigste Todesursache waren auch im Jahre 1968 die Krankheiten des Kreislaufsystems, auf die mit 5 751 rund 45 % der Sterbefälle kamen. Darunter wurden 2 074 Sterbefälle an Hirngefässkrankheiten und 1 295 Sterbefälle (861 männliche und 434 weibliche) an akutem Herzmuskelinfarkt ausgewiesen. Die bösartigen Neubildungen folgen mit 2 244 Fällen, das sind über 17 %. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anteile dieser Haupttodesursachen an der Gesamtsterblichkeit leicht zurückgegangen. Beträchtlich erhöht hat sich die Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane gestorbenen Personen; hier war ein Ansteigen von knapp 7 % auf stark 10 % festzustellen. Mit rund 5 % blieb der Anteil der Sterbefälle an Krankheiten der Verdauungsorgane unverändert. Durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen kamen 694 Personen ums Leben gegenüber 757 im Vorjahr. Von den 138 an Tuberkulose Gestorbenen entfielen nur 20 auf das weibliche Geschlecht. In 267 Fällen war auf dem Leichenschauabschein als Todesursache lediglich „Altersschwäche“ angegeben.

Rund 59 % der gestorbenen Männer und 71 % der gestorbenen Frauen standen im Alter von über 65 Jahren. Der Anteil der 45 bis 65-Jährigen machte bei den männlichen Verstorbenen 28 %, bei den weiblichen knapp 21 % aus. Im Alter von unter 45 Jahren verstarben 13 % der Männer und 8 % der Frauen.

Von den 518 im Berichtsjahr gestorbenen Säuglingen (312 Knaben und 206 Mädchen) lebte etwa die Hälfte nicht länger als einen Tag und rund drei Viertel nicht länger als eine Woche. Als Todesursache wurde bei den im ersten Lebensjahr verstorbenen Kindern vornehmlich Unreife und nicht näher bezeichnete Asphyxie (je 17 %) sowie angeborene Missbildungen (16 %) und Geburtsverletzungen ohne Angabe einer Ursache (13 %) vermerkt. Die Berechnung der Säuglingssterbeziffer ergab 29,8 Gestorbene im 1. Lebensjahr auf 1 000 Lebendgeborene.

### Sterbefälle nach Todesursachen

Todesursache	Sterbefälle					
	absolut			auf 100 000 der mittleren Bevölkerung		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	166	131	35	14,7	24,4	5,9
Bösartige Neubildungen	2 244	1 173	1 071	198,5	218,5	180,5
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	123	65	58	10,9	12,1	9,8
Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	105	49	56	9,3	9,1	9,4
Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	368	112	256	32,5	20,9	43,1
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	17	2	15	1,5	0,4	2,5
Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	142	78	64	12,6	14,5	10,8
Krankheiten des Kreislaufsystems	5 751	2 862	2 889	508,8	533,1	486,8
Krankheiten der Atmungsorgane	1 346	881	465	119,1	164,1	78,4
Krankheiten der Verdauungsorgane	644	355	289	57,0	66,1	48,7
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	255	139	116	22,5	25,9	19,5
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	10	—	10	0,9	—	1,7
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	42	15	27	3,7	2,8	4,5
Angeborene Missbildungen	98	49	49	8,7	9,1	8,3
Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	353	224	129	31,2	41,7	21,7
Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	517	253	264	45,7	47,1	44,5
Unfälle und Vergiftungen	530	362	168	46,9	67,4	28,3
Selbstmord und Selbstbeschädigung	156	109	47	13,8	20,3	7,9
Mord und Totschlag	5	4	1	0,4	0,7	0,2
Sonstige Gewalteinwirkungen	3	2	1	0,3	0,4	0,2
Sterbefälle insgesamt	12 875	6 865	6 010	1 139,0	1 278,6	1 012,7

Statistische Berichte mit \*(Stern) vor der Nummerierung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Sterbefälle 1) nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
— männlich —

Todesursache	Ge- wür- storbene zusammen 1	Davon im Alter von ..... Jahren																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
<b>Infektöse und parasitäre Krankheiten</b>																			
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane	131	3	2	—	—	—	—	1	—	2	4	2	7	13	33	30	19	8	2
Tuberkulose sonstiger Organe	115	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	2	3	12	31	28	18	8	2
Spätfolgen der Tuberkulose	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Pollomyelitis ohne Spätfolgen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Bösartige Neubildungen</b>	1 173	—	4	2	2	—	—	1	4	7	14	21	32	50	138	208	267	181	123
darunter: des Magens	179	—	—	—	—	—	—	2	1	3	4	7	6	14	26	39	27	26	19
der Atmungsorgane	447	—	—	—	—	—	—	1	2	6	7	9	22	70	97	109	78	28	13
der Brustdrüse	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
der Gebärmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
der Prostata	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	18	13	15
<b>Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe</b>	65	2	2	—	3	1	3	3	4	—	5	3	8	7	11	4	4	3	—
<b>Gutartige Neubildungen und Neuhilddungen unbekannter Charakters</b>	49	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	3	5	7	9	6	7	4	2
<b>Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten</b>	112	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	5	7	18	25	18	20	11	2
darunter: Diabetes mellitus	110	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	7	16	25	18	19	11	2
<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b>	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane</b>	78	9	—	4	3	2	1	3	—	3	2	5	2	7	10	9	7	4	3
darunter: sensible und präsenile Demenz	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	2 862	1	2	—	1	2	3	7	8	25	39	63	94	253	371	504	464	417	329
darunter: akuter Herzmuskelinfarkt	861	—	—	—	—	2	3	4	14	21	29	46	123	155	163	131	85	46	19
sonstige ischämische Herzkrankheiten	232	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	8	22	23	41	31	45	27	27
chronische nichtatherosklerotische Herzmuskelkrankheiten	395	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	11	29	42	60	63	55	66
mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	15	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	2	1	2	3
Hirngefäßkrankheiten	901	—	—	—	—	—	—	—	2	7	8	11	44	65	139	172	173	143	115
<b>Krankheiten der Atmungsorgane</b>	881	11	4	—	—	1	1	3	1	4	11	27	65	144	181	142	110	88	87
darunter: Grippe	89	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	2	9	10	13	15	15	19	—
Pneumonie	180	11	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	2	9	27	18	25	23	33
Bronchitis	281	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	15	27	45	66	47	27	21

noch : Sterbefälle 1) nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
— männlich —

Todesursache	Ge- storbene zusammen fassung	Davon im Alter von..... Jahren															und mehr			
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Krankheiten der Verdauungsorgane	355	6	5	—	—	4	1	2	3	9	12	18	20	38	53	65	39	44	27	9
darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (causisch). Ulcus pepticum o. n. A.)	51	—	—	—	—	—	1	—	2	3	3	4	6	7	8	8	7	—	—	1
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches	15	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	2	2	2	2	1
Leberzirrhose	150	—	1	—	—	2	—	1	—	4	3	8	8	14	23	34	16	24	9	3
sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge	48	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	1	7	10	8	5	3	3	1	—
Krankheiten der Bruchspeicheldrüse	16	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	2	2	3	1	—	—	—	—
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	139	—	—	—	1	1	—	1	2	4	—	3	9	8	25	20	22	18	25	—
darunter: Nephritis und Nephrose	26	—	—	—	1	1	—	1	2	2	—	1	4	2	5	4	3	—	—	—
Prostatahypertrophie	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7	11	12	12	18	—
Komplikationen in der Schwangerschaft bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter: Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankh. der Haut u. des Unterhautzellgewebes, d. Skeletts, d. Muskeln u. d. Bindegew.	15	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	3	2	1
Angeborene Missbildungen	49	43	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	224	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Symptome und mängelhaft bezeichnete Todesursachen	253	7	4	1	1	—	3	2	4	6	4	8	8	12	24	19	20	26	41	63
darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	7	30	57
Unfälle und Vergiftungen	362	6	18	19	11	32	34	35	29	26	11	23	11	21	25	16	11	12	10	12
darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	197	1	9	10	7	28	27	17	18	13	5	12	8	11	13	5	8	4	1	—
sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	7	—	1	—	—	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Vergiftungen	15	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	2	3	1	2	—	—
Unfälle durch Sturz	59	—	—	1	—	—	—	1	5	2	5	1	4	—	2	5	2	5	9	12
Selbstmord und Selbstbeschädigung	109	—	—	1	6	1	15	10	14	13	9	2	11	9	8	6	3	1	—	—
Mord und Totschlag	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Gewaltseinwirkungen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>6 865</b>	<b>312</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>181</b>	<b>238</b>	<b>587</b>	<b>918</b>	<b>1172</b>	<b>939</b>	<b>803</b>	<b>624</b>	<b>524</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.

Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

— weiblich —

Todesursache	Ge- storbene zusammen	Davon im Alter von ..... Jahren																				
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
<b>Infektöse und parasitäre Krankheiten</b>																						
darunter:																						
Tuberkulose der Atmungsorgane	35	3	4	—	—	—	—	1	1	3	3	1	—	2	3	3	7	2	1			
Tuberkulose sonstiger Organe	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	2	1	1	6	—	—		
Spätfolgen der Tuberkulose	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Polyomyelitis ohne Spätfolgen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>Bösartige Neubildungen</b>																						
darunter:																						
des Magens	1 071	—	1	1	2	—	2	6	9	16	27	50	69	126	173	173	152	135	87	42		
der Atmungsorgane	159	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	3	7	9	16	25	28	36	19	10		
der Brustdrüse	58	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	7	10	7	11	6	9	1		
der Gebärmutter	170	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	6	15	16	34	33	20	21	7	3		
der Prostata	95	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	9	8	12	17	17	12	3	8		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
<b>Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe</b>																						
Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	58	—	5	1	—	1	1	—	—	1	2	1	2	5	6	10	9	9	8	2		
<b>Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten</b>																						
Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	56	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	5	13	33	47	49	70	21	12	
Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	256	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	5	10	32	46	47	68	21	12
darunter:																						
Diabetes mellitus	244	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b>																						
Sekretische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	15	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	4	3	5	4	8	12	6	5
darunter:																						
senile und präsente Demenz	64	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	1
<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>																						
darunter:																						
akuter Herzmuskelinfarkt	2 899	1	—	2	—	1	—	7	6	6	20	36	44	120	242	361	566	555	551	371		
sonstige ischämische Herzkrankheiten	434	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	8	16	27	62	84	101	69	44	15	
chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten	247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	27	45	54	62	40		
mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	507	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	2	3	21	44	54	102	78	112	65		
Hirnarterioskrankheiten	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	4	3	1		
Hirnarterioskrankheiten	1 173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	13	12	34	83	142	217	258	244	162
<b>Krankheiten der Atmungsorgane</b>																						
darunter:																						
Grippe	465	13	6	1	—	1	2	1	—	—	5	6	11	28	28	58	78	85	88			
Pneumonie	86	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	13	11	16	31			
Bronchitis	195	12	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	4	9	9	15	25	43	30		
—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	7	5	13	8	11	15		

noch : Sterbefälle 1) nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht  
— weiblich —

Todesursache	Ge- storben un- ter zusammen 1	Davon im Alter von ..... Jahren																	
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Krankheiten der Verdauungsorgane	289	10	1	—	1	2	—	3	4	5	5	11	12	28	33	37	44	46	35
darunter:												—	1	1	2	—	3	1	1
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.)	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	2	1
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches	25	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	2	3	2	3	2	1	3
Leberzirrhose	99	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	5	10	14	16	17	16
sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Galle	84	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	—	3	4	3	12	10	13	13
Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	3	1	3	—
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	116	—	—	—	—	3	2	—	—	1	2	2	8	7	15	18	32	17	6
darunter:													1	2	2	6	6	3	3
Nephritis und Nephrose	30	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	3	1	2	6	6	3	2
Prostatahypertrophie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	10	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
darunter:																			
Krankh. der Haut u. des Unterhautzellgewebes, d. Skeletts, d. Muskeln u.d. Bindgew.	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	4
Angeborene Missbildungen	49	38	6	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	129	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Symtome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	264	6	1	—	1	1	1	3	—	1	3	2	5	10	11	18	39	56	105
darunter:																	3	19	47
Altersschwäche ohne Angabe von Psychose	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unfälle und Vergiftungen	168	1	12	6	—	8	6	6	2	5	2	3	5	9	9	12	14	25	23
darunter:																			20
Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	70	—	11	6	—	6	5	5	2	2	1	1	2	6	5	7	2	5	4
sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vergiftungen	12	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	1	3	1	1	1	—
Unfälle durch Sturz	72	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	3	10	17	17
Selbstmord und Selbstbeschädigung	47	—	—	—	—	1	3	—	1	3	4	4	9	6	8	1	5	2	—
Mord und Totschlag	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Gewalteinwirkungen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>6 010</b>	<b>206</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>174</b>	<b>360</b>	<b>575</b>	<b>745</b>	<b>985</b>	<b>1 003</b>	<b>889</b>	<b>665</b>

1) Ohne Totgeborene, nachrichtig beurkundete Kriegsstorbefälle und gerichtliche Todesurkündigungen.

Säuglingssterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Todesursache	Sterbefälle unter 1 Jahr			Davon im Alter von							
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	unter 1 Tag		1 Tag		7 Tage		28 Tage	
						bis unter		7 Tage		28 Tage	
				m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Unreife	87	56	31	46	29	9	2	1	—	—	—
Nicht näh. bez. Asphyxie	90	62	28	40	15	18	11	4	2	—	—
Nicht näh. bez. Atemnotsyndrom	37	18	19	15	14	3	3	—	2	—	—
Syndrom d. hyalinen Membranen	9	5	4	5	3	—	—	—	1	—	—
Aspiration d. Inhalts d. Geburtskanals	6	2	4	1	4	1	—	—	—	—	—
Geburtsverletzungen ohne Angabe einer Ursache	69	52	17	20	6	25	3	4	8	3	—
Schädigung des Neugeborenen durch Veränderungen											
der Plazenta	6	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
der Nabelschnur	5	2	3	—	1	2	2	—	—	—	—
Mehrlingsschwangerschaft	30	15	15	8	9	6	6	1	—	—	—
Angeborene Missbildungen des Herzens	38	19	19	7	5	4	3	3	4	5	7
Anenzephalus	6	5	1	5	1	—	—	—	—	—	—
Angeborener Hydrozephalus	5	3	2	2	2	—	—	1	—	—	—
Sonstige angeborene Missbildungen	32	16	16	7	4	—	6	4	3	5	3
Magen- und Darmkrankheiten	16	6	10	—	1	2	2	2	3	2	4
Lungenentzündung	18	7	11	—	—	1	3	2	3	4	5
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	6	4	2	—	—	—	—	1	—	3	2
Krankheiten des Nervensystems	12	9	3	—	—	1	1	1	1	7	1
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	6	3	3	—	—	1	—	—	1	2	2
Sonstige Krankheiten	33	17	16	5	5	1	1	—	2	11	8
Unfälle	7	6	1	—	—	—	—	—	—	6	1
<b>Insgesamt</b>	<b>518</b>	<b>312</b>	<b>206</b>	<b>166</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>33</b>

1) Ohne Totgeborene