

Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes



6600 Saarbrücken 1 Hardenbergstraße 3 Postfach 409 ☎ 0681/505-1 Telex Btx 0681 505 1+ Btx * 20395 60

M 14 – vj 1/88

Ausgegeben am 29. Juni 1988

Preisindex für Bauwerke Februar 1988

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1) Rechnen mit Indexzahlen:

Die Indexveränderung von einem Zeitpunkt zu einem anderen kann in Punkten oder in Prozent ausgedrückt werden.

Die Indexveränderung nach Punkten ergibt sich als Differenz zwischen dem neuen und dem alten Indexstand. Das Ergebnis ist je nach Wahl des Basisjahres unterschiedlich.

Die Indexveränderung in Prozent kann nach der Formel

$$\frac{(\text{neuer Index} - \text{alter Index})}{\text{alter Index}} \times 100 = 100$$

berechnet werden. Das Ergebnis ist von der Wahl des Basisjahres unabhängig, wenn man von geringfügigen Rundungsdifferenzen absieht. Hierzu ein Beispiel:

Der Preisindex für Wohngebäude (Bauleistungen am Bauwerk) lautet auf der Basis 1980 = 100 für Februar 1980 96,5 und für November 1982 111,3.

Indexveränderung nach Punkten:

$$111,3 - 96,5 = 14,8 \text{ Punkte}$$

Indexveränderung nach Prozent:

$$\frac{(111,3 - 96,5)}{96,5} \times 100 = 15,3 \%$$

2) Ergebnisse

Der Neubau von Wohngebäuden konventioneller Bauart hat sich seit November 1987 im Saarland um 0,7 % verteuert. Im Vergleich zum Vorjahr lagen damit die Preise beim Wohnungsbau durchschnittlich um 2,1 % höher.

Seit der letzten Erhebung im November 1987 stiegen die Preise für Rohbauarbeiten im Schnitt um 0,1 %. Die Preise für Ausbauarten lagen dagegen im Februar 1988 insgesamt um 1,4 % über denen des Vorquartals, wobei die Teuerung für Verglasungsarbeiten (+ 11,8 %) sowie Estricharbeiten (+ 3,2 %) am größten war.

Der Index für Ein- und Zweifamiliengebäude stieg in Vierteljahresfrist wie der Gesamtindex um 0,7 %; die Indizes für Mehrfamiliengebäude und gemischtgenutzte Gebäude dagegen lediglich um jeweils 0,6 %.

Beim Bau von Bürogebäuden bzw. Gewerblichen Betriebsgebäuden wurde seit der letzten Erhebung ein Preisanstieg von 0,6 % bzw. nur 0,2 % festgestellt.

Beim saarländischen Straßenbau waren im Verlauf der letzten drei Monate keine Änderungen des Preisniveaus feststellbar.

1. Preisindizes für Bauwerke nach Art der Bauarbeiten einschließlich Umsatz- (Mehrwert-) steuer

| Bauarbeit | Febr. 1987 ¹⁾ | Mai 1987 ¹⁾ | Aug. 1987 ¹⁾ | Nov. 1987 ¹⁾ | Febr. 1988 | Veränderung Februar 1988 gegenüber | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--|--------------|---|
| | 1980 = 100 | | | | | Febr. 1987 | Nov. 1987 | % |
| a) Neubau von Wohngebäuden — Bauleistungen am Bauwerk | | | | | | | | |
| WOHNGEBÄUDE INSGESAMT | 118,0 | 119,1 | 119,7 | 119,7 | 120,5 | + 2,1 | + 0,7 | |
| <i>davon:</i> | | | | | | | | |
| Rohbauarbeiten | 114,0 | 115,3 | 115,9 | 115,8 | 115,9 | + 1,7 | + 0,1 | |
| Erdarbeiten | 110,1 | 110,9 | 111,6 | 111,8 | 111,5 | + 1,3 | - 0,3 | |
| Verbauarbeiten | 105,2 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 107,2 | + 1,9 | + 0,6 | |
| Entwässerungskanalarbeiten | 113,8 | 115,5 | 116,1 | 116,1 | 114,5 | + 0,6 | - 1,4 | |
| Mauerarbeiten | 110,8 | 112,2 | 112,3 | 112,4 | 112,2 | + 1,3 | - 0,2 | |
| Beton- und Stahlbetonarbeiten | 113,7 | 115,1 | 115,7 | 115,4 | 113,8 | + 0,1 | - 1,4 | |
| Naturwerksteinarbeiten | 124,4 | 125,8 | 126,3 | 126,9 | 131,2 | + 5,5 | + 3,4 | |
| Betonwerksteinarbeiten | 127,5 | 128,5 | 129,3 | 129,3 | 132,5 | + 3,9 | + 2,5 | |
| Zimmer- und Holzbauarbeiten | 113,3 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 116,0 | + 2,4 | + 1,9 | |
| Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser | 123,4 | 125,9 | 126,1 | 126,1 | 126,6 | + 2,6 | + 0,4 | |
| Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten | 131,9 | 132,2 | 134,0 | 134,0 | 133,9 | + 1,5 | - 0,1 | |
| Putz- und Stuckarbeiten | 110,3 | 112,0 | 113,2 | 113,4 | 117,4 | + 6,4 | + 3,5 | |
| Gerüstarbeiten | 132,3 | 135,0 | 134,3 | 134,3 | 138,3 | + 4,5 | + 3,0 | |
| Ausbauarbeiten | 123,8 | 124,6 | 125,2 | 125,4 | 127,1 | + 2,7 | + 1,4 | |
| Klempnerarbeiten | 120,8 | 120,1 | 120,8 | 120,6 | 119,9 | - 0,7 | - 0,6 | |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 119,6 | 121,3 | 121,3 | 120,7 | 120,6 | + 0,8 | - 0,1 | |
| Estricharbeiten | 125,8 | 127,0 | 128,3 | 128,7 | 132,8 | + 5,6 | + 3,2 | |
| Asphaltbelagarbeiten | 115,0 | 116,7 | 117,4 | 119,2 | 119,2 | + 3,7 | 0,0 | |
| Tischlerarbeiten | 118,0 | 118,7 | 118,8 | 119,3 | 119,2 | + 1,0 | - 0,1 | |
| Parkettarbeiten | 124,1 | 124,1 | 124,3 | 124,3 | 127,1 | + 2,4 | + 2,3 | |
| Rolladenarbeiten | 123,0 | 124,1 | 124,1 | 124,1 | 125,4 | + 2,0 | + 1,0 | |
| Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten | 131,4 | 132,6 | 133,3 | 133,8 | 135,2 | + 2,9 | + 1,0 | |
| Verglasungsarbeiten | 127,3 | 128,4 | 128,4 | 128,4 | 143,5 | + 12,7 | + 11,8 | |
| Anstricharbeiten | 118,1 | 118,0 | 119,6 | 119,6 | 119,4 | + 1,1 | - 0,2 | |
| Bodenbelagarbeiten | 118,5 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 121,8 | + 2,8 | + 2,2 | |
| Tapezierarbeiten | 121,5 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 124,2 | + 2,2 | 0,0 | |
| Lüftungstechnische Anlagen | 134,5 | 134,2 | 136,0 | 136,7 | 139,0 | + 3,3 | + 1,7 | |
| Heiz- u. zentr. Brauchwassererwärmungsanlagen | 124,4 | 126,2 | 127,1 | 127,1 | 128,7 | + 3,5 | + 1,3 | |
| Gas-, Wasser- u. Abwasser- Installationsarbeiten in Gebäuden | 130,1 | 130,9 | 131,4 | 131,6 | 134,0 | + 3,0 | + 1,8 | |
| Elektrische Kabel- u. Leitungsanlagen in Gebäuden | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 125,2 | + 2,4 | + 2,4 | |
| Blitzschutzanlagen | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 142,4 | + 2,4 | + 2,4 | |
| Förderanlagen | 124,1 | 124,8 | 126,8 | 127,8 | 127,8 | + 3,0 | 0,0 | |
| Ein-/Zweifamiliengebäude | 117,0 | 118,2 | 118,7 | 118,7 | 119,5 | + 2,1 | + 0,7 | |
| Mehrfamiliengebäude | 118,3 | 119,5 | 120,1 | 120,1 | 120,8 | + 2,1 | + 0,6 | |
| Gemischtgenutzte Gebäude | 118,9 | 120,0 | 120,6 | 120,6 | 121,3 | + 2,0 | + 0,6 | |
| b) Neubau von Nichtwohngebäuden — Bauleistungen am Bauwerk | | | | | | | | |
| Bürogebäude | 120,2 | 121,1 | 121,7 | 121,8 | 122,5 | + 1,9 | + 0,6 | |
| Rohbauarbeiten | 114,4 | 115,6 | 116,3 | 116,2 | 115,8 | + 1,2 | - 0,3 | |
| Ausbauarbeiten | 124,9 | 125,6 | 126,1 | 126,4 | 128,0 | + 2,5 | + 1,3 | |
| Gewerbliche Betriebsgebäude | 120,9 | 121,8 | 122,6 | 122,7 | 122,9 | + 1,7 | + 0,2 | |
| Rohbauarbeiten | 118,5 | 119,5 | 120,3 | 120,4 | 119,7 | + 1,0 | - 0,6 | |
| Ausbauarbeiten | 125,9 | 126,6 | 127,5 | 127,7 | 129,5 | + 2,9 | + 1,4 | |
| c) Neubau von sonstigen Bauwerken | | | | | | | | |
| Straßenbau | 113,4 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | + 1,4 | 0,0 | |
| Ortskanäle | 110,1 | 111,6 | 111,9 | 111,9 | 111,2 | + 1,0 | - 0,6 | |
| d) Instandhaltung von Wohngebäuden | | | | | | | | |
| Einfamiliengebäude — Instandhaltung mit Schönheitsreparatur | 120,4 | 121,1 | 121,8 | 121,8 | 124,0 | + 3,0 | + 1,8 | |
| Mehrfamiliengebäude — Instandhaltung mit Schönheitsreparatur | 120,8 | 121,3 | 122,2 | 122,2 | 123,7 | + 2,4 | + 1,2 | |
| Mehrfamiliengebäude — Instandhaltung ohne Schönheitsreparatur | 121,5 | 122,1 | 122,8 | 122,8 | 124,8 | + 2,7 | + 1,6 | |
| Schönheitsreparaturen in einer Wohnung | 119,3 | 119,3 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | + 1,4 | 0,0 | |

1) Korrigierte Werte.

2. Preisindex für Bauwerke einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer
– Bauleistungen am Bauwerk (reine Baukosten) –

| Jahr Monat | Neubau | | | | | | | | | | Instandhaltung | |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--|---|
| | Wohngebäude | | | | | | Nichtwohngebäude | | sonstige Bauwerke | | Wohngebäude | |
| | insgesamt | davon nach Abschnitten | | Ein-/Zweifamilien- | Mehrfamilien- | gemischtgenutzte Gebäude | Bürogebäude | gewerbliche Betriebsgebäude | Straßenbau | Ortskanäle | Einfamiliengebäude mit Schönheitsreparatur | Mehrfamiliengebäude mit Schönheitsreparatur |
| | | Rohbauarbeiten | Ausbauarbeiten | | | | | | | | | |
| 1980 = 100 | | | | | | | | | | | | |
| 1970 D | 50,6 | 50,5 | 51,3 | 50,3 | 50,5 | 51,3 | 52,4 | 53,5 | 53,0 | 53,0 | 55,6 | 55,5 |
| 1971 D | 55,5 | 55,0 | 56,5 | 55,1 | 55,4 | 56,3 | 57,3 | 59,1 | 57,5 | 57,4 | 61,2 | 60,9 |
| 1972 D | 59,4 | 58,6 | 60,9 | 59,0 | 59,4 | 60,2 | 61,1 | 62,0 | 59,8 | 60,8 | 65,0 | 64,3 |
| 1973 D | 64,1 | 63,1 | 65,8 | 63,8 | 64,1 | 64,9 | 65,8 | 66,1 | 63,0 | 64,2 | 69,3 | 68,6 |
| 1974 D | 71,7 | 70,7 | 73,6 | 71,4 | 71,6 | 72,5 | 73,5 | 72,8 | 72,3 | 72,4 | 76,8 | 76,0 |
| 1975 D | 75,1 | 73,5 | 77,6 | 74,9 | 75,1 | 75,7 | 76,4 | 76,0 | 76,3 | 76,9 | 80,8 | 80,2 |
| 1976 D | 78,0 | 76,2 | 80,5 | 77,7 | 78,1 | 78,3 | 79,0 | 79,2 | 77,8 | 78,7 | 83,3 | 82,8 |
| 1977 D | 80,8 | 79,0 | 83,5 | 80,6 | 80,8 | 81,2 | 81,7 | 81,8 | 79,1 | 81,0 | 85,9 | 85,7 |
| 1978 D | 85,0 | 83,3 | 87,3 | 84,8 | 85,0 | 85,2 | 85,5 | 85,7 | 81,9 | 84,4 | 90,0 | 90,3 |
| 1979 D | 91,4 | 90,8 | 92,1 | 91,1 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,7 | 88,0 | 91,0 | 93,6 | 93,9 |
| 1980 D | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1981 D | 106,0 | 106,5 | 105,3 | 106,0 | 106,0 | 106,3 | 106,1 | 107,0 | 108,0 | 104,7 | 105,4 | 105,2 |
| 1982 D | 110,9 | 110,5 | 111,6 | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 111,7 | 112,8 | 110,2 | 105,9 | 110,5 | 110,6 |
| 1983 D | 113,2 | 112,0 | 114,8 | 112,6 | 113,4 | 113,6 | 114,1 | 114,9 | 110,0 | 106,3 | 113,7 | 114,1 |
| 1984 D | 115,0 | 112,7 | 118,4 | 114,4 | 115,2 | 115,6 | 116,3 | 116,7 | 110,7 | 105,4 | 117,0 | 117,2 |
| 1985 D | 115,7 | 112,5 | 120,2 | 114,9 | 115,9 | 116,3 | 117,3 | 117,4 | 111,6 | 104,8 | 118,5 | 119,2 |
| 1986 D | 117,2 | 113,7 | 122,3 | 116,3 | 117,6 | 118,1 | 119,1 | 120,0 | 113,1 | 109,5 | 120,4 | 121,4 |
| 1987 D | 119,1 | 115,3 | 124,8 | 118,2 | 119,5 | 120,0 | 121,2 | 122,0 | 114,6 | 111,4 | 121,3 | 121,6 |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 113,9 | 111,7 | 116,9 | 113,3 | 114,0 | 114,5 | 115,2 | 115,9 | 110,3 | 105,6 | 115,6 | 116,0 |
| Mai | 115,4 | 113,1 | 118,7 | 114,8 | 115,6 | 116,0 | 116,5 | 117,0 | 110,6 | 105,6 | 117,0 | 117,1 |
| August | 115,4 | 113,0 | 118,9 | 114,8 | 115,6 | 116,0 | 116,7 | 117,0 | 111,0 | 105,6 | 117,5 | 117,6 |
| November | 115,4 | 112,9 | 118,9 | 114,8 | 115,5 | 116,0 | 116,7 | 116,8 | 110,9 | 104,9 | 117,8 | 118,1 |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 115,4 | 112,6 | 119,4 | 114,8 | 115,6 | 116,0 | 116,8 | 116,9 | 111,1 | 104,9 | 117,7 | 118,2 |
| Mai | 115,3 | 112,1 | 119,9 | 114,6 | 115,5 | 115,9 | 116,8 | 116,9 | 111,2 | 104,5 | 118,1 | 118,7 |
| August | 116,0 | 112,6 | 120,8 | 115,2 | 116,3 | 116,7 | 117,7 | 117,9 | 111,9 | 104,7 | 119,2 | 120,0 |
| November | 116,0 | 112,6 | 120,8 | 115,1 | 116,3 | 116,7 | 117,7 | 118,0 | 112,2 | 104,9 | 119,1 | 120,0 |
| 1986 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 116,4 | 112,9 | 121,3 | 115,6 | 116,7 | 117,2 | 118,2 | 118,8 | 112,4 | 108,3 | 119,9 | 120,9 |
| Mai | 117,3 | 113,9 | 122,2 | 116,4 | 117,6 | 118,2 | 119,2 | 119,9 | 113,6 | 109,9 | 120,3 | 121,4 |
| August | 117,6 | 114,1 | 122,6 | 116,6 | 117,9 | 118,4 | 119,4 | 120,4 | 113,1 | 109,7 | 121,0 | 122,4 |
| November | 117,6 | 114,0 | 122,9 | 116,7 | 118,0 | 118,5 | 119,6 | 120,7 | 113,2 | 110,0 | 120,4 | 120,9 |
| 1987 | | | | | | | | | | | | |
| Februar ¹⁾ | 118,0 | 114,0 | 123,8 | 117,0 | 118,3 | 118,9 | 120,2 | 120,9 | 113,4 | 110,1 | 120,4 | 120,8 |
| Mai ¹⁾ | 119,1 | 115,3 | 124,6 | 118,2 | 119,5 | 120,0 | 121,1 | 121,8 | 115,0 | 111,6 | 121,1 | 121,3 |
| August ¹⁾ | 119,7 | 115,9 | 125,2 | 118,7 | 120,1 | 120,6 | 121,7 | 122,6 | 115,0 | 111,9 | 121,8 | 122,2 |
| November ¹⁾ | 119,7 | 115,8 | 125,4 | 118,7 | 120,1 | 120,6 | 121,8 | 122,7 | 115,0 | 111,9 | 121,8 | 122,2 |
| 1988 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 120,5 | 115,9 | 127,1 | 119,5 | 120,8 | 121,3 | 122,5 | 122,9 | 115,0 | 111,2 | 124,0 | 123,7 |
| Mai | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | |

1) Korrigierte Werte.

noch: **2. Preisindex für Bauwerke einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer**
– Bauleistungen am Bauwerk (reine Baukosten) –

| Jahr Monat | Neubau | | | | | | | | | | Instandhaltung | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|---|--|
| | Wohngebäude | | | | | Nichtwohngebäude | | sonstige Bauwerke | | | Wohngebäude | |
| | ins- gesamt | davon nach Abschnitten | | Ein-/ Zwei- familien- Gebäude | Mehr- familien- Gebäude | gemischt genutzte Gebäude | Büro- gebäude | gewerb- liche Betriebs- gebäude | Straßen- bau | Orts- kanäle | Ein- familien- gebäude mit Schön- heits- reparatur | Mehr- familien- gebäude mit Schön- heits- reparatur |
| | | Rohbau- arbeiten | Ausbau- arbeiten | | | | | | | | | |
| 1976 = 100 | | | | | | | | | | | | |
| 1970 D | 64,8 | 66,2 | 63,7 | 64,7 | 64,7 | 65,5 | 66,3 | 67,6 | 68,8 | 67,3 | 66,7 | 67,0 |
| 1971 D | 71,1 | 72,2 | 70,2 | 70,9 | 71,0 | 71,9 | 72,6 | 74,6 | 73,9 | 72,9 | 73,5 | 73,6 |
| 1972 D | 76,1 | 76,8 | 75,7 | 75,9 | 76,1 | 76,8 | 77,4 | 78,3 | 76,9 | 77,2 | 78,0 | 77,6 |
| 1973 D | 82,2 | 82,8 | 81,8 | 82,1 | 82,1 | 82,9 | 83,3 | 83,5 | 81,0 | 81,5 | 83,2 | 82,8 |
| 1974 D | 91,9 | 92,7 | 91,4 | 91,9 | 91,7 | 92,6 | 93,1 | 92,0 | 92,9 | 92,0 | 92,2 | 91,8 |
| 1975 D | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,2 | 96,6 | 96,7 | 96,0 | 98,0 | 97,6 | 97,0 | 96,9 |
| 1976 D | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1977 D | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,8 | 103,5 | 103,6 | 103,4 | 103,3 | 101,6 | 102,8 | 103,1 | 103,5 |
| 1978 D | 109,0 | 109,3 | 108,5 | 109,1 | 108,9 | 108,7 | 108,2 | 108,3 | 105,3 | 107,2 | 108,0 | 109,1 |
| 1979 D | 117,1 | 119,1 | 114,4 | 117,2 | 117,1 | 116,7 | 115,7 | 115,8 | 113,1 | 115,5 | 112,4 | 113,4 |
| 1980 D | 128,2 | 131,2 | 124,2 | 128,7 | 128,1 | 127,7 | 126,6 | 126,3 | 128,5 | 127,0 | 120,0 | 120,8 |
| 1981 D | 135,9 | 139,7 | 130,8 | 136,4 | 135,8 | 135,7 | 134,3 | 135,1 | 138,8 | 133,0 | 126,5 | 127,1 |
| 1982 D | 142,2 | 144,9 | 138,6 | 142,3 | 142,2 | 142,4 | 141,5 | 142,4 | 141,6 | 134,5 | 132,7 | 133,6 |
| 1983 D | 145,1 | 146,9 | 142,6 | 144,9 | 145,2 | 145,1 | 144,4 | 145,2 | 141,3 | 134,9 | 136,5 | 137,8 |
| 1984 D | 147,4 | 147,8 | 147,0 | 147,3 | 147,6 | 147,6 | 147,2 | 147,4 | 142,2 | 133,9 | 140,4 | 141,5 |
| 1985 D | 148,3 | 147,5 | 149,4 | 147,9 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,3 | 143,4 | 133,0 | 142,3 | 144,0 |
| 1986 D | 150,3 | 149,2 | 151,9 | 149,7 | 150,6 | 150,7 | 150,8 | 151,5 | 145,3 | 139,0 | 144,5 | 146,6 |
| 1987 D | 152,7 | 151,2 | 155,0 | 152,1 | 153,1 | 153,2 | 153,5 | 154,1 | 147,3 | 141,4 | 145,6 | 146,9 |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 146,0 | 146,5 | 145,2 | 145,8 | 146,0 | 146,1 | 145,8 | 146,4 | 141,7 | 134,1 | 138,8 | 140,1 |
| Mai | 147,9 | 148,3 | 147,5 | 147,8 | 148,1 | 148,1 | 147,5 | 147,8 | 142,1 | 134,1 | 140,4 | 141,4 |
| August | 147,9 | 148,2 | 147,7 | 147,8 | 148,1 | 148,1 | 147,7 | 147,8 | 142,6 | 134,1 | 141,0 | 142,0 |
| November | 147,9 | 148,1 | 147,7 | 147,8 | 148,0 | 148,1 | 147,7 | 147,5 | 142,5 | 133,2 | 141,4 | 142,6 |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 147,9 | 147,7 | 148,3 | 147,8 | 148,1 | 148,1 | 147,9 | 147,6 | 142,8 | 133,2 | 141,3 | 142,8 |
| Mai | 147,8 | 147,0 | 149,0 | 147,5 | 148,0 | 147,9 | 147,9 | 147,6 | 142,9 | 132,7 | 141,8 | 143,4 |
| August | 148,7 | 147,7 | 150,1 | 148,3 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 148,9 | 143,8 | 133,0 | 143,1 | 144,9 |
| November | 148,7 | 147,7 | 150,1 | 148,1 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 144,2 | 133,2 | 143,0 | 144,9 |
| 1986 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 149,2 | 148,1 | 150,7 | 148,8 | 149,5 | 149,6 | 149,6 | 150,0 | 144,4 | 137,5 | 143,9 | 146,0 |
| Mai | 150,4 | 149,4 | 151,8 | 149,8 | 150,7 | 150,9 | 150,9 | 151,4 | 146,0 | 139,6 | 144,4 | 146,6 |
| August | 150,7 | 149,7 | 152,3 | 150,1 | 151,0 | 151,1 | 151,2 | 152,1 | 145,3 | 139,3 | 145,2 | 147,8 |
| November | 150,7 | 149,5 | 152,7 | 150,2 | 151,2 | 151,3 | 151,4 | 152,4 | 145,5 | 139,7 | 144,5 | 146,0 |
| 1987 | | | | | | | | | | | | |
| Februar ¹⁾ | 151,3 | 149,5 | 153,8 | 150,6 | 151,6 | 151,8 | 152,2 | 152,7 | 145,7 | 139,8 | 144,5 | 145,9 |
| Mai ¹⁾ | 152,7 | 151,2 | 154,8 | 152,1 | 153,1 | 153,2 | 153,3 | 153,8 | 147,8 | 141,7 | 145,4 | 146,5 |
| August ¹⁾ | 153,4 | 152,0 | 155,5 | 152,8 | 153,9 | 153,9 | 154,1 | 154,8 | 147,8 | 142,1 | 146,2 | 147,6 |
| November ¹⁾ | 153,4 | 151,9 | 155,8 | 152,8 | 153,9 | 153,9 | 154,2 | 155,0 | 147,8 | 142,1 | 146,2 | 147,6 |
| 1988 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 154,5 | 152,0 | 157,9 | 153,8 | 154,8 | 154,8 | 155,1 | 155,2 | 147,8 | 141,2 | 148,9 | 149,4 |
| Mai | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | |

1) Korrigierte Werte.

noch: **2. Preisindex für Bauwerke einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer**
– Bauleistungen am Bauwerk (reine Baukosten) –

| Jahr Monat | Neubau | | | | | | | | | Instandhaltung | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------|---|--|
| | Wohngebäude | | | | | | Nichtwohngebäude | | sonstige Bauwerke | | Wohngebäude | |
| | ins- gesamt | davon nach Abschnitten | | Ein-/ Zwei- familien- Gebäude | Mehr- familien- Gebäude | gemischt genutzte Gebäude | Büro- gebäude | gewerb- liche Betriebs- gebäude | Straßen- bau | Orts- kanäle | Ein- familien- gebäude mit Schön- heits- reparatur | Mehr- familien- gebäude mit Schön- heits- reparatur |
| | | Rohbau- arbeiten | Ausbau- arbeiten | | | | | | | | | |
| 1970 = 100 | | | | | | | | | | | | |
| 1970 D | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1971 D | 109,7 | 109,0 | 110,3 | 109,7 | 109,6 | 109,7 | 109,5 | 110,4 | 107,5 | 108,3 | 110,1 | 109,8 |
| 1972 D | 117,5 | 115,9 | 118,8 | 117,4 | 117,5 | 117,1 | 116,7 | 115,9 | 111,8 | 114,7 | 116,8 | 115,8 |
| 1973 D | 126,8 | 125,0 | 128,4 | 126,9 | 126,9 | 126,5 | 125,7 | 123,5 | 117,7 | 121,1 | 124,7 | 123,6 |
| 1974 D | 141,8 | 139,9 | 143,5 | 142,2 | 141,6 | 141,3 | 140,4 | 136,0 | 135,1 | 136,7 | 138,2 | 137,0 |
| 1975 D | 148,6 | 145,5 | 151,4 | 149,1 | 148,7 | 147,4 | 145,9 | 142,0 | 142,5 | 145,0 | 145,4 | 144,6 |
| 1976 D | 154,3 | 151,0 | 157,0 | 154,8 | 154,5 | 152,7 | 150,8 | 147,9 | 145,4 | 148,5 | 149,9 | 149,3 |
| 1977 D | 159,9 | 156,4 | 162,8 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 156,0 | 152,8 | 147,7 | 152,7 | 154,5 | 154,4 |
| 1978 D | 168,1 | 165,0 | 170,4 | 168,7 | 168,3 | 165,9 | 163,2 | 160,1 | 153,1 | 159,2 | 161,9 | 162,8 |
| 1979 D | 180,6 | 179,8 | 179,6 | 181,4 | 180,9 | 178,0 | 174,4 | 171,3 | 164,5 | 171,6 | 168,5 | 169,3 |
| 1980 D | 197,8 | 198,0 | 195,1 | 199,1 | 197,9 | 194,8 | 190,9 | 186,8 | 186,8 | 188,6 | 179,9 | 180,3 |
| 1981 D | 209,7 | 210,9 | 205,4 | 210,9 | 209,7 | 207,1 | 202,5 | 199,8 | 201,7 | 197,5 | 189,6 | 189,6 |
| 1982 D | 219,5 | 218,8 | 217,7 | 220,1 | 219,8 | 217,3 | 213,3 | 210,6 | 205,7 | 199,7 | 198,9 | 199,3 |
| 1983 D | 223,8 | 221,7 | 224,0 | 224,1 | 224,4 | 221,4 | 217,8 | 214,7 | 205,3 | 200,4 | 204,7 | 205,6 |
| 1984 D | 227,6 | 223,1 | 230,9 | 227,8 | 228,0 | 225,3 | 222,0 | 218,0 | 206,8 | 198,9 | 210,5 | 211,3 |
| 1985 D | 228,9 | 222,8 | 234,6 | 228,8 | 229,5 | 226,7 | 223,9 | 219,4 | 208,4 | 197,6 | 213,3 | 214,9 |
| 1986 D | 231,9 | 225,2 | 238,5 | 231,6 | 232,7 | 230,1 | 227,4 | 224,1 | 211,2 | 206,5 | 216,7 | 218,8 |
| 1987 D | 235,7 | 228,2 | 243,4 | 235,2 | 236,5 | 233,9 | 231,4 | 227,9 | 214,1 | 210,0 | 218,3 | 219,2 |
| 1984 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 225,3 | 221,2 | 228,1 | 225,5 | 225,6 | 223,1 | 219,9 | 216,5 | 206,0 | 199,2 | 208,0 | 209,1 |
| Mai | 228,3 | 223,9 | 231,6 | 228,5 | 228,8 | 226,0 | 222,4 | 218,6 | 206,6 | 199,2 | 210,6 | 211,1 |
| August | 228,3 | 223,7 | 232,0 | 228,5 | 228,8 | 226,0 | 222,8 | 218,6 | 207,3 | 199,2 | 211,5 | 212,0 |
| November | 228,3 | 223,5 | 232,0 | 228,5 | 228,6 | 226,0 | 222,8 | 218,2 | 207,1 | 197,8 | 212,0 | 212,9 |
| 1985 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 228,3 | 223,0 | 233,0 | 228,5 | 228,8 | 226,0 | 223,0 | 218,4 | 207,5 | 197,8 | 211,8 | 213,1 |
| Mai | 228,1 | 222,0 | 233,9 | 228,1 | 228,6 | 225,8 | 223,0 | 218,4 | 207,7 | 197,1 | 212,5 | 214,0 |
| August | 229,5 | 223,0 | 235,7 | 229,3 | 230,2 | 227,4 | 224,7 | 220,2 | 209,0 | 197,5 | 214,5 | 216,3 |
| November | 229,5 | 223,0 | 235,7 | 229,1 | 230,2 | 227,4 | 224,7 | 220,4 | 209,5 | 197,8 | 214,3 | 216,3 |
| 1986 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 230,3 | 223,5 | 236,7 | 230,1 | 231,0 | 228,3 | 225,7 | 221,9 | 209,9 | 204,3 | 215,8 | 217,9 |
| Mai | 232,0 | 225,5 | 238,4 | 231,7 | 232,8 | 230,3 | 227,6 | 224,0 | 212,2 | 207,3 | 216,5 | 218,8 |
| August | 232,6 | 225,9 | 239,2 | 232,1 | 233,4 | 230,7 | 228,0 | 224,9 | 211,2 | 206,9 | 217,8 | 220,6 |
| November | 232,6 | 225,7 | 239,8 | 232,3 | 233,6 | 230,9 | 228,3 | 225,5 | 211,4 | 207,5 | 216,7 | 217,9 |
| 1987 | | | | | | | | | | | | |
| Februar ¹⁾ | 233,4 | 225,7 | 241,5 | 232,9 | 234,1 | 231,6 | 229,5 | 225,8 | 211,8 | 207,6 | 216,7 | 217,7 |
| Mai ¹⁾ | 235,6 | 228,3 | 243,1 | 232,3 | 236,5 | 233,8 | 231,2 | 227,5 | 214,8 | 210,5 | 217,9 | 218,6 |
| August ¹⁾ | 236,8 | 229,5 | 244,3 | 236,3 | 237,7 | 235,0 | 232,4 | 229,0 | 214,8 | 211,0 | 219,2 | 220,3 |
| November ¹⁾ | 238,8 | 229,3 | 244,7 | 236,3 | 237,3 | 235,0 | 232,6 | 229,2 | 214,8 | 211,0 | 219,2 | 220,3 |
| 1988 | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 238,4 | 229,5 | 248,0 | 237,9 | 239,1 | 236,3 | 233,9 | 229,6 | 214,8 | 209,7 | 223,1 | 223,0 |
| Mai | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | |

1) Korrigierte Werte.