


Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2003

A IV 10 - j/03
ISSN 1435-8670
Preis: € 1,50

Bevölkerung, Gebiet, Erwerbstätigkeit

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsident/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -4316

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

Internet www.statistik.sachsen.de

E-Mail info@statistik.sachsen.de

Informationsbüro Dresden

Rampische Str. 4
01067 Dresden

Telefon 0351 483-3180

Telefax -3184

E-Mail iPunkt@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, September 2004

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2003	4
Tabellen	
1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2002 und 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht	5
2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Art der Tötung und Altersgruppen	6
3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Kreisen und Geschlecht	7
4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Kreisen und Altersgruppen	8
5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2003 nach Kreisen und Altersgruppen	9
6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2002 und 2003 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht	10
Abbildungen	
Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2003 nach Geschlecht und Art der Tötung	11
Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach Alter und Geschlecht	11

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1191);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168);
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168)

Erhebungstatbestand und Berichtsweg

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 - X84 für vorsätzliche Selbstbeschädigungen ausgewertet.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2003.

Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2003

Im Jahr 2003 verstarben 772 Einwohner des Freistaates Sachsen durch vorsätzliche Selbstbeschädigung, davon 577 männliche und 195 weibliche Personen. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 27 Suizide mehr und entsprach einer Zunahme von 3,6 Prozent. Die Suizidrate im Berichtsjahr 2003 betrug 17,8 Suizide je 100 000 Einwohner und stieg von 2002 zu 2003 um 0,7 Punkte.

Im Berichtsjahr 2003 wurden 74,7 Prozent aller Suizide von Männern verübt. Damit betrug die Suizidrate für die männliche Bevölkerung 27,4 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner, was einer Zunahme von 2,8 Punkten gegenüber dem Vorjahr entsprach. Besonders bei Männern in den Altersgruppen der 50- bis unter 55-Jährigen (21 Suizide mehr als 2002) und ab 65 Jahren (36 Suizide mehr als 2002) gab es einen Anstieg der Suizide. Bei Frauen ist die Rate von 9,9 auf 8,8 Suizide je 100 000 Einwohner gesunken. Die höchsten altersspezifischen Suizidraten lagen bei Männern wie Frauen im Alter ab 80 Jahre.

Im Freistaat Sachsen hatte der Regierungsbezirk Chemnitz mit 18,9 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate aufzuweisen, es folgten die Regierungsbezirke Leipzig mit 18,2 und Dresden mit 16,6.

Im Vergleich der Kreisfreien Städte und Landkreise hatte der Landkreis Freiberg mit 24,1 Suiziden je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate, gefolgt von der Kreisfreien Stadt Görlitz mit 23,8 und dem Mittleren Erzgebirgskreis mit 22,8. Die niedrigsten Suizidraten hatten die Landkreise Riesa-Großenhain (11,0) und Löbau-Zittau (13,4) zu verzeichnen.

Für den Freitod wurde als Tötungsart sowohl von Männern als auch von Frauen mit 61,3 Prozent am häufigsten „Erhängen, Strangulierung oder Ersticken“ gewählt, gefolgt von „Vergiftung“ mit 14,0 Prozent und „Sturz in die Tiefe“ mit 10,9 Prozent.

Die meisten Selbsttötungen wurden in den Monaten März und Dezember mit 83 bzw. 74 Fällen verübt, die wenigsten im September mit 50 und im Oktober mit 52 Fällen. Knapp die Hälfte (49,1 Prozent) der Personen, die Suizid verübten, waren verheiratet.

1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2002 und 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
unter 15	2	1	1	-	1	1
15 - 20	29	10	25	9	4	1
20 - 25	20	27	16	19	4	8
25 - 30	18	25	13	19	5	6
30 - 35	29	41	25	34	4	7
35 - 40	63	57	50	51	13	6
40 - 45	65	76	59	60	6	16
45 - 50	76	62	58	53	18	9
50 - 55	61	77	45	66	16	11
55 - 60	50	56	34	44	16	12
60 - 65	77	60	48	38	29	22
65 - 70	42	62	30	42	12	20
70 - 75	64	54	35	43	29	11
75 - 80	45	56	30	35	15	21
80 - 85	51	54	22	31	29	23
85 und mehr	53	54	31	33	22	21
Insgesamt	745	772	522	577	223	195

je 100 000 Einwohner

unter 15	0,4	0,2	0,4	-	0,4	0,4
15 - 20	10,0	3,5	16,8	6,1	2,9	0,7
20 - 25	7,0	9,5	10,5	12,5	3,0	6,0
25 - 30	7,8	10,5	10,4	14,9	4,7	5,5
30 - 35	10,0	15,0	16,3	23,3	3,0	5,5
35 - 40	18,2	17,1	27,9	29,5	7,8	3,8
40 - 45	19,1	21,9	33,8	33,5	3,6	9,5
45 - 50	23,1	19,2	34,7	32,2	11,1	5,7
50 - 55	20,4	24,2	29,9	41,3	10,7	7,0
55 - 60	19,8	23,4	27,6	37,6	12,4	9,8
60 - 65	22,5	17,9	29,4	23,8	16,3	12,6
65 - 70	15,5	21,6	23,9	31,5	8,3	13,0
70 - 75	29,0	24,8	37,6	46,1	22,7	8,8
75 - 80	27,0	32,9	56,0	60,9	13,3	18,6
80 - 85	46,0	44,0	72,0	92,5	36,0	25,8
85 und mehr	60,6	66,7	169,3	197,3	31,8	32,7
Insgesamt	17,1	17,8	24,6	27,4	9,9	8,8

2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Art der Tötung und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
			unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Vergiftung (X60 - X69)	m	65	-	2	31	19	5	8
	w	43	-	4	9	13	7	10
	i	108	-	6	40	32	12	18
Erhängen, Strangulierung oder Ersticken (X70)	m	375	-	14	93	136	64	68
	w	98	1	1	13	27	16	40
	i	473	1	15	106	163	80	108
Ertrinken und Untergehen (X71)	m	11	-	1	3	2	3	2
	w	10	-	1	1	1	4	3
	i	21	-	2	4	3	7	5
Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75)	m	31	-	-	12	12	4	3
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	31	-	-	12	12	4	3
Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77)	m	3	-	-	1	2	-	-
	w	1	-	-	1	-	-	-
	i	4	-	-	2	2	-	-
Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79)	m	16	-	1	4	5	2	4
	w	5	-	-	1	2	-	2
	i	21	-	1	5	7	2	6
Sturz in die Tiefe (X80)	m	53	-	9	10	16	6	12
	w	31	-	2	8	7	4	10
	i	84	-	11	18	23	10	22
Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81)	m	16	-	-	7	7	1	1
	w	7	-	1	2	4	-	-
	i	23	-	1	9	11	1	1
Übrige	m	7	-	1	3	2	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	7	-	1	3	2	-	1
Insgesamt (X60 - X84)	m	577	-	28	164	201	85	99
	w	195	1	9	35	54	31	65
	i	772	1	37	199	255	116	164

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Kreisen und Geschlecht

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Je 100 000 Einwohner		
				insgesamt	männlich	weiblich
Kreisfreie Stadt Chemnitz	39	27	12	15,5	22,5	9,1
Kreisfreie Stadt Plauen	12	10	2	17,1	29,9	5,4
Kreisfreie Stadt Zwickau	18	13	5	17,9	27,1	9,5
Annaberg	17	16	1	19,8	38,4	2,3
Chemnitzer Land	26	20	6	18,9	30,2	8,4
Freiberg	36	26	10	24,1	35,6	13,2
Vogtlandkreis	43	30	13	21,8	31,7	12,7
Mittlerer Erzgebirgskreis	21	13	8	22,8	28,8	17,1
Mittweida	23	17	6	17,1	25,9	8,7
Stollberg	14	11	3	15,3	24,6	6,4
Aue-Schwarzenberg	24	20	4	17,7	30,6	5,7
Zwickauer Land	25	19	6	19,0	30,0	8,8
Regierungsbezirk Chemnitz	298	222	76	18,9	29,2	9,3
Kreisfreie Stadt Dresden	79	57	22	16,4	24,5	8,9
Kreisfreie Stadt Görlitz	14	11	3	23,8	39,3	9,7
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	10	7	3	21,9	31,6	12,7
Bautzen	29	20	9	18,9	26,6	11,5
Meißen	25	18	7	16,6	24,6	9,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	20	16	4	19,8	32,1	7,9
Riesa-Großenhain	13	12	1	11,0	20,6	1,7
Löbau-Zittau	20	15	5	13,4	20,8	6,5
Sächsische Schweiz	24	19	5	16,8	27,1	6,9
Weißeritzkreis	19	14	5	15,4	22,9	8,0
Kamenz	25	21	4	16,3	27,6	5,2
Regierungsbezirk Dresden	278	210	68	16,6	25,6	7,9
Kreisfreie Stadt Leipzig	90	65	25	18,2	27,1	9,8
Delitzsch	25	21	4	19,9	33,9	6,3
Döbeln	11	10	1	14,7	27,4	2,6
Leipziger Land	28	18	10	18,6	24,4	13,0
Muldentalkreis	21	15	6	15,7	22,9	8,8
Torgau-Oschatz	21	16	5	21,2	32,8	10,0
Regierungsbezirk Leipzig	196	145	51	18,2	27,5	9,2
Sachsen	772	577	195	17,8	27,4	8,8

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2003 nach Kreisen und Altersgruppen

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Kreisfreie Stadt Chemnitz	39	-	-	6	17	6	10
Kreisfreie Stadt Plauen	12	-	-	5	4	-	3
Kreisfreie Stadt Zwickau	18	-	-	5	7	3	3
Annaberg	17	-	1	3	7	5	1
Chemnitzer Land	26	-	2	9	7	4	4
Freiberg	36	-	2	8	12	5	9
Vogtlandkreis	43	-	1	9	12	5	16
Mittlerer Erzgebirgskreis	21	-	-	3	8	5	5
Mittweida	23	-	-	4	6	5	8
Stollberg	14	-	1	4	3	2	4
Aue-Schwarzenberg	24	-	2	9	12	-	1
Zwickauer Land	25	-	1	7	6	3	8
Regierungsbezirk Chemnitz	298	-	10	72	101	43	72
Kreisfreie Stadt Dresden	79	-	4	27	24	11	13
Kreisfreie Stadt Görlitz	14	-	-	6	3	2	3
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	10	-	-	4	4	1	1
Bautzen	29	-	2	8	10	3	6
Meißen	25	-	-	2	12	4	7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	20	-	-	9	5	3	3
Riesa-Großenhain	13	-	-	1	9	1	2
Löbau-Zittau	20	-	3	3	6	5	3
Sächsische Schweiz	24	-	1	7	5	4	7
Weißeritzkreis	19	-	1	6	5	3	4
Kamenz	25	-	3	3	10	5	4
Regierungsbezirk Dresden	278	-	14	76	93	42	53
Kreisfreie Stadt Leipzig	90	-	9	28	25	12	16
Delitzsch	25	-	1	6	8	6	4
Döbeln	11	-	-	3	5	2	1
Leipziger Land	28	1	1	7	8	6	5
Muldentalkreis	21	-	1	6	5	3	6
Torgau-Oschatz	21	-	1	1	10	2	7
Regierungsbezirk Leipzig	196	1	13	51	61	31	39
Sachsen	772	1	37	199	255	116	164

5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2003 nach Kreisen und Altersgruppen

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Kreisfreie Stadt Chemnitz	15,5	-	-	9,3	22,1	19,3	41,9
Kreisfreie Stadt Plauen	17,1	-	-	26,0	19,7	-	46,6
Kreisfreie Stadt Zwickau	17,9	-	-	18,9	23,7	24,3	33,2
Annaberg	19,8	-	8,7	13,6	28,1	50,6	13,1
Chemnitzer Land	18,9	-	11,9	25,0	17,8	23,8	29,6
Freiberg	24,1	-	9,9	20,1	29,3	28,4	69,4
Vogtlandkreis	21,8	-	4,2	17,8	20,8	20,8	81,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	22,8	-	-	12,6	30,9	46,4	62,6
Mittweida	17,1	-	-	11,1	15,8	30,1	65,5
Stollberg	15,3	-	8,4	16,9	11,2	18,3	46,5
Aue-Schwarzenberg	17,7	-	11,4	26,6	30,0	-	8,2
Zwickauer Land	19,0	-	6,2	20,1	15,9	19,2	64,4
Regierungsbezirk Chemnitz	18,9	-	5,0	17,5	22,1	22,6	49,2
Kreisfreie Stadt Dresden	16,4	-	6,0	18,7	19,1	20,9	32,8
Kreisfreie Stadt Görlitz	23,8	-	-	39,8	18,0	26,4	53,8
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	21,9	-	-	34,7	27,9	15,8	32,4
Bautzen	18,9	-	9,3	19,3	24,0	16,9	46,9
Meißen	16,6	-	-	4,9	28,7	23,1	52,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	19,8	-	-	32,9	17,6	26,6	40,2
Riesa-Großenhain	11,0	-	-	3,1	27,3	7,1	21,8
Löbau-Zittau	13,4	-	15,3	8,0	14,4	26,9	20,4
Sächsische Schweiz	16,8	-	5,5	18,5	12,2	23,1	55,0
Weißeritzkreis	15,4	-	6,0	17,3	14,6	23,0	39,5
Kamenz	16,3	-	13,8	7,0	24,4	29,4	34,0
Regierungsbezirk Dresden	16,6	-	6,1	16,3	20,2	21,8	37,7
Kreisfreie Stadt Leipzig	18,2	-	14,0	18,9	18,6	21,4	39,2
Delitzsch	19,9	-	5,9	16,5	23,1	44,1	44,1
Döbeln	14,7	-	-	15,0	24,0	22,1	14,3
Leipziger Land	18,6	5,9	5,3	16,7	18,3	35,0	41,1
Muldentalkreis	15,7	-	5,6	15,6	13,5	21,0	59,7
Torgau-Oschatz	21,2	-	7,1	3,6	37,3	18,1	92,8
Regierungsbezirk Leipzig	18,2	0,8	9,1	16,3	20,5	25,6	45,0
Sachsen	17,8	0,2	6,5	16,7	21,0	23,0	43,9

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2002 und 2003 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

Merkmal	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Insgesamt	745	772	522	577	223	195
Kalendermonat						
Januar	60	57	45	48	15	9
Februar	66	73	43	51	23	22
März	63	83	47	66	16	17
April	65	71	48	54	17	17
Mai	79	70	50	58	29	12
Juni	73	58	50	43	23	15
Juli	53	63	35	46	18	17
August	72	68	55	54	17	14
September	49	50	37	36	12	14
Oktober	51	52	32	33	19	19
November	47	53	34	38	13	15
Dezember	67	74	46	50	21	24
Religionszugehörigkeit						
evangelisch	182	178	99	118	83	60
römisch-katholisch	24	26	17	19	7	7
sonstige Religionen ¹⁾	4	8	2	5	2	3
gemeinschaftslos	505	532	379	417	126	115
ohne Angaben	30	28	25	18	5	10
Familienstand						
ledig	158	167	121	131	37	36
verheiratet	361	379	277	313	84	66
verwitwet ²⁾	140	140	64	68	76	72
geschieden ³⁾	86	86	60	65	26	21
je 100 000 Einwohner⁴⁾						
Familienstand						
ledig	9,6	10,1	13,4	14,5	4,9	4,8
verheiratet	17,5	18,6	26,8	30,7	8,1	6,5
verwitwet ²⁾	38,7	39,0	102,0	107,3	25,4	24,3
geschieden ³⁾	29,9	29,3	49,1	51,8	15,7	12,5

1) Ostkirchen, christliche Sondergemeinschaften, freireligiöse Gemeinschaften, andere Religionen

2) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist

3) einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

4) bezogen auf den jeweiligen Familienstand

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2003 nach Geschlecht und Art der Tötung in Prozent




Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach Alter und Geschlecht

