



Statistischer Bericht



Rinderbestände und Rinderhaltungen im Freistaat Sachsen

November 2009

C III 8 – hj 2/09

Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erläuterungen	2
Ergebnisdarstellung	2
Tabellen	
1. Rinderbestand am 3. November 2008 und 2009	3
2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	4
3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen	6
3. 1 Sachsen	6
3. 2 Direktionsbezirk Chemnitz	8
3. 3 Direktionsbezirk Dresden	10
3. 4 Direktionsbezirk Leipzig	12
4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	14
5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	16
6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen	18
Abbildungen	
Abb. 1 Zusammensetzung des Rinderbestandes im November 2009 nach Kategorien	20
Abb. 2 Milchkuhbestände im Freistaat Sachsen zum 3. November 1990 bis 2009	20

Vorbemerkungen

Dieser Statistische Bericht beinhaltet das Ergebnis der Erhebung über die Viehbestände im November 2009 (Rinder).

Rechtsgrundlagen

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886) in Verbindung mit
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246),
- Viehverkehrsordnung vom 6. Juli 2007 (BGBl. I S. 1274 (1967), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1337).

Erläuterungen

Die Rindermerkmale werden seit Mai 2008 halbjährlich jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November allgemein durch die sekundärstatistische Auswertung des „Herkunftssicherungs- und Informationssystems für Tiere“ (HIT-Rinderdatenbank) erfasst. In dieser Datenbank sind die Rindermerkmale auf Einzeltierbasis gespeichert. Fehlende Merkmale (z. B. Anteil der Schlachttiere, Nutzungsrichtung) werden rechnerisch anhand von Hilfsmerkmalen (z. B. Produktionsrichtung) geschätzt. Die Daten werden durch das Statistikamt Nord zentral aufbereitet und die Ergebnisse den jeweiligen Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. Erhebungseinheiten zur Erfassung der Rinderbestände sind die nach § 26 Abs. 2 der Viehverkehrsordnung erfassten Einheiten der HIT-Datenbank. Auf Grund der Änderung der Erhebungsmethodik sind die Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände (Rinder) mit denen der vorherigen Jahre nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnisdarstellung

Im Freistaat Sachsen gab es am 3. November 2009 7 960 Rinderhaltungen mit insgesamt 506 539 Tieren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt waren es 2 364 Rinder (0,5 Prozent) weniger. Die Zahl der Haltungen verringerte sich im genannten Zeitraum um 98 (1,2 Prozent). In Deutschland nahm der Rinderbestand um 90 373 Tiere bzw. 0,7 Prozent ab. Die Zahl der Haltungen ging um 6 097 bzw. 3,3 Prozent zurück. Der Rinderbestand in Sachsen teilte sich in 97 485 Kälber bis einschließlich acht Monate, 42 337 Jungrinder im Alter von acht Monaten bis

zu einschließlich einem Jahr, 107 924 Rinder von mehr als einem Jahr bis unter zwei Jahren und 258 793 Rinder von zwei und mehr Jahren auf. Die 506 539 Rinder setzten sich aus 59 948 männlichen und 446 591 weiblichen Tieren zusammen. Unter diesen weiblichen Tieren waren 228 547 abgekalbte Tiere, die sich wiederum in 187 182 Milch- und 41 365 sonstige Kühe aufteilten. Die regionale Verteilung der Rinderbestände zeigte eine Konzentration im Direktionsbezirk Chemnitz. Mit 238 885 Tieren wurden dort 47,2 Prozent des sächsischen Bestandes gehalten, gefolgt vom Direktionsbezirk Dresden mit 185 025 Rindern (36,5 Prozent) und dem Direktionsbezirk Leipzig mit 82 629 Rindern (16,3 Prozent). Bei den Landkreisen standen mit 86 175 Tieren die meisten Rinder in Mittelsachsen, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 64 246 Rindern und Bautzen mit 52 483 Rindern. Mit 385 832 Tieren wurden 76,2 Prozent der Rinder Milchnutzungsrassen zugeordnet. Hierbei war die Rasse Holstein-Schwarzbunt mit 356 038 Tieren die bedeutendste. 73 439 Rinder gehörten den Fleischnutzungsrassen an. Hierbei hatten Kreuzungstiere der Fleischrindrassen mit 35 706 Tieren den größten Anteil, gefolgt von der Rasse Fleischochvieh mit 12 622 Tieren und 6 309 Tieren der Rasse Charolais. Unter den 47 268 Rindern der Doppelnutzungsrassen hatten Kreuzungstiere zwischen Fleisch- und Milchrindern mit 21 697 Tieren gefolgt von Fleischochviehtieren (16 914) den höchsten Anteil. Die Bestandsgrößenstruktur der 7 960 Rinderhaltungen zeigt, dass ein knappes Drittel (30,0 Prozent) dieser Haltungen lediglich ein oder zwei Rinder hielten. Demgegenüber existierten 269 Haltungen (3,4 Prozent) mit 500 und mehr Rindern, die insgesamt 280 316 Tiere (55,3 Prozent) hatten. Eine durchschnittliche sächsische Rinderhaltung umfasste knapp 64 Rinder. Die 187 182 Milchkühe standen in 1 616 Haltungen. Die Bestandsgrößenstruktur lässt erkennen, dass in knapp einem Viertel (393) dieser Haltungen eine bzw. zwei Milchkühe gehalten wurden. Mit 142 453 Milchkühen standen drei Viertel der Tiere (76,1 Prozent) in Haltungen mit 200 und mehr Milchkühen. Die durchschnittliche Milchkuhhaltung hatte 116 Kühe. Der Milchkuhbestand verringerte sich seit dem November 2008 um 3 599 Kühe bzw. 1,9 Prozent. Demgegenüber erhöhte sich der Bestand an sonstigen Kühen um 525 Tiere (1,3 Prozent). In Deutschland verringerte sich die Zahl der Milchkühe seit November 2008 um 59 789 Kühe bzw. 1,3 Prozent. Entgegen dem sächsischen Trend sank die Zahl der sonstigen Kühe in Deutschland um 3 704 Tiere (0,5 Prozent).

1. Rinderbestand am 3. November 2008 und 2009

Merkmal	Bestand		Veränderung November 2009 gegenüber November 2008	
	2008	2009		
	Anzahl		%	
Kälber bis einschließlich 8 Monate	.	97 485	x	x
davon: männlich	.	27 940	x	x
weiblich	.	69 545	x	x
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr	.	42 337	x	x
davon: männlich	.	9 749	x	x
weiblich	.	32 588	x	x
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre	105 828	107 924	2 096	2,0
davon: männlich	17 610	18 054	444	2,5
weiblich	88 218	89 870	1 652	1,9
davon: Schlachttiere	4 721	4 600	-121	-2,6
Zucht- und Nutztiere	83 497	85 270	1 773	2,1
Rinder, 2 Jahre und älter	261 713	258 793	-2 920	-1,1
davon: Bullen und Ochsen	3 992	4 205	213	5,3
Schlachtfärsen	819	889	70	8,5
Nutz- und Zuchtfärsen	25 281	25 152	-129	-0,5
Milchkühe	190 781	187 182	-3 599	-1,9
sonstige Kühe	40 840	41 365	525	1,3
Rinder insgesamt	508 903	506 539	-2 364	-0,5

2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Schlüssel-Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Rinder insgesamt	Davon			
			Milchkühe	sonstige Kühe	Kälber bis einschließlich 8 Monate	
					männlich	weiblich
14 5 11	Chemnitz, Stadt	5 176	1 979	528	273	686
14 5 21	Erzgebirgskreis	64 246	22 603	5 783	4 036	8 802
14 5 22	Mittelsachsen	86 175	32 883	7 177	4 601	11 797
14 5 23	Vogtlandkreis	42 819	15 587	3 838	2 287	5 892
14 5 24	Zwickau	40 469	16 490	2 247	1 977	5 431
14 5	Direktionsbezirk Chemnitz	238 885	89 542	19 573	13 174	32 608
14 6 12	Dresden, Stadt	1 949	615	395	93	271
14 6 25	Bautzen	52 483	19 364	4 211	3 165	7 209
14 6 26	Görlitz	45 364	19 121	1 968	1 627	6 288
14 6 27	Meißen	34 993	12 241	3 149	2 086	4 726
14 6 28	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	50 236	16 214	5 945	2 962	7 081
14 6	Direktionsbezirk Dresden	185 025	67 555	15 668	9 933	25 575
14 7 13	Leipzig, Stadt	2 880	1 116	163	126	387
14 7 29	Leipzig	41 241	15 012	2 670	2 688	5 559
14 7 30	Nordsachsen	38 508	13 957	3 291	2 019	5 416
14 7	Direktionsbezirk Leipzig	82 629	30 085	6 124	4 833	11 362
14	Sachsen	506 539	187 182	41 365	27 940	69 545

Davon						Schlüssel- Nr.
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahren		Rinder 2 Jahre und älter		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
89	235	170	761	82	373	14 5 11
1 223	4 131	2 385	11 236	352	3 695	14 5 21
1 266	5 515	2 322	15 006	804	4 804	14 5 22
675	2 703	1 244	7 522	905	2 166	14 5 23
601	2 867	1 266	7 370	206	2 014	14 5 24
3 854	15 451	7 387	41 895	2 349	13 052	14 5
21	113	48	300	26	67	14 6 12
997	3 229	1 934	9 607	314	2 453	14 6 25
536	2 967	1 065	9 104	199	2 489	14 6 26
813	2 119	2 298	5 742	228	1 591	14 6 27
771	3 120	1 370	9 174	543	3 056	14 6 28
3 138	11 548	6 715	33 927	1 310	9 656	14 6
13	204	116	563	38	154	14 7 13
2 030	2 824	2 406	6 118	273	1 661	14 7 29
714	2 561	1 430	7 367	235	1 518	14 7 30
2 757	5 589	3 952	14 048	546	3 333	14 7
9 749	32 588	18 054	89 870	4 205	26 041	14

3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.1 Sachsen

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	356 038	11 834	49 563	3 889	24 794
2	Holstein-Rotbunt	6 971	319	1 032	113	496
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	21 557	1 473	3 381	580	1 610
4	Angler	601	12	.	.	37
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	250	53	19	27	8
6	Sonstige	415	24	42	5	13
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	35 706	4 942	5 313	1 291	1 621
8	Limousin	5 612	698	714	223	290
9	Charolais	6 309	699	777	190	305
10	Fleischfleckvieh	12 627	1 410	1 527	491	591
11	Deutsche Angus	4 263	451	390	284	250
12	Galloway	2 207	241	240	59	43
13	Highland	2 299	198	208	54	40
14	Sonstige	4 416	502	396	130	131
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	16 914	1 706	1 536	1 295	587
16	Braunvieh	1 165	50	118	31	67
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	21 697	2 543	3 063	853	1 281
18	Doppelnutzung Rotbunt	31
19	Sonstige Kreuzungen	6 535	718	1 047	185	375
20	Gelbvieh	122	.	.	11	.
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	804	63	95	29	37
23	Insgesamt	506 539	27 940	69 545	9 749	32 588

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

6 639	69 078	1 396	18 693	170 152	1
229	1 329	52	384	3 017	2
1 128	4 309	101	1 240	7 735	3
.	117	.	18	316	4
7	24	5	12	95	5
8	53	4	21	245	6

Fleischnutzungsrassen

2 308	4 163	302	1 624	14 142	7
289	679	248	358	2 113	8
300	629	228	318	2 863	9
825	1 411	292	568	5 512	10
332	474	118	172	1 792	11
250	233	192	121	828	12
197	273	266	163	900	13
310	469	296	213	1 969	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

2 555	1 708	329	656	6 542	15
38	165	17	82	597	16
2 114	3 572	284	1 071	6 916	17
.	.	.	.	16	18
426	1 080	33	276	2 395	19
14	.	.	.	58	20
-	-	-	-	-	21
74	87	35	40	344	22
18 054	89 870	4 205	26 041	228 547	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.2 Direktionsbezirk Chemnitz

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrasen						
1	Holstein-Schwarzbunt	165 155	5 227	22 499	1 458	11 256
2	Holstein-Rotbunt	3 756	113	517	42	264
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	12 880	1 006	2 087	312	1 001
4	Angler	.	12	.	.	37
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	25	-	.	.	.
6	Sonstige	281	.	15	.	5
Fleischnutzungsrasen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	15 631	2 202	2 167	612	760
8	Limousin	2 537	330	376	101	158
9	Charolais	3 165	370	435	79	141
10	Fleischfleckvieh	5 759	649	710	222	297
11	Deutsche Angus	2 326	295	245	134	140
12	Galloway	941	107	112	24	17
13	Highland	1 157	91	100	25	27
14	Sonstige	1 712	195	152	41	50
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	7 366	837	844	248	290
16	Braunvieh	709	28	78	20	38
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	11 709	1 383	1 705	421	772
18	Doppelnutzung Rotbunt	19	.	-	.	.
19	Sonstige Kreuzungen	2 729	282	420	88	172
20	Gelbvieh	.	-	-	-	.
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	422	30	67	14	22
23	Insgesamt	238 885	13 174	32 608	3 854	15 451

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

2 984	31 356	1 139	9 502	79 734	1
81	733	36	238	1 732	2
656	2 581	68	746	4 423	3
7	117	.	18	303	4
-	3	.	.	16	5
.	25	.	16	196	6

Fleischnutzungsrassen

892	1 760	120	691	6 427	7
122	290	92	153	915	8
164	306	110	155	1 405	9
292	619	107	175	2 688	10
156	237	58	70	991	11
108	105	72	51	345	12
97	140	137	83	457	13
126	183	110	91	764	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

506	864	103	329	3 345	15
22	94	9	60	360	16
955	1 933	147	516	3 877	17
.	4	-	.	9	18
189	505	14	132	927	19
-	-	.	-	22	20
-	-	-	-	-	21
27	40	20	23	179	22
7 387	41 895	2 349	13 052	109 115	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.3 Direktionsbezirk Dresden

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	131 073	4 118	18 400	1 279	9 131
2	Holstein-Rotbunt	2 214	141	345	53	161
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	6 032	322	858	170	403
4	Angler	16	-	.	-	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	142	4	.	.	.
6	Sonstige	116	.	27	.	8
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	13 163	1 870	2 202	417	506
8	Limousin	2 394	293	286	79	86
9	Charolais	2 471	282	284	83	101
10	Fleischfleckvieh	5 293	631	657	196	217
11	Deutsche Angus	1 600	116	111	135	95
12	Galloway	1 151	.	.	30	.
13	Highland	641	56	65	15	5
14	Sonstige	1 599	180	135	56	50
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	5 983	503	491	228	203
16	Braunvieh	432	22	.	11	.
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	7 895	914	1 071	313	391
18	Doppelnutzung Rotbunt	8	-	-	-	-
19	Sonstige Kreuzungen	2 503	339	448	55	123
20	Gelbvieh	95	.	.	11	.
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	204	15	17	.	.
23	Insgesamt	185 025	9 933	25 575	3 138	11 548

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

2 169	26 554	174	6 707	62 541	1
106	402	11	109	886	2
265	1 288	16	378	2 332	3
-	-	-	-	.	4
.	21	3	8	75	5
5	.	.	.	37	6

Fleischnutzungsrassen

886	1 690	107	661	4 824	7
120	307	120	171	932	8
99	242	86	135	1 159	9
434	609	128	305	2 116	10
151	203	41	95	653	11
126	118	111	.	443	12
57	65	71	52	255	13
129	164	98	77	710	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

1 107	560	201	256	2 434	15
.	68	.	.	224	16
843	1 267	115	485	2 496	17
-	.	.	-	.	18
159	308	11	103	957	19
14	.	.	.	36	20
-	-	-	-	-	21
26	24	6	13	96	22
6 715	33 927	1 310	9 656	83 223	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.4 Direktionsbezirk Leipzig

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrasen						
1	Holstein-Schwarzbunt	59 810	2 489	8 664	1 152	4 407
2	Holstein-Rotbunt	1 001	65	170	18	71
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	2 645	145	436	98	206
4	Angler	.	-	-	-	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	83	49	-	.	-
6	Sonstige	18	-	-	-	-
Fleischnutzungsrasen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	6 912	870	944	262	355
8	Limousin	681	75	52	43	46
9	Charolais	673	47	58	28	63
10	Fleischfleckvieh	1 575	130	160	73	77
11	Deutsche Angus	337	40	34	15	15
12	Galloway	115	.	.	5	.
13	Highland	501	51	43	14	8
14	Sonstige	1 105	127	109	33	31
Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	3 565	366	201	819	94
16	Braunvieh	24	-	.	-	.
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	2 093	246	287	119	118
18	Doppelnutzung Rotbunt	4	.	-	-	.
19	Sonstige Kreuzungen	1 303	97	179	42	80
20	Gelbvieh	.	-	-	-	-
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	178	18	11	.	.
23	Insgesamt	82 629	4 833	11 362	2 757	5 589

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

1 486	11 168	83	2 484	27 877	1
42	194	5	37	399	2
207	440	17	116	980	3
.	-	-	-	.	4
.	-	.	.	4	5
.	.	-	.	12	6

Fleischnutzungsrassen

530	713	75	272	2 891	7
47	82	36	34	266	8
37	81	32	28	299	9
99	183	57	88	708	10
25	34	19	7	148	11
16	10	9	.	40	12
43	68	58	28	188	13
55	122	88	45	495	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

942	284	25	71	763	15
.	3	.	.	13	16
316	372	22	70	543	17
-	.	-	-	.	18
78	267	8	41	511	19
-	-	.	-	-	20
-	-	-	-	-	21
21	23	9	4	69	22
3 952	14 048	546	3 333	36 209	23

4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen von ... bis ... Rindern (einschließlich Kälbern)							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	101	5 176	18	25	47	244	7	.	3	80
2	Erzgebirgskreis	1 139	64 246	308	460	372	1 894	160	2 229	68	1 662
3	Mittelsachsen	1 270	86 175	366	546	384	1 985	158	2 083	72	1 741
4	Vogtlandkreis	780	42 819	188	292	287	1 561	123	1 643	32	765
5	Zwickau	927	40 469	279	410	338	1 738	116	.	39	941
6	Direktionsbezirk Chemnitz	4 217	238 885	1 159	1 733	1 428	7 422	564	7 602	214	5 189
7	Dresden, Stadt	61	1 949	20	32	14	69	13	163	3	76
8	Bautzen	811	52 483	306	457	260	1 296	77	1 040	36	863
9	Görlitz	524	45 364	147	209	148	713	61	825	22	501
10	Meißen	525	34 993	210	303	146	682	52	695	21	510
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	739	50 236	191	307	212	1 111	110	1 574	59	1 358
12	Direktionsbezirk Dresden	2 660	185 025	874	1 308	780	3 871	313	4 297	141	3 308
13	Leipzig, Stadt	26	2 880	4	5	12	56	2	.	1	.
14	Leipzig	574	41 241	181	274	174	898	63	860	35	859
15	Nordsachsen	483	38 508	170	236	116	580	53	.	23	.
16	Direktionsbezirk Leipzig	1 083	82 629	355	515	302	1 534	118	1 616	59	1 444
17	Sachsen	7 960	506 539	2 388	3 556	2 510	12 827	995	13 515	414	9 941

Davon Halungen von ... bis ... Rindern (einschließlich Kälbern)												Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 - 499		500 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
6	228	5	336	7	875	3	684	3	1 204	2	.	1
39	1 499	70	5 181	49	6 517	25	5 942	17	6 882	31	31 980	2
52	2 032	65	4 696	70	9 726	27	6 521	32	12 124	44	44 721	3
29	1 143	38	2 631	42	6 050	15	3 708	6	2 488	20	22 538	4
33	1 303	34	2 425	50	6 818	11	2 704	9	3 570	18	.	5
159	6 205	212	15 269	218	29 986	81	19 559	67	26 268	115	119 652	6
6	230	1	.	2	.	1	.	-	-	1	.	7
28	1 030	25	1 726	29	4 078	14	3 390	13	5 379	23	33 224	8
29	1 107	28	1 977	32	4 439	7	1 750	18	6 991	32	26 852	9
22	869	15	.	22	.	9	.	8	3 125	20	.	10
40	1 541	39	2 909	33	4 711	22	5 269	5	2 017	28	29 439	11
125	4 777	108	7 789	118	16 425	53	12 758	44	17 512	104	112 980	12
-	-	3	193	1	.	1	.	-	-	2	.	13
30	1 176	20	1 386	20	2 880	11	2 636	15	5 880	25	24 392	14
32	1 254	20	1 262	13	.	14	.	19	7 620	23	.	15
62	2 430	43	2 841	34	4 713	26	6 352	34	13 500	50	47 684	16
346	13 412	363	25 899	370	51 124	160	38 669	145	57 280	269	280 316	17

5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen von ... bis ... Milchkühen							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	28	1 979	9	12	1	·	2	·	3	74
2	Erzgebirgskreis	303	22 603	67	88	48	274	40	519	16	377
3	Mittelsachsen	250	32 883	62	78	20	105	16	240	14	328
4	Vogtlandkreis	189	15 587	44	55	44	262	14	181	9	208
5	Zwickau	201	16 490	47	60	26	·	22	·	18	417
6	Direktionsbezirk Chemnitz	971	89 542	229	293	139	798	94	1 283	60	1 404
7	Dresden, Stadt	8	615	3	3	-	-	-	-	2	·
8	Bautzen	112	19 364	34	40	8	37	11	162	3	·
9	Görlitz	131	19 121	26	30	14	88	6	82	5	117
10	Meißen	71	12 241	23	27	9	46	3	47	3	64
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	157	16 214	34	40	17	95	20	280	8	180
12	Direktionsbezirk Dresden	479	67 555	120	140	48	266	40	571	21	482
13	Leipzig, Stadt	10	1 116	5	6	1	·	-	-	-	-
14	Leipzig	86	15 012	20	23	6	·	4	·	3	77
15	Nordsachsen	70	13 957	19	22	7	29	2	·	-	-
16	Direktionsbezirk Leipzig	166	30 085	44	51	14	67	6	84	3	77
17	Sachsen	1 616	187 182	393	484	201	1 131	140	1 938	84	1 963

Davon Halungen von ... bis ... Milchkühen										Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 und mehr		
Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	
3	119	6	410	2	.	-	-	2	.	1
34	1 365	45	2 800	17	2 179	14	3 491	22	11 510	2
30	1 287	40	2 803	21	3 094	10	2 562	37	22 386	3
12	457	29	2 118	17	2 266	6	.	14	.	4
21	825	41	2 688	7	.	2	.	17	10 617	5
100	4 053	161	10 819	64	8 751	32	7 994	92	54 147	6
1	.	-	-	1	.	-	-	1	.	7
1	.	17	1 131	12	1 700	8	1 975	18	14 208	8
12	453	22	1 484	10	1 488	16	4 024	20	11 355	9
4	151	6	405	4	.	4	960	15	.	10
19	753	20	1 359	15	1 820	4	1 006	20	10 681	11
37	1 441	65	4 379	42	5 798	32	7 965	74	46 513	12
1	.	-	-	1	.	1	.	1	.	13
5	209	13	987	10	1 418	5	1 114	20	11 090	14
1	.	3	196	6	.	12	.	20	.	15
7	274	16	1 183	17	2 515	18	4 415	41	21 419	16
144	5 768	242	16 381	123	17 064	82	20 374	207	122 079	17

6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis ... Tiere		Haltungen	Tiere
Milchkühe ¹⁾	1	- 2	393	484
	3	- 9	201	1 131
	10	- 19	140	1 938
	20	- 29	84	1 963
	30	- 49	144	5 768
	50	- 99	242	16 381
	100	- 199	123	17 064
	200	- 299	82	20 374
	300 und mehr		207	122 079
	Zusammen		1 616	187 182
Sonstige Kühe ¹⁾	1	- 2	1 790	2 524
	3	- 9	1 543	7 590
	10	- 19	426	5 633
	20	- 29	132	3 103
	30	- 49	119	4 538
	50	- 99	86	6 054
	100	- 199	49	6 722
	200	- 299	13	3 207
	300 und mehr		5	1 994
	Zusammen		4 163	41 365
Kälber und Jungrinder	1	- 9	4 584	.
	10	- 49	1 013	22 854
	50	- 99	218	15 138
	100	- 499	333	67 594
	500 und mehr		31	.
	Zusammen		6 179	139 822
Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt	1	- 9	4 322	10 212
	10	- 49	804	17 547
	50	- 99	170	11 960
	100	- 499	267	54 571
	500 und mehr		20	13 634
	Zusammen		5 583	107 924
davon: männlich	1	- 9	2 764	5 478
	10	- 49	213	4 178
	50	- 99	34	2 291
	100	- 499	21	4 083
	500 und mehr		3	2 024
	Zusammen		3 035	18 054

1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Noch: 6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis ... Tiere	Haltungen	Tiere
noch: Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt			
weiblich	1 - 9	3 295	7 299
	10 - 49	650	14 575
	50 - 99	140	9 708
	100 - 499	245	48 634
	500 und mehr	14	9 654
	Zusammen	4 344	89 870
Rinder 2 Jahre und älter	1 - 9	2 747	.
	10 - 49	571	12 332
	50 - 99	85	5 837
	100 - 499	33	4 629
	500 und mehr	1	.
	Zusammen	3 437	30 246
Rinder insgesamt	1 - 2	2 388	3 556
	3 - 9	2 510	12 827
	10 - 19	995	13 515
	20 - 29	414	9 941
	30 - 49	346	13 412
	50 - 99	363	25 899
	100 - 199	370	51 124
	200 - 299	160	38 669
	300 - 499	145	57 280
	500 und mehr	269	280 316
	Insgesamt	7 960	506 539

1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Abb. 1 Zusammensetzung des Rinderbestandes im November 2009 nach Kategorien in Prozent





Abb. 2 Milchkuhbestände im Freistaat Sachsen zum 3. November 1990 bis 2009¹⁾



¹⁾ bis 1997 zum 3. Dezember

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Hausanschrift: Macherstraße 63, 01917 Kamenz
Postanschrift: Postfach 11 05, 01911 Kamenz
Telefon: +49 3578 33-1424
Fax: +49 3578 33-1598
E-Mail: vertrieb@statistik.sachsen.de
www.statistik.sachsen.de/shop

Redaktionsschluss:
Februar 2010

Copyright

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2010
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 1435-8697