



Land- und Forstwirtschaft | Fischerei

# Rinderbestände und Rinderhaltungen im Freistaat Sachsen

November 2008



**Statistisches Landesamt  
des Freistaates Sachsen**

*Wir rechnen mit Ihnen.*

## Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	( )	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

## Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63  
01917 Kamenz

Postfach 11 05  
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -1416

Vertrieb -1424

Telefax -1598

Internet [www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)

E-Mail [info@statistik.sachsen.de](mailto:info@statistik.sachsen.de)

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, Mai 2009

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Inhalt

	<b>Seite</b>
Vorbemerkungen	2
Erläuterungen	2
Ergebnisdarstellung	2

## Tabellen

1. Rinderbestand am 3. Mai und 3. November 2008	3
2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	4
3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen	
3. 1 Sachsen	6
3. 2 Direktionsbezirk Chemnitz	8
3. 3 Direktionsbezirk Dresden	10
3. 4 Direktionsbezirk Leipzig	12
4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	14
5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	16
6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen	18

## Abbildungen

Abb. 1 Anteil des Dauergrünlandes an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 2008	20
Abb. 2 Rinderbesatz je 100 Hektar (ha) landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) 2008	20

## Vorbemerkungen

Dieser Statistische Bericht beinhaltet das Ergebnis der Erhebung über die Viehbestände im November 2008 (Rinder).

### Rechtsgrundlagen

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1662), zuletzt geändert durch § 20 des Gesetzes vom 9. April 2008 (BGBl. I S. 714) in Verbindung mit
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246),
- Viehverkehrsordnung vom 6. Juli 2007 (BGBl. I S. 1274 (1967)), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. April 2008 (BGBl. I S. 764).

### Erläuterungen

Die Rindermerkmale werden seit Mai 2008 halbjährlich jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November allgemein durch die sekundärstatistische Auswertung des „Herkunfts- und Informationssystems für Tiere“ (HIT-Rinderdatenbank) erfasst. In dieser Datenbank sind die Rindermerkmale auf Einzeltierbasis gespeichert. Fehlende Merkmale (z. B. Anteil der Schlachttiere, Nutzungsrichtung) werden rechnerisch anhand von Hilfsmerkmalen (z. B. Produktionsrichtung) geschätzt. Die Daten werden durch das Statistikamt Nord zentral aufbereitet und die Ergebnisse den jeweiligen Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. Erhebungseinheiten zur Erfassung der Rinderbestände sind die nach § 26 Abs. 2 der Viehverkehrsordnung erfassten Einheiten der HIT-Datenbank. Auf Grund der Änderung der Erhebungsmethodik sind die Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände (Rinder) mit denen der vorherigen Jahre nur eingeschränkt vergleichbar.

### Ergebnisdarstellung

Im Freistaat Sachsen wurden zum 3. November 2008 in 8 058 Rinderhaltungen insgesamt 508 903 Tiere gehalten. Diese teilten sich in 74 869 Kälber unter sechs Monaten, 66 493 Jungrinder im Alter von sechs Monaten bis zu unter einem Jahr, 105 828 Rinder von ein bis zwei Jahren und 261 713 Rinder über zwei Jahre auf. Dieser Bestand war insgesamt 8 058 Haltungen zugeordnet. Die 434 034 Rinder über sechs Monate setzten sich aus 38 643 männlichen und 395 391 weiblichen Tieren zusammen. Unter

diesen weiblichen Tieren waren 231 261 abgekalbte Tiere, die sich wiederum in 190 781 Milch- und 40 480 sonstige Kühe aufteilten. Die regionale Verteilung der Rinderbestände zeigte eine Konzentration im Direktionsbezirk Chemnitz. Mit 240 779 Tieren wurden dort 47,3 Prozent des sächsischen Bestandes gehalten, gefolgt vom Direktionsbezirk Dresden mit 186 281 Rindern (36,6 Prozent) und dem Direktionsbezirk Leipzig mit 81 843 Rindern (16,1 Prozent). Unter den Landkreisen standen mit 88 968 Tieren die meisten Rinder in Mittelsachsen, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 63 890 Rindern und Bautzen mit 52 513 Rindern. Mit 389 576 Tieren wurden knapp 76,5 Prozent der Rinder Milchnutzungsrasen zugeordnet. Hierbei war die Rasse Holstein-Schwarzbunt mit 361 716 Tieren die bedeutendste. 71 710 Rinder gehörten den Fleischnutzungsrasen an. Hierbei hatten Kreuzungstiere der Fleischrindrassen mit 34 952 Tieren den größten Anteil, gefolgt von der Rasse Fleischochvieh mit 12 204 Tieren und 6 279 Tieren der Rasse Charolais. Unter den 47 617 Rindern der Doppelnutzungsrasen hatten Kreuzungstiere zwischen Fleisch- und Milchrindern mit 21 843 Tieren gefolgt von Fleckviehtieren (17 322) den höchsten Anteil. Die Bestandsgrößenstruktur der 8 058 Rinderhaltungen zeigt, dass ein knappes Drittel (30,2 Prozent) dieser Haltungen lediglich ein oder zwei Rinder hielten. Demgegenüber existierten 284 Haltungen (3,5 Prozent) mit 500 und mehr Rindern, die insgesamt 295 547 Tiere (58,1 Prozent) hatten. Eine durchschnittliche sächsische Rinderhaltung besaß 63 Rinder. Die 190 781 Milchkühe standen in 1 664 Haltungen. Die Bestandsgrößenstruktur zeigt, dass in einem Viertel (411) dieser Haltungen eine bzw. zwei Milchkühe gehalten wurden. Mit 143 514 Milchkühen standen drei Viertel der Tiere in Haltungen mit 200 und mehr Milchkühen. Die durchschnittliche Milchkuhhaltung hatte 115 Kühe.

### 1. Rinderbestand am 3. Mai und 3. November 2008

Merkmal	Bestand		Veränderung November gegenüber Mai	
	Mai	November	Anzahl	
				%
Kälber, unter 6 Monate alt oder unter 220 kg Lebendgewicht	75 187	74 869	-318	-0,4
Jungrinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt	62 333	66 493	4 160	6,7
davon: männlich	14 855	17 041	2 186	14,7
weiblich	47 478	49 452	1 974	4,2
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt	104 445	105 828	1 383	1,3
davon: männlich	17 751	17 610	-141	-0,8
weiblich	86 694	88 218	1 524	1,8
davon: Schlachttiere	3 749	4 721	972	25,9
Zucht- und Nutztiere	82 945	83 497	552	0,7
Rinder, 2 Jahre und älter	262 208	261 713	-495	-0,2
davon: Bullen und Ochsen	4 029	3 992	-37	-0,9
Schlachtfärsen	628	819	191	30,4
Nutz- und Zuchtfärsen	24 963	25 281	318	1,3
Milchkühe	191 555	190 781	-774	-0,4
sonstige Kühe	41 033	40 840	-193	-0,5
<b>Rinder insgesamt</b>	<b>504 173</b>	<b>508 903</b>	<b>4 730</b>	<b>0,9</b>

## 2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Schlüssel-Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Rinder insgesamt	Davon			
			Milchkühe	sonstige Kühe	Kälber unter 6 Monate alt	
					männlich	weiblich
14 5 11	Chemnitz, Stadt	4 605	1 717	460	177	532
14 5 21	Erzgebirgskreis	63 890	22 903	5 603	3 325	6 409
14 5 22	Mittelsachsen	88 968	34 171	7 033	3 792	9 379
14 5 23	Vogtlandkreis	42 799	15 844	3 707	1 905	4 497
14 5 24	Zwickau	40 517	16 517	2 196	1 515	4 217
<b>14 5</b>	<b>Direktionsbezirk Chemnitz</b>	<b>240 779</b>	<b>91 152</b>	<b>18 999</b>	<b>10 714</b>	<b>25 034</b>
14 6 12	Dresden, Stadt	1 932	599	384	75	159
14 6 25	Bautzen	52 513	19 551	4 307	2 340	5 626
14 6 26	Görlitz	46 558	19 716	2 002	1 727	4 862
14 6 27	Meißen	34 856	12 296	3 161	1 571	3 320
14 6 28	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	50 422	16 795	5 954	2 332	5 299
<b>14 6</b>	<b>Direktionsbezirk Dresden</b>	<b>186 281</b>	<b>68 957</b>	<b>15 808</b>	<b>8 045</b>	<b>19 266</b>
14 7 13	Leipzig, Stadt	2 877	1 105	162	163	323
14 7 29	Leipzig	40 458	15 505	2 582	1 975	3 739
14 7 30	Nordsachsen	38 508	14 062	3 289	1 492	4 118
<b>14 7</b>	<b>Direktionsbezirk Leipzig</b>	<b>81 843</b>	<b>30 672</b>	<b>6 033</b>	<b>3 630</b>	<b>8 180</b>
<b>14</b>	<b>Sachsen</b>	<b>508 903</b>	<b>190 781</b>	<b>40 840</b>	<b>22 389</b>	<b>52 480</b>

Davon						Schlüssel-Nr.
Rinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt		Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
172	343	176	664	39	325	14 5 11
2 407	6 154	2 372	10 796	318	3 603	14 5 21
2 120	8 498	2 516	15 544	807	5 108	14 5 22
1 200	4 125	1 203	7 365	899	2 054	14 5 23
1 357	4 140	1 116	7 398	189	1 872	14 5 24
<b>7 256</b>	<b>23 260</b>	<b>7 383</b>	<b>41 767</b>	<b>2 252</b>	<b>12 962</b>	<b>14 5</b>
72	239	52	267	27	58	14 6 12
1 701	5 265	1 887	9 170	268	2 398	14 6 25
844	4 521	1 181	8 827	200	2 678	14 6 26
1 494	3 232	2 168	5 928	238	1 448	14 6 27
1 248	5 060	1 401	8 833	520	2 980	14 6 28
<b>5 359</b>	<b>18 317</b>	<b>6 689</b>	<b>33 025</b>	<b>1 253</b>	<b>9 562</b>	<b>14 6</b>
50	282	112	511	36	133	14 7 13
3 045	3 632	2 033	5 940	222	1 785	14 7 29
1 331	3 961	1 393	6 975	229	1 658	14 7 30
<b>4 426</b>	<b>7 875</b>	<b>3 538</b>	<b>13 426</b>	<b>487</b>	<b>3 576</b>	<b>14 7</b>
<b>17 041</b>	<b>49 452</b>	<b>17 610</b>	<b>88 218</b>	<b>3 992</b>	<b>26 100</b>	<b>14</b>

### 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

#### 3.1 Sachsen

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber unter 6 Monate alt		Rinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Milchnutzungsrasen</b>						
1	Holstein-Schwarzbunt	361 716	11 404	39 294	5 685	35 045
2	Holstein-Rotbunt	6 579	278	747	180	665
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	19 932	1 328	2 519	841	2 199
4	Angler	628	36	77	10	50
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	233	8	20	12	6
6	Sonstige	488	17	34	7	24
<b>Fleischnutzungsrasen</b>						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	34 952	2 913	3 117	2 969	3 693
8	Limousin	5 297	398	416	386	566
9	Charolais	6 279	432	376	441	636
10	Fleischfleckvieh	12 204	937	909	897	1 059
11	Deutsche Angus	4 210	318	287	403	408
12	Galloway	2 127	144	101	172	152
13	Highland	2 218	117	129	123	139
14	Sonstige	4 423	227	220	369	460
<b>Doppelnutzungsrasen</b>						
15	Fleckvieh	17 322	1 027	1 030	2 259	1 217
16	Braunvieh	1 281	59	88	19	90
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	21 843	2 237	2 377	1 730	2 219
18	Doppelnutzung Rotbunt	.	-	4	.	.
19	Sonstige Kreuzungen	6 193	466	679	475	743
20	Gelbvieh	143	5	-	.	.
21	Vorderwälder	.	-	-	-	-
22	Sonstige	799	38	56	48	70
<b>23</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>508 903</b>	<b>22 389</b>	<b>52 480</b>	<b>17 041</b>	<b>49 452</b>

Davon					Lfd. Nr.
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

#### Milchnutzungsrassen

6 698	68 290	1 437	19 285	174 578	1
159	1 162	52	380	2 956	2
1 013	3 603	85	996	7 348	3
9	123	.	.	295	4
29	27	5	19	107	5
14	93	4	25	270	6

#### Fleischnutzungsrassen

2 432	4 396	274	1 548	13 610	7
292	689	227	292	2 031	8
344	678	196	301	2 875	9
869	1 391	272	580	5 290	10
282	532	95	102	1 783	11
205	212	189	124	828	12
236	233	228	147	866	13
266	456	280	188	1 957	14

#### Doppelnutzungsrassen

2 110	1 797	319	708	6 855	15
59	175	14	162	615	16
2 162	3 325	236	944	6 613	17
.	3	.	5	.	18
332	921	40	219	2 318	19
.	17	.	.	60	20
-	-	-	-	.	21
81	95	28	37	346	22
<b>17 610</b>	<b>88 218</b>	<b>3 992</b>	<b>26 100</b>	<b>231 621</b>	<b>23</b>

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

### 3.2 Direktionsbezirk Chemnitz

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber unter 6 Monate alt		Rinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Milchnutzungsrassen</b>						
1	Holstein-Schwarzbunt	168 949	5 231	18 133	2 256	16 059
2	Holstein-Rotbunt	3 606	136	400	51	362
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	11 646	855	1 550	542	1 280
4	Angler	599	.	77	.	50
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	37	.	3	-	.
6	Sonstige	368	12	17	3	.
<b>Fleischnutzungsrassen</b>						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	15 544	1 268	1 407	1 351	1 609
8	Limousin	2 363	183	204	164	285
9	Charolais	3 163	246	208	240	316
10	Fleischfleckvieh	5 735	404	401	484	522
11	Deutsche Angus	2 269	203	179	221	220
12	Galloway	897	57	47	76	70
13	Highland	1 131	62	69	57	68
14	Sonstige	1 645	109	111	96	128
<b>Doppelnutzungsrassen</b>						
15	Fleckvieh	7 473	512	576	550	629
16	Braunvieh	711	33	.	10	53
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	11 655	1 129	1 235	943	1 277
18	Doppelnutzung Rotbunt	.	-	.	.	-
19	Sonstige Kreuzungen	2 518	217	329	180	283
20	Gelbvieh	37	-	-	-	-
21	Vorderwälder	.	-	-	-	-
22	Sonstige	412	23	37	24	37
<b>23</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>240 779</b>	<b>10 714</b>	<b>25 034</b>	<b>7 256</b>	<b>23 260</b>

Davon					Lfd. Nr.
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

#### Milchnutzungsrassen

3 049	31 689	1 134	9 612	81 786	1
58	656	33	238	1 672	2
604	2 120	56	570	4 069	3
5	123	.	.	276	4
.	.	.	-	26	5
.	71	.	15	226	6

#### Fleischnutzungsrassen

889	1 907	120	684	6 309	7
127	317	89	139	855	8
148	363	94	144	1 404	9
394	611	104	230	2 585	10
130	257	48	55	956	11
87	92	71	54	343	12
118	122	119	77	439	13
93	189	96	101	722	14

#### Doppelnutzungsrassen

473	883	99	318	3 433	15
31	92	8	.	375	16
1 017	1 833	136	505	3 580	17
.	.	-	.	.	18
124	389	20	114	862	19
.	.	.	-	32	20
-	-	-	-	.	21
22	47	15	18	189	22
<b>7 383</b>	<b>41 767</b>	<b>2 252</b>	<b>12 962</b>	<b>110 151</b>	<b>23</b>

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

### 3.3 Direktionsbezirk Dresden

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber unter 6 Monate alt		Rinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Milchnutzungsrassen</b>						
1	Holstein-Schwarzbunt	132 977	4 041	14 624	1 581	13 286
2	Holstein-Rotbunt	2 094	117	233	87	196
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	5 808	296	687	180	707
4	Angler	18	-	-	-	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	153	6	17	3	.
6	Sonstige	102	5	.	.	.
<b>Fleischnutzungsrassen</b>						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	12 684	1 122	1 215	1 054	1 384
8	Limousin	2 285	189	188	145	203
9	Charolais	2 434	150	134	155	239
10	Fleischfleckvieh	4 925	431	409	304	395
11	Deutsche Angus	1 586	90	83	159	159
12	Galloway	1 106	77	.	86	.
13	Highland	622	28	34	34	32
14	Sonstige	1 565	64	68	139	155
<b>Doppelnutzungsrassen</b>						
15	Fleckvieh	6 469	337	332	598	381
16	Braunvieh	546	26	38	.	.
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	8 200	874	914	604	748
18	Doppelnutzung Rotbunt	11	-	-	-	.
19	Sonstige Kreuzungen	2 393	179	211	197	279
20	Gelbvieh	102	5	-	.	.
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	201	8	12	9	14
<b>23</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>186 281</b>	<b>8 045</b>	<b>19 266</b>	<b>5 359</b>	<b>18 317</b>

Davon					Lfd. Nr.
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

**Milchnutzungsrassen**

2 263	25 770	221	6 955	64 236	1
79	364	15	111	892	2
265	1 065	14	305	2 289	3
.	-	-	-	.	4
.	21	3	19	76	5
.	17	.	.	36	6

**Fleischnutzungsrassen**

1 031	1 639	88	541	4 610	7
119	279	104	114	944	8
141	258	72	125	1 160	9
367	588	119	272	2 040	10
118	242	36	37	662	11
107	111	106	59	434	12
68	69	62	40	255	13
112	162	101	56	708	14

**Doppelnutzungsrassen**

943	738	204	331	2 605	15
.	.	.	100	227	16
877	1 231	80	394	2 478	17
-	.	.	.	.	18
137	335	13	68	974	19
14	.	.	.	28	20
-	-	-	-	-	21
14	38	.	.	89	22
<b>6 689</b>	<b>33 025</b>	<b>1 253</b>	<b>9 562</b>	<b>84 765</b>	<b>23</b>

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

### 3.4 Direktionsbezirk Leipzig

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber unter 6 Monate alt		Rinder, 6 Monate bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Milchnutzungsrassen</b>						
1	Holstein-Schwarzbunt	59 790	2 132	6 537	1 848	5 700
2	Holstein-Rotbunt	879	25	114	42	107
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	2 478	177	282	119	212
4	Angler	11	.	-	.	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	43	.	-	9	-
6	Sonstige	18	-	.	.	.
<b>Fleischnutzungsrassen</b>						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	6 724	523	495	564	700
8	Limousin	649	26	24	77	78
9	Charolais	682	36	34	46	81
10	Fleischfleckvieh	1 544	102	99	109	142
11	Deutsche Angus	355	25	25	23	29
12	Galloway	124	10	.	10	.
13	Highland	465	27	26	32	39
14	Sonstige	1 213	54	41	134	177
<b>Doppelnutzungsrassen</b>						
15	Fleckvieh	3 380	178	122	1 111	207
16	Braunvieh	24	-	.	.	.
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	1 988	234	228	183	194
18	Doppelnutzung Rotbunt	4	-	.	-	-
19	Sonstige Kreuzungen	1 282	70	139	98	181
20	Gelbvieh	4	-	-	.	-
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	186	7	7	15	19
<b>23</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>81 843</b>	<b>3 630</b>	<b>8 180</b>	<b>4 426</b>	<b>7 875</b>

Davon					Lfd. Nr.
Rinder, 1 bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

#### Milchnutzungsrassen

1 386	10 831	82	2 718	28 556	1
22	142	4	31	392	2
144	418	15	121	990	3
.	-	-	-	.	4
24	.	.	-	5	5
-	5	-	.	8	6

#### Fleischnutzungsrassen

512	850	66	323	2 691	7
46	93	34	39	232	8
55	57	30	32	311	9
108	192	49	78	665	10
34	33	11	10	165	11
11	9	12	11	51	12
50	42	47	30	172	13
61	105	83	31	527	14

#### Doppelnutzungsrassen

694	176	16	59	817	15
.	.	.	.	13	16
268	261	20	45	555	17
-	-	-	-	.	18
71	197	7	37	482	19
.	-	.	-	-	20
-	-	-	-	-	21
45	10	.	.	68	22
<b>3 538</b>	<b>13 426</b>	<b>487</b>	<b>3 576</b>	<b>36 705</b>	<b>23</b>

#### 4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen mit ... Rindern (einschl. Kälbern)							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	99	4 605	20	32	42	219	10	133	2	.
2	Erzgebirgskreis	1 184	63 890	338	505	382	1 938	169	2 290	69	1 607
3	Mittelsachsen	1 259	88 968	352	522	417	2 123	154	2 133	62	1 460
4	Vogtlandkreis	791	42 799	185	278	301	1 596	119	1 562	34	816
5	Zwickau	951	40 517	292	439	351	1 798	114	1 491	38	.
<b>Direktionsbezirk</b>											
<b>6</b>	<b>Chemnitz</b>	<b>4 284</b>	<b>240 779</b>	<b>1 187</b>	<b>1 776</b>	<b>1 493</b>	<b>7 674</b>	<b>566</b>	<b>7 609</b>	<b>205</b>	<b>4 887</b>
7	Dresden, Stadt	61	1 932	19	29	18	106	10	126	5	126
8	Bautzen	829	52 513	338	491	236	1 157	79	1 067	42	996
9	Görlitz	523	46 558	150	215	141	701	62	870	21	494
10	Meißen	527	34 856	223	324	138	640	50	672	16	383
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	734	50 422	174	265	222	1 107	116	1 639	61	1 476
<b>Direktionsbezirk</b>											
<b>12</b>	<b>Dresden</b>	<b>2 674</b>	<b>186 281</b>	<b>904</b>	<b>1 324</b>	<b>755</b>	<b>3 711</b>	<b>317</b>	<b>4 374</b>	<b>145</b>	<b>3 475</b>
13	Leipzig, Stadt	29	2 877	7	11	11	57	3	41	1	.
14	Leipzig	569	40 458	168	244	178	899	72	958	35	879
15	Nordsachsen	502	38 508	171	231	132	643	51	685	28	.
<b>Direktionsbezirk</b>											
<b>16</b>	<b>Leipzig</b>	<b>1 100</b>	<b>81 843</b>	<b>346</b>	<b>486</b>	<b>321</b>	<b>1 599</b>	<b>126</b>	<b>1 684</b>	<b>64</b>	<b>1 574</b>
<b>17</b>	<b>Sachsen</b>	<b>8 058</b>	<b>508 903</b>	<b>2 437</b>	<b>3 586</b>	<b>2 569</b>	<b>12 984</b>	<b>1 009</b>	<b>13 667</b>	<b>414</b>	<b>9 936</b>

Davon Haltungen mit ... Rindern (einschl. Kälbern)												Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 - 499		500 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
5	180	7	490	7	862	3	712	1	.	2	.	1
45	1 710	64	4 808	53	6 996	18	4 541	11	4 390	35	35 105	2
54	2 053	65	4 505	58	7 834	25	6 028	22	8 367	50	53 943	3
32	1 195	38	2 703	43	6 263	14	3 592	4	1 694	21	23 100	4
33	1 244	35	2 479	50	6 829	12	2 962	8	.	18	.	5
<b>169</b>	<b>6 382</b>	<b>209</b>	<b>14 985</b>	<b>211</b>	<b>28 784</b>	<b>72</b>	<b>17 835</b>	<b>46</b>	<b>18 087</b>	<b>126</b>	<b>132 760</b>	<b>6</b>
4	144	1	.	2	.	-	-	1	.	1	.	7
33	1 276	26	1 972	26	3 601	12	2 872	11	4 380	26	34 701	8
27	1 040	35	2 566	26	3 570	10	2 344	18	7 052	33	27 706	9
25	943	14	.	26	.	8	1 916	8	.	19	.	10
31	1 170	42	3 157	39	5 773	16	3 930	5	1 943	28	29 962	11
<b>120</b>	<b>4 573</b>	<b>118</b>	<b>8 716</b>	<b>119</b>	<b>16 685</b>	<b>46</b>	<b>11 062</b>	<b>43</b>	<b>16 977</b>	<b>107</b>	<b>115 384</b>	<b>12</b>
-	-	3	176	1	.	1	.	-	-	2	.	13
25	977	21	1 500	19	2 653	11	2 571	14	5 360	26	24 417	14
27	1 031	25	1 746	11	.	13	.	21	8 055	23	.	15
<b>52</b>	<b>2 008</b>	<b>49</b>	<b>3 422</b>	<b>31</b>	<b>4 256</b>	<b>25</b>	<b>5 996</b>	<b>35</b>	<b>13 415</b>	<b>51</b>	<b>47 403</b>	<b>16</b>
<b>341</b>	<b>12 963</b>	<b>376</b>	<b>27 123</b>	<b>361</b>	<b>49 725</b>	<b>143</b>	<b>34 893</b>	<b>124</b>	<b>48 479</b>	<b>284</b>	<b>295 547</b>	<b>17</b>

### 5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	26	1 717	7	7	1	·	3	43	1	·
2	Erzgebirgskreis	319	22 903	76	94	48	270	45	590	14	330
3	Mittelsachsen	254	34 171	62	75	21	109	16	262	14	349
4	Vogtlandkreis	195	15 844	46	56	40	233	22	300	9	220
5	Zwickau	210	16 517	54	71	23	·	24	327	21	·
	<b>Direktionsbezirk</b>										
<b>6</b>	<b>Chemnitz</b>	<b>1 004</b>	<b>91 152</b>	<b>245</b>	<b>303</b>	<b>133</b>	<b>743</b>	<b>110</b>	<b>1 522</b>	<b>59</b>	<b>1 431</b>
7	Dresden, Stadt	8	599	3	3	-	-	-	-	1	·
8	Bautzen	117	19 551	34	42	11	62	10	141	4	103
9	Görlitz	132	19 716	25	31	11	63	5	69	7	176
10	Meißen	69	12 296	20	23	8	43	3	47	3	·
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	160	16 795	36	44	16	91	18	249	9	219
	<b>Direktionsbezirk</b>										
<b>12</b>	<b>Dresden</b>	<b>486</b>	<b>68 957</b>	<b>118</b>	<b>143</b>	<b>46</b>	<b>259</b>	<b>36</b>	<b>506</b>	<b>24</b>	<b>589</b>
13	Leipzig, Stadt	9	1 105	4	6	1	·	-	-	-	-
14	Leipzig	90	15 505	21	24	5	27	5	·	3	·
15	Nordsachsen	75	14 062	23	27	6	·	1	·	1	·
	<b>Direktionsbezirk</b>										
<b>16</b>	<b>Leipzig</b>	<b>174</b>	<b>30 672</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>·</b>	<b>4</b>	<b>·</b>
<b>17</b>	<b>Sachsen</b>	<b>1 664</b>	<b>190 781</b>	<b>411</b>	<b>503</b>	<b>191</b>	<b>1 059</b>	<b>152</b>	<b>2 103</b>	<b>87</b>	<b>2 119</b>

mit ... Milchkühen										Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
4	146	6	379	3	378	-	-	1	.	1
37	1 453	48	3 041	14	1 831	14	3 471	23	11 823	2
24	1 022	45	3 031	24	3 495	10	2 573	38	23 255	3
11	446	29	2 074	18	2 437	7	.	13	.	4
19	749	42	2 703	9	1 233	1	.	17	10 509	5
<b>95</b>	<b>3 816</b>	<b>170</b>	<b>11 228</b>	<b>68</b>	<b>9 374</b>	<b>32</b>	<b>8 127</b>	<b>92</b>	<b>54 608</b>	<b>6</b>
2	.	-	-	1	.	-	-	1	.	7
6	245	12	782	12	1 536	9	2 183	19	14 457	8
14	540	21	1 397	15	2 270	14	3 658	20	11 512	9
4	.	7	514	6	.	5	1 307	13	.	10
19	763	27	1 942	10	1 209	3	714	22	11 564	11
<b>45</b>	<b>1 799</b>	<b>67</b>	<b>4 635</b>	<b>44</b>	<b>6 066</b>	<b>31</b>	<b>7 862</b>	<b>75</b>	<b>47 098</b>	<b>12</b>
1	.	-	-	1	.	1	.	1	.	13
6	247	13	952	13	1 877	5	1 203	19	11 039	14
2	.	3	184	7	.	14	.	18	.	15
<b>9</b>	<b>355</b>	<b>16</b>	<b>1 136</b>	<b>21</b>	<b>3 074</b>	<b>20</b>	<b>5 082</b>	<b>38</b>	<b>20 737</b>	<b>16</b>
<b>149</b>	<b>5 970</b>	<b>253</b>	<b>16 999</b>	<b>133</b>	<b>18 514</b>	<b>83</b>	<b>21 071</b>	<b>205</b>	<b>122 443</b>	<b>17</b>

## 6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis unter ... Tiere		Haltungen	Tiere
Milchkühe <sup>1)</sup>	1	- 3	411	503
	3	- 10	191	1 059
	10	- 20	152	2 103
	20	- 30	87	2 119
	30	- 50	149	5 970
	50	- 100	253	16 999
	100	- 200	133	18 514
	200	- 300	83	21 071
	300 und mehr		205	122 443
	<b>Zusammen</b>		<b>1 664</b>	<b>190 781</b>
Sonstige Kühe <sup>1)</sup>	1	- 3	1 825	2 553
	3	- 10	1 542	7 516
	10	- 20	414	5 455
	20	- 30	138	3 303
	30	- 50	119	4 568
	50	- 100	77	5 487
	100	- 200	50	6 901
	200	- 300	12	2 919
	300 und mehr		5	2 138
	<b>Zusammen</b>		<b>4 182</b>	<b>40 840</b>
Kälber und Jungrinder	1	- 10	4 720	12 810
	10	- 50	1 034	23 364
	50	- 100	194	13 467
	100	- 500	327	67 161
	500 und mehr		36	24 560
	<b>Zusammen</b>		<b>6 311</b>	<b>141 362</b>
Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt	1	- 10	4 418	10 430
	10	- 50	797	17 425
	50	- 100	139	9 788
	100	- 500	272	55 333
	500 und mehr		20	12 852
	<b>Zusammen</b>		<b>5 646</b>	<b>105 828</b>
davon:				
männlich	1	- 10	2 722	5 334
	10	- 50	199	3 812
	50	- 100	37	2 592
	100	- 500	26	.
	500 und mehr		1	.
	<b>Zusammen</b>		<b>2 985</b>	<b>11 738</b>

1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

## Noch: 6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis unter ... Tiere			Haltungen	Tiere
noch: Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt					
weiblich	1	-	10	3 393	7 513
	10	-	50	645	14 479
	50	-	100	112	7 852
	100	-	500	249	48 421
	500	und mehr		15	9 953
	<b>Zusammen</b>			<b>4 414</b>	<b>88 218</b>
Rinder 2 Jahre und älter	1	-	10	2 617	6 220
	10	-	50	547	11 781
	50	-	100	87	5 826
	100	-	500	38	.
	500	und mehr		1	.
	<b>Zusammen</b>			<b>3 290</b>	<b>23 827</b>
<b>Rinder insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2 437</b>	<b>3 586</b>
	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>2 569</b>	<b>12 984</b>
	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>1 009</b>	<b>13 667</b>
	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>414</b>	<b>9 936</b>
	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>341</b>	<b>12 963</b>
	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>376</b>	<b>27 123</b>
	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>361</b>	<b>49 725</b>
	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>143</b>	<b>34 893</b>
	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>124</b>	<b>48 479</b>
	<b>500</b>	<b>und mehr</b>		<b>284</b>	<b>295 547</b>
	<b>Insgesamt</b>			<b>8 058</b>	<b>508 903</b>

1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Abb. 1 Anteil des Dauergrünlandes an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 2008




Abb. 2 Rinderbesatz je 100 Hektar (ha) landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) 2008

