



Land- und Forstwirtschaft | Fischerei

Rinderbestände und Rinderhaltungen im Freistaat Sachsen

Mai 2009



**Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen**

Wir rechnen mit Ihnen.

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -1416

Vertrieb -1424

Telefax -1598

Internet www.statistik.sachsen.de

E-Mail info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, Juli 2009

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Erläuterungen	2
Ergebnisdarstellung	2
Tabellen	
1. Rinderbestand am 3. Mai 2008 und 2009	3
2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	4
3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen	6
3. 1 Sachsen	6
3. 2 Direktionsbezirk Chemnitz	8
3. 3 Direktionsbezirk Dresden	10
3. 4 Direktionsbezirk Leipzig	12
4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	14
5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	16
6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen	18
Abbildungen	
Abb. 1 Viehbesatz je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche nach Ländern	20

Vorbemerkungen

Dieser Statistische Bericht beinhaltet das Ergebnis der Erhebung über die Viehbestände im Mai 2009 (Rinder).

Rechtsgrundlagen

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1662), zuletzt geändert durch § 20 des Gesetzes vom 9. April 2008 (BGBl. I S. 714) in Verbindung mit
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246),
- Viehverkehrsordnung vom 6. Juli 2007 (BGBl. I S. 1274 (1967), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 25. April 2008 (BGBl. I S. 764).

Erläuterungen

Die Rindermerkmale werden seit Mai 2008 halbjährlich jeweils zum Stichtag 3. Mai und 3. November allgemein durch die sekundärstatistische Auswertung des „Herkunfts- und Informationssystems für Tiere“ (HIT-Rinderdatenbank) erfasst. In dieser Datenbank sind die Rindermerkmale auf Einzeltierbasis gespeichert. Fehlende Merkmale (z. B. Anteil der Schlachttiere, Nutzungsrichtung) werden rechnerisch anhand von Hilfsmerkmalen (z. B. Produktionsrichtung) geschätzt. Die Daten werden durch das Statistikamt Nord zentral aufbereitet und die Ergebnisse den jeweiligen Statistischen Landesämtern und dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. Erhebungseinheiten zur Erfassung der Rinderbestände sind die nach § 26 Abs. 2 der Viehverkehrsordnung erfassten Einheiten der HIT-Datenbank. Auf Grund der Änderung der Erhebungsmethodik sind die Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände (Rinder) mit denen der vorherigen Jahre nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnisdarstellung

Im Freistaat Sachsen wurden zum 3. Mai 2009 in 7 924 Rinderhaltungen insgesamt 509 046 Tiere gehalten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt waren es 4 873 Rinder (1,0 Prozent) mehr. Demgegenüber verringerte sich die Anzahl der Haltungen um 54 (0,7 Prozent). Deutschlandweit verringerte sich der Rinderbestand seit Mai 2008 geringfügig um 24 771 Rinder bzw. 0,2 Prozent. Der Rinderbestand teilte sich in 98 129 Kälber bis einschließlich acht Monate, 45 210 Jungrinder im Alter von acht Monaten bis zu einschließlich einem Jahr, 104 573 Rinder von mehr

als einem Jahr bis unter zwei Jahren und 261 134 Rinder von zwei und mehr Jahren auf. Die 509 046 Rinder setzten sich aus 61 262 männlichen und 447 784 weiblichen Tieren zusammen. Unter diesen weiblichen Tieren waren 232 761 abgekalbte Tiere, die sich wiederum in 191 338 Milch- und 41 423 sonstige Kühe aufteilten. Die regionale Verteilung der Rinderbestände zeigte eine Konzentration im Direktionsbezirk Chemnitz. Mit 239 365 Tieren wurden dort 47,0 Prozent des sächsischen Bestandes gehalten, gefolgt vom Direktionsbezirk Dresden mit 185 846 Rindern (36,5 Prozent) und dem Direktionsbezirk Leipzig mit 83 835 Rindern (16,5 Prozent). Bei den Landkreisen standen mit 87 290 Tieren die meisten Rinder in Mittelsachsen, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 63 850 Rindern und Bautzen mit 52 785 Rindern. Mit 387 658 Tieren wurden 76,2 Prozent der Rinder Milchnutzungsrasen zugeordnet. Hierbei war die Rasse Holstein-Schwarzbunt mit 358 841 Tieren die bedeutendste. 73 727 Rinder gehörten den Fleischnutzungsrasen an. Hierbei hatten Kreuzungstiere der Fleischrindrassen mit 36 049 Tieren den größten Anteil, gefolgt von der Rasse Fleischfleckvieh mit 12 629 Tieren und 6 374 Tieren der Rasse Charolais. Unter den 47 661 Rindern der Doppelnutzungsrasen hatten Kreuzungstiere zwischen Fleisch- und Milchrindern mit 21 407 Tieren gefolgt von Fleckviehtieren (17 621) den höchsten Anteil. Die Bestandsgrößenstruktur der 7 924 Rinderhaltungen zeigt, dass ein knappes Drittel (30,5 Prozent) dieser Haltungen lediglich ein oder zwei Rinder hielten. Demgegenüber existierten 270 Haltungen (3,4 Prozent) mit 500 und mehr Rindern, die insgesamt 285 258 Tiere (56,0 Prozent) hatten. Eine durchschnittliche sächsische Rinderhaltung umfasste 64 Rinder. Die 191 338 Milchkühe standen in 1 621 Haltungen. Die Bestandsgrößenstruktur lässt erkennen, dass in knapp einem Viertel (375) dieser Haltungen eine bzw. zwei Milchkühe gehalten wurden. Mit 145 479 Milchkühen standen drei Viertel der Tiere in Haltungen mit 200 und mehr Milchkühen. Die durchschnittliche Milchkuhhaltung hatte 118 Kühe. Der Milchkuhbestand verringerte sich seit dem Mai 2008 geringfügig um 217 Kühe bzw. 0,1 Prozent. Demgegenüber erhöhte sich der Bestand an sonstigen Kühen um 390 Tiere (1,0 Prozent). In Deutschland verringerte sich die Zahl der Milchkühe seit Mai 2008 um 12 218 Kühe bzw. 0,3 Prozent. Entgegen dem sächsischen Trend sank die Zahl der sonstigen Kühe in Deutschland um 8 927 Tiere (1,2 Prozent).

1. Rinderbestand am 3. Mai 2008 und 2009

Merkmal	Bestand		Veränderung Mai 2009 gegenüber Mai 2008	
	2008	2009		
	Anzahl		%	
Kälber bis einschließlich 8 Monate	·	98 129	x	x
davon: männlich	·	29 131	x	x
weiblich	·	68 998	x	x
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr	·	45 210	x	x
davon: männlich	·	10 746	x	x
weiblich	·	34 464	x	x
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre	104 445	104 573	128	0,1
davon: männlich	17 751	17 290	-461	-2,6
weiblich	86 694	87 283	589	0,7
davon: Schlachttiere	3 749	3 579	-170	-4,5
Zucht- und Nutztiere	82 945	83 704	759	0,9
Rinder, 2 Jahre und älter	262 208	261 134	-1 074	-0,4
davon: Bullen und Ochsen	4 029	4 095	66	1,6
Schlachtfärsen	628	650	22	3,5
Nutz- und Zuchtfärsen	24 963	23 628	-1 335	-5,3
Milchkühe	191 555	191 338	-217	-0,1
sonstige Kühe	41 033	41 423	390	1,0
Rinder insgesamt	504 173	509 046	4 873	1,0

2. Rinderbestand nach Alter und Nutzungsrichtung sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Schlüssel-Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Rinder insgesamt	Davon			
			Milchkühe	sonstige Kühe	Kälber bis einschließlich 8 Monate	
					männlich	weiblich
14 5 11	Chemnitz, Stadt	4 876	1 740	487	253	719
14 5 21	Erzgebirgskreis	63 850	23 050	5 701	3 971	8 675
14 5 22	Mittelsachsen	87 290	33 976	7 244	5 007	11 771
14 5 23	Vogtlandkreis	42 769	15 870	3 735	2 380	5 839
14 5 24	Zwickau	40 580	16 698	2 234	1 905	5 709
14 5	Direktionsbezirk Chemnitz	239 365	91 334	19 401	13 516	32 713
14 6 12	Dresden, Stadt	2 032	602	383	190	291
14 6 25	Bautzen	52 785	19 664	4 388	3 198	6 988
14 6 26	Görlitz	45 756	19 751	1 974	1 775	6 231
14 6 27	Meißen	34 906	12 351	3 219	2 082	4 288
14 6 28	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	50 367	16 780	5 932	2 811	6 807
14 6	Direktionsbezirk Dresden	185 846	69 148	15 896	10 056	24 605
14 7 13	Leipzig, Stadt	2 854	1 123	164	162	419
14 7 29	Leipzig	41 976	15 513	2 660	3 120	5 833
14 7 30	Nordsachsen	39 005	14 220	3 302	2 277	5 428
14 7	Direktionsbezirk Leipzig	83 835	30 856	6 126	5 559	11 680
14	Sachsen	509 046	191 338	41 423	29 131	68 998

Davon						Schlüssel-Nr.
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschließlich 1 Jahr		Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahren		Rinder 2 Jahre und älter		
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
75	368	180	709	45	300	14 5 11
1 350	3 982	2 460	10 792	337	3 532	14 5 21
1 166	5 568	2 288	14 781	814	4 675	14 5 22
639	2 817	1 184	7 371	925	2 009	14 5 23
654	2 773	1 321	7 308	188	1 790	14 5 24
3 884	15 508	7 433	40 961	2 309	12 306	14 5
27	101	38	295	28	77	14 6 12
995	3 845	1 864	9 294	279	2 270	14 6 25
537	3 457	1 058	8 537	182	2 254	14 6 26
1 527	2 394	1 741	5 748	242	1 314	14 6 27
944	3 491	1 311	8 926	541	2 824	14 6 28
4 030	13 288	6 012	32 800	1 272	8 739	14 6
45	207	48	536	42	108	14 7 13
2 000	2 691	2 311	6 008	237	1 603	14 7 29
787	2 770	1 486	6 978	235	1 522	14 7 30
2 832	5 668	3 845	13 522	514	3 233	14 7
10 746	34 464	17 290	87 283	4 095	24 278	14

3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.1 Sachsen

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	358 841	12 317	49 699	3 835	25 945
2	Holstein-Rotbunt	6 793	338	1 032	120	471
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	20 772	1 524	3 346	608	1 614
4	Angler	624	34	73	.	56
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	191	9	15	.	17
6	Sonstige	437	12	33	6	24
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	36 049	5 034	5 005	1 538	1 927
8	Limousin	5 666	745	724	203	295
9	Charolais	6 374	804	825	141	175
10	Fleischfleckvieh	12 629	1 511	1 510	518	597
11	Deutsche Angus	4 242	576	484	152	168
12	Galloway	2 129	183	151	115	94
13	Highland	2 188	164	129	95	136
14	Sonstige	4 450	411	369	163	164
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	17 621	2 037	1 536	1 765	759
16	Braunvieh	1 179	67	128	26	59
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	21 407	2 533	2 885	1 187	1 482
18	Doppelnutzung Rotbunt	33
19	Sonstige Kreuzungen	6 500	739	959	223	447
20	Gelbvieh	134
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	787	77	82	34	28
23	Insgesamt	509 046	29 131	68 998	10 746	34 464

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

6 300	67 173	1 432	17 426	174 714	1
186	1 190	55	352	3 049	2
1 082	3 992	84	991	7 531	3
11	110	.	18	310	4
9	18	.	20	95	5
7	68	4	25	258	6

Fleischnutzungsrassen

2 392	4 206	280	1 652	14 015	7
326	712	256	304	2 101	8
326	645	234	348	2 876	9
804	1 337	299	605	5 448	10
354	448	108	154	1 798	11
237	228	170	110	841	12
203	233	222	127	879	13
323	501	309	222	1 988	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

2 153	1 711	303	684	6 673	15
32	163	13	79	612	16
2 036	3 396	247	868	6 773	17
-	4	.	.	16	18
423	1 048	33	233	2 395	19
17	15	.	.	59	20
-	-	-	-	-	21
69	85	34	48	330	22
17 290	87 283	4 095	24 278	232 761	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.2 Direktionsbezirk Chemnitz

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	166 607	5 465	22 574	1 493	11 521
2	Holstein-Rotbunt	3 706	153	555	36	239
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	12 271	996	2 083	322	950
4	Angler	605	34	73	.	56
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	34	.	3	-	3
6	Sonstige	320	6	14	.	13
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	15 800	2 203	2 275	584	747
8	Limousin	2 617	387	420	65	124
9	Charolais	3 150	412	423	71	79
10	Fleischfleckvieh	5 791	721	725	161	197
11	Deutsche Angus	2 256	325	277	87	92
12	Galloway	897	81	67	45	45
13	Highland	1 124	86	69	45	77
14	Sonstige	1 677	146	137	73	79
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	7 304	767	795	266	349
16	Braunvieh	714	44	73	15	33
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	11 451	1 361	1 680	516	699
18	Doppelnutzung Rotbunt	20	.	.	.	4
19	Sonstige Kreuzungen	2 603	284	425	83	188
20	Gelbvieh	29	-	.	-	-
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	389	40	42	11	13
23	Insgesamt	239 365	13 516	32 713	3 884	15 508

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

2 868	30 874	1 169	8 929	81 714	1
53	661	37	220	1 752	2
697	2 345	49	550	4 279	3
.	110	.	18	295	4
-	.	.	.	20	5
.	49	.	16	213	6

Fleischnutzungsrassen

977	1 815	120	676	6 403	7
149	312	94	174	892	8
160	319	107	171	1 408	9
373	572	114	285	2 643	10
156	232	54	63	970	11
95	97	63	43	361	12
98	113	111	69	456	13
93	176	112	107	754	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

514	826	82	343	3 362	15
.	95	7	.	371	16
995	1 887	144	440	3 729	17
-	.	-	-	9	18
150	432	16	119	906	19
-	-	.	-	25	20
-	-	-	-		21
28	42	20	20	173	22
7 433	40 961	2 309	12 306	110 735	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.3 Direktionsbezirk Dresden

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	131 854	4 182	18 270	1 180	9 937
2	Holstein-Rotbunt	2 132	134	322	52	151
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	5 906	333	853	158	466
4	Angler	.	-	-	-	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	140	.	12	.	14
6	Sonstige	98	6	.	.	.
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	12 909	1 789	1 710	572	829
8	Limousin	2 315	247	224	117	155
9	Charolais	2 496	295	301	57	72
10	Fleischfleckvieh	5 213	612	598	300	329
11	Deutsche Angus	1 639	201	168	53	61
12	Galloway	1 111	91	77	60	.
13	Highland	586	46	35	24	32
14	Sonstige	1 627	153	120	63	58
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	6 576	720	530	771	317
16	Braunvieh	442	.	.	11	25
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	7 904	856	927	514	627
18	Doppelnutzung Rotbunt	9	-	-	-	-
19	Sonstige Kreuzungen	2 557	332	362	78	148
20	Gelbvieh
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	214	20	16	13	10
23	Insgesamt	185 846	10 056	24 605	4 030	13 288

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrassen

2 073	25 539	189	6 149	64 335	1
100	368	13	103	889	2
246	1 240	22	317	2 271	3
.	-	-	-	.	4
5	.	.	16	69	5
.	.	.	6	33	6

Fleischnutzungsrassen

871	1 624	98	659	4 757	7
112	299	122	88	951	8
124	245	89	143	1 170	9
318	580	130	231	2 115	10
178	183	34	85	676	11
129	122	93	.	429	12
58	62	55	32	242	13
154	180	111	77	711	14

Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)

619	632	199	257	2 531	15
16	.	.	17	228	16
790	1 226	89	375	2 500	17
-	18
184	363	9	84	997	19
.	15	.	.	34	20
-	-	-	-	-	21
14	20	9	24	88	22
6 012	32 800	1 272	8 739	85 044	23

Noch: 3. Rinderbestand nach Nutzungsrichtung und Rinderrassen

3.4 Direktionsbezirk Leipzig

Lfd. Nr.	Rinderrasse	Rinder insgesamt	Davon			
			Kälber bis einschließlich 8 Monate		Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis unter 1 Jahr alt	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
Milchnutzungsrassen						
1	Holstein-Schwarzbunt	60 380	2 670	8 855	1 162	4 487
2	Holstein-Rotbunt	955	51	155	32	81
3	Kreuzung Milchrind mit Milchrind	2 595	195	410	128	198
4	Angler	.	-	-	.	-
5	Deutsche Schwarzbunte alter Zuchtrichtung	17	.	-	.	-
6	Sonstige	19	-	.	-	.
Fleischnutzungsrassen						
7	Kreuzung Fleischrind mit Fleischrind	7 340	1 042	1 020	382	351
8	Limousin	734	111	80	21	16
9	Charolais	728	97	101	13	24
10	Fleischfleckvieh	1 625	178	187	57	71
11	Deutsche Angus	347	50	39	12	15
12	Galloway	121	11	7	10	.
13	Highland	478	32	25	26	27
14	Sonstige	1 146	112	112	27	27
Doppelnutzungsrassen (Milch/Fleisch)						
15	Fleckvieh	3 741	550	211	728	93
16	Braunvieh	23	.	.	-	.
17	Kreuzung Fleischrind mit Milchrind	2 052	316	278	157	156
18	Doppelnutzung Rotbunt	4	-	.	-	.
19	Sonstige Kreuzungen	1 340	123	172	62	111
20	Gelbvieh	.	-	-	-	-
21	Vorderwälder	-	-	-	-	-
22	Sonstige	184	17	24	10	5
23	Insgesamt	83 835	5 559	11 680	2 832	5 668

Davon					Lfd. Nr.
Rinder von mehr als 1 Jahr bis unter 2 Jahre alt		Rinder, 2 Jahre und älter		Kühe insgesamt	
männlich	weiblich	männlich	weiblich		

Milchnutzungsrasen

1 359	10 760	74	2 348	28 665	1
33	161	5	29	408	2
139	407	13	124	981	3
-	-	-	-	.	4
4	-	.	.	6	5
.	.	-	3	12	6

Fleischnutzungsrasen

544	767	62	317	2 855	7
65	101	40	42	258	8
42	81	38	34	298	9
113	185	55	89	690	10
20	33	20	6	152	11
13	9	14	.	51	12
47	58	56	26	181	13
76	145	86	38	523	14

Doppelnutzungsrasen (Milch/Fleisch)

1 020	253	22	84	780	15
.	.	.	.	13	16
251	283	14	53	544	17
-	-	-	-	.	18
89	253	8	30	492	19
.	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	21
27	23	5	4	69	22
3 845	13 522	514	3 233	36 982	23

4. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen von ... bis ... Rindern (einschl. Kälbern)							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	103	4 876	19	26	45	228	9	111	5	132
2	Erzgebirgskreis	1 166	63 850	344	519	366	1 875	158	2 166	63	1 527
3	Mittelsachsen	1 259	87 290	367	545	382	1 976	159	2 202	62	1 443
4	Vogtlandkreis	772	42 769	181	274	292	1 597	115	1 519	37	899
5	Zwickau	928	40 580	281	404	345	1 760	98	1 298	47	1 113
6	Direktionsbezirk Chemnitz	4 228	239 365	1 192	1 768	1 430	7 436	539	7 296	214	5 114
7	Dresden, Stadt	60	2 032	19	26	18	88	10	127	-	-
8	Bautzen	795	52 785	316	461	235	1 178	73	999	32	760
9	Görlitz	511	45 756	142	211	141	661	54	718	22	525
10	Meißen	513	34 906	213	306	142	705	40	542	20	484
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	730	50 367	181	274	213	1 121	114	1 647	53	1 274
12	Direktionsbezirk Dresden	2 609	185 846	871	1 278	749	3 753	291	4 033	127	3 043
13	Leipzig, Stadt	27	276	6	9	10	52	2	.	2	.
14	Leipzig	574	3 790	181	262	174	888	62	.	32	.
15	Nordsachsen	486	39 005	165	233	121	559	49	651	27	611
16	Direktionsbezirk Leipzig	1 087	83 835	352	504	305	1 499	113	1 532	61	1 430
17	Sachsen	7 924	509 046	2 415	3 550	2 484	12 688	943	12 861	402	9 587

Davon Haltungen von ... bis ... Rindern (einschl. Kälbern)												Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 - 499		500 und mehr		
Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	
5	209	6	445	7	890	4	985	1	.	2	.	1
48	1 792	73	5 391	46	6 339	22	5 369	14	.	32	.	2
58	2 254	61	4 385	70	9 345	23	5 523	32	11 572	45	48 045	3
29	1 127	35	2 545	44	6 399	12	2 979	7	2 793	20	22 637	4
33	1 276	35	2 538	51	6 875	12	2 912	10	4 213	16	18 191	5
173	6 658	210	15 304	218	29 848	73	17 768	64	25 023	115	123 150	6
6	216	3	190	.	.	-	-	1	.	1	.	7
36	1 366	25	1 766	28	.	14	3 384	12	.	24	.	8
27	995	39	2 780	27	3 854	8	1 855	19	7 320	32	26 837	9
22	863	17	1 159	25	3 434	5	1 221	10	3 846	19	22 346	10
40	1 479	42	3 191	34	4 906	20	4 694	4	1 522	29	30 259	11
131	4 919	126	9 086	116	16 335	47	11 154	46	18 124	105	114 121	12
-	-	3	215	1	.	1	.	1	.	1	.	13
29	1 141	22	1 499	22	.	13	.	13	.	26	.	14
29	1 115	27	1 899	15	2 201	8	1 950	22	8 614	23	21 172	15
58	2 256	52	3 613	38	5 345	22	5 338	36	14 331	50	47 987	16
362	13 833	388	28 003	372	51 528	142	34 260	146	57 478	270	285 258	17

5. Landwirtschaftliche Haltungen mit Milchkühen nach Bestandsgrößen sowie nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Lfd. Nr.	Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt		Davon Haltungen von ... bis ... Milchkühen							
				1 - 2		3 - 9		10 - 19		20 - 29	
		Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere	Haltungen	Tiere
1	Chemnitz, Stadt	28	1 740	9	12	1	·	3	44	1	·
2	Erzgebirgskreis	311	23 050	68	84	53	297	40	533	16	·
3	Mittelsachsen	244	33 976	52	64	20	109	13	200	19	445
4	Vogtlandkreis	191	15 870	45	57	43	256	15	208	12	295
5	Zwickau	202	16 698	46	59	27	·	19	263	20	465
6	Direktionsbezirk Chemnitz	976	91 334	220	276	144	821	90	1 248	68	1 622
7	Dresden, Stadt	8	602	3	3	-	-	-	-	1	·
8	Bautzen	115	19 664	34	39	11	59	10	153	3	·
9	Görlitz	128	19 751	20	22	14	78	5	70	6	148
10	Meißen	67	12 351	19	21	8	42	3	46	4	92
11	Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	158	16 780	35	42	17	108	18	253	9	212
12	Direktionsbezirk Dresden	476	69 148	111	127	50	287	36	522	23	552
13	Leipzig, Stadt	9	1 123	4	6	1	·	-	-	-	-
14	Leipzig	86	15 513	16	17	6	·	5	·	3	·
15	Nordsachsen	74	14 220	24	28	5	24	2	·	1	·
16	Direktionsbezirk Leipzig	169	30 856	44	51	12	60	7	91	4	104
17	Sachsen	1 621	191 338	375	454	206	1 168	133	1 861	95	2 278

Davon Halungen von ... bis ... Milchkühen										Lfd. Nr.
30 - 49		50 - 99		100 - 199		200 - 299		300 und mehr		
Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	Halungen	Tiere	
5	177	6	429	2	.	-	-	1	.	1
36	1 442	44	2 748	16	2 043	15	3 717	23	11 798	2
25	1 041	44	3 004	24	3 559	10	2 612	37	22 942	3
11	447	26	1 844	18	2 371	6	.	15	.	4
22	843	42	2 741	7	.	2	.	17	10 722	5
99	3 950	162	10 766	67	9 220	33	8 195	93	55 236	6
2	.	-	-	1	.	-	-	1	.	7
4	156	13	862	13	1 722	8	1 991	19	.	8
13	505	22	1 485	13	1 938	14	3 607	21	11 898	9
2	.	8	555	4	.	4	952	15	9 881	10
18	700	24	1 654	12	1 452	3	762	22	11 597	11
39	1 528	67	4 556	43	5 892	29	7 312	78	48 372	12
1	.	-	-	1	.	1	.	1	.	13
6	230	14	1 028	11	1 563	6	.	19	11 076	14
1	.	4	310	5	.	12	3 111	20	.	15
8	303	18	1 338	17	2 545	19	4 761	40	21 603	16
146	5 781	247	16 660	127	17 657	81	20 268	211	125 211	17

6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis ... Tiere		Haltungen	Tiere
Milchkühe ¹⁾	1	- 2	375	454
	3	- 9	206	1 168
	10	- 19	133	1 861
	20	- 29	95	2 278
	30	- 49	146	5 781
	50	- 99	247	16 660
	100	- 199	127	17 657
	200	- 299	81	20 268
	300 und mehr		211	125 211
	Zusammen		1 621	191 338
Sonstige Kühe ¹⁾	1	- 2	1 778	2 497
	3	- 9	1 565	7 728
	10	- 19	407	5 367
	20	- 29	137	3 241
	30	- 49	117	4 420
	50	- 99	85	5 912
	100	- 199	47	6 339
	200	- 299	14	3 386
	300 und mehr		6	2 533
	Zusammen		4 156	41 423
Kälber und Jungrinder	1	- 9	4 665	12 675
	10	- 49	1 072	24 206
	50	- 99	216	15 205
	100	- 499	320	67 713
	500 und mehr		34	23 540
	Zusammen		6 307	143 339
Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt	1	- 9	4 041	9 675
	10	- 49	815	17 594
	50	- 99	161	11 432
	100	- 499	268	54 535
	500 und mehr		17	11 337
	Zusammen		5 302	104 573
davon: männlich	1	- 9	2 541	.
	10	- 49	216	4 076
	50	- 99	34	2 418
	100	- 499	24	5 143
	500 und mehr		1	.
	Zusammen		2 816	17 290


1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Noch: 6. Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbestände nach Herdengrößen

Tiere	Herdengröße von ... bis ... Tiere	Haltungen	Tiere
noch: Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt			
weiblich	1 - 9	3 115	.
	10 - 49	659	14 427
	50 - 99	131	9 161
	100 - 499	248	47 423
	500 und mehr	14	.
	Zusammen	4 167	87 283
Rinder 2 Jahre und älter	1 - 9	2 662	.
	10 - 49	562	12 321
	50 - 99	73	4 712
	100 - 499	31	4 125
	500 und mehr	1	.
	Zusammen	3 329	28 373
Rinder insgesamt	1 - 2	2 415	3 550
	3 - 9	2 484	12 688
	10 - 19	943	12 861
	20 - 29	402	9 587
	30 - 49	362	13 833
	50 - 99	388	28 003
	100 - 199	372	51 528
	200 - 299	142	34 260
	300 - 499	146	57 478
	500 und mehr	270	285 258
	Insgesamt	7 924	509 046

1) berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen

Abb. 1 Viehbesatz je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche nach Ländern¹⁾



1) Datengrundlage: Bodennutzungshaupterhebung 2008 und Erhebung über Viehbestände im Mai 2009