



Bevölkerung | Gesundheitswesen | Gebiet | Erwerbstätigkeit

Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im Freistaat Sachsen

II. Quartal 2009

STATISTISCHES
LANDESAMT



Freistaat
SACHSEN

Zeichenerklärung

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| - | Nichts vorhanden (genau Null) | x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| 0 | Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | () | Aussagewert ist eingeschränkt |
| ... | Angabe fällt später an | p | vorläufige Zahl |
| / | Zahlenwert nicht sicher genug | r | berichtigte Zahl |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | s | geschätzte Zahl |

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -1416

Vertrieb -1424

Telefax -1598

Internet www.statistik.sachsen.de

E-Mail info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, Dezember 2009

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

Seite

| | |
|---|---|
| Vorbemerkungen | 3 |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2009 | 4 |

Tabellen

| | |
|--|----|
| 1. Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im II. Quartal 2008 und 2009 | 5 |
| 2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Monaten | 5 |
| 3. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen | 6 |
| 4. Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 8 |
| 5. Gestorbene im II. Quartal 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 9 |
| 6. Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2008 und 2009 | 10 |
| 7. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Quartalen | 10 |
| 8. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen | 11 |
| 9. Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 13 |
| 10. Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 14 |

Abbildungen

| | |
|---|----|
| Abb. 1 Lebendgeborene und Gestorbene 1999 bis 2009 nach Direktionsbezirken und Quartalen | 15 |
| Abb. 2 Lebendgeborene im 1. Halbjahr 2008 und 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen | 16 |

Vorbemerkungen

Diese Veröffentlichung beinhaltet die vorläufigen Ergebnisse der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Eheschließungen, Geborene, Gestorbene, Todesursachen) im II. Quartal und 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen, bezogen auf den Gebietsstand 1. Oktober 2009. Für Gemeinden mit Teilumgliederungen bleiben die Angaben für Eheschließungen, Geburten und Gestorbene, die teilumgegliederten Gebiete betreffend, unberücksichtigt.

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168);
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Art. 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168).

Erläuterungen

Zu den Eheschließungen zählen alle standesamtlichen Trauungen, auch die von Ausländern. Ausgenommen sind nur die Fälle, in denen beide Ehegatten zu den im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräften bzw. zu den ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und ihren Familien gehören. Die regionale Zuordnung der Eheschließungen erfolgt nach dem Ort ihrer Registrierung.

Bei den Geborenen (Geburten) wird zwischen Lebendgeborenen und Totgeborenen unterschieden. Zu den Lebendgeborenen zählen alle Kinder, bei denen entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Geborene, bei denen nicht mindestens eines dieser Lebenszeichen und ein Mindestgewicht von 500 g vorliegt, werden als Totgeborene registriert.

Die Legitimität wird in den Statistiken seit Inkrafttreten der Änderungen des Kindschafts- und Eheschließungsrechts

nach Kindern miteinander verheirateter Eltern und nicht miteinander verheirateter Eltern unterschieden. Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt ein Kind, das nach der Eheschließung der Mutter oder bis zu 300 Tagen nach dem Tode des Ehegatten geboren wird, unbeschadet der Möglichkeit einer späteren Anfechtung, als Kind von miteinander verheirateten Eltern. Wird ein Kind nach Ehescheidung geboren, gilt es als Kind nicht miteinander verheirateter Eltern. Die Formulierung des Merkmals „Legitimität: ehelich bzw. nichtehelich“ wurde durch die Formulierung „Eltern miteinander verheiratet bzw. Eltern nicht miteinander verheiratet“ ersetzt. Bis zum 30. Juni 1998 galt ein Kind als ehelich, wenn es nach Eingehen der Ehe der Mutter oder bis zu 302 Tagen nach Auflösung der Ehe der Mutter, unbeschadet einer späteren Anfechtung, geboren wurde.

Als Gestorbene werden alle amtlich festgestellten Sterbefälle gezählt, außer Totgeborene, standesamtlich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. Die regionale Zuordnung der Gestorbenen erfolgt nach dem Ort ihrer alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung.

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd von seiner Familie getrennt lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.

Die Todesursache wird aus den Eintragungen im Leichenschauschein gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermittelt und entsprechend der 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)“ signiert.

Es wird nur das Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Natürliche Bevölkerungsbewegung im 1. Halbjahr 2009

Im 1. Halbjahr 2009 kamen im Freistaat Sachsen 15 740 Kinder, davon 7 655 Mädchen und 8 085 Knaben lebend zur Welt. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2008 verringerte sich die Zahl der Lebendgeborenen um 201 bzw. 1,3 Prozent.

In den Kreisfreien Städten und Landkreisen verlief die Geburtenentwicklung im 1. Halbjahr sehr unterschiedlich.

In der Kreisfreien Stadt Dresden sowie vier Landkreisen stieg die Anzahl der Lebendgeborenen im 1. Halbjahr 2009 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zunahme reichte von 1,0 Prozent im Landkreis Vogtlandkreis bis

6,5 Prozent im Landkreis Meißen. Zu einem Rückgang kam es in zwei Kreisfreien Städten und sechs Landkreisen. Die höchsten Geburtenrückgänge wiesen der Landkreis Nordsachsen mit 10,9 Prozent und der Landkreis Zwickau mit 8,5 Prozent auf.

Von den insgesamt 15 740 Lebendgeborenen im 1. Halbjahr 2009 kamen 6 466 Kinder in einer bestehenden Ehe zur Welt, 9 274 Kinder hatten eine nicht verheiratete Mutter. Je 1 000 Lebendgeborene erhöhte sich damit die Anzahl der Kinder, deren Mutter bei der Geburt nicht verheiratet war, von 585 im 1. Halbjahr 2008 auf 589 im 1. Halbjahr 2009.

Im 1. Halbjahr 2009 starben im Freistaat Sachsen 25 758 Personen. Das waren 1 262 Personen (5,2 Prozent) mehr als im 1. Halbjahr 2008.

In allen Kreisfreien Städten sowie allen Landkreisen stieg die Anzahl der Gestorbenen von 0,5 Prozent im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bis 11,1 Prozent im Landkreis Leipzig. Insgesamt ergab sich für den Freistaat Sachsen im 1. Halbjahr 2009 mit 10 018 Personen ein höheres Geburtendefizit als im 1. Halbjahr 2008 (8 555 Personen).

Die häufigsten Todesursachen waren mit 12 670 Gestorbenen (49,2 Prozent) Krankheiten des Kreislaufsystems, gefolgt von Bösartigen Neubildungen (Krebs) mit 5 883 Gestorbenen (22,8 Prozent).

Im 1. Halbjahr 2009 wurden im Freistaat Sachsen 7 069 Ehen geschlossen. Das waren 390 Eheschließungen (5,8 Prozent) mehr als im 1. Halbjahr 2008.

In allen Kreisfreien Städten und in sechs Landkreisen erhöhte sich die Anzahl der Eheschließungen. Der höchste Anstieg wurde für den Landkreis Nordsachsen mit 23,1 Prozent registriert. In den anderen Landkreisen wurde ein Rückgang verzeichnet. Dieser reichte von 2,0 Prozent im Landkreis Erzgebirgskreis bis 0,3 Prozent im Landkreis Meißen.

Von den insgesamt 14 138 Eheschließenden im 1. Halbjahr 2009 waren 10 586 Personen (74,9 Prozent) vorher ledig, 3 396 Personen (24,0 Prozent) geschieden und 156 Personen (1,1 Prozent) verwitwet.

1. Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im II. Quartal 2008 und 2009

| Merkmal | II. Quartal | | Veränderung | |
|--|-------------|--------|-------------|------|
| | 2008 | 2009 | absolut | % |
| Eheschließungen | 5 097 | 5 584 | 487 | 9,6 |
| Lebendgeborene | 8 525 | 8 399 | -126 | -1,5 |
| Gestorbene | 12 076 | 11 902 | -174 | -1,4 |
| Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | -3 551 | -3 503 | 48 | x |

2. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Monaten

| Merkmal | April | Mai | Juni | II. Quartal |
|--|--------|--------|--------|-------------|
| Eheschließungen | 972 | 2 344 | 2 268 | 5 584 |
| Lebendgeborene | 2 808 | 2 594 | 2 997 | 8 399 |
| männlich | 1 425 | 1 374 | 1 538 | 4 337 |
| weiblich | 1 383 | 1 220 | 1 459 | 4 062 |
| darunter Eltern nicht miteinander verheiratet | 1 659 | 1 502 | 1 786 | 4 947 |
| Totgeborene | 12 | 9 | 14 | 35 |
| Gestorbene | 4 213 | 3 604 | 4 085 | 11 902 |
| männlich | 2 074 | 1 741 | 1 917 | 5 732 |
| weiblich | 2 139 | 1 863 | 2 168 | 6 170 |
| darunter im ersten Lebensjahr | 6 | 8 | 7 | 21 |
| darunter in den ersten 7 Lebenstagen | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | -1 405 | -1 010 | -1 088 | -3 503 |
| männlich | -649 | -367 | -379 | -1 395 |
| weiblich | -756 | -643 | -709 | -2 108 |

3. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land | Eheschließungen | Lebendgeborene | | | | Totgeborene |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | darunter Eltern nicht miteinander verheiratet | |
| Chemnitz, Stadt | 272 | 489 | 271 | 218 | 306 | 2 |
| Erzgebirgskreis | 438 | 702 | 356 | 346 | 379 | 3 |
| Mittelsachsen | 530 | 624 | 314 | 310 | 394 | 2 |
| Vogtlandkreis | 294 | 439 | 241 | 198 | 242 | 1 |
| Zwickau | 477 | 607 | 300 | 307 | 354 | 3 |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 2 011 | 2 861 | 1 482 | 1 379 | 1 675 | 11 |
| Dresden, Stadt | 582 | 1 440 | 752 | 688 | 835 | 3 |
| Bautzen | 421 | 605 | 308 | 297 | 321 | 5 |
| Görlitz | 365 | 513 | 253 | 260 | 302 | 4 |
| Meißen | 474 | 484 | 268 | 216 | 282 | 2 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 475 | 505 | 252 | 253 | 309 | 3 |
| Direktionsbezirk Dresden | 2 317 | 3 547 | 1 833 | 1 714 | 2 049 | 17 |
| Leipzig, Stadt | 384 | 1 130 | 597 | 533 | 694 | 6 |
| Leipzig | 562 | 471 | 229 | 242 | 272 | 1 |
| Nordsachsen | 310 | 390 | 196 | 194 | 257 | - |
| Direktionsbezirk Leipzig | 1 256 | 1 991 | 1 022 | 969 | 1 223 | 7 |
| Sachsen | 5 584 | 8 399 | 4 337 | 4 062 | 4 947 | 35 |

| Gestorbene | | | | | Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | | | Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land |
|---------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | und zwar | | insgesamt | männlich | weiblich | |
| | | | im ersten Lebensjahr | in den ersten 7 Lebenstagen | | | | |
| 723 | 353 | 370 | 1 | - | -234 | -82 | -152 | Chemnitz, Stadt |
| 1 152 | 559 | 593 | 1 | 1 | -450 | -203 | -247 | Erzgebirgskreis |
| 1 005 | 477 | 528 | 2 | 1 | -381 | -163 | -218 | Mittelsachsen |
| 842 | 398 | 444 | 2 | 1 | -403 | -157 | -246 | Vogtlandkreis |
| 1 130 | 551 | 579 | 5 | 2 | -523 | -251 | -272 | Zwickau |
| 4 852 | 2 338 | 2 514 | 11 | 5 | -1 991 | -856 | -1 135 | Direktionsbezirk Chemnitz |
| 1 232 | 574 | 658 | - | - | 208 | 178 | 30 | Dresden, Stadt |
| 942 | 457 | 485 | - | - | -337 | -149 | -188 | Bautzen |
| 912 | 417 | 495 | 3 | 2 | -399 | -164 | -235 | Görlitz |
| 664 | 344 | 320 | 2 | - | -180 | -76 | -104 | Meißen |
| 711 | 346 | 365 | 1 | - | -206 | -94 | -112 | Sächsische Schweiz- Osterzgebirge |
| 4 461 | 2 138 | 2 323 | 6 | 2 | -914 | -305 | -609 | Direktionsbezirk Dresden |
| 1 292 | 611 | 681 | 4 | 3 | -162 | -14 | -148 | Leipzig, Stadt |
| 717 | 365 | 352 | - | - | -246 | -136 | -110 | Leipzig |
| 580 | 280 | 300 | - | - | -190 | -84 | -106 | Nordsachsen |
| 2 589 | 1 256 | 1 333 | 4 | 3 | -598 | -234 | -364 | Direktionsbezirk Leipzig |
| 11 902 | 5 732 | 6 170 | 21 | 10 | -3 503 | -1 395 | -2 108 | Sachsen |

4. Gestorbene im II. Quartal 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land | Insgesamt | Im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | unter 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 45 | 45 - 65 | 65 - 85 | 85 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 723 | 1 | 1 | - | 20 | 89 | 357 | 255 |
| Erzgebirgskreis | 1 152 | 1 | 1 | 2 | 24 | 140 | 625 | 359 |
| Mittelsachsen | 1 005 | 2 | - | 4 | 21 | 119 | 535 | 324 |
| Vogtlandkreis | 842 | 3 | - | 3 | 15 | 100 | 420 | 301 |
| Zwickau | 1 130 | 5 | 1 | 2 | 18 | 128 | 614 | 362 |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 4 852 | 12 | 3 | 11 | 98 | 576 | 2 551 | 1 601 |
| Dresden, Stadt | 1 232 | - | - | 1 | 32 | 145 | 615 | 439 |
| Bautzen | 942 | - | - | 1 | 27 | 144 | 503 | 267 |
| Görlitz | 912 | 3 | - | 1 | 14 | 126 | 463 | 305 |
| Meißen | 664 | 2 | - | 1 | 11 | 78 | 342 | 230 |
| Sächsische Schweiz- Osterzgebirge | 711 | 3 | - | - | 19 | 96 | 352 | 241 |
| Direktionsbezirk Dresden | 4 461 | 8 | - | 4 | 103 | 589 | 2 275 | 1 482 |
| Leipzig, Stadt | 1 292 | 5 | 1 | 1 | 32 | 184 | 644 | 425 |
| Leipzig | 717 | - | - | 1 | 13 | 114 | 397 | 192 |
| Nordsachsen | 580 | - | - | 1 | 13 | 82 | 311 | 173 |
| Direktionsbezirk Leipzig | 2 589 | 5 | 1 | 3 | 58 | 380 | 1 352 | 790 |
| Sachsen | 11 902 | 25 | 4 | 18 | 259 | 1 545 | 6 178 | 3 873 |

5. Gestorbene im II. Quartal 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD-10 ¹⁾ | Todesursache | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|--|--|---------------|--------------|--------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 91 | 43 | 48 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 2 | - | 2 |
| C00 - D48 | Neubildungen | 2 985 | 1 682 | 1 303 |
| C00 - C97 | Bösartige Neubildungen | 2 921 | 1 647 | 1 274 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 1 035 | 569 | 466 |
| C30 - C39 | der Atmungs- und sonst. intrathorakaler Organe | 555 | 445 | 110 |
| C43 - C44 | Melanom und sonst. bösart. Neubild. der Haut | 48 | 29 | 19 |
| C50 | der Brustdrüse | 207 | 1 | 206 |
| C51 - C68 | der Genital- und Harnorgane | 448 | 252 | 196 |
| C81 - C96 | des Lymphat., blutbild. u. verwandten Gewebes | 238 | 117 | 121 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten | 483 | 200 | 283 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 437 | 185 | 252 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 226 | 91 | 135 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 236 | 116 | 120 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 5 671 | 2 315 | 3 356 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 599 | 191 | 408 |
| I20 - I25 | Ischämische Herzkrankheit | 2 514 | 1 157 | 1 357 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 919 | 498 | 421 |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | 67 | 45 | 22 |
| I30 - I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 1 109 | 425 | 684 |
| I60 - I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 1 055 | 359 | 696 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet | 309 | 101 | 208 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 561 | 318 | 243 |
| J10 - J18 | Grippe und Pneumonie | 221 | 112 | 109 |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 645 | 383 | 262 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber | 317 | 243 | 74 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 147 | 73 | 74 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 12 | 8 | 4 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 347 | 186 | 161 |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 58 | 42 | 16 |
| W00 - W19 | Stürze | 181 | 83 | 98 |
| X40 - X49 | Akzidentielle Vergiftungen | 10 | 8 | 2 |
| X60 - X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 163 | 129 | 34 |
| X85 - Y09 | Tätlicher Angriff | 7 | 5 | 2 |
| A00 - T98 | Insgesamt | 11 902 | 5 732 | 6 170 |

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

6. Eheschließungen, Lebendgeborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2008 und 2009

| Merkmal | 1. Halbjahr | | Veränderung | |
|--|-------------|---------|-------------|------|
| | 2008 | 2009 | absolut | % |
| Eheschließungen | 6 679 | 7 069 | 390 | 5,8 |
| Lebendgeborene | 15 941 | 15 740 | -201 | -1,3 |
| Gestorbene | 24 496 | 25 758 | 1 262 | 5,2 |
| Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | -8 555 | -10 018 | -1 463 | x |

7. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Quartalen

| Merkmal | I. Quartal | II. Quartal | 1. Halbjahr |
|--|------------|-------------|-------------|
| Eheschließungen | 1 485 | 5 584 | 7 069 |
| Lebendgeborene | 7 341 | 8 399 | 15 740 |
| männlich | 3 748 | 4 337 | 8 085 |
| weiblich | 3 593 | 4 062 | 7 655 |
| darunter Eltern nicht miteinander verheiratet | 4 327 | 4 947 | 9 274 |
| Totgeborene | 19 | 35 | 54 |
| Gestorbene | 13 856 | 11 902 | 25 758 |
| männlich | 6 349 | 5 732 | 12 081 |
| weiblich | 7 507 | 6 170 | 13 677 |
| darunter im ersten Lebensjahr | 17 | 21 | 38 |
| darunter in den ersten 7 Lebenstagen | 4 | 10 | 14 |
| Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | -6 515 | -3 503 | -10 018 |
| männlich | -2 601 | -1 395 | -3 996 |
| weiblich | -3 914 | -2 108 | -6 022 |

8. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land | Eheschließungen | Lebendgeborene | | | | Totgeborene |
|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|---|-------------|
| | | insgesamt | männlich | weiblich | darunter Eltern nicht miteinander verheiratet | |
| Chemnitz, Stadt | 358 | 914 | 470 | 444 | 559 | 2 |
| Erzgebirgskreis | 574 | 1 323 | 672 | 651 | 705 | 5 |
| Mittelsachsen | 631 | 1 143 | 583 | 560 | 705 | 2 |
| Vogtlandkreis | 381 | 826 | 447 | 379 | 475 | 2 |
| Zwickau | 595 | 1 134 | 573 | 561 | 643 | 8 |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 2 539 | 5 340 | 2 745 | 2 595 | 3 087 | 19 |
| Dresden, Stadt | 772 | 2 606 | 1 320 | 1 286 | 1 505 | 5 |
| Bautzen | 526 | 1 170 | 589 | 581 | 648 | 8 |
| Görlitz | 472 | 1 023 | 518 | 505 | 623 | 6 |
| Meißen | 584 | 940 | 504 | 436 | 537 | 2 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 575 | 986 | 512 | 474 | 595 | 4 |
| Direktionsbezirk Dresden | 2 929 | 6 725 | 3 443 | 3 282 | 3 908 | 25 |
| Leipzig, Stadt | 551 | 2 119 | 1 106 | 1 013 | 1 325 | 9 |
| Leipzig | 671 | 884 | 440 | 444 | 518 | 1 |
| Nordsachsen | 379 | 672 | 351 | 321 | 436 | - |
| Direktionsbezirk Leipzig | 1 601 | 3 675 | 1 897 | 1 778 | 2 279 | 10 |
| Sachsen | 7 069 | 15 740 | 8 085 | 7 655 | 9 274 | 54 |

Noch: 8. Eheschließungen, Geborene und Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land | Gestorbene | | | | | Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen (-) | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|---|---------------|---------------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | und zwar | | insgesamt | männlich | weiblich |
| | | | | im ersten Lebensjahr | in den ersten 7 Lebensstagen | | | |
| Chemnitz, Stadt | 1 606 | 762 | 844 | 2 | - | -692 | -292 | -400 |
| Erzgebirgskreis | 2 505 | 1 159 | 1 346 | 3 | 2 | -1 182 | -487 | -695 |
| Mittelsachsen | 2 160 | 1 015 | 1 145 | 2 | 1 | -1 017 | -432 | -585 |
| Vogtlandkreis | 1 853 | 869 | 984 | 2 | 1 | -1 027 | -422 | -605 |
| Zwickau | 2 445 | 1 159 | 1 286 | 6 | 2 | -1 311 | -586 | -725 |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 10 569 | 4 964 | 5 605 | 15 | 6 | -5 229 | -2 219 | -3 010 |
| Dresden, Stadt | 2 639 | 1 178 | 1 461 | 4 | - | -33 | 142 | -175 |
| Bautzen | 2 009 | 950 | 1 059 | 1 | - | -839 | -361 | -478 |
| Görlitz | 1 914 | 891 | 1 023 | 6 | 3 | -891 | -373 | -518 |
| Meißen | 1 511 | 733 | 778 | 2 | - | -571 | -229 | -342 |
| Sächsische Schweiz- Osterzgebirge | 1 508 | 725 | 783 | 2 | 1 | -522 | -213 | -309 |
| Direktionsbezirk Dresden | 9 581 | 4 477 | 5 104 | 15 | 4 | -2 856 | -1 034 | -1 822 |
| Leipzig, Stadt | 2 763 | 1 252 | 1 511 | 5 | 3 | -644 | -146 | -498 |
| Leipzig | 1 626 | 806 | 820 | 1 | 1 | -742 | -366 | -376 |
| Nordsachsen | 1 219 | 582 | 637 | 2 | - | -547 | -231 | -316 |
| Direktionsbezirk Leipzig | 5 608 | 2 640 | 2 968 | 8 | 4 | -1 933 | -743 | -1 190 |
| Sachsen | 25 758 | 12 081 | 13 677 | 38 | 14 | -10 018 | -3 996 | -6 022 |

9. Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land | Insgesamt | Im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | unter 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 45 | 45 - 65 | 65 - 85 | 85 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 1 606 | 2 | 1 | - | 35 | 204 | 786 | 578 |
| Erzgebirgskreis | 2 505 | 5 | 1 | 4 | 47 | 298 | 1 326 | 824 |
| Mittelsachsen | 2 160 | 2 | - | 4 | 35 | 251 | 1 145 | 723 |
| Vogtlandkreis | 1 853 | 3 | - | 4 | 31 | 224 | 946 | 645 |
| Zwickau | 2 445 | 7 | 1 | 3 | 42 | 279 | 1 264 | 849 |
| Direktionsbezirk Chemnitz | 10 569 | 19 | 3 | 15 | 190 | 1 256 | 5 467 | 3 619 |
| Dresden, Stadt | 2 639 | 4 | - | 3 | 46 | 306 | 1 281 | 999 |
| Bautzen | 2 009 | 2 | 2 | 3 | 43 | 266 | 1 060 | 633 |
| Görlitz | 1 914 | 7 | - | 2 | 31 | 255 | 978 | 641 |
| Meißen | 1 511 | 2 | - | 1 | 30 | 188 | 759 | 531 |
| Sächsische Schweiz- Osterzgebirge | 1 508 | 4 | - | 1 | 31 | 171 | 743 | 558 |
| Direktionsbezirk Dresden | 9 581 | 19 | 2 | 10 | 181 | 1 186 | 4 821 | 3 362 |
| Leipzig, Stadt | 2 763 | 7 | 1 | 4 | 55 | 342 | 1 371 | 983 |
| Leipzig | 1 626 | 3 | - | 2 | 26 | 226 | 875 | 494 |
| Nordsachsen | 1 219 | 2 | - | 4 | 25 | 160 | 657 | 371 |
| Direktionsbezirk Leipzig | 5 608 | 12 | 1 | 10 | 106 | 728 | 2 903 | 1 848 |
| Sachsen | 25 758 | 50 | 6 | 35 | 477 | 3 170 | 13 191 | 8 829 |

10. Gestorbene im 1. Halbjahr 2009 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD-10 ¹⁾ | Todesursache | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 222 | 112 | 110 |
| A15 - A19 | Tuberkulose | 8 | 4 | 4 |
| C00 - D48 | Neubildungen | 6 026 | 3 329 | 2 697 |
| C00 - C97 | Bösartige Neubildungen | 5 883 | 3 262 | 2 621 |
| C15 - C26 | der Verdauungsorgane | 2 053 | 1 116 | 937 |
| C30 - C39 | der Atmungs- und sonst. intrathorakaler Organe | 1 059 | 843 | 216 |
| C43 - C44 | Melanom und sonst. bösart. Neubild. der Haut | 100 | 54 | 46 |
| C50 | der Brustdrüse | 409 | 3 | 406 |
| C51 - C68 | der Genital- und Harnorgane | 972 | 545 | 427 |
| C81 - C96 | des Lymphat., blutbild. u. verwandten Gewebes | 477 | 228 | 249 |
| E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten | 1 046 | 417 | 629 |
| E10 - E14 | Diabetes mellitus | 924 | 369 | 555 |
| F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 517 | 207 | 310 |
| G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems | 489 | 245 | 244 |
| I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 12 670 | 5 162 | 7 508 |
| I10 - I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 1 352 | 436 | 916 |
| I20 - I25 | Ischämische Herzkrankheit | 5 603 | 2 561 | 3 042 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 2 033 | 1 100 | 933 |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | 156 | 112 | 44 |
| I30 - I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 2 551 | 972 | 1 579 |
| I60 - I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 2 346 | 824 | 1 522 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet | 678 | 231 | 447 |
| J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 1 489 | 787 | 702 |
| J10 - J18 | Grippe und Pneumonie | 631 | 288 | 343 |
| K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 1 355 | 759 | 596 |
| K70 - K77 | Krankheiten der Leber | 637 | 465 | 172 |
| N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 325 | 145 | 180 |
| P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 16 | 12 | 4 |
| V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | Unfälle | 639 | 331 | 308 |
| V01 - V99 | Transportmittelunfälle | 92 | 65 | 27 |
| W00 - W19 | Stürze | 354 | 161 | 193 |
| X40 - X49 | Akzidentielle Vergiftungen | 15 | 11 | 4 |
| X60 - X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 307 | 243 | 64 |
| X85 - Y09 | Tätlicher Angriff | 12 | 7 | 5 |
| A00 - T98 | Insgesamt | 25 758 | 12 081 | 13 677 |

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Abb. 1 Lebendgeborene und Gestorbene 1999 bis 2009 nach Direktionsbezirken und Quartalen






Abb. 2 Lebendgeborene im 1. Halbjahr 2008 und 1. Halbjahr 2009 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

