


Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen im Freistaat Sachsen

2001

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 105
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsident/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -1534

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

Internet www.statistik.sachsen.de

E-Mail WebMaster@statistik.sachsen.de

Informationsbüro Dresden

Rampische Str. 4

01067 Dresden

Telefon 0351 483-3180

Telefax -3184

E-Mail iPunkt@statistik.sachsen.de

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, November 2002

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen	2
Statistik der Todesursachen im Freistaat Sachsen 2001	3

Tabellen

1. Lebendgeborene und Gestorbene 2001 nach Kreisen und Geschlecht	4
2. Gestorbene 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht	5
3. Gestorbene 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	6
4. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	7
5. Gestorbene 2001 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen	8
6. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2001 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen	10
7. Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene 2001 nach Kreisen	12
8. Gestorbene Säuglinge 2001 nach Geburtsgewicht und Lebensdauer	13
9. Gestorbene Säuglinge 2001 nach Todesursachen und Geschlecht	13
10. Gestorbene 2001 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	14
11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2001 nach ausgewählten Todesursachen	20
12. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Unfallart und Geschlecht	24
13. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Art der Schädigung und Geschlecht	25
14. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht	26
15. Gestorbene bei häuslichen Unfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht	27
16. Gestorbene bei Verkehrsunfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht	28
17. Gestorbene bei Arbeitsunfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht	29

Grafiken

Abb. 1 Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2001 nach Geschlecht und Lebensdauer	31
Abb. 2 Gestorbene im Freistaat Sachsen 2001 nach Todesursachen	31
Abb. 3 Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	32
Abb. 4 Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2001 nach Unfallart und Altersgruppen	32

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3158);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453);
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994.

Ziel der Todesursachenstatistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen der Wohnbevölkerung im Freistaat Sachsen nach regionaler Gliederung zu geben. Es werden alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, von den Ärzten rückwirkend bis zu dem Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird in den Statistischen Landesämtern als Todesursache erfasst und verschlüsselt. Die Erfassung erfolgt fortlaufend. Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen einschließlich der Unfalltoten mit Hauptwohnung bzw. alleiniger Wohnung im Freistaat Sachsen 2001 unabhängig vom Sterbeort, bezogen auf den Gebietsstand zum 1. Januar 2002.

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löste damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Die Erfassung der an nichtnatürlichen Todesursachen (Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) verstorbenen Personen erfolgt im Rahmen der Todesursachenstatistik durch die Verschlüsselung

- der medizinischen Diagnose des Schadens oder seiner Komplikation
- des Zustandekommens (äußere Ursache) des Schadens und des Ortes des Ereignisses
- der Unfallkategorie.

Folgende Unfallkategorien sind möglich:

1 = Arbeitsunfall
2 = Schulunfall
3 = Verkehrsunfall

4 = Häuslicher Unfall
5 = Sport- und Spielunfall
6 = Sonstiger Unfall

Statistik der Todesursachen im Freistaat Sachsen 2001

Im Jahr 2001 starben in Sachsen insgesamt 49 244 Personen, davon 22 312 Männer (45,3 Prozent) und 26 932 Frauen (54,7 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang von 1 184 Sterbefällen bzw. 2,3 Prozent bei einer Verringerung der Bevölkerung zum Jahresende von 0,9 Prozent.

Für die Gesamtbevölkerung betrug die Sterbeziffer 11,2 je 1 000 Einwohner. Sie sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Punkte. Die Sterbeziffer der Männer lag bei 10,4 und die der Frauen bei 11,9 je 1 000 Einwohner gleichen Geschlechts (Rückgang bei Männern sowie Frauen von 0,2 Punkten). Im Vergleich der Kreise verzeichnete die Kreisfreie Stadt Plauen mit 13,6 die höchste und der Niederschlesische Oberlausitzkreis mit 9,7 die niedrigste Sterbeziffer.

Das Durchschnittsalter aller Gestorbenen betrug 75,5 Jahre und stieg um 0,3 Jahre an. Frauen starben im Alter von durchschnittlich 79,8 Jahren, Männer dagegen bereits mit 70,2 Jahren. Von den verstorbenen Männern waren 70,1 Prozent über 65 Jahre, bei den Frauen betrug dieser Anteil 89,3 Prozent, insgesamt waren 80,6 Prozent der Verstorbenen älter als 65 Jahre.

Im Berichtsjahr entfielen 90,7 Prozent aller Sterbefälle auf fünf Todesursachengruppen

- Krankheiten des Kreislaufsystems (51,9 Prozent)
- Bösartige Neubildungen (24,2 Prozent)
- Krankheiten des Verdauungssystems (5,4 Prozent)
- Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (4,6 Prozent)
- Krankheiten des Atmungssystems (4,6 Prozent)

Der Anteil der Kreislauferkrankungen an allen Todesursachen war mit 25 563 Verstorbenen und einer Sterberate von 580 je 100 000 Einwohnern (Frauen: 689; Männer: 465) erneut am höchsten, obwohl gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 1 156 Sterbefällen bzw. von 21 je 100 000 der Bevölkerung zu verzeichnen war. Bei etwa jedem vierten Kreislauftoten wurden zerebrovaskuläre Erkrankungen (Hirngefäßkrankheiten) als Todesursache festgestellt, wobei hier Frauen (198 Verstorbene je 100 000) fast doppelt so häufig betroffen sind wie Männer (104 je 100 000). Dem akuten und rezidivierenden Myokardinfarkt (Herzinfarkt) ist 2001 mit 5 045 Verstorbenen (148 Fälle weniger) etwa jeder Zehnte aller Sterbefälle zuzuordnen. Mit einem Anteil von 54,6 Prozent starben mehr Männer an dieser Krankheit.

Einer bösartigen Neubildung (Krebs) erlagen im Berichtsjahr 11 893 Personen, das war fast jeder vierte Verstorbene. Die Sterbeziffer lag bei 270 je 100 000 Einwohner. Der Krebs der Verdauungsorgane hatte bei Männern mit 34,8 Prozent und bei Frauen mit 38,8 Prozent jeweils den größten Anteil. An Brustkrebs verstarben 833 Frauen, das waren 14,9 Prozent aller an Krebs verstorbenen weiblichen Personen. Damit war diese Einzeltodesursache die häufigste der weiblichen Krebssterbefälle, während bei Männern der Lungenkrebs überwog (1 589 Fälle).

An dritter Stelle der Todesursachen folgten mit 2 646 Sterbefällen die Krankheiten des Verdauungssystems, das entsprach 5,4 Prozent aller Todesfälle. Zwei Drittel der männlichen Sterbefälle dieser Gruppe betrafen Leberkrankheiten, darunter wiederum reichlich drei Viertel bedingt durch übermäßigen Genuss von Alkohol.

Im Berichtsjahr 2001 verstarben in Sachsen 109 Säuglinge, das waren zwölf weniger als im Vorjahr. Die Säuglingssterblichkeit betrug 3,4 je 1 000 Lebendgeborene. Elf Kinder im Alter unter einem Jahr verstarben an plötzlichem Kindstod, während weitere 45 Säuglingssterbefälle auf bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben, zurückzuführen waren. Infolge angeborener Fehlbildungen verstarben 29 Säuglinge.

Eines nichtnatürlichen Todes durch Verletzungen und Vergiftungen starben 2 283 Personen, 131 weniger als im Vorjahr. Dies entsprach einem Anteil an der Gesamtzahl der Verstorbenen von 4,6 Prozent. Die Sterbeziffer betrug 52 nichtnatürliche Todesfälle je 100 000 Einwohner.

1 364 Personen sind infolge von Unfällen verstorben, darunter durch häusliche Unfälle 43,3 Prozent und durch Verkehrsunfälle 32,9 Prozent. In der Altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen waren die Verkehrsunfälle mit einem Anteil von 94,1 Prozent an der Gesamtzahl der Unfalltoten im gleichen Alter besonders hoch. Die Sterbeziffer für Gestorbene durch Unfälle lag bei 31 je 100 000 Einwohner.

Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) verübten 563 Männer und 242 Frauen. Damit wurden 20 Suizidfälle mehr als im Vorjahr registriert. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Suizidrate von 17,7 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner auf 18,3.

Durch tätlichen Angriff sind 32 Personen getötet worden, das waren 16 Personen weniger als im Vorjahr. Ebenfalls sank die Zahl der nichtnatürlichen Todesfälle, deren Umstände des Hergangs unbestimmt sind, von 119 auf 82 Fälle.

1. Lebendgeborene und Gestorbene 2001 nach Kreisen und Geschlecht

Kreis Regierungsbezirk Land	Lebendgeborene				Gestorbene			
	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	1 835	929	906	7,1	3 012	1 339	1 673	11,7
Plauen, Stadt	557	292	265	7,8	967	400	567	13,6
Zwickau, Stadt	691	359	332	6,8	1 308	609	699	12,8
Annaberg	679	358	321	7,7	1 132	509	623	12,9
Chemnitzer Land	946	506	440	6,7	1 805	822	983	12,9
Freiberg	1 094	545	549	7,2	1 581	730	851	10,4
Vogtlandkreis	1 261	649	612	6,3	2 630	1 174	1 456	13,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	661	331	330	7,0	1 004	494	510	10,7
Mittweida	951	511	440	6,9	1 602	731	871	11,7
Stollberg	641	335	306	6,9	1 083	481	602	11,6
Aue-Schwarzenberg	952	490	462	6,8	1 750	815	935	12,6
Zwickauer Land	950	483	467	7,1	1 613	716	897	12,0
Regierungsbezirk Chemnitz	11 218	5 788	5 430	7,0	19 487	8 820	10 667	12,1
Dresden, Stadt	4 129	2 170	1 959	8,6	4 665	1 990	2 675	9,8
Görlitz, Stadt	400	208	192	6,6	782	338	444	12,8
Hoyerswerda, Stadt	303	153	150	6,2	525	256	269	10,7
Bautzen	1 170	603	567	7,5	1 702	798	904	10,9
Meißen	1 100	553	547	7,2	1 673	764	909	11,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	691	340	351	6,6	1 015	499	516	9,7
Riesa-Großenhain	859	459	400	7,1	1 189	598	591	9,8
Löbau-Zittau	1 069	555	514	7,0	1 860	831	1 029	12,1
Sächsische Schweiz	1 007	501	506	6,9	1 575	703	872	10,8
Weißeritzkreis	941	503	438	7,5	1 355	609	746	10,8
Kamenz	1 150	608	542	7,4	1 590	772	818	10,2
Regierungsbezirk Dresden	12 819	6 653	6 166	7,5	17 931	8 158	9 773	10,5
Leipzig, Stadt	3 773	1 946	1 827	7,7	5 382	2 350	3 032	10,9
Delitzsch	926	460	466	7,3	1 309	620	689	10,3
Döbeln	511	234	277	6,6	841	359	482	10,9
Leipziger Land	1 055	555	500	6,9	1 882	858	1 024	12,3
Muldentalkreis	927	487	440	6,8	1 371	662	709	10,1
Torgau-Oschatz	714	365	349	7,1	1 041	485	556	10,3
Regierungsbezirk Leipzig	7 906	4 047	3 859	7,3	11 826	5 334	6 492	10,9
Sachsen	31 943	16 488	15 455	7,3	49 244	22 312	26 932	11,2

2. Gestorbene 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	109	54	55
1 - 5	30	20	10
5 - 10	13	4	9
10 - 15	51	27	24
15 - 20	131	97	34
20 - 25	157	128	29
25 - 30	123	86	37
30 - 35	197	155	42
35 - 40	415	302	113
40 - 45	701	516	185
45 - 50	1 121	828	293
50 - 55	1 254	863	391
55 - 60	1 869	1 291	578
60 - 65	3 390	2 299	1 091
65 - 70	4 151	2 653	1 498
70 - 75	5 958	3 513	2 445
75 - 80	6 995	3 074	3 921
80 - 85	6 864	2 484	4 380
85 und mehr	15 715	3 918	11 797
Insgesamt	49 244	22 312	26 932

je 1 000 Einwohner

unter 1	3,4	3,2	3,5
1 - 5	0,3	0,3	0,2
5 - 10	0,1	0,1	0,1
10 - 15	0,2	0,2	0,2
15 - 20	0,4	0,6	0,2
20 - 25	0,6	0,9	0,2
25 - 30	0,5	0,7	0,3
30 - 35	0,7	1,0	0,3
35 - 40	1,2	1,6	0,7
40 - 45	2,1	3,0	1,1
45 - 50	3,3	4,8	1,8
50 - 55	4,6	6,3	2,9
55 - 60	6,7	9,6	4,1
60 - 65	9,9	14,1	6,1
65 - 70	16,1	22,3	10,8
70 - 75	27,0	38,8	18,8
75 - 80	41,8	59,1	34,0
80 - 85	71,7	94,8	63,0
85 und mehr	167,7	197,5	159,7
Insgesamt	11,2	10,4	11,9

3. Gestorbene 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	190	98	92
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	11	7	4
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 893	6 292	5 601
C15 - C26	der Verdauungsorgane	4 364	2 190	2 174
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	2 068	1 679	389
C50	der Brustdrüse	839	6	833
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	2 220	1 120	1 100
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	877	456	421
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	41	19	22
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	1 427	486	941
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 298	438	860
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	423	256	167
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	751	352	399
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	25 563	9 931	15 632
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	1 177	343	834
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	12 682	5 522	7 160
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	5 045	2 756	2 289
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 888	1 049	1 839
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 719	2 223	4 496
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 265	1 251	1 014
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	984	439	545
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 646	1 466	1 180
K70 - K77	Krankheiten der Leber	1 419	991	428
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	452	201	251
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4	x	4
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	47	22	25
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 283	1 386	897
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	481	331	150
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	353	104	249
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	14	6	8
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	64	43	21
A00 - T98	Insgesamt	49 244	22 312	26 932

4. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	4,3	4,6	4,1
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	0,2	0,3	0,2
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	270,0	294,6	246,8
C15 - C26	der Verdauungsorgane	99,1	102,6	95,8
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	46,9	78,6	17,1
C50	der Brustdrüse	19,0	0,3	36,7
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	50,4	52,4	48,5
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	19,9	21,4	18,6
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	0,9	0,9	1,0
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	32,4	22,8	41,5
E10 - E14	Diabetes mellitus	29,5	20,5	37,9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	9,6	12,0	7,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	17,0	16,5	17,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	580,4	465,0	688,9
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	26,7	16,1	36,8
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	287,9	258,6	315,5
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	114,5	129,1	100,9
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	65,6	49,1	81,0
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	152,5	104,1	198,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	51,4	58,6	44,7
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	22,3	20,6	24,0
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	60,1	68,6	52,0
K70 - K77	Krankheiten der Leber	32,2	46,4	18,9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	10,3	9,4	11,1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,1	x	0,2
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,1	1,0	1,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	51,8	64,9	39,5
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	10,9	15,5	6,6
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	8,0	4,9	11,0
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	0,3	0,3	0,4
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1,5	2,0	0,9
A00 - T98	Insgesamt	1 118,0	1 044,8	1 186,8

5. Gestorbene 2001 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Chemnitz, Stadt	3 012	1 567	755	149	106
Plauen, Stadt	967	522	231	42	50
Zwickau, Stadt	1 308	709	329	77	38
Annaberg	1 132	582	267	58	57
Chemnitzer Land	1 805	1 006	414	84	79
Freiberg	1 581	866	377	65	74
Vogtlandkreis	2 630	1 396	672	113	113
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 004	537	253	45	31
Mittweida	1 602	860	393	82	57
Stollberg	1 083	585	272	51	34
Aue-Schwarzenberg	1 750	965	403	101	70
Zwickauer Land	1 613	898	386	80	63
Regierungsbezirk Chemnitz	19 487	10 493	4 752	947	772
Dresden, Stadt	4 665	2 228	1 111	270	269
Görlitz, Stadt	782	393	166	46	51
Hoyerswerda, Stadt	525	210	154	44	35
Bautzen	1 702	896	419	94	69
Meißen	1 673	847	400	100	118
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 015	510	235	61	50
Riesa-Großenhain	1 189	600	293	63	58
Löbau-Zittau	1 860	1 003	453	73	75
Sächsische Schweiz	1 575	832	372	91	62
Weißeritzkreis	1 355	757	289	64	68
Kamenz	1 590	850	373	78	77
Regierungsbezirk Dresden	17 931	9 126	4 265	984	932
Leipzig, Stadt	5 382	2 675	1 326	333	249
Delitzsch	1 309	672	321	84	64
Döbeln	841	424	192	40	48
Leipziger Land	1 882	964	454	107	100
Muldentalkreis	1 371	681	347	88	60
Torgau-Oschatz	1 041	528	236	63	40
Regierungsbezirk Leipzig	11 826	5 944	2 876	715	561
Sachsen	49 244	25 563	11 893	2 646	2 265

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)				Kreis Regierungsbezirk Land
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide	
80	69	147	75	15	60	Chemnitz, Stadt
23	22	35	24	3	7	Plauen, Stadt
27	26	61	47	7	12	Zwickau, Stadt
28	27	67	42	12	22	Annaberg
36	33	86	55	19	25	Chemnitzer Land
42	39	74	46	18	25	Freiberg
58	53	133	83	29	43	Vogtlandkreis
31	27	51	26	11	23	Mittlerer Erzgebirgskreis
47	41	79	48	17	26	Mittweida
38	37	51	30	2	19	Stollberg
32	29	75	45	15	28	Aue-Schwarzenberg
44	42	69	39	7	27	Zwickauer Land
486	445	928	560	155	317	Regierungsbezirk Chemnitz
162	143	175	86	29	74	Dresden, Stadt
31	28	38	25	6	10	Görlitz, Stadt
14	10	25	9	4	15	Hoyerswerda, Stadt
51	49	79	55	19	22	Bautzen
42	36	72	42	12	29	Meißen
42	39	59	37	18	18	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
39	36	54	32	18	20	Riesa-Großenhain
67	63	84	58	26	23	Löbau-Zittau
51	46	65	37	16	25	Sächsische Schweiz
43	42	59	31	14	27	Weißeritzkreis
48	44	69	38	18	28	Kamenz
590	536	779	450	180	291	Regierungsbezirk Dresden
157	142	241	143	32	87	Leipzig, Stadt
40	37	56	34	18	20	Delitzsch
31	27	45	22	5	21	Döbeln
59	53	97	70	15	26	Leipziger Land
30	28	73	46	28	22	Muldentalkreis
34	30	64	39	16	21	Torgau-Oschatz
351	317	576	354	114	197	Regierungsbezirk Leipzig
1 427	1 298	2 283	1 364	449	805	Sachsen

6. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2001 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Chemnitz, Stadt	1 169,0	608,2	293,0	57,8	41,1
Plauen, Stadt	1 355,4	731,6	323,8	58,9	70,1
Zwickau, Stadt	1 277,6	692,5	321,4	75,2	37,1
Annaberg	1 289,0	662,7	304,0	66,0	64,9
Chemnitzer Land	1 284,3	715,8	294,6	59,8	56,2
Freiberg	1 038,2	568,7	247,6	42,7	48,6
Vogtlandkreis	1 305,1	692,7	333,5	56,1	56,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 067,4	570,9	269,0	47,8	33,0
Mittweida	1 165,2	625,5	285,9	59,6	41,5
Stollberg	1 158,6	625,9	291,0	54,6	36,4
Aue-Schwarzenberg	1 254,9	692,0	289,0	72,4	50,2
Zwickauer Land	1 200,0	668,1	287,2	59,5	46,9
Regierungsbezirk Chemnitz	1 208,6	650,8	294,7	58,7	47,9
Dresden, Stadt	975,8	466,0	232,4	56,5	56,3
Görlitz, Stadt	1 283,4	645,0	272,4	75,5	83,7
Hoyerswerda, Stadt	1 067,8	427,1	313,2	89,5	71,2
Bautzen	1 087,4	572,4	267,7	60,1	44,1
Meißen	1 096,2	555,0	262,1	65,5	77,3
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	969,6	487,2	224,5	58,3	47,8
Riesa-Großenhain	979,3	494,2	241,3	51,9	47,8
Löbau-Zittau	1 208,9	651,9	294,4	47,4	48,7
Sächsische Schweiz	1 076,4	568,6	254,2	62,2	42,4
Weißeritzkreis	1 083,8	605,5	231,2	51,2	54,4
Kamenz	1 022,9	546,8	240,0	50,2	49,5
Regierungsbezirk Dresden	1 052,2	535,5	250,3	57,7	54,7
Leipzig, Stadt	1 091,8	542,6	269,0	67,6	50,5
Delitzsch	1 025,3	526,3	251,4	65,8	50,1
Döbeln	1 087,5	548,3	248,3	51,7	62,1
Leipziger Land	1 228,9	629,5	296,5	69,9	65,3
Muldentalkreis	1 008,3	500,8	255,2	64,7	44,1
Torgau-Oschatz	1 029,4	522,1	233,4	62,3	39,6
Regierungsbezirk Leipzig	1 086,7	546,2	264,3	65,7	51,6
Sachsen	1 118,0	580,4	270,0	60,1	51,4

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)				Kreis Regierungsbezirk Land
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide	
31,0	26,8	57,1	29,1	5,8	23,3	Chemnitz, Stadt
32,2	30,8	49,1	33,6	4,2	9,8	Plauen, Stadt
26,4	25,4	59,6	45,9	6,8	11,7	Zwickau, Stadt
31,9	30,7	76,3	47,8	13,7	25,1	Annaberg
25,6	23,5	61,2	39,1	13,5	17,8	Chemnitzer Land
27,6	25,6	48,6	30,2	11,8	16,4	Freiberg
28,8	26,3	66,0	41,2	14,4	21,3	Vogtlandkreis
33,0	28,7	54,2	27,6	11,7	24,5	Mittlerer Erzgebirgskreis
34,2	29,8	57,5	34,9	12,4	18,9	Mittweida
40,7	39,6	54,6	32,1	2,1	20,3	Stollberg
22,9	20,8	53,8	32,3	10,8	20,1	Aue-Schwarzenberg
32,7	31,2	51,3	29,0	5,2	20,1	Zwickauer Land
30,1	27,6	57,6	34,7	9,6	19,7	Regierungsbezirk Chemnitz
33,9	29,9	36,6	18,0	6,1	15,5	Dresden, Stadt
50,9	46,0	62,4	41,0	9,8	16,4	Görlitz, Stadt
28,5	20,3	50,8	18,3	8,1	30,5	Hoyerswerda, Stadt
32,6	31,3	50,5	35,1	12,1	14,1	Bautzen
27,5	23,6	47,2	27,5	7,9	19,0	Meißen
40,1	37,3	56,4	35,3	17,2	17,2	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
32,1	29,7	44,5	26,4	14,8	16,5	Riesa-Großenhain
43,5	40,9	54,6	37,7	16,9	14,9	Löbau-Zittau
34,9	31,4	44,4	25,3	10,9	17,1	Sächsische Schweiz
34,4	33,6	47,2	24,8	11,2	21,6	Weißeritzkreis
30,9	28,3	44,4	24,4	11,6	18,0	Kamenz
34,6	31,5	45,7	26,4	10,6	17,1	Regierungsbezirk Dresden
31,8	28,8	48,9	29,0	6,5	17,6	Leipzig, Stadt
31,3	29,0	43,9	26,6	14,1	15,7	Delitzsch
40,1	34,9	58,2	28,4	6,5	27,2	Döbeln
38,5	34,6	63,3	45,7	9,8	17,0	Leipziger Land
22,1	20,6	53,7	33,8	20,6	16,2	Muldentalkreis
33,6	29,7	63,3	38,6	15,8	20,8	Torgau-Oschatz
32,3	29,1	52,9	32,5	10,5	18,1	Regierungsbezirk Leipzig
32,4	29,5	51,8	31,0	10,2	18,3	Sachsen

7. Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene 2001 nach Kreisen

Kreis Regierungsbezirk Land	Im 1. Lebensjahr Gestorbene				Totgeborene	Perinatale Sterbefälle ¹⁾					
	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Lebendgeborene ²⁾		insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Lebend- und Totgeborene ³⁾		
									insges.	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	9	2	7	4,9	4	10	1	9	5,4	1,1	9,9
Plauen, Stadt	2	2	-	3,6	3	3	2	1	5,4	6,8	3,8
Zwickau, Stadt	4	1	3	5,8	5	8	6	2	11,5	16,5	6,0
Annaberg	6	3	3	8,8	-	4	3	1	5,9	8,4	3,1
Chemnitzer Land	-	-	-	-	5	5	2	3	5,3	3,9	6,8
Freiberg	4	2	2	3,7	5	6	4	2	5,5	7,3	3,6
Vogtlandkreis	4	2	2	3,2	6	8	3	5	6,3	4,6	8,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	4	3	1	6,1	1	2	-	2	3,0	-	6,0
Mittweida	1	-	1	1,1	1	2	1	1	2,1	2,0	2,3
Stollberg	1	-	1	1,6	2	2	1	1	3,1	3,0	3,3
Aue-Schwarzenberg	8	3	5	8,4	5	10	5	5	10,4	10,1	10,8
Zwickauer Land	3	2	1	3,2	2	4	3	1	4,2	6,2	2,1
Regierungsbezirk Chemnitz	46	20	26	4,1	39	64	31	33	5,7	5,3	6,1
Dresden, Stadt	8	5	3	1,9	8	10	6	4	2,4	2,8	2,0
Görlitz, Stadt	3	1	2	7,5	1	2	1	1	5,0	4,8	5,2
Hoyerswerda, Stadt	1	1	-	3,3	1	1	-	1	3,3	-	6,6
Bautzen	4	4	-	3,4	4	6	4	2	5,1	6,6	3,5
Meißen	3	1	2	2,7	6	8	7	1	7,2	12,5	1,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3	2	1	4,3	-	2	2	-	2,9	5,9	-
Riesa-Großenhain	2	1	1	2,3	3	4	2	2	4,6	4,3	5,0
Löbau-Zittau	3	2	1	2,8	5	5	3	2	4,7	5,4	3,9
Sächsische Schweiz	4	1	3	4,0	2	4	1	3	4,0	2,0	5,9
Weißeritzkreis	6	5	1	6,4	3	5	3	2	5,3	6,0	4,5
Kamenz	3	-	3	2,6	4	7	3	4	6,1	4,9	7,4
Regierungsbezirk Dresden	40	23	17	3,1	37	54	32	22	4,2	4,8	3,6
Leipzig, Stadt	13	5	8	3,4	12	14	10	4	3,7	5,1	2,2
Delitzsch	3	2	1	3,2	6	6	1	5	6,4	2,2	10,6
Döbeln	-	-	-	-	1	1	1	-	2,0	4,3	-
Leipziger Land	4	3	1	3,8	2	4	4	-	3,8	7,2	-
Muldentalkreis	1	-	1	1,1	6	6	3	3	6,4	6,1	6,8
Torgau-Oschatz	2	1	1	2,8	1	1	1	-	1,4	2,7	-
Regierungsbezirk Leipzig	23	11	12	2,9	28	32	20	12	4,0	4,9	3,1
Sachsen	109	54	55	3,4	104	150	83	67	4,7	5,0	4,3

1) Totgeborene und in den ersten 7 Lebenstagen gestorbene Säuglinge

2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes

3) Bezogen auf die Lebend- und Totgeborenen des Berichtszeitraumes

8. Gestorbene Säuglinge 2001 nach Geburtsgewicht und Lebensdauer

Geburtsgewicht von ... bis unter ... Gramm	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
		unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 500	4	3	-	1	-
500 - 1 000	27	10	7	3	7
1 000 - 1 500	10	3	3	2	2
1 500 - 2 000	5	3	-	-	2
2 000 - 2 500	13	3	-	4	6
unter 2 500	59	22	10	10	17
2 500 - 3 000	17	6	1	2	8
3 000 - 3 500	17	2	1	1	13
3 500 - 4 000	10	3	-	2	5
4 000 und mehr	6	-	1	1	4
Insgesamt	109	33	13	16	47

9. Gestorbene Säuglinge 2001 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	2	-	2
Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	6	4	2
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	45	20	25
darunter			
Schädigung durch Schwangerschaftskomplikationen (P00 - P04)	8	4	4
Störungen im Zusammenhang mit Schwangerschafts- dauer und fetalem Wachstum (P05 - P08)	13	4	9
Asphyxie unter der Geburt und Atemnot beim Neugeborenen (P21 - P22)	11	7	4
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	29	16	13
darunter			
des Kreislauf- und Atmungssystems (Q20 - Q34)	11	4	7
Plötzlicher Kindstod (R95)	11	6	5
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	7	2	5
Übrige Todesursachen	9	6	3
Insgesamt	109	54	55

10. Gestorbene 2001 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	m = männlich w = weiblich i = insgesamt	Insgesamt	Im Alter						
				unter 1	1	5	10	15	20	25
					5	10	15	20	25	30
A00 - B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	98	2	1	-	-	-	-	2
		w	92	-	-	-	-	-	-	-
		i	190	2	1	-	-	-	-	2
A15 - A19	Tuberkulose	m	11	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-
		i	16	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	Neubildungen	m	6 402	-	2	1	5	7	10	4
		w	5 779	1	3	3	6	7	4	9
		i	12 181	1	5	4	11	14	14	13
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	m	6 292	-	2	1	5	7	9	4
		w	5 601	1	2	3	5	7	4	9
		i	11 893	1	4	4	10	14	13	13
C16	des Magens	m	507	-	-	-	-	-	-	-
		w	412	-	-	-	-	-	-	-
		i	919	-	-	-	-	-	-	-
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	m	792	-	-	-	-	-	-	-
		w	872	-	-	-	-	-	-	1
		i	1 664	-	-	-	-	-	-	1
C30 - C39	der Atmungs- u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 679	-	-	-	-	-	-	1
		w	389	-	-	-	-	-	-	-
		i	2 068	-	-	-	-	-	-	1
C50	der Brustdrüse	m	6	-	-	-	-	-	-	-
		w	833	-	-	-	-	-	-	-
		i	839	-	-	-	-	-	-	-
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	m	1 120	-	-	-	-	-	-	-
		w	1 100	-	-	-	-	-	-	3
		i	2 220	-	-	-	-	-	-	3
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	m	456	-	-	-	2	3	2	1
		w	421	1	-	-	-	4	-	3
		i	877	1	-	-	2	7	2	4
C91 - C95	Leukämie	m	191	-	-	-	2	3	1	1
		w	165	1	-	-	-	2	-	1
		i	356	1	-	-	2	5	1	2
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	m	19	-	-	-	-	-	-	-
		w	22	-	1	-	1	-	-	-
		i	41	-	1	-	1	-	-	-
D00 - D09, D37 - D48	Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und unbekannten Charakters	m	91	-	-	-	-	-	1	-
		w	156	-	-	-	-	-	-	-
		i	247	-	-	-	-	-	1	-
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie best. Störungen Immunsystem	m	34	-	1	-	-	-	-	-
		w	52	-	1	-	-	1	-	-
		i	86	-	2	-	-	1	-	-

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10
30 -35	35 -40	40 -45	45 -50	50 -55	55 -60	60 -65	65 -70	70 -75	75 -80	80 -85	85 -90	90 und mehr	
1	2	4	10	4	6	15	13	14	13	5	4	2	m A00 - B99
2	2	2	4	3	2	5	8	12	21	15	9	7	w
3	4	6	14	7	8	20	21	26	34	20	13	9	i
-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	-	-	m A15 - A19
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	w
-	-	-	1	1	-	2	-	3	5	3	1	-	i
17	46	83	187	277	514	922	1 019	1 189	909	626	399	185	m C00 - D48
13	44	65	127	187	297	567	628	812	1 005	886	688	427	w
30	90	148	314	464	811	1 489	1 647	2 001	1 914	1 512	1 087	612	i
17	46	82	182	272	513	916	1 004	1 170	893	609	385	175	m C00 - C97
12	43	65	125	185	292	554	620	794	975	848	652	405	w
29	89	147	307	457	805	1 470	1 624	1 964	1 868	1 457	1 037	580	i
1	4	4	9	15	29	68	81	98	63	56	61	18	m C16
-	4	3	8	21	16	27	27	55	63	72	79	37	w
1	8	7	17	36	45	95	108	153	126	128	140	55	i
4	2	7	12	33	76	118	114	134	129	84	49	30	m C18 - C21
2	3	3	7	14	31	52	69	106	188	154	151	91	w
6	5	10	19	47	107	170	183	240	317	238	200	121	i
-	4	17	45	75	140	274	313	381	234	121	53	21	m C30 - C39
-	1	3	7	7	26	41	60	70	70	63	31	10	w
-	5	20	52	82	166	315	373	451	304	184	84	31	i
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	m C50
-	9	17	40	55	70	108	80	121	117	95	69	52	w
-	9	17	40	55	70	109	81	122	117	97	70	52	i
2	8	11	11	26	69	103	139	197	192	163	131	68	m C51 - C68
3	12	19	23	31	56	130	154	145	185	166	94	79	w
5	20	30	34	57	125	233	293	342	377	329	225	147	i
3	5	5	12	19	37	62	81	77	72	39	22	14	m C81 - C96
3	3	4	9	9	14	43	39	79	72	71	47	20	w
6	8	9	21	28	51	105	120	156	144	110	69	34	i
1	1	2	5	9	13	23	31	34	29	17	10	9	m C91 - C95
2	3	1	6	4	3	13	15	31	32	26	20	5	w
3	4	3	11	13	16	36	46	65	61	43	30	14	i
-	-	-	1	2	-	2	2	4	2	3	1	2	m D10 - D36
1	1	-	1	1	1	4	1	1	4	3	-	2	w
1	1	-	2	3	1	6	3	5	6	6	1	4	i
-	-	1	4	3	1	4	13	15	14	14	13	8	m D00 - D09,
-	-	-	1	1	4	9	7	17	26	35	36	20	w D37 - D48
-	-	1	5	4	5	13	20	32	40	49	49	28	i
-	-	1	2	2	2	-	2	8	8	4	4	-	m D50 - D89
-	-	2	1	1	2	3	7	3	7	9	5	10	w
-	-	3	3	3	4	3	9	11	15	13	9	10	i

Noch: 10. Gestorbene 2001 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	m = männlich w = weiblich i = insgesamt	Insgesamt	Im Alter						
				unter 1	1	5	10	15	20	25
					5	10	15	20	25	30
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	486	1	1	-	1	-	1	-
		w	941	-	1	-	1	-	2	-
		i	1 427	1	2	-	2	-	3	-
E10 - E14	Diabetes mellitus	m	438	-	-	-	-	-	-	-
		w	860	-	-	-	-	-	1	-
		i	1 298	-	-	-	-	-	1	-
F00 - F99, G00 - G99, H00 - H95	Psychische u. Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	m	609	2	2	-	1	4	7	5
		w	566	-	-	2	2	-	1	3
		i	1 175	2	2	2	3	4	8	8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	m	9 931	-	-	-	1	4	5	4
		w	15 632	2	-	-	2	2	2	2
		i	25 563	2	-	-	3	6	7	6
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	m	343	-	-	-	-	-	-	-
		w	834	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 177	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I09, I20 - I52	Herzkrankheiten	m	6 847	-	-	-	-	4	3	3
		w	9 394	2	-	-	2	2	1	1
		i	16 241	2	-	-	2	6	4	4
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	5 522	-	-	-	-	1	2	2
		w	7 160	-	-	-	-	-	-	-
		i	12 682	-	-	-	-	1	2	2
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	m	2 756	-	-	-	-	1	2	1
		w	2 289	-	-	-	-	-	-	-
		i	5 045	-	-	-	-	1	2	1
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	2 223	-	-	-	1	-	2	-
		w	4 496	-	-	-	-	-	1	1
		i	6 719	-	-	-	1	-	3	1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	m	1 251	4	-	-	1	-	1	3
		w	1 014	2	-	-	-	-	-	2
		i	2 265	6	-	-	1	-	1	5
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	m	439	1	-	-	-	-	-	1
		w	545	1	-	-	-	-	-	2
		i	984	2	-	-	-	-	-	3
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	639	-	-	-	1	-	-	2
		w	373	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 012	-	-	-	1	-	-	2
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	m	1 466	1	-	-	-	1	1	3
		w	1 180	1	-	-	-	-	-	1
		i	2 646	2	-	-	-	1	1	4
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	m	88	-	-	-	-	-	-	-
		w	139	-	-	-	-	-	-	-
		i	227	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr	
2	6	9	16	17	18	35	64	83	83	68	51	30	m E00 - E90
-	1	1	2	11	19	25	57	123	159	170	212	157	w
2	7	10	18	28	37	60	121	206	242	238	263	187	i
2	6	6	15	15	15	32	59	72	77	63	46	30	m E10 - E14
-	-	1	1	8	16	20	54	114	142	158	197	148	w
2	6	7	16	23	31	52	113	186	219	221	243	178	i
14	27	48	51	45	45	78	66	58	70	36	36	14	m F00 - F99,
1	9	10	17	14	25	37	29	49	92	95	105	75	w G00 - G99,
15	36	58	68	59	70	115	95	107	162	131	141	89	i H00 - H95
14	51	98	214	252	378	743	1 022	1 614	1 554	1 383	1 461	1 133	m I00 - I99
7	11	28	49	78	100	239	538	1 097	2 137	2 709	4 250	4 379	w
21	62	126	263	330	478	982	1 560	2 711	3 691	4 092	5 711	5 512	i
-	-	-	7	7	13	27	35	60	55	47	56	36	m I10 - I15
-	1	1	2	5	8	13	28	63	110	149	232	222	w
-	1	1	9	12	21	40	63	123	165	196	288	258	i
11	44	77	164	200	290	581	772	1 152	1 050	902	885	709	m I00 - I09,
6	6	17	28	53	60	162	372	728	1 315	1 637	2 479	2 523	w I20 - I52
17	50	94	192	253	350	743	1 144	1 880	2 365	2 539	3 364	3 232	i
7	21	49	130	155	227	475	612	945	858	742	731	565	m I20 - I25
2	-	9	13	42	42	113	281	567	1 014	1 256	1 914	1 907	w
9	21	58	143	197	269	588	893	1 512	1 872	1 998	2 645	2 472	i
2	15	41	111	118	165	325	390	528	413	289	234	121	m I21 - I22
1	-	9	11	31	29	74	161	285	431	442	468	347	w
3	15	50	122	149	194	399	551	813	844	731	702	468	i
2	4	15	33	31	57	104	171	332	367	364	423	317	m I60 - I69
-	3	7	17	18	21	54	120	258	623	797	1 309	1 267	w
2	7	22	50	49	78	158	291	590	990	1 161	1 732	1 584	i
4	6	12	17	22	46	90	130	243	207	180	150	135	m J00 - J99
-	2	4	4	9	15	36	47	95	145	157	232	264	w
4	8	16	21	31	61	126	177	338	352	337	382	399	i
3	5	3	8	8	14	40	38	68	61	63	65	61	m J10 - J18
-	-	-	-	3	5	10	7	31	62	85	154	185	w
3	5	3	8	11	19	50	45	99	123	148	219	246	i
1	1	5	6	11	23	41	70	125	121	97	74	61	m J40 - J47
-	2	4	4	5	6	17	33	54	69	64	55	60	w
1	3	9	10	16	29	58	103	179	190	161	129	121	i
14	55	109	144	118	157	230	193	169	114	69	59	29	m K00 - K93
3	15	29	49	53	56	99	94	131	163	158	159	169	w
17	70	138	193	171	213	329	287	300	277	227	218	198	i
1	-	3	4	3	3	9	12	12	19	7	11	4	m K25 - K26
-	-	1	1	2	1	2	6	11	25	26	33	31	w
1	-	4	5	5	4	11	18	23	44	33	44	35	i

Noch: 10. Gestorbene 2001 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	m = männlich w = weiblich i = insgesamt	Insgesamt	Im Alter						
				unter 1	1	5	10	15	20	25
					5	10	15	20	25	30
K55 - K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	152	-	-	-	-	-	-	-
		w	319	1	-	-	-	-	-	-
		i	471	1	-	-	-	-	-	-
K70 - K77	Krankheiten der Leber	m	991	-	-	-	-	-	1	3
		w	428	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 419	-	-	-	-	-	1	3
K70.3, K74.6	Leberzirrhose (ohne biliäre Zirrhose)	m	883	-	-	-	-	-	-	3
		w	377	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 260	-	-	-	-	-	-	3
L00 - L99, M00 - M99	Krankheiten der Haut, Unterhaut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	55	-	-	-	-	-	-	-
		w	121	-	-	-	-	1	-	1
		i	176	-	-	-	-	1	-	1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	201	-	-	-	-	-	-	1
		w	251	-	-	-	-	-	-	-
		i	452	-	-	-	-	-	-	1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	4	-	-	-	-	-	-	-
		i	4	-	-	-	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	22	20	2	-	-	-	-	-
		w	25	25	-	-	-	-	-	-
		i	47	45	2	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	43	16	1	1	2	1	3	-
		w	37	13	4	1	2	1	-	1
		i	80	29	5	2	4	2	3	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderen- orts nicht klassifiziert sind	m	328	6	3	-	-	1	-	-
		w	341	6	1	-	1	1	3	-
		i	669	12	4	-	1	2	3	-
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	m	748	-	7	2	9	57	68	40
		w	616	3	-	3	10	15	12	8
		i	1 364	3	7	5	19	72	80	48
V01 - V99	Transportmittelunfälle	m	336	-	2	2	5	55	64	27
		w	118	1	-	2	10	14	10	8
		i	454	1	2	4	15	69	74	35
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	563	-	-	-	4	18	25	20
		w	242	-	-	-	-	6	3	8
		i	805	-	-	-	4	24	28	28
X85 - Y09, Y10 - Y34	Tätlicher Angriff und Ereignis, nähere Umstände unbestimmt	m	75	2	-	-	3	4	7	4
		w	39	2	-	-	-	-	2	2
		i	114	4	-	-	3	4	9	6
Insgesamt		m	22 312	54	20	4	27	97	128	86
		w	26 932	55	10	9	24	34	29	37
		i	49 244	109	30	13	51	131	157	123

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10	
30 -	35 -	40 -	45 -	50 -	55 -	60 -	65 -	70 -	75 -	80 -	85 -	90 und mehr		
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
-	-	-	2	-	6	13	14	33	33	22	19	10	m	K55 - K63
-	-	-	1	-	4	12	11	34	55	67	67	67	w	
-	-	-	3	-	10	25	25	67	88	89	86	77	i	
10	49	96	122	108	129	196	130	89	32	13	9	4	m	K70 - K77
3	14	26	43	46	45	72	56	50	37	21	9	6	w	
13	63	122	165	154	174	268	186	139	69	34	18	10	i	
10	45	84	103	97	117	182	117	77	31	10	3	4	m	K70.3,
3	12	23	34	41	41	66	50	44	32	19	6	6	w	K74.6
13	57	107	137	138	158	248	167	121	63	29	9	10	i	
-	1	2	-	2	4	7	7	9	9	4	6	4	m	L00 - L99,
1	2	-	-	-	3	3	9	17	23	20	22	19	w	M00 - M99
1	3	2	-	2	7	10	16	26	32	24	28	23	i	
-	2	2	6	3	4	23	25	33	30	25	33	14	m	N00 - N99
-	-	1	5	2	8	12	11	27	53	37	51	44	w	
-	2	3	11	5	12	35	36	60	83	62	84	58	i	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00 - O99
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00 - P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	
2	1	-	2	-	3	5	2	4	-	-	-	-	m	Q00 - Q99
1	-	-	2	2	3	-	4	1	-	-	1	1	w	
3	1	-	4	2	6	5	6	5	-	-	1	1	i	
10	18	27	44	38	33	36	23	15	13	13	19	29	m	R00 - R99
1	3	9	3	5	7	14	19	20	28	27	70	123	w	
11	21	36	47	43	40	50	42	35	41	40	89	152	i	
26	36	53	55	32	40	56	43	53	42	42	49	38	m	V01 - X59,
6	11	12	13	10	10	24	30	33	64	76	137	139	w	Y40 - Y86,
32	47	65	68	42	50	80	73	86	106	118	186	177	i	Y88
16	19	28	26	18	14	16	9	11	12	6	3	3	m	V01 - V99
3	6	5	5	3	1	5	11	6	10	10	7	1	w	
19	25	33	31	21	15	21	20	17	22	16	10	4	i	
47	40	58	72	48	40	58	42	18	18	27	18	10	m	X60 - X84
3	9	18	14	13	30	27	15	24	21	18	21	12	w	
50	49	76	86	61	70	85	57	42	39	45	39	22	i	
4	11	10	8	3	1	1	2	3	4	2	4	2	m	X85 - Y09,
1	3	4	3	3	1	-	2	1	3	3	1	8	w	Y10 - Y34
5	14	14	11	6	2	1	4	4	7	5	5	10	i	
155	302	516	828	863	1 291	2 299	2 653	3 513	3 074	2 484	2 293	1 625	m	
42	113	185	293	391	578	1 091	1 498	2 445	3 921	4 380	5 963	5 834	w	
197	415	701	1 121	1 254	1 869	3 390	4 151	5 958	6 995	6 864	8 256	7 459	i	

11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2001 nach ausgewählten Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
A00 - B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	10	4	6	3,9
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	-	-
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	755	414	341	293,0
C00 - C14, C15	der Lippe, der Mundhöhle, des Pharynx und des Ösophagus	28	21	7	10,9
C16	des Magens	46	34	12	17,9
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	126	63	63	48,9
C22 - C25	der Leber, Gallengänge, Gallenblase, sonstiger Gallenwege und Pankreas	105	43	62	40,8
C34	der Bronchien und Lunge	125	97	28	48,5
C40 - C49	des Knochens, der Haut, des mesothelialen und des Weichteilgewebes	16	11	5	6,2
C50	der Brustdrüse	42	-	42	16,3
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	141	79	62	54,7
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	49	25	24	19,0
C91 - C95	Leukämie	20	9	11	7,8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechsel- krankheiten	80	29	51	31,0
E10 - E14	Diabetes mellitus	69	25	44	26,8
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 567	598	969	608,2
I05 - I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	3	-	3	1,2
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	42	16	26	16,3
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	786	341	445	305,1
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	262	152	110	101,7
I26 - I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	31	17	14	12,0
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	208	70	138	80,7

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt				Pos.-Nr. der ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	
29	19	10	6,1	21	7	14	4,3	A00 - B99
1	-	1	0,2	2	2	-	0,4	A15 - A19
1 111	586	525	232,4	1 326	661	665	269,0	C00 - C97
39	27	12	8,2	52	44	8	10,5	C00 - C14, C15
69	42	27	14,4	92	51	41	18,7	C16
144	74	70	30,1	161	71	90	32,7	C18 - C21
160	74	86	33,5	154	68	86	31,2	C22 - C25
172	134	38	36,0	248	179	69	50,3	C34
27	17	10	5,6	39	26	13	7,9	C40 - C49
85	-	85	17,8	111	-	111	22,5	C50
215	111	104	45,0	255	125	130	51,7	C51 - C68
101	49	52	21,1	98	42	56	19,9	C81 - C96
35	13	22	7,3	42	17	25	8,5	C91 - C95
162	51	111	33,9	157	60	97	31,8	E00 - E90
143	44	99	29,9	142	55	87	28,8	E10 - E14
2 228	788	1 440	466,0	2 675	1 001	1 674	542,6	I00 - I99
16	2	14	3,3	15	4	11	3,0	I05 - I09
103	32	71	21,5	162	44	118	32,9	I10 - I15
1 142	452	690	238,9	1 427	595	832	289,5	I20 - I25
427	222	205	89,3	559	272	287	113,4	I21 - I22
53	17	36	11,1	56	20	36	11,4	I26 - I28
339	106	233	70,9	139	62	77	28,2	I30 - I52

Noch: 11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2001 nach
ausgewählten Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	392	113	279	152,1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	166	46	120	64,4
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	98	37	61	38,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	106	61	45	41,1
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	41	18	23	15,9
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	47	33	14	18,2
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	149	77	72	57,8
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	10	6	4	3,9
K50 - K52, K55 - K63	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis sowie Sonstige Krankheiten des Darmes	27	9	18	10,5
K70 - K77	Krankheiten der Leber	75	49	26	29,1
K80 - K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	16	6	10	6,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	16	7	9	6,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	69	33	36	26,8
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	75	35	40	29,1
V01 - V99	Transportmittelunfälle	15	13	2	5,8
W00 - W19	Unfälle durch Sturz	42	13	29	16,3
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	-	-	-	-
W75 - W84	Sonst. unfallbed. Gefährdung der Atmung (Ersticken)	5	4	1	1,9
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	60	38	22	23,3
	Übrige Todesursachen	125	43	82	48,5
	Insgesamt	3 012	1 339	1 673	1 169,0

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt				Pos.-Nr. der ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	
466	139	327	97,5	747	232	515	151,5	I60 - I69
150	32	118	31,4	221	61	160	44,8	I64
89	36	53	18,6	111	35	76	22,5	I70 - I79
269	143	126	56,3	249	145	104	50,5	J00 - J99
145	74	71	30,3	81	36	45	16,4	J10 - J18
104	58	46	21,8	151	96	55	30,6	J40 - J47
270	139	131	56,5	333	181	152	67,6	K00 - K93
19	8	11	4,0	31	10	21	6,3	K25 - K26
64	19	45	13,4	51	14	37	10,3	K50 - K52, K55 - K63
144	94	50	30,1	188	127	61	38,1	K70 - K77
18	7	11	3,8	29	17	12	5,9	K80 - K87
50	26	24	10,5	53	20	33	10,8	N00 - N99
167	45	122	34,9	106	67	39	21,5	R00 - R99
86	47	39	18,0	143	56	87	29,0	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
31	15	16	6,5	32	20	12	6,5	V01 - V99
37	20	17	7,7	50	18	32	10,1	W00 - W19
4	2	2	0,8	-	-	-	-	W65 - W74
2	2	-	0,4	14	5	9	2,8	W75 - W84
74	50	24	15,5	87	50	37	17,6	X60 - X84
219	96	123	45,8	232	102	130	47,1	
4 665	1 990	2 675	975,8	5 382	2 350	3 032	1 091,8	

12. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Unfallart und Geschlecht

Unfallart	Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Arbeits-/Dienstunfall		30	28	2
Schulunfall		-	-	-
Verkehrsunfall		449	329	120
Häuslicher Unfall		591	248	343
- Stürze	W00 - W19	501	200	301
Sturz auf gleicher Ebene	W00 - W01, W03, W18	109	39	70
Sturz Bett/Stuhl	W06 - W07	30	8	22
Sturz Treppen/Stufen	W10	70	44	26
Sturz Leiter	W11	11	11	-
Sturz Gebäude/Bauwerk	W13	12	6	6
Sturz, nicht näher bezeichnet	W19	259	87	172
- Ertrinken und Untergehen	W65 - W74	6	2	4
- Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	W75 - W84	31	22	9
- Rauch, Feuer und Flammen	X00 - X09	19	8	11
- Vergiftungen	X40 - X49	4	2	2
Sport-/Spielunfall		6	4	2
Sonstige Unfälle		288	139	149
Insgesamt		1 364	748	616

13. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Art der Schädigung und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Art der Schädigung	Insgesamt	Männlich	Weiblich
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	397	261	136
S10 - S19	Verletzungen des Halses	55	43	12
S20 - S29	Verletzungen des Thorax	88	67	21
S30 - S39	Verletzungen des Beckenbereiches	47	21	26
S40 - S69	Verletzungen der Schulter, des Armes und der Hand	24	8	16
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	339	99	240
S80 - S99	Verletzungen des Knies, Unterschenkels, Fußes	19	5	14
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	173	120	53
T08 - T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	15	8	7
T15 - T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	53	32	21
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	12	4	8
T33 - T35	Erfrierungen	3	3	-
T36 - T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	4	4	-
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	30	17	13
T66 - T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	62	39	23
T75.1	Ertrinken	29	15	14
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	1	1	-
T80 - T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung	35	14	21
T90 - T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	7	2	5
	Insgesamt	1 364	748	616

14. Gestorbene durch Unfälle 2001 nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Darunter					
			Verkehrsunfall		häuslicher Unfall		Arbeitsunfall	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Insgesamt								
unter 1	3	9,2	1	3,1	2	6,2	-	-
1 - 5	7	5,8	2	1,7	3	2,5	-	-
5 - 15	24	6,2	19	4,9	3	0,8	-	-
15 - 25	152	26,4	143	24,9	-	-	-	-
25 - 35	80	14,9	52	9,7	10	1,9	10	1,9
35 - 45	112	16,2	59	8,5	25	3,6	5	0,7
45 - 55	110	18,0	50	8,2	19	3,1	9	1,5
55 - 65	130	21,0	33	5,3	59	9,5	5	0,8
65 - 75	159	33,2	38	7,9	73	15,2	1	0,2
75 - 85	224	85,2	37	14,1	125	47,6	-	-
85 und mehr	363	387,4	15	16,0	272	290,3	-	-
Insgesamt	1 364	31,0	449	10,2	591	13,4	30	0,7
männlich								
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	7	11,4	2	3,3	3	4,9	-	-
5 - 15	11	5,6	7	3,5	3	1,5	-	-
15 - 25	125	41,4	119	39,5	-	-	-	-
25 - 35	66	23,0	40	13,9	9	3,1	10	3,5
35 - 45	89	25,0	48	13,5	19	5,3	4	1,1
45 - 55	87	28,2	42	13,6	15	4,9	9	2,9
55 - 65	96	32,2	27	9,0	41	13,7	4	1,3
65 - 75	96	45,8	20	9,5	49	23,4	1	0,5
75 - 85	84	107,5	18	23,0	44	56,3	-	-
85 und mehr	87	438,6	6	30,2	65	327,7	-	-
Zusammen	748	35,0	329	15,4	248	11,6	28	1,3
weiblich								
unter 1	3	19,0	1	6,3	2	12,7	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 15	13	7,0	12	6,4	-	-	-	-
15 - 25	27	9,9	24	8,8	-	-	-	-
25 - 35	14	5,6	12	4,8	1	0,4	-	-
35 - 45	23	6,9	11	3,3	6	1,8	1	0,3
45 - 55	23	7,6	8	2,6	4	1,3	-	-
55 - 65	34	10,6	6	1,9	18	5,6	1	0,3
65 - 75	63	23,4	18	6,7	24	8,9	-	-
75 - 85	140	75,8	19	10,3	81	43,9	-	-
85 und mehr	276	373,7	9	12,2	207	280,3	-	-
Zusammen	616	27,1	120	5,3	343	15,1	2	0,1

15. Gestorbene bei häuslichen Unfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	m = männlich w = weiblich i = insgesamt	Insgesamt	Unfallursache					sonstige
			Sturz	Ertrinken, Untergehen	Ersticken	Rauch, Feuer, Flammen	Vergiftung	
			Pos.-Nr. der ICD-10					
			W00 - W19	W65 - W74	W75 - W84	X00 - X09	X40 - X49	
unter 1	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	2	1	1	-	-	-	-
	i	2	1	1	-	-	-	-
1 - 5	m	3	-	-	-	1	-	2
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	3	-	-	-	1	-	2
5 - 15	m	3	-	-	1	1	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	3	-	-	1	1	-	1
15 - 25	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-	-
25 - 35	m	9	3	-	4	1	1	-
	w	1	-	-	-	-	-	1
	i	10	3	-	4	1	1	1
35 - 45	m	19	13	-	2	-	1	3
	w	6	3	-	-	2	-	1
	i	25	16	-	2	2	1	4
45 - 55	m	15	9	-	3	1	-	2
	w	4	2	-	-	-	1	1
	i	19	11	-	3	1	1	3
55 - 65	m	41	33	1	3	2	-	2
	w	18	10	2	1	3	1	1
	i	59	43	3	4	5	1	3
65 und mehr	m	158	142	1	9	2	-	4
	w	312	285	1	8	6	-	12
	i	470	427	2	17	8	-	16
Insgesamt	m	248	200	2	22	8	2	14
	w	343	301	4	9	11	2	16
	i	591	501	6	31	19	4	30

16. Gestorbene bei Verkehrsunfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	m = männlich w = weiblich i = insgesamt	Insgesamt	Transportmittelunfälle					Sonstige
			zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorrad- fahrer	PKW- Benutzer	
			Pos.-Nr. der ICD-10					
			V01 - V99	V01 - V09	V10 - V19	V20 - V29	V40 - V49	
unter 1	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	1	-	-	-	-
	i	1	1	1	-	-	-	-
1 - 5	m	2	2	2	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	2	2	2	-	-	-	-
5 - 15	m	7	7	3	1	-	-	-
	w	12	12	4	3	1	4	-
	i	19	19	7	4	1	4	-
15 - 25	m	119	119	4	4	17	76	-
	w	24	24	3	-	1	13	-
	i	143	143	7	4	18	89	-
25 - 35	m	40	40	2	1	12	11	-
	w	12	11	1	-	-	6	1
	i	52	51	3	1	12	17	1
35 - 45	m	48	47	2	1	8	19	1
	w	11	11	2	-	1	5	-
	i	59	58	4	1	9	24	1
45 - 55	m	42	42	8	7	2	17	-
	w	8	8	2	1	-	5	-
	i	50	50	10	8	2	22	-
55 - 65	m	27	27	4	2	3	6	-
	w	6	6	2	-	-	3	-
	i	33	33	6	2	3	9	-
65 und mehr	m	44	44	15	8	2	11	-
	w	46	44	25	4	-	9	2
	i	90	88	40	12	2	20	2
Insgesamt	m	329	328	40	24	44	140	1
	w	120	117	40	8	3	45	3
	i	449	445	80	32	47	185	4

17. Gestorbene bei Arbeitsunfällen 2001 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt	Art des Arbeitsunfalles				sonstige, ein- schließlich Spätfolgen
			Transport- mittelunfall	Sturz	Exposition gegenüber		
					mechanischen Kräften	elektr. Strom, Temperatur, Druck	
Pos.-Nr. der ICD-10			V01 - V99	W00 - W19	W20 - W64	W85 - W99	
unter 1	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
1 - 5	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
5 - 15	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
15 - 25	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
25 - 35	m	10	2	3	2	2	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	10	2	3	2	2	1
35 - 45	m	4	-	2	2	-	-
	w	1	-	1	-	-	-
	i	5	-	3	2	-	-
45 - 55	m	9	2	4	2	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	9	2	4	2	-	1
55 - 65	m	4	2	-	1	-	1
	w	1	-	1	-	-	-
	i	5	2	1	1	-	1
65 und mehr	m	1	-	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	-	-	-	1
Insgesamt	m	28	6	9	7	2	4
	w	2	-	2	-	-	-
	i	30	6	11	7	2	4

Abb. 1 Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2001 nach Geschlecht und Lebensdauer




Abb. 2 Gestorbene im Freistaat Sachsen 2001 nach Todesursachen in Prozent




Abb. 3 Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht




Abb. 4 Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2001 nach Unfallart und Altersgruppen

