

Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Diagnosen der stationär behandelten Patienten im Freistaat Sachsen

2005

A IV 9 - j/05
ISSN 1435-8670
Preis: € 5,00

Bevölkerung, Gebiet, Erwerbstätigkeit

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -4352

Telefax -1598

Vertrieb -4316

Internet

www.statistik.sachsen.de

E-Mail

info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, J u n i 2007

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
Ergebnisdarstellung	5
Tabellen	
Teil I - Krankenhäuser	
1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005	
1.1. Insgesamt	9
1.2. Männliche Patienten	10
1.3. Weibliche Patienten	11
2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter	
2.1. Insgesamt	12
2.2. Männliche Patienten	14
2.3. Weibliche Patienten	16
2.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner	18
2.5. Männliche Patienten je 10 000 Einwohner	20
2.6. Weibliche Patienten je 10 000 Einwohner	22
3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter	
3.1. Insgesamt	24
3.2. Männliche Patienten	26
3.3. Weibliche Patienten	28
4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter	
4.1. Insgesamt	30
4.2. Männliche Patienten	32
4.3. Weibliche Patienten	34
5. Stationär behandelte Patienten 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und Geschlecht	36
6. Stationär behandelte Patienten 2005 nach Alter und Geschlecht	37
7. Stationär behandelte Patienten 2005 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht	38
8. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach der Kreisfreien Stadt und dem Landkreis, in dem sich der Wohnsitz befindet	39
9. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach dem Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet	40
Teil II - Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
10. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005	
10.1. Insgesamt	41
10.2. Männliche Patienten	42
10.3. Weibliche Patienten	43

	Seite
11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter	
11.1. Insgesamt	44
11.2. Männliche Patienten	46
11.3. Weibliche Patienten	48
11.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner	50
11.5. Männliche Patienten je 10 000 Einwohner	52
11.6. Weibliche Patienten je 10 000 Einwohner	54
12. Stationär behandelte Patienten 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen, Diagnosegruppen und Geschlecht	56
13. Stationär behandelte Patienten 2005 nach Alter und Geschlecht	57
14. Stationär behandelte Patienten 2005 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht	58
15. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach der Kreisfreien Stadt und dem Landkreis, in dem sich der Wohnsitz befindet	59
16. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach dem Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet	60
 Abbildungen	
Abb. 1 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern 2005 nach Diagnoseklassen	7
Abb. 2 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern je 10 000 Einwohner 2005 im Vergleich zu 1993 nach Alter	7
Abb. 3 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2005 nach Diagnoseklassen	8
Abb. 4 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen je 10 000 Einwohner 2005 im Vergleich zu 2003 nach Alter	8

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3429, 3442) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534).

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten sowie auf alle Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen entsprechend § 107 Abs. 2 SGB V. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

Teil I:	Grunddaten
Teil II:	<i>Diagnosen</i>
Teil III:	Kostennachweis

Die Ergebnisse von Teil I (Grunddaten) sowie von Teil III (Kosten) werden in den jährlich erscheinenden Berichten „Krankenhäuser im Freistaat Sachsen“ bzw. „Kosten für die stationäre medizinische Betreuung im Freistaat Sachsen“ veröffentlicht. Im hier vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der im Jahr 2005 durchgeführten Diagnosestatistik vorgestellt. Erfasst wurden im Rahmen der Diagnosestatistik ausgewählte Merkmale für alle 2005 in sächsischen Krankenhäusern behandelten Patienten. Ab dem Berichtsjahr 2003 wurden **erstmals Diagnosedaten** von den **Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen** mit einer Kapazität von mehr als 100 Betten eingezogen.

Die vorliegenden Tabellen geben einen Überblick über Anzahl und Altersstruktur der stationär behandelten Patienten, über die Häufigkeit der aufgetretenen Diagnosen und die Herkunft der Patienten. Damit wird ein Überblick über die Informationsmöglichkeiten gegeben, die das erhobene Datenmaterial bietet. Detailliertere Auswertungen auf dieser Basis sind auf konkrete Anfrage hin möglich.

Definitionen

Die Meldungen der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zur Diagnosestatistik 2005 beziehen sich auf alle in diesem Jahr entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich Sterbefälle). Diese werden im Folgenden auch als **stationär behandelte Patienten** bezeichnet. Grundlage für die Erfassung ist die Entlassung aus der Einrichtung, unabhängig davon, in wie vielen Fachabteilungen der Patient während seines Krankenhausaufenthaltes bzw. Aufenthalt in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung behandelt wurde. Demnach wird ein Patient bei mehreren Aufenthalten im gleichen Jahr auch mehrfach gezählt.

Für jeden behandelten Patienten wird die **Diagnose** angegeben, welche hauptsächlich die Dauer der stationären Betreuung beeinflusst bzw. den größten Teil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie wird in der Krankenhausstatistik ab dem Berichtsjahr 2000 nach der 10. Revision der drei- bzw. vierstelligen (ausführliche Systematik) Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) verschlüsselt.

Stationär behandelte Patienten, die im nichtkranken Zustand im Krankenhaus betreut wurden, werden ebenfalls erfasst. Die Gründe für den Krankenhausaufenthalt werden nach dem Kapitel XXI (Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen), einem Teilbereich der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, verschlüsselt.

Erstmals sind ab dem Berichtsjahr 2004 die **gesunden Neugeborenen** (ICD-10: Z38) im Datenbestand enthalten; die vorhergehenden Jahre wurden sie **nicht** erfasst.

Die **Verweildauer** gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient **durchschnittlich** in stationärer Behandlung verbringt. Die Verweildauertage der einzelnen Patienten ergeben sich aus den beiden Angaben Zugangs- und Abgangsdatum. Errechnet wird die Verweildauer in der Diagnosestatistik als Quotient der Summe der Verweildauertage und der Fallzahl (alle im Berichtsjahr entlassenen Patienten, ohne Stundenfälle).

$$\text{durchschnittliche Verweildauer} = \frac{\text{Verweildauertage}}{\text{Fallzahl}}$$

Als **Wohnort** werden die ständigen Wohnsitze (einschließlich Postleitzahlen) der Patienten erfasst. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wurde das Herkunftsland angegeben. Sind Angaben zum Wohnort fehlerhaft und können nicht verarbeitet werden, so sind diese Patienten ebenso wie die mit ausländischem Herkunftsort unter der Rubrik "Sonstige" ausgewiesen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Behandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Einzugsgebietestatistik zu erstellen.

Da die Datensätze anonymisiert sind, ist bei fehlenden Angaben für ausgewählte Merkmale eine Rückfrage in den Häusern nicht möglich. Um auf die Information aus diesen Fällen nicht zu verzichten, werden diese Fälle in den Rubriken **unbekanntes Alter bzw. unbekannte Diagnose** erfasst.

Verfügbarkeit der Ergebnisse

Die hier vorliegenden Tabellen geben einen Überblick über die Ergebnisse der Diagnosestatistik 2005. Weitere, konkretere Aussagen sind bei Bedarf möglich und können beim Herausgeber angefordert werden.

Ergebnisdarstellung

Im Berichtsjahr 2005 sind die Patientenzahlen gegenüber 2004 wiederum gesunken. In Sachsens 85 **Krankenhäusern** wurden 903 797 Patienten (Fälle) stationär behandelt, das waren 964 (0,1 Prozent) weniger als im Vorjahr.

Im Jahr 2004 wurden erstmalig die gesunden Neugeborenen (23 223) als Fälle mit erfasst; 2005 wurden 22 129 gesunde Kinder im Krankenhaus geboren. Das waren 1 094 Kinder bzw. 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Es wurden anteilmäßig 46,6 Prozent Männer und 53,4 Prozent Frauen (einschließlich der Krankheitsklasse Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett) behandelt.

Von allen Patienten kamen die meisten mit einer Erkrankung des Kreislaufsystems zur stationären Behandlung; das waren 2005 insgesamt 139 054 Fälle. Gegenüber dem Jahr 2004 entspricht das einem Rückgang von rund 3 300 Fällen bzw. 2,3 Prozent. Von 10 000 Männern hatte jeder sechste ab einem Alter von 75 Jahren eine Herz-Kreislaferkrankung; bei den Frauen im gleichen Alter jede achte.

An zweiter Stelle standen die Erkrankungen in der Klasse der Neubildungen. Bei 110 481 Patienten wurde 2005 eine gute oder bösartige Neubildung diagnostiziert. Bei dieser Krankheitsklasse wurden 3 148 Fälle oder 2,8 Prozent weniger gemeldet. Der Anteil der behandelten Frauen beträgt in dieser Klasse 50 Prozent. Die Anzahl der Erkrankungen bei den männlichen Patienten ist gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent und bei den weiblichen Patienten um 4,4 Prozent gesunken.

Gemessen an der Häufigkeit der Erkrankungen, steht an dritter Stelle mit 91 694 Behandlungsfällen die Klasse der Verletzungen und Vergiftungen; in dieser Klasse haben sich die einzelnen Erkrankungen zahlenmäßig gegenüber 2004 um 1 924 bzw. 2,1 Prozent verringert.

Anstiege von Behandlungsfällen gegenüber 2004 gab es vor allen Dingen in der Klasse Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (um 14,8 Prozent) sowie bei Bestimmten Zuständen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (um 12,2 Prozent). Mit 4,4 Prozent gab es zum Vorjahr die meisten Rückgänge an Erkrankungen in der Klasse Krankheiten des Ohres zu verzeichnen.

Lässt man bei den Betrachtungen die gesunden Neugeborenen außen vor, steht unter den zwanzig häufigsten Einzeldiagnosen an zweiter Stelle die Herzinsuffizienz. Es mussten 18 644 Patienten stationär behandelt werden, zum Vorjahr ein Anstieg um rund 26 Prozent. Wie im Vorjahr folgten an dritter Stelle die Störungen durch Alkohol mit einem Anstieg von 4,7 Prozent. Geschlechtsspezifisch betrachtet stehen Alkoholerkrankungen bei Männern an erster Stelle; bei Frauen kommen diese Erkrankungen unter den 20 häufigsten gar nicht vor. Von den bösartigen Neubildungen kommt es vor allen Dingen bei Frauen wegen Erkrankungen an den Brustdrüsen, dagegen bei den männlichen Patienten an Lunge und Bronchien sowie bösartigen Neubildungen an Prostata und an der Harnblase zu stationären Einweisungen. Bis auf einige Verschiebungen, hat sich innerhalb der Rangfolge unter den 20 häufigsten Diagnosen nichts Wesentliches verändert. Bei der Diagnose Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus musste man 2005 mit durchschnittlich 14,4 Tagen am längsten im Krankenhaus bleiben. Am schnellsten konnten die Patienten mit „Grauem Star“ bei einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 2,2 Tagen nach Hause entlassen werden.

Mit zunehmendem Alter steigt die Inanspruchnahme der stationären Betreuung kontinuierlich an. Gemessen an je 10 000 Einwohnern, mussten sich im Alter von 65 bis unter 75 Jahren rund 3 417 Patienten behandeln lassen und bei den über 75-Jährigen 5 086. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist die hohe Anzahl der Patienten in der Altersgruppe unter einem Jahr (ohne gesunde Neugeborene) auffällig. Je 10 000 Einwohner dieser Altersgruppe war bei 6 180 (2004: 6 035) Kindern eine stationäre Behandlung notwendig, überwiegend wegen zu niedrigem Geburtsgewicht oder wegen Neugeborenen gelbsucht.

95,2 Prozent aller behandelten Personen in Sachsen hatten den Wohnsitz in Sachsen. Die übrigen Patienten wohnten überwiegend in den angrenzenden Bundesländern. Aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt wurden 11 557, aus Brandenburg 10 334 und aus Thüringen 9 757 Patienten stationär in ein sächsisches Krankenhaus aufgenommen. 1 715 Patienten waren aus dem Ausland (bzw. ließ sich der Wohnort aufgrund fehlender Angaben nicht zuordnen).

Seit dem Berichtsjahr 2003 können Diagnosedaten für die **Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen** ausgewertet werden. 2005 waren 30 Einrichtungen von insgesamt 45 berichtspflichtig; Voraussetzung für eine Berichtspflicht ist, dass in dieser Einrichtung mehr als 100 Betten aufgestellt waren.

In den betreffenden Einrichtungen waren insgesamt fast 84 100 Patienten zu einer Rehabilitationsmaßnahme; rund 1,4 Prozent mehr wie im vergangenen Berichtsjahr. Mit einem Anteil von 51 Prozent führen 2005 mehr Frauen zu einer „Kur“.

Die meisten Reha-Patienten waren wegen einer Behandlung des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (29 797) in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung. An zweiter Stelle standen Behandlungen wegen einer Erkrankung des Kreislaufsystems (17 295), gefolgt von den Erkrankungen der Klasse der Neubildungen (12 307). Bei der ersten Position gab es zum Vorjahr eine Verringerung der Anzahl der Behandlungen um 1,3 Prozent. Die Fälle bei den Kreislaferkrankungen sowie den Neubildungen haben sich gegenüber 2004 um 4,3 bzw. um sechs Prozent erhöht.


Zu den drei häufigsten Einzeldiagnosen gehörten die Arthrose des Kniegelenkes (7 791), des Hüftgelenkes (7 300) sowie chronisch ischämische Herzkrankheiten (5 535).

Bei den männlichen Patienten stand 2005 wie auch bereits im Jahr 2004 die chronisch ischämische Herzkrankheit mit 4 022 Fällen an erster Stelle. Die Anzahl der Behandlung mit diesem Krankheitsbild ist zum vergangenen Jahr um 141 (3,6 Prozent) angestiegen. Die Dauer der Behandlung für diese Krankheit betrug durchschnittlich von 21,3 Tage. Bei den Frauen wurde die Arthrose des Kniegelenkes (ebenfalls wie im Vorjahr) als häufigste Einzeldiagnose festgestellt, dort gab es einen Rückgang der Behandlungsfälle um 6,5 Prozent.

Ab dem Alter von 45 Jahren steigen die Fälle der Reha-Patienten deutlich an. Das sind reichlich 84 Prozent aller Patienten, die sich zu einer solchen Gesundheitsmaßnahme begaben. In der Altersgruppe von 45 bis unter 55 Jahren wurden je 10 000 Einwohner 216 Patienten gezählt; ab dem Alter von 65 bis unter 75 sowie 75 und älter waren es jeweils ungefähr doppelt so viel. Nach dem Geschlecht betrachtet verhält es sich ähnlich.


76,6 Prozent aller in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen stationär behandelten Personen in Sachsen wohnen auch in Sachsen. Die übrigen Patienten kamen überwiegend aus den angrenzenden Bundesländern. Aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt waren 4 803 (5,7 Prozent), aus Thüringen 3 548 (4,2 Prozent) und aus Brandenburg 2 935 (3,5 Prozent) Patienten in einer sächsischen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zur „Kur“. Die Überweisungen von Patienten aus den übrigen Bundesländern gingen gegenüber 2004 leicht zurück.

Abb. 1 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern 2005 nach Diagnoseklassen in Prozent



1) Siehe Tabelle Nr. 2.1.

Abb. 2 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern je 10 000 Einwohner 2005 im Vergleich zu 1993 nach Alter




1) Ab 2004 sind auch die gesunden Neugeborenen mit enthalten.

2) Das Alter 0 Jahre umfasst die unter 1-Jährigen.


Das Alter 10 Jahre umfasst die 10- bis unter 11-Jährigen, usw.

Abb. 3 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2005 nach Diagnoseklassen in Prozent



1) Siehe Tabelle Nr. 11.1.

Abb. 4 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen je 10 000 Einwohner 2005 im Vergleich zu 2003 nach Alter



1) Das Alter 0 Jahre umfasst die unter 1-Jährigen.
Das Alter 10 Jahre umfasst die 10- bis unter 11-Jährigen,
usw.

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

1.1. Insgesamt

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer ³⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	22 129	51,7	4,1
2	I50	Herzinsuffizienz	18 644	43,5	12,2
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 448	38,4	11,2
4	I20	Angina pectoris	15 707	36,7	5,5
5	S06	Intrakranielle Verletzung	14 006	32,7	4,2
6	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes melittus [Typ-II-Diabetes]	12 849	30,0	14,4
7	K80	Cholelithiasis	11 824	27,6	8,3
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	11 242	26,2	9,3
9	M17	Gonarthritis (Arthritis des Kniegelenkes)	10 887	25,4	12,1
10	H25	Cataracta senilis	10 111	23,6	2,2
11	I63	Hirninfarkt	9 806	22,9	13,1
12	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	9 786	22,8	10,0
13	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 767	22,8	6,8
14	I48	Vorhofflattern und -flimmern	9 707	22,7	7,6
15	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher be- kannt	9 687	22,6	10,6
16	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 402	21,9	6,8
17	S82	Fraktur des Unterschenkels ein- schließlich des oberen Sprunggelenkes	9 027	21,1	10,2
18	K40	Hernia inguinalis	8 769	20,5	5,2
19	M16	Koxarthrose (Arthritis des Hüftgelenkes)	8 347	19,5	14,3
20	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	7 807	18,2	9,4

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Berechnung ohne Berücksichtigung der Stundenfälle

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

1.2. Männliche Patienten

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer ³⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	13 060	62,6	11,3
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	11 051	53,0	4,1
3	I20	Angina pectoris	9 879	47,3	5,2
4	I50	Herzinsuffizienz	8 666	41,5	12,1
5	K40	Hernia inguinalis	7 846	37,6	5,2
6	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	7 687	36,8	10,0
7	S06	Intrakranielle Verletzung	7 631	36,6	4,3
8	I21	Akuter Myokardinfarkt	6 990	33,5	8,9
9	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	6 229	29,8	15,3
10	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bekannt	5 457	26,1	10,6
11	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	5 271	25,3	5,6
12	I70	Atherosklerose	4 815	23,1	13,1
13	I48	Vorhofflattern und -flimmern	4 798	23,0	6,6
14	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	4 625	22,2	7,8
15	G40	Epilepsie	4 441	21,3	7,5
16	S82	Fraktur des Unterschenkels einschließlich des oberen Sprunggelenkes	4 412	21,1	10,0
17	I63	Hirnfarkt	4 351	20,8	12,9
18	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	4 281	20,5	7,8
19	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	4 214	20,2	9,1
20	N40	Prostatahyperplasie	4 043	19,4	8,1

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Berechnung ohne Berücksichtigung der Stundenfälle

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

1.3. Weibliche Patienten

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer ³⁾ in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	11 078	50,4	4,1
2	I50	Herzinsuffizienz	9 978	45,4	12,2
3	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	9 330	42,5	6,8
4	K80	Cholelithiasis	7 982	36,3	8,0
5	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenks)	7 333	33,4	12,4
6	H25	Cataracta senilis	6 918	31,5	2,2
7	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	6 639	30,2	7,1
8	E11	Nicht insulinabhängiger Diabetes melittus [Typ-II-Diabetes]	6 620	30,1	13,6
9	S06	Intrakranielle Verletzung	6 375	29,0	4,1
10	I20	Angina pectoris	5 828	26,5	5,9
11	S72	Fraktur des Femurs	5 629	25,6	16,9
12	I63	Hirninfakt	5 455	24,8	13,3
13	M16	Koxarthrose(Arthrose des Hüftgelenks)	5 154	23,5	14,3
14	I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	4 909	22,3	8,6
15	O80	Spontangeburt eines Einlings	4 714	21,5	3,7
16	S52	Fraktur des Unterarmes	4 708	21,4	6,0
17	O70	Dammriss unter der Geburt	4 671	21,3	4,1
18	D25	Leiomyom des Uterus	4 637	21,1	8,2
19	S82	Fraktur des Unterschenkels ein- schließlich des oberen Sprunggelenkes	4 615	21,0	10,4
20	I21	Akuter Myokardinfarkt	4 252	19,4	9,9

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Berechnung ohne Berücksichtigung der Stundenfälle

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.1. Insgesamt

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20 861	1 933	3 766	1 983
C00 - D48	Neubildungen	110 481	218	527	672
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 617	59	158	196
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	27 985	113	212	548
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 545	34	208	2 307
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	32 777	272	637	1 434
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen-anhangsgebilde	22 350	46	144	355
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 512	161	630	299
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	139 054	85	125	734
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	50 703	2 388	7 840	3 763
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91 424	928	1 074	2 963
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12 091	207	393	452
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	67 738	29	197	870
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 068	431	681	1 112
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	45 466	-	-	45
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	8 790	8 782	8	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 395	1 824	892	769
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	31 790	1 143	1 244	2 426
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	91 694	1 047	3 110	5 822
	Ohne Diagnose	12	2	3	3
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	32 444	22 679	427	486
Insgesamt		903 797	42 381	22 276	27 239

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
1 711	1 016	1 113	1 311	1 754	2 620	3 654	-	A00 - B99
1 499	2 106	7 115	15 105	23 350	35 287	24 602	-	C00 - D48
237	241	442	698	768	1 549	2 269	-	D50 - D90
705	840	1 840	3 524	4 564	7 032	8 607	-	E00 - E90
7 767	5 472	10 187	9 994	5 253	4 224	5 099	-	F00 - F99
2 039	1 584	3 023	4 351	4 802	6 708	7 927	-	G00 - G99
385	393	789	1 402	2 663	6 212	9 961	-	H00 - H59
451	479	895	1 266	1 331	1 239	761	-	H60 - H95
1 588	1 616	5 008	12 348	21 520	41 397	54 633	-	I00 - I99
3 737	2 688	3 165	3 747	4 679	7 776	10 920	-	J00 - J99
6 314	4 904	8 773	12 238	13 816	19 301	21 113	-	K00 - K93
1 532	1 100	1 370	1 640	1 496	1 748	2 153	-	L00 - L99
2 860	3 140	6 883	11 005	13 557	17 781	11 416	-	M00 - M99
3 099	2 829	4 853	7 043	7 260	10 967	9 793	-	N00 - N99
12 698	26 401	6 268	54	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
679	276	278	243	196	165	73	-	Q00 - Q99
3 034	1 739	2 559	3 280	3 676	5 333	7 356	-	R00 - R99
11 636	6 737	9 345	10 791	9 976	12 690	20 540	-	S00 - T98
2	1	-	1	-	-	-	-	
559	548	905	1 296	1 540	2 024	1 980	-	Z00 - Z99
62 532	64 110	74 811	101 337	122 201	184 053	202 857	-	Insgesamt

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.2. Männliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 163	1 039	1 977	1 059
C00 - D48	Neubildungen	54 905	95	318	393
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 858	29	98	120
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	11 127	72	118	249
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	28 150	18	140	1 462
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	17 173	149	363	815
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	8 592	21	91	175
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 530	81	353	152
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	71 165	53	66	373
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	28 328	1 441	4 604	2 056
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	46 463	636	629	1 482
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 379	126	200	228
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	29 026	14	112	441
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	19 615	256	383	636
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 728	4 722	6	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 939	985	610	476
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	14 354	600	640	1 148
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	45 765	548	1 733	3 451
	Ohne Diagnose	8	-	3	3
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	16 123	11 346	224	280
Insgesamt		421 391	22 231	12 668	14 999

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
729	545	611	686	907	1 323	1 287	-	A00 - B99
687	853	2 170	5 944	12 675	20 383	11 387	-	C00 - D48
114	128	224	300	397	723	725	-	D50 - D90
316	283	728	1 579	2 223	3 211	2 348	-	E00 - E90
4 294	3 372	6 535	6 266	2 944	1 792	1 327	-	F00 - F99
990	893	1 816	2 694	2 922	3 777	2 754	-	G00 - G99
214	211	393	765	1309	2703	2710	-	H00 - H59
220	211	439	610	618	556	290	-	H60 - H95
833	970	3 071	8 041	13 733	23 880	20 145	-	I00 - I99
1 705	1 434	1 853	2 262	2 941	4 952	5 080	-	J00 - J99
2 636	2 546	5 156	7 375	8 153	10 359	7 491	-	K00 - K93
878	726	849	990	809	889	684	-	L00 - L99
1 462	1 925	3 801	5 502	6 026	6 678	3 065	-	M00 - M99
794	718	1 358	2 197	3 373	5 740	4 160	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
349	116	114	108	93	65	23	-	Q00 - Q99
1 086	810	1 272	1 694	1 863	2 691	2 550	-	R00 - R99
8 137	4 875	6 135	6 446	4 953	5 146	4 341	-	S00 - T98
-	1	-	1	-	-	-	-	
268	233	423	652	801	1 082	814	-	Z00 - Z99
25 712	20 850	36 948	54 112	66 740	95 950	71 181	-	Insgesamt

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.3. Weibliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 698	894	1 789	924
C00 - D48	Neubildungen	55 576	123	209	279
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 759	30	60	76
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	16 858	41	94	299
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	22 395	16	68	845
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	15 604	123	274	619
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen-anhangsgebilde	13 758	25	53	180
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 982	80	277	147
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	67 889	32	59	361
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	22 375	947	3 236	1 707
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	44 961	292	445	1 481
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	5 712	81	193	224
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	38 712	15	85	429
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	28 453	175	298	476
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	45 466	-	-	45
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	4 062	4 060	2	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 456	839	282	293
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	17 436	543	604	1 278
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	45 929	499	1 377	2 371
	Ohne Diagnose	4	2	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	16 321	11 333	203	206
Insgesamt		482 406	20 150	9 608	12 240

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
982	471	502	625	847	1 297	2 367	-	A00 - B99
812	1 253	4 945	9 161	10 675	14 904	13 215	-	C00 - D48
123	113	218	398	371	826	1 544	-	D50 - D90
389	557	1 112	1 945	2 341	3 821	6 259	-	E00 - E90
3 473	2 100	3 652	3 728	2 309	2 432	3 772	-	F00 - F99
1 049	691	1 207	1 657	1 880	2 931	5 173	-	G00 - G99
171	182	396	637	1 354	3 509	7 251	-	H00 - H59
231	268	456	656	713	683	471	-	H60 - H95
755	646	1 937	4 307	7 787	17 517	34 488	-	I00 - I99
2 032	1 254	1 312	1 485	1 738	2 824	5 840	-	J00 - J99
3 678	2 358	3 617	4 863	5 663	8 942	13 622	-	K00 - K93
654	374	521	650	687	859	1 469	-	L00 - L99
1 398	1 215	3 082	5 503	7 531	11 103	8 351	-	M00 - M99
2 305	2 111	3 495	4 846	3 887	5 227	5 633	-	N00 - N99
12 698	26 401	6 268	54	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
330	160	164	135	103	100	50	-	Q00 - Q99
1 948	929	1 287	1 586	1 813	2 642	4 806	-	R00 - R99
3 499	1 862	3 210	4 345	5 023	7 544	16 199	-	S00 - T98
2	-	-	-	-	-	-	-	
291	315	482	644	739	942	1 166	-	Z00 - Z99
36 820	43 260	37 863	47 225	55 461	88 103	131 676	-	Insgesamt

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48,7	589,8	293,2	70,1
C00 - D48	Neubildungen	257,9	66,5	41,0	23,8
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	15,4	18,0	12,3	6,9
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	65,3	34,5	16,5	19,4
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	118,0	10,4	16,2	81,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	76,5	83,0	49,6	50,7
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen-anhangsgebilde	52,2	14,0	11,2	12,6
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17,5	49,1	49,0	10,6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	324,6	25,9	9,7	26,0
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	118,4	728,7	610,3	133,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	213,4	283,2	83,6	104,8
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	28,2	63,2	30,6	16,0
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	158,1	8,8	15,3	30,8
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	112,2	131,5	53,0	39,3
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ²⁾	207,0	-	-	3,3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	20,5	2 679,7	0,6	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12,6	556,6	69,4	27,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	74,2	348,8	96,8	85,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	214,0	319,5	242,1	205,9
	Ohne Diagnose	0,0	0,6	0,2	0,1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	75,7	6 920,2	33,2	17,2
Insgesamt		2 109,7	12 932,1	1 734,2	963,2

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
2) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
31,0	20,3	16,9	20,1	32,5	48,6	91,6	-	A00 - B99
27,1	42,2	108,3	231,1	432,6	655,1	616,8	-	C00 - D48
4,3	4,8	6,7	10,7	14,2	28,8	56,9	-	D50 - D90
12,8	16,8	28,0	53,9	84,6	130,6	215,8	-	E00 - E90
140,5	109,6	155,0	152,9	97,3	78,4	127,8	-	F00 - F99
36,9	31,7	46,0	66,6	89,0	124,5	198,8	-	G00 - G99
7,0	7,9	12,0	21,5	49,3	115,3	249,8	-	H00 - H59
8,2	9,6	13,6	19,4	24,7	23,0	19,1	-	H60 - H95
28,7	32,4	76,2	189,0	398,7	768,6	1 369,8	-	I00 - I99
67,6	53,8	48,2	57,3	86,7	144,4	273,8	-	J00 - J99
114,2	98,2	133,5	187,3	256,0	358,3	529,4	-	K00 - K93
27,7	22,0	20,8	25,1	27,7	32,5	54,0	-	L00 - L99
51,7	62,9	104,7	168,4	251,2	330,1	286,2	-	M00 - M99
56,1	56,6	73,9	107,8	134,5	203,6	245,5	-	N00 - N99
481,3	1 143,4	198,8	1,7	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
12,3	5,5	4,2	3,7	3,6	3,1	1,8	-	Q00 - Q99
54,9	34,8	38,9	50,2	68,1	99,0	184,4	-	R00 - R99
210,5	134,9	142,2	165,1	184,8	235,6	515,0	-	S00 - T98
0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	
10,1	11,0	13,8	19,8	28,5	37,6	49,6	-	Z00 - Z99
1 131,3	1 283,8	1 138,5	1 550,7	2 264,2	3 417,0	5 086,2	-	Insgesamt

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.5. Männliche Patienten je 10 000 Einwohner

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48,7	620,4	301,4	73,0
C00 - D48	Neubildungen	263,1	56,7	48,5	27,1
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	13,7	17,3	14,9	8,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	53,3	43,0	18,0	17,2
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	134,9	10,7	21,3	100,8
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	82,3	89,0	55,3	56,2
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	41,2	12,5	13,9	12,1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	16,9	48,4	53,8	10,5
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	341,0	31,6	10,1	25,7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	135,7	860,5	702,0	141,8
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	222,6	379,8	95,9	102,2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	30,6	75,2	30,5	15,7
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	139,1	8,4	17,1	30,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	94,0	152,9	58,4	43,9
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	22,7	2 819,6	0,9	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	14,1	588,2	93,0	32,8
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	68,8	358,3	97,6	79,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	219,3	327,2	264,2	237,9
	Ohne Diagnose	0,0	-	0,5	0,2
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	77,3	6 774,9	34,2	19,3
Insgesamt		2 019,1	13 274,6	1 931,5	1 034,2

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
25,2	20,3	17,9	20,8	34,6	53,9	105,1	-	A00 - B99
23,8	31,8	63,5	179,8	483,9	830,2	930,2	-	C00 - D48
3,9	4,8	6,6	9,1	15,2	29,4	59,2	-	D50 - D90
10,9	10,5	21,3	47,8	84,9	130,8	191,8	-	E00 - E90
148,6	125,6	191,2	189,6	112,4	73,0	108,4	-	F00 - F99
34,3	33,3	53,1	81,5	111,5	153,8	225,0	-	G00 - G99
7,4	7,9	11,5	23,1	50,0	110,1	221,4	-	H00 - H59
7,6	7,9	12,8	18,5	23,6	22,6	23,7	-	H60 - H95
28,8	36,1	89,8	243,3	524,2	972,7	1 645,7	-	I00 - I99
59,0	53,4	54,2	68,4	112,3	201,7	415,0	-	J00 - J99
91,2	94,8	150,8	223,1	311,2	421,9	612,0	-	K00 - K93
30,4	27,0	24,8	30,0	30,9	36,2	55,9	-	L00 - L99
50,6	71,7	111,2	166,5	230,0	272,0	250,4	-	M00 - M99
27,5	26,7	39,7	66,5	128,8	233,8	339,8	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
12,1	4,3	3,3	3,3	3,6	2,6	1,9	-	Q00 - Q99
37,6	30,2	37,2	51,3	71,1	109,6	208,3	-	R00 - R99
281,6	181,6	179,5	195,0	189,1	209,6	354,6	-	S00 - T98
-	0,0	-	0,0	-	-	-	-	
9,3	8,7	12,4	19,7	30,6	44,1	66,5	-	Z00 - Z99
889,9	776,6	1 081,0	1 637,3	2 547,7	3 908,1	5 815,1	-	Insgesamt

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

2.6. Weibliche Patienten je 10 000 Einwohner

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	48,7	557,9	284,6	67,1
C00 - D48	Neubildungen	253,0	76,8	33,2	20,3
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	17,1	18,7	9,5	5,5
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	76,7	25,6	15,0	21,7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	101,9	10,0	10,8	61,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	71,0	76,8	43,6	44,9
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	62,6	15,6	8,4	13,1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	18,1	49,9	44,1	10,7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	309,0	20,0	9,4	26,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	101,8	591,0	514,8	123,9
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	204,7	182,2	70,8	107,5
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	26,0	50,5	30,7	16,3
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	176,2	9,4	13,5	31,1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	129,5	109,2	47,4	34,6
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	207,0	-	-	3,3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18,5	2 533,5	0,3	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	11,2	523,6	44,9	21,3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	79,4	338,8	96,1	92,8
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	209,1	311,4	219,0	172,1
	Ohne Diagnose	0,0	1,2	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	74,3	7 072,1	32,3	15,0
Insgesamt		2 195,8	12 574,1	1 528,4	888,6

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
37,2	20,4	15,9	19,4	30,5	44,2	85,6	-	A00 - B99
30,8	54,3	156,8	283,6	384,3	508,5	478,1	-	C00 - D48
4,7	4,9	6,9	12,3	13,4	28,2	55,9	-	D50 - D90
14,7	24,1	35,3	60,2	84,3	130,4	226,4	-	E00 - E90
131,7	90,9	115,8	115,4	83,1	83,0	136,5	-	F00 - F99
39,8	29,9	38,3	51,3	67,7	100,0	187,1	-	G00 - G99
6,5	7,9	12,6	19,7	48,7	119,7	262,3	-	H00 - H59
8,8	11,6	14,5	20,3	25,7	23,3	17,0	-	H60 - H95
28,6	28,0	61,4	133,3	280,4	597,6	1 247,6	-	I00 - I99
77,0	54,3	41,6	46,0	62,6	96,3	211,3	-	J00 - J99
139,4	102,1	114,7	150,6	203,9	305,1	492,8	-	K00 - K93
24,8	16,2	16,5	20,1	24,7	29,3	53,1	-	L00 - L99
53,0	52,6	97,8	170,4	271,1	378,8	302,1	-	M00 - M99
87,4	91,4	110,9	150,0	139,9	178,3	203,8	-	N00 - N99
481,3	1 143,4	198,8	1,7	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
12,5	6,9	5,2	4,2	3,7	3,4	1,8	-	Q00 - Q99
73,8	40,2	40,8	49,1	65,3	90,1	173,9	-	R00 - R99
132,6	80,6	101,8	134,5	180,8	257,4	586,0	-	S00 - T98
0,1	-	-	-	-	-	-	-	
11,0	13,6	15,3	19,9	26,6	32,1	42,2	-	Z00 - Z99
1 395,8	1 873,5	1 200,9	1 462,1	1 996,7	3 005,7	4 763,4	-	Insgesamt

3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

3.1. Insgesamt

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	939	1	2	2
C00 - D48	Neubildungen	5 010	2	1	2
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	128	-	-	1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	745	2	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	143	-	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	276	-	1	1
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	4	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	8 038	1	3	2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 407	2	2	3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 714	2	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	123	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	185	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	554	-	-	1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	65	65	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12	12	-	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	620	4	1	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 241	1	4	3
	Ohne Diagnose	-	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	20	2	-	-
Insgesamt		23 228	94	14	15

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
2	3	26	56	132	232	483	-	A00 - B99
13	27	120	450	919	1 692	1 784	-	C00 - D48
-	2	1	7	12	26	79	-	D50 - D90
1	2	7	15	56	152	510	-	E00 - E90
3	2	3	13	15	19	88	-	F00 - F99
3	2	6	21	35	76	131	-	G00 - G99
-	-	-	-	-	-	4	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	1	2	-	H60 - H95
11	11	58	212	488	1 604	5 648	-	I00 - I99
7	9	16	79	181	534	1 574	-	J00 - J99
2	22	110	258	314	621	1 385	-	K00 - K93
-	-	1	5	8	27	82	-	L00 - L99
-	-	-	8	8	53	116	-	M00 - M99
-	-	3	14	37	105	394	-	N00 - N99
1	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	2	9	37	71	141	355	-	R00 - R99
19	13	30	64	78	171	858	-	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	14	-	Z00 - Z99
62	95	390	1 239	2 356	5 456	13 507	-	Insgesamt

3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

3.2. Männliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	507	1	2	2
C00 - D48	Neubildungen	2 807	1	1	1
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	60	-	-	1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	312	2	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	71	-	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	133	-	1	1
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	-	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 565	-	1	2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 360	-	1	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 363	2	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	53	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	85	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	244	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	38	38	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12	12	-	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	287	4	-	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	490	1	3	3
	Ohne Diagnose	-	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	10	2	-	-
Insgesamt		11 399	63	9	10

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
1	3	20	38	85	140	215	-	A00 - B99
8	15	58	263	558	1 042	860	-	C00 - D48
-	1	1	4	8	14	31	-	D50 - D90
1	1	4	12	33	87	172	-	E00 - E90
3	-	2	8	12	10	36	-	F00 - F99
2	1	5	12	22	44	45	-	G00 - G99
-	-	-	-	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	1	1	-	H60 - H95
3	6	45	147	347	989	2 025	-	I00 - I99
3	4	14	58	138	381	761	-	J00 - J99
2	18	79	196	219	412	435	-	K00 - K93
-	-	1	2	5	15	30	-	L00 - L99
-	-	-	5	6	30	44	-	M00 - M99
-	-	3	6	22	62	151	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	1	7	25	43	79	128	-	R00 - R99
12	11	22	43	51	105	239	-	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	6	-	Z00 - Z99
35	61	261	819	1 550	3 412	5 179	-	Insgesamt

3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

3.3. Weibliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	432	-	-	-
C00 - D48	Neubildungen	2 203	1	-	1
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	68	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	433	-	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	72	-	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	143	-	-	-
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	4	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 473	1	2	-
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 047	2	1	3
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 351	-	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	70	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	100	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	310	-	-	1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	27	27	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	-	-	-	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	333	-	1	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	751	-	1	-
	Ohne Diagnose	-	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	10	-	-	-
Insgesamt		11 829	31	5	5

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
1	-	6	18	47	92	268	-	A00 - B99
5	12	62	187	361	650	924	-	C00 - D48
-	1	-	3	4	12	48	-	D50 - D90
-	1	3	3	23	65	338	-	E00 - E90
-	2	1	5	3	9	52	-	F00 - F99
1	1	1	9	13	32	86	-	G00 - G99
-	-	-	-	-	-	4	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	-	1	-	H60 - H95
8	5	13	65	141	615	3 623	-	I00 - I99
4	5	2	21	43	153	813	-	J00 - J99
-	4	31	62	95	209	950	-	K00 - K93
-	-	-	3	3	12	52	-	L00 - L99
-	-	-	3	2	23	72	-	M00 - M99
-	-	-	8	15	43	243	-	N00 - N99
1	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	1	2	12	28	62	227	-	R00 - R99
7	2	8	21	27	66	619	-	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	8	-	Z00 - Z99
27	34	129	420	806	2 044	8 328	-	Insgesamt

4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

4.1. Insgesamt

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	172	5	14	10
C00 - D48	Neubildungen	1 727	3	29	39
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	73	1	3	8
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	153	2	7	7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 066	2	1	33
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	370	2	5	22
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	68	1	6	5
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	49	2	7	6
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 043	3	4	14
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	455	14	79	41
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	615	11	14	13
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	70	-	3	2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	242	-	7	9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	464	1	21	35
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1 405	-	-	3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	195	195	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	95	49	24	8
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	923	16	20	25
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 621	10	59	67
	Ohne Diagnose	2	1	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	976	626	21	37
Insgesamt		14 784	944	324	384

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
30	17	18	11	15	25	27	-	A00 - B99
21	28	107	232	369	616	283	-	C00 - D48
11	4	9	7	7	9	14	-	D50 - D90
11	13	16	20	20	16	41	-	E00 - E90
771	331	412	295	114	48	59	-	F00 - F99
68	53	56	52	51	36	25	-	G00 - G99
3	9	9	6	4	8	17	-	H00 - H59
4	6	6	3	9	4	2	-	H60 - H95
63	62	174	372	476	808	1 067	-	I00 - I99
30	21	34	18	49	58	111	-	J00 - J99
63	60	84	89	76	70	135	-	K00 - K93
12	20	11	10	3	3	6	-	L00 - L99
22	20	35	45	16	64	24	-	M00 - M99
50	51	57	73	62	44	70	-	N00 - N99
383	790	227	2	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
5	4	4	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
185	117	118	119	86	110	127	-	R00 - R99
403	250	248	209	118	119	138	-	S00 - T98
-	1	-	-	-	-	-	-	
42	24	36	51	64	54	21	-	Z00 - Z99
2 177	1 881	1 661	1 615	1 539	2 092	2 167	-	Insgesamt

4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

4.2. Männliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	89	5	6	4
C00 - D48	Neubildungen	792	2	9	28
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	46	-	1	4
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	74	2	7	4
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 318	1	1	17
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	225	2	2	8
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	34	1	3	2
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	24	-	6	4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 807	1	4	6
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	297	9	57	27
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	321	10	7	8
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	31	-	-	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	107	-	4	5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	197	1	17	29
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	103	103	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	58	31	13	7
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	450	10	6	16
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 083	3	37	37
	Ohne Diagnose	1	-	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	481	311	12	21
Insgesamt		7 538	492	192	228

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
9	6	9	7	12	18	13	-	A00 - B99
14	14	64	67	158	324	112	-	C00 - D48
8	2	7	3	6	7	8	-	D50 - D90
5	8	5	10	10	9	14	-	E00 - E90
477	218	286	193	77	29	19	-	F00 - F99
33	35	43	37	32	24	9	-	G00 - G99
2	6	3	2	2	5	8	-	H00 - H59
1	3	5	2	3	-	-	-	H60 - H95
29	41	124	255	341	524	482	-	I00 - I99
16	12	22	15	36	38	65	-	J00 - J99
33	35	36	52	52	46	42	-	K00 - K93
4	11	7	5	2	1	-	-	L00 - L99
11	12	23	21	7	19	5	-	M00 - M99
16	7	24	23	39	22	19	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	-	2	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
66	50	74	66	50	60	52	-	R00 - R99
281	193	182	136	76	78	60	-	S00 - T98
-	1	-	-	-	-	-	-	
21	11	16	19	32	30	8	-	Z00 - Z99
1 030	665	932	914	935	1 234	916	-	Insgesamt

4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

4.3. Weibliche Patienten

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	83	-	8	6
C00 - D48	Neubildungen	935	1	20	11
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	27	1	2	4
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	79	-	-	3
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	748	1	-	16
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	145	-	3	14
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	34	-	3	3
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	25	2	1	2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 236	2	-	8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	158	5	22	14
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	294	1	7	5
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	39	-	3	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	135	-	3	4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	267	-	4	6
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1 405	-	-	3
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	92	92	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	37	18	11	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	473	6	14	9
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	538	7	22	30
	Ohne Diagnose	1	1	-	-
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	495	315	9	16
Insgesamt		7 246	452	132	156

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
21	11	9	4	3	7	14	-	A00 - B99
7	14	43	165	211	292	171	-	C00 - D48
3	2	2	4	1	2	6	-	D50 - D90
6	5	11	10	10	7	27	-	E00 - E90
294	113	126	102	37	19	40	-	F00 - F99
35	18	13	15	19	12	16	-	G00 - G99
1	3	6	4	2	3	9	-	H00 - H59
3	3	1	1	6	4	2	-	H60 - H95
34	21	50	117	135	284	585	-	I00 - I99
14	9	12	3	13	20	46	-	J00 - J99
30	25	48	37	24	24	93	-	K00 - K93
8	9	4	5	1	2	6	-	L00 - L99
11	8	12	24	9	45	19	-	M00 - M99
34	44	33	50	23	22	51	-	N00 - N99
383	790	227	2	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
1	4	2	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
119	67	44	53	36	50	75	-	R00 - R99
122	57	66	73	42	41	78	-	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	
21	13	20	32	32	24	13	-	Z00 - Z99
1 147	1 216	729	701	604	858	1 251	-	Insgesamt

**5. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen,
Diagnosegruppen und Geschlecht**
- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	20 861	10 163	10 698
A15, A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	227	135	92
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	89 909	48 469	41 440
C15 - C26	der Verdauungsorgane	24 405	14 347	10 058
C30 - C39	der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe	10 759	8 489	2 270
C50	der Brustdrüse	9 402	72	9 330
C51 - C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	18 716	11 358	7 358
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	8 684	4 527	4 157
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	12 198	2 644	9 554
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	27 985	11 127	16 858
E10 - E14	Diabetes mellitus	14 641	7 247	7 394
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	50 545	28 150	22 395
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	32 777	17 173	15 604
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	139 054	71 165	67 889
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	14 128	4 685	9 443
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	34 697	22 287	12 410
I21	Akuter Herzinfarkt	11 242	6 990	4 252
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	42 336	20 875	21 461
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	20 749	9 495	11 254
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	50 703	28 328	22 375
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	12 297	6 929	5 368
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	91 424	46 463	44 961
K70	Alkoholische Leberkrankheit	3 122	2 383	739
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	48 068	19 615	28 453
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	45 466	-	45 466
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	8 790	4 728	4 062
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	91 694	45 765	45 929
S00 - T14	Verletzungen	73 127	36 703	36 424
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	864	579	285
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeter Substanzen	1 341	728	613
	Zusammen	709 474	333 790	375 684

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

6. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach Alter und Geschlecht
 - Krankenhäuser -

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon	
		männlich	weiblich
Anzahl			
unter 1	42 381	22 231	20 150
1 - 5	22 276	12 668	9 608
5 - 15	27 239	14 999	12 240
15 - 25	62 532	25 712	36 820
25 - 35	64 110	20 850	43 260
35 - 45	74 811	36 948	37 863
45 - 55	101 337	54 112	47 225
55 - 65	122 201	66 740	55 461
65 - 75	184 053	95 950	88 103
75 und mehr	202 857	71 181	131 676
unbekannt	-	-	-
Insgesamt	903 797	421 391	482 406
je 10 000 Einwohner			
unter 1	12 932,1	13 274,6	12 574,1
1 - 5	1 734,2	1 931,5	1 528,4
5 - 15	963,2	1 034,2	888,6
15 - 25	1 131,3	889,9	1 395,8
25 - 35	1 283,8	776,6	1 873,5
35 - 45	1 138,5	1 081,0	1 200,9
45 - 55	1 550,7	1 637,3	1 462,1
55 - 65	2 264,2	2 547,7	1 996,7
65 - 75	3 417,0	3 908,1	3 005,7
75 und mehr	5 086,2	5 815,1	4 763,4
unbekannt	-	-	-
Insgesamt	2 109,7	2 019,1	2 195,8

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

7. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht
- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	89 909	48 469	41 440
	darunter			
C16	des Magens	3 795	2 271	1 524
C17, C18	des Dün-/Dickdarms	8 084	4 344	3 740
C19, C20	am Rektosigmoid, Übergang, des Rektums	6 264	4 031	2 233
C23	der Gallenblase	630	133	497
C25	des Pankreas	2 632	1 434	1 198
C32	des Larynx	679	623	56
C33, C34	der Trachea, Bronchien, Lunge	9 792	7 693	2 099
C50	der Brustdrüse	9 402	72	9 330
C53	der Cervix uteri	952	-	952
C56	des Ovars	2 500	-	2 500
C61	der Prostata	4 625	4 625	-
C64 - C68	der Harnorgane	7 882	5 743	2 139
C90 - C95	Leukämien	4 227	2 279	1 948
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	139 054	71 165	67 889
	darunter			
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 767	3 128	6 639
I21	Akuter Myokardinfarkt	11 242	6 990	4 252
I20	Angina pectoris	15 707	9 879	5 828
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	7 497	5 271	2 226
I45	Sonstige Erregungsleitungsstörungen	836	417	419
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	2 644	1 124	1 520
I50	Herzinsuffizienz	18 644	8 666	9 978
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	1 950	739	1 211
I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheit	3 791	1 322	2 469
I70	Atherosklerose	7 346	4 815	2 531
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	2 773	1 192	1 581
I83	Varizen der unteren Extremitäten	4 196	1 305	2 891

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**8. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach der Kreisfreien Stadt und dem Landkreis,
in dem sich der Wohnsitz befindet (Gebietsstand: 1. Januar 2006)**

- Krankenhäuser -

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Darunter im Regierungsbezirk des Wohnortes behandelt
Chemnitz, Stadt	48 014	46 456
Plauen, Stadt	14 439	14 119
Zwickau, Stadt	23 243	22 433
Annaberg	16 966	16 381
Chemnitzer Land	29 725	28 741
Freiberg	27 670	23 785
Vogtlandkreis	39 690	38 752
Mittlerer Erzgebirgskreis	18 988	18 057
Mittweida	26 057	23 181
Stollberg	18 523	18 009
Aue-Schwarzenberg	29 743	28 835
Zwickauer Land	26 698	25 860
Regierungsbezirk Chemnitz	319 756	x
Dresden, Stadt	88 138	87 351
Görlitz, Stadt	13 021	12 916
Hoyerswerda, Stadt	10 328	10 266
Bautzen	30 858	30 655
Meißen	32 157	31 078
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	21 390	21 240
Riesa-Großenhain	23 753	21 621
Löbau-Zittau	32 493	32 190
Sächsische Schweiz	28 328	28 084
Weißeritzkreis	21 957	21 467
Kamenz	30 524	30 330
Regierungsbezirk Dresden	332 947	x
Leipzig, Stadt	89 653	88 914
Delitzsch	24 958	24 809
Döbeln	16 686	14 358
Leipziger Land	28 149	26 955
Muldentalkreis	26 470	25 865
Torgau-Oschatz	21 535	20 015
Regierungsbezirk Leipzig	207 451	x
Sachsen	860 154	x

**9. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach dem Bundesland, in dem sich
der Wohnsitz befindet**

- Krankenhäuser -

Land	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Baden-Württemberg	1 176	13
Bayern	3 318	37
Berlin	1 140	13
Brandenburg	10 334	114
Bremen	58	1
Hamburg	212	2
Hessen	737	8
Mecklenburg-Vorpommern	424	5
Niedersachsen	1 034	11
Nordrhein-Westfalen	1 444	16
Rheinland-Pfalz	403	4
Saarland	50	1
Sachsen	860 154	9 517
Sachsen-Anhalt	11 557	128
Schleswig-Holstein	284	3
Thüringen	9 757	108
Ausland bzw. sonstige	1 715	19
Insgesamt	903 797	10 000

10. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

10.1. Insgesamt

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenks)	7 791	18,2	22,5
2	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenks)	7 300	17,0	22,4
3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	5 535	12,9	21,3
4	I63	Hirninfakt	5 326	12,4	33,9
5	M54	Rückenschmerzen	4 526	10,6	22,7
6	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	3 301	7,7	23,6
7	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 511	12,0 ³⁾	22,3
8	S72	Fraktur des Femurs	2 292	5,4	23,1
9	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	2 109	4,9	22,8
10	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, andernorts nicht klassifiziert	1 879	4,4	23,6
11	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 172	2,7	86,7
12	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	1 087	2,5	41,6
13	I61	Intrazerebrale Blutung	1 083	2,5	40,0
14	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	1 044	2,4	21,2
15	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	870	2,0	22,1
16	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	867	2,0	23,1
17	I35	Nichtreumatische Aortenklappen- krankheiten	861	2,0	21,5
18	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	803	1,9	21,8
19	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	775	1,8	23,8
20	S06	Intrakranielle Verletzung	770	1,8	40,7

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) je 10 000 Einwohner männlichen Geschlechts

10. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

10.2. Männliche Patienten

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	4 022	19,3	21,3
2	I63	Hirninfarkt	2 849	13,7	33,3
3	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	2 820	13,5	22,6
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 511	12,0	22,3
5	M17	Gonarthritis (Arthrose des Kniegelenkes)	2 489	11,9	22,6
6	M54	Rückenschmerzen	2 169	10,4	22,8
7	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1 762	8,4	23,9
8	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	982	4,7	87,1
9	I61	Intrazerebrale Blutung	645	3,1	40,1
10	S72	Fraktur des Femurs	642	3,1	23,6
11	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, andernorts nicht klassifiziert	567	2,7	23,7
12	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	538	2,6	21,9
13	I35	Nicht rheumatische Aortenklappen- krankheiten	536	2,6	21,5
14	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes]	510	2,4	23,8
15	S06	Intrakranielle Verletzung	502	2,4	43,8
16	J62	Pneumokoniose durch Quarzstaub	492	2,4	24,2
17	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	428	2,1	23,1
18	I21	Akuter Myokardinfarkt	398	1,9	21,0
19	M48	Sonstige Spondylopathien	346	1,7	23,0
20	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	338	1,6	40,4

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

10. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2005

10.3. Weibliche Patienten

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	M17	Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	5 302	24,1	22,4
2	M16	Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	4 480	20,4	22,3
3	I63	Hirninfarkt	2 477	11,3	34,6
4	M54	Rückenschmerzen	2 357	10,7	22,6
5	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2 069	9,4	22,9
6	S72	Fraktur des Femurs	1 650	7,5	22,8
7	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1 539	7,0	23,2
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 513	6,9	21,2
9	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, andernorts nicht klassifiziert	1 312	6,0	23,6
10	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	749	3,4	42,2
11	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	711	3,2	21,1
12	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	539	2,5	21,8
13	F32	Depressive Episode	526	2,4	38,4
14	F48	Andere neurotische Störungen	494	2,2	23,0
15	F33	Rezidivierende depressive Störung	441	2,0	41,4
16	C18	Bösartige Neubildung des Kolons	439	2,0	23,2
17	I61	Intrazerebrale Blutung	438	2,0	40,0
18	M48	Sonstige Spondylopathien	358	1,6	22,5
19	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	332	1,5	22,4
20	C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	326	1,5	22,1

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.1. Insgesamt

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	492	-	6	3
C00 - D48	Neubildungen	12 307	-	11	20
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	44	-	3	2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 720	-	5	265
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	6 625	2	85	728
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3 080	20	64	159
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	18	-	-	1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	102	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 295	1	1	8
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 266	-	-	6
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 275	-	1	4
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	68	-	-	4
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	29 797	2	12	47
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	519	-	1	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	12	9	2	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	177	4	13	34
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	386	6	7	6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7 166	11	17	76
	Ohne Diagnose	125	-	1	2
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	1 607	-	-	-
Insgesamt		84 084	55	229	1 365

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
11	13	25	131	136	109	58	-	A00 - B99
89	189	672	1 656	3 145	4 478	2 047	-	C00 - D48
-	3	8	6	6	11	5	-	D50 - D90
149	80	181	356	345	222	117	-	E00 - E90
453	567	1 428	1 586	1 048	526	202	-	F00 - F99
198	171	339	552	590	631	356	-	G00 - G99
2	2	3	4	1	2	3	-	H00 - H59
-	8	20	37	30	6	1	-	H60 - H95
65	128	690	2 157	3 568	5 855	4 822	-	I00 - I99
3	13	47	83	192	540	382	-	J00 - J99
45	69	193	316	217	250	180	-	K00 - K93
1	5	8	13	15	16	6	-	L00 - L99
214	756	2 863	5 830	6 587	8 112	5 374	-	M00 - M99
7	18	80	140	112	90	71	-	N00 - N99
-	3	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	1	-	-	P00 - P96
28	36	17	25	13	4	3	-	Q00 - Q99
3	7	32	95	94	83	53	-	R00 - R99
514	385	677	937	894	1 372	2 283	-	S00 - T98
4	9	25	31	18	21	14	-	
5	12	51	127	364	690	358	-	Z00 - Z99
1 791	2 474	7 359	14 082	17 375	23 019	16 335	-	Insgesamt

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.2. Männliche Patienten

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	215	-	3	3
C00 - D48	Neubildungen	6 438	-	3	6
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	18	-	2	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	999	-	2	131
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 850	2	44	407
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1 682	9	39	94
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	12	-	-	1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	61	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 614	1	-	5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 111	-	-	6
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	646	-	1	2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	34	-	-	2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	12 053	-	7	25
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	149	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	9	7	2	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	73	3	5	17
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	128	6	4	2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3 276	6	9	36
	Ohne Diagnose	86	-	1	1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	703	-	-	-
Insgesamt		41 157	34	122	738

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
8	8	11	58	56	46	22	-	A00 - B99
49	73	217	672	1 734	2 754	930	-	C00 - D48
-	1	1	5	4	5	-	-	D50 - D90
62	42	120	239	224	127	52	-	E00 - E90
185	245	688	713	368	135	63	-	F00 - F99
113	92	170	299	338	359	169	-	G00 - G99
1	1	1	4	1	2	1	-	H00 - H59
-	3	12	22	22	2	-	-	H60 - H95
37	87	486	1 548	2 602	3 716	2 132	-	I00 - I99
1	9	36	64	166	494	335	-	J00 - J99
25	39	112	200	109	101	57	-	K00 - K93
-	4	4	6	6	10	2	-	L00 - L99
114	424	1 422	2 802	3 040	2 788	1 431	-	M00 - M99
3	2	15	19	38	41	31	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
16	13	3	8	6	1	1	-	Q00 - Q99
1	1	6	40	23	29	16	-	R00 - R99
389	297	487	614	436	485	517	-	S00 - T98
2	9	18	21	11	14	9	-	
5	6	24	66	178	290	134	-	Z00 - Z99
1 011	1 356	3 833	7 400	9 362	11 399	5 902	-	Insgesamt

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.3. Weibliche Patienten

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	277	-	3	-
C00 - D48	Neubildungen	5 869	-	8	14
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	26	-	1	2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	721	-	3	134
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	3 775	-	41	321
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	1 398	11	25	65
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	6	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	41	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 681	-	1	3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	155	-	-	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	629	-	-	2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	34	-	-	2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	17 744	2	5	22
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	370	-	1	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3	2	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	104	1	8	17
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	258	-	3	4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3 890	5	8	40
	Ohne Diagnose	39	-	-	1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	904	-	-	-
Insgesamt		42 927	21	107	627

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
3	5	14	73	80	63	36	-	A00 - B99
40	116	455	984	1 411	1 724	1 117	-	C00 - D48
-	2	7	1	2	6	5	-	D50 - D90
87	38	61	117	121	95	65	-	E00 - E90
268	322	740	873	680	391	139	-	F00 - F99
85	79	169	253	252	272	187	-	G00 - G99
1	1	2	-	-	-	2	-	H00 - H59
-	5	8	15	8	4	1	-	H60 - H95
28	41	204	609	966	2 139	2 690	-	I00 - I99
2	4	11	19	26	46	47	-	J00 - J99
20	30	81	116	108	149	123	-	K00 - K93
1	1	4	7	9	6	4	-	L00 - L99
100	332	1 441	3 028	3 547	5 324	3 943	-	M00 - M99
4	16	65	121	74	49	40	-	N00 - N99
-	3	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	1	-	-	P00 - P96
12	23	14	17	7	3	2	-	Q00 - Q99
2	6	26	55	71	54	37	-	R00 - R99
125	88	190	323	458	887	1 766	-	S00 - T98
2	-	7	10	7	7	5	-	
-	6	27	61	186	400	224	-	Z00 - Z99
780	1 118	3 526	6 682	8 013	11 620	10 433	-	Insgesamt

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,1	-	0,5	0,1
C00 - D48	Neubildungen	28,7	-	0,9	0,7
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	-	0,2	0,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,0	-	0,4	9,4
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	15,5	0,6	6,6	25,7
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	7,2	6,1	5,0	5,6
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	0,0	-	-	0,0
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,2	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	40,4	0,3	0,1	0,3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3,0	-	-	0,2
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3,0	-	0,1	0,1
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,2	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69,6	0,6	0,9	1,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,2	-	0,1	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ²⁾	0,0	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,0	2,7	0,2	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,4	1,2	1,0	1,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	0,9	1,8	0,5	0,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	16,7	3,4	1,3	2,7
	Ohne Diagnose	0,3	-	0,1	0,1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	3,8	-	-	-
Insgesamt		196,3	16,8	17,8	48,3

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
0,2	0,3	0,4	2,0	2,5	2,0	1,5	-	A00 - B99
1,6	3,8	10,2	25,3	58,3	83,1	51,3	-	C00 - D48
-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-	D50 - D90
2,7	1,6	2,8	5,4	6,4	4,1	2,9	-	E00 - E90
8,2	11,4	21,7	24,3	19,4	9,8	5,1	-	F00 - F99
3,6	3,4	5,2	8,4	10,9	11,7	8,9	-	G00 - G99
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	-	H00 - H59
-	0,2	0,3	0,6	0,6	0,1	0,0	-	H60 - H95
1,2	2,6	10,5	33,0	66,1	108,7	120,9	-	I00 - I99
0,1	0,3	0,7	1,3	3,6	10,0	9,6	-	J00 - J99
0,8	1,4	2,9	4,8	4,0	4,6	4,5	-	K00 - K93
0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	-	L00 - L99
3,9	15,1	43,6	89,2	122,0	150,6	134,7	-	M00 - M99
0,1	0,4	1,2	2,1	2,1	1,7	1,8	-	N00 - N99
-	0,1	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	0,0	-	-	P00 - P96
0,5	0,7	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	-	Q00 - Q99
0,1	0,1	0,5	1,5	1,7	1,5	1,3	-	R00 - R99
9,3	7,7	10,3	14,3	16,6	25,5	57,2	-	S00 - T98
0,1	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	-	
0,1	0,2	0,8	1,9	6,7	12,8	9,0	-	Z00 - Z99
32,4	49,5	112,0	215,5	321,9	427,4	409,6	-	Insgesamt

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.5. Männliche Patienten je 10 000 Einwohner

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,0	-	0,5	0,2
C00 - D48	Neubildungen	30,8	-	0,5	0,4
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	-	0,3	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4,8	-	0,3	9,0
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	13,7	1,2	6,7	28,1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	8,1	5,4	5,9	6,5
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	0,1	-	-	0,1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,3	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	50,9	0,6	-	0,3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	5,3	-	-	0,4
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	3,1	-	0,2	0,1
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,2	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	57,8	-	1,1	1,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,7	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,0	4,2	0,3	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,3	1,8	0,8	1,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	0,6	3,6	0,6	0,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	15,7	3,6	1,4	2,5
	Ohne Diagnose	0,4	-	0,2	0,1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	3,4	-	-	-
Insgesamt		197,2	20,3	18,6	50,9

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
0,3	0,3	0,3	1,8	2,1	1,9	1,8	-	A00 - B99
1,7	2,7	6,3	20,3	66,2	112,2	76,0	-	C00 - D48
-	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	-	-	D50 - D90
2,1	1,6	3,5	7,2	8,6	5,2	4,2	-	E00 - E90
6,4	9,1	20,1	21,6	14,0	5,5	5,1	-	F00 - F99
3,9	3,4	5,0	9,0	12,9	14,6	13,8	-	G00 - G99
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-	H00 - H59
-	0,1	0,4	0,7	0,8	0,1	-	-	H60 - H95
1,3	3,2	14,2	46,8	99,3	151,4	174,2	-	I00 - I99
0,0	0,3	1,1	1,9	6,3	20,1	27,4	-	J00 - J99
0,9	1,5	3,3	6,1	4,2	4,1	4,7	-	K00 - K93
-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	-	L00 - L99
3,9	15,8	41,6	84,8	116,0	113,6	116,9	-	M00 - M99
0,1	0,1	0,4	0,6	1,5	1,7	2,5	-	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
0,6	0,5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	-	Q00 - Q99
0,0	0,0	0,2	1,2	0,9	1,2	1,3	-	R00 - R99
13,5	11,1	14,2	18,6	16,6	19,8	42,2	-	S00 - T98
0,1	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	-	
0,2	0,2	0,7	2,0	6,8	11,8	10,9	-	Z00 - Z99
35,0	50,5	112,1	223,9	357,4	464,3	482,2	-	Insgesamt

11. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2005 nach Diagnoseklassen und Alter

11.6. Weibliche Patienten je 10 000 Einwohner -Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnoseklasse	Insgesamt	Davon im Alter von ...		
			0 - 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,3	-	0,5	-
C00 - D48	Neubildungen	26,7	-	1,3	1,0
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	-	0,2	0,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	3,3	-	0,5	9,7
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	17,2	-	6,5	23,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	6,4	6,9	4,0	4,7
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	0,0	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,2	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	30,4	-	0,2	0,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	0,7	-	-	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2,9	-	-	0,1
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,2	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	80,8	1,2	0,8	1,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,7	-	0,2	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,0	1,2	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,5	0,6	1,3	1,2
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1,2	-	0,5	0,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	17,7	3,1	1,3	2,9
	Ohne Diagnose	0,2	-	-	0,1
Z00 - Z99	Nichtkranke Zustände	4,1	-	-	-
Insgesamt		195,4	13,1	17,0	45,5

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 u. mehr	unbekannt	
0,1	0,2	0,4	2,3	2,9	2,1	1,3	-	A00 - B99
1,5	5,0	14,4	30,5	50,8	58,8	40,4	-	C00 - D48
-	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	-	D50 - D90
3,3	1,6	1,9	3,6	4,4	3,2	2,4	-	E00 - E90
10,2	13,9	23,5	27,0	24,5	13,3	5,0	-	F00 - F99
3,2	3,4	5,4	7,8	9,1	9,3	6,8	-	G00 - G99
0,0	0,0	0,1	-	-	-	0,1	-	H00 - H59
-	0,2	0,3	0,5	0,3	0,1	0,0	-	H60 - H95
1,1	1,8	6,5	18,9	34,8	73,0	97,3	-	I00 - I99
0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,6	1,7	-	J00 - J99
0,8	1,3	2,6	3,6	3,9	5,1	4,4	-	K00 - K93
0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	-	L00 - L99
3,8	14,4	45,7	93,7	127,7	181,6	142,6	-	M00 - M99
0,2	0,7	2,1	3,7	2,7	1,7	1,4	-	N00 - N99
-	0,1	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	0,0	-	-	P00 - P96
0,5	1,0	0,4	0,5	0,3	0,1	0,1	-	Q00 - Q99
0,1	0,3	0,8	1,7	2,6	1,8	1,3	-	R00 - R99
4,7	3,8	6,0	10,0	16,5	30,3	63,9	-	S00 - T98
0,1	-	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	-	
-	0,3	0,9	1,9	6,7	13,6	8,1	-	Z00 - Z99
29,6	48,4	111,8	206,9	288,5	396,4	377,4	-	Insgesamt

**12. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach ausgewählten Diagnoseklassen,
Diagnosegruppen und Geschlecht**
-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	492	215	277
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 544	6 153	5 391
C15 - C26	der Verdauungsorgane	2 197	1 172	1 025
C30 - C39	der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe	454	389	65
C50	der Brustdrüse [Mamma]	2 109	40	2 069
C51 - C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	4 875	3 550	1 325
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	567	306	261
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	610	241	369
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 720	999	721
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 077	702	375
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	6 625	2 850	3 775
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3 080	1 682	1 398
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 295	10 614	6 681
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	673	358	315
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	6 233	4 473	1 760
I21	Akuter Herzinfarkt	620	398	222
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1 738	1 028	710
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 644	4 124	3 520
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 275	646	629
K70	Alkoholische Leberkrankheit	26	21	5
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	519	149	370
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7 166	3 276	3 890
S00 - T14	Verletzungen	6 093	2 844	3 249

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

13. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach Alter und Geschlecht -Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt	Davon	
			männlich	weiblich
Anzahl				
unter	1	55	34	21
1	- 5	229	122	107
5	- 15	1 365	738	627
15	- 25	1 791	1 011	780
25	- 35	2 474	1 356	1 118
35	- 45	7 359	3 833	3 526
45	- 55	14 082	7 400	6 682
55	- 65	17 375	9 362	8 013
65	- 75	23 019	11 399	11 620
75	und mehr	16 335	5 902	10 433
Insgesamt		84 084	41 157	42 927
je 10 000 Einwohner				
unter	1	16,8	20,3	13,1
1	- 5	17,8	18,6	17,0
5	- 15	48,3	50,9	45,5
15	- 25	32,4	35,0	29,6
25	- 35	49,5	50,5	48,4
35	- 45	112,0	112,1	111,8
45	- 55	215,5	223,9	206,9
55	- 65	321,9	357,4	288,5
65	- 75	427,4	464,3	396,4
75	und mehr	409,6	482,2	377,4
Insgesamt		196,3	197,2	195,4

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

14. Stationär behandelte Patienten¹⁾ 2005 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht
 -Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 544	6 153	5 391
	darunter			
C16	des Magens	483	248	235
C17, C18	des Dünndarmes/ Kolons	891	445	446
C19, C20	am Rektosigmoid, Übergang , des Rektums	501	282	219
C23	der Gallenblase	22	4	18
C25	des Pankreas	112	63	49
C32	des Larynx	87	79	8
C33, C34	der Trachea, Bronchien, Lunge	351	300	51
C50	der Brustdrüse [Mamma]	2 109	40	2 069
C53	der Cervix uteri	189	-	189
C56	des Ovars	246	-	246
C61	der Prostata	2 511	2 511	-
C64 - C68	der Harnorgane	1 389	918	471
C90 - C95	Leukämien	254	144	110
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 295	10 614	6 681
	darunter			
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	480	221	259
I21	Akuter Myokardinfarkt	620	398	222
I20	Angina pectoris	58	40	18
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	5 535	4 022	1 513
I45	Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	5	1	4
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	28	16	12
I50	Herzinsuffizienz	111	57	54
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	202	94	108
I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheit	148	80	68
I70	Atherosklerose	288	225	63
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	19	8	11

1) einschließlich Stunden- und Sterbefälle

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

**15. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach der Kreisfreien Stadt und dem Landkreis,
in dem sich der Wohnsitz befindet (Gebietsstand: 1. Januar 2006)**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Darunter im Regierungsbezirk des Wohnortes behandelt
Chemnitz, Stadt	3 122	1 624
Plauen, Stadt	1 285	907
Zwickau, Stadt	1 823	1 212
Annaberg	1 252	735
Chemnitzer Land	1 887	943
Freiberg	2 153	970
Vogtlandkreis	3 410	2 371
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 339	738
Mittweida	1 925	582
Stollberg	1 238	700
Aue-Schwarzenberg	2 151	1 392
Zwickauer Land	2 220	1 434
Regierungsbezirk Chemnitz	23 805	x
Dresden, Stadt	7 725	5 702
Görlitz, Stadt	936	727
Hoyerswerda, Stadt	598	362
Bautzen	2 352	1 864
Meißen	2 800	1 787
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 320	1 002
Riesa-Großenhain	1 886	945
Löbau-Zittau	2 067	1 653
Sächsische Schweiz	2 667	2 077
Weißeritzkreis	2 127	1 531
Kamenz	2 433	1 822
Regierungsbezirk Dresden	26 911	x
Leipzig, Stadt	5 683	3 690
Delitzsch	1 512	1 055
Döbeln	1 222	758
Leipziger Land	2 106	1 363
Muldentalkreis	1 795	1 232
Torgau-Oschatz	1 353	894
Regierungsbezirk Leipzig	13 671	x
Wohnkreis unbekannt	11	x
Sachsen	64 398	x

16. In Sachsen behandelte Patienten 2005 nach dem Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Land	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Baden-Württemberg	553	66
Bayern	2 745	326
Berlin	1 337	159
Brandenburg	2 935	349
Bremen	41	5
Hamburg	154	18
Hessen	423	50
Mecklenburg-Vorpommern	386	46
Niedersachsen	899	107
Nordrhein-Westfalen	944	112
Rheinland-Pfalz	211	25
Saarland	54	6
Sachsen	64 398	7 659
Sachsen-Anhalt	4 803	571
Schleswig-Holstein	194	23
Thüringen	3 548	422
Ausland bzw. sonstige	459	55
Insgesamt	84 084	10 000