

Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2005

A IV 10 - j/05
ISSN 1435-8670
Preis: € 1,50

Bevölkerung, Gebiet, Erwerbstätigkeit

Zeichenerklärung

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| - | Nichts vorhanden (genau Null) | x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| 0 | Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | () | Aussagewert ist eingeschränkt |
| ... | Angabe fällt später an | p | vorläufige Zahl |
| / | Zahlenwert nicht sicher genug | r | berichtigte Zahl |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | s | geschätzte Zahl |

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -4352

Telefax -1598

Vertrieb -4316

Internet

www.statistik.sachsen.de

E-Mail

info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, Oktober 2006

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

| | Seite |
|---|--------------|
| Vorbemerkungen | 3 |
| Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2005 | 4 |
| Tabellen | |
| 1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2004 und 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht | 5 |
| 2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Art der Tötung und Altersgruppen | 6 |
| 3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht | 7 |
| 4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 8 |
| 5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 9 |
| 6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2004 und 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht | 10 |
| Abbildungen | |
| Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2005 nach Geschlecht und Art der Tötung | 11 |
| Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht | 11 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1191);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 171)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168)

Erhebungstatbestand und Berichtsweg

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 - X84 für vorsätzliche Selbstbeschädigungen ausgewertet.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2006.

Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2005

Im Jahr 2005 verstarben 694 Einwohner des Freistaates Sachsen durch vorsätzliche Selbstbeschädigung, davon 505 männliche und 189 weibliche Personen. Das entsprach gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 9,5 Prozent. Die Suizidrate im Berichtsjahr 2005 betrug 16,2 Suizide je 100 000 Einwohner und sank im Vergleich zu 2004 um 1,6 Punkte.

Im Berichtsjahr 2005 wurden 72,8 Prozent aller Suizide von Männern verübt. Damit betrug die Suizidrate für die männliche Bevölkerung 24,2 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner, was einer Abnahme von 2,7 Punkten gegenüber dem Vorjahr entsprach. Bei Frauen sank die Rate von 9,1 auf 8,6 Suizide je 100 000 Einwohner.

In den Altersgruppen der 30- bis unter 65-jährigen Männer war ein Rückgang von 46 Selbsttötungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Auch bei den über 85-Jährigen sanken die Suizide um 18. Bei Frauen hingegen wird die insgesamt sinkende Tendenz besonders in der Altersgruppe der 45- bis unter 55-Jährigen unterbrochen. Hier ist eine Zunahme von 15 Suiziden gegenüber 2004 zu verzeichnen.

Im Freistaat Sachsen hatte der Regierungsbezirk Leipzig mit 17,5 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate aufzuweisen, es folgen die Regierungsbezirke Chemnitz mit 16,9 und Dresden mit 14,7.

Im Vergleich der Kreisfreien Städte und Landkreise hatte der Landkreis Döbeln mit 35,6 Suiziden je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate, gefolgt vom Landkreis Mittweida mit 22,0 und dem Landkreis Freiberg mit 21,2. Die niedrigsten Suizidraten hatten der Landkreis Stollberg mit 10,0 und die Kreisfreie Stadt Dresden mit 11,4 zu verzeichnen.

Für den Freitod wurde als Tötungsart sowohl von Männern als auch von Frauen mit 59,1 Prozent am häufigsten „Erhängen, Strangulierung oder Ersticken“ gewählt, gefolgt von „Vergiftung“ mit 13,8 Prozent und „Sturz in die Tiefe“ mit 12,8 Prozent.

Die meisten Selbsttötungen wurden in den Monaten März bis Juli verübt, wobei sich der April mit 70 Fällen besonders abzeichnet. Der Dezember mit 46 sowie der November mit 48 Fällen waren die Monate, wo in Sachsen die wenigsten Suizide vorkamen.

Knapp die Hälfte (46,0 Prozent) der Personen, die Suizid begingen, waren verheiratet.

1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2004 und 2005 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| unter 15 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| 15 - 20 | 18 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| 20 - 25 | 36 | 35 | 31 | 31 | 5 | 4 |
| 25 - 30 | 20 | 20 | 14 | 19 | 6 | 1 |
| 30 - 35 | 25 | 23 | 19 | 17 | 6 | 6 |
| 35 - 40 | 45 | 34 | 34 | 28 | 11 | 6 |
| 40 - 45 | 64 | 62 | 55 | 51 | 9 | 11 |
| 45 - 50 | 67 | 74 | 57 | 54 | 10 | 20 |
| 50 - 55 | 67 | 64 | 54 | 46 | 13 | 18 |
| 55 - 60 | 57 | 46 | 45 | 40 | 12 | 6 |
| 60 - 65 | 89 | 72 | 65 | 47 | 24 | 25 |
| 65 - 70 | 56 | 64 | 41 | 45 | 15 | 19 |
| 70 - 75 | 51 | 53 | 32 | 37 | 19 | 16 |
| 75 - 80 | 62 | 49 | 38 | 37 | 24 | 12 |
| 80 - 85 | 50 | 43 | 28 | 24 | 22 | 19 |
| 85 und mehr | 57 | 42 | 38 | 20 | 19 | 22 |
| Insgesamt | 767 | 694 | 565 | 505 | 202 | 189 |

je 100 000 Einwohner

| | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| unter 15 | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,9 | - |
| 15 - 20 | 6,4 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 3,7 | 3,1 |
| 20 - 25 | 12,7 | 12,4 | 20,5 | 20,8 | 3,7 | 3,0 |
| 25 - 30 | 8,1 | 7,8 | 10,5 | 13,8 | 5,3 | 0,8 |
| 30 - 35 | 9,7 | 9,5 | 13,7 | 13,0 | 5,0 | 5,3 |
| 35 - 40 | 14,1 | 11,1 | 20,4 | 17,5 | 7,2 | 4,1 |
| 40 - 45 | 18,2 | 17,6 | 30,2 | 28,1 | 5,3 | 6,5 |
| 45 - 50 | 20,8 | 23,0 | 34,8 | 32,9 | 6,3 | 12,7 |
| 50 - 55 | 20,3 | 19,3 | 32,5 | 27,6 | 7,9 | 10,9 |
| 55 - 60 | 24,8 | 19,3 | 39,8 | 34,0 | 10,3 | 5,0 |
| 60 - 65 | 27,4 | 23,9 | 41,8 | 32,6 | 14,2 | 15,9 |
| 65 - 70 | 18,4 | 20,4 | 29,0 | 30,7 | 9,2 | 11,3 |
| 70 - 75 | 23,4 | 23,6 | 33,7 | 37,4 | 15,4 | 12,7 |
| 75 - 80 | 34,9 | 26,5 | 60,1 | 53,9 | 20,9 | 10,4 |
| 80 - 85 | 38,8 | 33,3 | 79,7 | 67,3 | 23,4 | 20,3 |
| 85 und mehr | 71,9 | 49,3 | 231,1 | 110,6 | 30,3 | 32,8 |
| Insgesamt | 17,8 | 16,2 | 26,9 | 24,2 | 9,1 | 8,6 |

2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Art der Tötung und Altersgruppen

| Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10) | männlich = m weiblich = w insgesamt = i | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Vergiftung (X60 - X69) | m | 50 | - | 4 | 12 | 27 | 4 | 3 |
| | w | 46 | - | 3 | 7 | 18 | 5 | 13 |
| | i | 96 | - | 7 | 19 | 45 | 9 | 16 |
| Erhängen, Strangulierung oder Ersticken (X70) | m | 329 | - | 20 | 73 | 115 | 67 | 54 |
| | w | 81 | - | 1 | 10 | 30 | 20 | 20 |
| | i | 410 | - | 21 | 83 | 145 | 87 | 74 |
| Ertrinken und Untergehen (X71) | m | 7 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| | w | 9 | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| | i | 16 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75) | m | 27 | - | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| | w | - | - | - | - | - | - | - |
| | i | 27 | - | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77) | m | 6 | - | - | - | 5 | 1 | - |
| | w | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | i | 8 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79) | m | 19 | - | - | 3 | 8 | 4 | 4 |
| | w | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | i | 23 | - | - | 4 | 10 | 4 | 5 |
| Sturz in die Tiefe (X80) | m | 47 | - | 8 | 11 | 16 | - | 12 |
| | w | 42 | - | 4 | 3 | 17 | 5 | 13 |
| | i | 89 | - | 12 | 14 | 33 | 5 | 25 |
| Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81) | m | 13 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | - |
| | w | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | i | 16 | - | 5 | 6 | 4 | 1 | - |
| Übrige | m | 7 | - | 1 | 3 | 3 | - | - |
| | w | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | i | 9 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Insgesamt (X60 - X84) | m | 505 | - | 40 | 115 | 187 | 82 | 81 |
| | w | 189 | - | 8 | 24 | 69 | 35 | 53 |
| | i | 694 | - | 48 | 139 | 256 | 117 | 134 |

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Je 100 000 Einwohner | | |
|---|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| Chemnitz, Stadt | 35 | 26 | 9 | 14,1 | 22,0 | 7,0 |
| Plauen, Stadt | 11 | 8 | 3 | 15,9 | 24,2 | 8,3 |
| Zwickau, Stadt | 17 | 14 | 3 | 17,3 | 29,7 | 5,9 |
| Annaberg | 12 | 11 | 1 | 14,3 | 26,9 | 2,3 |
| Chemnitzer Land | 21 | 11 | 10 | 15,5 | 16,9 | 14,3 |
| Freiberg | 31 | 21 | 10 | 21,2 | 29,3 | 13,5 |
| Vogtlandkreis | 36 | 30 | 6 | 18,7 | 32,3 | 6,0 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 17 | 13 | 4 | 18,9 | 29,3 | 8,8 |
| Mittweida | 29 | 22 | 7 | 22,0 | 34,2 | 10,4 |
| Stollberg | 9 | 7 | 2 | 10,0 | 15,9 | 4,3 |
| Aue-Schwarzenberg | 19 | 15 | 4 | 14,4 | 23,5 | 5,9 |
| Zwickauer Land | 25 | 19 | 6 | 19,3 | 30,4 | 9,0 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 262 | 197 | 65 | 16,9 | 26,3 | 8,1 |
| Dresden, Stadt | 56 | 38 | 18 | 11,4 | 16,0 | 7,2 |
| Görlitz, Stadt | 8 | 5 | 3 | 13,8 | 18,1 | 9,9 |
| Hoyerswerda, Stadt | 9 | 8 | 1 | 20,8 | 38,2 | 4,5 |
| Bautzen | 29 | 23 | 6 | 19,2 | 31,0 | 7,8 |
| Meißen | 19 | 14 | 5 | 12,6 | 19,1 | 6,5 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 19 | 13 | 6 | 19,5 | 26,8 | 12,2 |
| Riesa-Großenhain | 15 | 11 | 4 | 13,0 | 19,3 | 6,8 |
| Löbau-Zittau | 21 | 13 | 8 | 14,5 | 18,5 | 10,8 |
| Sächsische Schweiz | 24 | 16 | 8 | 17,0 | 23,1 | 11,2 |
| Weißeritzkreis | 16 | 14 | 2 | 13,1 | 23,1 | 3,2 |
| Kamenz | 28 | 22 | 6 | 18,6 | 29,3 | 7,9 |
| Regierungsbezirk Dresden | 244 | 177 | 67 | 14,7 | 21,7 | 7,9 |
| Leipzig, Stadt | 80 | 50 | 30 | 16,0 | 20,7 | 11,6 |
| Delitzsch | 18 | 13 | 5 | 14,5 | 21,2 | 8,0 |
| Döbeln | 26 | 22 | 4 | 35,6 | 61,7 | 10,7 |
| Leipziger Land | 25 | 19 | 6 | 16,8 | 26,1 | 7,9 |
| Muldentalkreis | 22 | 16 | 6 | 16,7 | 24,7 | 8,9 |
| Torgau-Oschatz | 17 | 11 | 6 | 17,5 | 23,0 | 12,2 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 188 | 131 | 57 | 17,5 | 25,0 | 10,4 |
| Sachsen | 694 | 505 | 189 | 16,2 | 24,2 | 8,6 |

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 35 | - | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 |
| Plauen, Stadt | 11 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Zwickau, Stadt | 17 | - | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Annaberg | 12 | - | - | 5 | 7 | - | - |
| Chemnitzer Land | 21 | - | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| Freiberg | 31 | - | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 |
| Vogtlandkreis | 36 | - | 2 | 6 | 15 | 10 | 3 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 17 | - | - | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Mittweida | 29 | - | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 |
| Stollberg | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Aue-Schwarzenberg | 19 | - | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Zwickauer Land | 25 | - | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 262 | - | 16 | 45 | 102 | 44 | 55 |
| Dresden, Stadt | 56 | - | 3 | 16 | 16 | 9 | 12 |
| Görlitz, Stadt | 8 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Hoyerswerda, Stadt | 9 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Bautzen | 29 | - | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| Meißen | 19 | - | 3 | 5 | 7 | - | 4 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 19 | - | - | 3 | 12 | 2 | 2 |
| Riesa-Großenhain | 15 | - | - | 4 | 6 | 1 | 4 |
| Löbau-Zittau | 21 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| Sächsische Schweiz | 24 | - | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| Weißeritzkreis | 16 | - | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Kamenz | 28 | - | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 |
| Regierungsbezirk Dresden | 244 | - | 18 | 58 | 92 | 34 | 42 |
| Leipzig, Stadt | 80 | - | 7 | 19 | 24 | 14 | 16 |
| Delitzsch | 18 | - | - | 2 | 9 | 5 | 2 |
| Döbeln | 26 | - | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Leipziger Land | 25 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| Muldentalkreis | 22 | - | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 |
| Torgau-Oschatz | 17 | - | - | 2 | 5 | 8 | 2 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 188 | - | 14 | 36 | 62 | 39 | 37 |
| Sachsen | 694 | - | 48 | 139 | 256 | 117 | 134 |

5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 14,1 | - | 6,7 | 6,4 | 13,6 | 18,0 | 51,2 |
| Plauen, Stadt | 15,9 | - | 24,4 | 16,2 | 10,1 | 10,8 | 45,2 |
| Zwickau, Stadt | 17,3 | - | - | 15,8 | 10,5 | 30,3 | 62,8 |
| Annaberg | 14,3 | - | - | 23,7 | 28,4 | - | - |
| Chemnitzer Land | 15,5 | - | 6,2 | 5,8 | 20,7 | 22,8 | 41,8 |
| Freiberg | 21,2 | - | 15,6 | 10,5 | 39,6 | 16,3 | 35,6 |
| Vogtlandkreis | 18,7 | - | 8,7 | 12,5 | 26,5 | 39,6 | 14,8 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 18,9 | - | - | 13,1 | 23,4 | 18,0 | 69,6 |
| Mittweida | 22,0 | - | 12,2 | 8,8 | 39,9 | 29,4 | 30,4 |
| Stollberg | 10,0 | - | 8,8 | 4,4 | 15,1 | 8,9 | 21,8 |
| Aue-Schwarzenberg | 14,4 | - | 12,1 | 12,4 | 17,8 | 17,8 | 22,8 |
| Zwickauer Land | 19,3 | - | 6,4 | 18,1 | 24,1 | 30,8 | 30,2 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 16,9 | - | 8,4 | 11,4 | 22,7 | 22,1 | 35,3 |
| Dresden, Stadt | 11,4 | - | 4,5 | 10,8 | 13,0 | 15,6 | 28,7 |
| Görlitz, Stadt | 13,8 | - | - | 13,8 | 12,5 | 12,0 | 50,8 |
| Hoyerswerda, Stadt | 20,8 | - | 37,5 | 9,6 | 22,7 | 28,0 | 29,3 |
| Bautzen | 19,2 | - | 14,6 | 10,1 | 26,4 | 32,3 | 35,7 |
| Meißen | 12,6 | - | 16,0 | 12,4 | 16,9 | - | 27,8 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 19,5 | - | - | 11,9 | 42,1 | 16,7 | 24,6 |
| Riesa-Großenhain | 13,0 | - | - | 13,1 | 18,4 | 6,6 | 40,0 |
| Löbau-Zittau | 14,5 | - | 10,8 | 16,9 | 19,6 | 10,2 | 19,3 |
| Sächsische Schweiz | 17,0 | - | 5,7 | 13,8 | 32,6 | 10,7 | 22,0 |
| Weißeritzkreis | 13,1 | - | 12,4 | 14,9 | 11,7 | 21,0 | 18,8 |
| Kamenz | 18,6 | - | 9,6 | 16,9 | 24,6 | 32,9 | 23,6 |
| Regierungsbezirk Dresden | 14,7 | - | 8,1 | 12,7 | 20,4 | 16,3 | 27,9 |
| Leipzig, Stadt | 16,0 | - | 10,8 | 12,6 | 18,4 | 23,0 | 36,9 |
| Delitzsch | 14,5 | - | - | 5,8 | 25,9 | 33,7 | 20,1 |
| Döbeln | 35,6 | - | 21,2 | 31,5 | 48,8 | 21,1 | 81,1 |
| Leipziger Land | 16,8 | - | 16,5 | 12,5 | 9,2 | 27,2 | 61,0 |
| Muldentalkreis | 16,7 | - | 11,4 | 5,4 | 26,9 | 32,3 | 28,0 |
| Torgau-Oschatz | 17,5 | - | - | 7,6 | 18,6 | 68,6 | 24,2 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 17,5 | - | 10,0 | 11,7 | 21,2 | 29,8 | 39,9 |
| Sachsen | 16,2 | - | 8,7 | 12,0 | 21,5 | 21,7 | 33,6 |

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2004 und 2005 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

| Merkmal | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| Insgesamt | 767 | 694 | 565 | 505 | 202 | 189 |
| Kalendermonat | | | | | | |
| Januar | 58 | 57 | 41 | 42 | 17 | 15 |
| Februar | 62 | 57 | 48 | 46 | 14 | 11 |
| März | 73 | 63 | 59 | 42 | 14 | 21 |
| April | 67 | 70 | 45 | 50 | 22 | 20 |
| Mai | 76 | 62 | 60 | 45 | 16 | 17 |
| Juni | 71 | 65 | 46 | 41 | 25 | 24 |
| Juli | 76 | 64 | 58 | 47 | 18 | 17 |
| August | 72 | 54 | 57 | 41 | 15 | 13 |
| September | 55 | 54 | 41 | 41 | 14 | 13 |
| Oktober | 55 | 54 | 42 | 40 | 13 | 14 |
| November | 43 | 48 | 26 | 37 | 17 | 11 |
| Dezember | 59 | 46 | 42 | 33 | 17 | 13 |
| Religionszugehörigkeit | | | | | | |
| evangelisch | 187 | 166 | 131 | 114 | 56 | 52 |
| römisch-katholisch | 20 | 12 | 17 | 6 | 3 | 6 |
| sonstige Religionen ¹⁾ | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
| gemeinschaftslos | 528 | 481 | 396 | 356 | 132 | 125 |
| ohne Angaben | 26 | 33 | 17 | 27 | 9 | 6 |
| Familienstand | | | | | | |
| ledig | 182 | 155 | 141 | 122 | 41 | 33 |
| verheiratet | 346 | 319 | 272 | 246 | 74 | 73 |
| verwitwet ²⁾ | 141 | 130 | 76 | 69 | 65 | 61 |
| geschieden ³⁾ | 98 | 90 | 76 | 68 | 22 | 22 |
| je 100 000 Einwohner⁴⁾ | | | | | | |
| Familienstand | | | | | | |
| ledig | 11,0 | 9,4 | 15,6 | 13,5 | 5,5 | 4,4 |
| verheiratet | 17,2 | 16,1 | 27,0 | 24,8 | 7,4 | 7,4 |
| verwitwet ²⁾ | 39,4 | 36,6 | 118,7 | 107,5 | 22,1 | 21,0 |
| geschieden ³⁾ | 32,7 | 29,7 | 58,9 | 51,8 | 12,9 | 12,8 |

1) Ostkirchen, christliche Sondergemeinschaften, freireligiöse Gemeinschaften, andere Religionen

2) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist

3) einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

4) bezogen auf den jeweiligen Familienstand

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2005 nach Geschlecht und Art der Tötung in Prozent




Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht

