



Bevölkerung | Gesundheitswesen | Gebiet | Erwerbstätigkeit

Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2008



**Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen**

Wir rechnen mit Ihnen.

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Telefax -1999

Auskunft -1913, -1914

Telefax -1921

Bibliothek -1416

Vertrieb -1424

Telefax -1598

Internet www.statistik.sachsen.de

E-Mail info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, Oktober 2009

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2008	2
Tabellen	
1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 und 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	3
2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Art der Tötung und Altersgruppen	4
3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	5
4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	6
5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	7
6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 und 2008 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht	8
Abbildungen	
Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2008 nach Geschlecht und Art der Tötung	9
Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2008 nach Alter und Geschlecht	9

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2526);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168);
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), rechtsbereinigt mit Stand vom 11. Juli 2009

Erläuterungen

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 - X84 für Vorsätzliche Selbstbeschädigungen ausgewertet.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2009.

Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2008

Im Jahr 2008 verstarben 616 Einwohner des Freistaates Sachsen durch vorsätzliche Selbstbeschädigung, davon 451 männliche und 165 weibliche Personen. Das entsprach gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme von 7,5 Prozent. Die Suizidrate im Berichtsjahr 2008 betrug 14,6 Suizide je 100 000 Einwohner und nahm im Vergleich zu 2007 um 1,0 Punkte ab.

Im Berichtsjahr 2008 wurden 73,2 Prozent aller Suizide von Männern verübt. Damit betrug die Suizidrate für die männliche Bevölkerung 21,9 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner, was einer Abnahme von 2,0 Punkten gegenüber dem Vorjahr entsprach. Bei Frauen blieb die Rate mit 7,7 Suiziden je 100 000 Einwohner unverändert. In der Altersgruppe der unter 35-jährigen Männer war ein Rückgang von 35 Selbsttötungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Jedoch bei den 70- bis unter 75-Jährigen stieg die Anzahl um 18 Suizide an. Bei Frauen gab es gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Altersgruppen keine auffälligen Abweichungen.

Im Freistaat Sachsen hatte der Direktionsbezirk Leipzig mit 16,1 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate aufzuweisen, es folgen die Direktionsbezirke Chemnitz mit 15,6 und Dresden mit 12,8.

Im Vergleich der Kreisfreien Städte und Landkreise hatte der Landkreis Bautzen mit 20,5 Suiziden je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate, gefolgt von den Landkreisen Leipzig mit 19,3 und Mittelsachsen mit 18,6. Die niedrigsten Suizidraten hatten die Stadt Dresden mit 8,4 sowie der Landkreis Görlitz mit 11,8 zu verzeichnen.

Für den Freitod wurde als Tötungsart sowohl von Männern als auch von Frauen mit 56,3 Prozent am häufigsten „Erhängen, Strangulierung oder Ersticken“ gewählt, gefolgt von „Sturz in die Tiefe“ mit 12,8 Prozent und „Vergiftung“ mit 12,2 Prozent.

Die meisten Selbsttötungen wurden in den Monaten Januar, April und Mai verübt.

Der Februar sowie der November mit je 41 Fällen waren die Monate, wo in Sachsen die wenigsten Suizide vorkamen.

1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 und 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
absolut						
unter 15	1	-	1	-	-	-
15 - 20	15	12	13	9	2	3
20 - 25	26	15	20	13	6	2
25 - 30	31	22	27	14	4	8
30 - 35	28	14	23	13	5	1
35 - 40	31	31	22	27	9	4
40 - 45	53	55	46	44	7	11
45 - 50	60	52	53	42	7	10
50 - 55	63	57	52	46	11	11
55 - 60	43	56	36	42	7	14
60 - 65	47	33	31	23	16	10
65 - 70	61	61	41	41	20	20
70 - 75	50	68	29	47	21	21
75 - 80	57	58	44	43	13	15
80 - 85	44	36	30	15	14	21
85 und mehr	52	46	27	32	25	14
Insgesamt	662	616	495	451	167	165
je 100 000 Einwohner						
unter 15	0,2	-	0,4	-	-	-
15 - 20	6,7	6,2	11,2	9,0	1,8	3,2
20 - 25	9,3	5,4	13,7	9,0	4,5	1,5
25 - 30	11,5	8,1	18,6	9,7	3,2	6,3
30 - 35	12,5	6,1	19,1	10,6	4,8	0,9
35 - 40	10,9	11,6	14,7	19,0	6,7	3,2
40 - 45	15,7	16,8	26,2	26,0	4,3	7,0
45 - 50	18,1	15,3	31,3	24,1	4,3	6,0
50 - 55	19,6	18,0	32,2	28,9	6,9	7,0
55 - 60	14,8	18,1	25,0	27,3	4,8	9,0
60 - 65	19,3	14,3	26,5	20,7	12,6	8,3
65 - 70	18,8	19,2	27,1	27,5	11,6	11,8
70 - 75	20,3	25,8	26,3	39,7	15,4	14,5
75 - 80	30,3	31,1	58,9	57,0	11,5	13,5
80 - 85	34,3	27,3	79,2	36,4	15,5	23,1
85 und mehr	51,4	43,3	120,2	134,0	31,7	17,0
Insgesamt	15,6	14,6	23,9	21,9	7,7	7,7

2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Art der Tötung und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
			unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Vergiftung (X60 - X69)	m	40	-	2	14	17	4	3
	w	35	-	1	8	8	8	10
	i	75	-	3	22	25	12	13
Erhängen, Strangulierung oder Erstickten (X70)	m	275	-	12	52	87	58	66
	w	72	-	1	7	19	17	28
	i	347	-	13	59	106	75	94
Ertrinken und Untergehen (X71)	m	4	-	-	-	1	1	2
	w	9	-	-	2	1	4	2
	i	13	-	-	2	2	5	4
Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75)	m	28	-	-	6	13	6	3
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	28	-	-	6	13	6	3
Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77)	m	2	-	-	1	1	-	-
	w	1	-	-	-	1	-	-
	i	3	-	-	1	2	-	-
Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79)	m	18	-	-	2	6	5	5
	w	5	-	-	-	1	3	1
	i	23	-	-	2	7	8	6
Sturz in die Tiefe (X80)	m	49	-	4	14	16	6	9
	w	30	-	3	6	9	7	5
	i	79	-	7	20	25	13	14
Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81)	m	25	-	3	8	8	5	1
	w	7	-	-	-	5	1	1
	i	32	-	3	8	13	6	2
Übrige	m	10	-	1	1	4	3	1
	w	6	-	-	1	1	1	3
	i	16	-	1	2	5	4	4
Insgesamt (X60 - X84)	m	451	-	22	98	153	88	90
	w	165	-	5	24	45	41	50
	i	616	-	27	122	198	129	140

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Je 100 000 Einwohner		
				insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	42	30	12	17,1	25,5	9,4
Erzgebirgskreis	48	38	10	12,6	20,4	5,1
Mittelsachsen	63	43	20	18,6	25,8	11,6
Vogtlandkreis	39	25	14	15,4	20,5	10,7
Zwickau	53	45	8	15,1	26,4	4,4
Direktionsbezirk Chemnitz	245	181	64	15,6	23,7	7,9
Dresden, Stadt	43	25	18	8,4	10,0	6,9
Bautzen	68	51	17	20,5	31,0	10,1
Görlitz	34	27	7	11,8	19,2	4,8
Meißen	32	26	6	12,4	20,5	4,6
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	33	23	10	12,8	18,1	7,7
Direktionsbezirk Dresden	210	152	58	12,8	18,8	6,9
Leipzig, Stadt	77	52	25	15,0	20,9	9,4
Leipzig	53	42	11	19,3	31,2	7,9
Nordsachsen	31	24	7	14,5	22,7	6,5
Direktionsbezirk Leipzig	161	118	43	16,1	24,1	8,4
Sachsen	616	451	165	14,6	21,9	7,7

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	42	-	3	7	14	11	7
Erzgebirgskreis	48	-	1	7	19	13	8
Mittelsachsen	63	-	1	9	19	12	22
Vogtlandkreis	39	-	-	8	12	7	12
Zwickau	53	-	-	9	20	11	13
Direktionsbezirk Chemnitz	245	-	5	40	84	54	62
Dresden, Stadt	43	-	4	9	13	7	10
Bautzen	68	-	3	15	24	14	12
Görlitz	34	-	-	5	14	8	7
Meißen	32	-	2	6	10	5	9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	33	-	5	6	4	9	9
Direktionsbezirk Dresden	210	-	14	41	65	43	47
Leipzig, Stadt	77	-	5	25	21	13	13
Leipzig	53	-	2	12	15	10	14
Nordsachsen	31	-	1	4	13	9	4
Direktionsbezirk Leipzig	161	-	8	41	49	32	31
Sachsen	616	-	27	122	198	129	140

5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2008 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Direktionsbezirk Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	17,1	-	11,6	11,6	19,7	29,8	26,2
Erzgebirgskreis	12,6	-	2,5	7,7	16,2	25,7	19,5
Mittelsachsen	18,6	-	2,7	10,8	19,2	25,6	59,6
Vogtlandkreis	15,4	-	-	13,2	15,8	18,9	43,2
Zwickau	15,1	-	-	10,5	19,2	21,9	33,6
Direktionsbezirk Chemnitz	15,6	-	3,0	10,5	18,0	24,4	36,2
Dresden, Stadt	8,4	-	6,0	5,8	10,7	10,6	22,3
Bautzen	20,5	-	8,2	18,1	24,8	30,0	36,8
Görlitz	11,8	-	-	7,5	16,4	19,0	22,0
Meißen	12,4	-	7,3	9,2	13,4	13,6	34,6
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	12,8	-	18,3	9,3	5,4	24,8	34,9
Direktionsbezirk Dresden	12,8	-	7,4	9,5	14,3	18,9	29,2
Leipzig, Stadt	15,0	-	8,3	16,0	16,2	19,3	27,9
Leipzig	19,3	-	6,8	17,2	18,2	27,1	54,3
Nordsachsen	14,5	-	4,1	7,3	20,5	32,1	20,0
Direktionsbezirk Leipzig	16,1	-	7,0	14,6	17,8	24,2	33,6
Sachsen	14,6	-	5,8	11,1	16,6	22,2	33,0

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 und 2008 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

Merkmal	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Insgesamt	662	616	495	451	167	165
Kalendermonat						
Januar	55	57	43	36	12	21
Februar	66	41	49	36	17	5
März	60	55	45	38	15	17
April	56	59	42	38	14	21
Mai	65	57	48	37	17	20
Juni	59	53	42	42	17	11
Juli	63	54	46	42	17	12
August	50	52	40	39	10	13
September	43	49	31	37	12	12
Oktober	43	47	31	35	12	12
November	54	41	41	32	13	9
Dezember	48	51	37	39	11	12
Religionszugehörigkeit						
evangelisch	167	125	120	81	47	44
römisch-katholisch	19	22	13	16	6	6
sonstige Religionen ¹⁾	6	-	5	-	1	-
gemeinschaftslos	380	383	286	285	94	98
ohne Angaben	88	85	70	69	18	16
Familienstand						
ledig	167	142	146	110	21	32
verheiratet	282	276	224	223	58	53
verwitwet ²⁾	129	124	64	66	65	58
geschieden ³⁾	84	74	61	52	23	22
je 100 000 Einwohner⁴⁾						
Familienstand						
ledig	10,2	8,6	16,2	12,2	2,8	4,3
verheiratet	14,6	14,4	23,2	23,4	6,0	5,5
verwitwet ²⁾	36,7	35,3	98,0	99,6	22,7	20,4
geschieden ³⁾	27,1	23,6	45,1	37,8	13,2	12,5

1) Ostkirchen, christliche Sondergemeinschaften, freireligiöse Gemeinschaften, andere Religionen

2) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist

3) einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

4) bezogen auf den jeweiligen Familienstand

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2008 nach Geschlecht und Art der Tötung in Prozent




Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2008 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis
unter ... Jahren

