


Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Gestorbene nach Todesursachen im Freistaat Sachsen

2003

A IV 3 - j/03
ISSN 1435-8670
Preis: € 6,00

Bevölkerung, Gebiet, Erwerbstätigkeit

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsident/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -4316

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

Internet

www.statistik.sachsen.de

E-Mail

info@statistik.sachsen.de

Informationsbüro Dresden

Rampische Str. 4
01067 Dresden

Telefon

0351 483-3180

Telefax -3184

E-Mail

iPunkt@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, August 2004

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	2
Statistik der Todesursachen im Freistaat Sachsen 2003	3
Tabellen	
1. Lebendgeborene und Gestorbene 2003 nach Kreisen und Geschlecht	4
2. Gestorbene 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht	5
3. Gestorbene 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	6
4. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	7
5. Gestorbene 2003 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen	8
6. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2003 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen	10
7. Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene 2003 nach Kreisen	12
8. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Geburtsgewicht und Lebensdauer	13
9. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Todesursachen und Geschlecht	13
10. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen	14
11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2003 nach ausgewählten Todesursachen	20
12. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Unfallart und Geschlecht	24
13. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Art der Schädigung und Geschlecht	25
14. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht	26
15. Gestorbene bei häuslichen Unfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht	27
16. Gestorbene bei Verkehrsunfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht	28
17. Gestorbene bei Arbeitsunfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht	29
Abbildungen	
Abb. 1 Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2003 nach Geschlecht und Lebensdauer	31
Abb. 2 Gestorbene im Freistaat Sachsen 2003 nach Todesursachen	31
Abb. 3 Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	32
Abb. 4 Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach Unfallart und Altersgruppen	32

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1191);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - Sächs-BestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168)

Ziel der Todesursachenstatistik

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen der Wohnbevölkerung im Freistaat Sachsen nach regionaler Gliederung zu geben. Es werden alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, von den Ärzten rückwirkend bis zu dem Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird in den Statistischen Landesämtern als Todesursache erfasst und verschlüsselt. Die Erfassung erfolgt fortlaufend. Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen einschließlich der Unfalltoten mit Hauptwohnung bzw. alleiniger Wohnung im Freistaat Sachsen 2003 unabhängig vom Sterbeort, bezogen auf den Gebietsstand zum 1. Januar 2004.

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löste damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Die Erfassung der an nichtnatürlichen Todesursachen (Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) verstorbenen Personen erfolgt im Rahmen der Todesursachenstatistik durch die Verschlüsselung:

- der medizinischen Diagnose des Schadens oder seiner Komplikation
- des Zustandekommens (äußere Ursache) des Schadens und des Ortes des Ereignisses
- der Unfallkategorie.

Folgende Unfallkategorien sind möglich:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1 = Arbeitsunfall | 4 = Häuslicher Unfall |
| 2 = Schulunfall | 5 = Sport- und Spielunfall |
| 3 = Verkehrsunfall | 6 = Sonstiger Unfall |

Statistik der Todesursachen im Freistaat Sachsen 2003

Im Jahr 2003 starben in Sachsen insgesamt 50 669 Personen, davon 22 925 Männer (45,2 Prozent) und 27 744 Frauen (54,8 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg von 573 Sterbefällen bzw. 1,1 Prozent. Das führte zur Verringerung der Bevölkerung zum Jahresende von 0,6 Prozent.

Für die Gesamtbevölkerung betrug die Sterbeziffer 11,7 je 1 000 Einwohner. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Punkte. Die Sterbeziffer der Männer lag bei 10,9 und die der Frauen bei 12,5 je 1 000 Einwohner gleichen Geschlechts (Zunahme bei Männern von 0,2 und Frauen von 0,3 Punkten). Im Vergleich der Kreise verzeichneten die Kreisfreien Städte Görlitz mit 14,0 die höchste und Dresden mit 10,0 die niedrigste Sterbeziffer.

Das Durchschnittsalter aller Gestorbenen betrug 76,4 Jahre. Frauen starben im Alter von durchschnittlich 80,8 Jahren, Männer dagegen bereits mit 71,2 Jahren. Von den verstorbenen Männern waren 72,1 Prozent über 65 Jahre, bei den Frauen betrug dieser Anteil 90,2 Prozent, insgesamt waren 82,0 Prozent der Verstorbenen älter als 65 Jahre.

Im Berichtsjahr entfielen 90,4 Prozent aller Sterbefälle auf fünf Todesursachengruppen:

- Krankheiten des Kreislaufsystems (51,4 Prozent)
- Bösartige Neubildungen (23,6 Prozent)
- Krankheiten des Verdauungssystems (5,4 Prozent)
- Krankheiten des Atmungssystems (5,3 Prozent)
- Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (4,7 Prozent)

Der Anteil der Kreislauferkrankungen an allen Todesursachen war mit 26 047 Verstorbenen und einer Sterberate von 601 je 100 000 Einwohnern (Frauen: 717; Männer: 479) erneut am höchsten. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Zunahme von 298 Sterbefällen zu verzeichnen. Bei etwa jedem vierten Kreislauftoten wurden zerebrovaskuläre Erkrankungen (Hirngefäßkrankheiten) als Todesursache festgestellt, wobei hier Frauen (204 Verstorbene je 100 000) fast doppelt so häufig betroffen sind wie Männer (103 je 100 000). Dem akuten und rezidivierenden Myokardinfarkt (Herzinfarkt) ist 2003 mit 4 837 Verstorbenen (29 Fälle weniger) etwa jeder Zehnte aller Sterbefälle zuzuordnen. Mit einem Anteil von 54,4 Prozent starben mehr Männer als Frauen an dieser Krankheit.

Einer bösartigen Neubildung (Krebs) erlagen im Berichtsjahr 11 955 Personen, das war fast jeder vierte Verstorbene. Die Sterberate lag bei 276 je 100 000 Einwohner. Der Krebs der Verdauungsorgane hatte bei Männern mit 35,2 Prozent und bei Frauen mit 37,4 Prozent jeweils den größten Anteil. An Brustkrebs verstarben 807 Frauen, das waren 60 weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang um 6,9 Prozent entsprach. Trotzdem war Brustkrebs mit 14,4 Prozent der häufigste der weiblichen Krebssterbefälle. Bei Männern stieg der Lungenkrebs als häufigste Einzeltodesursache um 46 Fälle auf 1 612 an.

An dritter Stelle der Todesursachen folgten mit 2 749 Sterbefällen die Krankheiten des Verdauungssystems. Knapp zwei Drittel der männlichen Sterbefälle dieser Gruppe betrafen Leberkrankheiten, darunter wiederum reichlich drei Viertel bedingt durch übermäßigen Genuss von Alkohol.

Im Berichtsjahr 2003 verstarben in Sachsen 116 Säuglinge, das waren vierzehn mehr als im Vorjahr. Die Säuglingssterblichkeit betrug 3,6 je 1 000 Lebendgeborene. Zehn Kinder im Alter unter einem Jahr verstarben an plötzlichem Kindstod, während weitere 66 Säuglingssterbefälle auf bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben, zurückzuführen waren. Infolge angeborener Fehlbildungen verstarben 24 Säuglinge.

Eines nichtnatürlichen Todes durch Verletzungen und Vergiftungen starben 2 366 Personen, 92 weniger als im Vorjahr. Dies entsprach einem Anteil an der Gesamtzahl der Verstorbenen von 4,7 Prozent. Die Sterbeziffer betrug 55 nichtnatürliche Todesfälle je 100 000 Einwohner.

Infolge von Unfällen verstarben 1 435 Personen, 74 weniger als 2002, darunter durch häusliche Unfälle 43,6 Prozent und durch Verkehrsunfälle 27,3 Prozent. In der Altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen waren die Verkehrsunfälle mit einem Anteil von 87,0 Prozent an der Gesamtzahl der Unfalltoten im gleichen Alter besonders hoch (im Vorjahr 87,2 Prozent). Durch Sport- und Spielunfälle verstarben 19 Personen, 15 mehr als 2002. Die Sterbeziffer für Gestorbene durch Unfälle lag bei 33,1 je 100 000 Einwohner.

Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) verübten 772 Personen, davon 577 Männer und 195 Frauen. Damit wurden 27 Suizidfälle mehr als im Vorjahr registriert. Die Suizidrate stieg von 17,1 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner auf 17,8.

Durch tätlichen Angriff wurden 27 Personen getötet. Die Zahl nichtnatürlicher Todesfälle, dessen nähere Umstände unbestimmt sind, sank von 170 auf 129 Sterbefälle.

1. Lebendgeborene und Gestorbene 2003 nach Kreisen und Geschlecht

Kreis Regierungsbezirk Land	Lebendgeborene				Gestorbene			
	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner
Kreisfreie Stadt Chemnitz	1 778	902	876	7,1	3 109	1 360	1 749	12,4
Kreisfreie Stadt Plauen	507	252	255	7,2	933	393	540	13,3
Kreisfreie Stadt Zwickau	733	370	363	7,3	1 290	610	680	12,9
Annaberg	657	325	332	7,7	1 106	497	609	12,9
Chemnitzer Land	978	493	485	7,1	1 804	809	995	13,1
Freiberg	1 085	518	567	7,3	1 710	785	925	11,5
Vogtlandkreis	1 273	652	621	6,5	2 733	1 181	1 552	13,9
Mittlerer Erzgebirgskreis	662	325	337	7,2	1 108	545	563	12,0
Mittweida	929	463	466	6,9	1 651	752	899	12,3
Stollberg	601	268	333	6,6	1 136	526	610	12,4
Aue-Schwarzenberg	906	472	434	6,7	1 801	828	973	13,3
Zwickauer Land	883	459	424	6,7	1 750	777	973	13,3
Regierungsbezirk Chemnitz	10 992	5 499	5 493	7,0	20 131	9 063	11 068	12,8
Kreisfreie Stadt Dresden	4 489	2 244	2 245	9,3	4 835	2 066	2 769	10,0
Kreisfreie Stadt Görlitz	448	220	228	7,6	825	368	457	14,0
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	250	123	127	5,5	563	285	278	12,3
Bautzen	1 118	565	553	7,3	1 723	824	899	11,2
Meißen	1 161	582	579	7,7	1 682	739	943	11,2
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	697	364	333	6,9	1 134	548	586	11,2
Riesa-Großenhain	866	459	407	7,3	1 323	621	702	11,2
Löbau-Zittau	1 000	521	479	6,7	1 942	876	1 066	13,0
Sächsische Schweiz	1 039	522	517	7,3	1 633	745	888	11,4
Weißeritzkreis	919	476	443	7,4	1 306	588	718	10,6
Kamenz	1 121	568	553	7,3	1 635	737	898	10,7
Regierungsbezirk Dresden	13 108	6 644	6 464	7,8	18 601	8 397	10 204	11,1
Kreisfreie Stadt Leipzig	3 951	2 005	1 946	8,0	5 498	2 375	3 123	11,1
Delitzsch	859	448	411	6,9	1 279	613	666	10,2
Döbeln	494	248	246	6,6	911	419	492	12,2
Leipziger Land	987	511	476	6,6	1 729	817	912	11,5
Muldentalkreis	918	504	414	6,9	1 426	687	739	10,7
Torgau-Oschatz	770	402	368	7,8	1 094	554	540	11,1
Regierungsbezirk Leipzig	7 979	4 118	3 861	7,4	11 937	5 465	6 472	11,1
Sachsen	32 079	16 261	15 818	7,4	50 669	22 925	27 744	11,7

2. Gestorbene 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	116	64	52
1 - 5	22	10	12
5 - 10	14	8	6
10 - 15	28	17	11
15 - 20	113	75	38
20 - 25	147	106	41
25 - 30	125	96	29
30 - 35	182	145	37
35 - 40	370	278	92
40 - 45	710	501	209
45 - 50	1 082	794	288
50 - 55	1 458	1 054	404
55 - 60	1 589	1 105	484
60 - 65	3 152	2 140	1 012
65 - 70	4 376	2 859	1 517
70 - 75	5 877	3 480	2 397
75 - 80	7 258	3 359	3 899
80 - 85	8 923	3 263	5 660
85 und mehr	15 127	3 571	11 556
Insgesamt	50 669	22 925	27 744

je 1 000 Einwohner

unter 1	3,7	4,0	3,3
1 - 5	0,2	0,2	0,2
5 - 10	0,1	0,1	0,1
10 - 15	0,1	0,2	0,1
15 - 20	0,4	0,5	0,3
20 - 25	0,5	0,7	0,3
25 - 30	0,5	0,8	0,3
30 - 35	0,7	1,0	0,3
35 - 40	1,1	1,6	0,6
40 - 45	2,0	2,8	1,2
45 - 50	3,3	4,8	1,8
50 - 55	4,6	6,6	2,6
55 - 60	6,6	9,4	4,0
60 - 65	9,4	13,4	5,8
65 - 70	15,2	21,4	9,9
70 - 75	27,0	37,3	19,3
75 - 80	42,7	58,5	34,6
80 - 85	72,8	97,3	63,5
85 und mehr	187,0	213,5	180,0
Insgesamt	11,7	10,9	12,5

3. Gestorbene 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	257	133	124
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	17	14	3
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	11 955	6 366	5 589
C15 - C26	der Verdauungsorgane	4 333	2 240	2 093
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	2 140	1 691	449
C50	der Brustdrüse	808	1	807
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	2 232	1 143	1 089
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	888	445	443
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	56	20	36
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	1 500	530	970
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 349	475	874
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	484	309	175
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	835	362	473
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	26 047	10 083	15 964
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	1 610	489	1 121
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	12 437	5 363	7 074
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	4 837	2 630	2 207
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	3 069	1 190	1 879
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	6 716	2 175	4 541
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	2 675	1 430	1 245
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	1 182	499	683
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 749	1 485	1 264
K70 - K77	Krankheiten der Leber	1 402	971	431
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	485	213	272
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	x	2
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	66	39	27
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 366	1 428	938
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	474	317	157
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	405	107	298
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	32	21	11
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	74	55	19
A00 - T98	Insgesamt	50 669	22 925	27 744

4. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	5,9	6,3	5,6
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	0,4	0,7	0,1
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	275,8	302,1	251,0
C15 - C26	der Verdauungsorgane	100,0	106,3	94,0
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	49,4	80,3	20,2
C50	der Brustdrüse	18,6	0,0	36,2
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	51,5	54,2	48,9
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	20,5	21,1	19,9
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	1,3	0,9	1,6
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	34,6	25,2	43,6
E10 - E14	Diabetes mellitus	31,1	22,5	39,2
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11,2	14,7	7,9
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	19,3	17,2	21,2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	601,0	478,5	716,8
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	37,1	23,2	50,3
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	287,0	254,5	317,6
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	111,6	124,8	99,1
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	70,8	56,5	84,4
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	155,0	103,2	203,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	61,7	67,9	55,9
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	27,3	23,7	30,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	63,4	70,5	56,8
K70 - K77	Krankheiten der Leber	32,3	46,1	19,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	11,2	10,1	12,2
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	x	0,1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,5	1,9	1,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	54,6	67,8	42,1
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	10,9	15,0	7,0
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	9,3	5,1	13,4
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	0,7	1,0	0,5
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1,7	2,6	0,9
A00 - T98	Insgesamt	1 169,1	1 088,0	1 245,8

5. Gestorbene 2003 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Kreisfreie Stadt Chemnitz	3 109	1 656	738	158	120
Kreisfreie Stadt Plauen	933	459	215	56	55
Kreisfreie Stadt Zwickau	1 290	707	310	83	46
Annaberg	1 106	578	249	55	64
Chemnitzer Land	1 804	989	398	80	94
Freiberg	1 710	949	352	79	80
Vogtlandkreis	2 733	1 483	634	135	149
Mittlerer					
Erzgebirgskreis	1 108	617	263	39	40
Mittweida	1 651	863	411	69	64
Stollberg	1 136	577	278	63	55
Aue-Schwarzenberg	1 801	928	462	95	85
Zwickauer Land	1 750	994	383	90	83
Regierungsbezirk Chemnitz	20 131	10 800	4 693	1 002	935
Kreisfreie Stadt Dresden	4 835	2 258	1 171	298	288
Kreisfreie Stadt Görlitz	825	416	183	50	47
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	563	270	136	41	39
Bautzen	1 723	881	406	95	85
Meißen	1 682	853	394	95	115
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 134	539	265	62	61
Riesa-Großenhain	1 323	643	327	91	58
Löbau-Zittau	1 942	1 005	428	97	119
Sächsische Schweiz	1 633	804	369	105	104
Weißeritzkreis	1 306	716	273	77	69
Kamenz	1 635	877	362	80	104
Regierungsbezirk Dresden	18 601	9 262	4 314	1 091	1 089
Kreisfreie Stadt Leipzig	5 498	2 686	1 423	321	297
Delitzsch	1 279	634	330	55	84
Döbeln	911	460	198	48	61
Leipziger Land	1 729	877	415	98	85
Muldentalkreis	1 426	759	324	82	71
Torgau-Oschatz	1 094	569	258	52	53
Regierungsbezirk Leipzig	11 937	5 985	2 948	656	651
Sachsen	50 669	26 047	11 955	2 749	2 675

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)				Kreis Regierungsbezirk Land
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide	
72	64	138	84	13	39	Kreisfreie Stadt Chemnitz
22	21	49	34	10	12	Kreisfreie Stadt Plauen
22	18	55	37	9	18	Kreisfreie Stadt Zwickau
32	28	60	40	10	17	Annaberg
45	41	91	60	14	26	Chemnitzer Land
48	44	100	59	16	36	Freiberg
55	52	129	79	19	43	Vogtlandkreis
28	27	66	42	16	21	Mittlerer Erzgebirgskreis
58	54	93	63	16	23	Mittweida
50	45	44	28	5	14	Stollberg
56	54	81	55	4	24	Aue-Schwarzenberg
41	39	89	54	5	25	Zwickauer Land
529	487	995	635	137	298	Regierungsbezirk Chemnitz
159	137	196	104	25	79	Kreisfreie Stadt Dresden
32	26	33	17	5	14	Kreisfreie Stadt Görlitz
15	12	22	10	7	10	Kreisfreie Stadt Hoyerswerda
62	57	78	46	21	29	Bautzen
45	43	68	36	13	25	Meißen
55	49	71	47	15	20	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
53	48	50	26	14	13	Riesa-Großenhain
78	74	73	47	20	20	Löbau-Zittau
65	58	75	47	9	24	Sächsische Schweiz
47	42	43	23	11	19	Weißeritzkreis
53	44	62	34	15	25	Kamenz
664	590	771	437	155	278	Regierungsbezirk Dresden
110	98	276	157	38	90	Kreisfreie Stadt Leipzig
48	46	62	34	12	25	Delitzsch
30	26	42	29	5	11	Döbeln
47	39	95	64	13	28	Leipziger Land
33	28	67	42	16	21	Muldentalkreis
39	35	58	37	16	21	Torgau-Oschatz
307	272	600	363	100	196	Regierungsbezirk Leipzig
1 500	1 349	2 366	1 435	392	772	Sachsen

6. Gestorbene je 100 000 Einwohner 2003 nach Kreisen und ausgewählten Todesursachen ¹⁾

Kreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Kreisfreie Stadt Chemnitz	1 235,6	658,1	293,3	62,8	47,7
Kreisfreie Stadt Plauen	1 327,0	652,8	305,8	79,6	78,2
Kreisfreie Stadt Zwickau	1 285,1	704,3	308,8	82,7	45,8
Regierungsbezirk Chemnitz	1 276,8	685,0	297,7	63,6	59,3
Kreisfreie Stadt Dresden	1 003,8	468,8	243,1	61,9	59,8
Kreisfreie Stadt Görlitz	1 401,4	706,6	310,8	84,9	79,8
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	1 230,8	590,2	297,3	89,6	85,3
Regierungsbezirk Dresden	1 108,4	551,9	257,1	65,0	64,9
Kreisfreie Stadt Leipzig	1 108,8	541,7	287,0	64,7	59,9
Regierungsbezirk Leipzig	1 105,9	554,5	273,1	60,8	60,3
Sachsen	1 169,1	601,0	275,8	63,4	61,7

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)				Kreis Regierungsbezirk Land
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide	
28,6	25,4	54,8	33,4	5,2	15,5	Kreisfreie Stadt Chemnitz
31,3	29,9	69,7	48,4	14,2	17,1	Kreisfreie Stadt Plauen
21,9	17,9	54,8	36,9	9,0	17,9	Kreisfreie Stadt Zwickau
37,3	32,6	70,0	46,6	11,7	19,8	Annaberg
32,7	29,8	66,2	43,6	10,2	18,9	Chemnitzer Land
32,2	29,5	67,1	39,6	10,7	24,1	Freiberg
27,9	26,4	65,5	40,1	9,6	21,8	Vogtlandkreis
30,4	29,4	71,8	45,7	17,4	22,8	Mittlerer Erzgebirgskreis
43,1	40,1	69,1	46,8	11,9	17,1	Mittweida
54,6	49,1	48,0	30,6	5,5	15,3	Stollberg
41,4	39,9	59,9	40,7	3,0	17,7	Aue-Schwarzenberg
31,2	29,7	67,7	41,1	3,8	19,0	Zwickauer Land
33,6	30,9	63,1	40,3	8,7	18,9	Regierungsbezirk Chemnitz
33,0	28,4	40,7	21,6	5,2	16,4	Kreisfreie Stadt Dresden
54,4	44,2	56,1	28,9	8,5	23,8	Kreisfreie Stadt Görlitz
32,8	26,2	48,1	21,9	15,3	21,9	Kreisfreie Stadt Hoyerswerda
40,5	37,2	50,9	30,0	13,7	18,9	Bautzen
29,8	28,5	45,1	23,9	8,6	16,6	Meißen
54,5	48,6	70,4	46,6	14,9	19,8	Niederschlesischer Oberlausitzkreis
44,8	40,6	42,3	22,0	11,8	11,0	Riesa-Großenhain
52,4	49,7	49,0	31,6	13,4	13,4	Löbau-Zittau
45,4	40,5	52,4	32,8	6,3	16,8	Sächsische Schweiz
38,0	34,0	34,8	18,6	8,9	15,4	Weißeritzkreis
34,6	28,7	40,5	22,2	9,8	16,3	Kamenz
39,6	35,2	45,9	26,0	9,2	16,6	Regierungsbezirk Dresden
22,2	19,8	55,7	31,7	7,7	18,2	Kreisfreie Stadt Leipzig
38,3	36,7	49,5	27,1	9,6	19,9	Delitzsch
40,0	34,7	56,0	38,7	6,7	14,7	Döbeln
31,2	25,9	63,1	42,5	8,6	18,6	Leipziger Land
24,7	20,9	50,1	31,4	12,0	15,7	Muldentalkreis
39,5	35,4	58,7	37,4	16,2	21,2	Torgau-Oschatz
28,4	25,2	55,6	33,6	9,3	18,2	Regierungsbezirk Leipzig
34,6	31,1	54,6	33,1	9,0	17,8	Sachsen

7. Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene 2003 nach Kreisen

Kreis Regierungsbezirk Land	Im 1. Lebensjahr Gestorbene				Totge- borene	Perinatale Sterbefälle ¹⁾					
	ins- gesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Lebend- geborene ²⁾		ins- gesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Lebend- und Totgeborene ³⁾		
									insges.	männlich	weiblich
Kreisfreie Stadt Chemnitz	4	3	1	2,2	4	7	4	3	3,9	4,4	3,4
Kreisfreie Stadt Plauen	2	2	-	3,9	2	3	2	1	5,9	7,9	3,9
Kreisfreie Stadt Zwickau	-	-	-	-	4	4	3	1	5,4	8,0	2,7
Annaberg	2	2	-	3,0	1	2	2	-	3,0	6,1	-
Chemnitzer Land	2	-	2	2,0	6	7	3	4	7,1	6,0	8,2
Freiberg	1	1	-	0,9	2	3	2	1	2,8	3,9	1,8
Vogtlandkreis	3	2	1	2,4	7	9	6	3	7,0	9,1	4,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	2	2	-	3,0	3	3	3	-	4,5	9,1	-
Mittweida	3	2	1	3,2	3	4	1	3	4,3	2,2	6,4
Stollberg	3	2	1	5,0	2	3	1	2	5,0	3,7	6,0
Aue-Schwarzenberg	7	4	3	7,7	4	6	-	6	6,6	-	13,7
Zwickauer Land	1	-	1	1,1	2	3	-	3	3,4	-	7,0
Regierungsbezirk Chemnitz	30	20	10	2,7	40	54	27	27	4,9	4,9	4,9
Kreisfreie Stadt Dresden	20	9	11	4,5	18	31	16	15	6,9	7,1	6,7
Kreisfreie Stadt Görlitz	2	1	1	4,5	2	3	1	2	6,7	4,5	8,7
Kreisfreie Stadt Hoyerswerda	-	-	-	-	1	1	-	1	4,0	-	7,8
Bautzen	3	2	1	2,7	4	5	3	2	4,5	5,3	3,6
Meißen	3	2	1	2,6	2	2	2	-	1,7	3,4	-
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	7	2	5	10,0	1	5	2	3	7,2	5,5	9,0
Riesa-Großenhain	7	1	6	8,1	2	5	2	3	5,8	4,3	7,4
Löbau-Zittau	3	3	-	3,0	6	7	5	2	7,0	9,5	4,2
Sächsische Schweiz	2	1	1	1,9	4	4	2	2	3,8	3,8	3,9
Weißeritzkreis	5	4	1	5,4	2	3	2	1	3,3	4,2	2,3
Kamenz	6	5	1	5,4	3	6	6	-	5,3	10,5	-
Regierungsbezirk Dresden	58	30	28	4,4	45	72	41	31	5,5	6,1	4,8
Kreisfreie Stadt Leipzig	16	10	6	4,0	14	23	14	9	5,8	7,0	4,6
Delitzsch	1	-	1	1,2	4	5	2	3	5,8	4,4	7,3
Döbeln	2	2	-	4,0	1	1	1	-	2,0	4,0	-
Leipziger Land	4	1	3	4,1	2	4	2	2	4,0	3,9	4,2
Muldentalkreis	5	1	4	5,4	4	4	1	3	4,3	2,0	7,2
Torgau-Oschatz	-	-	-	-	3	3	3	-	3,9	7,4	-
Regierungsbezirk Leipzig	28	14	14	3,5	28	40	23	17	5,0	5,6	4,4
Sachsen	116	64	52	3,6	113	166	91	75	5,2	5,6	4,7

1) Totgeborene und in den ersten 7 Lebenstagen gestorbene Säuglinge

2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes

3) Bezogen auf die Lebend- und Totgeborenen des Berichtszeitraumes

8. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Geburtsgewicht und Lebensdauer

Geburtsgewicht von ... bis unter ... Gramm	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
		unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 500	3	2	-	1	-
500 - 1 000	39	10	13	10	6
1 000 - 1 500	9	5	1	2	1
1 500 - 2 000	13	7	1	1	4
2 000 - 2 500	7	2	-	1	4
unter 2 500	71	26	15	15	15
2 500 - 3 000	16	3	-	3	10
3 000 - 3 500	17	1	5	4	7
3 500 - 4 000	6	1	-	2	3
4 000 und mehr ohne Angabe	5 1	- -	2 -	- -	3 1
Insgesamt	116	31	22	24	39

9. Gestorbene Säuglinge 2003 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	1	1	-
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	2	1	1
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	66	39	27
darunter Schädigung durch Schwangerschaftskomplikationen (P00 - P04)	4	2	2
Störungen im Zusammenhang mit Schwangerschafts- dauer und fetalem Wachstum (P05 - P08)	20	12	8
Asphyxie unter der Geburt und Atemnot beim Neugeborenen (P21 - P22)	18	12	6
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	24	10	14
darunter des Kreislauf- und Atmungssystems (Q20 - Q34)	8	2	6
Plötzlicher Kindstod (R95)	10	5	5
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	6	3	3
Übrige Todesursachen	7	5	2
Insgesamt	116	64	52

10. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Im Alter						
				unter 1	1	5	10	15	20	25
				5	10	15	20	25	30	
A00 - B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	133	1	-	-	1	-	1	2
		w	124	-	-	-	-	-	1	-
		i	257	1	-	-	1	-	2	2
A15 - A19	Tuberkulose	m	15	-	-	-	-	-	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-
		i	20	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	Neubildungen	m	6 480	-	2	2	-	7	8	5
		w	5 770	-	-	2	2	9	6	7
		i	12 250	-	2	4	2	16	14	12
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	m	6 366	-	2	2	-	7	8	5
		w	5 589	-	-	1	2	9	6	7
		i	11 955	-	2	3	2	16	14	12
C16	des Magens	m	459	-	-	-	-	-	-	-
		w	412	-	-	-	-	1	-	2
		i	871	-	-	-	-	1	-	2
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	m	858	-	-	-	-	-	-	-
		w	818	-	-	-	-	-	0	-
		i	1 676	-	-	-	-	-	-	-
C30 - C39	der Atmungs- u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 691	-	-	-	-	-	1	-
		w	449	-	-	-	-	-	1	1
		i	2 140	-	-	-	-	-	2	1
C50	der Brustdrüse	m	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	807	-	-	-	-	-	-	1
		i	808	-	-	-	-	-	-	1
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	m	1 143	-	-	-	-	-	-	1
		w	1 089	-	-	-	-	-	1	-
		i	2 232	-	-	-	-	-	1	1
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	m	445	-	-	1	-	3	3	2
		w	443	-	-	-	-	2	2	1
		i	888	-	-	1	-	5	5	3
C91 - C95	Leukämie	m	192	-	-	1	-	3	2	1
		w	181	-	-	-	-	1	1	1
		i	373	-	-	1	-	4	3	2
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	m	20	-	-	-	-	-	-	-
		w	36	-	-	1	-	-	-	-
		i	56	-	-	1	-	-	-	-
D00 - D09, D37 - D48	Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und unbekannten Charakters	m	94	-	-	-	-	-	-	-
		w	145	-	-	-	-	-	-	-
		i	239	-	-	-	-	-	-	-
D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie best. Störungen Immunsystem	m	47	-	-	-	-	-	-	2
		w	65	1	-	-	-	-	-	-
		i	112	1	-	-	-	-	-	2

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10
30 -35	35 -40	40 -45	45 -50	50 -55	55 -60	60 -65	65 -70	70 -75	75 -80	80 -85	85 -90	90 und mehr	
-	3	4	13	9	9	11	15	18	18	15	8	5	m A00 - B99
-	2	-	4	3	2	11	5	24	22	24	14	12	w
-	5	4	17	12	11	22	20	42	40	39	22	17	i
-	-	2	3	2	1	-	1	3	3	-	-	-	m A15 - A19
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	w
-	-	2	3	2	2	-	1	4	3	1	1	1	i
26	37	84	194	318	409	878	1 103	1 182	1 011	735	291	188	m C00 - D48
15	33	86	133	200	272	533	663	818	996	1 036	524	435	w
41	70	170	327	518	681	1 411	1 766	2 000	2 007	1 771	815	623	i
25	36	84	193	314	403	869	1 091	1 165	982	722	280	178	m C00 - C97
15	33	85	132	199	269	527	652	803	966	985	500	398	w
40	69	169	325	513	672	1 396	1 743	1 968	1 948	1 707	780	576	i
4	4	3	10	21	22	46	85	81	72	73	25	13	m C16
2	2	10	13	10	20	22	32	46	73	86	49	44	w
6	6	13	23	31	42	68	117	127	145	159	74	57	i
3	3	7	15	33	66	106	160	147	144	102	40	32	m C18 - C21
1	-	7	11	17	32	58	62	103	156	175	102	94	w
4	3	14	26	50	98	164	222	250	300	277	142	126	i
-	6	28	55	71	103	280	310	360	262	155	44	16	m C30 - C39
1	2	5	14	14	27	42	76	88	70	64	27	17	w
1	8	33	69	85	130	322	386	448	332	219	71	33	i
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m C50
3	10	18	26	54	64	100	108	103	110	114	52	44	w
3	10	18	26	54	64	100	109	103	110	114	52	44	i
3	5	11	22	30	43	109	149	206	216	188	95	65	m C51 - C68
1	8	19	29	38	44	107	143	162	192	191	86	68	w
4	13	30	51	68	87	216	292	368	408	379	181	133	i
2	5	8	12	11	19	59	71	76	81	45	24	23	m C81 - C96
2	2	8	8	13	19	35	55	58	92	86	35	25	w
4	7	16	20	24	38	94	126	134	173	131	59	48	i
1	1	1	4	5	6	21	24	34	40	21	15	12	m C91 - C95
1	-	4	5	4	5	11	23	26	36	36	17	10	w
2	1	5	9	9	11	32	47	60	76	57	32	22	i
-	1	-	-	1	2	2	3	4	6	1	-	-	m D10 - D36
-	-	1	-	-	1	3	2	3	9	10	3	3	w
-	1	1	-	1	3	5	5	7	15	11	3	3	i
1	-	-	1	3	4	7	9	13	23	12	11	10	m D00 - D09,
-	-	-	1	1	2	3	9	12	21	41	21	34	w D37 - D48
1	-	-	2	4	6	10	18	25	44	53	32	44	i
-	-	-	-	5	3	3	5	10	9	5	2	3	m D50 - D89
-	-	1	-	1	-	4	5	8	15	13	9	8	w
-	-	1	-	6	3	7	10	18	24	18	11	11	i

Noch: 10. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Im Alter						
				unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	530	1	1	-	3	-	-	3
		w	970	-	-	-	1	1	2	1
		i	1 500	1	1	-	4	1	2	4
E10 - E14	Diabetes mellitus	m	475	-	-	-	-	-	-	1
		w	874	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 349	-	-	-	-	-	-	1
F00 - F99, G00 - G99, H00 - H95	Psychische u. Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	m	671	1	3	-	2	1	7	5
		w	648	1	3	-	3	5	1	2
		i	1 319	2	6	-	5	6	8	7
I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	m	10 083	-	-	1	2	3	3	10
		w	15 964	-	1	1	-	-	7	2
		i	26 047	-	1	2	2	3	10	12
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	m	489	-	-	-	-	-	-	-
		w	1 121	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 610	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I09, I20 - I52	Herzkrankheiten	m	6 846	-	-	1	2	2	3	8
		w	9 363	-	1	1	-	-	6	1
		i	16 209	-	1	2	2	2	9	9
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	5 363	-	-	-	-	-	1	4
		w	7 074	-	-	-	-	-	1	-
		i	12 437	-	-	-	-	-	2	4
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	m	2 630	-	-	-	-	-	-	4
		w	2 207	-	-	-	-	-	1	-
		i	4 837	-	-	-	-	-	1	4
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	2 175	-	-	-	-	1	-	2
		w	4 541	-	-	-	-	-	1	1
		i	6 716	-	-	-	-	1	1	3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	m	1 430	1	-	-	-	-	2	-
		w	1 245	-	-	1	-	-	-	1
		i	2 675	1	-	1	-	-	2	1
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	m	499	1	-	-	-	-	1	-
		w	683	-	-	1	-	-	-	1
		i	1 182	1	-	1	-	-	1	1
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	739	-	-	-	-	-	-	-
		w	435	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 174	-	-	-	-	-	-	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems	m	1 485	1	-	-	-	-	-	7
		w	1 264	1	-	-	-	-	2	2
		i	2 749	2	-	-	-	-	2	9
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	m	98	-	-	-	-	-	-	-
		w	161	-	-	-	-	-	-	-
		i	259	-	-	-	-	-	-	-

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10	
30 -35	35 -40	40 -45	45 -50	50 -55	55 -60	60 -65	65 -70	70 -75	75 -80	80 -85	85 -90	90 und mehr		
4	8	6	14	28	24	47	62	89	67	79	50	44	m	E00 - E90
1	1	3	15	10	5	19	56	89	134	238	163	231	w	
5	9	9	29	38	29	66	118	178	201	317	213	275	i	
3	5	5	11	25	22	46	56	80	66	70	44	41	m	E10 - E14
1	-	1	11	6	5	13	52	79	126	217	154	209	w	
4	5	6	22	31	27	59	108	159	192	287	198	250	i	
11	29	39	70	65	44	68	63	68	65	76	36	18	m	F00 - F99, G00 - G99, H00 - H95
2	5	13	20	17	17	32	29	66	84	141	89	118	w	
13	34	52	90	82	61	100	92	134	149	217	125	136	i	
11	45	98	173	271	313	707	1 084	1 558	1 645	1 817	1 124	1 218	m	I00 - I99
3	14	34	48	70	76	228	502	1 024	2 096	3 445	3 352	5 061	w	
14	59	132	221	341	389	935	1 586	2 582	3 741	5 262	4 476	6 279	i	
-	2	-	10	13	13	40	44	64	80	96	72	55	m	I10 - I15
-	-	4	5	9	4	11	29	62	149	244	238	366	w	
-	2	4	15	22	17	51	73	126	229	340	310	421	i	
7	34	83	138	224	251	530	787	1 077	1 098	1 139	691	771	m	I00 - I09, I20 - I52
1	5	20	31	41	56	154	326	654	1 264	1 977	1 959	2 866	w	
8	39	103	169	265	307	684	1 113	1 731	2 362	3 116	2 650	3 637	i	
3	21	59	103	183	189	417	612	853	858	927	542	591	m	I20 - I25
-	3	8	16	25	37	109	234	473	953	1 508	1 521	2 186	w	
3	24	67	119	208	226	526	846	1 326	1 811	2 435	2 063	2 777	i	
3	17	47	76	132	146	283	385	467	422	366	151	131	m	I21 - I22
-	2	6	13	18	29	78	142	261	393	475	378	411	w	
3	19	53	89	150	175	361	527	728	815	841	529	542	i	
1	8	10	16	25	31	97	198	339	375	474	301	297	m	I60 - I69
1	9	9	9	14	10	49	121	273	592	1 035	956	1 461	w	
2	17	19	25	39	41	146	319	612	967	1 509	1 257	1 758	i	
1	1	12	14	31	39	79	160	243	270	291	144	142	m	J00 - J99
1	4	4	5	12	9	35	41	125	179	264	226	338	w	
2	5	16	19	43	48	114	201	368	449	555	370	480	i	
-	-	3	5	11	12	19	48	68	82	100	75	74	m	J10 - J18
-	3	3	1	3	4	10	11	45	85	142	152	222	w	
-	3	6	6	14	16	29	59	113	167	242	227	296	i	
-	1	5	4	15	22	50	94	134	148	152	60	54	m	J40 - J47
1	1	1	3	5	4	14	21	63	74	98	63	87	w	
1	2	6	7	20	26	64	115	197	222	250	123	141	i	
15	42	105	149	155	133	220	211	145	122	95	43	42	m	K00 - K93
1	14	29	36	53	54	87	120	114	173	213	169	196	w	
16	56	134	185	208	187	307	331	259	295	308	212	238	i	
-	2	2	3	6	7	3	13	7	23	13	10	9	m	K25 - K26
-	-	1	1	1	2	2	5	12	22	40	33	42	w	
-	2	3	4	7	9	5	18	19	45	53	43	51	i	

Noch: 10. Gestorbene 2003 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache		Insgesamt	Im Alter						
	männlich = m weiblich = w insgesamt = i			unter 1	1 5	5 10	10 15	15 20	20 25	25 30
K55 - K63	Sonstige Krankheiten des	m	150	-	-	-	-	-	-	-
	Darmes	w	327	1	-	-	-	-	-	-
		i	477	1	-	-	-	-	-	-
K70 - K77	Krankheiten der Leber	m	971	1	-	-	-	-	-	5
		w	431	-	-	-	-	-	-	2
		i	1 402	1	-	-	-	-	-	7
K70.3, K74.6	Leberzirrhose	m	865	-	-	-	-	-	-	3
	(ohne biliäre Zirrhose)	w	370	-	-	-	-	-	-	1
		i	1 235	-	-	-	-	-	-	4
L00 - L99, M00 - M99	Krankheiten der Haut, Unterhaut,	m	43	-	-	1	-	-	-	-
	des Muskel-Skelett-Systems und	w	110	-	-	-	-	-	1	-
	des Bindegewebes	i	153	-	-	1	-	-	1	-
N00 - N99	Krankheiten des	m	213	-	-	-	-	-	-	-
	Urogenitalsystems	w	272	-	-	-	-	-	-	-
		i	485	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und	m	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wochenbett	w	2	-	-	-	-	-	1	-
		i	2	-	-	-	-	-	1	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die	m	39	39	-	-	-	-	-	-
	ihren Ursprung in der	w	27	27	-	-	-	-	-	-
	Perinatalperiode haben	i	66	66	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen,	m	33	10	-	1	2	2	1	1
	Deformitäten und	w	47	14	4	-	1	3	1	-
	Chromosomenanomalien	i	80	24	4	1	3	5	2	1
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische	m	310	7	-	-	-	3	5	4
	und Laborbefunde, die anderen-	w	298	5	1	-	-	1	1	2
	orts nicht klassifiziert sind	i	608	12	1	-	-	4	6	6
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	m	744	2	4	3	7	47	57	32
		w	691	1	3	2	2	18	9	5
		i	1 435	3	7	5	9	65	66	37
V01 - V99	Transportmittelunfälle	m	284	1	1	-	5	40	49	24
		w	121	1	-	1	2	17	8	5
		i	405	2	1	1	7	57	57	29
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	577	-	-	-	-	9	19	19
		w	195	-	-	-	1	1	8	6
		i	772	-	-	-	1	10	27	25
X85 - Y09, Y10 - Y34	Tätlicher Angriff und Ereignis,	m	105	1	-	-	-	3	3	6
	nähere Umstände unbestimmt	w	51	2	-	-	1	-	1	1
		i	156	3	-	-	1	3	4	7
	Insgesamt	m	22 925	64	10	8	17	75	106	96
		w	27 744	52	12	6	11	38	41	29
		i	50 669	116	22	14	28	113	147	125

von ... bis unter ... Jahren													Pos.-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
-	2	2	4	4	5	21	19	22	22	28	9	12	m	K55 - K63
-	1	2	-	2	4	10	19	26	57	84	57	64	w	
-	3	4	4	6	9	31	38	48	79	112	66	76	i	
10	30	86	126	132	106	169	147	84	39	28	4	4	m	K70 - K77
1	13	25	32	46	41	64	75	41	34	22	25	10	w	
11	43	111	158	178	147	233	222	125	73	50	29	14	i	
9	25	76	110	123	94	147	139	78	34	23	3	1	m	K70.3,
1	11	23	29	43	36	55	67	36	25	16	18	9	w	K74.6
10	36	99	139	166	130	202	206	114	59	39	21	10	i	
1	-	1	3	1	-	7	6	10	5	6	1	1	m	L00 - L99,
-	1	-	1	2	3	4	8	18	20	24	9	19	w	M00 - M99
1	1	1	4	3	3	11	14	28	25	30	10	20	i	
-	2	1	1	5	8	12	19	36	39	32	29	29	m	N00 - N99
-	-	3	-	2	4	6	17	32	47	65	45	51	w	
-	2	4	1	7	12	18	36	68	86	97	74	80	i	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	m	O00 - O99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P00 - P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	i	
2	3	1	3	-	1	1	3	1	1	-	-	-	m	Q00 - Q99
-	-	1	-	2	4	2	3	2	3	4	1	2	w	
2	3	2	3	2	5	3	6	3	4	4	1	2	i	
2	13	26	37	29	33	34	25	18	16	16	16	26	m	R00 - R99
1	1	3	5	6	6	7	15	16	19	40	47	122	w	
3	14	29	42	35	39	41	40	34	35	56	63	148	i	
32	31	55	54	55	35	33	54	55	54	59	34	41	m	V01 - X59,
6	8	11	9	11	16	20	33	47	82	125	130	153	w	Y40 - Y86,
38	39	66	63	66	51	53	87	102	136	184	164	194	i	Y88
21	12	21	17	24	9	13	12	12	12	7	4	-	m	V01 - V99
4	6	10	5	3	7	5	10	13	13	6	4	1	w	
25	18	31	22	27	16	18	22	25	25	13	8	1	i	
34	51	60	53	66	44	38	42	43	35	31	23	10	m	X60 - X84
7	6	16	9	11	12	22	20	11	21	23	11	10	w	
41	57	76	62	77	56	60	62	54	56	54	34	20	i	
6	13	8	16	15	10	2	7	4	2	6	2	1	m	X85 - Y09,
-	2	5	3	4	4	2	-	3	7	5	6	5	w	Y10 - Y34
6	15	13	19	19	14	4	7	7	9	11	8	6	i	
145	278	501	794	1 054	1 105	2 140	2 859	3 480	3 359	3 263	1 803	1 768	m	
37	92	209	288	404	484	1 012	1 517	2 397	3 899	5 660	4 795	6 761	w	
182	370	710	1 082	1 458	1 589	3 152	4 376	5 877	7 258	8 923	6 598	8 529	i	

11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2003 nach ausgewählten Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
A00 - B99	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	17	8	9	6,8
A15 - A19	Tuberkulose	2	2	-	0,8
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	738	375	363	293,3
C00 - C14, C15	der Lippe, der Mundhöhle, des Pharynx und des Ösophagus	21	19	2	8,3
C16	des Magens	61	33	28	24,2
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	101	46	55	40,1
C22 - C25	der Leber, Gallengänge, Gallenblase, sonstiger Gallenwege und Pankreas	95	37	58	37,8
C34	der Bronchien und Lunge	126	92	34	50,1
C40 - C49	des Knochens, der Haut, des mesothelialen und des Weichteilgewebes	18	9	9	7,2
C50	der Brustdrüse	45	-	45	17,9
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	150	78	72	59,6
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	57	28	29	22,7
C91 - C95	Leukämie	31	16	15	12,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechsel- krankheiten	72	27	45	28,6
E10 - E14	Diabetes mellitus	64	22	42	25,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 656	625	1 031	658,1
I05 - I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	12	4	8	4,8
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	69	20	49	27,4
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	848	344	504	337,0
I21 - I22	Akuter und rezidivierender Myokardinfarkt	245	140	105	97,4
I26 - I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	22	9	13	8,7
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	195	80	115	77,5

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt				Pos.-Nr. der ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	
26	15	11	5,4	29	16	13	5,8	A00 - B99
4	2	2	0,8	6	6	-	1,2	A15 - A19
1 171	584	587	243,1	1 423	715	708	287,0	C00 - C97
34	26	8	7,1	53	43	10	10,7	C00 - C14, C15
71	41	30	14,7	89	43	46	17,9	C16
168	75	93	34,9	191	99	92	38,5	C18 - C21
161	72	89	33,4	158	68	90	31,9	C22 - C25
196	147	49	40,7	283	206	77	57,1	C34
26	17	9	5,4	34	19	15	6,9	C40 - C49
84	-	84	17,4	109	-	109	22,0	C50
190	91	99	39,4	286	136	150	57,7	C51 - C68
89	49	40	18,5	101	51	50	20,4	C81 - C96
31	18	13	6,4	47	22	25	9,5	C91 - C95
159	55	104	33,0	110	38	72	22,2	E00 - E90
137	46	91	28,4	98	35	63	19,8	E10 - E14
2 258	842	1 416	468,8	2 686	979	1 707	541,7	I00 - I99
21	4	17	4,4	14	5	9	2,8	I05 - I09
146	40	106	30,3	166	55	111	33,5	I10 - I15
1 089	449	640	226,1	1 422	582	840	286,8	I20 - I25
399	218	181	82,8	596	303	293	120,2	I21 - I22
42	14	28	8,7	64	21	43	12,9	I26 - I28
388	147	241	80,6	159	70	89	32,1	I30 - I52

Noch: 11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2003
nach ausgewählten Todesursachen

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	393	131	262	156,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	127	49	78	50,5
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	103	29	74	40,9
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	120	59	61	47,7
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	66	25	41	26,2
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	42	27	15	16,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	158	87	71	62,8
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	16	8	8	6,4
K50 - K52, K55 - K63	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis sowie Sonstige Krankheiten des Darmes	30	15	15	11,9
K70 - K77	Krankheiten der Leber	80	50	30	31,8
K80 - K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	14	6	8	5,6
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27	17	10	10,7
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	53	28	25	21,1
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	84	36	48	33,4
V01 - V99	Transportmittelunfälle	13	7	6	5,2
W00 - W19	Unfälle durch Sturz	57	21	36	22,7
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	-	-	-	-
W75 - W84	Sonst. unfallbed. Gefährdung der Atmung (Ersticken)	4	2	2	1,6
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	39	27	12	15,5
	Übrige Todesursachen	145	71	74	57,6
	Insgesamt	3 109	1 360	1 749	1 235,6

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt				Pos.-Nr. der ICD-10
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	
464	147	317	96,3	761	209	552	153,5	I60 - I69
147	45	102	30,5	234	61	173	47,2	I64
89	37	52	18,5	89	33	56	17,9	I70 - I79
288	136	152	59,8	297	159	138	59,9	J00 - J99
136	57	79	28,2	110	59	51	22,2	J10 - J18
121	64	57	25,1	162	84	78	32,7	J40 - J47
298	145	153	61,9	321	150	171	64,7	K00 - K93
30	11	19	6,2	26	6	20	5,2	K25 - K26
68	25	43	14,1	59	13	46	11,9	K50 - K52, K55 - K63
127	85	42	26,4	184	118	66	37,1	K70 - K77
28	10	18	5,8	24	7	17	4,8	K80 - K87
53	19	34	11,0	57	22	35	11,5	N00 - N99
153	52	101	31,8	76	41	35	15,3	R00 - R99
104	52	52	21,6	157	75	82	31,7	V01 - X59, Y40 - Y86, Y88
28	21	7	5,8	39	28	11	7,9	V01 - V99
62	22	40	12,9	59	22	37	11,9	W00 - W19
3	2	1	0,6	3	2	1	0,6	W65 - W74
-	-	-	-	11	4	7	2,2	W75 - W84
79	57	22	16,4	90	65	25	18,2	X60 - X84
246	109	137	51,1	252	115	137	50,8	
4 835	2 066	2 769	1 003,8	5 498	2 375	3 123	1 108,8	

12. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Unfallart und Geschlecht

Unfallart	Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Arbeits-/Dienstunfall		37	37	-
Schulunfall		-	-	-
Verkehrsunfall		392	274	118
Häuslicher Unfall		625	235	390
- Stürze	W00 - W19	533	189	344
Sturz auf gleicher Ebene	W00 - W01, W03, W18	64	20	44
Sturz Bett/Stuhl	W06 - W07	21	6	15
Sturz Treppen/Stufen	W10	73	42	31
Sturz Leiter	W11	10	8	2
Sturz Gebäude/Bauwerk	W13	10	5	5
Sturz, nicht näher bezeichnet	W19	335	99	236
- Ertrinken und Untergehen	W65 - W74	3	1	2
- Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	W75 - W84	27	14	13
- Rauch, Feuer und Flammen	X00 - X09	31	18	13
- Vergiftungen	X40 - X49	2	2	-
Sport-/Spielunfall		19	17	2
Sonstige Unfälle		362	181	181
Insgesamt		1 435	744	691

13. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Art der Schädigung und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Art der Schädigung	Insgesamt	Männlich	Weiblich
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	378	245	133
S10 - S19	Verletzungen des Halses	48	30	18
S20 - S29	Verletzungen des Thorax	78	50	28
S30 - S39	Verletzungen des Beckenbereiches	47	22	25
S40 - S69	Verletzungen der Schulter, des Armes und der Hand	28	8	20
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	389	103	286
S80 - S99	Verletzungen des Knies, Unterschenkels, Fußes	18	4	14
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	159	107	52
T08 - T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	21	13	8
T15 - T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	44	21	23
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	25	16	9
T33 - T35	Erfrierungen	7	5	2
T36 - T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	11	8	3
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	39	26	13
T66 - T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	63	47	16
T75.1	Ertrinken	30	21	9
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	6	5	1
T80 - T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung	65	27	38
T90 - T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	9	7	2
	Insgesamt	1 435	744	691

14. Gestorbene durch Unfälle 2003 nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Darunter					
			Verkehrsunfall		häuslicher Unfall		Arbeitsunfall	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Insgesamt								
unter 1	3	9,4	1	3,1	1	3,1	-	-
1 - 5	7	5,6	1	0,8	6	4,8	-	-
5 - 15	14	4,3	8	2,5	2	0,6	-	-
15 - 25	131	23,0	114	20,0	5	0,9	3	0,5
25 - 35	75	14,7	51	10,0	7	1,4	3	0,6
35 - 45	105	15,5	47	6,9	12	1,8	12	1,8
45 - 55	129	20,1	45	7,0	35	5,5	12	1,9
55 - 65	104	18,1	32	5,6	29	5,1	6	1,0
65 - 75	189	37,5	46	9,1	69	13,7	1	0,2
75 - 85	320	109,3	38	13,0	200	68,3	-	-
85 und mehr	358	442,5	9	11,1	259	320,1	-	-
Insgesamt	1 435	33,1	392	9,0	625	14,4	37	0,9
männlich								
unter 1	2	12,4	1	6,2	1	6,2	-	-
1 - 5	4	6,2	1	1,5	3	4,6	-	-
5 - 15	10	6,0	5	3,0	2	1,2	-	-
15 - 25	104	34,8	89	29,8	4	1,3	3	1,0
25 - 35	64	23,4	43	15,7	6	2,2	3	1,1
35 - 45	86	24,4	32	9,1	11	3,1	12	3,4
45 - 55	109	33,6	37	11,4	28	8,6	12	3,7
55 - 65	68	24,6	20	7,2	21	7,6	6	2,2
65 - 75	109	48,1	23	10,1	38	16,8	1	0,4
75 - 85	113	124,2	19	20,9	65	71,5	-	-
85 und mehr	75	448,4	4	23,9	56	334,8	-	-
Zusammen	744	35,3	274	13,0	235	11,2	37	1,8
weiblich								
unter 1	1	6,4	-	-	-	-	-	-
1 - 5	3	4,9	-	-	3	4,9	-	-
5 - 15	4	2,5	3	1,9	-	-	-	-
15 - 25	27	10,0	25	9,2	1	0,4	-	-
25 - 35	11	4,6	8	3,4	1	0,4	-	-
35 - 45	19	5,8	15	4,6	1	0,3	-	-
45 - 55	20	6,3	8	2,5	7	2,2	-	-
55 - 65	36	12,1	12	4,0	8	2,7	-	-
65 - 75	80	28,8	23	8,3	31	11,2	-	-
75 - 85	207	102,6	19	9,4	135	66,9	-	-
85 und mehr	283	440,9	5	7,8	203	316,3	-	-
Zusammen	691	31,0	118	5,3	390	17,5	-	-

15. Gestorbene bei häuslichen Unfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Unfallursache					sonstige
			Sturz	Ertrinken, Untergehen	Ersticken	Rauch, Feuer, Flammen	Vergiftung	
			Pos.-Nr. der ICD-10					
			W00 - W19	W65 - W74	W75 - W84	X00 - X09	X40 - X49	
unter 1	m	1	-	-	1	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	-	1	-	-	-
1 - 5	m	3	-	1	1	1	-	-
	w	3	2	-	-	1	-	-
	i	6	2	1	1	2	-	-
5 - 15	m	2	-	-	1	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	2	-	-	1	1	-	-
15 - 25	m	4	1	-	-	2	1	-
	w	1	1	-	-	-	-	-
	i	5	2	-	-	2	1	-
25 - 35	m	6	2	-	2	-	-	2
	w	1	-	-	1	-	-	-
	i	7	2	-	3	-	-	2
35 - 45	m	11	5	-	1	4	1	-
	w	1	-	-	-	1	-	-
	i	12	5	-	1	5	1	-
45 - 55	m	28	17	-	3	5	-	3
	w	7	3	-	1	1	-	2
	i	35	20	-	4	6	-	5
55 - 65	m	21	17	-	2	-	-	2
	w	8	7	-	-	1	-	-
	i	29	24	-	2	1	-	2
65 und mehr	m	159	147	-	3	5	-	4
	w	369	331	2	11	9	-	16
	i	528	478	2	14	14	-	20
Insgesamt	m	235	189	1	14	18	2	11
	w	390	344	2	13	13	-	18
	i	625	533	3	27	31	2	29

16. Gestorbene bei Verkehrsunfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Transportmittelunfälle					Sonstige
			zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorrad- fahrer	PKW- Benutzer	
			V01 - V99	V01 - V09	V10 - V19	V20 - V29	V40 - V49	
unter 1	m	1	1	-	-	-	1	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	1	-	-	-	1	-
1 - 5	m	1	1	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	1	1	-	-	-	-
5 - 15	m	5	5	-	3	-	2	-
	w	3	3	-	1	-	1	-
	i	8	8	-	4	-	3	-
15 - 25	m	89	89	3	2	15	49	-
	w	25	25	1	2	2	13	-
	i	114	114	4	4	17	62	-
25 - 35	m	43	43	2	2	13	19	-
	w	8	8	1	-	-	4	-
	i	51	51	3	2	13	23	-
35 - 45	m	32	30	1	4	7	11	2
	w	15	15	2	-	2	6	-
	i	47	45	3	4	9	17	2
45 - 55	m	37	37	12	3	7	9	-
	w	8	8	2	2	1	3	-
	i	45	45	14	5	8	12	-
55 - 65	m	20	20	6	3	-	3	-
	w	12	12	2	1	-	8	-
	i	32	32	8	4	-	11	-
65 und mehr	m	46	46	10	8	-	20	-
	w	47	47	13	1	-	24	-
	i	93	93	23	9	-	44	-
Insgesamt	m	274	272	35	25	42	114	2
	w	118	118	21	7	5	59	-
	i	392	390	56	32	47	173	2

17. Gestorbene bei Arbeitsunfällen 2003 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Art des Arbeitsunfalles				sonstige, ein- schließlich Spätfolgen
			Transport- mittelunfall	Sturz	Exposition gegenüber		
					mechanischen Kräften	elektr. Strom, Temperatur, Druck	
			Pos.-Nr. der ICD-10				
V01 - V99	W00 - W19	W20 - W64	W85 - W99				
unter 1	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
1 - 5	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
5 - 15	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
15 - 25	m	3	-	1	1	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	3	-	1	1	-	1
25 - 35	m	3	-	1	2	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	3	-	1	2	-	-
35 - 45	m	12	2	4	3	-	3
	w	-	-	-	-	-	-
	i	12	2	4	3	-	3
45 - 55	m	12	3	1	5	2	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	12	3	1	5	2	1
55 - 65	m	6	1	3	1	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	6	1	3	1	-	1
65 und mehr	m	1	-	1	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	1	-	-	-
Insgesamt	m	37	6	11	12	2	6
	w	-	-	-	-	-	-
	i	37	6	11	12	2	6

Abb. 1 Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2003 nach Geschlecht und Lebensdauer




Abb. 2 Gestorbene im Freistaat Sachsen 2003 nach Todesursachen in Prozent




Abb. 3 Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht




Abb. 4 Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2003 nach Unfallart und Altersgruppen

