



# Statistischer Bericht



## Selbsttötungen im Freistaat Sachsen 2015

A IV 10 – j/15

# Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

## Inhalt

	<b>Seite</b>
Vorbemerkungen	2
Erläuterungen	2
<b>Tabellen</b>	
1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2014 und 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	3
2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Art der Tötung und Altersgruppen	4
3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	5
4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	6
5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	7
6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2014 und 2015 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht	8
<b>Abbildungen</b>	
Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2015 nach Geschlecht und Art der Tötung	9
Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2015 nach Alter und Geschlecht	9

## Vorbemerkungen

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Ergebnisse Vorsätzlicher Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik für das Jahr 2015. Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2016.

## Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2526);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 171);
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz – SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 731).

## Erläuterungen

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 – X84 für Vorsätzliche Selbstbeschädigung ausgewertet.

Die durchschnittliche Bevölkerung wird ab 2011 als arithmetisches Mittel zwischen den Beständen am Jahresanfang und am Jahresende berechnet.

## 1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2014 und 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>absolut</b>						
unter 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	10	9	8	6	2	3
20 - 25	10	9	10	5	-	4
25 - 30	18	21	17	17	1	4
30 - 35	24	34	20	28	4	6
35 - 40	25	25	20	22	5	3
40 - 45	38	26	30	23	8	3
45 - 50	56	39	47	30	9	9
50 - 55	62	61	48	51	14	10
55 - 60	53	58	38	50	15	8
60 - 65	64	51	47	37	17	14
65 - 70	38	35	29	25	9	10
70 - 75	68	79	51	59	17	20
75 - 80	77	73	52	49	25	24
80 - 85	44	45	30	27	14	18
85 und mehr	55	78	32	59	23	19
<b>Insgesamt</b>	<b>642</b>	<b>643</b>	<b>479</b>	<b>488</b>	<b>163</b>	<b>155</b>
<b>je 100 000 Einwohner</b>						
unter 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	7,3	6,1	11,4	7,9	3,0	4,2
20 - 25	5,5	5,5	10,7	5,8	-	5,1
25 - 30	6,8	7,8	12,1	11,9	0,8	3,2
30 - 35	9,3	12,9	14,6	20,0	3,3	4,9
35 - 40	10,8	10,3	16,3	17,1	4,6	2,6
40 - 45	15,6	11,2	23,3	18,6	7,0	2,8
45 - 50	18,8	13,6	30,6	20,1	6,2	6,5
50 - 55	18,9	18,5	28,9	30,6	8,6	6,2
55 - 60	17,7	19,3	25,7	33,6	10,0	5,3
60 - 65	21,1	16,7	31,9	25,0	10,9	8,9
65 - 70	18,3	16,2	29,7	24,5	8,2	8,8
70 - 75	24,1	30,1	39,9	49,5	11,0	13,9
75 - 80	31,8	28,9	50,0	44,9	18,1	16,7
80 - 85	30,4	29,7	54,3	45,7	15,6	19,5
85 und mehr	42,4	57,8	92,2	157,2	24,2	19,5
<b>Insgesamt</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>24,2</b>	<b>24,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>

## 2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Art der Tötung und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
			unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Vergiftung (X60 - X69)	m	66	-	1	21	24	9	11
	w	34	-	3	7	10	6	8
	i	100	-	4	28	34	15	19
Erhängen, Strangulierung oder Erstickten (X70)	m	284	-	6	46	97	48	87
	w	67	-	2	4	19	13	29
	i	351	-	8	50	116	61	116
Ertrinken und Untergehen (X71)	m	5	-	-	1	1	2	1
	w	11	-	-	-	-	3	8
	i	16	-	-	1	1	5	9
Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75)	m	19	-	1	-	10	5	3
	w	2	-	-	-	2	-	-
	i	21	-	1	-	12	5	3
Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77)	m	1	-	-	-	1	-	-
	w	1	-	-	-	-	-	1
	i	2	-	-	-	1	-	1
Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79)	m	16	-	-	1	9	2	4
	w	1	-	-	-	1	-	-
	i	17	-	-	1	10	2	4
Sturz in die Tiefe (X80)	m	68	-	1	12	14	17	24
	w	30	-	1	2	7	7	13
	i	98	-	2	14	21	24	37
Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81)	m	18	-	1	6	9	-	2
	w	7	-	1	3	1	1	1
	i	25	-	2	9	10	1	3
Übrige	m	11	-	1	3	3	1	3
	w	2	-	-	-	1	-	1
	i	13	-	1	3	4	1	4
<b>Insgesamt (X60 - X84)</b>	<b>m</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>90</b>	<b>168</b>	<b>84</b>	<b>135</b>
	<b>w</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>61</b>
	<b>i</b>	<b>643</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>106</b>	<b>209</b>	<b>114</b>	<b>196</b>

### 3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Je 100 000 Einwohner		
				insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	40	26	14	16,3	21,5	11,2
Erzgebirgskreis	56	41	15	16,1	24,0	8,4
Mittelsachsen	68	49	19	21,8	31,6	12,0
Vogtlandkreis	45	34	11	19,4	30,1	9,2
Zwickau	61	45	16	18,8	28,5	9,6
Dresden, Stadt	81	64	17	15,0	23,9	6,2
Bautzen	36	31	5	11,7	20,5	3,2
Görlitz	38	31	7	14,6	24,4	5,3
Meißen	45	38	7	18,4	31,6	5,6
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	43	33	10	17,4	27,1	8,0
Leipzig, Stadt	64	43	21	11,6	15,9	7,4
Leipzig	40	33	7	15,5	26,1	5,3
Nordsachsen	26	20	6	13,2	20,5	6,0
<b>Sachsen</b>	<b>643</b>	<b>488</b>	<b>155</b>	<b>15,8</b>	<b>24,4</b>	<b>7,5</b>

#### 4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	40	-	1	10	9	9	11
Erzgebirgskreis	56	-	1	5	22	15	13
Mittelsachsen	68	-	-	16	21	9	22
Vogtlandkreis	45	-	-	6	15	5	19
Zwickau	61	-	1	6	22	11	21
Dresden, Stadt	81	-	5	20	24	9	23
Bautzen	36	-	2	12	12	4	6
Görlitz	38	-	-	3	9	11	15
Meißen	45	-	2	4	19	5	15
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	43	-	2	2	16	7	16
Leipzig, Stadt	64	-	2	12	18	14	18
Leipzig	40	-	1	3	14	10	12
Nordsachsen	26	-	1	7	8	5	5
<b>Sachsen</b>	<b>643</b>	-	<b>18</b>	<b>106</b>	<b>209</b>	<b>114</b>	<b>196</b>



## 5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2015 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	16,3	-	4,8	16,0	13,3	28,1	32,5
Erzgebirgskreis	16,1	-	4,3	6,5	19,3	34,4	26,8
Mittelsachsen	21,8	-	-	22,9	20,9	23,5	49,9
Vogtlandkreis	19,4	-	-	12,0	19,8	16,1	55,6
Zwickau	18,8	-	4,5	8,4	21,2	26,0	44,7
Dresden, Stadt	15,0	-	9,0	12,1	18,6	16,4	37,3
Bautzen	11,7	-	10,2	17,6	11,9	11,1	14,0
Görlitz	14,6	-	-	5,6	10,6	33,0	38,5
Meißen	18,4	-	12,6	7,3	24,1	17,2	44,1
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	17,4	-	12,2	3,6	20,6	23,1	47,6
Leipzig, Stadt	11,6	-	3,7	6,8	13,4	25,6	29,3
Leipzig	15,5	-	6,0	5,2	16,1	32,1	36,0
Nordsachsen	13,2	-	7,7	15,6	11,8	22,6	19,5
<b>Sachsen</b>	<b>15,8</b>	-	<b>5,8</b>	<b>10,5</b>	<b>17,1</b>	<b>23,8</b>	<b>36,4</b>

## 6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2014 und 2015 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht


Merkmal	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>absolut</b>						
<b>Insgesamt</b>	<b>642</b>	<b>643</b>	<b>479</b>	<b>488</b>	<b>163</b>	<b>155</b>
<b>Kalendermonat</b>						
Januar	43	33	36	25	7	8
Februar	40	49	31	37	9	12
März	52	60	42	42	10	18
April	65	61	49	48	16	13
Mai	59	58	47	42	12	16
Juni	56	62	42	54	14	8
Juli	57	63	44	52	13	11
August	53	73	27	58	26	15
September	76	49	56	32	20	17
Oktober	53	61	43	39	10	22
November	50	39	35	32	15	7
Dezember	38	35	27	27	11	8
<b>Familienstand</b>						
ledig	141	162	125	136	16	26
verheiratet	284	263	224	211	60	52
verwitwet <sup>1)</sup>	115	135	60	74	55	61
geschieden <sup>2)</sup>	102	83	70	67	32	16
<b>je 100 000 Einwohner<sup>3)</sup></b>						
<b>Familienstand</b>						
ledig	8,8	9,9	14,1	15,0	2,2	3,5
verheiratet	15,9	14,8	25,1	23,8	6,7	5,9
verwitwet <sup>1)</sup>	33,6	39,6	92,4	113,5	19,8	22,1
geschieden <sup>2)</sup>	33,0	26,7	51,1	48,6	18,6	9,3

1) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist


2) einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

3) bezogen auf den jeweiligen Familienstand

**Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2015 nach Geschlecht und Art der Tötung (in Prozent)**



**Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2015 nach Alter und Geschlecht**



**Herausgeber:**

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

**Redaktion:**

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

**Gestaltung und Satz:**

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

**Redaktionsschluss:**

Oktober 2015

**Bezug:**

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Hausanschrift: Macherstraße 63, 01917 Kamenz

Telefon: +49 3578 33-1214

Telefax: +49 3578 33- 55 1255

E-Mail: [vertrieb@statistik.sachsen.de](mailto:vertrieb@statistik.sachsen.de)

[www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)

**Verteilerhinweis**

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von politischen Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

**Copyright**

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2016

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 2195-3031