



Statistischer Bericht



Diagnosen der stationär behandelten Patienten im Freistaat Sachsen

2017

A IV 9 – j/17

Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Einzelangaben zurückzuführen sind.

Herausgeber, Redaktion, Gestaltung, Satz

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Macherstraße 63, 01917 Kamenz
Telefon +49 3578 33-1913
Telefax +49 3578 33-1921
E-Mail info@statistik.sachsen.de

Druck

Diese Veröffentlichung steht ausschließlich in elektronischer Form bereit.

Redaktionsschluss

April 2019

Bezug

Download im Internet kostenfrei unter
www.statistik.sachsen.de

Erscheinungsfolge

jährlich

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Copyright

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistischer Bericht A IV 9 - j/17
Diagnosen der stationär behandelten Patienten im Freistaat Sachsen
Jahr 2017

[Titel](#)
[Impressum](#)

Inhalt

[Vorbemerkungen](#)

Tabellen

Teil I - Krankenhäuser

1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
 - 1.1. [Insgesamt](#)
 - 1.2. [Männlich](#)
 - 1.3. [Weiblich](#)
2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) nach Diagnosekapitel und Alter
 - 2.1. [Insgesamt](#)
 - 2.2. [Männlich](#)
 - 2.3. [Weiblich](#)
 - 2.4. [Insgesamt je 10 000 Einwohner](#)
 - 2.5. [Männlich je 10 000 Einwohner](#)
 - 2.6. [Weiblich je 10 000 Einwohner](#)
3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) nach Diagnosekapitel und Alter
 - 3.1. [Insgesamt](#)
 - 3.2. [Männlich](#)
 - 3.3. [Weiblich](#)
4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) nach Diagnosekapitel und Alter
 - 4.1. [Insgesamt](#)
 - 4.2. [Männlich](#)
 - 4.3. [Weiblich](#)
5. [Stationär behandelte Patienten \(einschließlich Stunden- und Sterbefällen\) nach ausgewählten Diagnosekapiteln, -gruppen und Geschlecht](#)
6. [Stationär behandelte Patienten \(einschließlich Stunden- und Sterbefälle\) nach Alter und Geschlecht](#)
7. [Stationär behandelte Patienten \(einschließlich Stunden- und Sterbefällen\) nach speziellen Diagnosen und Geschlecht](#)
8. [In Sachsen behandelte Patienten \(einschließlich Stunden- und Sterbefälle\) nach dem Wohnsitz - Landkreis](#)
9. [In Sachsen behandelte Patienten \(einschließlich Stunden- und Sterbefälle\) nach dem Wohnsitz - Bundesland](#)
10. [In deutschen Krankenhäusern behandelte Patienten mit Wohnsitz in Sachsen](#)

Teil II - Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

11. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten
 - 11.1. [Insgesamt](#)
 - 11.2. [Männliche Patienten](#)
 - 11.3. [Weibliche Patienten](#)
12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) nach Diagnosekapitel und Alter
 - 12.1. [Insgesamt](#)
 - 12.2. [Männliche Patienten](#)
 - 12.3. [Weibliche Patienten](#)
 - 12.4. [Insgesamt je 10 000 Einwohner](#)
 - 12.5. [Männliche Patienten je 10 000 Einwohner](#)
 - 12.6. [Weibliche Patienten je 10 000 Einwohner](#)
13. [Stationär behandelte Patienten nach ausgewählten Diagnosekapiteln, Diagnosegruppen und Geschlecht](#)
14. [Stationär behandelte Patienten nach Alter und Geschlecht](#)
15. [Stationär behandelte Patienten nach speziellen Diagnosen und Geschlecht](#)
16. [In Sachsen behandelte Patienten nach der Kreisfreien Stadt und dem Landkreis, in dem sich der Wohnsitz befindet](#)
17. [In Sachsen behandelte Patienten nach dem Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet](#)
18. [In Deutschland behandelte Patienten 2017 nach dem Bundesland](#)

Abbildungen

1. [Entlassene Patienten aus Sachsen Krankenhäusern nach Diagnosekapitel](#)
2. [Entlassene Patienten aus Sachsen Krankenhäusern je 10 000 Einwohner des jeweiligen Alters im Vergleich zu 1993](#)
3. [Entlassene Patienten aus Sachsen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach Diagnosekapitel](#)
4. [Entlassene Patienten aus Sachsen Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen je 10 000 Einwohner des jeweiligen Alters im Vergleich zu 2003](#)

[Inhalt](#)

Vorbemerkungen

Die in den Vorbemerkungen enthaltenen Erläuterungen zur fachstatistischen Erhebung incl. Definitionen sind in den bundeseinheitlichen Qualitätsberichten hinterlegt.

Über folgenden Link gelangen Sie zum Qualitätsbericht:

[Tiefgegliederte Diagnosedaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten \(Datensatzstruktur\) 2017](#)

URL:

<https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/diagnose-krankenhauspatienten.html>

Stand: 23. März 2017

Zusätzliche Erläuterungen

Hinweis: Öffnen der Datei durch Doppelklick auf das Symbol. Falls Ihr Betriebssystem das Öffnen der nachfolgend eingebetteten PDF-Datei nicht unterstützt, ist dieser Inhalt in der zur Langzeitarchivierung erstellten PDF-Datei des gesamten Statistischen Berichts enthalten. Diese ist in der gemeinsamen Publikationsdatenbank (Statistische Bibliothek) des Bundes und der Länder abgelegt.



Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), das durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist.

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten sowie auf alle Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen entsprechend § 107 Abs. 2 SGB V. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

Teil I:	Grunddaten
Teil II:	<i>Diagnosen</i>
Teil III:	Kostennachweis

Die Ergebnisse von Teil I (Grunddaten) sowie von Teil III (Kosten) werden in den jährlich erscheinenden Berichten „Krankenhäuser im Freistaat Sachsen“ bzw. „Kosten für die stationäre medizinische Betreuung im Freistaat Sachsen“ veröffentlicht. Im hier vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der im Jahr 2017 durchgeführten Diagnosestatistik vorgestellt. Erfasst wurden im Rahmen der Diagnosestatistik ausgewählte Merkmale für alle 2016 in sächsischen Krankenhäusern entlassenen Patienten. Ab dem Berichtsjahr 2003 wurden erstmalig Diagnosedaten von den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit einer Kapazität von mehr als 100 Betten erhoben.

Die vorliegenden Tabellen geben einen Überblick über Anzahl und Altersstruktur der stationär behandelten Patienten, über die Häufigkeit der aufgetretenen Diagnosen und die Herkunft der Patienten. Damit wird ein Überblick über die Informationsmöglichkeiten gegeben, die das erhobene Datenmaterial bietet. Detaillierte Auswertungen auf dieser Basis sind auf konkrete Anfrage hin möglich.

Erläuterungen

Die Meldungen der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zur Diagnosestatistik 2017 beziehen sich auf alle in diesem Jahr entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich Sterbefälle). Diese werden im Folgenden auch als **stationär behandelte Patienten** bezeichnet. Grundlage für die Erfassung ist die Entlassung aus der Einrichtung, unabhängig davon, in wie vielen Fachabteilungen der Patient während seines Kran-

kenhausaufenthaltes bzw. Aufenthalt in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung behandelt wurde. Demnach wird ein Patient bei mehreren Aufenthalten im gleichen Jahr auch mehrfach gezählt.

Für jeden behandelten Patienten wird die **Diagnose** angegeben, welche hauptsächlich die Dauer der stationären Betreuung beeinflusst bzw. den größten Teil an medizinischen Leistungen verursacht hat. Sie wird in der Krankenhausstatistik ab dem Berichtsjahr 2000 nach der 10. Revision der drei- bzw. vierstelligen (ausführliche Systematik) Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification - ICD-10) verschlüsselt. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität).

Stationär behandelte Patienten, die im nichtkranken Zustand im Krankenhaus betreut wurden, werden ebenfalls erfasst. Die Gründe für den Krankenhausaufenthalt werden nach dem Kapitel XXI (Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen), einem Teilbereich der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, verschlüsselt.

Erstmals sind ab dem Berichtsjahr 2004 die **gesunden Neugeborenen** (ICD-10: Z38) im Datenbestand enthalten; die vorhergehenden Jahre wurden sie **nicht** erfasst.

Die **Verweildauer** gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient **durchschnittlich** in stationärer Behandlung verbringt. Die Verweildauertage der einzelnen Patienten ergeben sich aus den beiden Angaben Zugangs- und Abgangsdatum. Errechnet wird die Verweildauer in der Diagnosestatistik als Quotient der Summe der Verweildauertage und der Fallzahl (alle im Berichtsjahr entlassenen Patienten, mit Stundenfällen).

$$\text{Verweildauer} = \frac{\text{Verweildauertage}}{\text{Fallzahl}}$$

Als **Wohnort** werden die ständigen Wohnsitze (einschließlich Postleitzahlen) der Patienten erfasst. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wurde das Herkunftsland angegeben. Sind Angaben zum Wohnort fehlerhaft und können nicht verarbeitet werden, so sind diese Patienten ebenso wie die mit ausländischem Herkunftsort unter der Rubrik "Ausland bzw. sonstige" ausgewiesen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Behandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Einzugsgebietestatistik zu erstellen.

Da die Datensätze anonymisiert sind, ist bei fehlenden Angaben für ausgewählte Merkmale eine Rückfrage in den Häusern nicht möglich. Um auf die Information aus diesen Fällen nicht zu verzichten, werden diese Fälle in den Rubriken **unbekanntes Alter bzw. unbekanntes Diagnose** erfasst.

Verfügbarkeit der Ergebnisse

Die hier vorliegenden Tabellen geben einen Überblick über die Ergebnisse der Diagnosestatistik 2017. Weitere, konkretere Aussagen sind bei Bedarf möglich und können beim Herausgeber angefordert werden.

[Inhalt](#)**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****1.1. Insgesamt**

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	I50	Herzinsuffizienz	29 653	72,7	9,5
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	24 361	59,7	3,1
3	S06	Intrakranielle Verletzung	19 573	48,0	3,6
4	I48	Vorhofflattern und -flimmern	16 554	40,6	4,4
5	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	16 182	39,6	10,5
6	I63	Hirnfarkt	13 481	33,0	12,9
7	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	12 689	31,1	8,7
8	K80	Cholelithiasis	12 309	30,2	6,0
9	M54	Rückenschmerzen	11 899	29,2	7,0
10	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	10 790	26,4	11,5
11	I70	Atherosklerose	10 728	26,3	9,8
12	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	10 637	26,1	10,5
13	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	10 340	25,3	8,7
14	I21	Akuter Myokardinfarkt	10 101	24,7	7,5
15	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 943	24,4	4,4
16	S72	Fraktur des Femurs	9 649	23,6	14,3
17	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	9 499	23,3	11,1
18	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	9 259	22,7	4,0
19	G40	Epilepsie	9 021	22,1	6,1
20	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	8 493	20,8	7,5

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****1.2. Männlich**

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	I50	Herzinsuffizienz	14 714	73,2	9,6
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	12 159	60,5	3,1
3	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12 140	60,4	10,7
4	S06	Intrakranielle Verletzung	10 063	50,1	3,9
5	I48	Vorhofflattern und -flimmern	8 602	42,8	4,0
6	K40	Hernia inguinalis	7 695	38,3	2,3
7	I70	Atherosklerose	7 314	36,4	9,8
8	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	7 228	36,0	8,7
9	I63	Hirnfarkt	6 896	34,3	12,9
10	I21	Akuter Myokardinfarkt	6 683	33,2	7,3
11	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	6 604	32,9	12,4
12	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	6 566	32,7	8,6
13	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	5 960	29,7	7,4
14	I20	Angina pectoris	5 655	28,1	4,2
15	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	5 344	26,6	4,3
16	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	5 281	26,3	5,9
17	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	5 107	25,4	4,1
18	G40	Epilepsie	4 973	24,7	5,9
19	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	4 859	24,2	6,2
20	M54	Rückenschmerzen	4 847	24,1	6,5

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**1. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****1.3. Weiblich**

- Krankenhäuser -

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	I50	Herzinsuffizienz	14 939	72,1	9,4
2	Z38	Lebendgeborene nach dem Geburtsort	12 202	58,9	3,1
3	S06	Intrakranielle Verletzung	9 510	45,9	3,3
4	I48	Vorhofflattern und -flimmern	7 952	38,4	4,9
5	K80	Cholelithiasis	7 589	36,6	5,6
6	O80	Spontangeburt eines Einlings	7 580	36,6	3,0
7	M54	Rückenschmerzen	7 052	34,0	7,3
8	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	6 882	33,2	4,5
9	S72	Fraktur des Femurs	6 597	31,8	14,5
10	I63	Hirninfarkt	6 585	31,8	12,9
11	C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]	6 439	31,1	5,9
12	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	6 243	30,1	10,6
13	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	5 535	26,7	11,2
14	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	5 461	26,4	8,7
15	S52	Fraktur des Unterarmes	5 099	24,6	4,3
16	O70	Dammriss unter der Geburt	4 780	23,1	3,2
17	E86	Volumenmangel	4 584	22,1	6,5
18	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	4 504	21,7	5,4
19	O42	Vorzeitiger Blasensprung	4 222	20,4	3,9
20	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	4 186	20,2	10,1

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter

2.1. Insgesamt

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	33 157	1 386	3 071	2 507	1 778
C00 - D48	Neubildungen	99 222	253	456	805	858
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	7 235	58	148	189	165
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	30 741	67	184	791	629
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	54 402	41	323	3 279	6 849
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	39 361	267	681	1 994	1 620
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	19 871	49	124	376	296
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7 450	102	466	336	259
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	149 823	105	114	679	959
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	62 139	2 531	6 952	2 920	2 051
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	95 912	581	789	2 564	3 637
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	15 202	274	436	681	1 332
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	81 656	29	275	1 159	1 696
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	55 641	508	523	929	1 881
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	50 586	-	-	27	6 448
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11 929	11 928	1	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 089	1 919	942	813	345
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	44 642	1 342	1 046	3 204	3 410
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	104 998	1 404	4 014	7 758	6 199
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	4	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	33 031	25 786	409	308	215
Insgesamt		1 002 091	48 630	20 954	31 319	40 627

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
1 651	1 269	2 032	3 292	4 296	7 690	4 185	A00 - B99
2 147	3 669	10 867	20 825	25 630	27 479	6 233	C00 - D48
244	330	604	886	1 287	2 194	1 130	D50 - D90
967	1 369	2 892	4 568	5 299	8 498	5 477	E00 - E90
8 229	7 276	8 945	7 850	4 227	5 250	2 133	F00 - F99
2 392	2 463	4 285	6 087	6 866	9 599	3 107	G00 - G99
435	537	1 278	2 772	4 642	7 280	2 082	H00 - H59
480	672	1 033	1 430	1 245	1 174	253	H60 - H95
1 500	2 926	9 953	23 572	34 120	53 160	22 735	I00 - I99
2 773	2 393	3 963	7 469	9 360	13 787	7 940	J00 - J99
5 788	7 058	12 359	17 050	17 058	20 721	8 307	K00 - K93
1 756	1 500	1 752	2 179	1 832	2 387	1 073	L00 - L99
3 095	4 960	11 941	18 448	17 403	18 779	3 871	M00 - M99
3 560	3 898	6 250	8 747	10 730	13 703	4 912	N00 - N99
33 687	10 325	98	1	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
258	178	227	198	129	69	11	Q00 - Q99
2 709	2 853	4 217	5 757	6 368	9 540	4 196	R00 - R99
6 851	6 293	9 567	13 440	13 370	21 215	14 887	S00 - T98
-	-	-	-	-	3	1	U00 - U99
525	583	814	1 061	1 191	1 479	660	Z00 - Z99
79 047	60 552	93 077	145 632	165 053	224 007	93 193	Insgesamt

[Inhalt](#)

2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter

2.2. Männlich

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	16 613	748	1 602	1 256	812
C00 - D48	Neubildungen	53 981	114	251	437	406
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 282	34	89	102	70
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14 017	34	106	417	269
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	29 690	30	199	1 740	3 592
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	20 682	154	365	1 008	735
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	8 902	25	65	208	141
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 508	52	271	179	140
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	81 211	66	64	359	474
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	35 449	1 492	4 034	1 561	1 012
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	51 554	386	460	1 383	1 741
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	8 520	170	248	382	819
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	36 653	16	142	554	828
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	26 622	264	273	520	570
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	6 474	6 474	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3 050	1 134	707	518	205
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	21 413	688	577	1 450	1 335
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	50 473	743	2 286	4 604	3 880
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	16 881	12 904	231	177	106
Insgesamt		488 977	25 528	11 970	16 855	17 135

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
812	741	1 117	1 955	2 453	3 691	1 426	A00 - B99
853	1 126	4 596	12 309	15 200	15 583	3 106	C00 - D48
108	152	278	469	628	967	385	D50 - D90
368	549	1 360	2 483	2 938	3 836	1 657	E00 - E90
5 039	4 539	5 253	4 639	1 998	1 987	674	F00 - F99
1 185	1 410	2 482	3 661	3 864	4 757	1 061	G00 - G99
237	306	697	1 412	2 176	3 007	628	H00 - H59
226	363	462	675	570	489	81	H60 - H95
923	1 832	6 746	16 033	20 753	26 337	7 624	I00 - I99
1 551	1 388	2 357	4 601	6 077	8 054	3 322	J00 - J99
3 102	4 164	7 472	10 166	9 722	10 099	2 859	K00 - K93
1 183	952	1 052	1 263	1 009	1 090	352	L00 - L99
1 728	2 681	5 817	9 197	7 602	7 013	1 075	M00 - M99
1 108	1 347	2 493	4 694	6 057	7 301	1 995	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
97	82	112	103	52	35	5	Q00 - Q99
1 263	1 430	2 160	3 112	3 335	4 462	1 601	R00 - R99
4 688	4 168	5 831	7 167	6 182	7 438	3 486	S00 - T98
-	-	-	-	-	1	1	U00 - U99
285	257	407	639	725	874	276	Z00 - Z99
24 756	27 487	50 692	84 578	91 341	107 021	31 614	Insgesamt

[Inhalt](#)**2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****2.3. Weiblich**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	16 544	638	1 469	1 251	966
C00 - D48	Neubildungen	45 241	139	205	368	452
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3 953	24	59	87	95
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	16 724	33	78	374	360
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	24 712	11	124	1 539	3 257
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	18 679	113	316	986	885
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	10 969	24	59	168	155
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	3 942	50	195	157	119
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	68 612	39	50	320	485
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	26 690	1 039	2 918	1 359	1 039
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	44 358	195	329	1 181	1 896
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 682	104	188	299	513
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	45 003	13	133	605	868
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	29 019	244	250	409	1 311
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	50 586	-	-	27	6 448
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	5 455	5 454	1	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 039	785	235	295	140
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	23 229	654	469	1 754	2 075
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	54 525	661	1 728	3 154	2 319
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	2	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	16 150	12 882	178	131	109
Insgesamt		513 114	23 102	8 984	14 464	23 492

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
839	528	915	1 337	1 843	3 999	2 759	A00 - B99
1 294	2 543	6 271	8 516	10 430	11 896	3 127	C00 - D48
136	178	326	417	659	1 227	745	D50 - D90
599	820	1 532	2 085	2 361	4 662	3 820	E00 - E90
3 190	2 737	3 692	3 211	2 229	3 263	1 459	F00 - F99
1 207	1 053	1 803	2 426	3 002	4 842	2 046	G00 - G99
198	231	581	1 360	2 466	4 273	1 454	H00 - H59
254	309	571	755	675	685	172	H60 - H95
577	1 094	3 207	7 539	13 367	26 823	15 111	I00 - I99
1 222	1 005	1 606	2 868	3 283	5 733	4 618	J00 - J99
2 686	2 894	4 887	6 884	7 336	10 622	5 448	K00 - K93
573	548	700	916	823	1 297	721	L00 - L99
1 367	2 279	6 124	9 251	9 801	11 766	2 796	M00 - M99
2 452	2 551	3 757	4 053	4 673	6 402	2 917	N00 - N99
33 687	10 325	98	1	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
161	96	115	95	77	34	6	Q00 - Q99
1 446	1 423	2 057	2 645	3 033	5 078	2 595	R00 - R99
2 163	2 125	3 736	6 273	7 188	13 777	11 401	S00 - T98
-	-	-	-	-	2	-	U00 - U99
240	326	407	422	466	605	384	Z00 - Z99
54 291	33 065	42 385	61 054	73 712	116 986	61 579	Insgesamt

[Inhalt](#)**2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****2.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	81,2	371,2	206,3	72,6	55,9
C00 - D48	Neubildungen	243,1	67,8	30,6	23,3	27,0
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	17,7	15,5	9,9	5,5	5,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	75,3	17,9	12,4	22,9	19,8
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	133,3	11,0	21,7	95,0	215,5
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	96,4	71,5	45,7	57,8	51,0
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	48,7	13,1	8,3	10,9	9,3
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	18,3	27,3	31,3	9,7	8,1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	367,1	28,1	7,7	19,7	30,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	152,2	677,8	466,9	84,6	64,5
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	235,0	155,6	53,0	74,3	114,4
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	37,2	73,4	29,3	19,7	41,9
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	200,1	7,8	18,5	33,6	53,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	136,3	136,0	35,1	26,9	59,2
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ²⁾	244,2	-	-	1,6	426,4
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	29,2	3 194,3	0,1	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12,5	513,9	63,3	23,5	10,9
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	109,4	359,4	70,3	92,8	107,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	257,3	376,0	269,6	224,7	195,0
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	80,9	6 905,4	27,5	8,9	6,8
Insgesamt		2 455,2	13 022,9	1 407,4	907,1	1 278,3

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

2) Je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts.

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
32,3	26,6	34,5	54,4	90,4	177,4	298,4	A00 - B99
42,0	76,8	184,7	344,0	539,1	634,0	444,5	C00 - D48
4,8	6,9	10,3	14,6	27,1	50,6	80,6	D50 - D90
18,9	28,7	49,1	75,5	111,5	196,1	390,6	E00 - E90
160,8	152,3	152,0	129,7	88,9	121,1	152,1	F00 - F99
46,8	51,6	72,8	100,6	144,4	221,5	221,6	G00 - G99
8,5	11,2	21,7	45,8	97,6	168,0	148,5	H00 - H59
9,4	14,1	17,6	23,6	26,2	27,1	18,0	H60 - H95
29,3	61,2	169,1	389,4	717,7	1 226,5	1 621,3	I00 - I99
54,2	50,1	67,3	123,4	196,9	318,1	566,2	J00 - J99
113,1	147,7	210,0	281,7	358,8	478,1	592,4	K00 - K93
34,3	31,4	29,8	36,0	38,5	55,1	76,5	L00 - L99
60,5	103,8	202,9	304,8	366,1	433,3	276,1	M00 - M99
69,6	81,6	106,2	144,5	225,7	316,2	350,3	N00 - N99
1 395,8	461,3	3,4	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
5,0	3,7	3,9	3,3	2,7	1,6	0,8	Q00 - Q99
52,9	59,7	71,7	95,1	133,9	220,1	299,2	R00 - R99
133,9	131,7	162,6	222,0	281,2	489,5	1 061,7	S00 - T98
-	-	-	-	-	0,1	0,1	U00 - U99
10,3	12,2	13,8	17,5	25,1	34,1	47,1	Z00 - Z99
1 545,0	1 267,4	1 581,6	2 405,9	3 471,8	5 168,4	6 646,0	Insgesamt

[Inhalt](#)**2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****2.5. Männlich je 10 000 Einwohner**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	82,6	391,6	209,1	71,0	48,7
C00 - D48	Neubildungen	268,5	59,7	32,8	24,7	24,4
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	16,3	17,8	11,6	5,8	4,2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	69,7	17,8	13,8	23,6	16,1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	147,7	15,7	26,0	98,3	215,6
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	102,9	80,6	47,6	57,0	44,1
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	44,3	13,1	8,5	11,8	8,5
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	17,5	27,2	35,4	10,1	8,4
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	404,0	34,6	8,4	20,3	28,5
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	176,4	781,0	526,6	88,2	60,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	256,5	202,1	60,0	78,1	104,5
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	42,4	89,0	32,4	21,6	49,2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	182,3	8,4	18,5	31,3	49,7
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	132,4	138,2	35,6	29,4	34,2
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	32,2	3 389,1	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	15,2	593,6	92,3	29,3	12,3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	106,5	360,2	75,3	81,9	80,1
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	251,1	389,0	298,4	260,1	232,9
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	84,0	6 755,1	30,2	10,0	6,4
Insgesamt		2 432,6	13 363,7	1 562,6	952,3	1 028,5

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
30,0	29,2	36,7	65,6	111,1	202,5	344,5	A00 - B99
31,6	44,3	151,1	413,1	688,5	854,9	750,3	C00 - D48
4,0	6,0	9,1	15,7	28,4	53,1	93,0	D50 - D90
13,6	21,6	44,7	83,3	133,1	210,4	400,3	E00 - E90
186,4	178,8	172,7	155,7	90,5	109,0	162,8	F00 - F99
43,8	55,5	81,6	122,9	175,0	261,0	256,3	G00 - G99
8,8	12,1	22,9	47,4	98,6	165,0	151,7	H00 - H59
8,4	14,3	15,2	22,7	25,8	26,8	19,6	H60 - H95
34,2	72,1	221,8	538,1	940,0	1 444,9	1 841,8	I00 - I99
57,4	54,7	77,5	154,4	275,2	441,9	802,5	J00 - J99
114,8	164,0	245,6	341,2	440,3	554,0	690,7	K00 - K93
43,8	37,5	34,6	42,4	45,7	59,8	85,0	L00 - L99
63,9	105,6	191,2	308,7	344,3	384,7	259,7	M00 - M99
41,0	53,0	82,0	157,5	274,3	400,5	481,9	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
3,6	3,2	3,7	3,5	2,4	1,9	1,2	Q00 - Q99
46,7	56,3	71,0	104,4	151,1	244,8	386,8	R00 - R99
173,5	164,1	191,7	240,5	280,0	408,1	842,1	S00 - T98
-	-	-	-	-	0,1	0,2	U00 - U99
10,5	10,1	13,4	21,4	32,8	47,9	66,7	Z00 - Z99
916,0	1 082,5	1 666,4	2 838,6	4 137,1	5 871,3	7 637,2	Insgesamt

[Inhalt](#)
2. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter
2.6. Weiblich je 10 000 Einwohner

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	79,9	349,8	203,2	74,3	63,9
C00 - D48	Neubildungen	218,4	76,2	28,4	21,9	29,9
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	19,1	13,2	8,2	5,2	6,3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	80,7	18,1	10,8	22,2	23,8
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	119,3	6,0	17,2	91,5	215,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	90,2	62,0	43,7	58,6	58,5
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	53,0	13,2	8,2	10,0	10,3
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	19,0	27,4	27,0	9,3	7,9
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	331,2	21,4	6,9	19,0	32,1
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	128,8	569,6	403,7	80,8	68,7
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	214,1	106,9	45,5	70,2	125,4
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	32,3	57,0	26,0	17,8	33,9
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	217,3	7,1	18,4	36,0	57,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	140,1	133,8	34,6	24,3	86,7
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	244,2	-	-	1,6	426,4
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	26,3	2 990,2	0,1	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	9,8	430,4	32,5	17,5	9,3
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	112,1	358,6	64,9	104,2	137,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	263,2	362,4	239,1	187,4	153,4
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	78,0	7 062,7	24,6	7,8	7,2
Insgesamt		2 477,1	12 665,9	1 243,0	859,6	1 553,5

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
34,8	23,6	32,2	43,5	72,4	159,2	279,2	A00 - B99
53,6	113,6	220,6	277,1	409,6	473,7	316,4	C00 - D48
5,6	8,0	11,5	13,6	25,9	48,9	75,4	D50 - D90
24,8	36,6	53,9	67,8	92,7	185,6	386,5	E00 - E90
132,2	122,3	129,9	104,5	87,5	129,9	147,6	F00 - F99
50,0	47,0	63,4	78,9	117,9	192,8	207,0	G00 - G99
8,2	10,3	20,4	44,2	96,8	170,1	147,1	H00 - H59
10,5	13,8	20,1	24,6	26,5	27,3	17,4	H60 - H95
23,9	48,9	112,8	245,3	525,0	1 068,0	1 529,0	I00 - I99
50,6	44,9	56,5	93,3	128,9	228,3	467,3	J00 - J99
111,3	129,3	171,9	224,0	288,1	423,0	551,3	K00 - K93
23,7	24,5	24,6	29,8	32,3	51,6	73,0	L00 - L99
56,6	101,8	215,4	301,0	384,9	468,5	282,9	M00 - M99
101,6	114,0	132,1	131,9	183,5	254,9	295,2	N00 - N99
1 395,8	461,3	3,4	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
6,7	4,3	4,0	3,1	3,0	1,4	0,6	Q00 - Q99
59,9	63,6	72,4	86,1	119,1	202,2	262,6	R00 - R99
89,6	94,9	131,4	204,1	282,3	548,6	1 153,6	S00 - T98
-	-	-	-	-	0,1	-	U00 - U99
9,9	14,6	14,3	13,7	18,3	24,1	38,9	Z00 - Z99
2 249,5	1 477,2	1 490,8	1 986,5	2 894,8	4 658,2	6 230,8	Insgesamt

[Inhalt](#)**3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****3.1. Insgesamt**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 625	1	-	1	2
C00 - D48	Neubildungen	4 833	3	1	1	4
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	122	1	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	730	-	-	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	165	-	-	-	1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	583	2	3	-	3
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	1	-	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	-	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 997	1	1	2	7
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3 182	-	3	4	2
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2 168	-	-	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	149	-	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	257	-	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	932	-	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	-	-	-	1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	63	63	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26	15	-	1	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	454	6	-	1	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 644	-	3	1	3
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	-	-	-	-	-
Insgesamt		23 933	92	11	11	23

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
5	11	44	130	259	665	507	A00 - B99
24	55	299	837	1 265	1 760	584	C00 - D48
2	1	5	9	8	43	53	D50 - D90
1	2	16	35	75	274	327	E00 - E90
3	2	10	11	19	57	62	F00 - F99
1	5	26	73	110	247	113	G00 - G99
-	-	-	-	-	1	-	H00 - H59
-	-	-	1	-	-	-	H60 - H95
18	42	163	498	981	2 774	2 510	I00 - I99
8	13	71	222	433	1 266	1 160	J00 - J99
14	35	135	317	378	663	626	K00 - K93
-	2	8	16	26	49	48	L00 - L99
-	3	6	22	44	111	71	M00 - M99
1	2	17	46	121	375	370	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	3	4	3	-	Q00 - Q99
1	5	17	41	64	161	158	R00 - R99
13	17	38	101	163	537	768	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	Z00 - Z99
91	195	855	2 362	3 950	8 986	7 357	Insgesamt

[Inhalt](#)**3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****3.2. Männlich**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	867	-	-	1	1
C00 - D48	Neubildungen	2 763	2	1	-	3
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	59	-	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	344	-	-	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	93	-	-	-	1
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	339	1	-	-	1
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	-	-	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 541	-	-	1	3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 860	-	1	4	2
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 173	-	-	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	75	-	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	136	-	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	459	-	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	35	35	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	12	5	-	1	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	243	4	-	1	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	798	-	2	1	3
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand be- einflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	-	-	-	-	-
Insgesamt		12 797	47	4	9	14

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
2	9	30	88	167	374	195	A00 - B99
7	24	173	529	776	989	259	C00 - D48
1	1	4	5	8	20	20	D50 - D90
1	-	14	25	53	141	110	E00 - E90
2	1	5	6	14	32	32	F00 - F99
1	4	18	54	68	148	44	G00 - G99
-	-	-	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
13	29	114	360	675	1 514	832	I00 - I99
5	7	50	165	322	797	507	J00 - J99
11	24	103	222	253	354	206	K00 - K93
-	2	6	11	19	23	14	L00 - L99
-	3	5	14	27	57	30	M00 - M99
-	1	12	26	77	188	155	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	3	1	2	-	Q00 - Q99
-	5	9	27	43	85	69	R00 - R99
7	13	27	83	114	266	282	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	Z00 - Z99
50	123	570	1 618	2 617	4 990	2 755	Insgesamt

[Inhalt](#)**3. Im Krankenhaus gestorbene Patienten (einschließlich Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****3.3. Weiblich**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	758	1	-	-	1
C00 - D48	Neubildungen	2 070	1	-	1	1
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	63	1	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	386	-	-	-	-
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	72	-	-	-	-
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	244	1	3	-	2
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	1	-	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1	-	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 456	1	1	1	4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 322	-	2	-	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	995	-	-	-	-
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	74	-	-	-	-
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	121	-	-	-	-
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	473	-	-	-	-
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	-	-	-	1
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	28	28	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	14	10	-	-	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	211	2	-	-	-
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	846	-	1	-	-
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	-	-	-	-	-
Insgesamt		11 136	45	7	2	9

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
3	2	14	42	92	291	312	A00 - B99
17	31	126	308	489	771	325	C00 - D48
1	-	1	4	-	23	33	D50 - D90
-	2	2	10	22	133	217	E00 - E90
1	1	5	5	5	25	30	F00 - F99
-	1	8	19	42	99	69	G00 - G99
-	-	-	-	-	1	-	H00 - H59
-	-	-	1	-	-	-	H60 - H95
5	13	49	138	306	1 260	1 678	I00 - I99
3	6	21	57	111	469	653	J00 - J99
3	11	32	95	125	309	420	K00 - K93
-	-	2	5	7	26	34	L00 - L99
-	-	1	8	17	54	41	M00 - M99
1	1	5	20	44	187	215	N00 - N99
-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	-	-	3	1	-	Q00 - Q99
1	-	8	14	21	76	89	R00 - R99
6	4	11	18	49	271	486	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	Z00 - Z99
41	72	285	744	1 333	3 996	4 602	Insgesamt

[Inhalt](#)**4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****4.1. Insgesamt**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	385	19	31	18	27
C00 - D48	Neubildungen	611	2	3	12	15
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	62	-	1	4	3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	227	1	3	14	10
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	2 986	1	3	72	942
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	762	2	7	16	73
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	72	-	3	8	5
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	69	1	3	1	3
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	3 536	5	1	16	34
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	671	25	116	29	37
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	853	6	22	42	71
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	170	4	5	11	14
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	263	-	8	17	20
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	539	11	12	7	48
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1 756	-	-	-	261
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	208	208	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	87	58	11	9	4
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	2 219	22	31	69	258
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 124	28	106	105	291
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	934	725	21	12	13
Insgesamt		18 534	1 118	387	462	2 129

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
36	30	33	41	32	78	40	A00 - B99
22	41	67	133	137	145	34	C00 - D48
3	4	7	11	7	14	8	D50 - D90
16	14	24	16	41	44	44	E00 - E90
685	439	364	246	100	96	38	F00 - F99
143	111	81	98	111	86	34	G00 - G99
10	7	8	4	7	17	3	H00 - H59
8	13	4	11	13	9	3	H60 - H95
74	109	378	648	805	1 046	420	I00 - I99
33	33	44	52	75	129	98	J00 - J99
102	86	104	111	107	117	85	K00 - K93
41	30	19	17	15	9	5	L00 - L99
31	28	31	44	36	39	9	M00 - M99
76	73	66	65	52	85	44	N00 - N99
1 115	377	3	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
1	2	2	-	-	-	-	Q00 - Q99
323	245	264	288	263	327	129	R00 - R99
369	218	252	210	170	236	139	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
18	9	16	31	23	43	23	Z00 - Z99
3 106	1 869	1 767	2 026	1 994	2 520	1 156	Insgesamt

[Inhalt](#)**4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****4.2. Männlich**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	207	11	23	9	11
C00 - D48	Neubildungen	333	2	2	10	7
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	33	-	1	1	3
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	130	-	2	10	9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 927	1	3	39	586
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	444	-	4	10	41
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	33	-	-	5	3
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	28	-	1	-	2
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2 165	4	1	9	18
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	397	17	67	22	21
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	462	2	13	25	30
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	100	3	4	7	8
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	135	-	5	5	11
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	250	7	9	6	12
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	114	114	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	55	42	6	6	-
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 199	8	19	38	134
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 307	12	66	73	174
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	486	370	8	8	4
Insgesamt		9 805	593	234	283	1 074

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
17	15	16	29	20	38	18	A00 - B99
6	17	33	73	78	87	18	C00 - D48
2	1	2	8	4	9	2	D50 - D90
13	8	19	8	28	19	14	E00 - E90
469	284	252	167	59	53	14	F00 - F99
75	70	60	62	69	44	9	G00 - G99
5	4	4	2	4	5	1	H00 - H59
6	5	1	1	6	4	2	H60 - H95
43	78	261	481	525	588	157	I00 - I99
16	22	25	32	53	80	42	J00 - J99
46	53	63	69	67	65	29	K00 - K93
21	18	10	13	8	4	4	L00 - L99
14	17	17	27	18	17	4	M00 - M99
25	21	29	38	32	54	17	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	-	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
171	133	147	161	165	165	58	R00 - R99
260	156	172	140	98	110	46	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
8	3	12	22	17	22	12	Z00 - Z99
1 197	905	1 124	1 333	1 251	1 364	447	Insgesamt

[Inhalt](#)**4. Stationär behandelte Patienten (Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****4.3. Weiblich**

- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter von ...			
			unter 1	1 - 5	5 - 15	15 - 25
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	178	8	8	9	16
C00 - D48	Neubildungen	278	-	1	2	8
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	29	-	-	3	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	97	1	1	4	1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	1 059	-	-	33	356
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	318	2	3	6	32
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	39	-	3	3	2
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	41	1	2	1	1
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 371	1	-	7	16
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	274	8	49	7	16
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	391	4	9	17	41
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	70	1	1	4	6
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	128	-	3	12	9
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	289	4	3	1	36
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1 756	-	-	-	261
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	94	94	-	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	32	16	5	3	4
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 020	14	12	31	124
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	817	16	40	32	117
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	448	355	13	4	9
Insgesamt		8 729	525	153	179	1 055

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

bis unter ... Jahren							Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
19	15	17	12	12	40	22	A00 - B99
16	24	34	60	59	58	16	C00 - D48
1	3	5	3	3	5	6	D50 - D90
3	6	5	8	13	25	30	E00 - E90
216	155	112	79	41	43	24	F00 - F99
68	41	21	36	42	42	25	G00 - G99
5	3	4	2	3	12	2	H00 - H59
2	8	3	10	7	5	1	H60 - H95
31	31	117	167	280	458	263	I00 - I99
17	11	19	20	22	49	56	J00 - J99
56	33	41	42	40	52	56	K00 - K93
20	12	9	4	7	5	1	L00 - L99
17	11	14	17	18	22	5	M00 - M99
51	52	37	27	20	31	27	N00 - N99
1 115	377	3	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
1	2	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
152	112	117	127	98	162	71	R00 - R99
109	62	80	70	72	126	93	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
10	6	4	9	6	21	11	Z00 - Z99
1 909	964	643	693	743	1 156	709	Insgesamt

[Inhalt](#)

5. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach ausgewählten Diagnosekapiteln, -gruppen und Geschlecht
- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	33 157	16 613	16 544
A15, A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	273	180	93
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	81 226	46 949	34 277
C15 - C26	der Verdauungsorgane	18 454	11 232	7 222
C30 - C39	der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe	9 593	6 828	2 765
C50	der Brustdrüse [Mamma]	6 502	63	6 439
C51 - C68	der Harn- und Genitalorgane	18 224	12 292	5 932
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	8 228	4 628	3 600
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	11 215	3 746	7 469
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	30 741	14 017	16 724
E10 - E14	Diabetes mellitus	12 664	7 707	4 957
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	54 402	29 690	24 712
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	39 361	20 682	18 679
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	149 823	81 211	68 612
I10 - I15	Hypertonie [Hochdruckkrankheit]	13 731	4 427	9 304
I20 - I25	ischämische Herzkrankheit	25 892	17 731	8 161
I21	Akuter Myokardinfarkt	10 101	6 683	3 418
I30 - I52	sonstige Formen der Herzkrankheit	63 731	33 328	30 403
I60 - I69	zerebrovaskuläre Krankheiten	19 754	10 357	9 397
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	62 139	35 449	26 690
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	17 867	10 171	7 696
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	95 912	51 554	44 358
K70	alkoholische Leberkrankheit	2 986	2 331	655
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	55 641	26 622	29 019
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	50 586	x	50 586
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	11 929	6 474	5 455
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	104 998	50 473	54 525
S00 - T14	Verletzungen	82 937	38 983	43 954
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	923	596	327
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeter Substanzen	921	503	418
Zusammen		781 130	383 480	397 650

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

[Inhalt](#)
6. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach Alter und Geschlecht
 - Krankenhäuser -

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon	
		männlich	weiblich
Anzahl			
unter 1	48 630	25 528	23 102
1 - 5	20 954	11 970	8 984
5 - 15	31 319	16 855	14 464
15 - 25	40 627	17 135	23 492
25 - 35	79 047	24 756	54 291
35 - 45	60 552	27 487	33 065
45 - 55	93 077	50 692	42 385
55 - 65	145 632	84 578	61 054
65 - 75	165 053	91 341	73 712
75 - 85	224 007	107 021	116 986
85 und mehr	93 193	31 614	61 579
Insgesamt	1 002 091	488 977	513 114
je 10 000 Einwohner			
unter 1	13 022,9	13 363,7	12 665,9
1 - 5	1 407,4	1 562,6	1 243,0
5 - 15	907,1	952,3	859,6
15 - 25	1 278,3	1 028,5	1 553,5
25 - 35	1 545,0	916,0	2 249,5
35 - 45	1 267,4	1 082,5	1 477,2
45 - 55	1 581,6	1 666,4	1 490,8
55 - 65	2 405,9	2 838,6	1 986,5
65 - 75	3 471,8	4 137,1	2 894,8
75 - 85	5 168,4	5 871,3	4 658,2
85 und mehr	6 646,0	7 637,2	6 230,8
Insgesamt	2 455,2	2 432,6	2 477,1

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)

7. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht
- Krankenhäuser -

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	81 226	46 949	34 277
	darunter			
C16	des Magens	2 511	1 617	894
C17, C18	des Dünndarms/Kolons	4 810	2 568	2 242
C19, C20	am Rektosigmoid, Übergang, des Rektums	4 197	2 824	1 373
C23	der Gallenblase	347	96	251
C25	des Pankreas	2 609	1 270	1 339
C32	des Larynx	729	663	66
C33, C34	der Trachea, Bronchien, Lunge	8 510	5 971	2 539
C50	der Brustdrüse [Mamma]	6 502	63	6 439
C53	der Cervix uteri	608	x	608
C56	des Ovars	1 215	x	1 215
C61	der Prostata	5 281	5 281	x
C64 - C68	der Harnorgane	8 590	6 269	2 321
C90 - C95	Leukämien	3 829	2 214	1 615
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	149 823	81 211	68 612
	darunter			
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	9 943	3 061	6 882
I20	Angina pectoris	8 456	5 655	2 801
I21	Akuter Myokardinfarkt	10 101	6 683	3 418
I25	chronische ischämische Herzkrankheit	7 262	5 344	1 918
I45	sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	506	298	208
I49	sonstige kardiale Arrhythmien	3 109	1 553	1 556
I50	Herzinsuffizienz	29 653	14 714	14 939
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	355	155	200
I67	sonstige zerebrovaskuläre Krankheit	1 260	465	795
I70	Atherosklerose	10 728	7 314	3 414
I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	1 520	699	821
I83	Varizen der unteren Extremitäten	2 530	1 007	1 523

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

[Inhalt](#)

**8. In Sachsen behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach dem Wohnsitz
(Gebietsstand: 1. Januar 2018)
- Krankenhäuser -**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Fallzahl	
	Insgesamt	je 10 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	59 061	2 395,0
Erzgebirgskreis	92 691	2 708,2
Mittelsachsen	75 525	2 441,6
Vogtlandkreis	60 550	2 629,0
Zwickau	86 575	2 696,7
Dresden, Stadt	94 937	1 728,9
Bautzen	71 923	2 368,5
Görlitz	70 773	2 748,9
Meißen	57 303	2 354,5
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	50 403	2 051,1
Leipzig, Stadt	110 964	1 924,7
Leipzig	64 444	2 496,2
Nordsachsen	51 152	2 584,4
Sachsen	946 301	2 318,5

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)
9. In Sachsen behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach dem Wohnsitz
 - Krankenhäuser -

Bundesland Patientenwohnt	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Schleswig-Holstein	279	2,8
Hamburg	227	2,3
Niedersachsen	1 287	12,8
Bremen	60	0,6
Nordrhein-Westfalen	1 290	12,9
Hessen	825	8,2
Rheinland-Pfalz	329	3,3
Baden-Württemberg	1 052	10,5
Bayern	4 050	40,4
Saarland	63	0,6
Berlin	1 227	12,2
Brandenburg	13 358	133,3
Mecklenburg-Vorpommern	464	4,6
Sachsen	946 301	9 443,3
Sachsen-Anhalt	16 268	162,3
Thüringen	12 679	126,5
Ausland bzw. Wohnort unbekannt	2 332	23,3
Insgesamt	1 002 091	10 000

[Inhalt](#)**10. In deutschen Krankenhäusern behandelte Patienten 2017 mit Wohnsitz in Sachsen**

- Krankenhäuser -

Bundesland Krankenhausstandort	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Schleswig-Holstein	449	4,6
Hamburg	381	3,9
Niedersachsen	853	8,7
Bremen	62	0,6
Nordrhein-Westfalen	1 206	12,2
Hessen	870	8,8
Rheinland-Pfalz	369	3,7
Baden-Württemberg	1 235	12,5
Bayern	5 611	57,0
Saarland	80	0,8
Berlin	3 203	32,5
Brandenburg	5 397	54,8
Mecklenburg-Vorpommern	1 472	14,9
Sachsen	946 295	9 608,2
Sachsen-Anhalt	5 795	58,8
Thüringen	11 602	117,8
Insgesamt	984 880	10 000

[Inhalt](#)**11. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****11.1. Insgesamt**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	8 095	19,8	21,3
2	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	7 391	18,1	21,0
3	I63	Hirninfarkt	6 212	15,2	30,8
4	M54	Rückenschmerzen	4 359	10,7	22,5
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	2 834	6,9	21,3
6	F33	Rezidivierende depressive Störung	2 422	5,9	36,3
7	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 404	12,0 ³⁾	21,6
8	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 338	5,7	21,2
9	S72	Fraktur des Femurs	2 326	5,7	22,2
10	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2 011	4,9	21,5
11	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	2 009	4,9	22,8
12	M48	Sonstige Spondylopathien	2 004	4,9	22,2
13	F32	Depressive Episode	1 751	4,3	35,4
14	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, andernorts nicht klassifiziert	1 622	4,0	22,9
15	G62	Sonstige Polyneuropathien	1 546	3,8	36,8
16	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	1 506	3,7	35,5
17	Z76	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	1 448	3,5	6,5
18	I35	Nichtrheumatische Aortenklappen- krankheiten	1 406	3,4	20,6
19	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	1 400	3,4	21,5
20	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	909	2,2	20,6

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

3) Je 10 000 Einwohner männlichen Geschlechts.

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**11. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****11.2. Männliche Patienten**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	I63	Hirnfarkt	3 586	17,8	30,6
2	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	3 195	15,9	21,5
3	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	2 979	14,8	21,1
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 404	12,0	21,6
5	I21	Akuter Myokardinfarkt	1 956	9,7	21,4
6	M54	Rückenschmerzen	1 881	9,4	22,8
7	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1 803	9,0	21,3
8	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1 084	5,4	23,0
9	G62	Sonstige Polyneuropathien	1 031	5,1	36,8
10	M48	Sonstige Spondylopathien	965	4,8	22,3
11	I35	Nicht rheumatische Aortenklappen- krankheiten	832	4,1	20,7
12	S72	Fraktur des Femurs	799	4,0	23,0
13	Z76	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	614	3,1	6,3
14	F33	Rezidivierende depressive Störung	595	3,0	36,5
15	F32	Depressive Episode	546	2,7	35,6
16	F10	Psychische- und Verhaltensstörungen durch Alkohol	540	2,7	78,1
17	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	527	2,6	22,6
18	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	522	2,6	21,6
19	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	488	2,4	21,3
20	S06	Intrakranielle Verletzung	465	2,3	37,0

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**11. Die 20 häufigsten Diagnosen der stationär behandelten Patienten 2017****11.3. Weibliche Patienten**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Rang	Pos.-Nr. der ICD ²⁾	Diagnose	Patienten ¹⁾		Durchschnittliche Verweildauer in Tagen
			insgesamt	je 10 000 Einwohner	
1	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	4 900	23,7	21,1
2	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	4 412	21,3	21,0
3	I63	Hirninfrakt	2 626	12,7	31,1
4	M54	Rückenschmerzen	2 478	12,0	22,2
5	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	2 003	9,7	21,5
6	F33	Rezidivierende depressive Störung	1 827	8,8	36,3
7	S72	Fraktur des Femurs	1 527	7,4	21,9
8	F32	Depressive Episode	1 205	5,8	35,4
9	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, andernorts nicht klassifiziert	1 095	5,3	23,0
10	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	1 054	5,1	35,8
11	M48	Sonstige Spondylopathien	1 039	5,0	22,1
12	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	925	4,5	22,6
13	I21	Akuter Myokardinfarkt	878	4,2	21,4
14	T84	Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	878	4,2	21,2
15	Z76	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	834	4,0	6,6
16	F45	Somatoforme Störungen	618	3,0	32,4
17	I35	Nichtrheumatische Aortenklappen- krankheiten	574	2,8	20,3
18	Z96	Vorhandensein von anderen funktion- ellen Implantaten	566	2,7	20,8
19	F48	Andere neurotische Störungen	561	2,7	30,2
20	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	535	2,6	20,9

1) Patienten einschließlich Sterbe- und Stundenfälle.

2) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****12.1. Insgesamt**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	459	3	-	1
C00 - D48	Neubildungen	11 744	-	5	14
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	42	1	-	2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	1 218	-	7	203
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10 977	3	155	771
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	5 156	15	105	241
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	21	-	1	1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	52	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 337	5	3	13
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 293	5	1	1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	898	-	1	6
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	301	-	-	2
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	30 303	-	4	43
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	386	-	1	7
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	29	28	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	221	12	17	53
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	487	11	4	10
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7 146	4	12	19
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	3 098	4	-	11
Insgesamt		91 175	91	316	1 398

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
3	7	12	37	118	136	131	11	A00 - B99
25	141	327	1 520	3 267	3 686	2 584	175	C00 - D48
-	2	6	7	7	9	8	-	D50 - D90
77	52	81	226	308	156	100	8	E00 - E90
349	997	1 510	3 191	3 062	614	302	23	F00 - F99
158	191	292	743	1 149	1 147	1 017	98	G00 - G99
-	-	1	5	6	2	3	2	H00 - H59
-	1	4	22	16	3	6	-	H60 - H95
25	127	410	1 831	4 018	4 451	5 423	1 031	I00 - I99
3	10	14	55	227	370	515	92	J00 - J99
25	76	82	235	254	96	106	17	K00 - K93
7	37	41	85	107	11	10	1	L00 - L99
59	465	1 187	4 636	8 958	6 830	7 266	855	M00 - M99
7	12	36	94	123	43	56	7	N00 - N99
1	2	-	-	1	-	-	-	O00 - O99
1	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
30	20	31	22	18	10	8	-	Q00 - Q99
11	41	23	39	63	82	153	50	R00 - R99
116	213	287	691	1 291	1 456	2 343	714	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	2	1	U00 - U99
24	69	130	459	640	871	816	74	Z00 - Z99
921	2 463	4 474	13 898	23 633	19 973	20 849	3 159	Insgesamt

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****12.2. Männlich**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im A		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	223	3	-	1
C00 - D48	Neubildungen	6 309	-	1	6
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	23	1	-	2
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	679	-	3	100
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	3 990	1	80	468
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2 957	9	67	140
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	17	-	1	1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	36	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	10 823	2	3	3
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1 144	2	1	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	480	-	1	2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	128	-	-	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	12 780	-	3	20
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	137	-	-	1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18	17	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	108	7	11	26
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	205	6	1	6
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3 092	4	8	14
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	1 380	1	-	4
Insgesamt		44 529	53	180	795

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
1	3	8	20	55	61	67	4	A00 - B99
17	54	98	610	1 839	2 251	1 353	80	C00 - D48
-	1	5	2	4	5	3	-	D50 - D90
45	21	40	132	181	98	54	5	E00 - E90
156	448	624	1 037	994	120	55	7	F00 - F99
76	99	158	414	702	676	568	48	G00 - G99
-	-	1	2	5	2	3	2	H00 - H59
-	-	3	16	12	2	3	-	H60 - H95
10	78	292	1 307	2 880	2 932	2 905	411	I00 - I99
1	6	10	41	186	327	483	87	J00 - J99
11	34	37	146	148	50	43	8	K00 - K93
4	11	15	39	47	6	5	-	L00 - L99
30	222	601	2 148	4 246	2 724	2 499	287	M00 - M99
3	1	5	31	41	19	32	4	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
1	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
17	8	9	10	10	6	4	-	Q00 - Q99
8	34	14	17	22	37	46	14	R00 - R99
89	159	210	445	659	588	722	194	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
4	32	56	208	295	400	340	40	Z00 - Z99
473	1 211	2 186	6 625	12 326	10 304	9 185	1 191	Insgesamt

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****12.3. Weiblich**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	236	-	-	-
C00 - D48	Neubildungen	5 435	-	4	8
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	19	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	539	-	4	103
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	6 987	2	75	303
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	2 199	6	38	101
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	4	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	16	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 514	3	-	10
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	149	3	-	1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	418	-	-	4
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	173	-	-	1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	17 523	-	1	23
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	249	-	1	6
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	4	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	11	11	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	113	5	6	27
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	282	5	3	4
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	4 054	-	4	5
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	3	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	1 718	3	-	7
Insgesamt		46 646	38	136	603

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
2	4	4	17	63	75	64	7	A00 - B99
8	87	229	910	1 428	1 435	1 231	95	C00 - D48
-	1	1	5	3	4	5	-	D50 - D90
32	31	41	94	127	58	46	3	E00 - E90
193	549	886	2 154	2 068	494	247	16	F00 - F99
82	92	134	329	447	471	449	50	G00 - G99
-	-	-	3	1	-	-	-	H00 - H59
-	1	1	6	4	1	3	-	H60 - H95
15	49	118	524	1 138	1 519	2 518	620	I00 - I99
2	4	4	14	41	43	32	5	J00 - J99
14	42	45	89	106	46	63	9	K00 - K93
3	26	26	46	60	5	5	1	L00 - L99
29	243	586	2 488	4 712	4 106	4 767	568	M00 - M99
4	11	31	63	82	24	24	3	N00 - N99
1	2	-	-	1	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
13	12	22	12	8	4	4	-	Q00 - Q99
3	7	9	22	41	45	107	36	R00 - R99
27	54	77	246	632	868	1 621	520	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	2	1	U00 - U99
20	37	74	251	345	471	476	34	Z00 - Z99
448	1 252	2 288	7 273	11 307	9 669	11 664	1 968	Insgesamt

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****12.4. Insgesamt je 10 000 Einwohner**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im Alter		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,1	0,8	-	-
C00 - D48	Neubildungen	28,8	-	0,3	0,4
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	0,3	-	0,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	3,0	-	0,5	5,9
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	26,9	0,8	10,4	22,3
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	12,6	4,0	7,1	7,0
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0,1	-	0,1	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,1	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	42,5	1,3	0,2	0,4
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3,2	1,3	0,1	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2,2	-	0,1	0,2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,7	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	74,2	-	0,3	1,2
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,9	-	0,1	0,2
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ²⁾	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	7,5	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,5	3,2	1,1	1,5
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1,2	2,9	0,3	0,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	17,5	1,1	0,8	0,6
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7,6	1,1	-	0,3
Insgesamt		223,4	24,4	21,2	40,5

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

2) Je 10 000 Einwohner weiblichen Geschlechts.

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
0,1	0,1	0,3	0,6	1,9	2,9	3,0	0,8	A00 - B99
0,8	2,8	6,8	25,8	54,0	77,5	59,6	12,5	C00 - D48
-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	-	D50 - D90
2,4	1,0	1,7	3,8	5,1	3,3	2,3	0,6	E00 - E90
11,0	19,5	31,6	54,2	50,6	12,9	7,0	1,6	F00 - F99
5,0	3,7	6,1	12,6	19,0	24,1	23,5	7,0	G00 - G99
-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	H00 - H59
-	-	0,1	0,4	0,3	0,1	0,1	-	H60 - H95
0,8	2,5	8,6	31,1	66,4	93,6	125,1	73,5	I00 - I99
0,1	0,2	0,3	0,9	3,8	7,8	11,9	6,6	J00 - J99
0,8	1,5	1,7	4,0	4,2	2,0	2,4	1,2	K00 - K93
0,2	0,7	0,9	1,4	1,8	0,2	0,2	0,1	L00 - L99
1,9	9,1	24,8	78,8	148,0	143,7	167,6	61,0	M00 - M99
0,2	0,2	0,8	1,6	2,0	0,9	1,3	0,5	N00 - N99
0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
0,9	0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	-	Q00 - Q99
0,3	0,8	0,5	0,7	1,0	1,7	3,5	3,6	R00 - R99
3,6	4,2	6,0	11,7	21,3	30,6	54,1	50,9	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	0,1	U00 - U99
0,8	1,3	2,7	7,8	10,6	18,3	18,8	5,3	Z00 - Z99
29,0	48,1	93,6	236,2	390,4	420,1	481,0	225,3	Insgesamt

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach****Diagnosekapitel und Alter****12.5. Männlich je 10 000 Einwohner**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im A		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,1	1,6	-	0,1
C00 - D48	Neubildungen	31,4	-	0,1	0,3
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	0,5	-	0,1
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	3,4	-	0,4	5,6
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	19,8	0,5	10,4	26,4
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	14,7	4,7	8,7	7,9
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0,1	-	0,1	0,1
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,2	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	53,8	1,0	0,4	0,2
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	5,7	1,0	0,1	-
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2,4	-	0,1	0,1
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,6	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	63,6	-	0,4	1,1
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	0,7	-	-	0,1
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	x	x	x	x
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	8,9	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,5	3,7	1,4	1,5
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1,0	3,1	0,1	0,3
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	15,4	2,1	1,0	0,8
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	6,9	0,5	-	0,2
Insgesamt		221,5	27,7	23,5	44,9

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
0,1	0,1	0,3	0,7	1,8	2,8	3,7	1,0	A00 - B99
1,0	2,0	3,9	20,1	61,7	102,0	74,2	19,3	C00 - D48
-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-	D50 - D90
2,7	0,8	1,6	4,3	6,1	4,4	3,0	1,2	E00 - E90
9,4	16,6	24,6	34,1	33,4	5,4	3,0	1,7	F00 - F99
4,6	3,7	6,2	13,6	23,6	30,6	31,2	11,6	G00 - G99
-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,5	H00 - H59
-	-	0,1	0,5	0,4	0,1	0,2	-	H60 - H95
0,6	2,9	11,5	43,0	96,7	132,8	159,4	99,3	I00 - I99
0,1	0,2	0,4	1,3	6,2	14,8	26,5	21,0	J00 - J99
0,7	1,3	1,5	4,8	5,0	2,3	2,4	1,9	K00 - K93
0,2	0,4	0,6	1,3	1,6	0,3	0,3	-	L00 - L99
1,8	8,2	23,7	70,6	142,5	123,4	137,1	69,3	M00 - M99
0,2	-	0,2	1,0	1,4	0,9	1,8	1,0	N00 - N99
x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
0,1	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
1,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	-	Q00 - Q99
0,5	1,3	0,6	0,6	0,7	1,7	2,5	3,4	R00 - R99
5,3	5,9	8,3	14,6	22,1	26,6	39,6	46,9	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
0,2	1,2	2,2	6,8	9,9	18,1	18,7	9,7	Z00 - Z99
28,4	44,8	86,1	217,8	413,7	466,7	503,9	287,7	Insgesamt

[Inhalt](#)**12. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Sterbe- und Stundenfälle) 2017 nach Diagnosekapitel und Alter****12.6. Weiblich je 10 000 Einwohner**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnosekapitel	Insgesamt	Davon im A		
			unter 1	1 - 5	5 - 15
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1,1	-	-	-
C00 - D48	Neubildungen	26,2	-	0,6	0,5
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	0,1	-	-	-
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankheiten	2,6	-	0,6	6,1
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	33,7	1,1	10,4	18,0
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	10,6	3,3	5,3	6,0
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	-	-	-	-
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0,1	-	-	-
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	31,4	1,6	-	0,6
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	0,7	1,6	-	0,1
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	2,0	-	-	0,2
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,8	-	-	0,1
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	84,6	-	0,1	1,4
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1,2	-	0,1	0,4
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	0,1	6,0	-	-
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0,5	2,7	0,8	1,6
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1,4	2,7	0,4	0,2
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	19,6	-	0,6	0,3
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	8,3	1,6	-	0,4
Insgesamt		225,2	20,8	18,8	35,8

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision. Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

Alter von ... bis unter ... Jahren								Pos.-Nr. der ICD ¹⁾
15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75	75 - 85	85 u. älter	
0,1	0,2	0,2	0,6	2,0	2,9	2,5	0,7	A00 - B99
0,5	3,6	10,2	32,0	46,5	56,4	49,0	9,6	C00 - D48
-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,2	-	D50 - D90
2,1	1,3	1,8	3,3	4,1	2,3	1,8	0,3	E00 - E90
12,8	22,7	39,6	75,8	67,3	19,4	9,8	1,6	F00 - F99
5,4	3,8	6,0	11,6	14,5	18,5	17,9	5,1	G00 - G99
-	-	-	0,1	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	-	H60 - H95
1,0	2,0	5,3	18,4	37,0	59,7	100,3	62,7	I00 - I99
0,1	0,2	0,2	0,5	1,3	1,7	1,3	0,5	J00 - J99
0,9	1,7	2,0	3,1	3,4	1,8	2,5	0,9	K00 - K93
0,2	1,1	1,2	1,6	2,0	0,2	0,2	0,1	L00 - L99
1,9	10,1	26,2	87,5	153,3	161,3	189,8	57,5	M00 - M99
0,3	0,5	1,4	2,2	2,7	0,9	1,0	0,3	N00 - N99
0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
0,9	0,5	1,0	0,4	0,3	0,2	0,2	-	Q00 - Q99
0,2	0,3	0,4	0,8	1,3	1,8	4,3	3,6	R00 - R99
1,8	2,2	3,4	8,7	20,6	34,1	64,5	52,6	S00 - T98
-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	U00 - U99
1,3	1,5	3,3	8,8	11,2	18,5	19,0	3,4	Z00 - Z99
29,6	51,9	102,2	255,8	367,9	379,7	464,4	199,1	Insgesamt

[Inhalt](#)

13. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach ausgewählten Diagnosekapiteln, -gruppen und Geschlecht
 -Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	459	223	236
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	10 845	6 004	4 841
C15 - C26	der Verdauungsorgane	1 984	1 124	860
C30 - C39	der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe	671	490	181
C50	der Brustdrüse [Mamma]	2 011	8	2 003
C51 - C68	der Harn- und Geschlechtsorgane	4 437	3 426	1 011
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	587	280	307
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	585	212	373
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 218	679	539
E10 - E14	Diabetes mellitus	662	415	247
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10 977	3 990	6 987
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	5 156	2 957	2 199
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 337	10 823	6 514
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	408	190	218
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	5 354	3 898	1 456
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 834	1 956	878
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2 544	1 517	1 027
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	7 899	4 535	3 364
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	898	480	418
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	30 303	12 780	17 523
M15 - M19	Arthrosen	15 955	6 361	9 594
M40 - M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	11 854	5 350	6 504
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7 146	3 092	4 054
S00 - T14	Verletzungen	5 465	2 402	3 063
Zusammen		84 924	41 240	43 684

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

[Inhalt](#)**14. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach Alter und Geschlecht**
-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Alter von ... bis unter ... Jahren		Insgesamt	Davon	
			männlich	weiblich
Anzahl				
unter	1	91	53	38
1	- 5	316	180	136
5	- 15	1 398	795	603
15	- 25	921	473	448
25	- 35	2 463	1 211	1 252
35	- 45	4 474	2 186	2 288
45	- 55	13 898	6 625	7 273
55	- 65	23 633	12 326	11 307
65	- 75	19 973	10 304	9 669
75	- 85	20 849	9 185	11 664
85	und mehr	3 159	1 191	1 968
Insgesamt		91 175	44 529	46 646
je 10 000 Einwohner				
unter	1	24,4	27,7	20,8
1	- 5	21,2	23,5	18,8
5	- 15	40,5	44,9	35,8
15	- 25	29,0	28,4	29,6
25	- 35	48,1	44,8	51,9
35	- 45	93,6	86,1	102,2
45	- 55	236,2	217,8	255,8
55	- 65	390,4	413,7	367,9
65	- 75	420,1	466,7	379,7
75	- 85	481,0	503,9	464,4
85	und mehr	225,3	287,7	199,1
Insgesamt		223,4	221,5	225,2

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**15. Stationär behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach speziellen Diagnosen und Geschlecht**

-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Pos.-Nr. der ICD ¹⁾	Diagnose	Insgesamt	Männlich	Weiblich
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	10 845	6 004	4 841
	darunter			
C16	des Magens	268	157	111
C17, C18	des Dünndarms/Kolons	790	401	389
C19, C20	am Rektosigmoid, Übergang, des Rektums	423	257	166
C23	der Gallenblase	20	6	14
C25	des Pankreas	180	95	85
C32	des Larynx	80	73	7
C33, C34	der Trachea, Bronchien, Lunge	575	410	165
C50	der Brustdrüse [Mamma]	2 011	8	2 003
C53	der Cervix uteri	79	x	79
C56	des Ovars	143	x	143
C61	der Prostata	2 404	2 404	x
C64 - C68	der Harnorgane	1 459	957	502
C90 - C95	Leukämien	220	102	118
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	17 337	10 823	6 514
	darunter			
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	362	157	205
I20	Angina pectoris	160	123	37
I21	Akuter Myokardinfarkt	2 834	1 956	878
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	2 338	1 803	535
I26	Lungenembolie	433	207	226
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	1 406	832	574
I50	Herzinsuffizienz	151	82	69
I61	Intrazerebrale Blutung	718	430	288
I63	Hirninfarkt	6 212	3 586	2 626
I70	Atherosklerose	283	223	60

1) ICD: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision.

[Inhalt](#)

**16. In Sachsen behandelte Patienten (einschließlich Stunden- und Sterbefälle) 2017 nach dem Wohnsitz
(Gebietsstand: 1. Januar 2018)
-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Fallzahl	
	Insgesamt	je 10 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	3 341	135,5
Erzgebirgskreis	5 245	153,2
Mittelsachsen	4 933	159,5
Vogtlandkreis	4 114	178,6
Zwickau	4 997	155,6
Dresden, Stadt	7 406	134,9
Bautzen	5 071	167,0
Görlitz	3 997	155,2
Meißen	4 127	169,6
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	4 664	189,8
Leipzig, Stadt	5 912	102,5
Leipzig	4 200	162,7
Nordsachsen	2 987	150,9
Sachsen	60 994	149,4

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011.

[Inhalt](#)**17. In Sachsen behandelte Patienten 2017 nach dem Bundesland, in dem sich der Wohnsitz befindet**
-Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

Bundesland Patientenwohnt	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Schleswig-Holstein	258	28,3
Hamburg	130	14,3
Niedersachsen	950	104,2
Bremen	35	3,8
Nordrhein-Westfalen	1 534	168,2
Hessen	496	54,4
Rheinland-Pfalz	237	26,0
Baden-Württemberg	576	63,2
Bayern	4 047	443,9
Saarland	57	6,3
Berlin	2 181	239,2
Brandenburg	5 078	557,0
Mecklenburg-Vorpommern	485	53,2
Sachsen	60 994	6 689,8
Sachsen-Anhalt	7 865	862,6
Thüringen	6 103	669,4
unbekannt	149	16,3
Insgesamt	91 175	10 000

[Inhalt](#)


18. In Deutschland behandelte Patienten 2017 nach dem Bundesland

Patientenwohnsitz: Sachsen

- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen -

Bundesland REHA-Standort	Insgesamt	Je 10 000 Patienten
Schleswig-Holstein	2 932	290,9
Hamburg	-	-
Niedersachsen	2 470	245,1
Bremen	1	0,1
Nordrhein-Westfalen	480	47,6
Hessen	1 462	145,1
Rheinland-Pfalz	280	27,8
Baden-Württemberg	1 569	155,7
Bayern	3 172	314,7
Saarland	32	3,2
Berlin	22	2,2
Brandenburg	2 800	277,8
Mecklenburg-Vorpommern	14 553	1 444,0
Sachsen	60 994	6 052,2
Sachsen-Anhalt	4 132	410,0
Thüringen	5 881	583,5
Insgesamt	100 780	10 000


Abb. 1 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern 2017 nach Diagnosekapitel in Prozent



1) siehe Tabelle Nr. 2.1

[Inhalt](#)

Abb. 2 Entlassene Patienten aus Sachsens Krankenhäusern je 10 000 Einwohner des jeweiligen Alters 2017 im Vergleich zu 1993




1) ohne gesunde Neugeborene

2) das Alter 0 umfasst die unter 1-Jährigen, das Alter 1 die 1- bis unter 2-Jährigen usw.

Quelle: 1993: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990


2017: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Abb. 3 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2017 nach Diagnosekapitel in Prozent



1) siehe Tabelle Nr. 12.1

Abb. 4 Entlassene Patienten aus Sachsens Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen je 10 000 Einwohner des jeweiligen Alters 2017 im Vergleich zu 2003



1) das Alter 0 umfasst die unter 1-Jährigen, das Alter 10 Jahre umfasst die 10- bis unter 11-Jährigen, usw.

Quelle: 1993: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Registerdaten vom 3. Oktober 1990
2017: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 9. Mai 2011

Diagnosen der Krankenhauspatientinnen und - patienten



11/2016-12/2016

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 16/11/2016

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon:+49 (0)228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsgesamtheit</i>: Vollerhebung von Patientinnen und Patienten, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden• <i>Räumliche Abdeckung</i>: Deutschland, Gemeindeebene• <i>Erhebungszeitraum</i>: 1. Januar bis 31. Dezember• <i>Periodizität</i>: Jährlich• <i>Rechtsgrundlage</i>: Krankenhausstatistik-Verordnung, Bundesstatistikgesetz	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• <i>Erhebungsinhalte</i>: Hauptdiagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten nach soziodemographischen Merkmalen.• <i>Nutzerbedarf</i>: Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung• <i>Hauptnutzer/-innen der Statistik</i>: Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien• <i>Einbeziehung der Nutzer/-innen</i>: Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes	
3 Methodik	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• Dezentrale Primärerhebung bei den Trägern der Krankenhäuser.	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• Mögliche Untererfassung in Bezug auf neue Einrichtungen bzw. Einrichtungen, die innerhalb des Berichtsjahres oder zwischen Erhebungsstichtag und Meldetermin schließen.	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse</i>: Endgültige Ergebnisse stehen in der Regel Anfang Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfügung.	
6 Vergleichbarkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Die Vergleichbarkeit ist grundsätzlich gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Katalogen	
7 Kohärenz	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Mit Einschränkungen kohärent zu den Grunddaten der Krankenhäuser und zur Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG-Statistik)	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 „Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern“• Tiefgegliederte Daten zu den Hauptdiagnosen• Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de)• GENESIS-online	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 8
<ul style="list-style-type: none">• Keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Bei der Krankenhausdiagnosestatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung eines Krankenhauses entlassen wurden.

Sie erstreckt sich auf alle Krankenhäuser nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 KHStatV. Ausgeschlossen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug und Polizeikrankenhäuser. Bundeswehrkrankenhäuser sind nur, soweit sie Leistungen für Zivilpatientinnen und -patienten erbringen, einbezogen. Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Darunter wird jede organisatorische Einheit verstanden, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Ein Krankenhaus als Wirtschaftseinheit kann zudem mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen. Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Krankenhäuser nach § 1 KHStatV und behandelte Patienten und Patientinnen (Fälle).

1.3 Räumliche Abdeckung

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Gemeindeebene.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

1.5 Periodizität

Jährlich seit 1993.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Patienten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Hauptdiagnose einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies muss auch bei Feldbesetzungen größer als "Eins" oder "Zwei" erfolgen. Bei diesen Fällen wird die Hauptdiagnose dann auf "unbekannt" gesetzt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen durch die statistischen Ämter der Länder mit Hilfe von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Durch umfassende Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen sowie die in über 20 Jahren erworbene Routine in der Berichterstattung ist von einer hohen Datenqualität auszugehen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Neben der Erkrankungsart, Verweildauer und Fachabteilung werden soziodemographische Merkmale der Patienten und Patientinnen (z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort) erhoben.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Für die Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen wird die ICD-10 - Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - verwendet, und zwar in Form der "German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Hauptmerkmale der Krankenhausdiagnosestatistik sind:

- Vollstationäre Patienten und Patientinnen (Fälle)
- Alter
- Geschlecht
- Wohnort
- Behandlungsort
- Erkrankungsart (Hauptdiagnose)
- Verweildauer
- Fachabteilung

2.2 Nutzerbedarf

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen zur amtlichen Krankenhausstatistik an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern

zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als XML-Datei oder als ASCII übermittelt werden.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Daten können im XML-Format oder im ASCII-Format übermittelt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter <http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23>.

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der mit den Erhebungsunterlagen beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen.

Über das Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder können die Einrichtungen die Daten über einen sicheren Zugang an die Statistischen Landesämter übermittelt werden. Die Nutzerkennung wird vom jeweiligen zuständigen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. Das Erhebungsportal erreicht man unter <https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/#>

Sofern mit dem jeweils zuständigen Landesamt eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde, sind ausgefüllte schriftliche Fragebogen an das jeweilige Landesamt für Statistik zu übermitteln, wo sie elektronisch erfasst werden. Ein Muster des Fragebogens mit den dazu gehörigen Erläuterungen befindet sich im Anhang.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

In den Landesämtern für Statistik werden die Einzeldaten auf Fehler, Qualität und Plausibilität geprüft. Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Unvollständige Datumsangaben, die nicht durch Nachfrage ermittelt werden können, werden mit umfangreichen maschinellen Korrekturen durch die wahrscheinlichsten Ergebnissen ersetzt.

Die Daten werden im Rahmen der Aufbereitung und Plausibilisierung in eine einheitliche Datenstruktur gebracht, auf deren Basis Tabellen und aggregierte Datensätze zur Ergebnisdarstellung erzeugt werden.

Anschließend werden aggregierte Landesdatensätze an das Statistische Bundesamt gesandt und dort zu einem Bundesergebnis zusammengefügt.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Eine Preis- und Saisonbereinigung/andere Analyseverfahren findet nicht statt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Belastung hängt vor allem von der Zahl der Patienten und Patientinnen ab, sowie vom Umfang des Einsatzes von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden elf Merkmale erhoben.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können nur nicht-stichprobenbedingte Fehler auftreten. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Krankenhäuser nicht an die Statistischen Ämter der Länder gemeldet werden. Darüber hinaus können Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen.

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels im Krankenhaus erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Dadurch, dass die Angabe der Hauptdiagnose für die Krankenhäuser entgeltrelevant ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Diagnoseangabe hoch ist. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht zueinander passen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Da es sich um eine Vollerhebung handelt, können keine stichprobenbedingten Fehler auftreten.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

- Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Krankenhäuser z. B. seitens der Gesundheitsbehörden erfolgt grundsätzlich nicht. In einigen Ländern informieren die zuständigen Krankenhausplanungsbehörden über alle Veränderungen bei den Plankrankenhäusern, und zwar über den von ihnen zu erstellenden Krankenhausplan für das jeweilige Bundesland. Informationen über Nicht-Plankrankenhäuser können nur über Recherchen und Abfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. Gesundheits- und Gewerbeämter) gewonnen werden. Darüber hinaus können Patienten in Krankenhäusern, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Krankenhäuser in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.

• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Antwortausfälle auf Ebene der Krankenhäuser sind nicht bekannt. Auf Ebene der Erhebungseinheiten (Patienten und Patientinnen) kommt es in einigen Krankenhäusern zu Antwortausfällen, die u. a. aus technischen Problemen bei der Erstellung der Diagnosedatei resultieren. Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Krankenhäuser gibt es in der Diagnosestatistik Abweichungen in Form von Unter- und Übererfassungen, die jedoch nie mehr als 1 % betragen.

Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. Sollten diese Daten nicht im Rahmen der Aufbereitung (vgl. 3.2) ergänzt werden können, wird der Wert auf "unbekannt" gesetzt.

Bspw. beträgt der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen durchschnittlich weniger als 0,1%.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Befragten berichten bis zum 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Endgültige tief gegliederte Ergebnisse stehen grundsätzlich Ende November zur Verfügung.

5.2 Pünktlichkeit

Terminüberschreitungen sind selten. Lieferverzögerungen eines einzelnen Bundeslandes wirken sich auf die Veröffentlichung des Bundesergebnisses aus.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Bis einschließlich 1999 galt die neunte Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Seit 2000 ist deren zehnte Revision gültig. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist eine Überleitung der alten in die neuen Diagnoseschlüssel für ausgewählte Hauptdiagnosen möglich. Dadurch sind zeitliche Vergleiche bezogen auf diese Diagnosen möglich. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Einige Merkmale der Diagnosen der Krankenhauspatienten werden auch in den Grunddaten der Krankenhäuser erfasst. Zum Teil weisen diese Unterschiede auf. Dies betrifft zum einen die Fallzahl. In den Diagnosedaten entspricht die Fallzahl den Entlassungen im Berichtsjahr. In den Grunddaten wird sie auf Basis des Patientenzu- und -abgangs im Berichtsjahr

ermittelt. Aber auch bei einem Vergleich mit den im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen in den Grunddaten gibt es leichte Abweichungen (+/- 1%), die jedoch die Aussagekraft beider Statistiken nicht beeinflusst.

Des Weiteren unterscheidet sich die Summe der Berechnungs- und Belegungstage in den Diagnosedaten von jener in den Grunddaten. In der erstgenannten Erhebung ist es die kumulierte Verweildauer aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen. In der letztgenannten Erhebung sind es alle im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstage. Die Verweildauer kann in den Diagnosedaten mitunter höher ausfallen als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr (sog. Überlieger), während dies in den Grunddaten nicht möglich ist. Als Folge der beiden zuvor genannten Unterschiede weicht die durchschnittliche Verweildauer beider Erhebungen voneinander ab. In den Diagnosedaten ermittelt sie sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen und deren Anzahl. In den Grunddaten wird sie als Quotient aus den im Berichtsjahr erbrachten Berechnungs- und Belegungstagen und der Fallzahl berechnet.

Eine der Diagnosestatistik vergleichbare Statistik ist die des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhausbereich (InEK). Mit der Einführung eines pauschalierten Entgeltsystems im Krankenhausbereich ab 2004 werden Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) erhoben. Im Unterschied zu den Diagnosedaten der amtlichen Krankenhausstatistik sind in dieser Erhebung keine Einrichtungen und Patienten enthalten, die außerhalb des Geltungsbereichs des neuen Entgeltsystems liegen. Dies sind u. a. psychiatrische und psychotherapeutische Einrichtungen bzw. psychiatrisch und psychotherapeutisch behandelte Patienten und Patientinnen. Ebenfalls nicht enthalten sind Patienten und Patientinnen, deren Behandlung über die Gesetzliche Unfallversicherung abgerechnet wird.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Diagnosen der Krankenhauspatienten fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in die gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Sie bilden ferner eine Berechnungsgröße für Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Die Erstveröffentlichung der neuesten Ergebnisse erfolgt jährlich mit einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden unregelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen veröffentlicht.

Veröffentlichungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 6.2.1 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Ebenfalls dort stehen tiefgegliederte Diagnosedaten der Krankenhauspatienten in Datensatzstruktur zur Verfügung.

Online-Datenbank

Zu den Diagnosen der Krankenhauspatienten und -patientinnen stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) sowie in GENESIS-online umfangreiche Daten zur Verfügung.

Zugang zu Mikrodaten

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Krankenhausdiagnosestatistik in seinem Datenangebot an.

Sonstige Verbreitungswege

Keine

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Jährliche Veröffentlichung, zuletzt: *Schelhase, Torsten*: Diagnosedaten der Krankenhäuser 2014, in: Klauber/Geraedts/Friedrich/Wasem (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2016, Stuttgart 2016, S. 343-371.

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Liegen nicht vor.