



Statistischer Bericht



Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2016

A IV 10 – j/16

Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Einzelangaben zurückzuführen sind.

Herausgeber, Redaktion, Gestaltung, Satz

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Macherstraße 63, 01917 Kamenz
Telefon +49 3578 33-1913
Telefax +49 3578 33-1921
E-Mail info@statistik.sachsen.de

Druck

Diese Veröffentlichung steht ausschließlich in elektronischer Form bereit.

Redaktionsschluss

November 2019

Bezug

Download im Internet kostenfrei unter
www.statistik.sachsen.de

Erscheinungsfolge

jährlich

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Copyright

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistischer Bericht A IV 10 - j/16
Selbsttötungen im Freistaat Sachsen
2016

[Titel](#)

[Impressum](#)

Inhalt

[Vorbemerkungen](#)

Tabellen

1. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 und 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht](#)
2. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Art der Tötung und Altersgruppen](#)
3. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht](#)
4. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen](#)

Abbildungen

1. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2016 nach Geschlecht und Art der Tötung](#)
2. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach Alter und Geschlecht](#)

[Inhalt](#)**Vorbemerkungen**

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Ergebnisse Vorsätzlicher Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik für das Jahr 2016.

Die Ergebnisse können Fälle mit unbestimmtem Geschlecht enthalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt wurden.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2017.

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), in der jeweils gültigen Fassung;

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz - BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Statistikgesetz (SächsStatG) vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz – SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321) in der jeweils gültigen Fassung.

Erläuterungen

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 – X84 für Vorsätzliche Selbstbeschädigung ausgewertet.

Die durchschnittliche Bevölkerung wird ab 2011 als arithmetisches Mittel zwischen den Beständen am Jahresanfang und am Jahresende berechnet.

[Inhalt](#)**1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 und 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
absolut						
unter 15	-	1	-	-	-	1
15 - 20	9	5	6	2	3	3
20 - 25	9	14	5	13	4	1
25 - 30	21	25	17	23	4	2
30 - 35	34	34	28	25	6	9
35 - 40	25	17	22	14	3	3
40 - 45	26	30	23	28	3	2
45 - 50	39	48	30	35	9	13
50 - 55	61	73	51	50	10	23
55 - 60	58	53	50	42	8	11
60 - 65	51	50	37	39	14	11
65 - 70	35	43	25	36	10	7
70 - 75	79	54	59	43	20	11
75 - 80	73	69	49	53	24	16
80 - 85	45	59	27	49	18	10
85 und mehr	78	70	59	51	19	19
Insgesamt	643	645	488	503	155	142
je 100 000 Einwohner						
unter 15	-	0,2	-	-	-	0,4
15 - 20	6,1	3,2	7,9	2,4	4,2	4,0
20 - 25	5,5	9,0	5,8	15,8	5,1	1,4
25 - 30	7,8	9,5	11,9	16,4	3,2	1,6
30 - 35	12,9	12,7	20,0	17,7	4,9	7,2
35 - 40	10,3	6,7	17,1	10,4	2,6	2,5
40 - 45	11,2	13,5	18,6	23,6	2,8	1,9
45 - 50	13,6	17,1	20,1	23,9	6,5	9,7
50 - 55	18,5	22,3	30,6	30,1	6,2	14,3
55 - 60	19,3	17,4	33,6	27,8	5,3	7,2
60 - 65	16,7	16,5	25,0	26,6	8,9	7,1
65 - 70	16,2	17,8	24,5	31,5	8,8	5,5
70 - 75	30,1	23,2	49,5	40,7	13,9	8,6
75 - 80	28,9	26,3	44,9	46,7	16,7	10,8
80 - 85	29,7	36,7	45,7	76,8	19,5	10,3
85 und mehr	57,8	50,4	157,2	127,8	19,5	19,2
Insgesamt	15,8	15,8	24,4	24,9	7,5	6,8

[Inhalt](#)**2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Art der Tötung und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
			unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Vergiftung (X60 - X69)	m	56	-	2	16	20	5	13
	w	37	-	1	4	15	3	14
	i	93	-	3	20	35	8	27
Erhängen, Strangulierung oder Ersticken (X70)	m	308	-	7	44	108	51	98
	w	48	1	1	5	20	6	15
	i	356	1	8	49	128	57	113
Ertrinken und Untergehen (X71)	m	5	-	-	1	-	1	3
	w	10	-	-	-	3	4	3
	i	15	-	-	1	3	5	6
Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75)	m	28	-	2	2	7	9	8
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	28	-	2	2	7	9	8
Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77)	m	4	-	-	1	2	-	1
	w	3	-	-	-	3	-	-
	i	7	-	-	1	5	-	1
Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79)	m	21	-	1	2	7	3	8
	w	6	-	-	2	2	-	2
	i	27	-	1	4	9	3	10
Sturz in die Tiefe (X80)	m	56	-	-	20	14	6	16
	w	23	-	2	2	9	3	7
	i	79	-	2	22	23	9	23
Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81)	m	15	-	2	4	5	2	2
	w	7	-	-	3	2	-	2
	i	22	-	2	7	7	2	4
Übrige	m	10	-	1	-	3	2	4
	w	8	-	-	-	4	2	2
	i	18	-	1	-	7	4	6
Insgesamt (X60 - X84)	m	503	-	15	90	166	79	153
	w	142	1	4	16	58	18	45
	i	645	1	19	106	224	97	198

[Inhalt](#)

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Je 100 000 Einwohner		
				Insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	44	33	11	17,7	27,0	8,7
Erzgebirgskreis	40	31	9	11,5	18,2	5,1
Mittelsachsen	57	46	11	18,2	29,7	7,0
Vogtlandkreis	58	49	9	25,0	43,3	7,6
Zwickau	63	49	14	19,4	31,0	8,4
Dresden, Stadt	70	55	15	12,8	20,2	5,5
Bautzen	41	31	10	13,4	20,5	6,5
Görlitz	47	34	13	18,1	26,7	9,8
Meißen	33	25	8	13,5	20,7	6,4
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	46	36	10	18,6	29,4	8,0
Leipzig, Stadt	76	54	22	13,4	19,4	7,6
Leipzig	35	30	5	13,5	23,6	3,8
Nordsachsen	35	30	5	17,6	30,5	5,0
Sachsen	645	503	142	15,8	24,9	6,8

[Inhalt](#)**4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	44	-	3	5	16	7	13
Erzgebirgskreis	40	-	1	5	15	10	9
Mittelsachsen	57	-	1	8	18	9	21
Vogtlandkreis	58	-	3	12	15	11	17
Zwickau	63	-	-	6	28	5	24
Dresden, Stadt	70	-	3	21	23	9	14
Bautzen	41	-	1	3	18	6	13
Görlitz	47	-	1	6	19	8	13
Meißen	33	-	-	2	10	8	13
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	46	-	-	3	17	7	19
Leipzig, Stadt	76	1	4	25	19	8	19
Leipzig	35	-	1	5	16	2	11
Nordsachsen	35	-	1	5	10	7	12
Sachsen	645	1	19	106	224	97	198

[Inhalt](#)
5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2016 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	17,7	-	14,5	7,9	23,9	22,0	36,8
Erzgebirgskreis	11,5	-	4,4	6,7	13,5	22,2	18,1
Mittelsachsen	18,2	-	4,6	11,6	18,1	23,6	46,1
Vogtlandkreis	25,0	-	19,5	24,5	20,1	35,5	47,8
Zwickau	19,4	-	-	8,6	27,3	11,8	49,4
Dresden, Stadt	12,8	-	5,4	12,5	17,8	16,8	21,5
Bautzen	13,4	-	5,1	4,5	18,0	16,9	29,3
Görlitz	18,1	-	5,7	11,3	22,6	24,3	32,1
Meißen	13,5	-	-	3,7	12,7	28,0	36,5
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	18,6	-	-	5,4	22,1	23,3	54,0
Leipzig, Stadt	13,4	1,3	7,2	13,7	14,0	15,0	29,4
Leipzig	13,5	-	6,0	8,8	18,4	6,5	31,6
Nordsachsen	17,6	-	7,7	11,2	14,9	31,8	44,9
Sachsen	15,8	0,2	6,1	10,5	18,5	20,4	35,2

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2015 und 2016 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

Merkmal	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
absolut						
Insgesamt	643	645	488	503	155	142
Kalendermonat						
Januar	33	51	25	45	8	6
Februar	49	50	37	41	12	9
März	60	57	42	45	18	12
April	61	48	48	36	13	12
Mai	58	69	42	50	16	19
Juni	62	64	54	46	8	18
Juli	63	66	52	52	11	14
August	73	50	58	39	15	11
September	49	45	32	33	17	12
Oktober	61	48	39	39	22	9
November	39	49	32	39	7	10
Dezember	35	48	27	38	8	10
Familienstand						
ledig	162	164	136	137	26	27
verheiratet	263	274	211	227	52	47
verwitwet ¹⁾	135	122	74	82	61	40
geschieden ²⁾	83	78	67	52	16	26
je 100 000 Einwohner³⁾						
Familienstand						
ledig	9,9	9,8	15,0	14,8	3,5	3,6
verheiratet	14,8	15,5	23,8	25,7	5,9	5,3
verwitwet ¹⁾	39,6	35,8	113,5	124,8	22,1	14,5
geschieden ²⁾	26,7	25,0	48,6	37,5	9,3	15,0


1) Einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist.

2) Einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

3) Bezogen auf den jeweiligen Familienstand

[Inhalt](#)

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2016 nach Geschlecht und Art der Tötung (in Prozent)



[Inhalt](#)

Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach Alter und Geschlecht

