



Statistischer Bericht



Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2017

A IV 10 – j/17

Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Einzelangaben zurückzuführen sind.

Herausgeber, Redaktion, Gestaltung, Satz

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Macherstraße 63, 01917 Kamenz
Telefon +49 3578 33-1913
Telefax +49 3578 33-1921
E-Mail info@statistik.sachsen.de

Druck

Diese Veröffentlichung steht ausschließlich in elektronischer Form bereit.

Redaktionsschluss

November 2019

Bezug

Download im Internet kostenfrei unter
www.statistik.sachsen.de

Erscheinungsfolge

jährlich

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinarbeit des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Copyright

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistischer Bericht A IV 10 - j/17
Selbsttötungen im Freistaat Sachsen
2017

[Titel](#)

[Impressum](#)

Inhalt

[Vorbemerkungen](#)

Tabellen

1. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 und 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht](#)
2. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Art der Tötung und Altersgruppen](#)
3. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht](#)
4. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen](#)

Abbildungen

1. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2017 nach Geschlecht und Art der Tötung](#)
2. [Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2017 nach Alter und Geschlecht](#)

[Inhalt](#)

Vorbemerkungen

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Ergebnisse Vorsätzlicher Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik für das Jahr 2017.

Die Ergebnisse können Fälle mit unbestimmtem Geschlecht enthalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt wurden.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2018.

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), in der jeweils gültigen Fassung;

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz - BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Statistikgesetz (SächsStatG) vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz – SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321) in der jeweils gültigen Fassung.

Erläuterungen

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1988 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 – X84 für Vorsätzliche Selbstbeschädigung ausgewertet.

Das Alter wird ermittelt aus der Differenz zwischen Berichtsjahr und Geburtsjahr.

Die durchschnittliche Bevölkerung wird ab 2011 als arithmetisches Mittel zwischen den Beständen am Jahresanfang und am Jahresende berechnet.

[Inhalt](#)**1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 und 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
absolut						
unter 15	1	1	-	1	1	-
15 - 20	5	8	2	5	3	3
20 - 25	14	10	13	9	1	1
25 - 30	25	29	23	27	2	2
30 - 35	34	23	25	14	9	9
35 - 40	17	21	14	19	3	2
40 - 45	30	24	28	19	2	5
45 - 50	48	44	35	39	13	5
50 - 55	73	61	50	42	23	19
55 - 60	53	43	42	37	11	6
60 - 65	50	44	39	37	11	7
65 - 70	43	43	36	33	7	10
70 - 75	54	43	43	31	11	12
75 - 80	69	82	53	58	16	24
80 - 85	59	69	49	55	10	14
85 und mehr	70	69	51	51	19	18
Insgesamt	645	614	503	477	142	137
je 100 000 Einwohner						
unter 15	0,2	0,2	-	0,4	0,4	-
15 - 20	3,2	4,9	2,4	5,9	4,0	3,9
20 - 25	9,0	6,4	15,8	11,0	1,4	1,4
25 - 30	9,5	11,9	16,4	21,0	1,6	1,7
30 - 35	12,7	8,6	17,7	9,9	7,2	7,1
35 - 40	6,7	8,1	10,4	13,8	2,5	1,6
40 - 45	13,5	11,0	23,6	16,3	1,9	4,9
45 - 50	17,1	16,3	23,9	27,5	9,7	3,9
50 - 55	22,3	19,2	30,1	25,9	14,3	12,2
55 - 60	17,4	13,9	27,8	24,0	7,2	3,9
60 - 65	16,5	14,9	26,6	25,8	7,1	4,6
65 - 70	17,8	16,3	31,5	26,5	5,5	7,2
70 - 75	23,2	20,3	40,7	32,3	8,6	10,4
75 - 80	26,3	31,2	46,7	50,8	10,8	16,1
80 - 85	36,7	40,4	76,8	80,6	10,3	13,7
85 und mehr	50,4	49,2	127,8	123,2	19,2	18,2
Insgesamt	15,8	15,0	24,9	23,7	6,8	6,6

[Inhalt](#)**2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Art der Tötung und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren					
			unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Vergiftung (X60 - X69)	m	53	-	1	11	20	6	15
	w	42	-	1	7	12	8	14
	i	95	-	2	18	32	14	29
Erhängen, Strangulierung oder Ersticken (X70)	m	299	1	11	46	98	36	107
	w	54	-	3	6	14	5	26
	i	353	1	14	52	112	41	133
Ertrinken und Untergehen (X71)	m	4	-	-	-	1	-	3
	w	10	-	-	2	-	4	4
	i	14	-	-	2	1	4	7
Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75)	m	22	-	-	-	9	6	7
	w	1	-	-	-	-	-	1
	i	23	-	-	-	9	6	8
Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77)	m	1	-	-	1	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	-	1	-	-	-
Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79)	m	22	-	-	4	5	4	9
	w	4	-	-	-	2	1	1
	i	26	-	-	4	7	5	10
Sturz in die Tiefe (X80)	m	51	-	1	10	15	10	15
	w	20	-	-	3	6	3	8
	i	71	-	1	13	21	13	23
Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81)	m	16	-	1	6	5	1	3
	w	3	-	-	-	2	1	-
	i	19	-	1	6	7	2	3
Übrige	m	9	-	-	1	2	1	5
	w	3	-	-	-	1	-	2
	i	12	-	-	1	3	1	7
Insgesamt (X60 - X84)	m	477	1	14	79	155	64	164
	w	137	-	4	18	37	22	56
	i	614	1	18	97	192	86	220

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Je 100 000 Einwohner		
				Insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	46	35	11	18,7	28,8	8,8
Erzgebirgskreis	43	36	7	12,6	21,5	4,0
Mittelsachsen	57	42	15	18,4	27,3	9,6
Vogtlandkreis	48	42	6	20,8	37,4	5,1
Zwickau	39	33	6	12,1	21,1	3,6
Dresden, Stadt	79	54	25	14,4	19,7	9,1
Bautzen	47	33	14	15,5	22,0	9,1
Görlitz	39	31	8	15,1	24,6	6,1
Meißen	33	25	8	13,6	20,8	6,5
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	43	34	9	17,5	28,0	7,2
Leipzig, Stadt	77	61	16	13,4	21,6	5,5
Leipzig	35	27	8	13,6	21,3	6,1
Nordsachsen	28	24	4	14,1	24,4	4,0
Sachsen	614	477	137	15,0	23,7	6,6

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2017 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	46	-	1	8	11	10	16
Erzgebirgskreis	43	1	-	5	13	7	17
Mittelsachsen	57	-	2	9	18	10	18
Vogtlandkreis	48	-	-	7	12	9	20
Zwickau	39	-	3	4	9	4	19
Dresden, Stadt	79	-	2	16	19	11	31
Bautzen	47	-	4	6	20	5	12
Görlitz	39	-	-	7	13	8	11
Meißen	33	-	-	3	11	5	14
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	43	-	1	4	19	5	14
Leipzig, Stadt	77	-	3	19	25	5	25
Leipzig	35	-	1	3	16	5	10
Nordsachsen	28	-	1	6	6	2	13
Sachsen	614	1	18	97	192	86	220

[Inhalt](#)**5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2017 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt	Im Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
Chemnitz, Stadt	18,7	-	4,9	12,8	16,8	31,7	44,2
Erzgebirgskreis	12,6	2,3	-	7,0	12,1	14,9	34,0
Mittelsachsen	18,4	-	9,2	13,4	18,5	26,0	39,0
Vogtlandkreis	20,8	-	-	14,7	16,4	28,9	55,3
Zwickau	12,1	-	13,3	5,9	9,0	9,4	38,6
Dresden, Stadt	14,4	-	3,6	9,6	14,7	21,0	46,1
Bautzen	15,5	-	20,3	9,3	20,4	14,0	26,5
Görlitz	15,1	-	-	13,6	15,8	24,3	26,7
Meißen	13,6	-	-	5,7	14,2	17,5	38,3
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	17,5	-	6,1	7,4	25,1	16,7	38,9
Leipzig, Stadt	13,4	-	5,1	10,2	18,5	9,6	37,5
Leipzig	13,6	-	5,9	5,4	18,7	16,1	28,0
Nordsachsen	14,1	-	7,5	13,7	9,0	9,0	47,8
Sachsen	15,0	0,2	5,7	9,8	16,1	18,1	38,4

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2016 und 2017 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

Merkmal	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
absolut						
Insgesamt	645	614	503	477	142	137
Kalendermonat						
Januar	51	57	45	43	6	14
Februar	50	49	41	42	9	7
März	57	60	45	49	12	11
April	48	48	36	35	12	13
Mai	69	67	50	55	19	12
Juni	64	58	46	44	18	14
Juli	66	51	52	40	14	11
August	50	41	39	29	11	12
September	45	32	33	24	12	8
Oktober	48	56	39	46	9	10
November	49	46	39	34	10	12
Dezember	48	49	38	36	10	13
Familienstand						
ledig	164	151	137	119	27	32
verheiratet	274	257	227	212	47	45
verwitwet ¹⁾	122	125	82	82	40	43
geschieden ²⁾	78	73	52	57	26	16
je 100 000 Einwohner³⁾						
Familienstand						
ledig	9,8	9,0	14,8	12,8	3,6	4,3
verheiratet	15,5	14,7	25,7	24,3	5,3	5,2
verwitwet ¹⁾	35,8	36,9	124,8	125,0	14,5	15,8
geschieden ²⁾	25,0	23,5	37,5	41,3	15,0	9,2

1) Einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist.

2) Einschließlich "frühere Ehen aufgehoben".

3) Bezogen auf den jeweiligen Familienstand.

[Inhalt](#)

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2017 nach Geschlecht und Art der Tötung in Prozent




Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2017 nach Alter und Geschlecht

