



# Statistischer Bericht



## Gestorbene nach Todesursachen im Freistaat Sachsen

2016

A IV 3 – j/16

## Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Allen Rechnungen liegen die ungerundeten Werte zugrunde. In einzelnen Fällen können bei der Summenbildung geringe Abweichungen entstehen, die in Abbildungen und Tabellen auf ab- bzw. aufgerundete Einzelangaben zurückzuführen sind.

**Herausgeber, Redaktion, Gestaltung, Satz**  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  
Macherstraße 63, 01917 Kamenz  
Telefon +49 3578 33-1913  
Telefax +49 3578 33-1921  
E-Mail [info@statistik.sachsen.de](mailto:info@statistik.sachsen.de)

**Druck**  
Diese Veröffentlichung steht ausschließlich in elektronischer Form bereit.

**Redaktionsschluss**  
November 2019

**Bezug**  
Download im Internet kostenfrei unter  
[www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)

**Erscheinungsfolge**  
jährlich

**Verteilerhinweis**  
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.  
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.  
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.  
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

**Copyright**  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz 2019  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**Statistischer Bericht A IV 3 - j 16**  
**Gestorbene nach Todesursachen im Freistaat Sachsen**  
**2016**

[Titel](#)  
[Impressum](#)

**Inhalt**

[Vorbemerkungen](#)

**Tabellen**

1. [Lebendgeborene und Gestorbene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht](#)
2. [Gestorbene nach Altersgruppen und Geschlecht](#)
3. [Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht](#)
4. [Gestorbene je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht](#)
5. [Gestorbene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen](#)
6. [Gestorbene je 100 000 Einwohner nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen](#)
7. [Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen](#)
8. [Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht und Lebensdauer](#)
9. [Gestorbene Säuglinge nach Todesursachen und Geschlecht](#)
10. [Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen](#)
11. [Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig 2016 nach ausgewählten Todesursachen](#)
12. [Gestorbene durch Unfälle nach Unfallart und Geschlecht](#)
13. [Gestorbene durch Unfälle nach Art der Schädigung und Geschlecht](#)
14. [Gestorbene durch Unfälle nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht](#)
15. [Gestorbene bei häuslichen Unfällen nach Altersgruppen und Geschlecht](#)
16. [Gestorbene bei Verkehrsunfällen nach Altersgruppen und Geschlecht](#)
17. [Gestorbene bei Arbeitsunfällen nach Altersgruppen und Geschlecht](#)

**Abbildungen**

1. [Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2016 nach Geschlecht und Lebensdauer](#)
2. [Gestorbene im Freistaat Sachsen 2016 nach Todesursachen](#)
3. [Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht](#)
4. [Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach Unfallart und Altersgruppen](#)

## Vorbemerkungen

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Ergebnisse der Todesursachenstatistik für das Jahr 2017. Registriert werden die Todesursachen aller Verstorbenen einschließlich der Unfalltoten mit Hauptwohnung bzw. alleiniger Wohnung im Freistaat Sachsen unabhängig vom Sterbeort, bezogen auf den Gebietsstand zum 1. Januar 2018.

Die Ergebnisse können Fälle mit unbestimmtem Geschlecht enthalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt wurden.

## Rechtsgrundlagen

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), in der jeweils gültigen Fassung;

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz - BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Statistikgesetz (SächsStatG) vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453) in der jeweils gültigen Fassung;

Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz – SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321) in der jeweils gültigen Fassung.

## Erläuterungen

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen der Wohnbevölkerung im Freistaat Sachsen nach regionaler Gliederung zu geben. Es werden alle Krankheiten, Leiden oder Verletzungen der Verstorbenen, die entweder zum Tode führten oder beitrugen, von den Ärzten rückwirkend bis zu dem Grundleiden auf dem Leichenschauschein festgehalten. Das jeweilige Grundleiden wird in den Statistischen Landesämtern als Todesursache erfasst und verschlüsselt. Die Erfassung erfolgt fortlaufend. Das Datenmaterial wird monatlich und jährlich aufbereitet.

Die durchschnittliche Bevölkerung wird ab 2011 als arithmetisches Mittel zwischen den Beständen am Jahresanfang und am Jahresende berechnet.

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löste damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Die Erfassung der an nichtnatürlichen Todesursachen (Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) verstorbenen Personen erfolgt im Rahmen der Todesursachenstatistik durch die Verschlüsselung:

- der medizinischen Diagnose des Schadens oder seiner Komplikation
- des Zustandekommens (äußere Ursache) des Schadens und des Ortes des Ereignisses
- der Unfallkategorie.

Folgende Unfallkategorien sind möglich:

- 1 = Arbeitsunfall
- 2 = Schulunfall
- 3 = Verkehrsunfall
- 4 = Häuslicher Unfall
- 5 = Sport- und Spielunfall
- 6 = Sonstiger Unfall

Bei den Geborenen (Geburten) wird zwischen Lebendgeborenen und Totgeborenen unterschieden. Zu den Lebendgeborenen zählen alle Kinder, bei denen entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Geborene, bei denen nicht mindestens eines dieser Lebenszeichen und ein Mindestgewicht von 500 g vorliegen, werden als Totgeborene registriert. Die regionale Zuordnung der Geborenen erfolgt nach dem Ort der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung der Mutter.

Als Gestorbene werden alle amtlich festgestellten Sterbefälle gezählt, außer Totgeborene, standesamtlich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. Die regionale Zuordnung der Gestorbenen erfolgt nach dem Ort ihrer alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung. Die Differenz zwischen der Anzahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen ist der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung (Überschuss der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen).

[Inhalt](#)

**1. Lebendgeborene und Gestorbene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

2016

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Lebendgeborene				Gestorbene			
	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	2 321	1 188	1 133	9,4	3 282	1 581	1 701	13,2
Erzgebirgskreis	2 779	1 429	1 350	8,0	5 070	2 517	2 553	14,6
Mittelsachsen	2 580	1 355	1 225	8,3	4 342	2 148	2 194	13,9
Vogtlandkreis	1 814	919	895	7,8	3 624	1 778	1 846	15,6
Zwickau	2 548	1 316	1 232	7,9	5 048	2 384	2 664	15,6
Dresden, Stadt	6 467	3 317	3 150	11,8	5 135	2 507	2 628	9,4
Bautzen	2 632	1 349	1 283	8,6	4 204	2 104	2 100	13,7
Görlitz	2 017	988	1 029	7,8	3 935	1 906	2 029	15,1
Meißen	2 027	988	1 039	8,3	3 160	1 557	1 603	12,9
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	2 109	1 046	1 063	8,5	3 386	1 694	1 692	13,7
Leipzig, Stadt	6 983	3 657	3 326	12,3	6 088	2 999	3 089	10,7
Leipzig	2 059	1 046	1 013	7,9	3 356	1 665	1 691	13,0
Nordsachsen	1 605	819	786	8,1	2 700	1 337	1 363	13,6
<b>Sachsen</b>	<b>37 941</b>	<b>19 417</b>	<b>18 524</b>	<b>9,3</b>	<b>53 330</b>	<b>26 177</b>	<b>27 153</b>	<b>13,0</b>

**2. Gestorbenen nach Altersgruppen und Geschlecht**

2016

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
<b>Anzahl</b>			
unter 1	83	49	34
1 - 5	27	18	9
5 - 10	11	5	6
10 - 15	18	9	9
15 - 20	31	18	13
20 - 25	42	35	7
25 - 30	95	68	27
30 - 35	133	91	42
35 - 40	173	121	52
40 - 45	286	195	91
45 - 50	662	461	201
50 - 55	1 352	945	407
55 - 60	1 900	1 348	552
60 - 65	2 875	2 039	836
65 - 70	3 226	2 220	1 006
70 - 75	4 388	2 752	1 636
75 - 80	7 944	4 531	3 413
80 - 85	9 342	4 637	4 705
85 und mehr	20 742	6 635	14 107
<b>Insgesamt</b>	<b>53 330</b>	<b>26 177</b>	<b>27 153</b>
<b>je 1 000 Einwohner</b>			
unter 1	2,2	2,5	1,9
1 - 5	0,2	0,2	0,1
5 - 10	0,1	0,1	0,1
10 - 15	0,1	0,1	0,1
15 - 20	0,2	0,2	0,2
20 - 25	0,3	0,4	0,1
25 - 30	0,4	0,5	0,2
30 - 35	0,5	0,6	0,3
35 - 40	0,7	0,9	0,4
40 - 45	1,3	1,6	0,9
45 - 50	2,4	3,2	1,5
50 - 55	4,1	5,7	2,5
55 - 60	6,2	8,9	3,6
60 - 65	9,5	13,9	5,4
65 - 70	13,4	19,4	7,9
70 - 75	18,8	26,0	12,8
75 - 80	30,3	39,9	23,0
80 - 85	58,1	72,7	48,5
85 und mehr	149,3	166,2	142,5
<b>Insgesamt</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,1</b>

[Inhalt](#)

**3. Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht  
2016**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
<b>A00 - B99</b>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	600	290	310
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	6	5	1
<b>C00 - C97</b>	Bösartige Neubildungen	12 757	7 065	5 692
C15 - C26	der Verdauungsorgane	4 486	2 485	2 001
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	2 196	1 617	579
C50	der Brustdrüse	839	8	831
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	2 279	1 305	974
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	1 162	616	546
<b>D10 - D36</b>	Gutartige Neubildungen	46	21	25
<b>E00 - E90</b>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	1 696	717	979
E10 - E14	Diabetes mellitus	1 395	594	801
<b>F00 - F99</b>	Psychische und Verhaltensstörungen	2 360	918	1 442
<b>G00 - G99</b>	Krankheiten des Nervensystems	1 631	826	805
<b>I00 - I99</b>	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 664	10 354	13 310
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	4 147	1 337	2 810
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	9 407	4 855	4 552
I21	Akuter Myokardinfarkt	3 344	1 957	1 387
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	4 930	2 042	2 888
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	3 921	1 571	2 350
<b>J00 - J99</b>	Krankheiten des Atmungssystems	2 702	1 592	1 110
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	714	357	357
<b>K00 - K93</b>	Krankheiten des Verdauungssystems	2 370	1 399	971
K70 - K77	Krankheiten der Leber	1 094	775	319
<b>N00 - N99</b>	Krankheiten des Urogenitalsystems	773	331	442
<b>O00 - O99</b>	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	3	x	3
<b>P00 - P96</b>	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	41	24	17
<b>S00 - T98</b>	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 815	1 661	1 154
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	532	308	224
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	507	191	316
T07	nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	183	128	55
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	19	8	11
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	83	64	19
T71	Erstickung	389	329	60
<b>A00 - T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>53 330</b>	<b>26 177</b>	<b>27 153</b>

[Inhalt](#)

**4. Gestorbene je 100 000 Einwohner nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

2016

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Männlich	Weiblich
<b>A00 - B99</b>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	14,7	14,4	14,9
A15 - A16	Tuberkulose der Atmungsorgane	0,1	0,2	-
<b>C00 - C97</b>	Bösartige Neubildungen	311,6	350,4	273,9
C15 - C26	der Verdauungsorgane	109,6	123,2	96,3
C30 - C39	der Atmungs- und intrathorakalen Organe	53,6	80,2	27,9
C50	der Brustdrüse	20,5	0,4	40,0
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	55,7	64,7	46,9
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	28,4	30,6	26,3
<b>D10 - D36</b>	Gutartige Neubildungen	1,1	1,0	1,2
<b>E00 - E90</b>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	41,4	35,6	47,1
E10 - E14	Diabetes mellitus	34,1	29,5	38,5
<b>F00 - F99</b>	Psychische und Verhaltensstörungen	57,6	45,5	69,4
<b>G00 - G99</b>	Krankheiten des Nervensystems	39,8	41,0	38,7
<b>I00 - I99</b>	Krankheiten des Kreislaufsystems	577,9	513,5	640,5
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	101,3	66,3	135,2
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	229,7	240,8	219,0
I21	Akuter Myokardinfarkt	81,7	97,1	66,7
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	120,4	101,3	139,0
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	95,8	77,9	113,1
<b>J00 - J99</b>	Krankheiten des Atmungssystems	66,0	79,0	53,4
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	17,4	17,7	17,2
<b>K00 - K93</b>	Krankheiten des Verdauungssystems	57,9	69,4	46,7
K70 - K77	Krankheiten der Leber	26,7	38,4	15,3
<b>N00 - N99</b>	Krankheiten des Urogenitalsystems	18,9	16,4	21,3
<b>O00 - O99</b>	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,1	x	0,1
<b>P00 - P96</b>	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,0	1,2	0,8
<b>S00 - T98</b>	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	68,8	82,4	55,5
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	13,0	15,3	10,8
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	12,4	9,5	15,2
T07	nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	4,5	6,3	2,6
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	0,5	0,4	0,5
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	2,0	3,2	0,9
T71	Erstickung	9,5	16,3	2,9
<b>A00 - T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1 302,5</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1 306,6</b>

**5. Gestorbene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen<sup>1)</sup>**

2016

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Chemnitz, Stadt	3 282	1 417	777	148	172
Erzgebirgskreis	5 070	2 477	1 164	245	224
Mittelsachsen	4 342	2 023	1 022	171	221
Vogtlandkreis	3 624	1 687	868	166	175
Zwickau	5 048	2 366	1 171	190	247
Dresden, Stadt	5 135	1 941	1 306	246	284
Bautzen	4 204	1 961	981	192	214
Görlitz	3 935	1 746	950	184	193
Meißen	3 160	1 341	754	145	162
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3 386	1 474	746	165	182
Leipzig, Stadt	6 088	2 596	1 495	269	317
Leipzig	3 356	1 465	877	138	170
Nordsachsen	2 700	1 170	646	111	141
<b>Sachsen</b>	<b>53 330</b>	<b>23 664</b>	<b>12 757</b>	<b>2 370</b>	<b>2 702</b>

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. R

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Darunter			
		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)			
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide
104	94	187	114	5	44
164	146	217	126	24	40
129	105	224	123	15	57
94	91	166	83	13	58
165	142	281	139	7	63
117	92	296	141	10	70
128	105	199	124	15	41
156	131	193	112	13	47
126	98	172	103	11	33
112	85	194	112	16	46
175	118	377	166	19	76
114	94	170	92	11	35
112	94	139	73	12	35
<b>1 696</b>	<b>1 395</b>	<b>2 815</b>	<b>1 508</b>	<b>171</b>	<b>645</b>

Revision

**6. Gestorbene je 100 000 Einwohner nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Todesursachen<sup>1)</sup>**

2016

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Insgesamt (A00 - T98)	Darunter			
		Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	Krankheiten des	
				Verdauungs- systems (K00 - K93)	Atmungs- systems (J00 - J99)
Chemnitz, Stadt	1 322,4	571,0	313,1	59,6	69,3
Erzgebirgskreis	1 461,7	714,1	335,6	70,6	64,6
Mittelsachsen	1 390,2	647,7	327,2	54,7	70,8
Vogtlandkreis	1 559,9	726,2	373,6	71,5	75,3
Zwickau	1 557,1	729,8	361,2	58,6	76,2
Dresden, Stadt	938,8	354,8	238,8	45,0	51,9
Bautzen	1 372,4	640,2	320,3	62,7	69,9
Görlitz	1 514,2	671,9	365,6	70,8	74,3
Meißen	1 288,6	546,8	307,5	59,1	66,1
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	1 368,6	595,8	301,5	66,7	73,6
Leipzig, Stadt	1 073,1	457,6	263,5	47,4	55,9
Leipzig	1 295,4	565,5	338,5	53,3	65,6
Nordsachsen	1 361,1	589,8	325,6	56,0	71,1
<b>Sachsen</b>	<b>1 302,5</b>	<b>577,9</b>	<b>311,6</b>	<b>57,9</b>	<b>66,0</b>

1) Klassifizierung nach ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. R

Darunter					
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)		Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)			
zusammen	darunter Diabetes mellitus (E10 - E14)	zusammen	Unfälle	darunter Verkehrsunfälle	Suizide
41,9	37,9	75,3	45,9	2,0	17,7
47,3	42,1	62,6	36,3	6,9	11,5
41,3	33,6	71,7	39,4	4,8	18,2
40,5	39,2	71,5	35,7	5,6	25,0
50,9	43,8	86,7	42,9	2,2	19,4
21,4	16,8	54,1	25,8	1,8	12,8
41,8	34,3	65,0	40,5	4,9	13,4
60,0	50,4	74,3	43,1	5,0	18,1
51,4	40,0	70,1	42,0	4,5	13,5
45,3	34,4	78,4	45,3	6,5	18,6
30,8	20,8	66,5	29,3	3,3	13,4
44,0	36,3	65,6	35,5	4,2	13,5
56,5	47,4	70,1	36,8	6,0	17,6
<b>41,4</b>	<b>34,1</b>	<b>68,8</b>	<b>36,8</b>	<b>4,2</b>	<b>15,8</b>

Revision

**7. Gestorbene im 1. Lebensjahr und Totgeborene nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

2016

Kreisfreie Stadt Landkreis Land	Im 1. Lebensjahr Gestorbene				Tot- gebo- rene	Perinatale Sterbefälle <sup>1)</sup>					
	ins- ge- samt	männ- lich	weib- lich	je 1 000 Lebend- gebo- rene <sup>2)</sup>		ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	je 1 000 Lebend- und Totgeborene <sup>3)</sup>		
									ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
Chemnitz, Stadt	6	3	3	2,6	8	9	3	6	3,9	2,5	5,3
Erzgebirgskreis	3	2	1	1,1	9	10	7	3	3,6	4,9	2,2
Mittelsachsen	9	5	4	3,5	13	17	10	7	6,6	7,3	5,7
Vogtlandkreis	-	-	-	-	2	2	2	-	1,1	2,2	-
Zwickau	5	2	3	2,0	11	14	8	6	5,5	6,1	4,9
Dresden, Stadt	14	8	6	2,2	16	20	8	12	3,1	2,4	3,8
Bautzen	7	3	4	2,7	7	8	3	5	3,0	2,2	3,9
Görlitz	4	3	1	2,0	7	9	5	4	4,4	5,0	3,9
Meißen	3	2	1	1,5	8	10	3	7	4,9	3,0	6,7
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge	3	3	-	1,4	12	15	10	5	7,1	9,5	4,7
Leipzig, Stadt	16	10	6	2,3	17	29	15	14	4,1	4,1	4,2
Leipzig	10	6	4	4,9	6	13	8	5	6,3	7,6	4,9
Nordsachsen	3	2	1	1,9	4	5	2	3	3,1	2,4	3,8
<b>Sachsen</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>2,2</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>84</b>	<b>77</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>

1) Totgeborene und in den ersten 7 Lebenstagen gestorbene Säuglinge

2) bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes

3) bezogen auf die Lebend- und Totgeborenen des Berichtszeitraumes

**8. Gestorbene Säuglinge nach Geburtsgewicht und Lebensdauer**

2016

Geburtsgewicht von ... bis unter ... Gramm	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ...			
		unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
unter 500	4	2	-	-	2
500 - 1 000	26	15	5	3	3
1 000 - 1 500	3	-	1	-	2
1 500 - 2 000	8	3	-	1	4
2 000 - 2 500	6	2	-	-	4
unter 2 500	47	22	6	4	15
2 500 - 3 000	8	1	3	2	2
3 000 - 3 500	12	2	2	4	4
3 500 - 4 000	5	1	2	2	-
4 000 und mehr	3	-	1	-	2
ohne Angabe	8	1	-	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>30</b>

**9. Gestorbene Säuglinge nach Todesursachen und Geschlecht  
2016**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10)	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	3	3	-
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	3	3	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	40	24	16
darunter			
Schädigung durch Schwangerschaftskomplikationen (P00 - P04)	5	4	1
Störungen im Zusammenhang mit Schwangerschafts- dauer und fetalem Wachstum (P05 - P08)	13	8	5
Asphyxie unter der Geburt und Atemnot beim Neugeborenen (P21 - P22)	7	5	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	22	9	13
darunter			
des Kreislauf- und Atmungssystems (Q20 - Q34)	11	3	8
Plötzlicher Kindstod (R95)	3	3	-
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	6	4	2
Übrige Todesursachen	6	3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>83</b>	<b>49</b>	<b>34</b>

**10. Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen**

2016

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt							
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
<b>A00 - B99</b>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	290	-	-	-	-	-	1	-
		w	310	-	1	-	-	-	-	-
		i	600	-	1	-	-	-	1	-
A15 - A19	Tuberkulose	m	6	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		i	7	-	-	-	-	-	-	-
<b>C00 - D48</b>	Neubildungen	m	7 261	-	4	4	1	3	4	2
		w	5 914	-	1	4	4	2	-	10
		i	13 175	-	5	8	5	5	4	12
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	m	7 065	-	3	4	1	3	4	2
		w	5 692	-	1	4	4	-	-	10
		i	12 757	-	4	8	5	3	4	12
C16	des Magens	m	369	-	-	-	-	-	-	-
		w	272	-	-	-	-	-	-	-
		i	641	-	-	-	-	-	-	-
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	m	817	-	-	-	-	-	-	-
		w	723	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 540	-	-	-	-	-	-	-
C25	der Bauchspeicheldrüse	m	541	-	-	-	-	-	-	-
		w	549	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 090	-	-	-	-	-	-	-
C30 - C39	der Atmungs- u. sonstiger intrathorakaler Organe	m	1 617	-	-	-	-	-	-	-
		w	579	-	-	-	-	-	-	1
		i	2 196	-	-	-	-	-	-	1
C50	der Brustdrüse	m	8	-	-	-	-	-	-	-
		w	831	-	-	-	-	-	-	5
		i	839	-	-	-	-	-	-	5
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	m	1 305	-	-	-	-	-	-	-
		w	974	-	-	-	1	-	-	-
		i	2 279	-	-	-	1	-	-	-
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	m	616	-	1	2	-	1	2	2
		w	546	-	-	-	-	-	-	-
		i	1 162	-	1	2	-	1	2	2
C91 - C95	Leukämie	m	274	-	1	2	-	1	1	-
		w	222	-	-	-	-	-	-	-
		i	496	-	1	2	-	1	1	-
D10 - D36	Gutartige Neubildungen	m	21	-	1	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	1	-	-
		i	46	-	1	-	-	1	-	-
D00 - D09, D37 - D48	Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und unbekannten Charakters	m	175	-	-	-	-	-	-	-
		w	197	-	-	-	-	1	-	-
		i	372	-	-	-	-	1	-	-
<b>D50 - D89</b>	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie	m	72	1	-	-	-	1	-	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-

Im Alter von ... bis unter ... Jahren												
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
2	1	2	4	8	11	18	26	28	49	65	50	25
-	-	-	-	3	4	14	11	22	50	68	65	72
2	1	2	4	11	15	32	37	50	99	133	115	97
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-
11	21	30	117	276	464	748	843	1 011	1 504	1 163	767	288
13	15	51	115	195	257	412	488	685	1 104	1 050	952	556
24	36	81	232	471	721	1 160	1 331	1 696	2 608	2 213	1 719	844
11	20	30	115	272	462	734	823	996	1 460	1 129	729	267
13	15	51	112	191	254	404	480	666	1 073	999	888	527
24	35	81	227	463	716	1 138	1 303	1 662	2 533	2 128	1 617	794
1	1	1	1	10	20	28	42	54	81	71	39	20
2	2	1	7	15	15	12	22	31	35	57	47	26
3	3	2	8	25	35	40	64	85	116	128	86	46
2	2	3	11	32	54	79	87	121	160	136	86	44
1	2	5	5	16	27	37	52	75	129	129	143	102
3	4	8	16	48	81	116	139	196	289	265	229	146
-	2	1	9	21	38	53	69	98	107	87	48	8
-	-	1	9	6	18	38	40	79	123	102	89	44
-	2	2	18	27	56	91	109	177	230	189	137	52
1	3	7	28	83	130	218	210	225	338	213	123	38
1	3	4	13	31	45	71	58	70	121	70	69	22
2	6	11	41	114	175	289	268	295	459	283	192	60
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	3	-
2	1	24	28	46	39	59	83	87	138	116	109	94
2	1	24	28	46	39	59	86	88	139	116	112	94
1	2	-	6	19	38	88	123	154	309	260	211	94
1	3	6	16	33	45	69	79	107	193	194	143	84
2	5	6	22	52	83	157	202	261	502	454	354	178
-	3	2	6	14	17	45	66	83	146	122	90	14
1	1	2	8	6	13	28	37	70	116	121	96	47
1	4	4	14	20	30	73	103	153	262	243	186	61
-	1	2	2	4	5	21	32	36	60	52	46	8
1	-	2	5	3	6	7	13	26	43	49	44	23
1	1	4	7	7	11	28	45	62	103	101	90	31
-	1	-	-	1	1	2	3	4	4	2	2	-
-	-	-	2	1	1	1	-	4	4	7	4	-
-	1	-	2	2	2	3	3	8	8	9	6	-
-	-	-	2	3	1	12	17	11	40	32	36	21
-	-	-	1	3	2	7	8	15	27	44	60	29
-	-	-	3	6	3	19	25	26	67	76	96	50
1	-	-	1	2	3	8	5	8	13	9	13	7
-	1	-	-	-	2	3	6	10	13	25	25	24

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt							
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
	best. Störungen Immunsystem	i	181	1	-	-	-	1	-	-
<b>E00 - E90</b>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	717	3	2	-	1	-	1	2
		w	979	-	2	-	1	2	-	-
		i	1 696	3	4	-	2	2	1	2
E10 - E14	Diabetes mellitus	m	594	-	-	-	-	-	1	-
		w	801	-	-	-	-	2	-	-
		i	1 395	-	-	-	-	2	1	-
<b>F00 - F99, G00 - G99, H00 - H95</b>	Psychische u. Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	m	1 745	3	2	-	3	2	1	5
		w	2 247	-	2	-	-	-	1	1
		i	3 992	3	4	-	3	2	2	6
<b>I00 - I99</b>	Krankheiten des Kreislauf- systems	m	10 354	-	-	-	-	1	5	7
		w	13 310	-	-	-	-	1	1	1
		i	23 664	-	-	-	-	2	6	8
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	1 337	-	-	-	-	-	-	-
		w	2 810	-	-	-	-	-	-	-
		i	4 147	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I09, I20 - I52	Herzkrankheiten	m	7 157	-	-	-	-	1	4	4
		w	7 848	-	-	-	-	1	1	-
		i	15 005	-	-	-	-	2	5	4
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	4 855	-	-	-	-	1	-	1
		w	4 552	-	-	-	-	-	-	-
		i	9 407	-	-	-	-	1	-	1
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	1 957	-	-	-	-	1	-	1
		w	1 387	-	-	-	-	-	-	-
		i	3 344	-	-	-	-	1	-	1
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	1 571	-	-	-	-	-	1	1
		w	2 350	-	-	-	-	-	-	-
		i	3 921	-	-	-	-	-	1	1
<b>J00 - J99</b>	Krankheiten des Atmungs- systems	m	1 592	-	1	-	-	-	-	1
		w	1 110	2	-	1	-	-	-	4
		i	2 702	2	1	1	-	-	-	5
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	m	357	-	-	-	-	-	-	1
		w	357	2	-	1	-	-	-	2
		i	714	2	-	1	-	-	-	3
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	1 012	-	1	-	-	-	-	-
		w	614	-	-	-	-	-	-	2
		i	1 626	-	1	-	-	-	-	2
<b>K00 - K93</b>	Krankheiten des Verdauungs- systems	m	1 399	-	-	1	-	1	-	4
		w	971	-	-	-	1	-	1	1
		i	2 370	-	-	1	1	1	1	5
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	m	81	-	-	-	-	-	-	-
		w	80	-	-	-	-	-	-	-
		i	161	-	-	-	-	-	-	-
K55 - K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	204	-	-	-	-	-	-	1
		w	269	-	-	-	1	-	-	-
		i	473	-	-	-	1	-	-	1
K70 - K77	Krankheiten der Leber	m	775	-	-	-	-	1	-	3
		w	319	-	-	-	-	-	-	-

Im Alter von ... bis unter ... Jahren

30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
1	1	-	1	2	5	11	11	18	26	34	38	31
1	4	4	10	18	34	58	55	73	128	140	108	75
1	2	2	2	12	18	24	29	52	125	170	258	279
2	6	6	12	30	52	82	84	125	253	310	366	354
-	2	2	6	15	30	47	44	61	109	122	94	61
-	1	2	-	8	12	17	21	41	109	140	219	229
-	3	4	6	23	42	64	65	102	218	262	313	290
7	11	15	39	60	75	79	107	142	285	350	328	231
6	6	5	10	13	30	40	54	130	232	381	571	765
13	17	20	49	73	105	119	161	272	517	731	899	996
10	21	35	95	248	375	600	664	919	1 727	2 097	2 156	1 394
4	11	12	23	73	100	164	218	482	1 323	2 248	3 639	5 010
14	32	47	118	321	475	764	882	1 401	3 050	4 345	5 795	6 404
1	4	1	11	28	39	57	68	92	213	257	318	248
-	1	-	1	5	12	21	33	69	238	436	784	1 210
1	5	1	12	33	51	78	101	161	451	693	1 102	1 458
7	14	22	67	185	269	428	487	633	1 219	1 446	1 457	914
4	5	7	14	54	67	105	137	303	798	1 325	2 159	2 868
11	19	29	81	239	336	533	624	936	2 017	2 771	3 616	3 782
3	7	14	47	124	179	289	337	433	840	975	991	614
2	5	6	8	29	36	64	79	175	447	736	1 247	1 718
5	12	20	55	153	215	353	416	608	1 287	1 711	2 238	2 332
2	5	14	35	84	117	173	194	218	365	338	285	125
2	5	5	7	20	20	43	43	90	181	263	360	348
4	10	19	42	104	137	216	237	308	546	601	645	473
1	1	7	12	19	43	87	88	166	250	351	337	207
-	5	4	5	11	13	29	35	92	259	452	624	821
1	6	11	17	30	56	116	123	258	509	803	961	1 028
1	2	9	19	19	43	103	120	192	311	318	294	159
1	1	1	1	10	21	43	52	77	175	203	248	270
2	3	10	20	29	64	146	172	269	486	521	542	429
-	1	5	6	8	11	10	13	26	56	75	86	59
1	-	1	-	1	1	6	3	13	44	62	82	138
1	1	6	6	9	12	16	16	39	100	137	168	197
-	1	3	7	9	27	84	89	144	205	195	164	83
-	1	-	-	9	15	27	42	49	105	118	141	105
-	2	3	7	18	42	111	131	193	310	313	305	188
9	11	31	58	124	153	185	176	132	170	174	109	61
2	7	6	13	35	60	65	70	67	124	167	186	166
11	18	37	71	159	213	250	246	199	294	341	295	227
2	-	-	4	5	2	14	9	4	8	15	8	10
-	-	-	-	2	3	2	3	3	8	15	22	22
2	-	-	4	7	5	16	12	7	16	30	30	32
-	-	-	1	12	17	12	18	22	38	33	35	15
-	-	-	1	1	3	9	9	12	33	61	70	69
-	-	-	2	13	20	21	27	34	71	94	105	84
6	7	27	40	91	113	132	122	71	71	62	23	6
2	7	5	10	30	46	46	50	29	41	29	17	7

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt							
				unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
		i	1 094	-	-	-	-	1	-	3
K70.3,	Leberzirrhose	m	689	-	-	-	-	-	-	2
K74.6	(ohne biliäre Zirrhose)	w	263	-	-	-	-	-	-	-
		i	952	-	-	-	-	-	-	2
<b>L00 - L99,</b>	Krankheiten der Haut, Unterhaut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	139	-	-	-	-	1	-	-
<b>M00 - M99</b>		w	199	-	-	-	-	-	-	-
		i	338	-	-	-	-	1	-	-
<b>N00 - N99</b>	Krankheiten des Urogenitalsystems	m	331	-	-	-	-	-	-	-
		w	442	-	-	-	-	-	-	-
		i	773	-	-	-	-	-	-	-
<b>O00 - O99</b>	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	m	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	3	-	-	-	-	-	-	1
		i	3	-	-	-	-	-	-	1
<b>P00 - P96</b>	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	24	24	-	-	-	-	-	-
		w	17	16	-	1	-	-	-	-
		i	41	40	-	1	-	-	-	-
<b>Q00 - Q99</b>	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	57	9	4	-	2	1	1	2
		w	44	13	2	-	1	1	-	1
		i	101	22	6	-	3	2	1	3
<b>R00 - R99</b>	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderen- orts nicht klassifiziert sind	m	535	5	-	-	-	1	2	4
		w	344	1	-	-	-	1	1	1
		i	879	6	-	-	-	2	3	5
<b>V01 - X59,</b>	Unfälle und medizinische Komplikationen	m	988	2	3	-	2	2	3	10
<b>Y40 - Y86,</b>		w	914	2	1	-	1	1	1	3
<b>Y88</b>		i	1 902	4	4	-	3	3	4	13
V01 - V99	Transportmittelunfälle	m	126	-	2	-	-	1	1	7
		w	47	1	-	-	-	1	1	3
		i	173	1	2	-	-	2	2	10
<b>X60 - X84</b>	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	503	-	-	-	-	2	13	23
		w	142	-	-	-	1	3	1	2
		i	645	-	-	-	1	5	14	25
<b>X85 - Y09,</b>	Tätlicher Angriff und Ereignis, nähere Umstände unbestimmt	m	168	2	2	-	-	3	4	8
<b>Y10 - Y34</b>		w	98	-	-	-	-	2	1	2
		i	266	2	2	-	-	5	5	10
	<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>26 177</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>68</b>
		<b>w</b>	<b>27 153</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
		<b>i</b>	<b>53 330</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>95</b>

Im Alter von ... bis unter ... Jahren												
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr
8	14	32	50	121	159	178	172	100	112	91	40	13
5	7	25	36	77	99	120	110	64	62	55	21	6
1	7	5	9	25	42	39	46	22	25	24	14	4
6	14	30	45	102	141	159	156	86	87	79	35	10
1	1	-	2	7	7	7	13	20	30	18	21	11
-	-	-	2	4	5	7	10	15	27	47	32	50
1	1	-	4	11	12	14	23	35	57	65	53	61
-	-	2	3	7	7	11	21	24	50	69	79	58
-	-	-	-	1	3	7	9	17	42	87	141	135
-	-	2	3	8	10	18	30	41	92	156	220	193
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	7	7	9	5	1	1	1	-	2
-	-	2	4	7	5	3	-	1	2	1	-	1
2	2	3	4	14	12	12	5	2	3	2	-	3
5	8	16	42	60	62	72	55	62	52	36	27	26
-	2	6	8	12	11	15	26	21	51	54	47	87
5	10	22	50	72	73	87	81	83	103	90	74	113
10	15	15	28	48	53	82	80	84	140	140	159	112
2	2	3	8	16	22	24	23	42	118	176	211	258
12	17	18	36	64	75	106	103	126	258	316	370	370
7	9	9	9	10	12	13	10	2	17	10	6	1
-	1	2	1	3	8	2	1	4	7	6	6	-
7	10	11	10	13	20	15	11	6	24	16	12	1
25	14	28	35	50	42	39	36	43	53	49	41	10
9	3	2	13	23	11	11	7	11	16	10	10	9
34	17	30	48	73	53	50	43	54	69	59	51	19
6	10	7	8	11	12	20	13	13	18	7	13	11
3	1	1	2	3	3	4	3	4	11	18	18	22
9	11	8	10	14	15	24	16	17	29	25	31	33
<b>91</b>	<b>121</b>	<b>195</b>	<b>461</b>	<b>945</b>	<b>1 348</b>	<b>2 039</b>	<b>2 220</b>	<b>2 752</b>	<b>4 531</b>	<b>4 637</b>	<b>4 165</b>	<b>2 470</b>
<b>42</b>	<b>52</b>	<b>91</b>	<b>201</b>	<b>407</b>	<b>552</b>	<b>836</b>	<b>1 006</b>	<b>1 636</b>	<b>3 413</b>	<b>4 705</b>	<b>6 403</b>	<b>7 704</b>
<b>133</b>	<b>173</b>	<b>286</b>	<b>662</b>	<b>1 352</b>	<b>1 900</b>	<b>2 875</b>	<b>3 226</b>	<b>4 388</b>	<b>7 944</b>	<b>9 342</b>	<b>10 568</b>	<b>10 174</b>

[Inhalt](#)

**11. Gestorbene in den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig nach ausgewählten Todesursachen**

2016

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
<b>A00 - B99</b>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	29	14	15	11,7
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	-	-
<b>C00 - C97</b>	Bösartige Neubildungen	777	404	373	313,1
C00 - C14, C15	der Lippe, der Mundhöhle, des Pharynx und des Ösophagus	30	25	5	12,1
C16	des Magens	34	15	19	13,7
C18 - C21	des Dickdarms und Mastdarms	119	60	59	47,9
C22 - C25	der Leber, Gallengänge, Gallenblase, sonstiger Gallenwege und Pankreas	108	47	61	43,5
C34	der Bronchien und Lunge	122	90	32	49,2
C40 - C49	des Knochens, der Haut, des mesothelialen und des Weichteilgewebes	25	11	14	10,1
C50	der Brustdrüse	46	-	46	18,5
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	129	79	50	52,0
C81 - C96	des lymphatischen und blutbildenden Gewebes	73	35	38	29,4
C91 - C95	Leukämie	28	17	11	11,3
<b>E00 - E90</b>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	104	45	59	41,9
E10 - E14	Diabetes mellitus	94	41	53	37,9
<b>I00 - I99</b>	Krankheiten des Kreislaufsystems	1 417	643	774	571,0
I05 - I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	13	7	6	5,2
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	163	50	113	65,7
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten	607	323	284	244,6
I21	Akuter Myokardinfarkt	187	107	80	75,3
I26 - I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	28	17	11	11,3
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	311	127	184	125,3

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt			
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
63	25	38	11,5	59	34	25	10,4
2	1	1	0,4	1	1	-	0,2
1 306	733	573	238,8	1 495	812	683	263,5
71	57	14	13,0	75	60	15	13,2
64	42	22	11,7	65	37	28	11,5
132	60	72	24,1	148	85	63	26,1
228	120	108	41,7	244	130	114	43,0
210	151	59	38,4	293	207	86	51,6
36	19	17	6,6	50	22	28	8,8
69	1	68	12,6	98	-	98	17,3
221	124	97	40,4	276	144	132	48,6
134	82	52	24,5	142	71	71	25,0
58	38	20	10,6	60	31	29	10,6
117	45	72	21,4	175	80	95	30,8
92	37	55	16,8	118	58	60	20,8
1 941	836	1 105	354,8	2 596	1 172	1 424	457,6
23	12	11	4,2	23	4	19	4,1
328	94	234	60,0	538	200	338	94,8
800	415	385	146,3	968	508	460	170,6
282	173	109	51,6	324	167	157	57,1
36	12	24	6,6	37	13	24	6,5
417	157	260	76,2	484	211	273	85,3

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Chemnitz, Stadt			
		insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	254	100	154	102,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	54	18	36	21,8
I70 - I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	29	11	18	11,7
<b>J00 - J99</b>	<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>172</b>	<b>95</b>	<b>77</b>	<b>69,3</b>
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	49	23	26	19,7
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	111	65	46	44,7
<b>K00 - K93</b>	<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>148</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>59,6</b>
K25 - K26	Ulcus ventriculi und -duodeni	6	2	4	2,4
K50 - K52, K55 - K63	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis sowie sonstige Krankheiten des Darmes	27	12	15	10,9
K70 - K77	Krankheiten der Leber	75	61	14	30,2
K80 - K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	18	8	10	7,3
<b>N00 - N99</b>	<b>Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>21,8</b>
<b>R00 - R99</b>	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>14,1</b>
<b>V01 - X59, Y40 - Y86, Y88</b>	<b>Unfälle und medizinische Komplikation</b>	<b>126</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>50,8</b>
V01 - V99	Transportmittelunfälle	5	5	-	2,0
W00 - W19	Unfälle durch Sturz	90	41	49	36,3
W65 - W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	3	3	-	1,2
W75 - W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	2	1	1	0,8
<b>X60 - X84</b>	<b>Vorsätzliche Selbstbeschädigung</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>17,7</b>
	Übrige Todesursachen	376	151	225	151,5
	<b>Insgesamt</b>	<b>3 282</b>	<b>1 581</b>	<b>1 701</b>	<b>1 322,4</b>

Dresden, Stadt				Leipzig, Stadt			
insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner	insgesamt	männlich	weiblich	je 100 000 Einwohner
275	118	157	50,3	505	206	299	89,0
57	20	37	10,4	66	21	45	11,6
46	21	25	8,4	32	24	8	5,6
284	161	123	51,9	317	177	140	55,9
69	33	36	12,6	86	44	42	15,2
165	103	62	30,2	194	111	83	34,2
246	137	109	45,0	269	155	114	47,4
19	11	8	3,5	23	15	8	4,1
55	26	29	10,1	47	20	27	8,3
102	58	44	18,6	132	88	44	23,3
27	19	8	4,9	26	16	10	4,6
88	35	53	16,1	85	34	51	15,0
182	85	97	33,3	163	85	78	28,7
185	93	92	33,8	265	127	138	46,7
10	6	4	1,8	19	14	5	3,3
98	42	56	17,9	127	50	77	22,4
2	2	-	0,4	3	2	1	0,5
20	10	10	3,7	4	-	4	0,7
70	55	15	12,8	76	54	22	13,4
653	302	351	119,4	588	269	319	103,6
<b>5 135</b>	<b>2 507</b>	<b>2 628</b>	<b>938,8</b>	<b>6 088</b>	<b>2 999</b>	<b>3 089</b>	<b>1 073,1</b>

[Inhalt](#)**12. Gestorbene durch Unfälle nach Unfallart und Geschlecht**

2016

Unfallart	Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Arbeits-/Dienstunfall		20	18	2
Schulunfall		-	-	-
Verkehrsunfall		171	123	48
Häuslicher Unfall		934	409	525
- Stürze	W00 - W19	781	343	438
Sturz auf gleicher Ebene	W00 - W01, W03, W18	59	24	35
Sturz Bett/Stuhl	W06 - W07	33	13	20
Sturz Treppen/Stufen	W10	94	51	43
Sturz Leiter	W11	8	6	2
Sturz Gebäude/Bauwerk	W13	3	3	-
Sturz, nicht näher bezeichnet	W19	573	242	331
- Ertrinken und Untergehen	W65 - W74	7	6	1
- Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (Ersticken)	W75 - W84	38	17	21
- Rauch, Feuer und Flammen	X00 - X09	15	6	9
- Vergiftungen	X40 - X49	10	7	3
Sport-/Spielunfall		6	5	1
Sonstige Unfälle		377	204	173
<b>Insgesamt</b>		<b>1 508</b>	<b>759</b>	<b>749</b>

[Inhalt](#)**13. Gestorbene durch Unfälle nach Art der Schädigung und Geschlecht**

2016

Pos.-Nr. der ICD-10	Art der Schädigung	Insgesamt	Männlich	Weiblich
S00 - S09	Verletzungen des Kopfes	443	236	207
S10 - S19	Verletzungen des Halses	43	24	19
S20 - S29	Verletzungen des Thorax	89	59	30
S30 - S39	Verletzungen des Beckenbereiches	69	35	34
S40 - S69	Verletzungen der Schulter, des Armes und der Hand	47	24	23
S70 - S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	470	174	296
S80 - S99	Verletzungen des Knies, Unterschenkels, Fußes	24	11	13
T00 - T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	106	72	34
T08 - T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	64	33	31
T15 - T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	66	32	34
T20 - T32	Verbrennungen oder Verätzungen	13	6	7
T33 - T35	Erfrierungen	1	1	-
T36 - T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	6	4	2
T51 - T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	22	15	7
T66 - T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	42	32	10
T75.1	Ertrinken	18	15	3
T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas	3	1	2
	<b>Insgesamt</b>	<b>1 508</b>	<b>759</b>	<b>749</b>

**14. Gestorbene durch Unfälle nach Altersgruppen, Unfallart und Geschlecht**

2016

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt		Darunter					
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Verkehrsunfall		häuslicher Unfall		Arbeitsunfall	
			Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
<b>Insgesamt</b>								
unter 1	2	5,3	1	2,7	1	2,7	-	-
1 - 5	3	2,0	2	1,4	-	-	-	-
5 - 15	2	0,6	-	-	1	0,3	-	-
15 - 25	7	2,2	4	1,3	-	-	-	-
25 - 35	22	4,1	17	3,2	1	0,2	1	0,2
35 - 45	34	7,1	21	4,4	5	1,1	4	0,8
45 - 55	68	11,2	21	3,5	21	3,5	6	1,0
55 - 65	117	19,3	33	5,4	43	7,1	9	1,5
65 - 75	139	29,3	17	3,6	79	16,6	-	-
75 - 85	429	101,4	40	9,5	265	62,7	-	-
85 und mehr	685	493,2	15	10,8	518	373,0	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1 508</b>	<b>36,8</b>	<b>171</b>	<b>4,2</b>	<b>934</b>	<b>22,8</b>	<b>20</b>	<b>0,5</b>
<b>männlich</b>								
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	3	4,0	2	2,6	-	-	-	-
5 - 15	2	1,1	-	-	1	0,6	-	-
15 - 25	5	3,0	2	1,2	-	-	-	-
25 - 35	18	6,4	14	5,0	-	-	1	0,4
35 - 45	30	11,8	18	7,1	4	1,6	4	1,6
45 - 55	58	18,6	17	5,4	15	4,8	6	1,9
55 - 65	88	29,5	24	8,1	32	10,7	7	2,3
65 - 75	103	46,8	12	5,5	57	25,9	-	-
75 - 85	212	119,5	27	15,2	120	67,7	-	-
85 und mehr	240	601,2	7	17,5	180	450,9	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>759</b>	<b>37,6</b>	<b>123</b>	<b>6,1</b>	<b>409</b>	<b>20,3</b>	<b>18</b>	<b>0,9</b>
<b>weiblich</b>								
unter 1	2	11,0	1	5,5	1	5,5	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 25	2	1,3	2	1,3	-	-	-	-
25 - 35	4	1,6	3	1,2	1	0,4	-	-
35 - 45	4	1,8	3	1,3	1	0,4	-	-
45 - 55	10	3,4	4	1,4	6	2,0	-	-
55 - 65	29	9,4	9	2,9	11	3,6	2	0,6
65 - 75	36	14,1	5	2,0	22	8,6	-	-
75 - 85	217	88,4	13	5,3	145	59,0	-	-
85 und mehr	445	449,7	8	8,1	338	341,5	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>749</b>	<b>36,0</b>	<b>48</b>	<b>2,3</b>	<b>525</b>	<b>25,3</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>

**15. Gestorbene bei häuslichen Unfällen nach Altersgruppen und Geschlecht**

2016

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Unfallursache					sonstige
			Sturz	Ertrinken, Untergehen	Ersticken	Rauch, Feuer, Flammen	Vergiftung	
			Pos.-Nr. der ICD-10					
			W00 - W19	W65 - W74	W75 - W84	X00 - X09	X40 - X49	
unter 1	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	1	-	-	-	-	-	1
	i	1	-	-	-	-	-	1
1 - 5	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-	-
5 - 15	m	1	1	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	1	1	-	-	-	-	-
15 - 25	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-	-
25 - 35	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	1	-	-	-	-	1	-
	i	1	-	-	-	-	1	-
35 - 45	m	4	-	-	1	-	3	-
	w	1	-	-	1	-	-	-
	i	5	-	-	2	-	3	-
45 - 55	m	15	9	2	2	1	1	-
	w	6	3	1	-	1	1	-
	i	21	12	3	2	2	2	-
55 - 65	m	32	26	-	2	-	1	3
	w	11	9	-	-	1	1	-
	i	43	35	-	2	1	2	3
65 und mehr	m	357	307	4	12	5	2	27
	w	505	426	-	20	7	-	52
	i	862	733	4	32	12	2	79
<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>409</b>	<b>343</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>30</b>
	<b>w</b>	<b>525</b>	<b>438</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>53</b>
	<b>i</b>	<b>934</b>	<b>781</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>83</b>

**16. Gestorbene bei Verkehrsunfällen nach Altersgruppen und Geschlecht**

2016

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Transportmittelunfälle					Sonstige
			zusammen	Fußgänger	Radfahrer	Motorrad- fahrer	PKW- Benutzer	
			Pos.-Nr. der ICD-10					
			V01 - V99	V01 - V09	V10 - V19	V20 - V29	V40 - V49	
unter 1	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	1	-
	i	1	1	-	-	-	1	-
1 - 5	m	2	2	2	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	2	2	2	-	-	-	-
5 - 15	m	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-	-
15 - 25	m	2	2	1	-	1	-	-
	w	2	2	-	1	-	1	-
	i	4	4	1	1	1	1	-
25 - 35	m	14	14	1	1	2	9	-
	w	3	3	-	1	-	1	-
	i	17	17	1	2	2	10	-
35 - 45	m	18	18	-	-	4	7	-
	w	3	3	-	-	-	3	-
	i	21	21	-	-	4	10	-
45 - 55	m	17	17	-	2	5	8	-
	w	4	4	-	3	1	-	-
	i	21	21	-	5	6	8	-
55 - 65	m	24	24	1	4	9	7	-
	w	9	9	4	2	1	2	-
	i	33	33	5	6	10	9	-
65 und mehr	m	46	46	6	18	2	17	-
	w	26	24	13	2	-	8	2
	i	72	70	19	20	2	25	2
<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
	<b>w</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
	<b>i</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>2</b>

**17. Gestorbene bei Arbeitsunfällen nach Altersgruppen und Geschlecht**


2016

Alter von ... bis unter ... Jahren	männlich = m weiblich = w insgesamt = i	Insgesamt	Art des Arbeitsunfalles				
			Transport- mittelunfall	Sturz	Exposition gegenüber		sonstige, ein- schließlich Spätfolgen
					mechanischen Kräften	Elektr.-Strom, Temperatur, Druck	
			Pos.-Nr. der ICD-10				
V01 - V99	W00 - W19	W20 - W64	W85 - W99				
unter 1	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
1 - 5	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
5 - 15	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
15 - 25	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
25 - 35	m	1	-	-	-	1	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	1	-	-	-	1	-
35 - 45	m	4	-	-	1	1	2
	w	-	-	-	-	-	-
	i	4	-	-	1	1	2
45 - 55	m	6	-	1	4	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
	i	6	-	1	4	-	1
55 - 65	m	7	1	2	2	1	1
	w	2	1	-	1	-	-
	i	9	2	2	3	1	1
65 und mehr	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
	i	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>m</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>w</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>i</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>


**Abb. 1 Gestorbene Säuglinge im Freistaat Sachsen 2016 nach Geschlecht und Lebensdauer**  
in Prozent



**Abb. 2 Gestorbene im Freistaat Sachsen 2016 nach Todesursachen**  
in Prozent



**Abb. 3 Gestorbene je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**



**Abb. 4 Gestorbene durch Unfälle je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2016 nach Unfallart und Altersgruppen**

