



## **Gesundheitswesen**

# **Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen - Diagnosedaten -**

**Jahr 2012  
Jahr 2013**

**Bestellnummer:  
3A406**



**SACHSEN-ANHALT**

**Herausgabemonat:** Mai 2015

**Zu beziehen durch das**

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 20 11 56  
06012 Halle (Saale)

**Preis:** 7,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6A406)

**Inhaltliche Verantwortung:**

Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit  
Frau Leuchte  
Telefon: 0345 2318-205

**Auskünfte erhalten Sie unter:**

Telefon: 0345 2318-777  
Telefon: 0345 2318-715  
Telefon: 0345 2318-716  
  
Telefax: 0345 2318-913  
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>  
E-Mail: [info@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:info@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

**Vertrieb:**

Telefon: 0345 2318-718  
E-Mail: [shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

**Druck:** Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

**Bibliothek und Besucherdienst** (Merseburger Straße 2):

Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr - möglichst nach Vereinbarung

Telefon: 0345 2318-714  
E-Mail: [bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

# Statistischer Bericht

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser  
und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen  
- Diagnosedaten -

Jahr 2012  
Jahr 2013

Land Sachsen-Anhalt



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
<b>Krankenhäuser</b>	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	14
3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	16
3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 und 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	26
5.1.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich	27
5.1.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich	28
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	29
5.2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	29
5.2.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich	30
5.2.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich	31
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	30
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	32
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	34

## Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	38
2.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Fachabteilung und Altersgruppen	39
3.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	40
3.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	40
3.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	42
3.3	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	44
4.	Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	46
4.1	Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	46
4.2	Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	48
4.3	Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	50
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 und 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	52
5.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	52
5.1.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	52
5.1.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich	53
5.1.3	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich	54
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	55
5.2.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	55
5.2.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich	56
5.2.3	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich	57
6.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	58
6.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	58
6.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	60

## Vorbemerkungen

### Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,

- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

### Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD/10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

#### **Bemerkungen:**

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Seit dem 1. Januar 2002 werden die Stundenfälle nicht mehr gesondert erhoben. Sie sind ab Berichtsjahr 2003 in allen betreffenden Tabellen enthalten.

#### **Abkürzungs- und Zeichenerklärung:**

- a.n.k. andernorts nicht klassifiziert
- n.n.bez. nicht näher bezeichnet
- nichts vorhanden
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.



**Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10		Erläuterung
I	A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00 - D48	Neubildungen
III	D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind
XIX	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XI	Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

**Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15-A19,B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15-B19	Virushepatitis
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00-D48	Neubildungen
C00-C97	Bösartige Neubildungen
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81-C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10-E14	Diabetes mellitus
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11-F16,F18,F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems
G00-G03	Meningitis
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30-I33,I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09-J11	Grippe
J12-J18	Pneumonie
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45-J46	Asthma
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70,K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05-M06,M15-M19	Polyarthritis und Arthrose
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00-N29	Krankheiten der Niere
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

## **Krankenhäuser**



### 1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2012			2013		
	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam
A00-B99	7 210	7 521	14 731	8 779	9 465	18 244	9 614	10 174	19 788	9 757	10 373	20 130
C00-D48	34 165	34 098	68 263	32 163	29 280	61 443	30 189	26 550	56 739	28 813	25 859	54 672
D50-D90	1 761	2 456	4 217	1 960	2 645	4 605	1 986	2 756	4 742	2 032	2 644	4 676
E00-E90	7 685	11 700	19 385	7 950	11 353	19 303	7 550	10 421	17 971	7 799	10 315	18 114
F00-F99	19 874	14 434	34 308	19 892	14 932	34 824	19 615	15 325	34 940	19 053	14 728	33 781
G00-G99	12 204	10 827	23 031	9 484	9 835	19 319	10 032	10 237	20 269	10 238	10 405	20 643
H00-H59	3 836	5 817	9 653	4 630	6 584	11 214	4 709	6 345	11 054	4 780	6 095	10 875
H60-H95	2 753	2 926	5 679	3 014	3 258	6 272	3 117	3 539	6 656	3 113	3 595	6 708
I00-I99	43 865	43 478	87 343	48 312	46 184	94 496	50 201	46 728	96 929	49 768	45 623	95 391
J00-J99	21 191	17 190	38 381	22 249	17 610	39 859	22 520	18 016	40 536	24 048	19 285	43 333
K00-K93	28 993	28 516	57 509	29 729	28 171	57 900	30 566	28 718	59 284	31 240	29 213	60 453
L00-L99	4 390	3 857	8 247	5 315	4 277	9 592	5 790	4 614	10 404	5 909	4 895	10 804
M00-M99	19 136	24 329	43 465	22 119	27 313	49 432	22 931	28 795	51 726	22 705	28 161	50 866
N00-N99	12 366	20 491	32 857	14 229	19 784	34 013	14 977	19 406	34 383	14 257	18 697	32 954
O00-O99	-	25 508	25 508	-	25 755	25 755	-	25 533	25 533	-	25 732	25 732
P00-P96	2 171	1 858	4 029	2 425	2 047	4 472	2 282	1 947	4 229	2 319	2 050	4 369
Q00-Q99	1 488	1 222	2 710	1 476	1 058	2 534	1 285	1 044	2 329	1 329	1 001	2 330
R00-R99	8 925	10 463	19 388	13 049	15 195	28 244	15 048	17 160	32 208	14 994	16 894	31 888
S00-T98	29 016	26 306	55 322	30 082	30 176	60 258	30 245	29 796	60 041	29 221	29 485	58 706
Z00-Z99	8 635	8 816	17 451	8 726	8 414	17 140	8 233	7 752	15 985	8 805	8 205	17 010
U00-U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insge- sam</b>	<b>269 664</b>	<b>301 813</b>	<b>571 477</b>	<b>285 583</b>	<b>313 336</b>	<b>598 919</b>	<b>290 890</b>	<b>314 856</b>	<b>605 746</b>	<b>290 180</b>	<b>313 255</b>	<b>603 435</b>

## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
Augenheilkunde	10 692	17	57	99	47	45	94	109	120	125	205
Chirurgie	124 208	234	767	977	1 359	2 502	3 675	4 168	3 841	3 698	5 319
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	57 442	13 107	2	-	72	1 605	5 575	9 772	8 250	3 995	2 206
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde	22 548	19	1 655	1 048	503	777	1 079	1 315	1 139	931	1 175
Haut- und Geschlechts- krankheiten	7 970	10	35	30	40	108	195	237	212	172	352
Herzchirurgie	1 948	-	-	-	1	-	2	5	6	3	29
Innere Medizin	219 936	-	-	5	22	1 220	3 026	3 499	3 612	3 421	5 685
Geriatrie	4 935	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Kinderchirurgie	2 108	363	615	501	529	100	-	-	-	-	-
Kinderheilkunde	37 731	9 017	12 101	6 412	6 366	3 769	66	-	-	-	-
Mund- Kiefer-Gesichts- chirurgie	2 330	5	39	37	32	71	130	138	102	86	112
Neurochirurgie	5 807	-	1	1	7	39	66	123	209	207	342
Neurologie	22 508	-	-	-	3	195	631	687	709	681	1 007
Nuklearmedizin	1 079	-	1	-	2	7	9	22	22	36	59
Orthopädie	21 437	7	8	28	111	283	420	570	556	554	987
Plastische Chirurgie	2 761	1	9	7	24	90	208	228	200	170	249
Strahlentherapie	2 182	-	-	-	-	-	2	13	19	19	29
Urologie	23 592	3	52	63	75	147	410	488	549	474	738
Kinder- und Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie	1 931	-	18	284	943	686	-	-	-	-	-
Psychiatrie und Psychotherapie	23 997	1	17	90	93	630	1 601	1 934	1 902	1 413	1 955
Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik	1 074	-	-	-	-	50	130	176	122	78	102
Übrige Fachbereiche	5 219	441	3	4	8	43	81	104	95	75	175
<b>Insgesamt</b>	<b>603 435</b>	<b>23 225</b>	<b>15 380</b>	<b>9 586</b>	<b>10 237</b>	<b>12 367</b>	<b>17 400</b>	<b>23 588</b>	<b>21 666</b>	<b>16 138</b>	<b>20 727</b>

**Noch 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe**

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
350	523	669	899	987	1 921	2 048	1 445	728	187	17	Augenheilkunde
8 202	10 691	11 725	11 648	9 730	14 972	13 375	8 946	5 577	2 412	390	Chirurgie
2 267	2 159	1 536	1 502	1 261	1 660	1 343	685	330	101	14	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 669	2 022	1 882	1 817	1 361	1 721	1 186	728	368	131	22	Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
455	587	630	624	606	1 051	1 055	858	469	219	25	Haut- und Geschlechts- krankheiten
72	135	174	249	251	456	395	144	24	2	-	Herzchirurgie
9 549	13 862	16 893	19 277	18 048	33 600	34 730	27 817	17 550	7 134	986	Innere Medizin
2	1	9	65	176	593	971	1 448	1 138	466	64	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderheilkunde
171	163	189	210	132	232	234	124	85	32	6	Mund-Kiefer-Gesichts- chirurgie
523	608	659	579	449	783	605	365	182	54	5	Neurochirurgie
1 532	1 850	2 012	1 963	1 807	3 199	2 842	1 922	1 044	374	50	Neurologie
64	137	113	125	105	157	135	66	17	2	-	Nuklearmedizin
1 597	2 094	2 362	2 321	1 962	3 011	2 486	1 276	578	196	30	Orthopädie
278	311	313	200	121	154	94	43	46	15	-	Plastische Chirurgie
128	294	255	357	271	367	236	131	52	9	-	Strahlentherapie
1 114	1 478	2 009	2 525	2 575	4 157	3 360	2 013	991	342	29	Urologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie
2 689	2 822	2 005	1 359	890	1 272	1 360	1 034	665	236	29	Psychiatrie und Psychotherapie
135	141	83	42	5	8	2	-	-	-	-	Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik
304	336	410	406	395	599	634	547	371	164	24	Übrige Fachbereiche
<b>31 101</b>	<b>40 214</b>	<b>43 928</b>	<b>46 168</b>	<b>41 132</b>	<b>69 913</b>	<b>67 091</b>	<b>49 592</b>	<b>30 215</b>	<b>12 076</b>	<b>1 691</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

#### 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
A00-T98	586 425	10 927	15 199	9 494	10 156	12 302	17 346	23 485	21 553	16 048	20 558
A00-B99	20 130	1 167	2 483	1 110	815	623	565	531	423	281	409
A15-A19,B90	214	-	4	1	1	2	21	12	17	9	17
A39	8	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19	89	-	3	4	3	3	4	4	9	6	8
B20-B24	13	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3
C00-D48	54 672	65	208	151	191	172	327	572	649	733	1 657
C00-C97	43 486	3	169	93	134	88	157	248	303	370	807
C00-C14	1 907	-	-	-	-	1	4	10	1	8	51
C15	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
C16	1 601	-	-	-	-	-	1	1	3	13	21
C18	2 403	-	-	3	-	2	-	1	6	3	15
C19-C21	2 394	-	-	-	-	-	-	-	11	12	16
C22	819	-	9	-	-	-	4	-	3	6	4
C25	1 233	-	-	-	-	-	1	-	4	5	16
C32-C34	6 231	-	-	-	-	-	-	2	-	15	67
C43	622	-	-	-	1	1	4	7	8	9	21
C50	3 087	-	-	-	-	-	-	11	36	92	164
C53	440	-	-	-	-	-	-	12	17	19	26
C54-C55	710	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
C61	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C67	2 934	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31
C81-C96	3 749	-	55	42	36	30	42	64	38	43	72
D50-D90	4 676	15	90	97	36	39	49	73	58	68	110
E00-E90	18 114	37	144	258	381	290	171	274	289	360	566
E10-E14	8 289	3	30	68	169	155	79	105	109	93	184
F00-F99	33 781	18	114	608	1 346	1 924	2 043	2 479	2 397	1 870	2 602
F10	10 758	-	-	-	80	419	401	581	785	759	1 281
F11-F16,F18,F19	2 000	-	1	-	25	282	494	447	314	128	60
G00-G99	20 643	127	392	408	431	402	545	580	591	595	791
G00-G03	141	3	25	16	5	2	10	6	3	11	9
H00-H59	10 875	23	92	154	85	52	80	106	106	113	193
H60-H95	6 708	66	368	183	96	113	165	234	229	247	350
I00-I99	95 391	36	48	88	311	372	344	442	593	734	1 541
I20-I25	21 918	-	-	-	-	4	15	39	72	147	417
I30-I33,I39-I52	30 120	25	9	14	38	83	120	136	187	204	336
I60-I69	11 978	2	2	1	3	12	21	27	57	61	184
J00-J99	43 333	2 133	6 474	2 030	992	831	966	1 154	1 062	800	1 002
J09-J11	944	96	285	143	91	36	14	22	19	19	25
J12-J18	9 975	442	1 212	221	101	60	46	72	93	97	137
J40-J47	9 459	18	91	141	129	73	74	78	84	70	109
J45-J46	975	7	53	129	119	63	52	53	46	39	42
K00-K93	60 453	283	636	733	1 115	1 266	1 533	1 823	1 955	1 726	2 728
K25-K28	2 505	-	2	1	1	4	25	39	50	43	81
K70,K73-K74	2 329	1	-	-	1	-	1	13	22	34	104
L00-L99	10 804	90	323	222	222	420	672	722	561	407	552
M00-M99	50 866	12	132	180	337	523	688	1 064	1 243	1 460	2 541
M05-M06,M15-M19	11 746	-	1	-	1	2	29	39	59	81	194
N00-N99	32 954	200	327	276	314	575	936	1 289	1 260	1 121	1 441
N00-N29	12 994	119	125	93	55	158	292	355	429	389	561
O00-O99	25 732	-	-	-	37	1 334	4 933	8 646	7 155	2 959	640
P00-P96	4 369	4 365	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	2 330	780	369	220	151	107	74	82	53	57	78
Q00-Q07	74	17	19	10	3	3	1	3	2	5	3
Q20-Q28	299	107	9	7	15	5	6	11	11	11	24
R00-R99	31 888	766	785	963	1 375	1 402	1 004	1 043	1 006	850	1 181
R95-R99	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	58 706	744	2 210	1 813	1 921	1 857	2 251	2 371	1 923	1 667	2 176
Z00-Z99	17 010	12 298	181	92	81	65	54	103	113	90	169
Z38	11 828	11 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>603 435</b>	<b>23 225</b>	<b>15 380</b>	<b>9 586</b>	<b>10 237</b>	<b>12 367</b>	<b>17 400</b>	<b>23 588</b>	<b>21 666</b>	<b>16 138</b>	<b>20 727</b>



### Noch 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
30 876	39 850	43 499	45 747	40 732	69 251	66 520	49 224	30 003	11 976	1 679	A00-T98
586	763	900	975	988	1 894	2 029	1 784	1 185	540	79	A00-B99
16	23	13	16	13	18	9	13	7	2	-	A15-A19,B90
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A39
6	5	10	9	2	8	3	2	-	-	-	B15-B19
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
3 006	4 413	5 398	6 362	6 030	9 522	7 837	4 687	2 073	556	63	C00-D48
1 820	3 242	4 367	5 356	5 097	8 178	6 703	4 035	1 790	468	58	C00-C97
223	376	281	340	170	210	131	61	29	9	2	C00-C14
29	94	97	102	60	132	90	49	13	9	-	C15
80	88	129	157	178	294	321	206	84	24	1	C16
28	140	217	234	334	518	447	267	131	55	2	C18
57	193	209	296	351	569	383	204	68	22	3	C19-C21
18	35	40	149	107	186	159	77	19	3	-	C22
27	58	123	193	149	240	215	150	39	11	2	C25
233	579	883	987	727	1 255	866	457	142	17	1	C32-C34
30	48	62	73	61	110	101	49	31	5	1	C43
305	389	322	394	333	377	334	205	99	24	2	C50
39	82	62	57	41	26	23	23	13	-	-	C53
9	40	66	70	105	155	140	77	31	10	-	C54-C55
15	46	154	304	344	523	293	132	64	9	1	C61
40	97	215	291	353	636	604	417	190	52	6	C67
126	110	302	386	430	747	592	393	204	24	13	C81-C96
188	229	241	335	335	644	802	647	417	181	22	D50-D90
858	1 185	1 382	1 528	1 295	2 243	2 414	2 063	1 524	742	110	E00-E90
308	507	706	783	677	1 235	1 319	928	594	214	23	E10-E14
3 625	3 854	2 725	1 798	1 117	1 558	1 531	1 150	709	274	39	F00-F99
1 945	1 960	1 254	640	306	208	104	26	6	3	-	F10
47	53	27	34	15	30	25	11	6	-	1	F11-F16,F18,F19
1 316	1 473	1 593	1 636	1 476	2 704	2 465	1 775	984	321	38	G00-G99
3	4	7	9	6	14	3	3	-	2	-	G00-G03
336	497	633	883	987	1 931	2 081	1 528	790	184	21	H00-H59
541	665	654	631	578	706	500	250	103	28	1	H60-H95
3 253	5 394	7 211	9 030	8 677	16 430	16 723	12 911	7 792	3 064	397	I00-I99
893	1 586	2 099	2 532	2 349	4 088	3 857	2 380	1 052	344	44	I20-I25
689	1 194	1 577	2 324	2 468	5 245	5 772	4 858	3 283	1 392	166	I30-I33,I39-I52
364	583	772	935	955	1 940	2 107	1 991	1 331	543	87	I60-I69
1 481	1 976	2 379	2 638	2 432	3 954	4 047	3 422	2 355	1 007	198	J00-J99
18	18	43	31	14	31	19	12	7	1	-	J09-J11
197	332	410	522	579	1 089	1 356	1 322	1 065	513	109	J12-J18
297	515	867	1 048	988	1 538	1 445	1 087	603	180	24	J40-J47
65	64	63	41	32	42	32	20	11	-	2	J45-J46
3 872	4 947	5 086	5 211	4 532	7 188	6 827	4 789	2 920	1 136	147	K00-K93
142	166	219	194	147	330	405	350	211	85	10	K25-K28
187	329	375	400	248	282	187	112	30	3	-	K70,K73-K74
762	851	792	703	573	852	827	638	389	204	22	L00-L99
4 086	5 480	5 901	5 449	4 245	6 861	5 772	3 155	1 315	386	36	M00-M99
490	936	1 273	1 524	1 394	2 357	2 081	914	303	63	5	M05-M06,M15-M19
2 073	2 387	2 404	2 734	2 521	4 218	3 928	2 668	1 611	607	64	N00-N99
747	980	1 066	1 242	950	1 623	1 644	1 167	729	247	23	N00-N29
26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
81	61	69	45	28	31	28	10	6	-	-	Q00-Q99
2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	Q00-Q07
26	12	12	12	13	8	5	1	4	-	-	Q20-Q28
1 656	1 948	2 060	2 037	1 862	3 425	3 338	2 719	1 695	685	88	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	R95-R99
3 130	3 725	4 071	3 752	3 056	5 090	5 371	5 028	4 135	2 061	354	S00-T98
225	364	429	421	400	662	571	368	212	100	12	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>31 101</b>	<b>40 214</b>	<b>43 928</b>	<b>46 168</b>	<b>41 132</b>	<b>69 913</b>	<b>67 091</b>	<b>49 592</b>	<b>30 215</b>	<b>12 076</b>	<b>1 691</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	281 375	5 983	8 625	5 402	5 198	4 875	6 476	7 780	7 926	6 992	10 646
A00-B99	9 757	664	1 345	597	400	250	263	269	229	151	211
A15-A19,B90	145	-	2	-	1	1	16	10	9	9	6
A39	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
B15-B19	50	-	2	1	2	-	3	2	6	4	3
B20-B24	13	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3
C00-D48	28 813	24	121	81	102	78	155	234	245	189	468
C00-C97	24 898	-	97	47	80	53	115	171	171	126	337
C00-C14	1 522	-	-	-	-	-	3	7	1	7	47
C15	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
C16	967	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12
C18	1 361	-	-	3	-	-	-	-	5	1	7
C19-C21	1 524	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7
C22	587	-	9	-	-	-	4	-	2	4	4
C25	599	-	-	-	-	-	1	-	4	1	15
C32-C34	4 563	-	-	-	-	-	-	-	-	14	46
C43	338	-	-	-	-	-	2	3	2	5	8
C50	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C67	2 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
C81-C96	2 099	-	38	29	26	19	24	52	31	16	39
D50-D90	2 032	8	61	43	20	22	17	32	25	23	47
E00-E90	7 799	29	77	136	185	119	78	115	104	133	228
E10-E14	4 585	3	15	46	86	69	41	68	60	60	129
F00-F99	19 053	8	81	476	750	973	1 175	1 424	1 591	1 177	1 628
F10	8 579	-	-	-	35	265	289	462	642	639	1 003
F11-F16,F18,F19	1 431	-	-	-	16	204	384	315	263	102	45
G00-G99	10 238	69	217	200	204	181	250	282	300	322	428
G00-G03	65	1	13	10	3	2	3	4	1	3	4
H00-H59	4 780	6	55	90	41	26	44	53	58	48	105
H60-H95	3 113	33	210	110	52	53	80	102	116	117	173
I00-I99	49 768	20	28	45	138	160	172	244	349	458	943
I20-I25	14 094	-	-	-	-	3	10	29	56	119	312
I30-I33,I39-I52	15 180	14	7	9	22	41	63	72	106	135	213
I60-I69	5 940	1	1	1	3	9	7	9	32	20	97
J00-J99	24 048	1 262	3 738	1 135	491	337	448	573	533	437	558
J09-J11	498	50	156	77	52	12	4	9	8	9	13
J12-J18	5 728	268	652	118	53	35	31	38	45	60	80
J40-J47	5 390	12	62	89	76	36	34	38	34	32	49
J45-J46	415	3	31	79	73	29	20	25	18	13	13
K00-K93	31 240	188	369	380	530	439	702	851	1 045	958	1 582
K25-K28	1 439	-	2	1	-	3	22	31	39	29	65
K70,K73-K74	1 606	1	-	-	-	-	1	11	17	31	71
L00-L99	5 909	62	188	127	111	212	428	466	359	287	338
M00-M99	22 705	6	63	96	154	235	386	634	726	820	1 299
M05-M06,M15-M19	4 623	-	1	-	-	-	11	16	30	49	97
N00-N99	14 257	99	150	132	158	119	224	267	342	313	485
N00-N29	7 026	57	29	26	25	34	91	166	247	230	362
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2 319	2 316	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 329	436	260	143	98	63	43	42	20	23	43
Q00-Q07	32	12	6	5	-	1	1	-	-	2	2
Q20-Q28	162	64	3	4	8	4	3	7	3	6	14
R00-R99	14 994	389	418	514	589	444	411	495	474	394	612
R95-R99	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	29 221	364	1 241	1 097	1 175	1 164	1 600	1 697	1 410	1 142	1 498
Z00-Z99	8 805	6 193	96	61	47	26	23	47	53	40	84
Z38	5 954	5 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>290 180</b>	<b>12 176</b>	<b>8 721</b>	<b>5 463</b>	<b>5 245</b>	<b>4 901</b>	<b>6 499</b>	<b>7 827</b>	<b>7 979</b>	<b>7 032</b>	<b>10 730</b>

### Noch 3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
16 509	21 941	25 050	25 960	22 356	35 823	31 141	19 897	9 526	2 920	349	A00-T98
324	408	468	547	531	982	929	689	338	146	16	A00-B99
12	11	9	10	12	14	8	8	6	1	-	A15-A19,B90
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A39
3	4	4	6	1	5	3	1	-	-	-	B15-B19
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 097	2 017	3 008	3 715	3 477	5 773	4 378	2 438	983	198	32	C00-D48
916	1 735	2 626	3 251	3 056	5 106	3 819	2 128	873	161	30	C00-C97
206	326	226	283	117	150	102	27	15	4	1	C00-C14
28	79	83	92	56	118	68	33	11	1	-	C15
32	59	90	109	103	177	204	128	36	11	-	C16
24	71	108	153	220	345	246	109	55	14	-	C18
33	98	141	192	253	393	238	125	23	9	3	C19-C21
6	25	35	108	87	124	112	56	10	1	-	C22
15	24	99	106	60	110	104	48	7	5	-	C25
153	412	641	694	522	996	641	335	100	8	1	C32-C34
13	19	33	42	36	64	70	18	21	1	1	C43
-	1	-	1	4	6	9	1	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
15	46	154	304	344	523	293	132	64	9	1	C61
35	79	176	227	289	495	433	307	140	25	2	C67
68	77	201	241	237	438	260	192	90	8	13	C81-C96
76	110	131	170	186	309	359	218	121	49	5	D50-D90
386	569	779	813	700	1 074	973	703	413	161	24	E00-E90
214	341	523	532	448	734	599	369	191	52	5	E10-E14
2 291	2 416	1 625	960	574	673	576	375	204	60	16	F00-F99
1 585	1 623	1 049	485	244	158	73	20	5	2	-	F10
25	23	14	13	8	9	7	1	2	-	-	F11-F16,F18,F19
688	795	892	947	810	1 380	1 145	737	307	76	8	G00-G99
1	2	3	4	1	7	1	-	-	2	-	G00-G03
198	250	324	434	480	848	862	562	240	49	7	H00-H59
240	289	303	314	291	309	189	93	32	7	-	H60-H95
2 068	3 562	4 868	5 790	5 143	9 066	8 211	5 332	2 353	746	72	I00-I99
673	1 210	1 588	1 828	1 611	2 598	2 258	1 219	441	129	10	I20-I25
462	814	1 088	1 512	1 425	2 877	2 818	2 078	1 036	358	30	I30-I33,I39-I52
213	369	543	607	611	1 084	1 067	785	357	103	21	I60-I69
840	1 148	1 462	1 683	1 532	2 441	2 347	1 750	970	314	49	J00-J99
10	13	23	23	6	12	10	9	2	-	-	J09-J11
134	214	271	376	383	720	862	715	458	185	30	J12-J18
146	304	530	674	639	967	794	548	266	56	4	J40-J47
23	26	14	15	11	9	8	2	3	-	-	J45-J46
2 277	2 970	3 090	3 021	2 558	3 762	3 287	1 965	966	269	31	K00-K93
93	123	160	128	99	201	204	138	74	26	1	K25-K28
139	256	265	280	189	182	109	34	19	1	-	K70,K73-K74
439	518	444	397	325	437	360	251	111	43	6	L00-L99
2 072	2 649	2 938	2 681	1 897	2 641	1 988	981	346	87	6	M00-M99
233	411	613	683	580	859	647	296	84	12	1	M05-M06,M15-M19
707	905	1 188	1 456	1 436	2 240	2 004	1 205	616	203	8	N00-N99
455	596	698	803	604	903	832	501	276	86	5	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
33	31	28	23	14	14	7	4	4	-	-	Q00-Q99
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
9	8	1	8	7	5	3	1	4	-	-	Q20-Q28
823	1 046	1 118	1 086	954	1 699	1 580	1 130	597	201	20	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	R95-R99
1 950	2 258	2 384	1 923	1 448	2 175	1 946	1 464	925	311	49	S00-T98
136	205	274	257	241	418	315	182	71	31	5	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>16 645</b>	<b>22 146</b>	<b>25 324</b>	<b>26 217</b>	<b>22 597</b>	<b>36 241</b>	<b>31 456</b>	<b>20 079</b>	<b>9 597</b>	<b>2 951</b>	<b>354</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	305 050	4 944	6 574	4 092	4 958	7 427	10 870	15 705	13 627	9 056	9 912
A00-B99	10 373	503	1 138	513	415	373	302	262	194	130	198
A15-A19,B90	69	-	2	1	-	1	5	2	8	-	11
A39	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	39	-	1	3	1	3	1	2	3	2	5
B20-B24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	25 859	41	87	70	89	94	172	338	404	544	1 189
C00-C97	18 588	3	72	46	54	35	42	77	132	244	470
C00-C14	385	-	-	-	-	1	1	3	-	1	4
C15	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C16	634	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9
C18	1 042	-	-	-	-	2	-	1	1	2	8
C19-C21	870	-	-	-	-	-	-	-	7	7	9
C22	232	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
C25	634	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
C32-C34	1 668	-	-	-	-	-	-	2	-	1	21
C43	284	-	-	-	1	1	2	4	6	4	13
C50	3 063	-	-	-	-	-	-	11	35	91	164
C53	440	-	-	-	-	-	-	12	17	19	26
C54-C55	710	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	713	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
C81-C96	1 650	-	17	13	10	11	18	12	7	27	33
D50-D90	2 644	7	29	54	16	17	32	41	33	45	63
E00-E90	10 315	8	67	122	196	171	93	159	185	227	338
E10-E14	3 704	-	15	22	83	86	38	37	49	33	55
F00-F99	14 728	10	33	132	596	951	868	1 055	806	693	974
F10	2 179	-	-	-	45	154	112	119	143	120	278
F11-F16,F18,F19	569	-	1	-	9	78	110	132	51	26	15
G00-G99	10 405	58	175	208	227	221	295	298	291	273	363
G00-G03	76	2	12	6	2	-	7	2	2	8	5
H00-H59	6 095	17	37	64	44	26	36	53	48	65	88
H60-H95	3 595	33	158	73	44	60	85	132	113	130	177
I00-I99	45 623	16	20	43	173	212	172	198	244	276	598
I20-I25	7 824	-	-	-	-	1	5	10	16	28	105
I30-I33,I39-I52	14 940	11	2	5	16	42	57	64	81	69	123
I60-I69	6 038	1	1	-	-	3	14	18	25	41	87
J00-J99	19 285	871	2 736	895	501	494	518	581	529	363	444
J09-J11	446	46	129	66	39	24	10	13	11	10	12
J12-J18	4 247	174	560	103	48	25	15	34	48	37	57
J40-J47	4 069	6	29	52	53	37	40	40	50	38	60
J45-J46	560	4	22	50	46	34	32	28	28	26	29
K00-K93	29 213	95	267	353	585	827	831	972	910	768	1 146
K25-K28	1 066	-	-	-	1	1	3	8	11	14	16
K70,K73-K74	723	-	-	-	1	-	-	2	5	3	33
L00-L99	4 895	28	135	95	111	208	244	256	202	120	214
M00-M99	28 161	6	69	84	183	288	302	430	517	640	1 242
M05-M06,M15-M19	7 123	-	-	-	1	2	18	23	29	32	97
N00-N99	18 697	101	177	144	156	456	712	1 022	918	808	956
N00-N29	5 968	62	96	67	30	124	201	189	182	159	199
O00-O99	25 732	-	-	-	37	1 334	4 933	8 646	7 155	2 959	640
P00-P96	2 050	2 049	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 001	344	109	77	53	44	31	40	33	34	35
Q00-Q07	42	5	13	5	3	2	-	3	2	3	1
Q20-Q28	137	43	6	3	7	1	3	4	8	5	10
R00-R99	16 894	377	367	449	786	958	593	548	532	456	569
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	29 485	380	969	716	746	693	651	674	513	525	678
Z00-Z99	8 205	6 105	85	31	34	39	31	56	60	50	85
Z38	5 874	5 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>313 255</b>	<b>11 049</b>	<b>6 659</b>	<b>4 123</b>	<b>4 992</b>	<b>7 466</b>	<b>10 901</b>	<b>15 761</b>	<b>13 687</b>	<b>9 106</b>	<b>9 997</b>

### Noch 3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
14 367	17 909	18 449	19 787	18 376	33 428	35 379	29 327	20 477	9 056	1 330	A00-T98
262	355	432	428	457	912	1 100	1 095	847	394	63	A00-B99
4	12	4	6	1	4	1	5	1	1	-	A15-A19,B90
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
3	1	6	3	1	3	-	1	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 909	2 396	2 390	2 647	2 553	3 749	3 459	2 249	1 090	358	31	C00-D48
904	1 507	1 741	2 105	2 041	3 072	2 884	1 907	917	307	28	C00-C97
17	50	55	57	53	60	29	34	14	5	1	C00-C14
1	15	14	10	4	14	22	16	2	8	-	C15
48	29	39	48	75	117	117	78	48	13	1	C16
4	69	109	81	114	173	201	158	76	41	2	C18
24	95	68	104	98	176	145	79	45	13	-	C19-C21
12	10	5	41	20	62	47	21	9	2	-	C22
12	34	24	87	89	130	111	102	32	6	2	C25
80	167	242	293	205	259	225	122	42	9	-	C32-C34
17	29	29	31	25	46	31	31	10	4	-	C43
305	388	322	393	329	371	325	204	99	24	2	C50
39	82	62	57	41	26	23	23	13	-	-	C53
9	40	66	70	105	155	140	77	31	10	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
5	18	39	64	64	141	171	110	50	27	4	C67
58	33	101	145	193	309	332	201	114	16	-	C81-C96
112	119	110	165	149	335	443	429	296	132	17	D50-D90
472	616	603	715	595	1 169	1 441	1 360	1 111	581	86	E00-E90
94	166	183	251	229	501	720	559	403	162	18	E10-E14
1 334	1 438	1 100	838	543	885	955	775	505	214	23	F00-F99
360	337	205	155	62	50	31	6	1	1	-	F10
22	30	13	21	7	21	18	10	4	-	-	F11-F16,F18,F19
628	678	701	689	666	1 324	1 320	1 038	677	245	30	G00-G99
2	2	4	5	5	7	2	3	-	-	-	G00-G03
138	247	309	449	507	1 083	1 219	966	550	135	14	H00-H59
301	376	351	317	287	397	311	157	71	21	1	H60-H95
1 185	1 832	2 343	3 240	3 534	7 364	8 512	7 579	5 439	2 318	325	I00-I99
220	376	511	704	738	1 490	1 599	1 161	611	215	34	I20-I25
227	380	489	812	1 043	2 368	2 954	2 780	2 247	1 034	136	I30-I33,I39-I52
151	214	229	328	344	856	1 040	1 206	974	440	66	I60-I69
641	828	917	955	900	1 513	1 700	1 672	1 385	693	149	J00-J99
8	5	20	8	8	19	9	3	5	1	-	J09-J11
63	118	139	146	196	369	494	607	607	328	79	J12-J18
151	211	337	374	349	571	651	539	337	124	20	J40-J47
42	38	49	26	21	33	24	18	8	-	2	J45-J46
1 595	1 977	1 996	2 190	1 974	3 426	3 540	2 824	1 954	867	116	K00-K93
49	43	59	66	48	129	201	212	137	59	9	K25-K28
48	73	110	120	59	100	78	78	11	2	-	K70,K73-K74
323	333	348	306	248	415	467	387	278	161	16	L00-L99
2 014	2 831	2 963	2 768	2 348	4 220	3 784	2 174	969	299	30	M00-M99
257	525	660	841	814	1 498	1 434	618	219	51	4	M05-M06,M15-M19
1 366	1 482	1 216	1 278	1 085	1 978	1 924	1 463	995	404	56	N00-N99
292	384	368	439	346	720	812	666	453	161	18	N00-N29
26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
48	30	41	22	14	17	21	6	2	-	-	Q00-Q99
1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	Q00-Q07
17	4	11	4	6	3	2	-	-	-	-	Q20-Q28
833	902	942	951	908	1 726	1 758	1 589	1 098	484	68	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 180	1 467	1 687	1 829	1 608	2 915	3 425	3 564	3 210	1 750	305	S00-T98
89	159	155	164	159	244	256	186	141	69	7	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>14 456</b>	<b>18 068</b>	<b>18 604</b>	<b>19 951</b>	<b>18 535</b>	<b>33 672</b>	<b>35 635</b>	<b>29 513</b>	<b>20 618</b>	<b>9 125</b>	<b>1 337</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

##### 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,6	7,0	3,6	5,6	8,3	6,7	5,7	5,8	6,1	6,4	7,2
A00-B99	7,0	4,3	3,5	3,3	3,4	3,5	3,9	4,4	5,0	5,7	6,2
A15-A19,B90	16,5	-	6,0	3,0	3,0	10,5	17,4	23,6	16,4	21,7	17,4
A39	7,1	1,0	9,0	2,0	-	9,0	-	-	-	-	-
B15-B19	5,7	-	6,3	6,0	5,3	10,7	1,5	5,0	2,9	4,8	5,1
B20-B24	13,3	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	8,0
C00-D48	8,0	3,6	6,5	6,3	5,0	6,9	6,1	5,3	5,0	5,4	5,9
C00-C97	8,7	1,0	7,2	8,4	5,9	10,3	8,9	8,0	6,5	6,8	7,3
C00-C14	9,3	-	-	-	-	6,0	3,5	7,5	9,0	7,1	10,5
C15	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3
C16	10,0	-	-	-	-	-	14,0	11,0	10,0	11,1	8,5
C18	12,0	-	-	12,3	-	3,5	-	1,0	13,0	6,7	7,9
C19-C21	10,6	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,9	7,4
C22	7,0	-	7,0	-	-	-	3,0	-	5,0	5,2	3,8
C25	10,1	-	-	-	-	-	23,0	-	10,8	10,6	8,9
C32-C34	7,5	-	-	-	-	-	-	5,5	-	6,1	6,4
C43	5,4	-	-	-	4,0	4,0	4,8	7,3	5,4	4,6	5,5
C50	6,6	-	-	-	-	-	-	5,6	5,0	5,1	5,6
C53	8,5	-	-	-	-	-	-	4,0	5,6	6,6	8,1
C54-C55	8,5	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	10,6
C61	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5
C67	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	4,7
C81-C96	10,5	-	7,0	4,3	10,6	23,3	10,3	10,7	8,3	12,0	11,5
D50-D90	6,6	4,8	4,3	4,9	2,9	4,5	5,1	5,7	5,6	5,5	5,6
E00-E90	8,0	8,6	5,1	4,2	4,8	5,1	5,7	5,4	6,1	5,6	6,4
E10-E14	10,4	8,0	11,2	7,9	6,7	6,4	6,6	7,8	9,1	7,8	10,2
F00-F99	20,9	4,7	13,7	38,9	40,7	22,8	19,0	19,9	20,3	19,4	20,1
F10	7,5	-	-	-	1,4	1,5	3,3	5,3	7,0	7,2	7,7
F11-F16,F18,F19	12,3	-	5,0	-	2,7	9,2	11,0	12,6	13,8	13,5	13,0
G00-G99	7,8	6,4	4,8	3,9	3,7	3,7	4,1	5,6	5,1	5,5	5,5
G00-G03	9,8	9,0	5,6	6,1	6,8	5,0	7,3	7,0	11,0	9,1	10,8
H00-H59	3,4	3,8	2,5	2,1	3,2	3,8	3,4	3,4	3,5	3,7	3,4
H60-H95	5,0	4,3	3,7	3,8	4,1	4,4	4,4	4,3	4,5	4,6	4,9
I00-I99	7,8	9,9	3,3	2,6	3,0	3,4	4,3	4,5	5,1	4,8	5,4
I20-I25	5,9	-	-	-	-	1,0	3,7	3,1	3,5	3,9	4,1
I30-I33,I39-I52	8,0	7,8	1,8	2,3	5,7	3,8	4,0	3,9	5,1	4,1	4,6
I60-I69	12,3	8,5	1,0	7,0	2,3	6,9	8,3	10,6	12,1	11,9	11,5
J00-J99	6,8	5,4	3,8	3,7	4,1	4,8	5,0	4,8	5,0	5,2	5,2
J09-J11	5,3	4,5	4,2	3,4	3,5	3,3	4,2	5,6	4,1	4,5	7,0
J12-J18	9,2	7,8	5,6	5,5	5,9	6,9	6,4	6,1	7,3	7,4	7,3
J40-J47	7,9	5,1	3,7	3,6	3,3	3,3	3,3	3,5	4,1	5,7	5,3
J45-J46	4,4	5,4	3,1	3,5	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	4,2	4,2
K00-K93	6,0	5,3	3,2	3,2	3,5	3,7	3,8	3,8	4,3	4,3	5,1
K25-K28	8,5	-	30,0	14,0	2,0	4,0	3,5	5,1	5,5	5,7	8,3
K70,K73-K74	9,9	2,0	-	-	1,0	-	4,0	10,4	8,8	8,3	9,7
L00-L99	7,0	4,7	3,5	3,1	3,6	3,3	3,6	4,3	4,7	4,3	5,6
M00-M99	7,7	3,6	3,7	5,5	4,2	4,3	4,3	5,0	5,2	5,3	5,9
M05-M06,M15-M19	10,0	-	7,0	-	6,0	3,0	4,5	5,3	6,4	5,9	7,1
N00-N99	5,3	5,4	4,1	4,1	3,1	3,5	3,2	2,9	3,1	3,4	3,6
N00-N29	6,0	5,7	5,2	5,3	5,0	4,6	3,9	3,7	3,8	4,0	3,9
O00-O99	3,9	-	-	-	3,4	3,7	3,7	4,0	4,0	4,1	4,1
P00-P96	10,3	10,2	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	5,5	7,1	3,9	3,3	3,5	4,8	4,8	4,2	4,2	5,0	5,9
Q00-Q07	8,5	17,1	4,4	1,5	4,3	5,7	1,0	3,3	9,0	6,0	9,0
Q20-Q28	7,5	9,6	2,3	1,9	4,5	1,8	6,7	5,5	4,2	2,9	8,1
R00-R99	4,2	3,0	2,4	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	3,1
R95-R99	2,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,8	2,5	2,3	2,7	3,0	3,8	4,5	4,9	5,4	6,2	6,7
Z00-Z99	3,2	3,3	1,6	1,9	1,9	3,7	3,0	3,0	3,9	2,6	3,2
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,6</b>	<b>5,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>

#### Noch 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,3	7,5	7,7	7,6	7,8	8,2	8,7	9,0	9,1	8,7	7,3	A00-T98
7,3	7,4	8,5	9,0	9,6	9,8	9,7	9,7	9,2	8,9	8,0	A00-B99
17,1	16,0	16,9	13,9	13,2	15,2	15,7	18,2	19,9	7,0	-	A15-A19,B90
5,0	8,0	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	A39
6,2	3,4	6,4	4,6	8,0	6,8	13,0	11,5	-	-	-	B15-B19
28,7	6,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,6	7,1	7,7	8,1	8,2	8,4	8,8	8,8	8,8	8,9	7,1	C00-D48
7,8	7,8	8,3	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,1	9,5	7,0	C00-C97
7,8	8,6	9,9	9,1	10,3	11,0	8,6	11,7	8,5	10,4	4,0	C00-C14
5,8	7,8	11,4	10,7	12,1	8,4	8,2	9,2	9,0	6,1	-	C15
6,3	9,7	11,3	9,9	7,5	9,9	10,7	11,6	13,1	4,7	6,0	C16
13,5	8,4	7,5	10,4	9,8	11,3	13,6	17,0	15,8	20,2	11,5	C18
9,6	7,9	9,2	11,0	9,4	10,2	12,5	13,3	13,7	14,9	15,3	C19-C21
8,3	7,7	7,4	6,5	8,3	6,2	7,6	7,0	6,4	4,3	-	C22
10,7	9,6	8,7	7,2	8,6	12,2	11,6	11,2	9,6	11,0	10,0	C25
6,6	6,6	6,8	7,4	7,9	7,8	8,1	7,7	9,7	10,7	7,0	C32-C34
4,6	5,1	5,0	5,6	6,2	5,1	5,4	5,3	4,6	12,6	28,0	C43
5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,7	7,8	8,1	8,7	6,6	22,0	C50
10,7	6,1	11,3	6,3	7,9	12,8	6,9	13,0	13,4	-	-	C53
7,7	5,8	7,6	8,3	8,7	8,6	8,7	9,9	8,6	7,6	-	C54-C55
9,0	6,9	7,8	7,7	7,6	7,5	6,1	6,4	8,0	4,0	5,0	C61
6,5	6,0	7,0	6,8	6,2	6,7	7,2	7,0	6,4	7,6	9,0	C67
14,9	13,8	12,1	12,9	11,4	9,9	9,4	8,3	7,2	9,8	1,6	C81-C96
5,5	5,9	6,8	6,6	6,9	7,5	7,0	7,2	6,5	5,5	4,1	D50-D90
6,6	7,4	7,8	8,4	8,7	8,7	9,3	8,7	8,8	7,3	5,6	E00-E90
9,9	10,5	10,5	11,4	11,6	10,9	11,1	10,4	10,6	8,8	7,6	E10-E14
18,6	19,7	20,7	19,9	20,6	21,0	20,1	17,3	15,6	14,7	8,8	F00-F99
7,9	8,6	9,1	9,0	9,3	8,0	6,8	6,9	6,0	8,3	-	F10
12,9	17,6	13,8	19,3	17,0	19,7	18,2	7,5	10,8	-	10,0	F11-F16,F18,F19
6,0	5,9	6,9	7,8	8,9	9,9	10,6	10,3	10,1	8,8	7,7	G00-G99
11,0	9,5	8,0	13,0	10,0	21,0	31,3	7,0	-	10,0	-	G00-G03
3,6	3,6	3,9	3,6	3,7	3,3	3,2	3,1	3,1	3,3	3,6	H00-H59
5,0	4,8	5,2	5,2	5,2	5,5	6,0	6,0	6,0	6,5	3,0	H60-H95
5,7	6,0	6,5	6,9	7,3	7,9	8,6	9,3	9,7	8,9	7,9	I00-I99
4,3	4,8	4,9	5,5	5,6	5,9	6,6	7,2	8,1	8,0	7,2	I20-I25
5,1	5,8	6,5	6,6	7,5	7,8	8,8	9,4	9,5	8,9	7,2	I30-I33,I39-I52
11,3	10,5	11,4	12,1	11,6	13,0	12,9	12,9	12,4	10,8	9,5	I60-I69
6,0	6,3	7,4	7,8	8,4	8,8	9,3	9,5	9,7	8,8	6,8	J00-J99
8,7	10,9	10,1	7,1	13,9	9,9	9,4	12,6	7,4	11,0	-	J09-J11
8,9	9,0	9,7	9,6	10,5	10,5	10,4	10,5	10,4	9,1	7,2	J12-J18
6,0	6,5	7,5	8,3	8,2	8,4	9,0	9,1	9,4	9,1	6,8	J40-J47
4,8	5,4	5,5	5,2	6,1	6,9	8,7	7,4	13,0	-	10,5	J45-J46
5,3	5,5	6,0	6,3	6,4	6,5	7,4	7,5	7,6	7,0	6,3	K00-K93
7,0	6,8	8,4	8,4	7,4	8,5	9,6	9,7	10,0	10,7	7,0	K25-K28
9,1	10,1	9,2	10,7	11,1	9,5	9,9	8,7	12,3	9,0	-	K70,K73-K74
6,4	7,6	8,6	8,7	8,8	9,8	9,5	10,0	9,6	9,6	5,8	L00-L99
6,2	6,5	7,0	7,6	8,2	9,1	9,7	10,3	10,5	10,0	6,7	M00-M99
7,8	8,3	8,9	9,8	10,1	10,6	11,1	11,9	11,6	11,3	5,0	M05-M06,M15-M19
4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,2	6,7	7,2	7,4	6,8	6,2	N00-N99
4,7	5,1	5,1	5,7	6,5	6,7	7,7	7,5	7,9	6,9	7,4	N00-N29
4,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,9	7,5	5,7	6,2	9,4	7,1	8,1	6,6	5,8	-	-	Q00-Q99
31,5	-	7,0	3,0	3,0	32,0	8,0	-	-	-	-	Q00-Q07
5,9	8,8	5,8	8,4	13,8	8,0	5,6	4,0	4,5	-	-	Q20-Q28
3,3	3,6	3,8	4,1	4,5	5,1	5,7	6,5	6,8	7,1	6,3	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	R95-R99
7,0	7,7	9,0	8,4	8,5	10,1	10,5	11,0	10,7	10,2	8,8	S00-T98
3,6	2,9	2,8	2,7	3,0	2,9	3,2	3,2	3,2	4,2	5,2	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>7,3</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,7	7,0	3,6	6,5	9,2	7,3	6,2	6,9	7,3	6,9	7,4
A00-B99	7,1	4,3	3,5	3,4	3,6	3,6	4,5	5,0	5,4	6,3	6,4
A15-A19,B90	17,2	-	7,5	-	3,0	13,0	18,1	24,3	17,9	21,7	28,0
A39	8,3	-	-	2,0	-	9,0	-	-	-	-	-
B15-B19	5,5	-	6,5	2,0	5,0	-	1,3	8,5	2,0	3,8	4,7
B20-B24	13,3	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,0	8,0
C00-D48	8,2	2,8	6,4	7,1	6,3	7,9	7,4	6,8	6,5	6,5	7,2
C00-C97	8,6	-	7,4	10,3	7,4	10,0	8,4	8,0	7,3	8,0	8,6
C00-C14	9,1	-	-	-	-	-	3,0	6,6	9,0	6,0	11,1
C15	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4
C16	9,9	-	-	-	-	-	14,0	-	-	14,0	6,8
C18	12,1	-	-	12,3	-	-	-	-	11,6	7,0	8,6
C19-C21	11,0	-	-	-	-	-	-	-	9,8	6,8	7,0
C22	6,9	-	7,0	-	-	-	3,0	-	3,5	4,3	3,8
C25	9,8	-	-	-	-	-	23,0	-	10,8	3,0	9,0
C32-C34	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	5,7
C43	5,2	-	-	-	-	-	7,5	10,7	4,5	5,0	7,6
C50	7,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5
C67	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5
C81-C96	10,4	-	7,3	4,6	12,7	22,7	10,2	8,8	8,7	18,8	13,7
D50-D90	6,5	5,4	3,7	3,7	3,6	5,8	4,9	5,5	6,7	7,1	5,0
E00-E90	8,9	8,1	4,8	4,5	4,5	4,9	5,9	5,8	7,5	6,1	8,2
E10-E14	11,0	8,0	9,1	8,0	6,8	5,8	6,9	7,4	8,9	7,6	10,9
F00-F99	17,7	3,8	15,4	39,8	43,8	21,2	14,7	17,1	16,3	15,3	16,9
F10	7,6	-	-	-	1,3	1,5	3,5	5,5	7,0	7,2	7,7
F11-F16,F18,F19	12,0	-	-	-	3,0	9,4	11,3	12,6	13,1	14,1	12,0
G00-G99	7,7	5,6	4,7	3,6	3,9	3,5	4,4	5,0	5,6	6,4	5,2
G00-G03	8,8	5,0	5,2	5,9	6,0	5,0	9,0	7,5	1,0	10,7	15,8
H00-H59	3,6	3,3	2,4	2,3	3,3	3,8	3,5	3,8	3,5	3,6	3,5
H60-H95	5,0	4,1	3,8	4,3	3,8	4,5	4,4	4,1	4,7	4,2	4,8
I00-I99	7,8	7,7	3,0	2,7	2,9	3,7	4,2	4,3	5,6	4,7	5,4
I20-I25	5,9	-	-	-	-	1,0	1,9	3,2	3,6	4,0	4,3
I30-I33,I39-I52	7,9	8,7	1,9	1,9	4,8	4,6	4,0	3,8	6,6	4,1	4,8
I60-I69	12,3	15,0	1,0	7,0	2,3	7,0	14,3	10,7	12,3	19,3	11,4
J00-J99	6,9	5,5	3,8	3,6	4,0	4,8	5,0	5,0	5,1	5,5	5,3
J09-J11	5,6	4,5	4,4	3,3	3,8	2,7	4,5	8,7	4,6	4,3	6,9
J12-J18	9,2	7,5	5,4	5,4	6,4	7,0	6,2	6,1	6,9	7,7	7,7
J40-J47	7,9	5,8	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	3,3	3,8	6,6	5,3
J45-J46	3,9	7,3	2,8	3,4	3,1	2,6	2,8	3,0	3,1	5,0	3,8
K00-K93	5,8	5,8	3,4	3,2	3,4	3,5	3,7	3,7	4,2	4,0	5,3
K25-K28	8,1	-	30,0	14,0	-	4,3	3,7	5,2	5,6	5,6	8,6
K70,K73-K74	9,7	2,0	-	-	-	-	4,0	10,8	8,6	8,1	10,4
L00-L99	6,8	4,2	3,5	3,1	3,6	3,1	3,6	4,5	5,0	4,3	5,7
M00-M99	7,4	3,2	3,7	5,7	3,9	4,7	4,5	4,5	5,3	5,5	6,0
M05-M06,M15-M19	9,8	-	7,0	-	-	-	5,5	4,4	6,0	6,0	6,6
N00-N99	5,7	5,1	3,1	2,9	2,7	3,7	3,4	3,5	4,1	3,8	3,6
N00-N29	5,7	5,1	3,9	5,8	4,7	5,7	3,8	3,3	4,0	3,8	3,5
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	10,1	10,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	5,7	7,6	3,9	3,2	3,5	5,8	4,9	4,6	4,2	3,6	6,0
Q00-Q07	11,2	20,5	2,8	1,6	-	1,0	1,0	-	-	4,0	8,5
Q20-Q28	8,1	9,6	2,3	2,0	2,0	1,8	11,0	5,9	3,3	1,8	6,6
R00-R99	4,1	3,1	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,7	2,4	3,2
R95-R99	2,7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,4	2,7	2,3	2,5	3,0	3,9	4,9	5,2	6,0	6,9	7,1
Z00-Z99	3,2	3,3	1,5	2,0	2,0	6,3	2,5	3,5	4,0	2,3	3,7
Z38	3,4	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,6</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>9,1</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,9</b>	<b>7,3</b>



### Noch 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,3	7,5	7,8	7,7	8,0	8,1	8,6	8,8	8,8	8,6	7,3	A00-T98
7,9	7,8	9,0	9,4	10,1	10,0	10,1	10,1	9,5	8,8	6,7	A00-B99
17,1	15,8	16,6	12,2	13,6	15,4	16,0	15,4	20,3	3,0	-	A15-A19,B90
-	8,0	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	A39
6,0	4,0	9,0	5,7	8,0	7,0	13,0	2,0	-	-	-	B15-B19
28,7	6,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
7,5	8,0	8,2	8,2	8,6	8,3	8,6	8,3	8,6	8,6	5,7	C00-D48
8,1	8,5	8,5	8,7	8,9	8,6	8,9	8,5	8,8	9,4	5,9	C00-C97
7,8	8,4	10,1	9,0	10,3	10,3	8,3	13,4	6,3	9,5	4,0	C00-C14
5,3	7,9	11,1	10,2	12,0	7,7	7,8	9,1	8,4	15,0	-	C15
8,5	9,0	12,3	9,7	8,4	9,7	10,4	9,0	13,3	4,5	-	C16
13,9	10,5	8,7	10,3	10,4	10,7	14,2	17,6	16,7	24,0	-	C18
9,2	9,6	9,0	12,5	9,8	10,0	13,4	12,3	18,4	19,7	15,3	C19-C21
5,8	7,6	7,5	5,9	8,4	6,3	7,6	6,7	6,1	3,0	-	C22
11,5	10,5	7,7	6,5	9,6	12,9	10,0	12,1	13,7	10,4	-	C25
6,9	6,7	6,8	7,4	8,2	7,9	7,6	7,4	8,5	13,4	7,0	C32-C34
4,3	4,9	5,3	5,0	5,0	5,1	4,6	7,3	4,2	7,0	28,0	C43
-	8,0	-	7,0	7,3	6,2	6,6	20,0	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
9,0	6,9	7,8	7,7	7,6	7,5	6,1	6,4	8,0	4,0	5,0	C61
6,4	5,0	7,3	6,8	6,0	6,6	7,5	7,0	6,1	8,0	11,0	C67
12,5	16,6	10,7	10,8	12,3	9,8	9,3	7,8	7,6	9,9	1,6	C81-C96
4,8	6,2	7,5	7,1	7,0	7,4	6,6	7,3	6,4	5,2	3,6	D50-D90
8,0	8,9	9,2	9,9	10,1	9,8	9,7	9,2	9,2	7,0	5,2	E00-E90
10,4	10,9	11,2	12,1	12,6	11,6	11,5	11,0	11,2	8,7	8,6	E10-E14
14,3	14,7	16,5	16,0	16,5	17,0	16,7	15,0	14,0	15,4	10,3	F00-F99
7,9	8,5	9,2	8,7	9,7	8,3	6,3	6,8	6,0	11,5	-	F10
13,2	17,4	12,9	15,6	13,8	15,2	11,7	11,0	12,0	-	-	F11-F16,F18,F19
6,0	6,0	6,9	8,0	9,1	9,7	10,6	10,2	10,6	11,2	11,0	G00-G99
20,0	10,0	7,3	12,3	1,0	14,6	27,0	-	-	10,0	-	G00-G03
3,8	3,8	4,1	3,8	3,8	3,5	3,4	3,6	3,4	4,2	1,9	H00-H59
5,2	4,8	5,2	5,2	5,2	5,3	6,1	6,5	4,7	5,9	-	H60-H95
5,9	6,3	6,8	7,4	7,8	8,2	8,8	9,4	9,7	9,4	10,0	I00-I99
4,5	5,0	5,0	5,7	5,8	5,9	6,7	7,3	7,7	7,9	10,0	I20-I25
5,4	6,0	6,7	6,9	7,6	7,8	8,9	9,3	9,4	9,2	9,5	I30-I33,I39-I52
11,6	10,1	11,6	12,1	11,8	13,0	12,6	13,3	12,9	12,3	10,0	I60-I69
6,4	6,7	7,8	8,1	8,8	8,8	9,3	9,3	9,9	8,7	7,8	J00-J99
6,0	13,9	10,7	7,1	13,8	12,8	9,7	12,9	7,5	-	-	J09-J11
9,5	9,2	10,1	9,8	10,5	10,4	10,1	10,3	10,6	9,3	7,6	J12-J18
5,9	6,5	7,7	8,3	8,4	8,3	8,8	8,9	9,3	9,0	9,3	J40-J47
3,8	5,2	5,5	5,1	5,2	6,0	11,1	9,0	17,7	-	-	J45-J46
5,5	5,6	5,9	6,2	6,2	6,3	7,5	7,1	7,0	7,1	4,7	K00-K93
7,3	7,1	8,1	8,5	7,0	8,3	9,3	9,6	9,3	9,0	1,0	K25-K28
9,4	10,3	8,7	10,3	10,5	8,6	10,0	9,0	12,5	14,0	-	K70,K73-K74
6,7	8,0	9,4	9,7	9,6	9,4	9,7	9,4	8,1	8,3	4,5	L00-L99
6,3	6,7	7,0	7,5	8,3	9,0	9,6	10,5	9,7	10,1	3,8	M00-M99
8,0	8,4	8,8	9,8	10,1	10,7	10,9	11,4	12,2	14,9	7,0	M05-M06,M15-M19
4,5	5,0	5,1	5,4	6,1	6,5	6,8	7,3	7,4	7,2	8,1	N00-N99
4,6	5,0	4,8	5,4	6,5	6,6	7,5	7,5	7,8	7,5	6,4	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7,6	9,8	5,9	6,4	13,3	7,3	5,1	7,5	4,5	-	-	Q00-Q99
45,0	-	11,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
9,6	10,4	22,0	7,4	19,4	7,2	8,0	4,0	4,5	-	-	Q20-Q28
3,4	3,7	4,0	4,2	4,6	5,1	5,5	6,1	6,2	6,0	4,6	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	R95-R99
7,7	8,5	9,8	9,1	8,9	10,0	10,3	10,4	10,0	9,9	8,1	S00-T98
3,8	2,8	2,8	2,6	2,9	2,8	3,1	3,3	2,7	3,4	2,4	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>7,2</b>	<b>Insgesamt</b>

### 4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,6	7,0	3,6	4,4	7,4	6,3	5,4	5,3	5,4	6,0	7,0
A00-B99	6,9	4,2	3,4	3,2	3,2	3,4	3,4	3,7	4,4	5,1	6,0
A15-A19,B90	15,0	-	4,5	3,0	-	8,0	15,0	20,0	14,8	-	11,5
A39	6,0	1,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	5,9	-	6,0	7,3	6,0	10,7	2,0	1,5	4,7	7,0	5,4
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	7,7	4,1	6,5	5,4	3,5	6,1	4,9	4,3	4,0	5,1	5,4
C00-C97	8,7	1,0	7,0	6,3	3,8	10,7	10,5	8,1	5,6	6,2	6,4
C00-C14	10,2	-	-	-	-	6,0	5,0	9,7	-	15,0	3,5
C15	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3
C16	10,3	-	-	-	-	-	-	11,0	10,0	9,3	10,9
C18	11,9	-	-	-	-	3,5	-	1,0	20,0	6,5	7,3
C19-C21	9,9	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,3	7,7
C22	7,3	-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,0	-
C25	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	7,0
C32-C34	7,6	-	-	-	-	-	-	5,5	-	3,0	7,9
C43	5,6	-	-	-	4,0	4,0	2,0	4,8	5,7	4,0	4,2
C50	6,6	-	-	-	-	-	-	5,6	4,9	5,0	5,6
C53	8,5	-	-	-	-	-	-	4,0	5,6	6,6	8,1
C54-C55	8,5	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	10,6
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	3,4
C81-C96	10,7	-	6,5	3,5	5,2	24,5	10,5	18,9	6,6	8,1	9,0
D50-D90	6,6	4,1	5,7	5,8	2,1	2,8	5,2	5,9	4,7	4,8	5,9
E00-E90	7,3	10,4	5,4	3,9	5,0	5,3	5,5	5,1	5,3	5,3	5,1
E10-E14	9,7	-	13,2	7,6	6,6	6,8	6,2	8,5	9,3	8,3	8,6
F00-F99	25,0	5,4	9,6	35,4	36,9	24,4	24,8	23,7	28,1	26,4	25,4
F10	7,1	-	-	-	1,4	1,5	2,8	4,7	7,3	7,3	7,5
F11-F16,F18,F19	13,1	-	5,0	-	2,2	8,7	10,2	12,6	17,3	11,0	15,9
G00-G99	7,9	7,3	5,0	4,2	3,6	3,8	3,9	6,2	4,6	4,5	5,7
G00-G03	10,7	11,0	6,0	6,5	8,0	-	6,6	6,0	16,0	8,5	6,8
H00-H59	3,2	4,0	2,6	2,0	3,2	3,7	3,1	3,1	3,4	3,7	3,2
H60-H95	5,1	4,4	3,7	3,1	4,5	4,3	4,5	4,5	4,2	4,9	5,0
I00-I99	7,8	12,8	3,7	2,5	3,1	3,1	4,4	4,6	4,4	4,9	5,3
I20-I25	6,0	-	-	-	-	1,0	7,2	2,8	3,3	3,4	3,5
I30-I33,I39-I52	8,2	6,7	1,5	3,0	7,1	3,1	4,0	4,0	3,2	4,2	4,4
I60-I69	12,2	2,0	1,0	-	-	6,7	5,3	10,6	11,8	8,3	11,5
J00-J99	6,7	5,4	3,9	3,7	4,2	4,7	5,0	4,7	5,0	4,9	5,0
J09-J11	4,9	4,5	3,9	3,5	3,2	3,6	4,1	3,5	3,6	4,7	7,0
J12-J18	9,1	8,3	5,8	5,7	5,4	6,8	6,7	6,1	7,7	6,9	6,7
J40-J47	8,0	3,8	3,8	3,7	3,5	3,5	3,4	3,6	4,2	4,9	5,4
J45-J46	4,8	4,0	3,5	3,7	3,3	3,4	3,3	3,6	3,3	3,8	4,4
K00-K93	6,1	4,1	3,0	3,1	3,6	3,8	3,8	3,9	4,4	4,5	4,9
K25-K28	9,1	-	-	-	2,0	3,0	2,3	5,0	5,2	6,1	7,1
K70,K73-K74	10,2	-	-	-	1,0	-	-	8,0	9,4	9,7	8,1
L00-L99	7,1	5,7	3,6	3,1	3,7	3,5	3,6	3,8	4,1	4,2	5,5
M00-M99	7,9	4,0	3,8	5,3	4,5	3,9	4,1	5,6	5,1	5,1	5,9
M05-M06,M15-M19	10,2	-	-	-	6,0	3,0	3,8	6,0	6,8	5,8	7,7
N00-N99	5,0	5,8	4,9	5,2	3,5	3,4	3,1	2,7	2,8	3,2	3,7
N00-N29	6,3	6,3	5,5	5,2	5,2	4,3	4,0	4,1	3,7	4,2	4,6
O00-O99	3,9	-	-	-	3,4	3,7	3,7	4,0	4,0	4,1	4,1
P00-P96	10,5	10,4	189,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	5,3	6,5	4,0	3,6	3,5	3,4	4,7	3,7	4,2	5,9	5,9
Q00-Q07	6,5	9,0	5,1	1,4	4,3	8,0	-	3,3	9,0	7,3	10,0
Q20-Q28	6,8	9,7	2,3	1,7	7,4	2,0	2,3	5,0	4,5	4,2	10,2
R00-R99	4,3	2,9	2,4	2,3	2,6	2,4	2,5	2,3	2,6	2,9	3,0
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	8,2	2,3	2,3	2,9	2,9	3,6	3,6	4,1	3,9	4,6	5,8
Z00-Z99	3,2	3,3	1,7	1,8	1,8	2,0	3,3	2,6	3,8	2,8	2,8
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>7,4</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>

### Noch 4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,2	7,5	7,6	7,5	7,6	8,3	8,8	9,2	9,3	8,7	7,4	A00-T98
6,5	6,9	7,9	8,5	9,1	9,7	9,3	9,5	9,0	8,9	8,4	A00-B99
17,0	16,2	17,8	16,7	9,0	14,5	13,0	22,6	17,0	11,0	-	A15-A19,B90
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
6,3	1,0	4,7	2,3	8,0	6,3	-	21,0	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,1	6,3	7,1	7,9	7,8	8,7	9,1	9,5	9,0	9,0	8,5	C00-D48
7,4	7,1	8,0	8,5	8,5	9,3	9,6	9,9	9,4	9,5	8,2	C00-C97
8,4	9,9	9,3	9,6	10,2	12,9	9,9	10,4	10,9	11,2	4,0	C00-C14
20,0	7,3	12,9	15,7	12,5	14,1	9,5	9,4	12,5	5,0	-	C15
4,8	11,0	8,8	10,3	6,2	10,3	11,1	15,9	13,1	4,8	6,0	C16
10,8	6,2	6,3	10,6	8,7	12,3	12,8	16,6	15,2	18,9	11,5	C18
10,1	6,2	9,6	8,3	8,4	10,7	11,2	14,9	11,2	11,6	-	C19-C21
9,5	7,9	6,2	8,0	7,6	6,2	7,7	7,6	6,7	5,0	-	C22
9,7	9,0	12,8	8,1	7,9	11,5	13,0	10,8	8,8	11,5	10,0	C25
6,0	6,2	6,6	7,3	7,3	7,7	9,4	8,4	12,5	8,3	-	C32-C34
4,9	5,2	4,7	6,4	8,1	5,0	7,1	4,1	5,3	14,0	-	C43
5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,7	7,8	8,1	8,7	6,6	22,0	C50
10,7	6,1	11,3	6,3	7,9	12,8	6,9	13,0	13,4	-	-	C53
7,7	5,8	7,6	8,3	8,7	8,6	8,7	9,9	8,6	7,6	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
7,2	10,4	5,5	6,9	7,3	7,0	6,5	6,9	7,3	7,3	8,0	C67
17,8	7,2	14,9	16,3	10,3	10,1	9,6	8,8	7,0	9,8	-	C81-C96
6,0	5,5	5,9	6,1	6,8	7,6	7,3	7,2	6,5	5,6	4,2	D50-D90
5,5	6,0	6,0	6,7	7,1	7,8	9,1	8,5	8,6	7,4	5,7	E00-E90
8,9	9,8	8,6	10,1	9,7	9,9	10,7	9,9	10,3	8,9	7,3	E10-E14
26,0	27,9	26,8	24,4	24,9	24,0	22,2	18,4	16,3	14,5	7,8	F00-F99
7,8	8,7	9,0	9,6	7,9	7,1	8,0	7,3	6,0	2,0	-	F10
12,6	17,8	14,8	21,6	20,7	21,7	20,7	7,2	10,3	-	10,0	F11-F16,F18,F19
6,1	5,9	6,9	7,5	8,6	10,2	10,5	10,5	9,8	8,1	6,8	G00-G99
6,5	9,0	8,5	13,6	11,8	27,4	33,5	7,0	-	-	-	G00-G03
3,2	3,3	3,6	3,5	3,6	3,2	3,1	2,8	2,9	2,9	4,4	H00-H59
5,0	4,9	5,2	5,3	5,2	5,6	5,9	5,7	6,6	6,8	3,0	H60-H95
5,2	5,5	6,1	6,1	6,7	7,6	8,4	9,2	9,6	8,7	7,4	I00-I99
3,7	4,4	4,5	4,9	5,3	5,8	6,6	7,1	8,5	8,0	6,4	I20-I25
4,3	5,5	6,1	5,9	7,3	7,7	8,7	9,4	9,6	8,8	6,7	I30-I33,I39-I52
10,9	11,2	10,8	12,0	11,2	13,1	13,3	12,7	12,2	10,4	9,4	I60-I69
5,4	5,8	6,9	7,3	7,8	8,8	9,3	9,7	9,5	8,9	6,5	J00-J99
12,0	3,0	9,5	7,1	14,0	8,1	9,0	11,7	7,4	11,0	-	J09-J11
7,6	8,7	9,0	9,2	10,5	10,7	10,9	10,6	10,3	9,0	7,1	J12-J18
6,1	6,4	7,0	8,5	7,9	8,7	9,2	9,3	9,4	9,2	6,4	J40-J47
5,3	5,6	5,5	5,2	6,6	7,1	7,9	7,2	11,3	-	10,5	J45-J46
4,9	5,3	6,0	6,4	6,6	6,9	7,4	7,8	7,9	7,0	6,7	K00-K93
6,3	6,2	9,3	8,1	8,1	8,8	9,9	9,7	10,3	11,5	7,7	K25-K28
8,1	9,3	10,2	11,6	13,3	11,0	9,7	8,6	11,8	6,5	-	K70,K73-K74
6,0	6,9	7,5	7,5	7,8	10,3	9,4	10,3	10,2	10,0	6,3	L00-L99
6,2	6,4	7,0	7,7	8,1	9,1	9,8	10,2	10,8	9,9	7,3	M00-M99
7,8	8,3	9,0	9,8	10,1	10,5	11,2	12,1	11,3	10,4	4,5	M05-M06,M15-M19
3,8	4,2	5,0	5,4	5,6	5,9	6,7	7,0	7,4	6,6	5,9	N00-N99
4,8	5,1	5,7	6,3	6,5	6,8	8,0	7,4	8,0	6,6	7,7	N00-N29
4,4	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,7	5,1	5,6	6,0	5,5	6,9	9,0	6,0	8,5	-	-	Q00-Q99
18,0	-	3,0	-	3,0	32,0	8,0	-	-	-	-	Q00-Q07
4,0	5,5	4,4	10,5	7,3	9,3	2,0	-	-	-	-	Q20-Q28
3,1	3,5	3,7	4,0	4,4	5,0	5,8	6,7	7,1	7,5	6,8	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,6	6,5	7,8	7,6	8,1	10,1	10,6	11,2	10,9	10,3	8,9	S00-T98
3,3	3,1	2,8	3,0	3,1	2,9	3,4	3,1	3,4	4,6	7,1	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>Insgesamt</b>

## 5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 und 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

#### 5.1.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	11 147	3,4	49,1
2	I501	Linksherzinsuffizienz	10 747	9,8	47,4
3	I481	Vorhofflimmern	7 455	5,7	32,9
4	S060	Gehirnerschütterung	7 001	2,4	30,9
5	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	6 529	11,3	28,8
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	6 164	5,0	27,2
7	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 634	5,6	24,8
8	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	5 122	10,3	22,6
9	R55	Synkope und Kollaps	5 030	5,3	22,2
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 727	8,7	20,8
11	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	4 641	10,1	20,5
12	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	4 244	2,4	18,7
13	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	4 190	2,0	18,5
14	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	4 177	3,9	18,4
15	I200	Instabile Angina pectoris	4 064	4,3	17,9
16	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	3 935	8,8	17,3
17	I500	Rechtsherzinsuffizienz	3 919	11,3	17,3
18	M544	Lumboischialgie	3 845	7,1	17,0
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 671	7,5	16,2
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 558	12,4	15,7
21	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	3 329	3,8	14,7
22	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	3 189	7,0	14,1
23	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	3 044	5,4	13,4
24	H258	Sonstige senile Kataraktformen	3 023	2,0	13,3
25	E86	Volumenmangel	3 005	6,6	13,2
26	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	2 909	15,0	12,8
27	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 900	7,0	12,8
28	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	2 820	5,0	12,4
29	J180	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	2 817	8,3	12,4
30	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 791	5,3	12,3

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.1.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 569	3,5	50,2
2	I501	Linksherzinsuffizienz	5 111	9,7	46,1
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 442	11,0	40,1
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 043	5,6	36,5
5	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 863	2,3	34,8
6	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 683	10,1	33,2
7	S060	Gehirnerschütterung	3 612	2,2	32,6
8	I481	Vorhofflimmern	3 572	5,1	32,2
9	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 178	2,1	28,7
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 886	8,5	26,0
11	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 486	3,8	22,4
12	I200	Instabile Angina pectoris	2 430	4,3	21,9
13	R55	Synkope und Kollaps	2 290	4,9	20,7
14	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	2 272	8,7	20,5
15	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 206	7,3	19,9
16	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 978	7,1	17,8
17	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 941	4,6	17,5
18	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 884	7,4	17,0
19	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 881	9,8	17,0
20	N40	Prostatahyperplasie	1 880	7,1	17,0
21	I500	Rechtsherzinsuffizienz	1 854	11,5	16,7
22	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	1 786	15,5	16,1
23	F103	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	1 603	9,2	14,5
24	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 585	12,2	14,3
25	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 569	5,1	14,2
26	J180	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	1 565	8,3	14,1
27	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	1 522	10,3	13,7
28	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 493	8,7	13,5
29	M544	Lumboischialgie	1 490	6,6	13,4
30	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	1 481	3,7	13,4

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.1.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 636	9,8	48,6
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 578	3,4	48,1
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	4 223	5,2	36,4
4	I481	Vorhofflimmern	3 883	6,2	33,5
5	S060	Gehirnerschütterung	3 389	2,7	29,2
6	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 241	10,6	28,0
7	R55	Synkope und Kollaps	2 740	5,6	23,6
8	M544	Lumboischialgie	2 355	7,3	20,3
9	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 087	11,7	18,0
10	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 065	11,2	17,8
11	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 973	12,5	17,0
12	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 968	5,1	17,0
13	S525	Distale Fraktur des Radius	1 964	4,9	16,9
14	E86	Volumenmangel	1 963	6,7	16,9
15	H258	Sonstige senile Kataraktformen	1 959	2	16,9
16	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 926	5,1	16,6
17	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 874	6,7	16,2
18	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	1 848	4	15,9
19	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 841	9	15,9
20	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 787	7,6	15,4
21	E042	Nichttoxische mehrknotige Struma	1 777	4,4	15,3
22	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 741	7	15,0
23	O680	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz	1 737	4,2	15,0
24	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 691	4,2	14,6
25	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	1 663	8,9	14,3
26	I200	Instabile Angina pectoris	1 634	4,4	14,1
27	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 626	4,3	14,0
28	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 591	5,8	13,7
29	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 580	3,9	13,6
30	K590	Obstipation	1 548	3,9	13,4

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	11 674	3,3	51,8
2	I501	Linksherzinsuffizienz	11 219	9,2	49,8
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 140	10,2	31,7
4	S060	Gehirnerschütterung	6 773	2,5	30,1
5	I100	Benigne essentielle Hypertonie	6 238	4,8	27,7
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 735	5,5	25,5
7	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 866	8,5	21,6
8	R55	Synkope und Kollaps	4 863	5,3	21,6
9	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 488	10,0	19,9
10	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	4 448	8,9	19,8
11	I200	Instabile Angina pectoris	4 303	4,2	19,1
12	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 239	11,0	18,8
13	M544	Lumboischialgie	4 098	6,8	18,2
14	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	4 084	10,6	18,1
15	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 993	2,1	17,7
16	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 959	2,2	17,6
17	I480	Vorhofflattern	3 805	5,1	16,9
18	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	3 517	5,4	15,6
19	E86	Volumenmangel	3 510	6,5	15,6
20	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 382	7,1	15,0
21	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	3 379	6,9	15,0
22	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 331	11,9	14,8
23	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	3 169	3,7	14,1
24	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 039	4,1	13,5
25	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 922	6,5	13,0
26	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 807	5,2	12,5
27	J180	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	2 718	8,0	12,1
28	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	2 717	8,7	12,1
29	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	2 699	14,6	12,0
30	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 668	4,1	11,8

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.2.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 880	3,3	53,4
2	I501	Linksherzinsuffizienz	5 364	9,2	48,7
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 786	10,2	43,4
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 087	5,6	37,1
5	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 589	2,2	32,6
6	S060	Gehirnerschütterung	3 484	2,2	31,6
7	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 277	10,7	29,7
8	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 071	2,1	27,9
9	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 998	8,1	27,2
10	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	2 617	8,7	23,8
11	I200	Instabile Angina pectoris	2 573	4,3	23,4
12	R55	Synkope und Kollaps	2 203	5,0	20,0
13	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 116	11,2	19,2
14	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 041	4,5	18,5
15	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 940	7,2	17,6
16	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 889	7,3	17,1
17	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 819	4,0	16,5
18	I480	Vorhofflattern	1 782	4,5	16,2
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 773	7,0	16,1
20	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 755	4,9	15,9
21	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	1 749	15,2	15,9
22	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 685	9,7	15,3
23	M544	Lumboischialgie	1 650	6,4	15,0
24	N40	Prostatahyperplasie	1 632	6,8	14,8
25	J180	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	1 539	7,8	14,0
26	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 509	8,6	13,7
27	F103	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	1 490	9,0	13,5
28	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	1 446	3,6	13,1
29	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 431	11,8	13,0
30	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 386	7,2	12,6

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)



### 5.2.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I501	Linksherzinsuffizienz	5 855	9,2	50,9
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 794	3,3	50,4
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	4 197	4,9	36,5
4	S060	Gehirnerschütterung	3 289	2,8	28,6
5	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 803	10,1	24,4
6	R55	Synkope und Kollaps	2 660	5,6	23,1
7	M544	Lumboischialgie	2 448	7,0	21,3
8	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 354	10,2	20,5
9	E86	Volumenmangel	2 314	6,8	20,1
10	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 123	10,8	18,5
11	I480	Vorhofflattern	2 023	5,5	17,6
12	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 993	6,7	17,3
13	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 929	4,9	16,8
14	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 900	12	16,5
15	S525	Distale Fraktur des Radius	1 883	4,8	16,4
16	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 868	9,0	16,2
17	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	1 831	9,1	15,9
18	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 796	5,0	15,6
19	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 762	5,9	15,3
20	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 746	6,6	15,2
21	I200	Instabile Angina pectoris	1 730	4,2	15
22	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher	1 723	3,9	15,0
23	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 722	4,3	15,0
24	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 715	3,8	14,9
25	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 648	5,2	14,3
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 609	7,3	14,0
27	O680	Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz	1 592	4,2	13,8
28	H258	Sonstige senile Kataraktformen	1 561	1,8	13,6
29	E042	Nichttoxische mehrknotige Struma	1 538	4,3	13,4
30	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 514	15,7	13,2

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

## 6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

### 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	23 566	967	2 108	180	616	1 118	656	658	172	4 090	1 374
Halle (Saale), Stadt	55 654	1 844	5 044	434	1 664	3 330	2 170	896	507	8 475	4 404
Magdeburg, Landeshauptstadt	55 705	1 470	5 339	371	1 586	4 014	1 715	1 224	489	8 122	3 567
Altmarkkreis Salzwedel	22 216	705	1 764	141	570	1 415	889	187	220	3 065	1 532
Anhalt-Bitterfeld	46 484	1 922	4 134	417	1 348	1 906	1 370	1 251	347	8 639	3 102
Börde	41 307	1 355	3 698	269	1 262	2 243	1 273	969	453	6 418	2 903
Burgenlandkreis	43 497	1 570	3 788	394	1 433	2 405	1 457	513	430	7 098	3 700
Harz	58 434	2 171	5 287	454	1 745	3 634	1 700	440	929	9 524	4 912
Jerichower Land	24 386	840	2 045	203	697	1 239	691	234	128	3 797	1 632
Mansfeld-Südharz	37 893	1 530	3 436	319	1 277	1 842	1 379	876	662	5 680	2 685
Saalekreis	43 501	1 262	4 746	365	1 242	2 196	1 295	666	384	7 193	3 052
Salzlandkreis	60 439	1 828	5 506	539	1 851	2 885	1 955	1 241	922	10 763	4 412
Stendal	28 569	825	2 308	210	855	1 953	1 303	270	273	4 319	2 162
Wittenberg	29 592	854	2 701	231	874	1 422	1 153	848	241	5 177	1 908
Sachsen-Anhalt	571 243	19 143	51 904	4 527	17 020	31 602	19 006	10 273	6 157	92 360	41 345
andere Bundesländer	31 293	959	2 660	146	1 076	2 120	1 605	590	543	2 960	1 948
Ausland	899	28	108	3	18	59	32	12	8	71	40
<b>Insgesamt</b>	<b>603 435</b>	<b>20 130</b>	<b>54 672</b>	<b>4 676</b>	<b>18 114</b>	<b>33 781</b>	<b>20 643</b>	<b>10 875</b>	<b>6 708</b>	<b>95 391</b>	<b>43 333</b>

**Noch 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern**

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
2 574	567	1 922	1 465	851	133	73	1 325	2 107	610	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 589	843	3 566	3 321	2 786	472	369	2 629	5 386	1 925	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 712	940	4 794	3 075	3 058	579	233	2 504	4 764	2 149	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 123	402	2 259	1 208	1 009	196	52	1 818	2 112	549	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 803	853	3 526	2 719	1 810	317	161	2 128	4 573	1 158	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 181	704	4 005	2 261	1 875	314	162	2 245	3 396	1 321	-	-	Börde
4 776	720	2 883	2 262	1 860	320	171	2 207	4 466	1 044	-	-	Burgenlandkreis
6 059	1 222	4 429	2 841	2 530	454	159	2 891	5 505	1 548	-	-	Harz
2 781	455	2 711	1 211	976	116	88	1 239	2 584	719	-	-	Jerichower Land
3 833	577	3 143	2 184	1 474	214	120	2 109	3 582	971	-	-	Mansfeld-Südharz
4 441	657	3 220	2 567	1 676	257	162	2 330	4 509	1 281	-	-	Saalekreis
5 821	1 045	5 036	2 927	2 215	450	191	3 939	5 534	1 379	-	-	Salzlandkreis
2 593	467	3 075	1 539	1 322	141	72	1 651	2 467	764	-	-	Stendal
2 920	649	2 424	2 002	1 036	157	81	1 402	2 735	777	-	-	Wittenberg
58 206	10 101	46 993	31 582	24 478	4 120	2 094	30 417	53 720	16 195	-	-	Sachsen-Anhalt
2 175	686	3 832	1 327	1 215	245	222	1 427	4 756	801	0	0	andere Bundesländer
72	17	41	45	39	4	14	44	230	14	0	0	Ausland
<b>60 453</b>	<b>10 804</b>	<b>50 866</b>	<b>32 954</b>	<b>25 732</b>	<b>4 369</b>	<b>2 330</b>	<b>31 888</b>	<b>58 706</b>	<b>17 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Insgesamt</b>

## 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	24 553	992	2 207	186	636	1 211	728	673	176	4 241	1 412
Halle (Saale), Stadt	57 988	1 926	5 216	443	1 707	3 541	2 352	925	526	8 905	4 507
Magdeburg, Landeshauptstadt	57 413	1 523	5 518	377	1 628	4 177	1 836	1 246	498	8 380	3 628
Altmarkkreis Salzwedel	25 828	748	2 068	154	676	1 557	1 106	232	270	4 153	1 718
Anhalt-Bitterfeld	49 827	1 981	4 401	422	1 440	2 090	1 539	1 290	364	9 325	3 229
Börde	45 046	1 474	4 045	295	1 337	2 398	1 456	1 017	480	7 164	3 114
Burgenlandkreis	55 014	1 768	5 544	482	1 755	2 887	2 013	1 348	530	9 488	4 176
Harz	63 255	2 236	5 734	473	1 931	3 897	1 923	726	961	10 224	5 206
Jerichower Land	26 599	884	2 269	208	744	1 357	875	373	148	4 261	1 716
Mansfeld-Südharz	43 421	1 644	4 288	353	1 417	2 006	1 645	964	721	6 653	3 173
Saalekreis	47 551	1 375	5 105	389	1 356	2 459	1 607	721	415	7 849	3 278
Salzlandkreis	62 135	1 871	5 665	545	1 910	2 977	2 080	1 268	926	11 166	4 475
Stendal	32 177	904	2 621	231	932	2 118	1 518	331	303	5 007	2 326
Wittenberg	36 966	1 003	3 547	285	1 080	1 767	1 388	980	295	5 897	2 479
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>627 773</b>	<b>20 329</b>	<b>58 228</b>	<b>4 843</b>	<b>18 549</b>	<b>34 442</b>	<b>22 066</b>	<b>12 094</b>	<b>6 613</b>	<b>102 713</b>	<b>44 437</b>

**Noch 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern**

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
2 636	579	2 065	1 512	859	135	102	1 360	2 214	629	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 745	880	3 753	3 416	2 851	476	430	2 717	5 683	1 989	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 830	959	4 937	3 155	3 098	582	293	2 566	4 992	2 190	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 316	442	2 689	1 352	1 059	223	82	1 949	2 431	603	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5 041	887	4 244	2 822	1 850	326	215	2 244	4 919	1 198	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 521	753	4 330	2 489	2 019	327	195	2 421	3 793	1 418	-	-	Börde
5 465	863	4 236	2 685	2 077	359	262	2 594	5 199	1 283	-	-	Burgenlandkreis
6 340	1 271	5 373	3 041	2 584	465	227	3 044	5 980	1 619	-	-	Harz
2 895	478	2 894	1 339	1 038	137	117	1 330	2 763	773	-	-	Jerichower Land
4 395	668	3 882	2 383	1 526	219	136	2 256	4 036	1 056	-	-	Mansfeld-Südharz
4 775	730	3 687	2 741	1 819	298	192	2 469	4 909	1 377	-	-	Saalekreis
5 922	1 067	5 210	2 997	2 232	452	223	4 006	5 737	1 406	-	-	Salzlandkreis
2 825	523	3 668	1 729	1 398	152	119	1 797	2 845	830	-	-	Stendal
3 564	739	4 031	2 316	1 291	199	152	1 635	3 355	963	-	-	Wittenberg
<b>62 270</b>	<b>10 839</b>	<b>54 999</b>	<b>33 977</b>	<b>25 701</b>	<b>4 350</b>	<b>2 745</b>	<b>32 388</b>	<b>58 856</b>	<b>17 334</b>	-	-	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>



## **Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**

### 1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt- diagnose	2005			2010			2012			2013		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00-B99	35	74	109	42	23	65	47	58	105	60	64	124
C00-D48	2 705	4 326	7 040	2 861	5 182	8 043	2 620	3 884	6 504	2 467	3 784	6 251
D50-D90	18	11	29	10	10	20	17	19	36	12	15	27
E00-E90	433	532	1 066	457	451	908	512	439	951	544	448	992
F00-F99	956	409	1 365	1 197	1 448	2 645	1 181	2 104	3 285	1 480	2 440	3 920
G00-G99	356	274	630	388	397	785	462	442	904	547	583	1 130
H00-H59	2	2	4	3	-	3	5	2	7	2	1	3
H60-H95	10	10	20	11	4	15	1	3	4	3	10	13
I00-I99	4 824	2 389	7 213	4 892	2 518	7 410	5 113	2 758	7 871	5 589	3 047	8 636
J00-J99	433	295	728	458	321	779	574	398	972	611	427	1 038
K00-K93	51	68	119	58	58	116	95	113	208	96	139	235
L00-L99	121	156	277	81	115	196	97	124	221	81	105	186
M00-M99	5 795	10 272	16 067	6 182	10 523	16 705	5 609	10 084	15 693	5 044	8 863	13 907
N00-N99	9	306	319	11	401	412	13	331	344	22	450	472
O00-O99	-	33	33	-	2	2	-	1	1	-	2	2
P00-P96	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1
Q00-Q99	25	22	49	29	33	62	30	21	51	29	21	50
R00-R99	62	272	334	50	78	128	67	87	154	85	115	200
S00-T98	788	1 152	1 940	911	1 150	2 061	1 026	1 628	2 654	1 034	1 636	2 670
Z00-Z99	84	149	233	736	1 014	1 750	724	996	1 720	1 033	1 579	2 612
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>16 707</b>	<b>20 752</b>	<b>37 575</b>	<b>18 377</b>	<b>23 728</b>	<b>42 105</b>	<b>18 194</b>	<b>23 493</b>	<b>41 687</b>	<b>18 739</b>	<b>23 730</b>	<b>42 469</b>



## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Fachabteilung und Altersgruppen

Altersgruppe von... bis unter...	Fachabteilung									
	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Innere Medizin	Geriatric	Kinderheilkunde	Neurologie	Orthopädie	Physikalische u. Rehabilitative Medizin	Psychotherapeutische Medizin/ Psychosomatik	Übrige Fachbereiche	insgesamt
0 - 1	-	-	-	15	-	-	2	-	-	17
1 - 5	-	-	-	495	-	-	7	-	-	502
5 - 10	-	-	-	814	-	-	2	-	-	816
10 - 15	-	-	-	717	-	-	-	-	-	717
15 - 20	1	3	-	227	12	17	6	1	1	268
20 - 25	14	19	-	17	46	76	49	6	29	256
25 - 30	45	36	-	111	68	161	67	14	55	557
30 - 35	69	68	-	261	110	237	84	31	76	936
35 - 40	69	110	-	337	82	333	39	49	73	1 092
40 - 45	116	301	-	211	170	680	51	86	121	1 736
45 - 50	183	623	5	84	327	1 399	68	155	201	3 045
50 - 55	261	1 089	5	18	451	2 155	77	165	241	4 462
55 - 60	219	1 330	22	8	577	2 743	46	158	239	5 342
60 - 65	234	1 526	33	-	552	2 516	17	86	90	5 054
65 - 70	207	1 193	71	1	444	1 680	2	1	4	3 603
70 - 75	222	1 820	174	-	731	2 811	1	4	8	5 771
75 - 80	196	1 411	287	-	635	2 336	-	2	3	4 870
80 - 85	63	608	243	-	413	1 071	-	1	2	2 401
85 - 90	24	185	168	-	176	297	-	-	-	850
90 - 95	4	23	46	-	28	60	-	-	-	161
95 und mehr	-	2	4	-	1	6	-	-	-	13
<b>Insgesamt</b>	<b>1 927</b>	<b>10 347</b>	<b>1 058</b>	<b>3 316</b>	<b>4 823</b>	<b>18 578</b>	<b>518</b>	<b>759</b>	<b>1 143</b>	<b>42 469</b>

### 3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

#### 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	39 857	16	459	765	698	266	246	540	913	1 074	1 682
A00-B99	124	-	-	-	-	-	2	-	1	1	11
A15-A19,B90	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	6 251	-	-	-	-	3	18	35	53	56	185
C00-C97	5 828	-	-	-	-	3	10	32	43	52	162
C00-C14	167	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5
C15	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C18	428	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
C19-C21	272	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
C22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	435	-	-	-	-	-	1	1	-	1	8
C43	70	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7
C50	1 652	-	-	-	-	-	-	3	7	22	63
C53	104	-	-	-	-	-	-	1	7	3	12
C54-C55	269	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
C61	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	186	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C81-C96	206	-	-	-	-	-	3	5	6	3	8
D50-D90	27	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
E00-E90	992	-	28	164	265	99	12	21	21	28	33
E10-E14	524	-	20	86	77	40	5	9	10	11	20
F00-F99	3 920	8	175	364	232	18	88	213	412	445	424
F10	377	-	-	-	-	1	7	18	39 30	-	48
F11-F16,F18,F19	187	-	-	-	-	5	44	53	50 12	-	12
G00-G99	1 130	-	3	3	4	4	14	34	59 51	-	62
G00-G03	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
H00-H59	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I00-I99	8 636	-	-	1	-	1	9	26	58 81	-	241
I20-I25	3 778	-	-	-	-	-	-	4	20 48	-	124
I30-I33,I39-I52	363	-	-	-	-	-	1	3	4 9	-	13
I60-I69	3 005	-	-	-	-	1	4	12	24 18	-	70
J00-J99	1 038	4	149	108	59	10	3	7	11 16	-	18
J09-J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J12-J18	177	-	-	1	-	-	2	2	5 7	-	5
J40-J47	659	1	125	91	52	10	-	2	3 3	-	5
J45-J46	196	-	37	58	50	10	-	2	1 3	-	1
K00-K93	235	-	10	10	25	29	2	-	1 1	-	1
K25-K28	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L00-L99	186	2	64	44	23	7	-	1	-	2	3
M00-M99	13 907	-	13	43	81	75	46	109	193	291	574
M05-M06,M15-M19	6 923	-	-	1	-	1	2	4	19 26	-	76
N00-N99	472	-	-	-	-	1	14	39	57 50	-	62
N00-N29	31	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
O00-O99	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P00-P96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	50	-	3	6	1	2	2	3	-	4	4
Q00-Q07	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Q20-Q28	27	-	1	3	-	-	2	3	-	3	2
R00-R99	200	2	11	21	5	2	1	2	2 9	-	7
R95-R99	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S00-T98	2 670	-	2	1	2	15	35	49	44 39	-	55
Z00-Z99	2 612	1	43	51	19	2	10	17	23 18	-	54
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>42 469</b>	<b>17</b>	<b>502</b>	<b>816</b>	<b>717</b>	<b>268</b>	<b>256</b>	<b>557</b>	<b>936</b>	<b>1 092</b>	<b>1 736</b>

### Noch 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
2 924	4 271	5 098	4 741	3 307	5 279	4 402	2 227	788	148	13	A00-T98
5	16	14	12	10	20	15	14	3	-	-	A00-B99
-	2 2 1 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
359	675	742	974	835	1 080	809	318	94	15	-	C00-D48
317	602	691	915	789	1 027	773	308	89	15	-	C00-C97
17	43	26	26	21	13	9	3	1	-	-	C00-C14
4	6	13	15	4	8	5	-	2	-	-	C15
5	10	17	19	15	36	40	25	6	-	-	C16
12	25	36	52	57	84	90	39	17	7	-	C18
13	16	33	49	29	45	47	25	5	3	-	C19-C21
1	-	1	4	2	8	8	2	-	-	-	C22
-	1	8	12	9	25	11	10	2	-	-	C25
14	48	63	79	57	88	54	18	3	-	-	C32-C34
8	8	7	13	2	12	3	2	1	-	-	C43
121	246	210	258	222	209	176	84	28	3	-	C50
22	23	13	8	5	4	5	1	-	-	-	C53
11	26	27	45	24	58	50	18	5	-	-	C54-C55
15	20	80	142	146	172	66	8	-	-	-	C61
3	8	22	20	25	54	35	16	1	-	-	C67
11	11	19	30	34	39	26	10	1	-	-	C81-C96
4	2 6 3	-	-	-	2	4	1	-	1	1	D50-D90
56	85	71	54	18	23	7	6	1	-	-	E00-E90
43	61	56	40	14	21	6	4	1	-	-	E10-E14
460	456	410	172	11	17	7	8	-	-	-	F00-F99
73	84 56 18	-	-	2	1	-	-	-	-	-	F10
3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
110	123	136	123	90	121	120	54	17	2	-	G00-G99
-	-	1 1	-	-	2	-	-	-	-	-	G00-G03
4	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	H00-H59
524	858	1 100	1 099	847	1 437	1 300	711	294	44	5	H60-H95
264	437	515	527	398	609	511	233	77	9	2	I20-I25
29	52 49 52 32 57	-	-	-	-	41	14	6	1	-	I30-I33,I39-I52
163	262	356	339	281	502	459	328	156	28	2	I60-I69
47	78	104	107	89	142	55	21	9	1	-	J00-J99
-	----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	J09-J11
12	21 22 28 22 30	-	-	-	-	12	5	2	1	-	J12-J18
18	41 60 61 52 87	-	-	-	-	33	10	5	-	-	J40-J47
1	8	4	8	6	3	1	2	1	-	-	J45-J46
5	4	13 13 14 34	-	-	-	40	23	7	2	1	K00-K93
-	-	1	1	-	3	1	3	1	-	-	K25-K28
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
6	10	14	3 2 4	-	-	-	1	-	-	-	L00-L99
1 147	1 745	2 192	1 888	1 142	1 912	1 584	701	144	27	-	M00-M99
235	553	865	1 016	843	1 440	1 221	509	98	14	-	M05-M06,M15-M19
60	48 48 27 11 28	-	-	-	-	20	5	2	-	-	N00-N99
-	2 3 2 2 6	-	-	-	-	10	3	1	-	-	N00-N29
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
9	7 4 1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Q00-Q99
1	1	---	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
6	4 1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Q20-Q28
8	10 12 18 20 19	-	-	-	-	20	21	9	1	-	R00-R99
-	-	1	-	1	-	2	3	1	-	-	R95-R99
120	149	232	245	217	435	420	342	207	55	6	S00-T98
121	191	244	313	296	492	468	174	62	13	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>3 045</b>	<b>4 462</b>	<b>5 342</b>	<b>5 054</b>	<b>3 603</b>	<b>5 771</b>	<b>4 870</b>	<b>2 401</b>	<b>850</b>	<b>161</b>	<b>13</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	17 706	5	240	427	372	111	125	217	307	306	650
A00-B99	60	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
A15-A19,B90	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 467	-	-	-	-	1	10	19	10	11	47
C00-C97	2 371	-	-	-	-	1	3	18	9	11	44
C00-C14	133	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4
C15	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	233	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
C19-C21	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C43	39	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
C50	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81-C96	99	-	-	-	-	-	1	5	3	1	4
D50-D90	12	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
E00-E90	544	-	11	81	139	46	4	10	11	16	21
E10-E14	308	-	7	44	47	20	2	5	7	5	13
F00-F99	1 480	1	79	237	156	11	45	67	104	71	117
F10	292	-	-	-	-	1	7	14	31	22	37
F11-F16,F18,F19	144	-	-	-	-	4	35	39	41	12	8
G00-G99	547	-	1	1	2	2	5	15	22	24	33
G00-G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I00-I99	5 589	-	-	-	-	1	3	16	37	52	182
I20-I25	2 785	-	-	-	-	-	-	4	17	41	109
I30-I33,I39-I52	244	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9
I60-I69	1 671	-	-	-	-	1	-	6	10	5	41
J00-J99	611	2	88	62	31	2	2	3	7	8	8
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	108	-	-	1	-	-	1	-	3	4	3
J40-J47	380	1	75	53	29	2	-	2	2	1	2
J45-J46	94	-	21	32	28	2	-	2	-	1	-
K00-K93	96	-	6	3	9	8	2	-	-	-	-
K25-K28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	81	1	38	16	5	2	-	1	-	1	1
M00-M99	5 044	-	6	12	25	26	26	47	77	99	191
M05-M06,M15-M19	2 602	-	-	1	-	-	2	3	4	5	27
N00-N99	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	29	-	1	3	1	1	-	2	-	1	3
Q00-Q07	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Q20-Q28	16	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2
R00-R99	85	1 7	-	11	1	1	-	-	-	-	2
R95-R99	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S00-T98	1 034	-	2	1	2	10	27	37	37	23	38
Z00-Z99	1 033	1	24	19	10	1	7	3	8	5	23
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>18 739</b>	<b>6</b>	<b>264</b>	<b>446</b>	<b>382</b>	<b>112</b>	<b>132</b>	<b>220</b>	<b>315</b>	<b>311</b>	<b>673</b>

### Noch 3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
1 238	1 890	2 487	2 328	1 645	2 439	1 781	814	274	48	2	A00-T98
2	10	4	4	7	9	6	10	1	-	-	A00-B99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
109	198	341	416	367	493	315	94	32	4	-	C00-D48
102	189	326	404	355	477	306	93	29	4	-	C00-C97
16	39	23	17	15	9	6	1	1	-	-	C00-C14
4	6	9	13	4	8	3	-	2	-	-	C15
3	5	13	14	8	23	20	14	3	-	-	C16
9	14	28	36	38	36	50	9	7	2	-	C18
6	8	26	31	18	30	23	10	3	2	-	C19-C21
1	-	1	3	1	6	5	1	-	-	-	C22
-	1	4	6	4	11	4	2	2	-	-	C25
10	32	43	52	39	64	36	13	2	-	-	C32-C34
5	3	3	7	1	6	3	2	1	-	-	C43
-	1	3	1	1	3	-	-	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
15	20	80	142	146	172	66	8	-	-	-	C61
2	5	19	17	19	38	22	11	1	-	-	C67
7	3	11	15	14	16	13	6	-	-	-	C81-C96
3	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	D50-D90
40	65	41	36	12	10	-	1	-	-	-	E00-E90
32	47	30	29	9	10	-	1	-	-	-	E10-E14
162	185	156	64	5	14	3	3	-	-	-	F00-F99
56	61 47 14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	F10
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
51	57 67 66 53 66	-	-	-	-	53	21	7	1	-	G00-G99
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	H00-H59
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
384	655	842	775	588	876	707	323	129	17	2	I00-I99
229	354	428	402	308	422	300	123	41	6	1	I20-I25
21	43 40 37 18 36	-	-	-	-	22	8	1	-	-	I30-I33,I39-I52
90	185	252	208	174	269	232	133	56	8	1	I60-I69
30	44 62 68 55 91	-	-	-	-	34	8	5	1	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
7	12	14	21	12	19	7	2	1	1	-	J12-J18
11	22 36 35 31 54	-	-	-	-	19	2	3	-	-	J40-J47
-	2 1 2 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J45-J46
2	3 7 5 6	-	-	-	18	17	8	1	1	-	K00-K93
-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
2	3 6 2 1 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	L00-L99
374	595	826	771	465	705	504	243	40	12	-	M00-M99
102	222	351	427	339	513	393	178	29	6	-	M05-M06,M15-M19
-	1 3 1 1 6	-	-	-	-	8	2	-	-	-	N00-N99
-	1 2 1 1 5	-	-	-	-	7	2	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7	5 3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Q00-Q99
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Q00-Q07
5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
2	5	7	5	10	11	8	9	5	-	-	R00-R99
-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	-	R95-R99
70	64	121	114	75	136	122	90	53	12	-	S00-T98
54	80	113	136	137	177	170	53	11	1	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>1 292</b>	<b>1 970</b>	<b>2 600</b>	<b>2 464</b>	<b>1 782</b>	<b>2 616</b>	<b>1 951</b>	<b>867</b>	<b>285</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	22 151	11	219	338	326	155	121	323	606	768	1 032
A00-B99	64	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
A15-A19,B90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	3 784	-	-	-	-	2	8	16	43	45	138
C00-C97	3 457	-	-	-	-	2	7	14	34	41	118
C00-C14	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	195	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
C19-C21	112	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C25	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	141	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5
C43	31	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
C50	1 642	-	-	-	-	-	-	3	6	22	63
C53	104	-	-	-	-	-	-	1	7	3	12
C54-C55	269	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96	107	-	-	-	-	-	2	-	3	2	4
D50-D90	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E00-E90	448	-	17	83	126	53	8	11	10	12	12
E10-E14	216	-	13	42	30	20	3	4	3	6	7
F00-F99	2 440	7	96	127	76	7	43	146	308	374	307
F10	85	-	-	-	-	-	-	4	8	8	11
F11-F16,F18,F19	43	--	--	--	--	1	9	14	9	-	4
G00-G99	583	-	2	2	2	2	9	19	37	27	29
G00-G03	3	--	--	--	--	--	--	--	2	-	-
H00-H59	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
H60-H95	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	3 047	-	-	1	-	-	6	10	21	29	59
I20-I25	993	-	-	-	-	-	-	-	3	7	15
I30-I33,I39-I52	119	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4
I60-I69	1 334	-	-	-	-	-	4	6	14	13	29
J00-J99	427	2	61	46	28	8	1	4	4	8	10
J09-J11	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1	-
J12-J18	69	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2
J40-J47	279	-	50	38	23	8	-	-	1	2	3
J45-J46	102	-	16	26	22	8	-	-	1	2	1
K00-K93	139	-	4	7	16	21	-	-	1	1	1
K25-K28	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
K70,K73-K74	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	-
L00-L99	105	1	26	28	18	5	-	-	-	1	2
M00-M99	8 863	-	7	31	56	49	20	62	116	192	383
M05-M06,M15-M19	4 321	-	-	-	-	1	-	1	15	21	49
N00-N99	450	-	-	-	-	1	14	39	57	50	62
N00-N29	12	--	--	--	--	--	1	-	1	-	-
O00-O99	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--
P00-P96	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Q00-Q99	21	-	2	3	-	1	2	1	-	3	1
Q00-Q07	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Q20-Q28	11	--	--	2	-	-	2	1	-	3	-
R00-R99	115	1	4	10	4	1	1	2	2	9	5
R95-R99	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
S00-T98	1 636	-	-	-	-	5	8	12	7	16	17
Z00-Z99	1 579	-	19	32	9	1	3	14	15	13	31
U00-U99	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ohne Diagnose	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>	<b>23 730</b>	<b>11</b>	<b>238</b>	<b>370</b>	<b>335</b>	<b>156</b>	<b>124</b>	<b>337</b>	<b>621</b>	<b>781</b>	<b>1 063</b>

### Noch 3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
1 686	2 381	2 611	2 413	1 662	2 840	2 621	1 413	514	100	11	A00-T98
3	6	10	8	3	11	9	4	2	-	-	A00-B99
-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
250	477	401	558	468	587	494	224	62	11	-	C00-D48
215	413	365	511	434	550	467	215	60	11	-	C00-C97
1	4	3	9	6	4	3	2	-	-	-	C00-C14
-	-	4	2	-	-	2	-	-	-	-	C15
2	5	4	5	7	13	20	11	3	-	-	C16
3	11	8	16	19	48	40	30	10	5	-	C18
7	8	7	18	11	15	24	15	2	1	-	C19-C21
-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-	C22
-	-	4	6	5	14	7	8	-	-	-	C25
4	16	20	27	18	24	18	5	1	-	-	C32-C34
3	5	4	6	1	6	-	-	-	-	-	C43
121	245	207	257	221	206	176	84	28	3	-	C50
22	23	13	8	5	4	5	1	-	-	-	C53
11	26	27	45	24	58	50	18	5	-	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
1	3	3	3	6	16	13	5	-	-	-	C67
4	8	8	15	20	23	13	4	1	-	-	C81-C96
1	2 5 3	-	-	-	1	1	-	-	1	1	D50-D90
16	20	30	18	6	13	7	5	1	-	-	E00-E90
11	14	26	11	5	11	6	3	1	-	-	E10-E14
298	271	254	108	6	3	4	5	-	-	-	F00-F99
17	23	9	4	1	-	-	-	-	-	-	F10
-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
59	66 69 57 37 55	-	-	-	-	67	33	10	1	-	G00-G99
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
4	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	H60-H95
140	203	258	324	259	561	593	388	165	27	3	I00-I99
35	83 87	-	125	90	187	211	110	36	3	1	I20-I25
8	9	9	15 14 21	-	-	19	6	5	1	-	I30-I33,I39-I52
73	77	104	131	107	233	227	195	100	20	1	I60-I69
17	34 42 39 34 51	-	-	-	-	21	13	4	-	-	J00-J99
-	-----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	J09-J11
5	9	8	7	10	11	5	3	1	-	-	J12-J18
7	19 24 26 21 33	-	-	-	-	14	8	2	-	-	J40-J47
1	6	3	6	4	2	1	2	1	-	-	J45-J46
3	1 6 8 8	-	-	-	16	23	15	6	1	1	K00-K93
-	-	1	--	-	1	-	3	1	-	-	K25-K28
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
4	7 8 1 1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L00-L99
773	1 150	1 366	1 117	677	1 207	1 080	458	104	15	-	M00-M99
133	331	514	589	504	927	828	331	69	8	-	M05-M06,M15-M19
60	47 45 26 10 22	-	-	-	-	12	3	2	-	-	N00-N99
-	1	1	1	1	1	3	1	1	-	-	N00-N29
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-----	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00-P96
2	2 1 1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1	-----	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Q20-Q28
6	5 5	-	13	10	8	12	12	4	1	-	R00-R99
-	-----	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R95-R99
50	85	111	131	142	299	298	252	154	43	6	S00-T98
67	111	131	177	159	315	298	121	51	12	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>1 753</b>	<b>2 492</b>	<b>2 742</b>	<b>2 590</b>	<b>1 821</b>	<b>3 155</b>	<b>2 919</b>	<b>1 534</b>	<b>565</b>	<b>112</b>	<b>11</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

##### 4.1 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,5	26,6	24,7	24,1	28,2	31,3	46,5	38,1	32,7	27,0	27,4
A00-B99	23,3	-	-	-	-	-	14,0	-	21,0	42,0	23,4
A15-A19,B90	24,3	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	25,7
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,0	-	-	-	-	25,7	32,5	24,9	25,2	22,8	23,0
C00-C97	21,9	-	-	-	-	25,7	28,4	24,5	24,0	23,0	22,9
C00-C14	23,4	-	-	-	-	-	-	26,0	-	25,0	26,6
C15	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8
C18	21,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,0
C19-C21	21,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	20,6
C22	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0
C25	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
C32-C34	21,6	-	-	-	-	-	28,0	21,0	-	21,0	20,1
C43	23,2	-	-	-	-	-	-	24,5	25,5	29,0	22,0
C50	21,6	-	-	-	-	-	-	20,3	26,4	21,4	23,0
C53	21,1	-	-	-	-	-	-	31,0	21,0	23,3	19,3
C54-C55	21,3	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	25,0
C61	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C67	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C81-C96	21,7	-	-	-	-	-	25,3	22,0	25,7	27,3	23,1
D50-D90	22,1	-	-	-	21,0	-	-	-	21,0	-	21,0
E00-E90	28,3	-	26,4	28,5	33,9	34,2	27,2	23,3	24,3	24,7	23,1
E10-E14	25,0	-	26,1	27,7	28,6	29,7	23,2	23,9	19,6	23,3	21,6
F00-F99	37,2	21,0	21,0	21,0	21,2	35,3	74,7	57,4	41,7	30,5	36,4
F10	81,7	-	-	-	-	105,0	105,4	77,1	76,4	70,5	85,0
F11-F16,F18,F19	118,0	-	-	-	-	47,8	107,1	138,2	122,4	131,2	104,0
G00-G99	30,6	-	21,0	21,0	22,8	24,3	31,0	30,3	33,7	31,4	31,9
G00-G03	28,7	-	-	-	-	-	-	-	49,5	-	-
H00-H59	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,7	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	35,0
I00-I99	24,3	-	-	21,0	-	23,0	25,8	29,2	26,0	25,0	25,2
I20-I25	21,3	-	-	-	-	-	-	21,8	20,7	23,3	22,0
I30-I33,I39-I52	22,1	-	-	-	-	-	-	21,0	62,0	24,3	23,2
I60-I69	29,7	-	-	-	-	23,0	31,3	26,6	33,3	30,6	32,1
J00-J99	23,2	22,8	24,7	26,5	29,1	29,9	30,3	24,6	24,6	24,9	22,1
J09-J11	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-
J12-J18	22,3	-	-	28,0	-	-	-	35,0	20,5	26,2	28,1
J40-J47	23,9	28,0	25,6	27,5	29,4	29,9	-	27,0	25,7	22,7	25,0
J45-J46	27,0	-	26,5	28,3	29,8	29,9	-	27,0	21,0	22,7	20,0
K00-K93	22,5	-	27,3	28,0	28,8	30,3	20,0	-	3,0	21,0	17,0
K25-K28	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
L00-L99	25,0	21,0	25,4	26,1	27,1	30,0	-	21,0	-	4,5	21,0
M00-M99	21,9	-	27,9	26,9	29,3	28,7	23,5	23,1	22,8	23,7	23,4
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	24,0	-	42,0	25,0	23,8	23,1	22,2	23,2
N00-N99	23,0	-	-	-	-	25,0	23,6	23,6	23,6	23,3	24,2
N00-N29	24,5	-	-	-	-	-	23,0	-	21,0	-	-
O00-O99	17,5	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-
P00-P96	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	27,2	-	29,3	22,2	42,0	38,5	31,5	42,3	-	20,8	26,8
Q00-Q07	40,0	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	42,0
Q20-Q28	24,9	-	21,0	21,0	-	-	31,5	42,3	-	21,0	22,0
R00-R99	24,7	62,5	70,6	21,8	23,8	21,0	21,0	18,0	13,0	22,1	24,3
R95-R99	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
S00-T98	22,7	-	14,5	21,0	28,0	28,0	46,9	27,9	29,4	27,1	27,8
Z00-Z99	21,3	21,0	20,6	21,3	21,3	21,0	27,3	22,9	24,4	24,0	23,6
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>24,3</b>	<b>26,3</b>	<b>24,3</b>	<b>23,9</b>	<b>28,0</b>	<b>31,2</b>	<b>45,8</b>	<b>37,6</b>	<b>32,5</b>	<b>27,0</b>	<b>27,2</b>



**Noch 4.1 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt**

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
26,9	26,1	25,2	23,2	21,7	21,7	21,7	22,1	22,6	22,2	16,1	A00-T98
25,0	23,7	26,8	22,8	26,2	22,9	20,7	20,7	21,0	-	-	A00-B99
-	24,0	28,0	21,0	19,0	-	-	25,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,1	23,1	22,9	21,9	21,2	21,3	21,3	21,1	21,0	22,5	-	C00-D48
23,0	22,9	22,6	21,9	21,2	21,2	21,2	21,1	20,9	22,5	-	C00-C97
25,1	24,2	23,8	22,8	22,2	21,3	21,3	19,7	21,0	-	-	C00-C14
22,5	20,2	24,8	21,0	22,8	18,3	24,4	-	18,5	-	-	C15
23,2	24,3	24,6	22,2	21,1	21,6	21,6	19,5	20,3	-	-	C16
23,8	23,5	23,1	21,8	21,2	21,5	21,0	21,7	20,5	23,9	-	C18
24,2	22,8	21,5	22,4	19,9	21,2	20,7	21,2	23,2	21,0	-	C19-C21
35,0	-	21,0	23,8	21,5	20,8	21,0	21,0	-	-	-	C22
-	28,0	22,3	21,2	22,1	22,6	21,6	21,5	20,5	-	-	C25
22,4	23,4	22,6	21,6	21,4	20,6	20,7	20,7	20,7	-	-	C32-C34
22,3	24,8	25,3	24,2	21,0	20,6	21,0	21,0	21,0	-	-	C43
22,5	22,2	21,9	21,7	21,0	20,9	21,0	21,3	20,7	21,7	-	C50
21,5	22,3	21,0	21,4	17,4	21,0	18,8	21,0	-	-	-	C53
22,6	22,3	22,7	20,9	21,4	20,7	20,6	21,0	20,8	-	-	C54-C55
21,7	24,7	23,7	22,2	21,2	21,4	21,2	20,6	-	-	-	C61
22,7	23,5	23,8	22,3	21,9	21,0	21,7	20,3	21,0	-	-	C67
23,4	23,3	20,4	21,2	21,0	21,0	21,4	21,7	18,0	-	-	C81-C96
21,3	24,5	26,0	15,7	-	18,0	23,5	21,0	-	21,0	26,0	D50-D90
24,3	23,7	23,0	23,5	20,9	22,8	22,7	23,0	21,0	-	-	E00-E90
23,2	22,9	22,8	22,7	21,1	22,6	23,0	24,0	21,0	-	-	E10-E14
41,5	44,6	41,4	36,7	27,9	20,9	19,1	20,0	-	-	-	F00-F99
84,7	85,5	81,9	72,1	52,0	56,0	-	-	-	-	-	F10
130,0	79,8	42,3	4,0	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
29,6	29,3	31,2	29,0	31,3	30,2	30,8	33,0	32,5	54,0	-	G00-G99
-	-	21,0	20,0	-	16,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	28,0	-	-	20,0	-	39,0	-	-	H00-H59
21,8	23,3	-	19,0	21,0	-	-	20,0	-	-	-	H60-H95
25,8	25,5	25,4	23,8	23,1	23,4	23,4	24,3	24,8	23,5	13,2	I00-I99
22,5	22,6	22,4	21,6	20,3	20,5	20,2	20,3	20,5	20,0	18,0	I20-I25
23,9	23,8	24,3	20,1	19,3	21,4	19,3	21,1	18,8	21,0	-	I30-I33,I39-I52
32,6	31,5	31,2	28,8	28,5	28,6	29,4	29,0	29,1	24,9	8,0	I60-I69
23,1	23,1	23,1	21,6	20,6	20,5	19,1	26,0	17,7	3,0	-	J00-J99
-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	J09-J11
27,2	24,1	23,4	20,8	20,5	18,9	18,8	29,8	19,5	3,0	-	J12-J18
23,0	23,1	23,3	21,2	20,7	19,9	19,0	26,0	21,8	-	-	J40-J47
21,0	22,8	20,5	20,5	20,8	20,7	21,0	16,5	21,0	-	-	J45-J46
21,2	19,3	25,2	20,2	20,0	18,9	18,8	18,1	21,6	12,0	21,0	K00-K93
-	-	21,0	21,0	-	18,0	19,0	21,0	11,0	-	-	K25-K28
-	-	19,0	-	17,5	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,2	22,4	22,1	21,0	21,0	30,3	-	21,0	-	-	-	L00-L99
23,1	23,0	22,8	22,1	20,6	20,4	20,4	20,2	20,3	22,1	-	M00-M99
22,7	22,5	21,9	21,3	20,4	20,3	20,1	20,1	20,3	21,4	-	M05-M06,M15-M19
22,7	22,9	22,5	22,4	20,5	21,4	23,6	19,2	11,0	-	-	N00-N99
-	31,5	23,3	28,0	21,0	25,0	27,7	18,7	1,0	-	-	N00-N29
-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	P00-P96
25,7	26,0	22,8	27,0	-	26,8	-	-	-	-	-	Q00-Q99
42,0	42,0	-	-	-	46,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
23,2	22,8	21,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	Q20-Q28
30,6	19,2	19,8	23,9	20,6	22,4	18,4	19,4	24,2	21,0	-	R00-R99
-	-	2,0	-	12,0	-	6,5	17,0	43,0	-	-	R95-R99
27,0	26,3	23,7	22,8	20,3	21,2	20,6	21,0	21,1	20,7	16,0	S00-T98
24,2	23,9	22,7	21,6	20,5	20,4	20,2	20,0	20,8	18,4	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>26,8</b>	<b>26,1</b>	<b>25,0</b>	<b>23,1</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>22,0</b>	<b>22,4</b>	<b>21,9</b>	<b>16,1</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4.2 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	25,4	41,2	25,6	23,6	26,9	32,4	61,5	50,1	45,8	34,2	29,7
A00-B99	22,7	-	-	-	-	-	9,0	-	21,0	-	23,6
A15-A19,B90	22,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	24,5
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,1	-	-	-	-	35,0	35,5	24,4	22,8	24,7	23,8
C00-C97	21,9	-	-	-	-	35,0	25,0	24,5	22,6	24,7	23,8
C00-C14	23,7	-	-	-	-	-	-	28,0	-	25,0	26,3
C15	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5
C18	21,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	29,0
C19-C21	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
C32-C34	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0
C43	22,3	-	-	-	-	-	-	28,0	-	29,5	22,4
C50	22,4	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C67	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	21,7	-	-	-	-	-	20,0	22,0	25,7	28,0	25,3
D50-D90	20,4	-	-	-	21,0	-	-	-	21,0	-	21,0
E00-E90	27,6	-	25,6	28,3	32,5	33,9	24,5	21,7	24,3	27,8	24,0
E10-E14	24,7	-	24,3	27,8	28,0	28,9	21,0	21,0	19,0	24,4	21,9
F00-F99	47,9	21,0	21,0	21,0	21,2	40,2	109,4	103,3	85,1	63,2	53,0
F10	82,0	-	-	-	-	105,0	105,4	76,1	78,7	74,6	84,5
F11-F16,F18,F19	123,6	-	-	-	-	52,8	116,7	137,4	128,9	131,2	89,6
G00-G99	30,9	-	21,0	21,0	24,5	24,5	33,4	29,1	33,9	30,8	31,6
G00-G03	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	24,7	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	35,0
I00-I99	23,8	-	-	-	-	23,0	21,0	29,6	24,2	24,2	24,7
I20-I25	21,4	-	-	-	-	-	-	21,8	20,6	23,3	21,8
I30-I33,I39-I52	22,5	-	-	-	-	-	21,0	62,0	24,0	26,3	22,1
I60-I69	29,3	-	-	-	-	23,0	-	21,8	34,3	27,8	33,6
J00-J99	22,8	24,5	24,9	26,4	29,2	28,0	31,5	25,0	25,7	24,1	19,1
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	21,9	-	-	28,0	-	-	42,0	-	27,3	26,5	20,3
J40-J47	23,6	28,0	26,0	27,4	29,7	28,0	-	27,0	28,0	19,0	21,0
J45-J46	27,6	-	26,1	28,3	30,0	28,0	-	27,0	-	19,0	-
K00-K93	22,2	-	28,0	28,0	23,2	33,3	20,0	-	-	-	-
K25-K28	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,7	21,0	24,6	26,5	25,4	35,0	-	21,0	-	2,0	21,0
M00-M99	21,9	-	27,8	27,2	30,8	28,3	23,7	23,6	22,8	24,1	22,8
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	24,0	-	-	25,0	24,7	22,0	22,4	22,6
N00-N99	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	27,9	-	21,0	23,3	42,0	42,0	-	46,0	-	20,0	28,7
Q00-Q07	39,5	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	42,0
Q20-Q28	25,1	-	21,0	21,0	-	-	-	46,0	-	-	22,0
R00-R99	28,4	115,0	91,7	21,9	21,0	21,0	-	-	-	-	27,5
R95-R99	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
S00-T98	24,4	-	14,5	21,0	28,0	30,0	50,1	28,7	29,6	28,8	28,2
Z00-Z99	21,3	21,0	20,4	20,8	20,9	21,0	26,0	23,0	25,5	22,4	22,8
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>25,2</b>	<b>37,8</b>	<b>25,1</b>	<b>23,5</b>	<b>26,8</b>	<b>32,3</b>	<b>59,6</b>	<b>49,7</b>	<b>45,3</b>	<b>34,0</b>	<b>29,4</b>

## Noch 4.2 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
28,0	27,0	25,6	23,5	21,8	21,8	21,8	22,0	23,0	22,4	13,5	A00-T98
27,5	20,4	31,0	23,5	23,3	21,2	27,0	20,2	21,0	-	-	A00-B99
-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,8	24,0	23,4	22,1	21,2	21,2	21,1	20,2	19,9	22,5	-	C00-D48
23,5	24,0	23,0	22,0	21,3	21,2	21,0	20,2	20,3	22,5	-	C00-C97
24,9	24,4	23,9	23,3	22,8	21,4	21,7	17,0	21,0	-	-	C00-C14
22,5	20,2	24,1	21,0	22,8	18,3	23,7	-	18,5	-	-	C15
17,7	24,2	23,0	21,6	19,9	21,7	20,8	19,4	17,3	-	-	C16
23,9	22,4	23,3	21,8	21,6	21,1	20,8	20,7	21,0	24,0	-	C18
25,2	22,8	21,5	22,8	19,2	20,8	20,9	20,7	22,3	21,0	-	C19-C21
35,0	-	21,0	23,0	20,0	20,7	21,0	21,0	-	-	-	C22
-	28,0	21,8	18,0	23,0	23,4	21,0	13,0	20,5	-	-	C25
21,5	23,2	22,4	21,7	21,4	20,2	20,7	19,6	21,0	-	-	C32-C34
22,4	21,0	24,7	22,0	21,0	20,2	21,0	21,0	21,0	-	-	C43
-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
21,7	24,7	23,7	22,2	21,2	21,4	21,2	20,6	-	-	-	C61
20,0	25,0	23,5	22,1	22,0	20,8	20,7	20,6	21,0	-	-	C67
24,0	19,0	18,9	21,6	20,9	21,1	22,1	22,2	-	-	-	C81-C96
22,7	-	21,0	-	-	11,0	20,3	21,0	-	-	-	D50-D90
24,8	24,2	23,0	23,0	21,4	20,4	-	19,0	-	-	-	E00-E90
23,9	23,4	22,5	23,0	21,9	20,4	-	19,0	-	-	-	E10-E14
52,7	52,5	48,7	41,3	29,0	21,0	6	19,0	21,0	-	-	F00-F99
83,4	85,5	82,0	71,1	48,0	56,0	-	-	-	-	-	F10
130,0	166,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
33,2	27,6	34,3	30,0	29,2	29,7	31,5	30,8	28,0	62,0	-	G00-G99
-	-	21,0	-	-	16,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	19,0	-	-	20,0	-	39,0	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
23,9	25,1	25,0	23,8	22,8	22,9	22,9	23,9	24,1	23,8	13,5	I00-I99
22,6	22,6	22,2	21,7	20,3	20,4	20,1	20,6	20,7	20,0	20,0	I20-I25
23,5	23,7	25,1	20,3	18,9	20,6	19,1	22,4	14,0	-	-	I30-I33,I39-I52
28,1	31,0	30,8	29,6	28,3	28,3	28,4	28,6	29,7	28,1	7,0	I60-I69
24,0	23,9	21,9	21,6	20,3	20,3	18,9	19,8	19,0	3,0	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
28,9	25,3	22,1	20,7	20,9	18,6	19,0	18,0	21,0	3,0	-	J12-J18
24,5	24,0	21,9	21,1	20,1	19,3	18,9	22,5	21,3	-	-	J40-J47
-	25,5	20,0	20,0	20,5	21,0	-	-	-	-	-	J45-J46
21,0	14,0	25,0	19,0	21,3	21,1	17,4	17,1	49,0	21,0	-	K00-K93
-	-	-	21,0	-	21,5	19,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
24,5	21,0	21,3	21,0	21,0	59,0	-	21,0	-	-	-	L00-L99
22,7	22,8	22,7	22,1	20,6	20,3	20,3	20,5	20,8	22,6	-	M00-M99
22,5	22,3	21,8	21,4	20,4	20,2	20,1	20,0	20,9	21,8	-	M05-M06,M15-M19
-	28,0	21,7	35,0	21,0	20,5	25,0	17,5	-	-	-	N00-N99
-	28,0	22,5	35,0	21,0	20,4	25,6	17,5	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25,7	23,8	23,3	-	-	33,5	-	-	-	-	-	Q00-Q99
42,0	-	-	-	-	46,0	-	-	-	-	-	Q00-Q07
22,2	22,8	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
21,0	21,0	18,3	27,0	18,1	25,4	16,0	20,4	26,8	-	-	R00-R99
-	-	2,0	-	12,0	-	6,5	22,5	43,0	-	-	R95-R99
28,3	27,5	24,5	22,9	19,7	22,0	20,4	20,4	22,7	18,5	-	S00-T98
23,1	23,8	22,6	22,1	20,3	20,2	19,9	19,8	20,0	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>27,8</b>	<b>26,8</b>	<b>25,4</b>	<b>23,4</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,6</b>	<b>21,9</b>	<b>22,9</b>	<b>22,3</b>	<b>13,5</b>	<b>Insgesamt</b>

### 4.3 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	23,8	20,0	23,8	24,8	29,6	30,5	31,0	30,0	26,1	24,2	25,9
A00-B99	23,7	-	-	-	-	-	19,0	-	-	42,0	23,2
A15-A19,B90	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,0	-	-	-	-	21,0	28,8	25,6	25,8	22,3	22,7
C00-C97	21,8	-	-	-	-	21,0	29,9	24,5	24,4	22,5	22,6
C00-C14	22,0	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	28,0
C15	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C18	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	18,5
C19-C21	21,6	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	20,0
C22	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0
C25	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,0	-	-	-	-	-	28,0	21,0	-	21,0	19,0
C43	24,3	-	-	-	-	-	-	21,0	25,5	28,0	21,0
C50	21,6	-	-	-	-	-	-	20,3	25,0	21,4	23,0
C53	21,1	-	-	-	-	-	-	31,0	21,0	23,3	19,3
C54-C55	21,3	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	25,0
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C81-C96	21,7	-	-	-	-	-	28,0	-	25,7	27,0	21,0
D50-D90	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	29,2	-	26,9	28,8	35,5	34,5	28,5	24,7	24,3	20,5	21,4
E10-E14	25,5	-	27,1	27,6	29,7	30,5	24,7	27,5	21,0	22,3	21,0
F00-F99	30,7	21,0	21,1	20,9	21,3	27,6	38,3	36,3	27,0	24,3	30,1
F10	80,8	-	-	-	-	-	-	80,5	67,8	59,4	86,8
F11-F16,F18,F19	99,1	-	-	-	-	28,0	70,1	140,5	92,8	-	132,8
G00-G99	30,4	-	21,0	21,0	21,0	24,0	29,7	31,3	33,7	31,9	32,2
G00-G03	39,7	-	-	-	-	-	-	-	49,5	-	-
H00-H59	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	25,0	-	-	21,0	-	-	28,2	28,5	29,1	26,3	26,7
I20-I25	21,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	23,0	23,5
I30-I33,I39-I52	21,1	-	-	-	-	-	-	-	24,5	18,0	25,5
I60-I69	30,1	-	-	-	-	-	31,3	31,3	32,6	31,7	30,0
J00-J99	23,7	21,0	24,3	26,6	29,0	30,4	28,0	24,3	22,8	25,8	24,5
J09-J11	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-
J12-J18	22,9	-	-	-	-	-	28,0	20,5	24,5	30,3	29,5
J40-J47	24,2	-	25,0	27,7	29,1	30,4	-	-	21,0	24,5	27,7
J45-J46	26,4	-	27,0	28,3	29,5	30,4	-	-	21,0	24,5	20,0
K00-K93	22,7	-	26,3	28,0	31,9	29,2	-	-	3,0	21,0	17,0
K25-K28	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
L00-L99	25,2	21,0	26,7	25,9	27,6	28,0	-	-	-	7,0	21,0
M00-M99	22,0	-	28,0	26,8	28,6	28,9	23,1	22,8	22,8	23,4	23,7
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	-	42,0	-	21,0	23,3	22,1	23,5
N00-N99	23,0	-	-	-	-	25,0	23,6	23,6	23,6	23,3	24,2
N00-N29	26,2	-	-	-	-	-	23,0	-	21,0	-	-
O00-O99	17,5	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-
P00-P96	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	26,1	-	33,5	21,0	-	35,0	31,5	35,0	-	21,0	21,0
Q00-Q07	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	24,6	-	-	21,0	-	-	31,5	35,0	-	21,0	-
R00-R99	21,9	10,0	33,8	21,6	24,5	21,0	21,0	18,0	13,0	22,1	23,0
R95-R99	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	21,7	-	-	-	-	24,0	36,0	25,6	28,3	24,6	26,9
Z00-Z99	21,4	-	20,8	21,6	21,7	21,0	30,3	22,9	23,8	24,6	24,2
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>23,6</b>	<b>20,0</b>	<b>23,5</b>	<b>24,5</b>	<b>29,4</b>	<b>30,4</b>	<b>31,0</b>	<b>29,7</b>	<b>26,1</b>	<b>24,2</b>	<b>25,9</b>

### Noch 4.3 Durchschnittliche Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr		
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)												
26,1	25,5	24,8	23,0	21,6	21,6		21,7	22,2	22,3	22,1	16,5	A00-T98
23,3	29,2	25,1	22,4	33,0	24,2		16,6	22,0	21,0	-	-	A00-B99
-	28,0	28,0	21,0	19,0	-	-	-	25,0	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,8	22,8	22,5	21,8	21,2	21,3		21,4	21,4	21,6	22,5	-	C00-D48
22,7	22,5	22,3	21,7	21,2	21,2		21,3	21,5	21,2	22,5	-	C00-C97
28,0	22,5	23,3	21,9	20,7	21,0		20,7	21,0	-	-	-	C00-C14
-	-	26,3	21,0	-	-	-	25,5	-	-	-	-	C15
31,5	24,4	29,8	24,0	22,6	21,4		22,4	19,6	23,3	-	-	C16
23,3	24,9	22,3	22,0	20,5	21,7		21,3	22,1	20,2	23,8	-	C18
23,4	22,8	21,7	21,6	21,0	21,9		20,4	21,5	24,5	21,0	-	C19-C21
-	-	-	26,0	23,0	21,0		21,0	21,0	-	-	-	C22
-	-	22,8	24,3	21,4	21,9		22,0	23,6	-	-	-	C25
24,5	23,8	22,8	21,5	21,6	21,6		20,7	23,4	20,0	-	-	C32-C34
22,0	27,0	25,8	26,8	21,0	21,0		-	-	-	-	-	C43
22,5	22,2	21,9	21,7	21,0	20,9		21,0	21,3	20,7	21,7	-	C50
21,5	22,3	21,0	21,4	17,4	21,0		18,8	21,0	-	-	-	C53
22,6	22,3	22,7	20,9	21,4	20,7		20,6	21,0	20,8	-	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	C61
28,0	21,0	25,7	23,3	21,7	21,6		23,4	19,4	-	-	-	C67
22,3	24,9	22,5	20,9	21,1	20,9		20,8	21,0	18,0	-	-	C81-C96
17,0	24,5	27,0	15,7	-	25,0		33,0	-	-	21,0	26,0	D50-D90
23,0	21,9	23,0	24,7	19,8	24,7		22,7	23,8	21,0	-	-	E00-E90
21,3	21,3	23,0	22,0	19,8	24,5		23,0	25,7	21,0	-	-	E10-E14
35,4	39,2	37,0	34,0	27,0	17,0	7	19,3	19,4	-	-	-	F00-F99
89,1	85,3	81,6	75,5	56,0	-	-	-	-	-	-	-	F10
-	51,0	56,5	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
26,5	30,7	28,1	27,8	34,2	30,8		30,3	34,4	35,7	46,0	-	G00-G99
-	-	-	20,0	-	-		-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	28,0	-	-		-	-	-	-	-	H00-H59
21,8	23,3	-	-	21,0	-		-	20,0	-	-	-	H60-H95
31,0	26,9	26,8	24,0	23,8	24,2		24,0	24,8	25,4	23,3	13,0	I00-I99
22,2	22,7	23,0	21,3	20,6	20,7		20,3	19,9	20,3	20,0	16,0	I20-I25
24,8	24,3	20,9	19,5	19,7	22,6		19,6	19,5	19,8	21,0	-	I30-I33,I39-I52
38,2	32,7	32,2	27,6	28,8	28,9		30,5	29,3	28,8	23,7	9,0	I60-I69
21,7	22,0	24,9	21,5	21,0	20,7		19,4	29,8	16,0	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	21,0		-	-	-	-	-	J09-J11
24,8	22,6	25,5	21,0	20,0	19,3		18,4	37,7	18,0	-	-	J12-J18
20,7	22,1	25,2	21,3	21,6	20,9		19,0	26,9	22,5	-	-	J40-J47
21,0	21,8	20,7	20,7	21,0	20,5		21,0	16,5	21,0	-	-	J45-J46
21,3	35,0	25,3	20,9	19,0	16,3		19,7	18,7	17,0	3,0	21,0	K00-K93
-	-	21,0	-	-	11,0		-	21,0	11,0	-	-	K25-K28
-	-	-	-	17,5	-		-	-	-	-	-	K70,K73-K74
19,5	23,0	22,8	21,0	21,0	20,7		-	-	-	-	-	L00-L99
23,2	23,2	22,8	22,1	20,6	20,4		20,4	20,1	20,1	21,8	-	M00-M99
22,8	22,7	22,0	21,3	20,4	20,3		20,1	20,2	20,0	21,0	-	M05-M06,M15-M19
22,7	22,8	22,6	22,0	20,4	21,7		22,6	20,3	11,0	-	-	N00-N99
-	35,0	25,0	21,0	21,0	48,0		32,7	21,0	1,0	-	-	N00-N29
-	21,0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	20,0		-	-	-	-	-	P00-P96
25,5	31,5	21,0	27,0	-	20,0		-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	42,0	-	-	-	-		-	-	-	-	-	Q00-Q07
28,0	-	-	-	-	20,0		-	-	-	-	-	Q20-Q28
33,8	17,4	21,8	22,8	23,1	18,4		20,0	18,7	21,0	21,0	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-		-	6,0	-	-	-	R95-R99
25,1	25,3	22,9	22,6	20,6	20,9		20,7	21,2	20,5	21,4	16,0	S00-T98
25,1	24,0	22,7	21,3	20,6	20,5		20,4	20,0	21,0	18,2	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>26,1</b>	<b>25,4</b>	<b>24,7</b>	<b>22,9</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>22,0</b>	<b>22,2</b>	<b>21,7</b>	<b>16,5</b>		<b>Insgesamt</b>

## 5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 und 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

#### 5.1.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 649	21,4	11,7
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 119	20,9	9,3
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 612	20,8	7,1
4	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	1 572	20,9	6,9
5	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	1 392	20,8	6,1
6	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 292	22,2	5,7
7	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	819	21,0	3,6
8	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	815	30,7	3,6
9	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	787	21,5	3,5
10	M531	Zervikobrachial-Syndrom	738	22,6	3,3
11	M544	Lumboischialgie	704	22,4	3,1
12	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	600	31,9	2,6
13	F480	Neurasthenie	578	20,9	2,5
14	M480	Spinal(kanal)stenose	549	22,2	2,4
15	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	506	22,3	2,2
16	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	422	20,7	1,9
17	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	382	21,2	1,7
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	380	82,1	1,7
19	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	377	20,8	1,7
20	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	371	21,2	1,6
21	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	371	23,2	1,6
22	M545	Kreuzschmerz	367	22,2	1,6
23	I350	Aortenklappenstenose	358	20,6	1,6
24	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	355	23,1	1,6
25	M421	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen	354	22,8	1,6
26	F329	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet	317	32,6	1,4
27	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	316	34,7	1,4
28	M541	Radikulopathie	304	21,9	1,3
29	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	301	21,2	1,3
30	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	286	21,3	1,3

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.1.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 966	21,5	17,7
2	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	787	21,5	7,1
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	702	20,8	6,3
4	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	680	21,1	6,1
5	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	590	20,6	5,3
6	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	522	20,9	4,7
7	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	438	31,8	4,0
8	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	362	30,6	3,3
9	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	300	82,0	2,7
10	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	273	21,2	2,5
11	M544	Lumboischialgie	264	22,1	2,4
12	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	254	21,2	2,3
13	M480	Spinal(kanal)stenose	250	22,9	2,3
14	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	230	22,7	2,1
15	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	198	21,3	1,8
16	I350	Aortenklappenstenose	196	20,3	1,8
17	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	193	21,0	1,7
18	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet	177	23,1	1,6
19	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	169	21,2	1,5
20	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	158	23,4	1,4
21	M531	Zervikobrachial-Syndrom	153	23,1	1,4
22	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	151	20,7	1,4
23	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	147	22,3	1,3
24	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	146	20,9	1,3
25	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	142	21,2	1,3
26	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	139	26,8	1,3
27	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	136	34,3	1,2
28	M545	Kreuzschmerz	132	21,9	1,2
29	C349	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	123	21,9	1,1
30	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	122	21,2	1,1

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.1.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2012 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 439	20,8	12,4
2	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 286	22,2	11,1
3	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	1 050	20,9	9,1
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	910	20,8	7,8
5	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	802	20,9	6,9
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	683	21,4	5,9
7	M531	Zervikobrachial-Syndrom	585	22,5	5,0
8	F480	Neurasthenie	563	20,9	4,9
9	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	546	20,8	4,7
10	M544	Lumboischialgie	440	22,6	3,8
11	I639	Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet	377	29,5	3,3
12	M480	Spinal(kanal)stenose	299	21,7	2,6
13	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	276	22,0	2,4
14	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	271	20,8	2,3
15	F329	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet	269	32,4	2,3
16	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	260	21,2	2,2
17	M421	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen	243	23,1	2,1
18	I635	Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	238	33,7	2,1
19	M545	Kreuzschmerz	235	22,3	2,0
20	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	213	23,1	1,8
21	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	208	23,7	1,8
22	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	202	21,2	1,7
23	M541	Radikulopathie	192	22,1	1,7
24	F321	Mittelgradige depressive Episode	187	32,6	1,6
25	S720	Schenkelhalsfraktur	186	20,8	1,6
26	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	180	35,0	1,6
27	C504	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	179	22,0	1,5
28	C549	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet	175	22,5	1,5
29	M530	Zervikozephalisches Syndrom	172	22,7	1,5
30	S729	Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet	170	20,3	1,5

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2012, Basis: Zensus 9. Mai 2011)



## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 866	21,4	12,7
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 290	20,7	10,2
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 939	20,5	8,6
4	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 563	20,5	6,9
5	F480	Neurasthenie	1 271	20,9	5,6
6	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 219	21,7	5,4
7	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	966	30,3	4,3
8	M544	Lumboischialgie	860	22,4	3,8
9	M531	Zervikobrachial-Syndrom	774	23,1	3,4
10	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	738	29,1	3,3
11	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	684	21,5	3,0
12	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	661	21,1	2,9
13	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	650	21,9	2,9
14	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	542	22,8	2,4
15	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	481	28,5	2,1
16	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	462	23,2	2,1
17	F321	Mittelgradige depressive Episode	456	34,9	2,0
18	M480	Spinal(kanal)stenose	451	21,6	2,0
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	423	22,6	1,9
20	M545	Kreuzschmerz	423	22,6	1,9
21	M541	Radikulopathie	382	22,1	1,7
22	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	374	81,6	1,7
23	S720	Schenkelhalsfraktur	364	20,5	1,6
24	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	351	20,5	1,6
25	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	347	35,7	1,5
26	M421	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen	329	23,9	1,5
27	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	310	20,8	1,4
28	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	306	22,0	1,4
29	I350	Aortenklappenstenose	302	20,6	1,3
30	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	292	21,3	1,3

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.2.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen männlich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 130	21,4	19,3
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	813	20,5	7,4
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	781	20,8	7,1
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	650	21,9	5,9
5	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	549	20,4	5,0
6	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	502	30,6	4,6
7	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	474	28,6	4,3
8	M544	Lumboischialgie	300	22,5	2,7
9	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	295	21,4	2,7
10	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	291	82,2	2,6
11	F480	Neurasthenie	275	21,2	2,5
12	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	262	27,9	2,4
13	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	248	21,3	2,3
14	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	217	22,6	2,0
15	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	209	21,2	1,9
16	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	205	22,6	1,9
17	M480	Spinal(kanal)stenose	199	21,6	1,8
18	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	185	21,8	1,7
19	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	181	23,2	1,6
20	I350	Aortenklappenstenose	176	20,5	1,6
21	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet	158	21,3	1,4
22	M541	Radikulopathie	154	22,1	1,4
23	M545	Kreuzschmerz	154	22,6	1,4
24	M531	Zervikobrachial-Syndrom	153	23,1	1,4
25	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	143	27,0	1,3
26	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	138	21,4	1,3
27	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	137	32,4	1,2
28	C20	Bösartige Neubildung des Rektums	135	21,4	1,2
29	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	135	21,4	1,2
30	F321	Mittelgradige depressive Episode	132	35,8	1,2

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

### 5.2.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2013 nach den häufigsten Hauptdiagnosen weiblich

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1)</sup>
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 509	20,7	13,1
2	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 211	21,6	10,5
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 126	20,5	9,8
4	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 014	20,6	8,8
5	F480	Neurasthenie	996	20,8	8,7
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	736	21,1	6,4
7	M531	Zervikobrachial-Syndrom	621	23,1	5,4
8	M544	Lumboischialgie	560	22,4	4,9
9	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	464	30,1	4,0
10	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	436	21,5	3,8
11	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	366	20,8	3,2
12	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	337	22,9	2,9
13	F321	Mittelgradige depressive Episode	324	34,5	2,8
14	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	281	23,2	2,4
15	M545	Kreuzschmerz	269	22,6	2,3
16	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	264	29,9	2,3
17	M480	Spinal(kanal)stenose	252	21,7	2,2
18	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	249	36,1	2,2
19	S720	Schenkelhalsfraktur	245	20,9	2,1
20	M421	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen	231	24,0	2,0
21	M541	Radikulopathie	228	22,0	2,0
22	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	221	20,4	1,9
23	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	219	29,2	1,9
24	C504	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	210	21,4	1,8
25	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	206	22,7	1,8
26	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	202	20,9	1,8
27	C549	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet	172	21,2	1,5
28	C56	Bösartige Neubildung des Ovars	171	21,5	1,5
29	S721	Pertrochantäre Fraktur	160	20,4	1,4
30	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	154	20,7	1,3

1) Ergebnisse einer ersten Fortschreibung der Zensusergebnisse (Bevölkerung zum 31.12.2013, Basis: Zensus 9. Mai 2011)

## 6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

### 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	844	3	182	-	14	25	12	-	-	164	13
Halle (Saale), Stadt	2 438	7	368	1	44	100	68	-	-	653	51
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 842	7	501	5	24	90	106	-	-	673	49
Altmarkkreis Salzwedel	1 356	4	182	1	9	53	53	1	-	294	16
Anhalt-Bitterfeld	1 698	3	348	-	23	78	29	-	-	391	35
Börde	2 282	8	350	-	27	76	95	-	-	578	31
Burgenlandkreis	2 025	3	160	1	32	88	40	-	-	588	26
Harz	3 022	7	361	2	31	223	89	-	-	765	36
Jerichower Land	1 025	7	162	1	16	36	27	-	1	275	23
Mansfeld-Südharz	1 749	2	302	2	27	86	41	-	1	505	16
Saalekreis	1 970	4	271	1	42	95	47	-	-	576	33
Salzlandkreis	2 729	5	449	2	25	103	63	-	2	801	45
Stendal	1 571	6	260	1	33	38	58	1	-	401	27
Wittenberg	1 489	8	200	1	20	50	25	1	-	215	18
Sachsen-Anhalt	27 040	74	4 096	18	367	1 141	753	3	4	6 879	419
andere Bundesländer	15 419	50	2 155	9	623	2 779	377	-	9	1 753	619
Ausland	10	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-
<b>Insgesamt</b>	<b>42 469</b>	<b>124</b>	<b>6 251</b>	<b>27</b>	<b>992</b>	<b>3 920</b>	<b>1 130</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>8 636</b>	<b>1 038</b>

**Noch 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern**

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00- K93	L00- L99	M00- M99	N00- N99	O00- O99	P00- P96	Q00- Q99	R00- R99	S00- T98	Z00- Z99	U00- U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2	2	225	-	-	-	1	2	49	150	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
12	2	637	6	-	-	1	4	259	225	-	-	Halle (Saale), Stadt
13	4	954	5	-	-	2	15	227	167	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
1	3	517	5	-	-	4	5	139	69	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
9	4	409	7	-	-	1	5	121	235	-	-	Anhalt-Bitterfeld
7	5	775	3	-	-	2	9	168	148	-	-	Börde
7	5	848	7	-	-	3	5	175	37	-	-	Burgenlandkreis
10	3	1 078	14	-	-	2	10	207	184	-	-	Harz
7	-	338	3	-	-	-	4	71	54	-	-	Jerichower Land
2	4	507	8	-	-	1	4	158	83	-	-	Mansfeld-Südharz
13	4	646	6	-	-	-	8	130	94	-	-	Saalekreis
14	1	903	7	-	1	2	10	181	115	-	-	Salzlandkreis
4	3	541	3	-	-	2	7	132	54	-	-	Stendal
6	2	488	13	-	-	1	11	86	344	-	-	Wittenberg
107	42	8 866	87	-	1	22	99	2 103	1 959	-	-	Sachsen-Anhalt
128	144	5 038	385	2	-	28	101	567	652	-	-	andere Bundesländer
-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Ausland
235	186	13 907	472	2	1	50	200	2 670	2 612	-	-	<b>Insgesamt</b>

**6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-199	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	1 900	13	291	10	32	228	61	3	2	400	67
Halle (Saale), Stadt	5 203	18	740	36	126	760	237	3	9	1 090	226
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 892	15	738	29	91	686	169	1	14	788	221
Altmarkkreis Salzwedel	2 430	9	259	6	41	278	90	1	3	482	95
Anhalt-Bitterfeld	3 991	9	556	17	90	499	120	3	6	814	180
Börde	4 136	18	495	28	97	577	162	4	9	697	186
Burgenlandkreis	5 807	5	586	22	100	727	198	2	8	1 566	232
Harz	5 438	16	647	28	119	797	163	3	13	964	235
Jerichower Land	1 991	9	258	8	50	258	57	-	2	340	87
Mansfeld-Südharz	3 998	15	516	26	90	490	128	3	11	809	125
Saalekreis	5 153	9	646	16	102	686	202	3	8	1 273	197
Salzlandkreis	4 613	14	630	12	100	577	143	4	12	989	177
Stendal	3 012	10	374	12	87	348	93	3	8	479	113
Wittenberg	3 693	16	425	27	75	383	101	4	6	607	127
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>56 257</b>	<b>176</b>	<b>7 161</b>	<b>277</b>	<b>1 200</b>	<b>7 294</b>	<b>1 924</b>	<b>37</b>	<b>111</b>	<b>11 298</b>	<b>2 268</b>

**Noch 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2013 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern**

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00- K93	L00- L99	M00- M99	N00- N99	O00- O99	P00- P96	Q00- Q99	R00- R99	S00- T98	Z00- Z99	U00- U99	unbe- kannt	
Anzahl												
16	31	459	2	-	-	5	21	80	179	-	1	Dessau-Roßlau, Stadt
51	58	1 115	16	-	1	13	52	336	314	2	3	Halle (Saale), Stadt
47	73	1 424	13	-	2	13	63	262	243	-	1	Magdeburg, Landeshauptstadt
26	23	794	9	-	-	9	19	180	106	-	4	Altmarkkreis Salzwedel
38	48	983	22	1	2	8	40	212	343	-	2	Anhalt-Bitterfeld
31	72	1 265	4	-	1	14	40	218	218	-	8	Börde
56	54	1 742	22	-	-	12	41	301	133	-	-	Burgenlandkreis
39	89	1 629	19	-	1	9	42	289	336	-	4	Harz
32	30	635	8	-	2	8	11	93	103	-	-	Jerichower Land
35	47	1 230	15	-	1	5	30	265	157	-	3	Mansfeld-Südharz
44	45	1 405	20	-	3	9	39	223	223	-	2	Saalekreis
41	47	1 392	18	1	3	9	28	239	177	-	3	Salzlandkreis
18	36	1 084	11	-	-	8	22	197	109	-	1	Stendal
34	47	1 174	21	-	1	6	37	166	436	-	3	Wittenberg
<b>508</b>	<b>700</b>	<b>16 331</b>	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>128</b>	<b>485</b>	<b>3 061</b>	<b>3 077</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>

## Veröffentlichungen <sup>1)</sup> im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat April 2015 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 4/15	5,50
2 V 0 00	V	Veröffentlichungen der amtlichen Statistik 2015	-
3 A 6 01	A VI - vj-2/14	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Stand: 30.06.2014 -	7,50
3 C 1 06	C I - j/14	Bestockte Rebflächen (Zwischenerhebung) - Ergebnisse 2014 -	1,50
3 C 2 02	C I, C II - j/14	Anbaufläche und Ernte von Feldfrüchten und Grünland, Obst und Gemüse Jahr 2014 - Endgültige Ergebnisse -	2,50
3 C 2 03	C II - j/14	Weinmosternte, Weinerzeugung - 2014 -	1,50
3 E 1 02	E I - m-12/14	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Dezember 2014 - Endgültige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 02	E I - m-1/15	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Januar 2015 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 2 01	E II - m-1/15	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Januar 2015	2,50
3 E 2 01	E II - m-2/15	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Februar 2015	2,50
3 H 1 01	H I - m-12/14	Straßenverkehrsunfälle - Dezember 2014 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 L 4 03	L IV - 3j/10	Das lohn- und einkommensteuerpflichtige Einkommen und seine Besteuerung Jahr 2010 - Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik -	7,50
3 M 1 02	M I - vj-1/15	Preisindex für Bauwerke Februar 2015	2,00
3 P 1 07	P I - j/14	Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter nach Wirtschaftsbereichen 2008 - 2014; Stand: Februar 2015	6,50

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen