



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen - Diagnosedaten -

Jahr 2014



SACHSEN-ANHALT

Herausgabemonat: August 2016

Zu beziehen durch das

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6A406)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit
Frau Leuchte
Telefon: 0345 2318-205

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr - möglichst nach Vereinbarung

Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser
und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
- Diagnosedaten -

Jahr 2014

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	14
3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	16
3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	33
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	34
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	34

2.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	36
2.3	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	38
3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	40
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	40
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich	42
3.3	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	44
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	46
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	46
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	47
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	48
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	48
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern	50

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,

- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen

- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD/10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Seit dem 1. Januar 2002 werden die Stundenfälle nicht mehr gesondert erhoben. Sie sind ab Berichtsjahr 2003 in allen betreffenden Tabellen enthalten.

Abkürzungs- und Zeichenerklärung:

- a.n.k. andernorts nicht klassifiziert
- n.n.bez. nicht näher bezeichnet
- nichts vorhanden
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10	Erläuterung
I A00 - B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II C00 - D48	Neubildungen
III D50 - D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
VII H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind
XIX S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX V01 - Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XI Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15-A19,B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15-B19	Virushepatitis
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00-D48	Neubildungen
C00-C97	Bösartige Neubildungen
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81-C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10-E14	Diabetes mellitus
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11-F16,F18,F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems
G00-G03	Meningitis
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30-I33,I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09-J11	Grippe
J12-J18	Pneumonie
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45-J46	Asthma
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70,K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05-M06,M15-M19	Polyarthritits und Arthrose
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00-N29	Krankheiten der Niere
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind
R95-R99	Ungeäußerte und unbekannte Diagnose
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2013			2014		
	männ- lich	weib- lich	insge- sam									
A00-B99	7 210	7 521	14 731	8 779	9 465	18 244	9 757	10 373	20 130	10 251	10 532	20 783
C00-D48	34 165	34 098	68 263	32 163	29 280	61 443	28 813	25 859	54 672	29 671	26 322	55 993
D50-D90	1 761	2 456	4 217	1 960	2 645	4 605	2 032	2 644	4 676	2 151	2 702	4 832
E00-E90	7 685	11 700	19 385	7 950	11 353	19 303	7 799	10 315	18 114	7 868	9 964	17 832
F00-F99	19 874	14 434	34 308	19 892	14 932	34 824	19 053	14 728	33 781	19 592	15 024	34 616
G00-G99	12 204	10 827	23 031	9 484	9 835	19 319	10 238	10 405	20 643	10 337	10 813	21 150
H00-H59	3 836	5 817	9 653	4 630	6 584	11 214	4 780	6 095	10 875	4 733	5 958	10 691
H60-H95	2 753	2 926	5 679	3 014	3 258	6 272	3 113	3 595	6 708	3 122	3 673	6 795
I00-I99	43 865	43 478	87 343	48 312	46 184	94 496	49 768	45 623	95 391	51 804	46 692	98 496
J00-J99	21 191	17 190	38 381	22 249	17 610	39 859	24 048	19 285	43 333	23 129	17 748	40 877
K00-K93	28 993	28 516	57 509	29 729	28 171	57 900	31 240	29 213	60 453	31 571	30 113	61 684
L00-L99	4 390	3 857	8 247	5 315	4 277	9 592	5 909	4 895	10 804	6 101	4 929	11 030
M00-M99	19 136	24 329	43 465	22 119	27 313	49 432	22 705	28 161	50 866	22 782	28 472	51 254
N00-N99	12 366	20 491	32 857	14 229	19 784	34 013	14 257	18 697	32 954	14 956	18 516	33 481
O00-O99	-	25 508	25 508	-	25 755	25 755	-	25 732	25 732	-	26 254	26 254
P00-P96	2 171	1 858	4 029	2 425	2 047	4 472	2 319	2 050	4 369	2 239	1 902	4 141
Q00-Q99	1 488	1 222	2 710	1 476	1 058	2 534	1 329	1 001	2 330	1 305	904	2 209
R00-R99	8 925	10 463	19 388	13 049	15 195	28 244	14 994	16 894	31 888	15 621	17 689	33 310
S00-T98	29 016	26 306	55 322	30 082	30 176	60 258	29 221	29 485	58 706	28 456	28 963	57 419
Z00-Z99	8 635	8 816	17 451	8 726	8 414	17 140	8 805	8 205	17 010	8 822	8 133	16 955
U00-U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insge- sam	269 664	301 813	571 477	285 583	313 336	598 919	290 180	313 255	603 435	294 520	315 303	609 823

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe

Fachabteilungs- bezeichnung	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
Augenheilkunde	10 662	23	110	142	95	73	88	123	126	152	222
Chirurgie	121 023	39	398	623	1 068	2 462	3 276	4 145	3 893	3 608	4 993
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	57 237	12 933	4	6	60	1 760	5 107	10 093	8 669	4 132	2 035
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde	22 835	32	1 759	966	413	778	942	1 262	1 195	1 000	1 146
Haut- u. Geschlechts- krankheiten	8 050	13	32	43	51	109	150	231	253	209	303
Herzchirurgie	2 340	-	-	-	-	1	4	5	9	14	27
Innere Medizin	219 739	-	3	4	26	1 310	2 824	3 496	3 710	3 619	5 353
Geriatrie	5 436	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Kinderchirurgie	1 731	246	481	434	478	87	-	1	2	2	-
Kinderheilkunde	42 750	9 338	11 625	6 871	6 793	4 220	123	95	99	103	107
Mund-Kiefer-Gesichts- chirurgie	2 543	7	45	55	42	93	133	151	125	80	108
Neurochirurgie	6 067	2	1	3	6	37	62	132	193	219	314
Neurologie	23 685	-	-	-	2	220	524	764	776	765	989
Nuklearmedizin	1 009	-	1	-	3	-	3	18	18	32	44
Orthopädie	21 534	18	13	46	146	270	362	515	546	582	889
Plastische Chirurgie	2 611	2	14	10	27	100	172	207	193	159	168
Strahlentherapie	2 178	-	-	-	-	-	-	3	11	20	38
Urologie	24 291	2	76	71	76	185	319	584	553	493	721
Kinder- u. Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie	1 991	-	17	304	954	714	1	-	1	-	-
Psychiatrie u. Psycho- therapie	23 997	-	16	70	103	669	1 572	2 073	1 897	1 637	1 802
Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik	1 178	-	-	-	-	41	136	144	128	96	98
Übrige Fachbereiche	6 936	259	1	3	3	40	79	123	113	133	204
Insgesamt	609 823	22 914	14 596	9 651	10 346	13 169	15 877	24 165	22 510	17 057	19 562

Noch 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
335	595	649	930	964	1 752	2 178	1 245	690	159	11	Augenheilkunde
7 834	10 550	11 707	11 832	9 227	14 104	13 843	8 964	5 679	2 444	334	Chirurgie
2 201	2 209	1 371	1 425	1 206	1 661	1 345	620	291	93	16	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 596	2 063	2 018	1 968	1 310	1 694	1 346	804	366	159	18	Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
428	630	647	635	587	1 016	1 154	831	485	214	29	Haut- u. Geschlechts- krankheiten
74	175	225	331	309	505	427	192	41	-	1	Herzchirurgie
9 155	13 931	16 854	20 187	17 964	31 827	36 060	27 427	17 899	7 241	849	Innere Medizin
5	12	24	87	147	629	1 116	1 510	1 280	564	59	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
190	271	326	323	234	438	597	518	319	140	20	Kinderheilkunde
177	181	182	187	157	278	257	163	92	19	11	Mund-Kiefer-Gesichts- chirurgie
517	626	671	625	489	836	706	394	176	54	4	Neurochirurgie
1 513	1 979	2 158	2 196	1 815	3 210	3 201	2 030	1 082	415	46	Neurologie
73	122	122	129	107	130	145	49	10	3	-	Nuklearmedizin
1 472	2 166	2 226	2 434	1 909	2 952	2 664	1 338	706	246	34	Orthopädie
279	358	287	241	109	111	101	36	28	8	1	Plastische Chirurgie
153	259	325	333	246	322	258	139	60	9	2	Strahlentherapie
1 119	1 604	2 112	2 655	2 468	4 009	3 658	2 079	1 095	367	45	Urologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- u. Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie
2 511	2 798	2 161	1 454	841	1 209	1 270	960	665	251	38	Psychiatrie u. Psycho- therapie
139	167	128	50	25	7	14	4	1	-	-	Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik
384	451	459	526	476	819	968	921	683	266	25	Übrige Fachbereiche
30 155	41 147	44 652	48 548	40 590	67 509	71 308	50 224	31 648	12 652	1 543	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	20 - 35	35 - 40	40 - 45
A00-T98	592 868	10 525	14 417	9 540	10 260	13 107	15 828	24 059	22 407	16 971	19 415
A00-B99	20 783	1 368	2 728	1 016	785	636	485	550	435	342	330
A15-A19,B90	216	-	1	-	-	4	25	29	15	6	19
A39	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	77	2	-	2	3	1	2	2	6	4	8
B20-B24	27	-	-	-	1	2	1	4	1	2	10
C00-D48	55 993	65	237	275	183	250	240	506	641	801	1 526
C00-C97	44 981	6	189	222	118	164	107	235	336	406	758
C00-C14	1 904	-	-	-	-	-	-	2	5	5	27
C15	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
C16	1 582	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
C18	2 599	-	-	1	8	1	5	3	12	12	17
C19-C21	2 296	-	-	-	-	-	-	-	4	15	18
C22	963	-	1	-	-	-	-	1	4	3	9
C25	1 328	-	-	-	-	-	-	1	-	4	23
C32-C34	6 695	-	-	-	-	-	-	3	8	12	58
C43	673	-	1	5	2	1	3	11	9	10	17
C50	3 108	-	-	-	-	-	3	18	48	107	167
C53	398	-	-	-	-	-	-	5	26	10	17
C54-C55	738	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
C61	1 923	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	2 964	-	-	-	-	-	-	2	6	7	19
C81-C96	4 108	-	65	130	73	97	34	27	55	28	71
D50-D90	4 853	29	106	140	53	48	42	62	75	87	137
E00-E90	17 832	53	118	250	403	270	158	233	297	320	489
E10-E14	8 316	-	26	70	169	149	78	99	117	105	155
F00-F99	34 616	15	106	589	1 370	2 037	2 052	2 619	2 431	2 131	2 396
F10	11 055	-	-	-	100	416	388	614	758	881	1 172
F11-F16,F18,F19	2 252	-	1	-	29	324	469	542	393	181	58
G00-G99	21 150	84	337	422	470	452	429	640	646	666	820
G00-G03	76	2	2	2	3	5	4	3	3	3	3
H00-H59	10 691	21	73	159	116	79	86	113	119	146	207
H60-H95	6 795	69	296	144	109	105	143	228	273	245	352
I00-I99	98 496	37	40	107	292	356	289	490	626	777	1 632
I20-I25	22 322	-	-	-	-	4	23	40	75	184	373
I30-I33,I39-I52	32 065	22	7	22	37	78	110	171	219	186	389
I60-I69	12 085	6	3	-	-	3	10	35	55	75	179
J00-J99	40 877	1 940	5 797	1 942	798	866	920	1 112	1 047	859	977
J09-J11	275	30	82	43	21	6	5	4	7	7	4
J12-J18	9 175	363	1 146	272	107	78	64	80	96	89	110
J40-J47	9 625	9	87	154	138	90	86	89	75	78	131
J45-J46	1 107	1	50	143	135	80	66	58	44	37	55
K00-K93	61 684	307	615	698	1 081	1 346	1 477	1 928	1 927	1 862	2 608
K25-K28	2 448	-	2	-	1	6	27	42	65	47	59
K70,K73-K74	2 406	-	-	-	4	1	1	12	18	54	95
L00-L99	11 030	106	292	230	233	428	612	755	622	452	559
M00-M99	51 254	20	134	196	375	527	629	999	1 312	1 450	2 288
M05-M06,M15-M19	11 708	-	-	-	1	8	22	36	50	74	185
N00-N99	33 481	202	319	290	319	675	789	1 330	1 290	1 113	1 359
N00-N29	13 401	117	131	104	57	184	236	414	399	366	559
O00-O99	26 254	-	-	-	26	1 423	4 511	9 001	7 538	3 121	595
P00-P96	4 141	4 133	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	2 209	555	405	222	155	135	80	104	85	68	53
Q00-Q07	74	27	16	11	2	1	1	-	4	1	-
Q20-Q28	283	97	10	6	6	6	6	14	14	12	10
R00-R99	33 310	809	801	955	1 467	1 582	995	1 180	1 136	941	1 193
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	57 419	712	2 005	1 905	2 025	1 892	1 891	2 209	1 907	1 590	1 894
Z00-Z99	16 955	12 389	179	111	86	62	49	106	103	86	147
Z38	11 865	11 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	609 823	22 914	14 596	9 651	10 346	13 169	15 877	24 165	22 510	17 057	19 562

Noch 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
29 947	40 790	44 215	48 081	40 212	66 902	70 768	49 882	31 434	12 575	1 533	A00-T98
572	843	928	1 161	917	1 832	2 161	1 793	1 286	531	84	A00-B99
16	28	22	9	3	8	10	15	6	-	-	A15-A19,B90
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	A39
9	7	9	7	5	5	4	1	-	-	-	B15-B19
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
3 137	4 639	5 382	6 474	5 988	9 604	8 607	4 648	2 087	637	66	C00-D48
1 914	3 459	4 419	5 457	5 059	8 231	7 448	4 062	1 791	542	58	C00-C97
152	315	358	338	218	245	132	71	26	8	2	C00-C14
28	117	78	142	76	148	84	34	19	10	-	C15
54	97	133	159	174	372	272	219	72	18	2	C16
59	118	176	271	337	559	499	313	146	58	4	C18
80	172	228	374	235	450	415	207	77	21	-	C19-C21
20	42	98	145	135	188	198	85	25	9	-	C22
20	89	126	175	179	256	229	160	46	20	-	C25
278	583	964	1 003	918	1 244	1 034	433	143	11	3	C32-C34
33	50	58	70	64	116	119	71	26	7	-	C43
314	414	321	351	323	365	377	171	102	20	7	C50
80	57	58	43	44	25	15	16	2	-	-	C53
17	43	79	70	90	142	148	74	43	20	2	C54-C55
16	63	162	277	319	511	330	178	58	7	-	C61
61	135	211	315	307	666	618	369	203	41	4	C67
118	231	228	393	398	761	742	395	205	55	2	C81-C96
184	230	274	348	282	639	803	654	456	190	14	D50-D90
882	1 231	1 366	1 565	1 262	1 976	2 373	2 036	1 652	809	89	E00-E90
367	521	661	858	679	1 110	1 267	962	651	255	17	E10-E14
3 416	3 916	3 027	2 001	1 165	1 487	1 568	1 139	784	318	49	F00-F99
1 803	2 026	1 427	775	371	205	96	20	3	-	-	F10
46	53	47	19	27	22	17	12	7	5	-	F11-F16,F18,F19
1 274	1 611	1 639	1 722	1 520	2 601	2 628	1 829	993	339	28	G00-G99
8	8	9	3	2	6	6	1	2	1	-	G00-G03
322	583	631	908	977	1 770	2 233	1 293	688	157	10	H00-H59
519	723	693	730	521	693	579	258	90	24	1	H60-H95
3 145	5 389	7 439	9 619	8 770	15 989	18 015	13 535	8 318	3 260	371	I00-I99
888	1 533	2 186	2 658	2 351	3 958	4 084	2 468	1 146	319	32	I20-I25
671	1 206	1 713	2 518	2 550	5 296	6 322	5 382	3 495	1 495	176	I30-I33,I39-I52
342	578	816	1 053	965	1 859	2 199	1 913	1 341	591	62	I60-I69
1 278	1 858	2 297	2 699	2 376	3 783	4 054	3 076	2 130	952	116	J00-J99
6	7	8	11	5	12	7	5	5	-	-	J09-J11
180	255	366	525	475	975	1 261	1 166	995	513	59	J12-J18
224	520	830	1 122	1 075	1 592	1 540	1 019	551	191	24	J40-J47
77	72	66	67	29	59	39	17	10	2	-	J45-J46
3 972	5 082	5 360	5 548	4 439	6 815	7 114	4 891	3 250	1 214	150	K00-K93
109	190	223	200	153	316	383	305	227	87	6	K25-K28
193	338	406	408	290	261	186	98	34	7	-	K70,K73-K74
766	914	853	762	524	791	869	608	434	200	20	L00-L99
3 917	5 457	5 804	5 642	4 028	6 745	6 377	3 395	1 514	414	31	M00-M99
448	884	1 278	1 677	1 330	2 172	2 180	997	308	56	2	M05-M06,M15-M19
2 010	2 497	2 503	2 879	2 516	4 075	4 101	2 807	1 710	617	80	N00-N99
803	1 027	1 161	1 271	978	1 538	1 696	1 284	776	266	34	N00-N29
34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
56	85	37	51	27	40	26	20	5	-	-	Q00-Q99
1	3	2	1	1	-	2	1	-	-	-	Q00-Q07
8	24	6	25	7	17	9	5	1	-	-	Q20-Q28
1 662	2 043	2 137	2 209	1 861	3 203	3 640	2 806	1 853	754	83	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
2 801	3 684	3 845	3 763	3 039	4 859	5 620	5 094	4 184	2 159	341	S00-T98
208	357	437	467	378	607	540	342	214	77	10	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
30 155	41 147	44 652	48 548	40 590	67 509	71 308	50 224	31 648	12 652	1 543	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	285 698	5 826	8 074	5 391	5 094	5 207	5 968	8 050	8 088	7 513	10 130
A00-B99	10 251	729	1 474	530	373	250	252	262	230	198	206
A15-A19,B90	165	-	-	-	-	3	21	24	11	5	14
A39	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	47	1	-	1	2	-	1	2	3	3	6
B20-B24	22	-	-	-	-	2	1	3	1	2	8
C00-D48	29 671	31	161	160	81	133	107	205	224	224	478
C00-C97	25 728	5	135	131	59	105	74	153	167	138	362
C00-C14	1 563	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24
C15	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
C16	982	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
C18	1 394	-	-	1	8	-	5	1	7	6	9
C19-C21	1 413	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8
C22	694	-	1	-	-	-	-	-	4	1	8
C25	711	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23
C32-C34	4 819	-	-	-	-	-	-	2	4	6	40
C43	385	-	-	5	-	-	2	9	2	5	9
C50	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	1 923	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	2 155	-	-	-	-	-	-	2	1	2	12
C81-C96	2 198	-	46	73	37	45	19	10	40	17	40
D50-D90	2 151	11	62	89	19	20	20	32	33	40	55
E00-E90	7 868	22	61	99	174	109	74	116	115	135	212
E10-E14	4 571	-	16	37	86	64	44	65	63	70	100
F00-F99	19 592	7	59	446	746	1 018	1 187	1 623	1 549	1 405	1 485
F10	8 838	-	-	-	46	290	310	505	618	737	925
F11-F16,F18,F19	1 601	-	-	-	10	240	330	419	312	152	49
G00-G99	10 337	46	178	214	225	182	177	290	316	362	426
G00-G03	32	1	2	1	2	2	1	-	1	2	1
H00-H59	4 733	12	35	83	50	34	48	68	70	65	101
H60-H95	3 122	43	167	82	52	52	75	90	128	112	157
I00-I99	51 804	27	18	58	133	150	160	253	357	499	970
I20-I25	14 505	-	-	-	-	4	20	24	59	150	283
I30-I33,I39-I52	16 214	15	4	17	21	39	59	86	126	106	238
I60-I69	6 061	5	1	-	-	1	3	13	22	46	80
J00-J99	23 129	1 174	3 321	1 108	401	354	458	595	548	461	575
J09-J11	136	15	45	21	10	2	4	2	4	2	3
J12-J18	5 363	233	616	149	52	38	29	43	58	56	78
J40-J47	5 570	4	48	94	86	42	54	54	39	36	54
J45-J46	527	1	31	87	85	40	42	35	18	16	16
K00-K93	31 571	215	323	375	472	527	676	912	1 003	1 055	1 525
K25-K28	1 352	-	1	-	1	4	18	30	56	36	41
K70,K73-K74	1 663	-	-	-	1	1	1	9	10	40	79
L00-L99	6 101	58	161	123	131	253	392	504	410	271	346
M00-M99	22 782	11	72	86	157	221	359	575	742	811	1 180
M05-M06,M15-M19	4 596	-	-	-	-	2	18	18	24	39	91
N00-N99	14 965	95	139	137	152	120	198	346	347	315	489
N00-N29	7 280	53	28	33	29	31	95	217	238	197	352
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	2 239	2 231	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 305	311	296	161	108	84	42	52	41	30	25
Q00-Q07	36	11	7	8	1	1	1	-	2	1	-
Q20-Q28	154	52	7	4	3	5	5	5	5	7	8
R00-R99	15 621	442	390	507	611	524	439	528	568	432	589
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	28 456	361	1 149	1 133	1 209	1 176	1 304	1 599	1 407	1 098	1 311
Z00-Z99	8 822	6 283	91	66	45	21	24	49	42	37	72
Z38	6 027	6 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	294 520	12 109	8 165	5 457	5 139	5 228	5 992	8 099	8 130	7 550	10 202

Noch 3.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
15 954	22 460	25 504	27 486	22 131	34 884	33 415	20 848	10 359	3 041	275	A00-T98
305	467	527	672	494	937	1 010	760	423	136	16	A00-B99
15	23	19	6	3	2	5	11	3	-	-	A15-A19,B90
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4	5	7	4	4	3	1	-	-	-	-	B15-B19
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 119	2 147	3 141	3 790	3 506	5 709	4 800	2 482	951	202	20	C00-D48
905	1 852	2 728	3 338	3 074	5 035	4 240	2 220	822	167	18	C00-C97
131	279	308	272	189	199	100	37	10	6	1	C00-C14
26	103	64	128	66	134	55	22	11	5	-	C15
33	75	75	104	102	249	163	136	31	6	-	C16
29	74	106	152	163	350	263	157	53	10	-	C18
34	92	144	235	158	307	257	124	40	6	-	C19-C21
14	25	73	110	101	144	136	58	12	7	-	C22
12	54	85	124	94	138	110	45	17	6	-	C25
182	354	705	747	692	954	719	316	95	3	-	C32-C34
19	20	36	34	46	70	75	33	17	3	-	C43
1	2	2	3	5	7	2	3	4	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
16	63	162	277	319	511	330	178	58	7	-	C61
41	99	166	242	244	487	434	264	142	18	1	C67
64	122	132	224	223	388	416	205	79	17	1	C81-C96
78	110	160	209	141	313	343	218	143	48	7	D50-D90
467	625	772	892	694	935	1 030	731	429	165	11	E00-E90
275	369	477	593	446	620	612	389	187	56	2	E10-E14
2 135	2 444	1 767	1 129	629	630	609	399	232	88	5	F00-F99
1 430	1 658	1 160	615	299	160	67	16	2	-	-	F10
20	25	20	6	7	3	2	2	2	2	-	F11-F16,F18,F19
648	831	876	950	806	1 354	1 284	785	306	75	6	G00-G99
1	2	8	-	-	5	3	-	-	-	-	G00-G03
179	316	313	427	449	808	907	501	215	51	1	H00-H59
253	315	323	365	250	310	216	95	28	8	1	H60-H95
1 960	3 611	5 018	6 181	5 232	8 882	8 936	5 771	2 750	770	68	I00-I99
671	1 186	1 637	1 894	1 607	2 579	2 419	1 340	532	91	9	I20-I25
432	867	1 188	1 625	1 494	2 883	3 119	2 291	1 188	384	32	I30-I33,I39-I52
186	353	577	724	588	1 058	1 063	783	415	134	9	I60-I69
770	1 101	1 339	1 692	1 499	2 400	2 380	1 669	949	316	19	J00-J99
2	3	4	5	1	7	3	2	1	-	-	J09-J11
125	173	242	350	313	666	784	687	476	187	8	J12-J18
112	311	511	729	696	989	883	536	222	63	7	J40-J47
22	30	21	35	10	18	15	4	1	-	-	J45-J46
2 333	2 966	3 147	3 181	2 484	3 569	3 378	2 058	1 033	317	22	K00-K93
72	137	146	125	101	191	172	133	69	18	1	K25-K28
139	242	309	280	211	156	123	51	8	3	-	K70,K73-K74
431	527	500	451	299	402	417	245	129	47	4	L00-L99
1 901	2 672	2 896	2 728	1 805	2 668	2 297	1 084	428	85	4	M00-M99
215	404	587	738	517	790	751	313	81	8	-	M05-M06,M15-M19
766	1 014	1 312	1 573	1 361	2 188	2 143	1 384	684	177	25	N00-N99
520	619	751	816	607	874	854	607	283	66	10	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25	34	19	28	13	18	11	3	4	-	-	Q00-Q99
-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	Q00-Q07
3	8	4	15	7	8	5	2	1	-	-	Q20-Q28
801	1 107	1 177	1 218	959	1 606	1 642	1 195	669	200	17	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 783	2 173	2 217	2 000	1 510	2 155	2 012	1 468	986	356	49	S00-T98
95	194	262	304	225	368	333	205	83	23	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
16 049	22 654	25 766	27 790	22 356	35 252	33 748	21 053	10 442	3 064	275	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	307 170	4 699	6 343	4 149	5 166	7 900	9 860	16 009	14 319	9 458	9 285
A00-B99	10 532	639	1 254	486	412	386	233	288	205	144	124
A15-A19,B90	51	-	1	-	-	1	4	5	4	1	5
A39	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	30	1	-	1	1	1	-	-	3	1	2
B20-B24	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
C00-D48	26 322	34	76	115	102	117	133	301	417	577	1 048
C00-C97	19 253	1	54	91	59	59	33	82	169	268	396
C00-C14	341	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3
C15	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	1 205	-	-	-	-	1	-	2	5	6	8
C19-C21	883	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10
C22	269	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
C25	617	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C32-C34	1 876	-	-	-	-	-	-	1	4	6	18
C43	288	-	1	-	2	1	1	2	7	5	8
C50	3 077	-	-	-	-	-	3	18	48	107	165
C53	398	-	-	-	-	-	-	5	26	10	17
C54-C55	738	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	809	-	-	-	-	-	-	-	5	5	7
C81-C96	1 910	-	19	57	36	52	15	17	15	11	31
D50-D90	2 702	18	44	51	34	28	22	30	42	47	82
E00-E90	9 964	31	57	151	229	161	84	117	182	185	277
E10-E14	3 745	-	10	33	83	85	34	34	54	35	55
F00-F99	15 024	8	47	143	624	1 019	865	996	882	726	911
F10	2 217	-	-	-	54	126	78	109	140	144	247
F11-F16,F18,F19	651	-	1	-	19	84	139	123	81	29	9
G00-G99	10 813	38	159	208	245	270	252	350	330	304	394
G00-G03	44	1	-	1	1	3	3	3	2	1	2
H00-H59	5 958	9	38	76	66	45	38	45	49	81	106
H60-H95	3 673	26	129	62	57	53	68	138	145	133	195
I00-I99	46 692	10	22	49	159	206	129	237	269	278	662
I20-I25	7 817	-	-	-	-	-	3	16	16	34	90
I30-I33,I39-I52	15 851	7	3	5	16	39	51	85	93	80	151
I60-I69	6 024	1	2	-	-	2	7	22	33	29	99
J00-J99	17 748	766	2 476	834	397	512	462	517	499	398	402
J09-J11	139	15	37	22	11	4	1	2	3	5	1
J12-J18	3 812	130	530	123	55	40	35	37	38	33	32
J40-J47	4 055	5	39	60	52	48	32	35	36	42	77
J45-J46	580	-	19	56	50	40	24	23	26	21	39
K00-K93	30 113	92	292	323	609	819	801	1 016	924	807	1 083
K25-K28	1 096	-	1	-	-	2	9	12	9	11	18
K70,K73-K74	743	-	-	-	3	-	-	3	8	14	16
L00-L99	4 929	48	131	107	102	175	220	251	212	181	213
M00-M99	28 472	9	62	110	218	306	270	424	570	639	1 108
M05-M06,M15-M19	7 112	-	-	-	1	6	4	18	26	35	94
N00-N99	18 516	107	180	153	167	555	591	984	943	798	870
N00-N29	6 121	64	103	71	28	153	141	197	161	169	207
O00-O99	26 254	-	-	-	26	1 423	4 511	9 001	7 538	3 121	595
P00-P96	1 902	1 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	904	244	109	61	47	51	38	52	44	38	28
Q00-Q07	38	16	9	3	1	-	-	-	2	-	-
Q20-Q28	129	45	3	2	3	1	1	9	9	5	2
R00-R99	17 689	367	411	448	856	1 058	556	652	568	509	604
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	28 963	351	856	772	816	716	587	610	500	492	583
Z00-Z99	8 133	6 106	88	45	41	41	25	57	61	49	75
Z38	5 838	5 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	315 303	10 805	6 431	4 194	5 207	7 941	9 885	16 066	14 380	9 507	9 360

Noch 3.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
13 993	18 330	18 711	20 595	18 081	32 018	37 353	29 034	21 075	9 534	1 258	A00-T98
267	376	401	489	423	895	1 151	1 033	863	395	68	A00-B99
1	5	3	3	-	6	5	4	3	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A39
5	2	2	3	1	2	3	1	-	-	-	B15-B19
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
2 018	2 492	2 241	2 684	2 482	3 895	3 807	2 166	1 136	435	46	C00-D48
1 009	1 607	1 691	2 119	1 985	3 196	3 208	1 842	969	375	40	C00-C97
21	36	50	66	29	46	32	34	16	2	1	C00-C14
2	14	14	14	10	14	29	12	8	5	-	C15
21	22	58	55	72	123	109	83	41	12	2	C16
30	44	70	119	174	209	236	156	93	48	4	C18
46	80	84	139	77	143	158	83	37	15	-	C19-C21
6	17	25	35	34	44	62	27	13	2	-	C22
8	35	41	51	85	118	119	115	29	14	-	C25
96	229	259	256	226	290	315	117	48	8	3	C32-C34
14	30	22	36	18	46	44	38	9	4	-	C43
313	412	319	348	318	358	375	168	98	20	7	C50
80	57	58	43	44	25	15	16	2	-	-	C53
17	43	79	70	90	142	148	74	43	20	2	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
20	36	45	73	63	179	184	105	61	23	3	C67
54	109	96	169	175	373	326	190	126	38	1	C81-C96
106	120	114	139	141	326	460	436	313	142	7	D50-D90
415	606	594	673	568	1 041	1 343	1 305	1 223	644	78	E00-E90
92	152	184	265	233	490	655	573	464	199	15	E10-E14
1 281	1 472	1 260	872	536	857	959	740	552	230	44	F00-F99
373	368	267	160	72	45	29	4	1	-	-	F10
26	28	27	13	20	19	15	10	5	3	-	F11-F16,F18,F19
626	780	763	772	714	1 247	1 344	1 044	687	264	22	G00-G99
7	6	1	3	2	1	3	1	2	1	-	G00-G03
143	267	318	481	528	962	1 326	792	473	106	9	H00-H59
266	408	370	365	271	383	363	163	62	16	-	H60-H95
1 185	1 778	2 421	3 438	3 538	7 107	9 079	7 764	5 568	2 490	303	I00-I99
217	347	549	764	744	1 379	1 665	1 128	614	228	23	I20-I25
239	339	525	893	1 056	2 413	3 203	3 091	2 307	1 111	144	I30-I33,I39-I52
156	225	239	329	377	801	1 136	1 130	926	457	53	I60-I69
508	757	958	1 007	877	1 383	1 674	1 407	1 181	636	97	J00-J99
4	4	4	6	4	5	4	3	4	-	-	J09-J11
55	82	124	175	162	309	477	479	519	326	51	J12-J18
112	209	319	393	379	603	657	483	329	128	17	J40-J47
55	42	45	32	19	41	24	13	9	2	-	J45-J46
1 639	2 116	2 213	2 367	1 955	3 246	3 736	2 833	2 217	897	128	K00-K93
37	53	77	75	52	125	211	172	158	69	5	K25-K28
54	96	97	128	79	105	63	47	26	4	-	K70,K73-K74
335	387	353	311	225	389	452	363	305	153	16	L00-L99
2 016	2 785	2 908	2 914	2 223	4 077	4 080	2 311	1 086	329	27	M00-M99
233	480	691	939	813	1 382	1 429	684	227	48	2	M05-M06,M15-M19
1 244	1 483	1 191	1 306	1 155	1 887	1 958	1 423	1 026	440	55	N00-N99
283	408	410	455	371	664	842	677	493	200	24	N00-N29
34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
31	51	18	23	14	22	15	17	1	-	-	Q00-Q99
1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	Q00-Q07
5	16	2	10	-	9	4	3	-	-	-	Q20-Q28
861	936	960	991	902	1 597	1 998	1 611	1 184	554	66	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 018	1 511	1 628	1 763	1 529	2 704	3 608	3 626	3 198	1 803	292	S00-T98
113	163	175	163	153	239	207	137	131	54	10	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
14 106	18 493	18 886	20 758	18 234	32 257	37 560	29 171	21 206	9 588	1 268	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	7,5	6,8	3,4	5,4	8,1	6,5	5,8	5,8	5,8	6,5	6,8
A00-B99	6,9	4,1	3,3	3,2	3,2	3,4	4,3	4,3	4,9	5,8	6,1
A15-A19,B90	15,0	-	4,0	-	-	8,5	16,2	13,3	22,9	21,7	12,0
A39	13,0	4,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,2	3,5	-	4,0	5,3	1,0	1,0	4,0	2,8	5,8	4,4
B20-B24	7,9	-	-	-	22,0	5,5	2,0	6,8	3,0	13,0	7,5
C00-D48	7,6	5,0	5,0	6,7	4,9	5,3	5,3	5,1	5,0	5,2	6,0
C00-C97	8,2	18,2	5,6	7,6	6,1	6,8	7,8	7,7	6,6	6,6	7,2
C00-C14	9,2	-	-	-	-	-	-	5,5	5,0	7,0	8,0
C15	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9
C16	9,8	-	-	-	-	-	-	-	10,0	9,5	6,0
C18	11,2	-	-	7,0	2,1	4,0	7,8	8,3	10,8	11,3	9,6
C19-C21	10,1	-	-	-	-	-	-	-	3,8	7,3	9,4
C22	7,3	-	3,0	-	-	-	-	3,0	14,0	4,0	7,6
C25	9,5	-	-	-	-	-	-	13,0	-	12,5	6,7
C32-C34	7,0	-	-	-	-	-	-	12,3	6,8	4,1	5,1
C43	5,2	-	1,0	2,0	10,5	1,0	4,3	5,1	3,1	4,9	3,6
C50	6,3	-	-	-	-	-	5,0	4,2	4,9	5,4	5,1
C53	7,0	-	-	-	-	-	-	7,0	3,5	7,7	9,4
C54-C55	8,9	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	6,2
C61	6,7	-	31,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C67	6,7	-	-	-	-	-	-	5,0	5,2	4,3	12,1
C81-C96	9,6	-	4,7	7,0	7,4	6,6	10,3	10,2	6,3	11,8	10,2
D50-D90	6,3	6,4	4,7	4,0	4,1	5,3	3,4	5,7	4,2	4,9	4,0
E00-E90	7,8	5,9	4,2	4,5	4,4	4,8	5,6	5,8	5,6	5,8	5,6
E10-E14	10,1	-	8,9	10,0	6,3	5,7	6,9	7,3	7,7	8,4	8,8
F00-F99	20,9	3,7	12,8	38,8	39,5	22,7	19,5	21,0	18,9	19,5	18,5
F10	7,4	-	-	-	1,5	1,3	2,5	6,0	6,5	7,0	7,6
F11-F16,F18,F19	12,4	-	2,0	-	5,1	11,4	12,0	11,9	13,2	13,6	11,5
G00-G99	7,6	6,3	3,9	3,7	3,5	3,4	4,1	4,6	4,9	5,5	5,4
G00-G03	11,6	11,5	9,0	4,0	10,0	7,6	7,5	8,7	7,0	9,3	4,7
H00-H59	3,2	4,7	2,1	2,3	2,2	2,7	3,6	3,5	3,8	4,2	3,4
H60-H95	4,7	4,4	3,7	3,4	3,7	4,2	4,1	4,1	4,2	4,5	4,4
I00-I99	7,7	8,5	4,1	2,6	3,0	3,2	3,5	4,1	4,2	4,6	5,3
I20-I25	5,8	-	-	-	-	2,0	2,0	2,8	3,1	4,1	3,7
I30-I33,I39-I52	7,9	9,3	2,6	2,8	3,9	3,1	3,4	3,6	4,3	4,1	4,2
I60-I69	12,4	12,3	11,7	-	-	21,0	9,8	9,8	7,7	8,6	13,3
J00-J99	6,5	4,8	3,5	3,7	4,0	4,5	4,3	4,7	4,9	5,3	5,3
J09-J11	4,8	3,7	3,7	3,3	3,0	3,0	6,6	3,5	3,7	6,6	3,3
J12-J18	8,8	7,2	5,4	5,7	6,1	5,1	5,4	7,7	6,6	7,3	8,3
J40-J47	7,7	6,3	3,2	3,1	2,9	2,9	3,1	3,2	4,3	4,0	4,5
J45-J46	4,1	11,0	2,9	3,1	2,9	2,9	3,0	2,7	3,4	3,5	3,9
K00-K93	5,7	4,5	2,8	3,1	3,4	3,5	3,5	3,9	3,8	4,2	4,6
K25-K28	7,7	-	2,5	-	1,0	4,8	3,7	4,3	4,3	4,9	5,5
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	2,8	1,0	1,0	9,8	6,3	9,5	7,7
L00-L99	6,7	4,5	4,0	2,9	3,5	3,1	3,4	3,0	5,2	5,0	5,3
M00-M99	7,5	4,1	7,9	3,6	4,4	3,9	4,8	4,8	5,0	5,5	5,6
M05-M06,M15-M19	10,0	-	-	-	5,0	4,5	6,2	6,4	5,5	5,9	6,8
N00-N99	5,1	5,0	3,9	4,1	3,1	3,1	2,9	2,9	3,0	3,3	3,6
N00-N29	5,7	5,2	5,2	5,6	5,5	4,0	3,5	4,1	3,6	4,0	3,5
O00-O99	3,8	-	-	-	3,1	3,6	3,6	3,8	3,9	4,0	4,0
P00-P96	10,5	10,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,8	6,6	3,5	3,1	3,6	4,3	4,0	4,1	4,5	4,6	4,8
Q00-Q07	6,1	8,9	1,9	2,9	1,0	4,0	3,0	-	16,5	2,0	-
Q20-Q28	6,9	8,5	3,6	2,3	1,3	1,7	2,3	5,2	2,7	6,3	9,9
R00-R99	4,0	3,0	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,5	2,7	3,3
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,8	2,3	2,3	2,4	2,8	3,6	4,9	4,8	5,0	5,8	6,8
Z00-Z99	3,1	3,3	1,7	1,7	1,7	2,5	2,3	2,3	2,8	3,1	3,1
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,4	4,9	3,4	5,4	8,0	6,5	5,8	5,8	5,7	6,5	6,7

Noch 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,4	7,5	7,5	7,6	8,0	8,4	9,0	9,1	8,5	7,5	A00-T98
7,8	8,2	7,7	8,8	9,1	9,6	9,6	9,5	9,3	8,3	7,6	A00-B99
13,1	17,7	15,0	10,8	7,3	16,6	12,2	13,9	16,5	-	-	A15-A19,B90
48,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,4	6,6	9,4	6,9	7,4	8,8	10,8	9,0	-	-	-	B15-B19
10,0	3,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,4	6,7	7,1	8,0	7,8	8,0	8,2	8,8	9,1	8,2	7,8	C00-D48
7,3	7,4	7,6	8,5	8,2	8,4	8,6	9,1	9,4	8,6	7,9	C00-C97
7,9	8,7	9,1	10,0	7,5	10,4	10,0	11,2	10,9	6,6	5,5	C00-C14
8,9	8,5	11,6	9,1	11,6	11,3	11,8	12,4	8,7	14,2	-	C15
8,0	10,5	7,0	9,4	8,4	8,4	11,8	11,5	13,1	17,7	8,5	C16
10,8	8,7	9,6	10,3	9,7	10,3	11,0	15,1	16,4	14,5	22,0	C18
10,2	8,3	9,2	9,5	10,5	8,9	12,1	11,2	11,6	11,8	-	C19-C21
6,7	7,4	4,6	7,4	6,1	7,8	8,4	7,7	9,4	9,8	-	C22
6,4	9,4	7,0	8,9	8,2	12,0	10,0	9,7	9,9	7,9	-	C25
6,6	6,5	6,6	6,6	7,4	6,9	7,4	7,5	8,3	9,1	8,3	C32-C34
4,5	4,4	5,1	5,4	5,2	5,1	5,3	6,3	6,7	5,0	-	C43
5,5	5,3	5,6	6,0	6,0	7,4	7,7	8,1	9,1	8,7	8,0	C50
5,1	8,4	6,2	8,2	7,4	8,2	10,1	9,6	4,0	-	-	C53
6,3	7,1	7,8	8,5	9,7	9,5	9,3	9,8	9,3	7,6	3,0	C54-C55
5,6	6,9	6,7	7,3	7,0	6,4	6,0	6,4	8,7	7,0	-	C61
7,1	5,5	6,1	6,3	6,6	6,6	6,8	6,7	7,3	8,0	10,5	C67
12,0	10,2	12,3	11,8	11,4	10,4	8,1	8,5	7,6	5,8	10,0	C81-C96
5,7	5,8	6,9	6,5	6,3	6,7	6,8	7,4	6,5	5,5	3,9	D50-D90
6,7	6,8	7,8	8,2	8,3	9,0	9,2	8,8	8,4	7,2	4,8	E00-E90
9,6	9,6	10,8	10,5	11,1	11,3	11,0	10,0	9,7	8,6	5,9	E10-E14
19,3	20,0	20,8	20,1	19,4	21,9	21,1	17,5	15,5	14,4	16,3	F00-F99
7,8	8,6	8,9	8,9	8,7	8,4	6,4	6,7	7,3	-	-	F10
11,4	15,7	11,7	16,9	15,6	21,3	15,5	13,6	9,0	16,4	-	F11-F16,F18,F19
5,8	6,2	6,5	7,5	9,0	10,1	10,3	10,3	8,9	9,4	7,4	G00-G99
13,8	7,3	15,9	13,0	12,5	14,3	22,3	11,0	13,5	12,0	-	G00-G03
3,5	3,6	3,6	3,4	3,4	3,1	3,1	3,0	2,8	3,3	2,0	H00-H59
4,4	4,9	4,8	4,8	4,9	5,2	5,3	5,6	5,9	5,8	6,0	H60-H95
5,6	6,1	6,4	6,9	7,3	7,7	8,4	9,3	9,6	8,9	7,8	I00-I99
4,3	4,4	4,8	5,3	5,4	5,8	6,2	7,4	7,8	8,0	6,5	I20-I25
4,9	6,3	6,1	6,7	7,3	7,7	8,4	9,3	9,5	8,8	7,5	I30-I33,I39-I52
11,2	11,0	12,3	11,5	12,2	12,8	12,8	13,0	12,9	10,7	9,5	I60-I69
5,9	6,2	6,8	7,4	8,2	8,7	9,0	9,0	9,1	8,6	7,9	J00-J99
5,8	5,6	6,3	8,6	6,0	11,4	4,1	9,4	14,8	-	-	J09-J11
7,9	8,8	9,2	9,3	9,4	10,2	10,9	10,0	9,6	9,1	8,1	J12-J18
6,4	6,9	7,4	7,7	8,5	8,5	8,5	8,7	9,0	9,2	8,2	J40-J47
5,0	4,9	5,2	6,2	5,9	6,4	6,0	7,6	7,8	6,0	-	J45-J46
5,1	5,4	5,7	5,9	6,2	6,4	6,9	7,2	7,3	7,0	5,9	K00-K93
6,1	6,8	7,8	7,3	8,6	8,1	7,8	8,9	9,3	9,2	9,3	K25-K28
8,4	9,2	9,5	9,7	9,4	9,5	9,2	8,5	8,3	8,9	-	K70,K73-K74
5,8	7,6	8,0	8,5	8,8	8,9	9,1	9,5	9,8	8,3	5,6	L00-L99
5,9	6,3	6,9	7,6	7,9	8,7	9,5	10,0	10,5	9,2	7,9	M00-M99
7,7	8,2	9,1	9,6	9,9	10,4	11,2	11,9	12,1	9,7	21,5	M05-M06,M15-M19
3,9	4,4	4,7	5,1	5,6	5,8	6,4	7,0	7,4	7,0	5,1	N00-N99
4,3	5,0	4,9	5,2	6,2	6,4	6,8	7,5	8,1	7,2	6,2	N00-N29
3,4	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
6,0	6,1	5,8	7,1	6,6	6,3	3,9	5,8	4,8	-	-	Q00-Q99
8,0	7,3	7,0	3,0	10,0	-	3,0	7,0	-	-	-	Q00-Q07
11,3	6,9	6,3	8,3	7,3	8,1	4,1	7,4	6,0	-	-	Q20-Q28
2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	4,9	5,4	6,2	6,7	6,2	4,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
6,7	7,8	8,5	8,5	9,0	9,5	10,4	11,1	11,1	10,4	8,7	S00-T98
2,7	3,0	2,7	2,5	2,6	2,5	2,7	2,8	3,4	3,4	2,9	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,4	7,4	7,5	7,6	8,0	8,4	8,9	9,0	8,5	7,5	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,5	6,8	3,4	6,3	8,6	6,7	6,8	7,2	6,8	7,1	6,8
A00-B99	7,0	4,1	3,4	3,2	3,0	3,7	4,8	5,2	5,5	6,0	6,4
A15-A19,B90	15,0	-	-	-	-	7,7	14,8	14,5	20,2	24,2	12,4
A39	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	6,5	2,0	-	4,0	6,0	-	1,0	4,0	2,0	7,3	3,2
B20-B24	8,0	-	-	-	-	5,5	2,0	7,7	3,0	13,0	8,9
C00-D48	7,8	5,1	5,3	8,3	4,2	6,2	7,5	6,9	5,9	6,3	7,0
C00-C97	8,2	12,6	6,0	9,6	4,7	7,1	8,7	7,8	6,7	7,8	7,9
C00-C14	9,2	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,0	8,3
C15	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9
C16	9,5	-	-	-	-	-	-	-	10,0	9,5	4,8
C18	10,9	-	-	7,0	2,1	-	7,8	4,0	10,0	15,2	9,6
C19-C21	10,1	-	-	-	-	-	-	-	3,8	11,5	8,4
C22	6,8	-	3,0	-	-	-	-	-	14,0	-	8,5
C25	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	6,7
C32-C34	7,0	-	-	-	-	-	-	18,0	11,0	4,2	5,3
C43	5,3	-	-	2,0	-	-	3,5	5,7	4,0	5,6	3,7
C50	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	6,7	-	31,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C67	6,6	-	-	-	-	-	-	5,0	3,0	9,5	9,0
C81-C96	9,6	-	4,7	8,8	5,6	7,1	14,7	9,6	6,6	6,8	10,4
D50-D90	6,3	7,7	4,7	4,2	3,4	3,3	3,2	5,8	4,7	6,0	3,9
E00-E90	8,6	4,6	4,3	5,5	4,3	5,0	5,6	6,4	6,6	6,4	6,7
E10-E14	10,7	-	8,6	9,9	6,0	5,7	6,5	7,1	8,0	8,5	9,3
F00-F99	17,5	2,7	15,8	40,2	40,4	19,1	16,6	18,4	15,9	16,0	14,6
F10	7,4	-	-	-	1,5	1,2	2,6	5,9	6,4	6,9	7,7
F11-F16,F18,F19	12,0	-	-	-	2,2	11,7	12,2	11,5	12,5	13,5	10,3
G00-G99	7,6	8,2	4,0	3,5	3,6	3,5	4,0	4,8	5,1	5,5	5,8
G00-G03	13,6	12,0	9,0	3,0	11,5	7,0	13,0	-	9,0	7,5	9,0
H00-H59	3,4	6,1	2,1	2,0	2,8	2,4	3,6	3,9	3,7	4,0	3,7
H60-H95	4,7	4,2	3,6	3,8	3,8	4,2	4,5	4,3	4,3	4,7	4,6
I00-I99	7,7	6,4	3,6	2,4	3,0	3,4	3,4	3,7	4,0	4,7	5,1
I20-I25	5,7	-	-	-	-	2,0	2,1	2,7	3,1	3,9	3,8
I30-I33,I39-I52	7,8	6,6	2,3	2,2	5,1	3,7	3,6	3,8	4,0	5,0	4,8
I60-I69	12,2	10,4	4,0	-	-	48,0	15,3	5,8	7,0	8,0	11,6
J00-J99	6,7	4,9	3,5	3,5	3,8	4,5	4,3	4,9	5,1	5,7	5,3
J09-J11	4,4	3,9	3,4	3,1	2,6	2,0	7,3	4,0	3,8	7,0	2,7
J12-J18	9,0	7,1	5,3	5,8	6,0	4,8	5,0	9,0	7,1	8,2	8,4
J40-J47	7,8	4,8	3,0	2,6	2,9	2,9	2,9	3,1	4,5	4,3	4,4
J45-J46	3,6	11,0	2,7	2,7	2,9	2,9	2,7	2,1	3,0	3,8	4,1
K00-K93	5,7	4,6	2,8	3,1	3,2	3,7	3,4	3,6	3,7	4,4	4,6
K25-K28	7,6	-	2,0	-	1,0	3,8	3,9	4,4	4,5	5,2	6,4
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	3,0	1,0	1,0	9,8	5,1	10,2	7,2
L00-L99	6,6	4,3	4,5	2,7	3,6	2,9	3,6	3,0	5,7	4,7	5,7
M00-M99	7,2	3,3	10,9	3,7	4,0	4,2	5,4	4,7	4,9	5,2	5,7
M05-M06,M15-M19	9,8	-	-	-	-	7,0	5,9	5,9	4,7	5,9	6,3
N00-N99	5,5	4,4	2,8	3,2	3,0	2,4	3,0	3,7	3,7	4,0	4,0
N00-N29	5,6	4,5	4,9	5,8	5,9	3,3	2,9	4,0	3,7	4,3	3,6
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	10,4	10,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	5,0	7,3	3,6	3,0	3,5	4,7	3,9	4,2	5,5	4,9	5,6
Q00-Q07	8,1	15,1	2,6	3,5	1,0	4,0	3,0	-	20,0	2,0	-
Q20-Q28	8,1	12,1	4,3	2,5	1,0	1,6	2,4	3,4	2,4	6,0	8,1
R00-R99	3,8	3,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,7	2,8
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,3	2,4	2,4	2,4	2,9	3,7	5,6	5,0	5,4	6,0	7,6
Z00-Z99	3,1	3,3	1,8	1,9	1,4	2,0	2,5	2,8	4,1	3,9	3,6
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,4	4,9	3,4	6,2	8,5	6,6	6,8	7,1	6,8	7,1	6,8

Noch 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	8,0	8,3	8,7	8,7	8,2	7,6	A00-T98
7,7	9,4	8,4	9,3	9,4	9,9	10,0	9,5	9,9	9,0	7,0	A00-B99
12,5	14,9	17,1	11,8	7,3	20,0	16,4	14,7	14,3	-	-	A15-A19,B90
48,0	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
8,0	7,6	10,3	6,8	7,3	8,3	8,0	-	-	-	-	B15-B19
10,7	3,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
7,6	7,5	7,4	8,1	7,9	7,9	7,9	8,4	8,5	7,8	8,0	C00-D48
8,0	8,0	7,8	8,4	8,2	8,1	8,2	8,5	8,9	8,5	7,7	C00-C97
8,2	8,9	9,1	10,3	7,3	9,9	9,5	13,7	10,7	7,8	7,0	C00-C14
9,2	8,0	11,1	8,8	11,3	11,4	12,9	11,2	9,6	22,8	-	C15
7,1	10,2	7,0	8,7	8,9	8,4	12,3	10,2	12,5	17,3	-	C16
10,7	7,0	9,4	10,0	9,8	10,7	10,8	14,6	17,8	16,4	-	C18
12,3	8,2	9,2	10,5	10,4	8,9	11,7	10,0	12,1	9,2	-	C19-C21
4,0	7,8	5,0	6,9	6,0	6,8	8,2	6,3	5,8	9,3	-	C22
5,0	8,8	7,1	8,3	8,3	11,4	8,6	10,9	14,1	7,3	-	C25
7,5	7,0	6,5	6,4	7,4	6,9	7,6	7,1	6,8	7,0	-	C32-C34
4,5	3,9	5,5	5,6	4,7	4,8	5,5	7,7	7,5	3,0	-	C43
3,0	4,5	7,5	3,3	6,0	16,0	11,5	5,7	7,5	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
5,6	6,9	6,7	7,3	7,0	6,4	6,0	6,4	8,7	7,0	-	C61
7,0	5,4	6,1	6,7	7,0	6,4	6,4	6,6	7,0	7,9	9,0	C67
11,0	11,1	13,7	10,7	11,2	10,5	7,5	8,5	8,4	5,9	13,0	C81-C96
5,9	6,3	7,4	6,3	6,6	6,6	6,7	7,3	6,3	6,2	3,0	D50-D90
7,7	7,8	8,9	9,5	9,1	10,3	9,8	9,3	8,5	7,9	4,5	E00-E90
9,7	9,8	11,0	11,4	11,3	12,1	11,8	10,7	10,2	10,0	8,5	E10-E14
15,0	14,3	15,7	15,7	16,2	17,8	18,1	14,9	13,8	12,3	43,8	F00-F99
7,9	8,5	8,8	8,5	8,6	8,2	5,3	7,4	10,5	-	-	F10
9,3	15,5	10,7	25,5	13,6	4,7	13,0	4,0	14,5	9,0	-	F11-F16,F18,F19
6,1	6,1	6,4	7,3	9,1	10,1	10,2	10,4	9,0	8,8	5,8	G00-G99
9,0	9,0	17,6	-	-	16,8	22,7	-	-	-	-	G00-G03
3,6	3,8	4,1	3,7	3,4	3,2	3,3	3,0	2,9	3,3	2,0	H00-H59
4,5	4,8	5,0	4,9	4,7	5,1	5,4	5,3	5,3	8,6	6,0	H60-H95
5,5	6,3	6,8	7,4	7,8	8,1	8,5	9,3	9,4	9,1	9,3	I00-I99
4,4	4,6	4,9	5,5	5,6	6,0	6,4	7,2	7,5	6,9	4,6	I20-I25
5,2	6,6	6,2	7,2	7,8	7,7	8,4	9,4	9,2	8,8	8,5	I30-I33,I39-I52
9,9	10,0	13,3	11,5	12,3	12,7	12,9	12,5	12,5	11,1	14,6	I60-I69
6,2	6,7	7,1	7,5	8,5	8,7	9,1	9,1	9,2	9,0	7,6	J00-J99
5,0	3,7	5,3	8,0	5,0	14,0	4,0	6,0	14,0	-	-	J09-J11
8,5	9,4	9,5	9,4	9,8	9,9	10,8	10,0	9,8	9,3	8,5	J12-J18
5,9	7,1	7,4	7,6	8,5	8,6	8,4	8,8	9,1	9,8	7,7	J40-J47
4,4	5,1	5,0	5,9	7,9	4,6	6,3	6,3	7,0	-	-	J45-J46
5,2	5,6	5,9	6,0	6,3	6,3	6,7	7,0	7,1	6,9	5,9	K00-K93
6,4	6,8	8,3	7,6	9,6	7,8	7,9	9,5	8,3	10,4	14,0	K25-K28
7,7	8,8	9,6	10,1	9,2	9,6	9,5	8,2	8,0	10,7	-	K70,K73-K74
6,2	8,5	9,1	9,1	8,9	8,8	8,7	8,5	8,9	8,5	2,8	L00-L99
5,8	6,2	6,9	7,5	7,7	8,8	9,4	9,9	9,9	7,8	4,3	M00-M99
8,4	8,1	9,1	9,4	9,7	10,5	11,4	11,2	11,9	7,5	-	M05-M06,M15-M19
4,2	4,8	4,9	5,3	5,7	6,0	6,5	7,1	7,1	6,1	5,0	N00-N99
4,1	5,0	4,8	5,3	6,1	6,3	6,8	7,5	7,8	6,8	6,2	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
7,1	7,1	5,6	8,7	9,8	4,2	4,5	5,7	5,3	-	-	Q00-Q99
-	5,0	14,0	-	10,0	-	2,0	-	-	-	-	Q00-Q07
15,3	9,5	6,0	9,9	7,3	3,4	5,2	8,0	6,0	-	-	Q20-Q28
2,7	3,3	3,6	4,0	4,4	4,9	5,0	5,9	5,9	5,4	4,5	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
7,2	8,6	9,4	9,1	9,6	9,7	10,0	10,4	10,6	9,5	7,2	S00-T98
2,5	2,9	2,4	2,6	2,6	2,4	2,6	3,0	3,8	4,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,0	7,3	7,4	7,5	7,7	7,9	8,2	8,6	8,7	8,2	7,6	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	7,4	6,7	3,3	4,3	7,6	6,4	5,3	5,1	5,2	6,0	6,7
A00-B99	6,7	4,1	3,3	3,3	3,4	3,2	3,7	3,4	4,3	5,6	5,7
A15-A19,B90	15,2	-	4,0	-	-	11,0	23,3	8,0	30,5	9,0	11,0
A39	3,5	4,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	5,8	5,0	-	4,0	4,0	1,0	1,0	-	3,7	1,0	8,0
B20-B24	7,6	-	-	-	22,0	-	-	4,0	-	-	2,0
C00-D48	7,4	4,9	4,4	4,4	5,4	4,3	3,5	3,8	4,5	4,8	5,5
C00-C97	8,3	46,0	4,5	4,8	7,5	6,4	5,8	7,5	6,6	6,0	6,6
C00-C14	9,3	-	-	-	-	-	-	5,5	4,0	-	5,7
C15	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
C18	11,6	-	-	-	-	4,0	-	10,5	11,8	7,3	9,6
C19-C21	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	10,2
C22	8,7	-	-	-	-	-	-	3,0	-	6,0	-
C25	10,1	-	-	-	-	-	-	13,0	-	12,0	-
C32-C34	6,9	-	-	-	-	-	-	1,0	2,5	4,0	4,8
C43	5,1	-	1,0	-	10,5	1,0	6,0	2,5	2,9	4,2	3,6
C50	6,3	-	-	-	-	-	5,0	4,2	4,9	5,4	5,1
C53	7,0	-	-	-	-	-	-	7,0	3,5	7,7	9,4
C54-C55	8,9	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	6,2
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	6,9	-	-	-	-	-	-	-	5,6	2,2	17,3
C81-C96	9,6	-	4,6	4,6	9,3	6,3	4,6	10,6	5,6	19,6	10,1
D50-D90	6,3	5,6	4,6	3,8	4,5	6,8	3,7	5,5	3,9	3,9	4,1
E00-E90	7,2	6,9	4,1	3,9	4,5	4,7	5,5	5,1	4,9	5,4	4,8
E10-E14	9,4	-	9,4	10,1	6,7	5,6	7,4	7,6	7,3	8,3	7,9
F00-F99	25,5	4,5	8,9	34,3	38,3	26,3	23,5	25,3	24,4	26,5	24,9
F10	7,5	-	-	-	1,5	1,6	1,9	6,3	7,0	7,4	7,4
F11-F16,F18,F19	13,3	-	2,0	-	6,7	10,5	11,4	13,4	16,0	14,1	17,7
G00-G99	7,7	4,1	3,8	3,9	3,5	3,4	4,1	4,6	4,7	5,6	4,9
G00-G03	10,1	11,0	-	5,0	7,0	8,0	5,7	8,7	6,0	13,0	2,5
H00-H59	3,0	2,9	2,0	2,5	1,8	3,0	3,5	2,8	3,9	4,4	3,1
H60-H95	4,7	4,7	3,8	2,9	3,5	4,2	3,6	4,1	4,1	4,3	4,3
I00-I99	7,7	14,4	4,5	2,8	2,9	3,0	3,6	4,5	4,5	4,4	5,5
I20-I25	5,9	-	-	-	-	-	1,7	2,9	3,2	4,7	3,3
I30-I33,I39-I52	8,0	15,0	3,0	4,8	2,2	2,6	3,2	3,5	4,7	2,9	3,2
I60-I69	12,5	22,0	15,5	-	-	7,5	7,4	12,2	8,2	9,6	14,7
J00-J99	6,4	4,6	3,5	3,9	4,3	4,6	4,4	4,5	4,6	4,9	5,3
J09-J11	5,1	3,5	4,1	3,6	3,4	3,5	4,0	3,0	3,7	6,4	5,0
J12-J18	8,7	7,4	5,6	5,6	6,3	5,4	5,8	6,3	5,9	5,8	8,1
J40-J47	7,7	7,6	3,5	3,7	3,0	2,8	3,4	3,5	4,1	3,7	4,6
J45-J46	4,6	-	3,2	3,8	2,9	2,8	3,7	3,6	3,7	3,2	3,8
K00-K93	5,8	4,2	2,8	3,1	3,5	3,5	3,6	4,1	3,8	3,9	4,4
K25-K28	7,8	-	3,0	-	-	7,0	3,3	3,9	3,0	4,0	3,4
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	2,7	-	-	9,7	7,9	7,4	10,4
L00-L99	6,7	4,7	3,4	3,2	3,4	3,4	3,2	3,0	4,2	5,4	4,6
M00-M99	7,8	5,0	4,5	3,5	4,7	3,7	4,0	4,8	5,0	5,8	5,5
M05-M06,M15-M19	10,1	-	-	-	5,0	3,7	7,5	6,9	6,2	5,8	7,3
N00-N99	4,8	5,6	4,7	4,9	3,3	3,3	2,9	2,7	2,7	3,0	3,4
N00-N29	5,9	5,7	5,3	5,5	5,0	4,2	4,0	4,1	3,4	3,7	3,4
O00-O99	3,8	-	-	-	3,1	3,6	3,6	3,8	3,9	4,0	4,0
P00-P96	10,6	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,6	5,7	3,2	3,4	4,0	3,6	4,2	4,0	3,7	4,3	4,1
Q00-Q07	4,1	4,7	1,3	1,3	1,0	-	-	-	13,0	-	-
Q20-Q28	5,5	4,3	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0	6,2	2,9	6,8	17,0
R00-R99	4,2	2,9	2,4	2,2	2,4	2,3	2,0	2,2	2,5	2,7	3,7
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	8,2	2,2	2,2	2,5	2,8	3,4	3,4	4,1	4,0	5,2	5,2
Z00-Z99	3,1	3,2	1,7	1,5	1,9	2,8	2,2	1,9	1,9	2,5	2,6
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,3	4,8	3,3	4,3	7,5	6,3	5,3	5,1	5,2	6,0	6,7

Noch 4.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,2	7,5	7,5	7,4	7,4	8,0	8,6	9,2	9,3	8,6	7,5	A00-T98
7,8	6,8	6,7	8,1	8,7	9,4	9,2	9,5	8,9	8,0	7,8	A00-B99
21,0	30,4	1,3	8,7	-	15,5	8,0	11,8	18,7	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
3,4	4,0	6,5	7,0	8,0	9,5	11,7	9,0	-	-	-	B15-B19
8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,7	6,1	6,7	7,8	7,6	8,2	8,6	9,4	9,5	8,4	7,7	C00-D48
6,7	6,8	7,3	8,7	8,2	8,8	9,0	9,8	9,8	8,7	8,0	C00-C97
6,3	7,4	8,9	9,0	8,9	12,6	11,4	8,5	11,0	3,0	4,0	C00-C14
6,0	12,7	14,1	12,5	13,4	10,1	9,7	14,4	7,4	5,6	-	C15
9,5	11,4	7,1	10,9	7,7	8,5	11,2	13,7	13,6	17,8	8,5	C16
10,8	11,5	9,9	10,7	9,7	9,6	11,3	15,6	15,5	14,1	22,0	C18
8,6	8,4	9,3	7,7	10,6	8,9	12,8	13,1	11,1	12,9	-	C19-C21
13,0	6,7	3,4	9,0	6,4	10,8	8,9	10,8	12,6	11,5	-	C22
8,5	10,3	6,9	10,5	8,1	12,8	11,4	9,2	7,5	8,1	-	C25
5,0	5,8	7,0	7,1	7,1	6,8	6,9	8,3	11,2	9,9	8,3	C32-C34
4,6	4,8	4,5	5,3	6,2	5,7	5,1	5,1	5,1	6,5	-	C43
5,5	5,3	5,6	6,0	6,0	7,2	7,6	8,2	9,2	8,7	8,0	C50
5,1	8,4	6,2	8,2	7,4	8,2	10,1	9,6	4,0	-	-	C53
6,3	7,1	7,8	8,5	9,7	9,5	9,3	9,8	9,3	7,6	3,0	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
7,2	5,9	6,3	5,1	5,2	7,0	7,6	6,9	8,1	8,1	11,0	C67
13,2	9,1	10,5	13,3	11,6	10,3	8,9	8,5	7,2	5,8	7,0	C81-C96
5,5	5,4	6,1	6,7	5,9	6,7	6,9	7,5	6,6	5,3	4,7	D50-D90
5,5	5,8	6,5	6,6	7,4	7,8	8,7	8,5	8,4	7,0	4,8	E00-E90
9,3	8,9	10,1	8,6	10,6	10,2	10,3	9,6	9,5	8,2	5,6	E10-E14
26,5	29,3	28,1	25,9	23,3	25,0	23,0	18,9	16,2	15,2	13,2	F00-F99
7,6	8,9	9,3	10,5	9,4	8,8	9,1	3,8	1,0	-	-	F10
13,0	15,9	12,6	12,9	16,3	23,9	15,9	15,5	6,8	21,3	-	F11-F16,F18,F19
5,6	6,2	6,6	7,7	8,9	10,1	10,3	10,3	8,8	9,6	7,9	G00-G99
14,4	6,7	2,0	13,0	12,5	2,0	22,0	11,0	13,5	12,0	-	G00-G03
3,3	3,5	3,1	3,1	3,4	2,9	3,0	3,0	2,7	3,2	2,0	H00-H59
4,4	5,0	4,7	4,8	5,0	5,2	5,2	5,7	6,1	4,4	-	H60-H95
5,7	5,7	5,7	6,1	6,6	7,3	8,2	9,3	9,7	8,8	7,5	I00-I99
3,7	3,8	4,4	5,0	5,1	5,5	5,9	7,7	8,1	8,5	7,2	I20-I25
4,2	5,4	5,9	5,9	6,6	7,6	8,4	9,1	9,7	8,8	7,3	I30-I33,I39-I52
12,6	12,5	9,8	11,6	12,1	13,0	12,8	13,3	13,0	10,6	8,7	I60-I69
5,4	5,5	6,4	7,2	7,7	8,6	8,9	8,8	8,9	8,4	8,0	J00-J99
6,3	7,0	7,3	9,2	6,3	7,8	4,3	11,7	15,0	-	-	J09-J11
6,6	7,4	8,7	9,2	8,7	10,9	10,9	10,1	9,4	9,0	8,1	J12-J18
6,9	6,5	7,3	7,9	8,4	8,3	8,6	8,6	8,9	9,0	8,4	J40-J47
5,2	4,7	5,3	6,5	4,9	7,2	5,8	8,0	7,9	6,0	-	J45-J46
5,1	5,2	5,5	5,8	6,1	6,6	7,0	7,4	7,4	7,0	5,9	K00-K93
5,4	6,8	7,0	6,9	6,7	8,6	7,7	8,4	9,7	8,9	8,4	K25-K28
10,0	10,1	9,1	8,9	9,7	9,3	8,8	8,7	8,4	7,5	-	K70,K73-K74
5,3	6,4	6,5	7,6	8,7	9,0	9,5	10,2	10,1	8,2	6,3	L00-L99
6,0	6,3	6,8	7,6	8,0	8,6	9,6	10,1	10,7	9,5	8,5	M00-M99
7,1	8,2	9,1	9,8	10,0	10,3	11,1	12,2	12,2	10,0	21,5	M05-M06,M15-M19
3,7	4,1	4,4	4,8	5,4	5,5	6,2	7,0	7,6	7,3	5,1	N00-N99
4,6	4,8	5,0	5,2	6,5	6,5	6,9	7,5	8,2	7,3	6,2	N00-N29
3,4	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,2	5,5	5,9	5,1	3,7	8,1	3,5	5,8	3,0	-	-	Q00-Q99
8,0	8,5	-	3,0	-	-	4,0	7,0	-	-	-	Q00-Q07
8,8	5,6	7,0	5,8	-	12,3	2,8	7,0	-	-	-	Q20-Q28
3,2	3,3	3,6	4,0	4,4	4,9	5,7	6,4	7,1	6,5	4,7	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,9	6,6	7,3	7,7	8,4	9,4	10,7	11,4	11,3	10,6	9,0	S00-T98
2,8	3,1	3,2	2,4	2,7	2,6	2,7	2,6	3,2	3,2	2,9	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,2	7,5	7,5	7,4	7,4	8,0	8,6	9,2	9,2	8,6	7,5	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung ¹⁾
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 146	9,3	54,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	11 722	3,3	52,3
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 429	9,9	33,2
4	S060	Gehirnerschütterung	6 749	2,5	30,1
5	I100	Benigne essentielle Hypertonie	6 523	4,4	29,1
6	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 695	5,4	25,4
7	R55	Synkope und Kollaps	4 952	5,2	22,1
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 678	10,9	20,9
9	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 673	8,5	20,9
10	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 497	10,0	20,1
11	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	4 481	8,6	20,0
12	I200	Instabile Angina pectoris	4 274	4,1	19,1
13	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	4 143	2,1	18,5
14	M544	Lumboischialgie	3 985	6,4	17,8
15	I480	Vorhofflattern	3 880	4,9	17,3
16	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 737	10,8	16,7
17	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 667	2,1	16,4
18	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	3 567	6,6	15,9
19	E86	Volumenmangel	3 366	6,7	15,0
20	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 336	6,9	14,9
21	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 263	11,9	14,6
22	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	3 243	3,6	14,5
23	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 099	3,8	13,8
24	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 981	6,4	13,3
25	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen	2 805	13,9	12,5
26	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	2 758	4,9	12,3
27	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 741	4,9	12,2
28	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)			
29	K590	Obstipation	2 671	6,8	11,9
30	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 639	3,5	11,8
			2 601	4,4	11,6

1) Durchschnittliche Bevölkerung 2014, Basis: Zensus 9. Mai 2011

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. ¹⁾
1	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 956	6,4	54,3
2	I501	Linksherzinsuffizienz	5 930	19,0	54,0
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	5 045	14,5	46,0
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 057	7,6	37,0
5	S060	Gehirnerschütterung	3 572	4,7	32,6
6	F100	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 276	2,7	29,9
7	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenang., ohne Einklemmung u. Gangrän	3 136	2,5	28,6
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 971	13,6	27,1
9	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 919	13,5	26,6
10	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 629	14,7	24,0
11	I200	Instabile Angina pectoris	2 597	6,8	23,7
12	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 354	21,6	21,5
13	R55	Synkope und Kollaps	2 247	11,4	20,5
14	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 041	14,0	18,6
15	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 923	6,7	17,5
16	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 913	9,4	17,4
17	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 907	6,3	17,4
18	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II): Mit multiplen Komplikat.	1 837	21,2	16,7
19	I480	Vorhofflattern	1 837	10,3	16,7
20	F103	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	1 812	10,9	16,5
21	N40	Prostatahyperplasie	1 794	6,4	16,4
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 730	13,4	15,8
23	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 716	26,2	15,6
24	M544	Lumboischialgie	1 644	15,4	15,0
25	A090	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	1 484	7,8	13,5
26	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 483	15,8	13,5
27	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 456	14,8	13,3
28	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 432	9,5	13,1
29	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 380	28,1	12,6
30	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereich überlappend	1 298	10,1	11,8

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. ¹⁾
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 216	18,2	54,4
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 766	6,6	50,5
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	4 482	6,4	39,2
4	S060	Gehirnerschütterung	3 177	5,2	27,8
5	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 781	16,2	24,3
6	R55	Synkope und Kollaps	2 705	9,5	23,7
7	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 384	30,7	20,9
8	M544	Lumboischialgie	2 341	10,8	20,5
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 324	21,9	20,3
10	E86	Volumenmangel	2 152	10,5	18,8
11	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 084	11,2	18,2
12	I480	Vorhofflattern	2 043	9,3	17,9
13	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 883	20,6	16,5
14	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 852	20,9	16,2
15	O80	Spontangeburt eines Einlings	1 852	3,0	16,2
16	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 820	3,7	15,9
17	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 777	7,6	15,5
18	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 770	10,7	15,5
19	A090	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	1 759	6,6	15,4
20	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 754	22,5	15,3
21	S525	Distale Fraktur des Radius	1 742	6,2	15,2
22	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 695	6,7	14,8
23	I200	Instabile Angina pectoris	1 677	10,5	14,7
24	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 638	18,7	14,3
25	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 622	7,0	14,2
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 606	14,4	14,1
27	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 542	22,3	13,5
28	M541	Radikulopathie	1 479	11,3	12,9
29	R42	Schwindel und Taumel	1 470	6,7	12,9
30	K590	Obstipation	1 462	6,3	12,8

1) Durchschnittliche Bevölkerung 2014, Basis: Zensus 9. Mai 2011

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	23 805	914	2 214	209	628	1 170	699	673	151	4 105	1 386
Halle (Saale), Stadt	56 282	1 786	5 216	457	1 748	3 432	2 308	970	529	8 457	4 269
Magdeburg, Landeshauptstadt	57 033	1 480	5 495	413	1 656	3 946	1 738	1 042	561	8 746	3 599
Altmarkkreis Salzwedel	22 812	805	1 908	162	564	1 386	875	206	240	3 094	1 515
Anhalt-Bitterfeld	46 825	1 984	4 131	408	1 396	1 965	1 469	1 174	391	9 123	2 785
Börde	43 234	1 448	3 975	310	1 236	2 421	1 293	851	481	6 883	2 953
Burgenlandkreis	43 205	1 486	4 299	442	1 319	2 248	1 364	573	406	7 158	3 181
Harz	57 622	2 280	5 054	378	1 630	3 710	1 733	434	913	9 728	4 407
Jerichower Land	24 592	769	2 132	206	734	1 203	631	286	127	3 909	1 473
Mansfeld-Südharz	38 670	1 612	3 671	365	1 188	1 951	1 397	775	645	5 911	2 581
Saalekreis	43 604	1 301	4 494	350	1 192	2 182	1 410	670	373	7 456	2 854
Salzlandkreis	61 951	2 042	5 629	524	1 853	3 006	2 062	1 232	935	11 018	4 287
Stendal	28 187	887	2 218	254	789	2 098	1 371	242	308	4 359	1 869
Wittenberg	30 237	900	2 740	222	898	1 457	1 158	943	211	5 425	1 896
Sachsen-Anhalt	578 059	19 694	53 176	4 700	16 831	32 175	19 508	10 071	6 271	95 372	39 055
andere Bundesländer	30 799	1 058	2 698	152	989	2 381	1 609	618	517	3 039	1 777
Ausland	965	31	119	1	12	60	33	2	7	85	45
Insgesamt	609 823	20 783	55 993	4 853	17 832	34 616	21 150	10 691	6 795	98 496	40 877

Noch 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
2 583	530	2 077	1 536	981	118	61	1 268	1 853	649	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 627	893	3 613	3 262	2 966	473	258	2 714	5 240	2 064	-	-	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt
6 017	998	4 793	3 191	3 099	527	212	2 398	4 953	2 169	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
2 364	414	2 107	1 225	1 130	164	51	1 751	2 182	669	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 901	930	3 607	2 690	1 862	303	154	2 019	4 360	1 173	-	-	Börde
4 407	731	4 181	2 425	1 937	319	161	2 140	3 823	1 259	-	-	Burgenlandkreis
4 561	665	2 992	2 237	1 870	299	163	2 565	4 333	1 044	-	-	Harz
6 496	1 159	4 093	2 868	2 451	524	181	3 321	4 705	1 557	-	-	Jerichower Land
2 755	498	2 811	1 324	964	117	109	1 289	2 526	729	-	-	Mansfeld-Südharz
3 780	667	3 298	2 262	1 476	217	118	2 152	3 637	967	-	-	Saalekreis
4 470	749	3 470	2 598	1 797	168	136	2 446	4 624	864	-	-	Salzlandkreis
5 938	1 041	5 363	2 824	2 200	397	161	4 357	5 592	1 490	-	-	Stendal
2 525	427	2 801	1 567	1 271	145	93	1 723	2 476	764	-	-	Wittenberg
2 954	584	2 307	2 099	1 079	169	78	1 629	2 728	760	-	-	
59 378	10 286	47 513	32 108	25 083	3 940	1 936	31 772	53 032	16 158	-	-	Sachsen-Anhalt
2 205	727	3 694	1 312	1 133	198	263	1 489	4 153	787	-	-	andere Bundesländer
101	17	47	61	38	3	10	49	234	10	-	-	Ausland
61 684	11 030	51 254	33 481	26 254	4 141	2 209	33 310	57 419	16 955	-	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	24 929	940	2 329	211	656	1 251	781	689	157	4 278	1 428
Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt Altmarkkreis Salzwedel	58 693	1 866	5 393	464	1 804	3 708	2 503	1 012	541	8 882	4 376
Anhalt-Bitterfeld	58 735	1 529	5 588	414	1 697	4 131	1 874	1 075	574	9 025	3 653
Börde	26 851	864	2 176	174	703	1 518	1 075	260	287	4 280	1 677
Burgenlandkreis	50 434	2 049	4 419	424	1 478	2 135	1 647	1 238	413	9 868	2 923
Harz	47 501	1 536	4 307	336	1 327	2 610	1 533	896	511	7 866	3 144
Jerichower Land	54 926	1 641	6 088	534	1 627	2 703	1 925	1 448	518	9 560	3 666
Mansfeld-Südharz	63 049	2 354	5 552	390	1 804	4 017	1 981	722	950	10 493	4 746
Saalekreis	26 940	827	2 343	212	782	1 328	811	461	146	4 398	1 572
Salzlandkreis	44 367	1 749	4 481	397	1 331	2 131	1 679	849	695	6 945	3 113
Stendal	47 747	1 402	4 844	368	1 311	2 501	1 681	727	415	8 211	3 028
Wittenberg	63 654	2 077	5 800	534	1 898	3 101	2 191	1 267	939	11 453	4 363
Sachsen-Anhalt insgesamt	32 107	975	2 600	268	872	2 278	1 601	303	338	5 068	2 000
	37 857	1 028	3 686	273	1 121	1 807	1 402	1 058	271	6 216	2 444

Noch 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
2 652	550	2 266	1 580	998	119	85	1 308	1 981	670	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 804	931	3 809	3 351	3 012	481	326	2 818	5 510	2 102	-	-	Halle (Saale), Stadt Magdeburg, Landeshauptstadt Altmarkkreis
6 117	1 024	4 938	3 259	3 146	535	281	2 468	5 193	2 214	-	-	Salzwedel
2 577	455	2 784	1 340	1 199	195	86	1 898	2 569	734	-	-	Anhalt-Bitterfeld
5 117	961	4 475	2 828	1 902	310	213	2 141	4 662	1 231	-	-	Börde
4 801	794	4 601	2 671	2 077	337	220	2 349	4 228	1 357	-	-	Burgenlandkreis
5 309	793	4 415	2 700	2 083	345	269	2 948	5 087	1 267	-	-	Harz
6 778	1 196	5 251	3 091	2 533	537	261	3 505	5 261	1 627	-	-	Jerichower Land
2 865	517	3 036	1 439	1 040	140	137	1 398	2 700	788	-	-	Mansfeld-Südharz
4 280	745	4 078	2 474	1 558	228	152	2 335	4 089	1 058	-	-	Saalekreis
4 835	810	3 973	2 752	1 920	194	187	2 621	5 013	954	-	-	Salzlandkreis
6 035	1 059	5 554	2 881	2 217	397	198	4 417	5 756	1 517	-	-	Stendal
2 811	498	3 444	1 772	1 358	167	158	1 887	2 870	839	-	-	Wittenberg
3 559	681	4 037	2 451	1 305	234	142	1 851	3 392	899	-	-	
63 540	11 014	56 661	34 589	26 348	4 219	2 715	33 944	58 311	17 257	-	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2013			2014		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt									
A00-B99	35	74	109	42	23	65	60	64	124	49	46	95
C00-D48	2 705	4 326	7 040	2 861	5 182	8 043	2 467	3 784	6 251	2 581	3 844	6 425
D50-D90	18	11	29	10	10	20	12	15	27	14	11	25
E00-E90	433	532	1 066	457	451	908	544	448	992	598	476	1 074
F00-F99	956	409	1 365	1 197	1 448	2 645	1 480	2 440	3 920	1 241	2 311	3 552
G00-G99	356	274	630	388	397	785	547	583	1 130	524	517	1 041
H00-H59	2	2	4	3	-	3	2	1	3	3	-	3
H60-H95	10	10	20	11	4	15	3	10	13	6	11	17
I00-I99	4 824	2 389	7 213	4 892	2 518	7 410	5 589	3 047	8 636	5 718	3 014	8 732
J00-J99	433	295	728	458	321	779	611	427	1 038	657	463	1 120
K00-K93	51	68	119	58	58	116	96	139	235	108	119	227
L00-L99	121	156	277	81	115	196	81	105	186	126	121	247
M00-M99	5 795	10 272	16 067	6 182	10 523	16 705	5 044	8 863	13 907	4 449	8 182	12 631
N00-N99	9	306	319	11	401	412	22	450	472	20	344	364
O00-O99	-	33	33	-	2	2	-	2	2	-	1	1
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Q00-Q99	25	22	49	29	33	62	29	21	50	16	26	42
R00-R99	62	272	334	50	78	128	85	115	200	74	104	178
S00-T98	788	1 152	1 940	911	1 150	2 061	1 034	1 636	2 670	1 009	1 615	2 624
Z00-Z99	84	149	233	736	1 014	1 750	1 033	1 579	2 612	1 856	2 798	4 654
U00-U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	16 707	20 752	37 575	18 377	23 728	42 105	18 739	23 730	42 469	19 049	24 003	43 052

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	38 398	200	384	701	698	243	205	498	830	1 054	1 526
A00-B99	95	-	1	1	-	1	-	3	2	4	4
A15-A19,B90	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	6 425	85	-	-	-	1	7	24	43	59	156
C00-C97	5 956	85	-	-	-	-	5	18	35	51	123
C00-C14	172	15	-	-	-	-	-	1	-	1	4
C15	62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	154	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	367	5	-	-	-	-	-	-	2	3	4
C19-C21	274	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C22	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	519	11	-	-	-	-	-	-	1	2	5
C43	78	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
C50	1 707	17	-	-	-	-	1	4	11	16	50
C53	108	-	-	-	-	-	-	-	5	6	12
C54-C55	270	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
C61	628	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	180	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C81-C96	265	5	-	-	-	-	2	3	4	4	5
D50-D90	25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
E00-E90	1 074	-	30	160	294	99	14	19	29	33	43
E10-E14	559	-	22	94	97	33	5	6	11	11	24
F00-F99	3 552	1	31	236	190	15	85	216	370	452	413
F10	362	-	-	-	-	-	6	20	27	31	46
F11-F16,F18,F19	174	-	-	-	-	6	39	55	42	16	4
G00-G99	1 041	-	1	1	1	3	14	30	35	41	64
G00-G03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	17	-	3	-	-	-	-	1	-	4	-
I00-I99	8 732	1	-	2	1	1	7	22	52	86	202
I20-I25	3 787	-	-	-	-	-	-	4	14	40	102
I30-I33,I39-I52	374	1	-	-	-	-	2	1	7	7	13
I60-I69	3 098	-	-	-	-	1	3	7	18	30	55
J00-J99	1 120	-	191	142	57	9	3	14	10	10	19
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J12-J18	165	-	1	-	-	1	1	5	-	3	7
J40-J47	696	-	151	105	45	8	-	4	4	-	3
J45-J46	228	-	49	74	42	8	-	2	3	-	1
K00-K93	227	-	8	18	23	24	1	-	1	1	3
K25-K28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	247	-	87	72	25	8	-	1	4	2	3
M00-M99	12 631	88	20	44	94	62	52	97	210	284	528
M05-M06,M15-M19	5 704	68	-	-	-	2	1	7	14	21	65
N00-N99	364	-	-	-	-	-	1	24	36	29	39
N00-N29	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	42	-	4	2	5	2	1	-	2	5	4
Q00-Q07	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Q20-Q28	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
R00-R99	178	-	5	20	5	1	-	2	2	4	8
R95-R99	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 624	25	2	2	3	17	20	44	34	36	40
Z00-Z99	4 654	3	32	55	22	5	12	16	39	41	75
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	43 052	203	416	756	720	248	217	514	869	1 095	1 601

Noch 2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
2 806	4 368	5 091	4 809	3 105	4 609	4 280	2 029	790	165	7	A00-T98
10	12	7	10	9	13	10	6	2	-	-	A00-B99
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
381	743	863	956	798	1 087	821	294	95	12	-	C00-D48
334	651	789	899	752	1 034	791	286	91	12	-	C00-C97
19	22	42	26	14	15	11	1	1	-	-	C00-C14
8	6	14	11	8	7	4	1	1	-	-	C15
9	12	13	16	14	27	29	23	7	-	-	C16
5	21	29	47	44	77	76	30	23	1	-	C18
11	31	32	59	32	43	35	19	5	-	-	C19-C21
1	2	3	5	7	9	5	3	-	-	-	C22
2	9	7	13	15	16	20	7	-	-	-	C25
31	47	91	78	64	87	77	21	4	-	-	C32-C34
7	10	15	14	8	7	9	2	-	-	-	C43
132	265	205	253	202	236	206	82	23	4	-	C50
16	26	19	10	8	3	1	2	-	-	-	C53
7	30	44	41	32	48	41	13	4	2	-	C54-C55
11	26	91	118	133	178	58	7	-	-	-	C61
7	14	22	18	21	45	30	14	5	-	-	C67
15	19	33	50	27	50	34	10	3	1	-	C81-C96
1	2	4	5	4	2	-	1	1	-	-	D50-D90
74	80	92	42	25	20	9	11	-	-	-	E00-E90
44	54	72	34	20	18	6	8	-	-	-	E10-E14
474	454	366	200	17	13	13	5	1	-	-	F00-F99
63	83	56	22	3	4	1	-	-	-	-	F10
6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
95	135	140	138	72	108	94	48	20	1	-	G00-G99
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G00-G03
1	1	1	3	-	1	1	1	-	-	-	H00-H59
501	880	1 067	1 192	895	1 397	1 358	728	277	62	1	H60-H95
263	475	537	561	389	569	513	240	68	12	-	I00-I99
21	41	45	56	33	53	55	26	11	2	-	I20-I25
141	234	328	370	330	518	551	332	143	36	1	I30-I33,I39-I52
43	77	109	119	101	111	62	30	13	-	-	I60-I69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J00-J99
13	20	25	27	10	27	14	6	5	-	-	J09-J11
20	33	65	72	75	63	29	13	6	-	-	J12-J18
5	7	7	10	11	6	1	-	2	-	-	J40-J47
4	7	6	13	27	32	32	18	6	3	-	J45-J46
-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	-	K00-K93
-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	K25-K28
12	6	12	2	3	3	4	1	-	2	-	K70,K73-K74
1 049	1 739	2 144	1 826	919	1 358	1 393	545	160	18	1	L00-L99
194	492	758	915	669	980	1 021	383	100	13	1	M00-M99
41	53	51	26	15	22	14	8	4	1	-	M05-M06,M15-M19
-	-	2	2	3	2	5	4	2	1	-	N00-N99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
5	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
7	15	13	13	12	24	31	11	4	1	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	R00-R99
108	158	213	261	206	418	438	322	207	65	5	R95-R99
203	368	484	640	491	915	778	357	111	7	-	S00-T98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
3 009	4 736	5 575	5 449	3 596	5 524	5 058	2 386	901	172	7	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	17 193	118	213	398	370	102	120	191	272	336	566
A00-B99	49	-	1	1	-	-	-	2	1	2	-
A15-A19,B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 581	51	-	-	-	-	5	8	13	15	32
C00-C97	2 493	51	-	-	-	-	4	6	13	13	26
C00-C14	141	14	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C15	49	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	98	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	186	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1
C19-C21	155	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C22	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32-C34	368	8	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C43	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C50	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	628	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C67	133	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81-C96	150	4	-	-	-	-	2	2	2	2	3
D50-D90	14	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
E00-E90	598	-	17	74	153	46	10	6	14	20	29
E10-E14	341	-	11	46	52	18	3	3	8	9	16
F00-F99	1 241	-	17	164	127	5	43	71	85	79	108
F10	287	-	-	-	-	-	5	16	22	29	40
F11-F16,F18,F19	126	-	-	-	-	-	5	28	40	33	11
G00-G99	524	-	-	1	-	1	6	8	16	18	27
G00-G03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	6	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
I00-I99	5 718	-	-	1	1	-	3	11	36	61	155
I20-I25	2 825	-	-	-	-	-	-	2	11	32	86
I30-I33,I39-I52	243	-	-	-	-	-	2	-	7	7	12
I60-I69	1 748	-	-	-	-	-	1	4	9	18	31
J00-J99	657	-	110	85	29	3	3	9	5	5	13
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	97	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5
J40-J47	396	-	87	61	27	2	-	4	2	-	3
J45-J46	123	-	30	46	24	2	-	2	1	-	1
K00-K93	108	-	4	5	12	11	1	-	-	-	2
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	126	-	54	36	10	3	-	-	1	1	2
M00-M99	4 449	55	3	20	33	20	33	40	73	101	170
M05-M06,M15-M19	2 109	41	-	-	-	1	-	5	6	6	28
N00-N99	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
N00-N29	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	16	-	-	2	3	1	-	-	1	3	1
Q00-Q07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q20-Q28	7	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
R00-R99	74	-	3	8	2	-	-	1	1	2	1
R95-R99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 009	12	1	-	-	12	16	34	26	26	25
Z00-Z99	1 856	2	14	25	9	2	9	11	14	17	28
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	19 049	120	227	423	379	104	129	202	286	353	594

Noch 2.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
1 156	1 881	2 386	2 492	1 602	2 204	1 733	755	262	36	-	A00-T98
4	10	1	6	6	6	6	2	1	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
118	223	383	415	383	500	307	96	31	1	-	C00-D48
114	209	371	406	369	484	302	95	29	1	-	C00-C97
16	20	34	21	13	11	7	-	1	-	-	C00-C14
6	4	11	9	7	5	4	-	1	-	-	C15
6	9	6	9	12	20	14	14	4	-	-	C16
3	12	15	33	28	38	32	12	6	-	-	C18
2	19	18	37	19	24	20	9	3	-	-	C19-C21
1	1	3	5	6	7	4	1	-	-	-	C22
1	4	5	11	8	8	6	4	-	-	-	C25
22	34	70	54	47	59	49	18	3	-	-	C32-C34
3	5	9	4	4	2	5	-	-	-	-	C43
-	-	1	-	1	1	3	1	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
11	26	91	118	133	178	58	7	-	-	-	C61
6	8	16	15	17	33	21	11	3	-	-	C67
10	12	18	31	17	26	15	4	2	-	-	C81-C96
-	1	4	3	2	2	-	-	-	-	-	D50-D90
54	57	60	26	15	10	4	3	-	-	-	E00-E90
32	42	51	22	13	10	2	3	-	-	-	E10-E14
141	178	120	80	9	5	5	4	-	-	-	F00-F99
45	72	38	15	2	3	-	-	-	-	-	F10
4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
36	60	79	93	44	66	37	20	11	1	-	G00-G99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
369	663	837	892	587	866	743	348	128	17	-	I00-I99
220	392	457	433	287	393	325	139	41	7	-	I20-I25
16	27	33	42	23	29	24	16	4	1	-	I30-I33,I39-I52
80	151	227	269	191	302	272	132	55	6	-	I60-I69
22	47	55	71	73	64	35	22	6	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
7	10	13	21	9	12	7	4	4	-	-	J12-J18
8	16	31	41	51	38	15	9	1	-	-	J40-J47
1	1	5	5	4	1	-	-	-	-	-	J45-J46
3	6	3	8	11	18	13	9	1	1	-	K00-K93
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
8	2	4	1	1	1	2	-	-	-	-	L00-L99
335	552	729	750	373	503	454	166	35	4	-	M00-M99
68	198	271	396	269	360	327	109	22	2	-	M05-M06,M15-M19
-	1	2	2	2	3	3	3	1	1	-	N00-N99
-	-	1	2	2	1	2	2	1	1	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
3	6	7	8	8	11	9	3	-	1	-	R00-R99
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	R95-R99
62	75	100	133	86	149	115	79	48	10	-	S00-T98
91	164	235	298	219	328	248	110	32	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 247	2 045	2 621	2 790	1 821	2 532	1 981	865	294	36	-	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	ins-gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00-T98	21 205	82	171	303	328	141	85	307	558	718	960
A00-B99	46	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4
A15-A19,B90	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	3 844	34	-	-	-	1	2	16	30	44	124
C00-C97	3 463	34	-	-	-	-	1	12	22	38	97
C00-C14	31	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	181	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3
C19-C21	119	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	151	3	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C43	45	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
C50	1 698	16	-	-	-	-	1	4	11	15	50
C53	108	-	-	-	-	-	-	-	5	6	12
C54-C55	270	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81-C96	115	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2
D50-D90	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
E00-E90	476	-	13	86	141	53	4	13	15	13	14
E10-E14	218	-	11	48	45	15	2	3	3	2	8
F00-F99	2 311	1	14	72	63	10	42	145	285	373	305
F10	75	-	-	-	-	-	1	4	5	2	6
F11-F16,F18,F19	48	-	-	-	-	1	11	15	9	5	2
G00-G99	517	-	1	-	1	2	8	22	19	23	37
G00-G03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	11	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
I00-I99	3 014	1	-	1	-	1	4	11	16	25	47
I20-I25	962	-	-	-	-	-	-	2	3	8	16
I30-I33,I39-I52	131	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I60-I69	1 350	-	-	-	-	1	2	3	9	12	24
J00-J99	463	-	81	57	28	6	-	5	5	5	6
J09-J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J12-J18	68	-	1	-	-	-	-	4	-	1	2
J40-J47	300	-	64	44	18	6	-	-	2	-	-
J45-J46	105	-	19	28	18	6	-	-	2	-	-
K00-K93	119	-	4	13	11	13	-	-	1	1	1
K25-K28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	121	-	33	36	15	5	-	1	3	1	1
M00-M99	8 182	33	17	24	61	42	19	57	137	183	358
M05-M06,M15-M19	3 595	27	-	-	-	1	1	2	8	15	37
N00-N99	344	-	-	-	-	-	1	23	36	29	38
N00-N29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	26	-	4	-	2	1	1	-	1	2	3
Q00-Q07	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q20-Q28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R00-R99	104	-	2	12	3	1	-	1	1	2	7
R95-R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 615	13	1	2	3	5	4	10	8	10	15
Z00-Z99	2 798	1	18	30	13	3	3	5	25	24	47
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24 003	83	189	333	341	144	88	312	583	742	1 007

Noch 2.3 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
1 650	2 487	2 705	2 317	1 503	2 405	2 547	1 274	528	129	7	A00-T98
6	2	6	4	3	7	4	4	1	-	-	A00-B99
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
263	520	480	541	415	587	514	198	64	11	-	C00-D48
220	442	418	493	383	550	489	191	62	11	-	C00-C97
3	2	8	5	1	4	4	1	-	-	-	C00-C14
2	2	3	2	1	2	-	1	-	-	-	C15
3	3	7	7	2	7	15	9	3	-	-	C16
2	9	14	14	16	39	44	18	17	1	-	C18
9	12	14	22	13	19	15	10	2	-	-	C19-C21
-	1	-	-	1	2	1	2	-	-	-	C22
1	5	2	2	7	8	14	3	-	-	-	C25
9	13	21	24	17	28	28	3	1	-	-	C32-C34
4	5	6	10	4	5	4	2	-	-	-	C43
132	265	204	253	201	235	203	81	23	4	-	C50
16	26	19	10	8	3	1	2	-	-	-	C53
7	30	44	41	32	48	41	13	4	2	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
1	6	6	3	4	12	9	3	2	-	-	C67
5	7	15	19	10	24	19	6	1	1	-	C81-C96
1	1	-	2	2	-	-	1	1	-	-	D50-D90
20	23	32	16	10	10	5	8	-	-	-	E00-E90
12	12	21	12	7	8	4	5	-	-	-	E10-E14
333	276	246	120	8	8	8	1	1	-	-	F00-F99
18	11	18	7	1	1	1	-	-	-	-	F10
2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
59	75	61	45	28	42	57	28	9	-	-	G00-G99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	H60-H95
132	217	230	300	308	531	615	380	149	45	1	I00-I99
43	83	80	128	102	176	188	101	27	5	-	I20-I25
5	14	12	14	10	24	31	10	7	1	-	I30-I33,I39-I52
61	83	101	101	139	216	279	200	88	30	1	I60-I69
21	30	54	48	28	47	27	8	7	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
6	10	12	6	1	15	7	2	1	-	-	J12-J18
12	17	34	31	24	25	14	4	5	-	-	J40-J47
4	6	2	5	7	5	1	-	2	-	-	J45-J46
1	1	3	5	16	14	19	9	5	2	-	K00-K93
-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	K25-K28
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
4	4	8	1	2	2	2	1	-	2	-	L00-L99
714	1 187	1 415	1 076	546	855	939	379	125	14	1	M00-M99
126	294	487	519	400	620	694	274	78	11	1	M05-M06,M15-M19
41	52	49	24	13	19	11	5	3	-	-	N00-N99
-	-	1	-	1	1	3	2	1	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
4	9	6	5	4	13	22	8	4	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	R95-R99
46	83	113	128	120	269	323	243	159	55	5	S00-T98
112	204	249	342	272	587	530	247	79	7	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 762	2 691	2 954	2 659	1 775	2 992	3 077	1 521	607	136	7	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten u. Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-einrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-einrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,8	21,7	24,2	24,4	27,3	32,0	46,4	35,8	31,8	27,5	27,6
A00-B99	27,5	-	21,0	21,0	-	28,0	-	30,0	24,5	26,3	32,3
A15-A19,B90	27,2	-	-	-	-	-	-	34,0	-	28,0	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,4	22,8	-	-	-	28,0	29,4	23,5	21,9	23,4	23,9
C00-C97	22,2	22,8	-	-	-	-	23,2	21,5	22,1	22,6	22,9
C00-C14	24,1	22,4	-	-	-	-	-	28,0	-	21,0	26,3
C15	23,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C16	21,9	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C18	21,9	24,6	-	-	-	-	-	-	24,5	20,7	23,3
C19-C21	22,5	20,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	28,0
C22	21,6	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-
C25	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C32-C34	22,1	23,2	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	14,6
C43	23,1	-	-	-	-	-	-	23,5	19,0	-	25,3
C50	22,0	22,3	-	-	-	-	31,0	18,3	21,2	21,8	23,0
C53	22,0	-	-	-	-	-	-	-	17,6	21,0	22,3
C54-C55	21,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,0
C61	22,1	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C67	21,6	27,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C81-C96	22,5	24,4	-	-	-	-	22,0	22,7	23,5	20,5	23,2
D50-D90	24,0	-	28,0	-	-	-	-	-	-	19,3	-
E00-E90	27,1	-	26,4	28,2	31,6	32,4	23,7	20,2	25,3	23,5	23,9
E10-E14	24,5	-	26,6	27,8	27,8	27,8	23,2	18,2	24,0	21,0	22,5
F00-F99	38,0	21,0	18,2	20,7	20,7	65,8	72,9	49,9	39,4	31,2	35,0
F10	81,8	-	-	-	-	-	60,7	64,2	84,9	76,1	81,7
F11-F16,F18,F19	115,4	-	-	-	-	128,3	121,7	106,9	116,8	116,8	119,3
G00-G99	31,4	-	14,0	27,0	21,0	20,0	28,4	29,3	36,2	32,2	36,1
G00-G03	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	25,7	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	31,2	-	22,0	-	-	-	-	28,0	-	39,8	-
I00-I99	24,9	21,0	-	17,0	28,0	24,0	29,9	26,4	27,5	27,3	26,5
I20-I25	21,3	-	-	-	-	-	-	22,8	23,6	22,0	22,8
I30-I33,I39-I52	21,0	21,0	-	-	-	-	24,5	27,0	22,9	24,6	20,4
I60-I69	31,2	-	-	-	-	24,0	41,0	33,4	35,3	36,1	36,9
J00-J99	23,2	-	24,1	25,1	25,8	27,2	25,7	25,9	23,7	25,8	24,6
J09-J11	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
J12-J18	22,6	-	21,0	-	-	21,0	35,0	28,4	-	28,0	25,9
J40-J47	23,9	-	24,8	26,8	27,0	28,0	-	20,8	23,5	-	23,3
J45-J46	25,5	-	25,3	26,5	27,2	28,0	-	20,5	24,7	-	28,0
K00-K93	22,7	-	23,8	28,8	27,4	30,0	35,0	-	9,0	21,0	23,3
K25-K28	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,5	-	25,5	24,3	26,1	30,5	-	21,0	24,5	20,0	21,0
M00-M99	22,1	20,6	28,5	28,1	29,3	26,6	23,3	22,0	23,0	22,7	23,2
M05-M06,M15-M19	21,1	20,1	-	-	-	24,0	23,0	20,0	25,5	21,5	22,8
N00-N99	23,4	-	-	-	-	-	28,0	25,8	25,6	24,3	24,9
N00-N29	22,0	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	42,0
O00-O99	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	23,8	-	22,8	21,0	25,2	20,0	21,0	-	24,5	23,8	21,0
Q00-Q07	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
Q20-Q28	22,1	-	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	21,0
R00-R99	21,6	-	19,0	22,8	18,0	28,0	-	25,5	19,0	22,3	25,4
R95-R99	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22,9	22,3	19,5	21,0	23,3	29,8	40,5	30,1	35,9	29,6	27,4
Z00-Z99	20,9	21,0	20,3	20,7	20,7	23,2	20,8	23,8	20,6	23,2	23,6
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,4	21,7	23,9	24,1	27,1	31,8	45,0	35,4	31,3	27,4	27,5

Noch 3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
27,1	26,2	25,4	23,9	22,1	22,3	22,4	22,5	22,7	20,8	19,7	A00-T98
27,9	35,1	35,6	18,8	28,7	20,6	25,2	31,2	31,5	-	-	A00-B99
21,0	-	-	-	-	26,0	27,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,4	23,5	23,2	22,5	21,6	21,7	21,8	21,2	21,0	20,2	-	C00-D48
22,9	23,4	22,9	22,5	21,5	21,6	21,7	21,2	20,6	20,2	-	C00-C97
24,2	26,4	24,0	25,3	24,1	21,0	23,0	20,0	21,0	-	-	C00-C14
27,8	18,8	24,8	20,5	22,4	24,0	22,8	21,0	14,0	-	-	C15
24,0	22,0	26,1	21,4	22,6	20,7	21,1	21,5	19,7	-	-	C16
26,0	22,1	24,6	21,9	21,1	21,1	21,7	21,5	21,9	21,0	-	C18
25,5	23,5	22,7	22,8	22,5	21,2	22,2	20,6	21,0	-	-	C19-C21
21,0	22,5	23,3	20,6	20,7	23,3	22,0	19,0	-	-	-	C22
18,5	27,2	23,3	20,2	18,7	21,7	24,8	21,0	-	-	-	C25
23,9	23,4	22,5	22,8	20,0	21,7	22,0	21,6	20,5	-	-	C32-C34
21,7	26,2	24,7	20,6	21,6	21,4	23,3	28,0	-	-	-	C43
21,9	22,7	22,9	22,3	21,7	21,3	21,6	21,1	21,5	21,0	-	C50
21,2	24,2	21,3	22,4	20,9	21,0	28,0	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,3	21,4	22,2	21,1	20,9	20,7	22,2	21,0	20,5	-	C54-C55
21,6	23,9	22,9	22,9	21,6	21,7	21,0	18,0	-	-	-	C61
20,9	23,1	22,0	23,1	22,0	21,7	20,8	20,0	15,6	-	-	C67
22,1	25,4	22,6	23,3	21,2	21,6	22,3	23,5	15,0	21,0	-	C81-C96
21,0	14,5	24,5	26,6	14,5	20,0	-	95,0	21,0	-	-	D50-D90
24,3	23,4	22,3	22,4	20,5	21,9	22,2	25,8	-	-	-	E00-E90
22,5	22,6	21,5	21,4	20,5	21,7	19,2	25,9	-	-	-	E10-E14
39,6	45,3	43,1	38,7	38,9	43,2	31,2	25,6	21,0	-	-	F00-F99
83,1	88,4	83,4	75,0	77,3	83,5	84,0	-	-	-	-	F10
135,3	146,5	81,3	-	84,0	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
32,5	32,6	32,1	29,0	32,7	28,7	29,6	33,4	26,6	21,0	-	G00-G99
28,0	-	-	-	-	76,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	28,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	H00-H59
33,0	25,0	37,0	28,7	-	21,0	21,0	55,0	-	-	-	H60-H95
25,9	25,0	25,7	25,0	23,5	24,4	24,7	24,3	25,5	22,7	21,0	I00-I99
21,7	22,2	22,6	21,9	20,7	20,2	20,1	20,4	20,6	20,0	-	I20-I25
22,7	21,9	22,5	21,6	19,3	21,8	19,7	18,0	17,8	18,5	-	I30-I33,I39-I52
35,2	32,3	32,4	31,7	28,6	31,1	31,0	29,5	30,3	25,1	21,0	I60-I69
25,1	23,8	23,8	22,2	21,0	20,6	21,2	19,5	19,5	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
26,3	23,9	23,8	22,7	20,0	19,9	21,0	16,5	18,0	-	-	J12-J18
24,9	24,1	24,0	21,9	21,1	21,3	20,8	22,5	21,8	-	-	J40-J47
28,0	23,4	21,9	22,4	21,0	19,7	20,0	-	20,5	-	-	J45-J46
16,3	20,7	24,7	16,5	19,1	22,3	18,7	21,3	18,3	23,0	-	K00-K93
-	-	-	-	20,5	21,0	21,0	39,0	21,0	-	-	K25-K28
-	-	8,0	12,5	1,0	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,3	22,2	24,0	21,0	20,3	16,3	20,0	20,0	-	15,0	-	L00-L99
23,3	23,0	22,8	22,2	20,5	20,5	20,4	20,6	20,2	20,7	21,0	M00-M99
23,0	22,4	22,4	21,7	20,3	20,2	20,1	20,2	20,6	20,3	21,0	M05-M06,M15-M19
24,7	23,4	23,2	21,2	19,9	19,6	20,3	17,9	29,8	21,0	-	N00-N99
-	-	21,0	17,0	17,3	13,0	26,2	16,5	35,5	21,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
24,2	26,7	28,0	25,0	15,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
25,3	-	-	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
25,3	20,4	23,6	22,8	29,0	23,2	17,7	15,5	12,3	28,0	-	R00-R99
-	-	-	-	-	2,0	1,0	3,0	3,0	-	-	R95-R99
26,9	25,4	25,6	23,0	20,5	21,2	21,1	21,2	21,5	19,0	19,2	S00-T98
22,6	21,8	22,0	21,3	20,5	20,3	20,1	19,7	20,1	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,8	25,9	25,1	23,6	21,9	22,0	22,0	22,1	22,4	20,8	19,7	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	25,6	22,0	24,1	23,9	26,8	36,7	55,3	47,8	43,5	34,7	30,7
A00-B99	29,4	-	21,0	21,0	-	-	-	28,0	21,0	28,0	-
A15-A19,B90	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,5	23,2	-	-	-	-	30,8	20,3	23,1	25,9	27,8
C00-C97	22,3	23,2	-	-	-	-	21,3	20,0	23,1	26,1	23,8
C00-C14	24,3	22,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0
C15	22,7	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C16	21,4	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C18	21,8	27,0	-	-	-	-	-	-	24,5	21,0	23,0
C19-C21	22,1	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C22	21,8	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-
C25	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C32-C34	22,0	24,1	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	14,5
C43	22,9	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-
C50	20,9	21,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	22,1	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C67	22,0	27,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C81-C96	22,2	25,3	-	-	-	-	22,0	20,0	22,5	21,0	25,7
D50-D90	20,7	-	28,0	-	-	-	-	-	-	7,0	-
E00-E90	27,0	-	27,7	28,0	31,7	33,7	28,1	22,7	27,9	23,3	24,5
E10-E14	24,0	-	27,9	27,6	28,8	27,8	23,3	21,0	22,5	21,0	21,1
F00-F99	50,6	-	17,6	20,7	20,8	128,8	102,9	85,8	78,6	62,9	53,7
F10	81,8	-	-	-	-	-	61,6	65,4	83,4	74,1	81,7
F11-F16,F18,F19	123,5	-	-	-	-	128,8	136,9	114,1	117,6	131,4	128,5
G00-G99	30,6	-	-	27,0	-	21,0	29,2	28,6	37,9	31,9	34,1
G00-G03	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	25,7	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	32,3	-	19,0	-	-	-	-	-	-	49,0	-
I00-I99	24,4	-	-	23,0	28,0	-	26,0	27,8	26,6	26,9	24,5
I20-I25	21,3	-	-	-	-	-	-	24,5	23,5	21,7	22,4
I30-I33,I39-I52	21,3	-	-	-	-	-	-	24,5	-	22,9	20,3
I60-I69	31,1	-	-	-	-	-	29,0	35,0	37,0	37,7	34,3
J00-J99	22,8	-	23,9	25,0	26,4	28,0	25,7	23,9	26,2	25,2	24,5
J09-J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	22,2	-	-	-	-	21,0	35,0	20,0	-	28,0	25,0
J40-J47	23,7	-	24,6	26,6	26,8	31,5	-	20,8	27,5	-	23,3
J45-J46	26,0	-	25,7	26,5	27,2	31,5	-	20,5	35,0	-	28,0
K00-K93	23,2	-	26,3	33,6	27,0	33,2	35,0	-	-	-	21,0
K25-K28	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,9	-	25,8	23,8	24,9	32,7	-	-	35,0	21,0	21,0
M00-M99	22,1	21,0	28,0	27,8	29,3	26,8	23,8	22,5	23,7	23,2	23,4
M05-M06,M15-M19	21,0	20,6	-	-	-	27,0	-	19,6	25,7	22,2	23,0
N00-N99	20,6	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	42,0
N00-N29	19,1	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	42,0
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	22,3	-	-	21,0	21,0	21,0	-	-	28,0	23,3	21,0
Q00-Q07	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
Q20-Q28	20,9	-	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	-
R00-R99	22,5	-	17,7	24,5	21,0	-	-	30,0	17,0	21,0	35,0
R95-R99	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24,7	21,3	11,0	-	-	35,0	38,8	28,8	35,5	32,3	30,4
Z00-Z99	21,0	21,0	19,9	21,1	20,6	24,5	22,3	24,5	20,6	23,5	22,6
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,2	22,0	23,9	23,7	26,7	36,4	53,0	46,5	42,3	34,1	30,3

Noch 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen männlich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
28,2	27,4	25,6	24,0	22,2	22,5	22,6	22,0	22,5	22,0	-	A00-T98
33,3	36,5	90,0	13,2	26,0	21,0	29,8	45,0	46,0	-	-	A00-B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
24,6	24,0	23,1	22,5	21,4	22,0	21,7	20,7	19,5	21,0	-	C00-D48
23,3	23,8	22,9	22,4	21,3	22,0	21,8	20,7	19,4	21,0	-	C00-C97
24,1	26,3	23,7	25,7	24,2	22,5	23,6	-	21,0	-	-	C00-C14
27,7	16,0	24,5	20,4	22,6	23,8	22,8	-	14,0	-	-	C15
23,2	21,3	25,3	20,4	22,2	20,3	20,8	21,5	20,8	-	-	C16
24,7	22,1	23,1	21,6	21,6	20,5	22,7	21,1	20,2	-	-	C18
29,5	23,6	21,5	22,4	21,7	20,5	22,6	19,9	21,0	-	-	C19-C21
21,0	20,0	23,3	20,6	20,7	24,0	22,3	20,0	-	-	-	C22
16,0	26,3	26,0	19,5	16,5	20,9	23,3	19,3	-	-	-	C25
22,5	23,6	22,3	22,3	19,8	22,1	22,3	21,8	20,3	-	-	C32-C34
22,0	25,8	24,9	21,0	18,8	20,5	23,8	-	-	-	-	C43
-	-	21,0	-	20,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	C50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C54-C55
21,6	23,9	22,9	22,9	21,6	21,7	21,0	18,0	-	-	-	C61
20,8	23,0	22,8	22,5	21,8	22,5	21,3	19,9	18,3	-	-	C67
22,0	24,5	21,6	23,7	19,8	22,2	21,7	21,0	12,0	-	-	C81-C96
-	21,0	24,5	18,0	21,0	20,0	-	-	-	-	-	D50-D90
24,3	23,1	21,6	21,2	20,3	21,6	26,3	33,3	-	-	-	E00-E90
21,9	21,8	21,3	20,4	20,3	21,6	20,5	33,3	-	-	-	E10-E14
52,1	57,2	50,5	41,8	39,4	61,2	21,4	26,8	-	-	-	F00-F99
82,4	88,4	83,7	78,9	88,0	88,3	-	-	-	-	-	F10
148,8	146,5	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
33,1	32,8	32,3	27,8	30,0	27,6	31,4	30,5	23,2	21,0	-	G00-G99
-	-	-	-	-	76,0	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	28,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
25,4	24,7	25,1	24,9	23,2	23,8	24,2	22,7	24,0	22,1	-	I00-I99
21,7	22,0	22,6	21,8	20,8	20,0	20,1	20,4	20,1	19,7	-	I20-I25
21,8	21,3	21,8	22,2	18,9	24,4	19,3	18,2	16,0	16,0	-	I30-I33,I39-I52
37,1	33,4	31,8	31,7	28,4	30,4	31,0	27,0	29,2	26,5	-	I60-I69
23,6	23,4	22,2	22,3	21,1	20,1	20,5	20,1	17,7	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
26,0	22,6	22,7	23,4	19,9	19,4	20,0	19,8	17,8	-	-	J12-J18
25,4	25,4	22,6	21,5	21,5	21,4	19,9	23,6	20,0	-	-	J40-J47
28,0	35,0	21,0	21,8	21,8	20,0	-	-	-	-	-	J45-J46
15,0	18,3	30,3	14,0	21,5	22,2	18,9	20,2	20,0	21,0	-	K00-K93
-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-	-	-	K25-K28
-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
21,6	21,0	30,0	21,0	21,0	21,0	19,0	-	-	-	-	L00-L99
23,2	22,8	22,9	22,1	20,8	20,3	20,4	21,1	20,8	24,3	-	M00-M99
22,9	22,3	22,2	21,6	20,3	20,0	20,0	20,2	20,4	24,5	-	M05-M06,M15-M19
-	46,0	24,5	17,0	18,0	15,3	16,3	16,3	18,0	21,0	-	N00-N99
-	-	21,0	17,0	18,0	5,0	21,0	14,0	18,0	21,0	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
21,0	-	35,0	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
21,0	-	-	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
21,3	21,3	24,0	23,3	31,3	23,5	14,4	11,3	-	28,0	-	R00-R99
-	-	-	-	-	2,0	1,0	3,0	-	-	-	R95-R99
28,9	26,7	26,5	23,4	20,6	22,0	22,5	20,4	21,7	20,7	-	S00-T98
22,3	21,6	21,8	21,3	20,5	20,4	20,1	19,5	20,2	-	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
27,8	27,0	25,2	23,7	22,0	22,2	22,3	21,7	22,3	22,0	-	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-einrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00-T98	24,1	21,4	24,2	25,1	27,8	28,6	34,0	28,3	26,2	24,2	25,9
A00-B99	25,4	-	-	-	-	28,0	-	34,0	28,0	24,5	32,3
A15-A19,B90	27,0	-	-	-	-	-	-	34,0	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,3	22,2	-	-	-	28,0	26,0	25,2	21,4	22,5	22,9
C00-C97	22,1	22,2	-	-	-	-	31,0	22,3	21,6	21,5	22,7
C00-C14	23,3	21,0	-	-	-	-	-	28,0	-	-	21,0
C15	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	22,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23,3
C19-C21	23,0	20,0	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-
C22	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,2	20,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	14,7
C43	23,3	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	25,3
C50	22,0	22,4	-	-	-	-	31,0	18,3	21,2	21,8	23,0
C53	22,0	-	-	-	-	-	-	-	17,6	21,0	22,3
C54-C55	21,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,0
C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	22,9	21,0	-	-	-	-	-	28,0	24,5	20,0	19,5
D50-D90	28,2	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-
E00-E90	27,3	-	24,7	28,3	31,4	31,3	12,8	19,1	22,9	23,7	22,6
E10-E14	25,2	-	25,4	28,0	26,6	27,9	23,0	15,3	28,0	21,0	25,4
F00-F99	31,3	21,0	18,9	20,6	20,5	34,3	42,1	32,3	27,7	24,5	28,4
F10	81,5	-	-	-	-	-	56,0	59,0	91,6	105,0	81,7
F11-F16,F18,F19	94,1	-	-	-	-	126,0	82,9	87,9	113,9	84,8	110,0
G00-G99	32,2	-	14,0	-	21,0	19,5	27,8	29,6	34,7	32,3	37,5
G00-G03	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	30,6	-	28,0	-	-	-	-	28,0	-	30,5	-
I00-I99	25,8	21,0	-	11,0	-	24,0	32,8	24,9	29,5	28,4	32,8
I20-I25	21,2	-	-	-	-	-	-	21,0	23,7	23,3	25,1
I30-I33,I39-I52	20,6	21,0	-	-	-	-	-	27,0	-	-	21,0
I60-I69	31,4	-	-	-	-	24,0	47,0	31,3	33,7	33,7	40,3
J00-J99	23,7	-	24,2	25,3	25,3	26,8	-	29,4	21,2	26,4	25,0
J09-J11	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
J12-J18	23,2	-	21,0	-	-	-	-	30,5	-	28,0	28,0
J40-J47	24,1	-	25,2	26,9	27,3	26,8	-	-	19,5	-	-
J45-J46	24,9	-	24,6	26,6	27,3	26,8	-	-	19,5	-	-
K00-K93	22,3	-	21,3	26,9	27,8	27,2	-	-	9,0	21,0	28,0
K25-K28	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,0	-	24,8	24,9	26,9	29,2	-	21,0	21,0	19,0	21,0
M00-M99	22,1	19,8	28,6	28,3	29,3	26,6	22,5	21,7	22,7	22,5	23,1
M05-M06,M15-M19	21,1	19,5	-	-	-	21,0	23,0	21,0	25,4	21,3	22,6
N00-N99	23,6	-	-	-	-	-	28,0	26,0	25,6	24,3	24,4
N00-N29	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	5,0	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	24,7	-	22,8	-	31,5	19,0	21,0	-	21,0	24,5	21,0
Q00-Q07	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-
Q20-Q28	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
R00-R99	20,9	-	21,0	21,6	16,0	28,0	-	21,0	21,0	23,5	24,0
R95-R99	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	21,8	23,2	28,0	21,0	23,3	17,2	47,3	34,5	37,1	22,6	22,5
Z00-Z99	20,8	21,0	20,6	20,4	20,8	22,3	16,3	22,2	20,6	23,0	24,2
U00-U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,7	21,4	23,9	24,6	27,6	28,5	33,4	28,2	25,9	24,1	25,8

Noch 3.3 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
26,2	25,3	25,2	23,7	21,9	22,1	22,2	22,8	22,8	20,4	19,7	A00-T98
24,3	28,0	26,5	27,3	34,0	20,3	18,3	24,3	17,0	-	-	A00-B99
21,0	-	-	-	-	26,0	27,0	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,8	23,3	23,3	22,5	21,8	21,5	21,8	21,4	21,7	20,1	-	C00-D48
22,7	23,2	22,8	22,6	21,8	21,3	21,6	21,4	21,2	20,1	-	C00-C97
24,7	28,0	25,4	23,8	24,0	16,8	22,0	20,0	-	-	-	C00-C14
28,0	24,5	25,7	20,5	21,0	24,5	-	21,0	-	-	-	C15
25,7	24,0	26,7	22,7	25,0	22,0	21,4	21,4	18,3	-	-	C16
28,0	22,2	26,2	22,4	20,3	21,7	21,0	21,8	22,5	21,0	-	C18
24,7	23,4	24,3	23,5	23,6	21,9	21,7	21,2	21,0	-	-	C19-C21
-	25,0	-	-	21,0	21,0	21,0	18,5	-	-	-	C22
21,0	28,0	16,5	24,5	21,3	22,5	25,4	23,3	-	-	-	C25
27,3	22,8	23,4	24,0	20,6	20,9	21,5	20,7	21,0	-	-	C32-C34
21,5	26,6	24,5	20,5	24,5	21,8	22,8	28,0	-	-	-	C43
21,9	22,7	22,9	22,3	21,7	21,3	21,6	21,1	21,5	21,0	-	C50
21,2	24,2	21,3	22,4	20,9	21,0	28,0	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,3	21,4	22,2	21,1	20,9	20,7	22,2	21,0	20,5	-	C54-C55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C61
21,0	23,2	19,8	26,0	22,5	19,7	19,7	20,3	11,5	-	-	C67
22,2	27,0	23,7	22,6	23,6	21,0	22,8	25,2	21,0	21,0	-	C81-C96
21,0	8,0	-	39,5	8,0	-	-	95,0	21,0	-	-	D50-D90
24,5	24,0	23,7	24,3	20,8	22,1	19,0	23,0	-	-	-	E00-E90
23,8	25,5	22,0	23,2	20,9	21,8	18,5	21,4	-	-	-	E10-E14
34,3	37,6	39,4	36,7	38,4	31,9	37,3	21,0	21,0	-	-	F00-F99
84,8	88,5	82,7	66,6	56,0	69,0	84,0	-	-	-	-	F10
108,5	-	94,5	-	84,0	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
32,1	32,4	31,8	31,6	37,0	30,5	28,4	35,5	30,8	-	-	G00-G99
28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G00-G03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
33,0	25,0	37,0	28,0	-	21,0	21,0	55,0	-	-	-	H60-H95
27,4	25,9	27,6	25,0	24,1	25,4	25,3	25,9	26,8	23,0	21,0	I00-I99
21,4	22,9	22,5	22,2	20,3	20,7	20,0	20,5	21,4	20,4	-	I20-I25
25,6	23,1	24,6	19,7	20,4	18,7	20,1	17,7	18,9	21,0	-	I30-I33,I39-I52
32,7	30,4	33,7	31,7	28,8	32,2	31,1	31,2	30,9	24,8	21,0	I60-I69
26,6	24,4	25,3	22,1	20,5	21,2	22,1	17,8	21,1	-	-	J00-J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09-J11
26,7	25,1	25,0	20,5	21,0	20,3	22,0	10,0	19,0	-	-	J12-J18
24,5	22,9	25,4	22,4	20,4	21,2	21,9	20,0	22,2	-	-	J40-J47
28,0	21,5	24,0	23,0	20,6	19,6	20,0	-	20,5	-	-	J45-J46
20,0	35,0	19,0	20,4	17,5	22,4	18,5	22,4	18,0	24,0	-	K00-K93
-	-	-	-	20,5	21,0	-	39,0	21,0	-	-	K25-K28
-	-	8,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
20,5	22,8	21,0	21,0	20,0	14,0	21,0	20,0	-	15,0	-	L00-L99
23,4	23,1	22,8	22,4	20,3	20,6	20,5	20,4	20,0	19,7	21,0	M00-M99
23,0	22,5	22,5	21,7	20,3	20,3	20,2	20,2	20,7	19,5	21,0	M05-M06,M15-M19
24,7	23,0	23,2	21,6	20,2	20,3	21,4	18,8	33,7	-	-	N00-N99
-	-	21,0	-	16,0	21,0	29,7	19,0	53,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
25,0	26,7	21,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q99
-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20-Q28
28,3	19,8	23,2	22,2	24,5	22,8	19,0	17,1	12,3	-	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	R95-R99
24,3	24,2	24,8	22,5	20,5	20,8	20,7	21,5	21,5	18,7	19,2	S00-T98
22,9	22,0	22,2	21,3	20,4	20,2	20,1	19,8	20,0	21,0	-	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,0	25,1	24,9	23,4	21,7	21,7	21,8	22,3	22,4	20,5	19,7	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung ¹⁾
1	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	3 133	20,4	14,0
2	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 649	21,2	11,8
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 038	20,8	9,1
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 628	20,6	7,3
5	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	1 270	22,0	5,7
6	M544	Lumboischialgie	941	22,6	4,2
7	Z988	Sonst. n. bez. Zustände nach chirurgischen Eingriffen	927	21,9	4,1
8	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	802	32,1	3,6
9	M531	Zervikobrachial-Syndrom	791	23,0	3,5
10	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	718	31,7	3,2
11	F480	Neurasthenie	699	20,5	3,1
12	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	671	29,3	3,0
13	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	628	22,1	2,8
14	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	503	22,9	2,2
15	M480	Spinal(kanal)stenose	490	22,2	2,2
16	F321	Mittelgradige depressive Episode	480	35,1	2,1
17	M545	Kreuzschmerz	441	22,6	2,0
18	S720	Schenkelhalsfraktur	420	20,8	1,9
19	T840	Mechan. Komplikat. durch eine Gelenkendoprothese	400	20,8	1,8
20	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	398	21,7	1,8
21	M541	Radikulopathie	392	21,8	1,7
22	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	381	22,3	1,7
23	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	376	21,3	1,7
24	I350	Aortenklappenstenose	361	20,6	1,6
25	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	360	81,9	1,6
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	356	22,2	1,6
27	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	351	36,2	1,6
28	C64	Bösart. Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	319	21,6	1,4
29	S721	Petrochantäre Fraktur	305	21,1	1,4
30	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): Ohne Komplikationen	296	26,4	1,3

1) Durchschnittliche Bevölkerung 2014, Basis: Zensus 9. Mai 2011

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2014 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. ¹⁾
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 011	27,9	18,3
2	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 163	54,9	10,6
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	712	59,4	6,5
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	642	52,2	5,9
5	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	628	22,1	5,7
6	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	451	57,1	4,1
7	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss o. Stenose zerebraler Arterien	448	50,8	4,1
8	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	375	54,0	3,4
9	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	335	58,8	3,1
10	M544	Lumboischialgie	296	71,8	2,7
11	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	294	29,3	2,7
12	F102	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	285	103,4	2,6
13	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	223	51,6	2,0
14	C64	Bösart. Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	210	32,8	1,9
15	M480	Spinal(kanal)stenose	210	51,8	1,9
16	I350	Aortenklappenstenose	202	36,9	1,8
17	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	177	45,3	1,6
18	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	172	31,8	1,6
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	171	46,2	1,6
20	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus(Typ-I): Ohne Komplikat.	167	46,9	1,5
21	M541	Radikulopathie	165	51,8	1,5
22	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	155	53,6	1,4
23	M531	Zervikobrachial-Syndrom	154	118,1	1,4
24	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	152	58,0	1,4
25	J449	Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet	152	41,0	1,4
26	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	151	56,2	1,4
27	M545	Kreuzschmerz	141	70,8	1,3
28	F321	Mittelgradige depressive Episode	134	125,6	1,2
29	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	134	31,4	1,2
30	C349	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	127	36,9	1,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. ¹⁾
1	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 970	32,4	17,2
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 326	31,9	11,6
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 263	22,1	11,1
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	986	34,0	8,6
5	F480	Neurasthenie	674	21,2	5,9
6	M544	Lumboischialgie	645	33,0	5,6
7	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	638	87,9	5,6
8	M531	Zervikobrachial-Syndrom	637	28,5	5,6
9	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	552	36,7	4,8
10	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	351	73,3	3,1
11	F321	Mittelgradige depressive Episode	346	48,6	3,0
12	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	336	58,6	2,9
13	M545	Kreuzschmerz	300	33,3	2,6
14	S720	Schenkelhalsfraktur	294	29,7	2,6
15	M480	Spinal(kanal)stenose	280	38,8	2,5
16	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	280	41,1	2,5
17	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss o. Stenose zerebraler Arterien	270	84,4	2,4
18	F331	Rezidiv. depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	257	49,5	2,2
19	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	245	33,9	2,1
20	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	230	36,9	2,0
21	M541	Radikulopathie	227	37,6	2,0
22	S721	Pertrochantäre Fraktur	220	29,3	1,9
23	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	199	40,3	1,7
24	M530	Zervikozephalales Syndrom	189	27,2	1,7
25	C504	Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse	187	22,0	1,6
26	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	185	42,7	1,6
27	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	183	33,3	1,6
28	I350	Aortenklappenstenose	159	46,8	1,4
29	C549	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet	152	21,2	1,3
30	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	150	34,1	1,3

1) Durchschnittliche Bevölkerung 2014, Basis: Zensus 9. Mai 2011

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen ohne Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	891	1	193	-	10	21	17	-	-	182	16
Halle (Saale), Stadt	2 375	7	387	-	45	86	66	-	.	606	54
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 862	6	524	3	27	92	80	-	-	738	55
Altmarkkreis Salzwedel	1 273	1	174	2	9	35	45	-	-	304	19
Anhalt-Bitterfeld	1 727	8	328	3	38	80	52	-	1	388	35
Börde	2 391	-	350	3	35	81	68	-	.	659	26
Burgenlandkreis	2 090	1	190	1	38	92	37	-	2	626	22
Harz	3 017	4	388	-	36	189	69	-	2	733	47
Jerichower Land	1 115	3	201	1	10	29	42	-	1	317	22
Mansfeld-Südharz	1 714	-	276	1	37	61	39	1	-	433	23
Saalekreis	1 956	2	272	1	33	66	49	-	2	571	22
Salzlandkreis	2 705	10	452	-	29	111	76	-	-	783	37
Stendal	1 373	1	214	2	25	48	42	-	-	360	26
Wittenberg	1 501	2	225	-	18	60	21	-	1	199	22
Sachsen-Anhalt	26 990	46	4 174	17	390	1 051	703	1	12	6 899	426
andere Bundesländer	16 045	49	2 251	8	682	2 500	338	2	5	1 832	694
Ausland	17	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Insgesamt	43 052	95	6 425	25	1 074	3 552	1 041	3	17	8 732	1 120

Noch 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
2	2	103	5	-	-	1	1	39	298	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
15	8	460	8	-	-	-	7	207	418	-	-	Halle (Saale), Stadt
17	5	880	3	-	-	1	6	194	231	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
4	-	491	.	-	-	.	-	141	46	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
7	4	293	12	-	-	-	8	90	380	-	-	Anhalt-Bitterfeld
13	4	745	.	-	-	.	6	165	229	-	-	Börde
8	2	667	11	-	-	3	10	167	213	-	-	Burgenlandkreis
12	12	913	6	-	-	1	8	197	400	-	-	Harz
2	2	316	1	-	-	2	5	88	73	-	-	Jerichower Land
5	3	502	6	-	-	1	16	131	179	-	-	Mansfeld-Südharz
8	10	466	12	-	-	1	4	159	278	-	-	Saalekreis
12	7	787	6	-	-	-	8	162	225	-	-	Salzlandkreis
6	7	447	1	-	-	1	6	104	83	-	-	Stendal
6	3	254	18	-	-	1	5	85	581	-	-	Wittenberg
117	69	7 324	94	-	-	14	90	1 929	3 634	-	-	Sachsen-Anhalt
110	178	5 297	270	1	-	28	88	692	1 020	-	-	andere Bundesländer
-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	Ausland
227	247	12 631	364	1	-	42	178	2 624	4 654	-	-	Insgesamt

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00-B99	C00-D48	D50-D90	E00-E90	F00-F99	G00-G99	H00-H59	H60-H95	I00-I99	J00-J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	1 879	4	283	7	42	200	68	1	2	378	64
Halle (Saale), Stadt	5 118	23	710	29	146	738	228	2	9	983	223
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 758	16	721	20	77	649	146	3	12	860	214
Altmarkkreis Salzwedel	2 376	5	257	16	41	281	69	-	6	486	84
Anhalt-Bitterfeld	4 060	14	504	18	101	467	161	6	11	794	186
Börde	4 223	6	473	17	101	550	131	2	8	756	177
Burgenlandkreis	5 296	10	618	21	126	710	192	3	9	1 000	199
Harz	5 403	18	605	20	125	791	150	2	22	956	223
Jerichower Land	1 993	6	274	12	41	249	72	-	7	367	66
Mansfeld-Südharz	3 895	6	453	18	95	462	132	1	18	756	125
Saalekreis	4 822	13	631	24	109	658	211	8	9	933	175
Salzlandkreis	4 564	16	619	13	94	589	155	7	4	962	183
Stendal	2 855	6	320	12	76	362	86	2	6	453	123
Wittenberg	3 906	9	442	21	71	425	128	2	5	637	145
Sachsen-Anhalt insgesamt	55 148	152	6 910	248	1 245	7 131	1 929	39	128	10 321	2 187

Noch 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen mit Patienten und Patientinnen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt und Behandlung in anderen Bundesländern

davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00-K93	L00-L99	M00-M99	N00-N99	O00-O99	P00-P96	Q00-Q99	R00-R99	S00-T98	Z00-Z99	U00-U99	unbekannt	
Anzahl												
21	31	337	8	-	1	5	18	73	336	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
56	70	992	24	-	2	14	51	275	540	-	3	Halle (Saale), Stadt
45	71	1 304	9	-	-	11	48	242	308	-	2	Magdeburg, Landeshauptstadt Altmarkkreis Salzwedel
18	30	803	6	-	-	7	8	179	80	-	-	Anhalt-Bitterfeld
27	42	953	23	-	1	10	37	188	515	-	2	Börde
37	47	1 313	11	-	-	9	41	210	330	-	4	Burgenlandkreis
49	46	1 644	20	-	1	17	35	293	302	-	1	Harz
37	75	1 464	13	-	3	13	47	272	560	-	7	Jerichower Land
21	21	602	2	-	-	9	19	120	105	-	-	Mansfeld-Südharz
39	36	1 197	13	1	1	8	48	227	256	-	3	Saalekreis
57	78	1 213	24	-	-	11	44	238	383	-	3	Salzlandkreis
47	61	1 253	12	-	1	2	35	205	302	-	4	Stendal
25	38	988	7	-	-	11	30	167	139	-	4	Wittenberg
40	42	979	27	-	2	10	39	166	714	-	2	
519	688	15 042	199	1	12	137	500	2 855	4 870	-	35	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen ¹⁾ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Juli 2016 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 7/16	5,50
3 A 6 04	A VI - j/14	Erwerbstätige am Arbeitsort nach Kreisen 1991 - 2014 Stand: August 2015 - Revidierte Ergebnisse -	12,00
3 B 6 02	B VI - j/15	Strafverfolgung - 2015 -	6,50
3 E 1 02	E I - m-1/16	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Januar 2016 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 02	E I - m-2/16	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Februar 2016 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 02	E I - m-3/16	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - März 2016 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 09	E I - vj-4/15	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - IV. Quartal 2015	2,50
3 F 2 02	F II - j/15	Baugenehmigungen und Bauüberhang im Wohn- und Nichtwohnbau - Jahr 2015 -	3,50
3 G 1 01	G I - m-11/15	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - November 2015 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-12/15	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Dezember 2015 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-1/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Januar 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-2/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Februar 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-3/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - März 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-4/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - April 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 4 01	G IV - m-2/16	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Februar 2016, Januar - Februar 2016 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00
3 G 4 01	G IV - m-3/16	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität März 2016, Januar - März 2016 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00
3 H 1 01	H I - m-10/15	Straßenverkehrsunfälle - Oktober 2015 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I - m-11/15	Straßenverkehrsunfälle - November 2015 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I - m-12/15	Straßenverkehrsunfälle - Dezember 2015 - Vorläufige Ergebnisse	6,00

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen