



Gesundheitswesen

**Gestorbene nach
Todesursachen, Geschlecht
und Altersgruppen**

Jahr 2016



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Gestorbene nach
Todesursachen, Geschlecht und
Altersgruppen

Jahr 2016

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|---|-----------|
| Vorbemerkungen | 4 |
| Ziel der Statistik | 4 |
| Erfassungsgrundlage | 4 |
| Rechtsgrundlage | 4 |
| Begriffserläuterungen | 5 |
| Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016 | 6 |
| Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2016 nach Geschlecht | 7 |
| Sterbefälle 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 7 |
| Sterbefälle 1970 bis 2016 nach Geschlecht | 8 |
| Sterbefälle 2006 bis 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 10 |
| Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2016 | 11 |
| Sterbefälle 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 12 |
| Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht | 14 |
| Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht | 15 |
| Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 17 |
| Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 19 |
| Sterbefälle 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 22 |
| Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 24 |
| Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 27 |
| Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2006 bis 2016 nach Geschlecht | 28 |
| Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2006 bis 2016 nach Geschlecht | 29 |
| Sterbefälle durch Neubildungen 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 31 |
| Sterbefälle durch Neubildungen 2006 bis 2016 nach Geschlecht | 32 |
| Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2006 bis 2016 nach Geschlecht | 33 |
| Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht | 35 |
| Unfalltote 2016 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht | 36 |
| Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2016 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht | 36 |
| Unfälle 2006 bis 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht | 38 |
| Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 bis 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht | 38 |
| Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach äußerer Ursache und Geschlecht | 39 |
| Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht | 40 |
| Alkoholbedingte Sterbefälle 2011 und 2016 im Vergleich | 43 |
| Alkoholbedingte Sterbefälle 2011 und 2016 nach Altersgruppen im Vergleich | 43 |
| Mittleres Sterbealter seit 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 45 |
| Vermeidbare Sterbefälle 2011 und 2016 im Vergleich | 47 |

| | |
|--|-----------|
| Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016 | 47 |
| Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer | 47 |
| Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer | 48 |
| Säuglingssterblichkeit 2006 bis 2016 nach Geschlecht | 48 |
| Säuglingssterbefälle 1970 bis 2016 nach Geschlecht | 49 |
| Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2016 | 51 |
| Säuglingssterbefälle 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 51 |
| Säuglingssterbefälle 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 52 |
| Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 53 |
| Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016 | 54 |
| Kindersterbefälle 2006 bis 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 54 |
| Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2006 bis 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 54 |
| Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2016 | 54 |
| Kindersterbefälle 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 55 |
| Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2006 bis 2016 nach Todesursachen und Geschlecht | 56 |
| Grafiken: | |
| Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2016 nach Geschlecht | 9 |
| Grafik: Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht | 13 |
| Grafik: Sterbefälle 2016 nach Todesursachen und Altersgruppen | 16 |
| Grafik: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen | 21 |
| Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2016 nach ausgewählten Todesursachen | 26 |
| Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2016 durch Krankheiten des Kreislaufsystems | 30 |
| Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2016 durch Neubildungen | 34 |
| Grafik: Unfalltote 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht | 37 |
| Grafik: Suizide 2016 nach der äußeren Ursache und Geschlecht | 41 |
| Grafik: Suizidrate 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht | 41 |
| Grafik: Suizidrate 1980 - 2016 nach Geschlecht | 42 |
| Grafik: Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2016 nach Geschlecht | 44 |
| Grafik: Säuglingssterblichkeit 1970 - 2016 nach Geschlecht | 50 |

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben.

Diese Statistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.

Sie ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht.

Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind die vom Leichenschauarzt ausgestellte Todesbescheinigung sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte. Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d. h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert. Dies bedarf jedoch großer Genauigkeit und Korrektheit des Leichenschauarztes bei der Ausstellung der Todesbescheinigung.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik Deutschland seit dem

01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1980 anzubieten, muss man sich der o. g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität", das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umwelteignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Dieser Zustand wird mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)" klassifiziert.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen sowie bei nichtnatürlichen Todesursachen außerdem die äußeren Ursachen (Unfälle und sonstige Gewaltwirkungen) erfasst. Bei Unfällen werden zusätzlich die Unfallkategorie (z. B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.) registriert.

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Für die Berechnung der Mortalitätsraten der Jahre ab 2011 wurden die Bevölkerungszahlen auf Basis der Zensusergebnisse 2011 verwendet. Zur Berechnung der Mortalitätsraten bis einschließlich 2010 sind die Bevölkerungszahlen auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung vom 03.10.1990 herangezogen worden.

Rechtsgrundlage

Bundesstatistikgesetz vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2016 (BGBl. I S. 1768) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das Meldegesetz des Landes

Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11.08.2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnr. 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26.01.2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Begriffserläuterungen

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer bzw. Frauen im Alter } a}{\text{Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 100\,000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Fehlgeburt: Eine Fehlgeburt, auch Abort genannt, ist als eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft mit oder ohne Ausstoßung der abgestorbenen Frucht mit einem Gewicht unter 500 g und vor Beginn der 24. Schwangerschaftswoche definiert. Eine Fehlgeburt unterliegt, anders als die Totgeburt, nicht der standesamtlichen Meldepflicht.

Frühsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene in den ersten 7 Lebenstagen angibt. Sie betrifft vor allem Kinder, die frühgeboren und untergewichtig sind, mit Fehlbildungen zur Welt kommen oder unter den Folgen von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen leiden.

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Grundleiden: Unter Grundleiden versteht man die Krankheit oder Verletzung, die die Kausalkette der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz ge-

schlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Mittleres Sterbealter: Gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter des an einer Todesursache Verstorbenen war.

Müttersterbefall: Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse.

Nachsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von 28 bis 364 Tagen angibt.

Perinatale Mortalität: Die perinatale Mortalität oder perinatale Sterblichkeit gibt die Anzahl der Todesfälle in der Perinatalperiode an, also dem Zeitraum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Tag nach der Geburt. Diese Zahl wird dabei auf die Gesamtzahl von 1 000 Lebend- und Totgeborenen bezogen und nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1\,000$$

berechnet. Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d. h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: Findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z. B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Spätsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von sieben bis 27 Tagen angibt.

Totgeborene: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 g betrug.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Vermeidbare Sterbefälle: Als vermeidbare Sterbefälle werden Sterbefälle bezeichnet, die bei angemessener Krankheitsprävention oder Therapie hätten verhindert werden können. Die Kennziffer der vermeidbaren Sterbefälle richtet sich im Wesentlichen nach einem Konzept des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Danach gelten spezifische Todesursachen in bestimmten Altersgruppen als vermeidbar. Die vermeidbaren Sterbefälle werden je 100 000 Einwohner angegeben.

Arbeitsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z. B. Busfahren) so ist dieser Unfall als "Arbeitsunfall" anzusehen.

Schulunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten, innerhalb der Schule oder Hochschule oder bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Schule.

Verkehrsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten

Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Häuslicher Unfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet die Unfälle im häuslichen Bereich, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (siehe Definition „Arbeitsunfall“). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Sport- oder Spielunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäftigung ereignen, sofern diese nicht als Arbeits-, Schul- oder als häuslicher Unfall anzusehen sind.

Sonstiger Unfall: Diese Kategorie umfasst alle sonst nicht einzuordnenden Unfälle bzw. Unfälle unbekannter Kategorie.

Zeichenerklärung:

- Nichts vorhanden, das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null.
- 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016

Im Jahr 2016 starben bundesweit insgesamt 31 453 Personen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, davon waren 15 701 männlichen sowie 15 752 weiblichen Geschlechts.

Im aktuellen Berichtsjahr verstarben insgesamt 916 Personen, davon 323 Männer und 593 Frauen, weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle ging gegenüber dem Jahr 2015 um 2,8 % zurück.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 404 Personen, im Vorjahr 1 445 Personen und vor zehn Jahren 1 187 Personen. Die Sterblichkeit erreichte im Berichtsjahr nun den zweithöchsten Wert seit 1980. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so stellt man eine Zunahme der Sterblichkeit fest. Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es hierbei keine. Starben 2006 noch 1 165 Männer bzw. 1 208 Frauen je 100 000 der Bevölkerung, so waren es in diesem Berichtsjahr 1 421 Männer bzw. 1 386 Frauen.

Insgesamt war auch 2016 - wie in den vergangenen Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen

höher als die der männlichen, jedoch noch nie so gering wie im aktuellen Berichtsjahr.

Die Entwicklung der Altersstruktur in Sachsen-Anhalt beeinflusst auch die Anteile an den Gesamtsterbefällen in den Altersgruppen. So stellte die Altersgruppe der über 75-Jährigen mit 67,7 % die meisten Sterbefälle, 2006 lag deren Anteil noch bei 58,9 % aller Sterbefälle. Seit Jahren ist in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 80-Jährigen eine wesentlich höhere Zahl an männlichen Verstorbenen zu beobachten.

Zwischen den Jahren 1980 und 1999 konnte eine sinkende Sterblichkeit beobachtet werden. Auch wenn im aktuellen Berichtsjahr die Sterblichkeit leicht rückläufig gewesen ist, so kann ab dem Jahr 2004 insgesamt von einer tendenziellen Zunahme der Sterblichkeit gesprochen werden.

Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2016 nach Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Sterbefälle | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | insgesamt | | männlich | | weiblich | |
| | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % |
| unter 1 | 52 | 0,2 | 24 | 0,2 | 28 | 0,2 |
| 1 - 15 | 29 | 0,1 | 20 | 0,1 | 9 | 0,1 |
| 15 - 35 | 197 | 0,6 | 148 | 0,9 | 49 | 0,3 |
| 35 - 55 | 1 632 | 5,2 | 1 138 | 7,2 | 494 | 3,1 |
| 55 - 75 | 8 237 | 26,2 | 5 457 | 34,8 | 2 780 | 17,6 |
| 75 und mehr | 21 306 | 67,7 | 8 914 | 56,8 | 12 392 | 78,7 |
| Insgesamt | 31 453 | 100 | 15 701 | 100 | 15 752 | 100 |


Sterbefälle 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Sterbefälle | | | Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| unter 1 | 52 | 24 | 28 | 2,89 | 2,60 | 3,20 |
| 1 - 2 | 6 | 4 | 2 | 0,33 | 0,43 | 0,23 |
| 2 - 3 | 2 | 2 | - | 0,11 | 0,22 | - |
| 3 - 4 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,33 | 0,23 |
| 4 - 5 | - | - | - | - | - | - |
| 5 - 10 | 7 | 5 | 2 | 0,08 | 0,11 | 0,05 |
| 10 - 15 | 9 | 6 | 3 | 0,11 | 0,14 | 0,07 |
| 15 - 18 | 14 | 9 | 5 | 0,27 | 0,32 | 0,20 |
| 18 - 20 | 8 | 4 | 4 | 0,23 | 0,22 | 0,25 |
| 20 - 25 | 30 | 28 | 2 | 0,36 | 0,62 | 0,05 |
| 25 - 30 | 50 | 39 | 11 | 0,38 | 0,54 | 0,18 |
| 30 - 35 | 95 | 68 | 27 | 0,71 | 0,95 | 0,44 |
| 35 - 40 | 106 | 70 | 36 | 0,83 | 1,03 | 0,61 |
| 40 - 45 | 210 | 147 | 63 | 1,79 | 2,36 | 1,14 |
| 45 - 50 | 433 | 311 | 122 | 2,63 | 3,67 | 1,53 |
| 50 - 55 | 883 | 610 | 273 | 4,49 | 6,14 | 2,81 |
| 55 - 60 | 1 405 | 1 001 | 404 | 7,51 | 10,75 | 4,30 |
| 60 - 65 | 1 939 | 1 326 | 613 | 10,82 | 15,17 | 6,68 |
| 65 - 70 | 2 068 | 1 396 | 672 | 14,95 | 21,32 | 9,22 |
| 70 - 75 | 2 825 | 1 734 | 1 091 | 21,98 | 29,67 | 15,56 |
| 75 - 80 | 5 099 | 2 883 | 2 216 | 34,86 | 45,74 | 26,62 |
| 80 - 85 | 5 544 | 2 718 | 2 826 | 63,83 | 82,17 | 52,55 |
| 85 - 90 | 5 762 | 2 158 | 3 604 | 122,27 | 148,78 | 110,49 |
| 90 - 95 | 3 695 | 936 | 2 759 | 212,70 | 254,14 | 201,55 |
| 95 und mehr | 1 206 | 219 | 987 | 339,24 | 384,55 | 330,60 |
| Insgesamt | 31 453 | 15 701 | 15 752 | 14,04 | 14,21 | 13,86 |

Sterbefälle 1970 - 2016 nach Geschlecht

| Jahr | Sterbefälle | | | Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1970 | 44 918 | 21 570 | 23 348 | 13,95 | 14,45 | 13,51 |
| 1971 | 43 045 | 20 355 | 22 690 | 13,39 | 13,65 | 13,17 |
| 1972 | 43 683 | 20 712 | 22 971 | 13,62 | 13,88 | 13,38 |
| 1973 | 42 933 | 20 201 | 22 732 | 13,46 | 13,60 | 13,33 |
| 1974 | 42 773 | 20 159 | 22 614 | 13,48 | 13,63 | 13,35 |
| 1975 | 44 990 | 21 020 | 23 970 | 14,28 | 14,28 | 14,27 |
| 1976 | 43 226 | 19 999 | 23 227 | 13,81 | 13,67 | 13,93 |
| 1977 | 41 826 | 19 620 | 22 206 | 13,42 | 13,45 | 13,39 |
| 1978 | 43 459 | 20 207 | 23 252 | 13,99 | 13,87 | 14,09 |
| 1979 | 43 554 | 20 243 | 23 311 | 14,07 | 13,93 | 14,20 |
| 1980 | 44 448 | 20 623 | 23 825 | 14,41 | 14,23 | 14,58 |
| 1981 | 43 258 | 19 780 | 23 478 | 14,08 | 13,67 | 14,44 |
| 1982 | 42 306 | 19 350 | 22 956 | 13,84 | 13,45 | 14,20 |
| 1983 | 41 628 | 18 762 | 22 866 | 13,65 | 13,05 | 14,19 |
| 1984 | 41 595 | 18 766 | 22 829 | 13,68 | 13,07 | 14,23 |
| 1985 | 41 930 | 18 966 | 22 964 | 13,85 | 13,25 | 14,39 |
| 1986 | 41 887 | 18 528 | 23 359 | 13,90 | 12,98 | 14,73 |
| 1987 | 40 128 | 17 835 | 22 293 | 13,34 | 12,48 | 14,12 |
| 1988 | 40 009 | 17 998 | 22 011 | 13,31 | 12,55 | 14,00 |
| 1989 | 38 127 | 17 301 | 20 826 | 12,73 | 12,07 | 13,34 |
| 1990 | 38 711 | 18 118 | 20 593 | 13,39 | 13,14 | 13,62 |
| 1991 | 38 203 | 17 859 | 20 344 | 13,41 | 13,13 | 13,66 |
| 1992 | 35 754 | 16 726 | 19 028 | 12,73 | 12,43 | 13,00 |
| 1993 | 34 838 | 16 546 | 18 292 | 12,49 | 12,34 | 12,64 |
| 1994 | 33 816 | 15 929 | 17 887 | 12,21 | 11,93 | 12,48 |
| 1995 | 33 519 | 15 816 | 17 703 | 12,19 | 11,89 | 12,46 |
| 1996 | 32 639 | 15 539 | 17 100 | 11,95 | 11,74 | 12,14 |
| 1997 | 30 892 | 14 294 | 16 598 | 11,38 | 10,85 | 11,88 |
| 1998 | 31 011 | 14 496 | 16 515 | 11,53 | 11,10 | 11,94 |
| 1999 | 30 059 | 14 076 | 15 983 | 11,29 | 10,88 | 11,67 |
| 2000 | 30 175 | 14 298 | 15 877 | 11,46 | 11,17 | 11,73 |
| 2001 | 29 621 | 13 954 | 15 667 | 11,40 | 11,04 | 11,74 |
| 2002 | 30 159 | 14 250 | 15 909 | 11,76 | 11,41 | 12,09 |
| 2003 | 29 632 | 14 062 | 15 570 | 11,69 | 11,38 | 11,98 |
| 2004 | 29 008 | 13 892 | 15 116 | 11,56 | 11,34 | 11,76 |
| 2005 | 29 277 | 14 002 | 15 275 | 11,79 | 11,56 | 12,02 |
| 2006 | 29 151 | 13 980 | 15 171 | 11,87 | 11,65 | 12,08 |
| 2007 | 29 392 | 14 059 | 15 333 | 12,11 | 11,84 | 12,36 |
| 2008 | 29 905 | 14 344 | 15 561 | 12,47 | 12,23 | 12,71 |
| 2009 | 30 480 | 14 690 | 15 790 | 12,87 | 12,67 | 13,06 |
| 2010 | 30 729 | 14 781 | 15 948 | 13,10 | 12,87 | 13,33 |
| 2011 | 30 183 | 14 780 | 15 403 | 13,20 | 13,23 | 13,17 |
| 2012 | 30 321 | 14 786 | 15 535 | 13,37 | 13,34 | 13,40 |
| 2013 | 31 385 | 15 411 | 15 974 | 13,94 | 13,99 | 13,89 |
| 2014 | 30 830 | 15 137 | 15 693 | 13,76 | 13,80 | 13,73 |
| 2015 | 32 369 | 16 024 | 16 345 | 14,45 | 14,55 | 14,35 |
| 2016 | 31 453 | 15 701 | 15 752 | 14,04 | 14,21 | 13,86 |

Sterblichkeit 1970 - 2016 nach Geschlecht



Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2016

Die Haupttodesursachenklasse stellten 2016 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit 43,4 % aller Todesfälle die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 6 162 Männer und 7 480 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner waren im Jahr 2016 insgesamt 609 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen. Im Vorjahr verstarben 633 Personen je 100 000 Einwohner an diesem Leiden. Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, verstarben 5 591 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1 282 Sterbefälle) als Frauen (850 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren von zerebrovaskulären Erkrankungen, wozu auch Schlaganfälle gerechnet werden, deutlich mehr Frauen (1 166 Sterbefälle) als Männer (799 Sterbefälle) betroffen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 26,1 % vertreten, darunter mit 25,3 % die bösartigen Neubildungen („Krebs“). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 354 Personen an Krebserkrankungen. Am häufigsten traten hier bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane mit 32,6 % aller an Krebs Verstorbenen auf, gefolgt vom Lungenkrebs mit 18,5 %. Bei 15,9 % der im Jahr 2016 an Krebs verstorbenen Frauen wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt.

Mit 1 586 Verstorbenen bzw. 5,0 % aller Sterbefälle folgten an dritter Stelle die **Krankheiten des Atmungssystems**. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig, die mit 59,6 % aller Atemwegserkrankungen deutlich mehr als die Hälfte ausmachten. Das entsprach 3,0 % der Gesamtsterbefälle bzw. 42 Personen je 100 000 Einwohner im Jahr 2016.

Dicht hinter den Krankheiten des Atmungssystems folgten **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 1 519 Sterbefällen und einem Anteil von 4,8 % aller Todesfälle im Berichtsjahr. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der männliche Personenanteil aller an diesem Leiden Verstorbenen im Berichtsjahr zwei Drittel ausmachte. Von den Krankheiten der Leber waren 70,0 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,6 % der Gesamtsterbefälle bzw. 23 Personen je 100 000 Einwohner.

Die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** folgten mit 1 454 Todesfällen bzw. 4,6 % aller Verstorbenen an fünfter Stelle. Diese Klasse wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Für 1 186 Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt war dies die Todesursache. Gegenüber dem Vorjahr war hierbei ein Rückgang

auf 3,8 % aller Sterbefälle zu verzeichnen. 57,5 % der an Diabetes mellitus Verstorbenen waren Frauen.

Die Zahl derer, die an einem nichtnatürlichen Tod verstarben, sank leicht auf 1 177 Sterbefälle. Das entsprach einem Anteil von 3,7 % aller im Berichtsjahr Verstorbenen. Dabei erlagen mit 752 Sterbefällen deutlich mehr Männer als Frauen an **Verletzungen und Vergiftungen**.

Durch Verkehrsunfälle verstarben im Berichtsjahr 130 Personen, davon 94 Männer und 36 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr waren das 23 Verkehrstote weniger. Einem Arbeits- oder Schulunfall mit Todesfolge erlagen im Berichtsjahr 11 Männer. Etwas mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle konnten den häuslichen Unfällen zugerechnet werden, überwiegend als Folge eines Sturzes älterer Menschen. An einem Sport- und Spielunfall erlagen 9 Personen.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 321 Einwohner, davon 265 Männer und 56 Frauen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 8, davon 5 männliche und 3 weibliche Personen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-Jährigen Männer und Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 50,9 %, gefolgt von den Neubildungen mit 20,5 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 5,1 %. Bei den unter 75-jährigen waren hingegen die Neubildungen mit 37,7 % die Haupttodesursache. Erst an zweiter Stelle folgten hier mit 27,4 % die Krankheiten des Kreislaufsystems. Mit einem Anteil von 7,6 % rangierten hier die Krankheiten des Verdauungssystems an dritter Stelle. Verletzungen und Vergiftungen waren mit 30,6 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-Jährigen, zum überwiegenden Teil infolge eines Verkehrsunfalls. Mit Anteilen von 10,4 % und 7,9 % folgten hier die Neubildungen bzw. Krankheiten des Kreislaufsystems.



Das mittlere Sterbealter betrug im Jahr 2016 insgesamt 77,3 Jahre (73,7 Jahre bei Männern bzw. 81,0 Jahre bei Frauen). Im Jahr 2004 lag dieses noch bei 74,4 Jahren.

Das mittlere Sterbealter bei den Todesursachenklassen lag im Berichtsjahr für angeborene Fehlbildungen mit 35,5 Jahren am niedrigsten, hingegen mit 83,1 Jahren für Krankheiten des Urogenitalsystems am höchsten.

Sterbefälle 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Sterbefälle | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | insgesamt | | männlich | | weiblich | |
| | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % |
| I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) | 331 | 1,1 | 149 | 1,0 | 182 | 1,2 |
| II Neubildungen (C00 - D48) | 8 199 | 26,1 | 4 627 | 29,5 | 3 572 | 22,7 |
| dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97) | 7 942 | 25,3 | 4 511 | 28,7 | 3 431 | 21,8 |
| III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89) | 76 | 0,2 | 37 | 0,2 | 39 | 0,2 |
| IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90) | 1 454 | 4,6 | 616 | 3,9 | 838 | 5,3 |
| dar. Diabetes mellitus (E10 - E14) | 1 186 | 3,8 | 504 | 3,2 | 682 | 4,3 |
| V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99) | 1 175 | 3,7 | 558 | 3,6 | 617 | 3,9 |
| VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99) | 937 | 3,0 | 443 | 2,8 | 494 | 3,1 |
| VII- VIII Krankheiten des Auges und des Ohres (H00 - H95) | 3 | 0,0 | 3 | - | - | - |
| IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) | 13 642 | 43,4 | 6 162 | 39,2 | 7 480 | 47,5 |
| dar. Myokardinfarkt (I21) | 2 132 | 6,8 | 1 282 | 8,2 | 850 | 5,4 |
| Chron. ischäm. Herzkrankheit (I25) | 3 348 | 10,6 | 1 734 | 11,0 | 1 614 | 10,2 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) | 1 965 | 6,2 | 799 | 5,1 | 1 166 | 7,4 |
| X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) | 1 586 | 5,0 | 884 | 5,6 | 702 | 4,5 |
| dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) | 946 | 3,0 | 520 | 3,3 | 426 | 2,7 |
| XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93) | 1 519 | 4,8 | 826 | 5,3 | 693 | 4,4 |
| dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77) | 731 | 2,3 | 487 | 3,1 | 244 | 1,5 |
| XII- XIII Krankheiten der Haut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (L00 - M99) | 186 | 0,6 | 70 | 0,5 | 116 | 0,7 |
| XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99) | 718 | 2,3 | 288 | 1,8 | 430 | 2,7 |
| XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99) | 1 | 0,0 | x | x | 1 | 0,0 |
| XVI Perinatalperiode (P00 - P96) | 24 | 0,1 | 13 | 0,1 | 11 | 0,1 |
| XVII Angeb. Fehlbildungen (Q00 - Q99) | 61 | 0,2 | 32 | 0,2 | 29 | 0,2 |
| XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99) | 364 | 1,2 | 241 | 1,5 | 123 | 0,8 |
| XIX Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) | 1 177 | 3,7 | 752 | 4,8 | 425 | 2,7 |
| Insgesamt (A00 - T98) | 31 453 | 100 | 15 701 | 100 | 15 752 | 100 |

Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht




Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | insgesamt | darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 1 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| I A00 - B99 | i | 331 | 1 | 3 | 18 | 68 | 241 |
| | m | 149 | - | 2 | 12 | 47 | 88 |
| | w | 182 | 1 | 1 | 6 | 21 | 153 |
| II C00 - D48 | i | 8 199 | 3 | 26 | 534 | 3 266 | 4 370 |
| | m | 4 627 | 3 | 15 | 298 | 2 044 | 2 267 |
| | w | 3 572 | - | 11 | 236 | 1 222 | 2 103 |
| dar. C00 - C97 | i | 7 942 | 3 | 26 | 528 | 3 224 | 4 161 |
| | m | 4 511 | 3 | 15 | 294 | 2 018 | 2 181 |
| | w | 3 431 | - | 11 | 234 | 1 206 | 1 980 |
| dar. C15 - C26 | i | 2 587 | - | 8 | 142 | 1 042 | 1 395 |
| | m | 1 511 | - | 6 | 96 | 686 | 723 |
| | w | 1 076 | - | 2 | 46 | 356 | 672 |
| IV E00 - E90 | i | 1 454 | 2 | 7 | 59 | 344 | 1 042 |
| | m | 616 | 1 | 5 | 42 | 215 | 353 |
| | w | 838 | 1 | 2 | 17 | 129 | 689 |
| dar. E10 - E14 | i | 1 186 | - | 3 | 31 | 258 | 894 |
| | m | 504 | - | 3 | 24 | 169 | 308 |
| | w | 682 | - | - | 7 | 89 | 586 |
| V F00 - F99 | i | 1 175 | - | 7 | 89 | 231 | 848 |
| | m | 558 | - | 4 | 77 | 182 | 295 |
| | w | 617 | - | 3 | 12 | 49 | 553 |
| VI G00 - G99 | i | 937 | 3 | 12 | 52 | 237 | 631 |
| | m | 443 | 2 | 7 | 35 | 144 | 254 |
| | w | 494 | 1 | 5 | 17 | 93 | 377 |
| IX I00 - I99 | i | 13 642 | - | 21 | 342 | 2 415 | 10 863 |
| | m | 6 162 | - | 14 | 271 | 1 706 | 4 171 |
| | w | 7 480 | - | 7 | 71 | 709 | 6 692 |
| dar. I21 | i | 2 132 | - | 3 | 121 | 682 | 1 326 |
| | m | 1 282 | - | 2 | 108 | 513 | 659 |
| | w | 850 | - | 1 | 13 | 169 | 667 |
| I60 - I69 | i | 1 965 | - | 4 | 56 | 318 | 1 587 |
| | m | 799 | - | 2 | 39 | 203 | 555 |
| | w | 1 166 | - | 2 | 17 | 115 | 1 032 |
| X J00 - J99 | i | 1 586 | 1 | 1 | 36 | 454 | 1 091 |
| | m | 884 | 1 | 1 | 24 | 284 | 574 |
| | w | 702 | - | - | 12 | 170 | 517 |
| dar. J40 - J47 | i | 946 | - | - | 23 | 318 | 605 |
| | m | 520 | - | - | 14 | 196 | 310 |
| | w | 426 | - | - | 9 | 122 | 295 |
| XI K00 - K93 | i | 1 519 | - | 13 | 190 | 572 | 744 |
| | m | 826 | - | 11 | 140 | 390 | 285 |
| | w | 693 | - | 2 | 50 | 182 | 459 |
| dar. K70 - K77 | i | 731 | - | 10 | 146 | 389 | 186 |
| | m | 487 | - | 8 | 108 | 278 | 93 |
| | w | 244 | - | 2 | 38 | 111 | 93 |
| XIV N00 - N99 | i | 718 | - | - | 10 | 94 | 614 |
| | m | 288 | - | - | 4 | 57 | 227 |
| | w | 430 | - | - | 6 | 37 | 387 |
| XIX S00 - T98 | i | 1 177 | 7 | 77 | 174 | 325 | 593 |
| | m | 752 | 4 | 68 | 143 | 237 | 299 |
| | w | 425 | 3 | 9 | 31 | 88 | 294 |
| Insgesamt | i | 31 453 | 29 | 197 | 1 632 | 8 237 | 21 306 |
| A00 - T98 | m | 15 701 | 20 | 148 | 1 138 | 5 457 | 8 914 |
| | w | 15 752 | 9 | 49 | 494 | 2 780 | 12 392 |

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2016 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Geschl. | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
|--|----------|--|--|-------------|--------------|----------------|----------------|
| | | insgesamt | darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 1 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| I A00 - B99 | i | 14,8 | 0,4 | 0,7 | 3,0 | 10,7 | 80,0 |
| | m | 13,5 | - | 0,9 | 3,8 | 15,4 | 76,6 |
| | w | 16,0 | 0,8 | 0,5 | 2,1 | 6,4 | 82,1 |
| II C00 - D48 | i | 365,9 | 1,2 | 5,9 | 88,2 | 515,8 | 1 451,0 |
| | m | 418,9 | 2,4 | 6,4 | 94,8 | 671,3 | 1 973,6 |
| | w | 314,4 | - | 5,4 | 81,1 | 371,7 | 1 128,7 |
| dar. C00 - C97 | i | 354,4 | 1,2 | 5,9 | 87,2 | 509,2 | 1 381,6 |
| | m | 408,4 | 2,4 | 6,4 | 93,5 | 662,8 | 1 898,8 |
| | w | 301,9 | - | 5,4 | 80,4 | 366,9 | 1 062,7 |
| dar. C15 - C26 | i | 115,4 | - | 1,8 | 23,4 | 164,6 | 463,2 |
| | m | 136,8 | - | 2,6 | 30,5 | 225,3 | 629,4 |
| | w | 94,7 | - | 1,0 | 15,8 | 108,3 | 360,7 |
| IV E00 - E90 | i | 64,9 | 0,8 | 1,6 | 9,7 | 54,3 | 346,0 |
| | m | 55,8 | 0,8 | 2,1 | 13,4 | 70,6 | 307,3 |
| | w | 73,7 | 0,8 | 1,0 | 5,8 | 39,2 | 369,8 |
| dar. E10 - E14 | i | 52,9 | - | 0,7 | 5,1 | 40,7 | 296,8 |
| | m | 45,6 | - | 1,3 | 7,6 | 55,5 | 268,1 |
| | w | 60,0 | - | - | 2,4 | 27,1 | 314,5 |
| V F00 - F99 | i | 52,4 | - | 1,6 | 14,7 | 36,5 | 281,6 |
| | m | 50,5 | - | 1,7 | 24,5 | 59,8 | 256,8 |
| | w | 54,3 | - | 1,5 | 4,1 | 14,9 | 296,8 |
| VI G00 - G99 | i | 41,8 | 1,2 | 2,7 | 8,6 | 37,4 | 209,5 |
| | m | 40,1 | 1,6 | 3,0 | 11,1 | 47,3 | 221,1 |
| | w | 43,5 | 0,8 | 2,5 | 5,8 | 28,3 | 202,3 |
| IX I00 - I99 | i | 608,8 | - | 4,8 | 56,5 | 381,4 | 3 606,8 |
| | m | 557,9 | - | 6,0 | 86,2 | 560,3 | 3 631,3 |
| | w | 658,3 | - | 3,5 | 24,4 | 215,7 | 3 591,8 |
| dar. I21 | i | 95,1 | - | 0,7 | 20,0 | 107,7 | 440,3 |
| | m | 116,1 | - | 0,9 | 34,3 | 168,5 | 573,7 |
| | w | 74,8 | - | 0,5 | 4,5 | 51,4 | 358,0 |
| I60 - I69 | i | 87,7 | - | 0,9 | 9,2 | 50,2 | 526,9 |
| | m | 72,3 | - | 0,9 | 12,4 | 66,7 | 483,2 |
| | w | 102,6 | - | 1,0 | 5,8 | 35,0 | 553,9 |
| X J00 - J99 | i | 70,8 | 0,4 | 0,2 | 5,9 | 71,7 | 362,2 |
| | m | 80,0 | 0,8 | 0,4 | 7,6 | 93,3 | 499,7 |
| | w | 61,8 | - | - | 4,1 | 51,7 | 277,5 |
| dar. J40 - J47 | i | 42,2 | - | - | 3,8 | 50,2 | 200,9 |
| | m | 47,1 | - | - | 4,5 | 64,4 | 269,9 |
| | w | 37,5 | - | - | 3,1 | 37,1 | 158,3 |
| XI K00 - K93 | i | 67,8 | - | 3,0 | 31,4 | 90,3 | 247,0 |
| | m | 74,8 | - | 4,7 | 44,5 | 128,1 | 248,1 |
| | w | 61,0 | - | 1,0 | 17,2 | 55,4 | 246,4 |
| dar. K70 - K77 | i | 32,6 | - | 2,3 | 24,1 | 61,4 | 61,8 |
| | m | 44,1 | - | 3,4 | 34,3 | 91,3 | 81,0 |
| | w | 21,5 | - | 1,0 | 13,1 | 33,8 | 49,9 |
| XIV N00 - N99 | i | 32,0 | - | - | 1,7 | 14,8 | 203,9 |
| | m | 26,1 | - | - | 1,3 | 18,7 | 197,6 |
| | w | 37,8 | - | - | 2,1 | 11,3 | 207,7 |
| XIX S00 - T98 | i | 52,5 | 2,8 | 17,6 | 28,7 | 51,3 | 196,9 |
| | m | 68,1 | 3,2 | 29,0 | 45,5 | 77,8 | 260,3 |
| | w | 37,4 | 2,5 | 4,4 | 10,6 | 26,8 | 157,8 |
| Insgesamt | i | 1 403,6 | 11,8 | 45,1 | 269,5 | 1 300,8 | 7 074,2 |
| A00 - T98 | m | 1 421,5 | 15,8 | 63,0 | 361,9 | 1 792,3 | 7 760,5 |
| | w | 1 386,3 | 7,6 | 24,2 | 169,7 | 845,7 | 6 651,1 |

Sterbefälle 2016 nach Todesursachen und Altersgruppen



- Infektiöse und parasitäre Krankheiten
- Neubildungen
- Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Psychische Störungen, Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren
- Krankheiten des Kreislaufsystems
- Krankheiten des Atmungssystems
- Krankheiten des Verdauungssystems
- Verletzungen und Vergiftungen
- sonstige

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | II (C00 - D48) | | | IV (E00 - E90) | | |
| Land | Sterbefälle | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 329 | 193 | 136 | 69 | 25 | 44 |
| Halle (Saale), Stadt | 814 | 444 | 370 | 126 | 57 | 69 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 792 | 439 | 353 | 114 | 50 | 64 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 303 | 169 | 134 | 65 | 27 | 38 |
| Anhalt-Bitterfeld | 572 | 318 | 254 | 107 | 47 | 60 |
| Börde | 564 | 339 | 225 | 118 | 54 | 64 |
| Burgenlandkreis | 693 | 389 | 304 | 102 | 35 | 67 |
| Harz | 846 | 455 | 391 | 156 | 55 | 101 |
| Jerichower Land | 318 | 201 | 117 | 75 | 24 | 51 |
| Mansfeld-Südharz | 555 | 316 | 239 | 115 | 56 | 59 |
| Saalekreis | 679 | 394 | 285 | 93 | 46 | 47 |
| Salzlandkreis | 773 | 435 | 338 | 154 | 61 | 93 |
| Stendal | 481 | 274 | 207 | 84 | 40 | 44 |
| Wittenberg | 480 | 261 | 219 | 76 | 39 | 37 |
| Sachsen-Anhalt | 8 199 | 4 627 | 3 572 | 1 454 | 616 | 838 |

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | VI (G00 - G99) | | | IX (I00 - I99) | | |
| Land | Sterbefälle | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 40 | 18 | 22 | 584 | 248 | 336 |
| Halle (Saale), Stadt | 84 | 41 | 43 | 1 195 | 517 | 678 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 94 | 47 | 47 | 1 280 | 620 | 660 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 23 | 12 | 11 | 444 | 216 | 228 |
| Anhalt-Bitterfeld | 61 | 29 | 32 | 1 152 | 521 | 631 |
| Börde | 47 | 21 | 26 | 897 | 428 | 469 |
| Burgenlandkreis | 101 | 43 | 58 | 1 132 | 498 | 634 |
| Harz | 99 | 47 | 52 | 1 477 | 655 | 822 |
| Jerichower Land | 43 | 19 | 24 | 566 | 261 | 305 |
| Mansfeld-Südharz | 73 | 36 | 37 | 991 | 454 | 537 |
| Saalekreis | 74 | 33 | 41 | 1 059 | 491 | 568 |
| Salzlandkreis | 79 | 42 | 37 | 1 417 | 597 | 820 |
| Stendal | 61 | 31 | 30 | 635 | 301 | 334 |
| Wittenberg | 58 | 24 | 34 | 816 | 357 | 459 |
| Sachsen-Anhalt | 937 | 443 | 494 | 13 645 | 6 164 | 7 481 |

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | X (J00 - J99) | | | XI (K00 - K93) | | |
| Land | Sterbefälle | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 69 | 35 | 34 | 58 | 29 | 29 |
| Halle (Saale), Stadt | 152 | 86 | 66 | 146 | 81 | 65 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 168 | 86 | 82 | 128 | 70 | 58 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 68 | 45 | 23 | 56 | 28 | 28 |
| Anhalt-Bitterfeld | 116 | 67 | 49 | 129 | 76 | 53 |
| Börde | 131 | 81 | 50 | 113 | 53 | 60 |
| Burgenlandkreis | 140 | 70 | 70 | 152 | 78 | 74 |
| Harz | 184 | 97 | 87 | 142 | 76 | 66 |
| Jerichower Land | 55 | 35 | 20 | 59 | 33 | 26 |
| Mansfeld-Südharz | 89 | 53 | 36 | 107 | 57 | 50 |
| Saalekreis | 99 | 58 | 41 | 139 | 75 | 64 |
| Salzlandkreis | 144 | 70 | 74 | 118 | 67 | 51 |
| Stendal | 89 | 53 | 36 | 84 | 49 | 35 |
| Wittenberg | 82 | 48 | 34 | 88 | 54 | 34 |
| Sachsen-Anhalt | 1 586 | 884 | 702 | 1 519 | 826 | 693 |

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|
| | XIX (S00 - T98) | | | insges. (A00 - T98) | | |
| Land | Sterbefälle | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 54 | 35 | 19 | 1 334 | 644 | 690 |
| Halle (Saale), Stadt | 110 | 68 | 42 | 2 908 | 1 435 | 1 473 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 108 | 67 | 41 | 2 981 | 1 513 | 1 468 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 45 | 30 | 15 | 1 114 | 581 | 533 |
| Anhalt-Bitterfeld | 83 | 54 | 29 | 2 440 | 1 224 | 1 216 |
| Börde | 66 | 40 | 26 | 2 132 | 1 101 | 1 031 |
| Burgenlandkreis | 93 | 57 | 36 | 2 658 | 1 289 | 1 369 |
| Harz | 127 | 87 | 40 | 3 361 | 1 625 | 1 736 |
| Jerichower Land | 41 | 23 | 18 | 1 271 | 648 | 623 |
| Mansfeld-Südharz | 77 | 43 | 34 | 2 220 | 1 119 | 1 101 |
| Saalekreis | 101 | 64 | 37 | 2 450 | 1 255 | 1 195 |
| Salzlandkreis | 120 | 74 | 46 | 3 076 | 1 462 | 1 614 |
| Stendal | 62 | 47 | 15 | 1 655 | 877 | 778 |
| Wittenberg | 91 | 63 | 28 | 1 853 | 928 | 925 |
| Sachsen-Anhalt | 1 178 | 752 | 426 | 31 453 | 15 701 | 15 752 |

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | II (C00 - D48) | | | IV (E00 - E90) | | |
| Land | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 397,8 | 480,0 | 320,0 | 83,4 | 62,2 | 103,5 |
| Halle (Saale), Stadt | 342,7 | 386,5 | 301,8 | 53,1 | 49,6 | 56,3 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 334,3 | 376,3 | 293,5 | 48,1 | 42,9 | 53,2 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 353,6 | 394,5 | 312,7 | 75,8 | 63,0 | 88,7 |
| Anhalt-Bitterfeld | 348,9 | 395,1 | 304,3 | 65,3 | 58,4 | 71,9 |
| Börde | 325,6 | 391,4 | 259,8 | 68,1 | 62,4 | 73,9 |
| Burgenlandkreis | 377,4 | 426,9 | 328,6 | 55,5 | 38,4 | 72,4 |
| Harz | 383,7 | 418,5 | 349,8 | 70,7 | 50,6 | 90,3 |
| Jerichower Land | 347,5 | 439,4 | 255,6 | 82,0 | 52,5 | 111,4 |
| Mansfeld-Südharz | 394,8 | 455,6 | 335,5 | 81,8 | 80,7 | 82,8 |
| Saalekreis | 364,7 | 427,2 | 303,3 | 49,9 | 49,9 | 50,0 |
| Salzlandkreis | 395,1 | 454,8 | 338,1 | 78,7 | 63,8 | 93,0 |
| Stendal | 418,9 | 481,3 | 357,5 | 73,2 | 70,3 | 76,0 |
| Wittenberg | 375,2 | 413,5 | 337,8 | 59,4 | 61,8 | 57,1 |
| Sachsen-Anhalt | 365,9 | 418,9 | 314,4 | 64,9 | 55,8 | 73,7 |

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| | VI (G00 - G99) | | | IX (I00 - I99) | | |
| Land | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 48,4 | 44,8 | 51,8 | 706,1 | 616,8 | 790,5 |
| Halle (Saale), Stadt | 35,4 | 35,7 | 35,1 | 503,2 | 450,0 | 553,0 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 39,7 | 40,3 | 39,1 | 540,2 | 531,4 | 548,8 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 26,8 | 28,0 | 25,7 | 518,1 | 504,2 | 532,0 |
| Anhalt-Bitterfeld | 37,2 | 36,0 | 38,3 | 702,6 | 647,3 | 756,0 |
| Börde | 27,1 | 24,2 | 30,0 | 517,9 | 494,2 | 541,5 |
| Burgenlandkreis | 55,0 | 47,2 | 62,7 | 616,5 | 546,5 | 685,3 |
| Harz | 44,9 | 43,2 | 46,5 | 669,8 | 602,5 | 735,3 |
| Jerichower Land | 47,0 | 41,5 | 52,4 | 618,5 | 570,6 | 666,3 |
| Mansfeld-Südharz | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 704,9 | 654,5 | 753,9 |
| Saalekreis | 39,7 | 35,8 | 43,6 | 568,8 | 532,4 | 604,5 |
| Salzlandkreis | 40,4 | 43,9 | 37,0 | 724,3 | 624,1 | 820,2 |
| Stendal | 53,1 | 54,5 | 51,8 | 553,0 | 528,7 | 576,9 |
| Wittenberg | 45,3 | 38,0 | 52,4 | 637,8 | 565,7 | 707,9 |
| Sachsen-Anhalt | 41,8 | 40,1 | 43,5 | 608,9 | 558,0 | 658,4 |


Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | X (J00 - J99) | | | XI (K00 - K93) | | |
| Land | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 83,4 | 87,0 | 80,0 | 70,1 | 72,1 | 68,2 |
| Halle (Saale), Stadt | 64,0 | 74,9 | 53,8 | 61,5 | 70,5 | 53,0 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 70,9 | 73,7 | 68,2 | 54,0 | 60,0 | 48,2 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 79,3 | 105,0 | 53,7 | 65,3 | 65,4 | 65,3 |
| Anhalt-Bitterfeld | 70,7 | 83,2 | 58,7 | 78,7 | 94,4 | 63,5 |
| Börde | 75,6 | 93,5 | 57,7 | 65,2 | 61,2 | 69,3 |
| Burgenlandkreis | 76,2 | 76,8 | 75,7 | 82,8 | 85,6 | 80,0 |
| Harz | 83,4 | 89,2 | 77,8 | 64,4 | 69,9 | 59,0 |
| Jerichower Land | 60,1 | 76,5 | 43,7 | 64,5 | 72,1 | 56,8 |
| Mansfeld-Südharz | 63,3 | 76,4 | 50,5 | 76,1 | 82,2 | 70,2 |
| Saalekreis | 53,2 | 62,9 | 43,6 | 74,7 | 81,3 | 68,1 |
| Salzlandkreis | 73,6 | 73,2 | 74,0 | 60,3 | 70,0 | 51,0 |
| Stendal | 77,5 | 93,1 | 62,2 | 73,2 | 86,1 | 60,5 |
| Wittenberg | 64,1 | 76,1 | 52,4 | 68,8 | 85,6 | 52,4 |
| Sachsen-Anhalt | 70,8 | 80,0 | 61,8 | 67,8 | 74,8 | 61,0 |

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2016 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis | Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10) | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | XIX (S00 - T98) | | | insges. (A00 - T98) | | |
| Land | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Dessau-Roßlau, Stadt | 65,3 | 87,0 | 44,7 | 1 612,8 | 1 601,7 | 1 623,4 |
| Halle (Saale), Stadt | 46,3 | 59,2 | 34,3 | 1 224,4 | 1 249,0 | 1 201,4 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 45,6 | 57,4 | 34,1 | 1 258,2 | 1 296,8 | 1 220,7 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 52,5 | 70,0 | 35,0 | 1 299,9 | 1 356,2 | 1 243,6 |
| Anhalt-Bitterfeld | 50,6 | 67,1 | 34,7 | 1 488,2 | 1 520,7 | 1 456,9 |
| Börde | 38,1 | 46,2 | 30,0 | 1 230,8 | 1 271,3 | 1 190,4 |
| Burgenlandkreis | 50,6 | 62,6 | 38,9 | 1 447,5 | 1 414,6 | 1 479,9 |
| Harz | 57,6 | 80,0 | 35,8 | 1 524,2 | 1 494,7 | 1 552,9 |
| Jerichower Land | 44,8 | 50,3 | 39,3 | 1 388,8 | 1 416,7 | 1 360,9 |
| Mansfeld-Südharz | 54,8 | 62,0 | 47,7 | 1 579,0 | 1 613,2 | 1 545,7 |
| Saalekreis | 54,2 | 69,4 | 39,4 | 1 315,9 | 1 360,7 | 1 271,8 |
| Salzlandkreis | 61,3 | 77,4 | 46,0 | 1 572,3 | 1 528,4 | 1 614,3 |
| Stendal | 54,0 | 82,6 | 25,9 | 1 441,3 | 1 540,5 | 1 343,7 |
| Wittenberg | 71,1 | 99,8 | 43,2 | 1 448,2 | 1 470,4 | 1 426,7 |
| Sachsen-Anhalt | 52,6 | 68,1 | 37,5 | 1 403,6 | 1 421,5 | 1 386,3 |

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2016 nach ausgewählten Todesursachen



- Neubildungen
- Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- psychische Störungen, Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren
- Krankheiten des Kreislaufsystems
- Krankheiten des Atmungssystems
- Krankheiten des Verdauungssystems
- Krankheiten des Urogenitalsystems
- Verletzungen und Vergiftungen
- sonstige

Sterbefälle 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Geschl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | 127 | 182 | 270 | 268 | 259 | 299 | 307 | 296 | 291 | 340 | 331 |
| | m | 63 | 78 | 134 | 122 | 121 | 138 | 158 | 143 | 134 | 149 | 149 |
| | w | 64 | 104 | 136 | 146 | 138 | 161 | 149 | 153 | 157 | 191 | 182 |
| II C00 - D48 | i | 7 584 | 7 747 | 7 931 | 8 051 | 8 301 | 8 187 | 8 090 | 8 360 | 8 311 | 8 395 | 8 199 |
| | m | 4 140 | 4 351 | 4 403 | 4 514 | 4 633 | 4 569 | 4 495 | 4 731 | 4 677 | 4 680 | 4 627 |
| | w | 3 408 | 3 396 | 3 528 | 3 537 | 3 668 | 3 618 | 3 595 | 3 629 | 3 634 | 3 715 | 3 572 |
| dar. C00 - C97 | i | 7 337 | 7 546 | 7 721 | 7 839 | 8 090 | 7 996 | 7 888 | 8 162 | 8 112 | 8 172 | 7 942 |
| | m | 4 060 | 4 268 | 4 301 | 4 414 | 4 537 | 4 485 | 4 416 | 4 638 | 4 579 | 4 577 | 4 511 |
| | w | 3 277 | 3 278 | 3 420 | 3 425 | 3 553 | 3 511 | 3 472 | 3 524 | 3 533 | 3 595 | 3 431 |
| III D50 - D89 | i | 67 | 109 | 64 | 70 | 65 | 62 | 67 | 61 | 50 | 56 | 76 |
| | m | 23 | 46 | 22 | 32 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 28 | 37 |
| | w | 44 | 63 | 42 | 38 | 39 | 38 | 44 | 38 | 27 | 28 | 39 |
| IV E00 - E90 | i | 1 542 | 1 613 | 1 146 | 1 368 | 1 238 | 1 317 | 1 483 | 1 665 | 1 345 | 1 583 | 1 454 |
| | m | 577 | 592 | 453 | 535 | 524 | 559 | 613 | 727 | 562 | 686 | 616 |
| | w | 965 | 1 021 | 693 | 833 | 714 | 758 | 870 | 938 | 783 | 897 | 838 |
| dar. E10 - E14 | i | 1 419 | 1 457 | 999 | 1 200 | 1 039 | 1 121 | 1 282 | 1 445 | 1 136 | 1 333 | 1 186 |
| | m | 527 | 528 | 376 | 468 | 440 | 482 | 552 | 627 | 473 | 581 | 504 |
| | w | 892 | 929 | 623 | 732 | 599 | 639 | 730 | 818 | 663 | 752 | 682 |
| dar. E11 | i | 1 026 | 1 062 | 734 | 916 | 884 | 975 | 1 118 | 1 291 | 1 018 | 1 168 | 976 |
| | m | 359 | 375 | 272 | 347 | 368 | 414 | 465 | 553 | 417 | 501 | 399 |
| | w | 667 | 687 | 462 | 569 | 516 | 561 | 653 | 738 | 601 | 667 | 577 |
| V F00 - F99 | i | 220 | 216 | 380 | 496 | 606 | 600 | 656 | 794 | 941 | 1 025 | 1 175 |
| | m | 176 | 160 | 186 | 243 | 279 | 326 | 348 | 373 | 438 | 488 | 558 |
| | w | 44 | 56 | 194 | 253 | 327 | 274 | 308 | 421 | 503 | 537 | 617 |
| dar. F10 | i | 181 | 147 | 110 | 142 | 177 | 196 | 212 | 228 | 284 | 281 | 277 |
| | m | 156 | 130 | 94 | 123 | 150 | 162 | 187 | 193 | 234 | 247 | 246 |
| | w | 25 | 17 | 16 | 19 | 27 | 34 | 25 | 35 | 50 | 34 | 31 |
| VI G00 - G99 | i | 624 | 664 | 607 | 755 | 850 | 803 | 815 | 862 | 911 | 915 | 937 |
| | m | 304 | 303 | 282 | 366 | 401 | 402 | 395 | 415 | 422 | 426 | 443 |
| | w | 320 | 361 | 325 | 389 | 449 | 401 | 420 | 447 | 489 | 489 | 494 |
| dar. G30 | i | 177 | 190 | 152 | 225 | 271 | 246 | 255 | 231 | 278 | 274 | 295 |
| | m | 56 | 63 | 41 | 84 | 87 | 86 | 89 | 89 | 95 | 98 | 98 |
| | w | 121 | 127 | 111 | 141 | 184 | 160 | 166 | 142 | 183 | 176 | 197 |
| VII - VIII H00 - H95 | i | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | m | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| | w | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| IX I00 - I99 | i | 14 052 | 13 388 | 13 983 | 14 100 | 14 289 | 13 832 | 13 665 | 13 764 | 13 724 | 14 178 | 13 642 |
| | m | 5 561 | 5 503 | 5 797 | 5 931 | 5 940 | 5 922 | 5 735 | 5 906 | 5 972 | 6 238 | 6 162 |
| | w | 8 191 | 7 885 | 8 186 | 8 169 | 8 349 | 7 910 | 7 930 | 7 858 | 7 752 | 7 940 | 7 480 |
| dar. I25 | i | 3 494 | 3 155 | 2 953 | 3 357 | 3 474 | 3 435 | 3 527 | 3 535 | 3 434 | 3 627 | 3 348 |
| | m | 1 393 | 1 256 | 1 212 | 1 378 | 1 529 | 1 491 | 1 561 | 1 674 | 1 688 | 1 771 | 1 734 |
| | w | 2 101 | 1 899 | 1 741 | 1 979 | 1 945 | 1 944 | 1 966 | 1 861 | 1 746 | 1 856 | 1 614 |

Noch: Sterbefälle 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| X J00 - J99 | i | 1 012 | 1 186 | 1 488 | 1 550 | 1 431 | 1 406 | 1 442 | 1 676 | 1 452 | 1 739 | 1 586 |
| | m | 532 | 621 | 798 | 819 | 788 | 778 | 831 | 912 | 816 | 970 | 884 |
| | w | 480 | 565 | 690 | 731 | 643 | 628 | 611 | 764 | 636 | 769 | 702 |
| dar. J40 - J47 | i | 530 | 608 | 707 | 915 | 858 | 837 | 839 | 937 | 832 | 999 | 946 |
| | m | 304 | 352 | 417 | 525 | 504 | 503 | 502 | 532 | 496 | 581 | 520 |
| | w | 226 | 256 | 290 | 390 | 354 | 334 | 337 | 405 | 336 | 418 | 426 |
| XI K00 - K93 | i | 1 742 | 1 679 | 1 648 | 1 566 | 1 585 | 1 542 | 1 560 | 1 553 | 1 443 | 1 532 | 1 519 |
| | m | 965 | 949 | 905 | 846 | 880 | 859 | 909 | 871 | 815 | 900 | 826 |
| | w | 777 | 730 | 743 | 720 | 705 | 683 | 651 | 682 | 628 | 632 | 693 |
| dar. K70 - K77 | i | 797 | 732 | 780 | 733 | 755 | 721 | 718 | 779 | 723 | 712 | 731 |
| | m | 565 | 545 | 550 | 516 | 514 | 511 | 522 | 527 | 496 | 517 | 487 |
| | w | 232 | 187 | 230 | 217 | 241 | 210 | 196 | 252 | 227 | 195 | 244 |
| XII L00 - L99 | i | 6 | 2 | 11 | 14 | 12 | 15 | 16 | 21 | 16 | 24 | 36 |
| | m | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 14 |
| | w | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | 13 | 11 | 15 | 22 |
| XIII M00 - M99 | i | 60 | 58 | 68 | 95 | 87 | 102 | 115 | 117 | 88 | 111 | 150 |
| | m | 24 | 16 | 32 | 34 | 35 | 42 | 51 | 48 | 34 | 42 | 56 |
| | w | 36 | 42 | 36 | 61 | 52 | 60 | 64 | 69 | 54 | 69 | 94 |
| XIV N00 - N99 | i | 558 | 646 | 620 | 567 | 503 | 533 | 561 | 642 | 617 | 735 | 718 |
| | m | 270 | 265 | 242 | 230 | 187 | 210 | 229 | 243 | 239 | 314 | 288 |
| | w | 288 | 381 | 378 | 337 | 316 | 323 | 332 | 399 | 378 | 421 | 430 |
| XV O00 - O99 | i | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| | m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | w | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| XVI P00 - P96 | i | 27 | 31 | 31 | 19 | 22 | 25 | 22 | 19 | 19 | 27 | 24 |
| | m | 15 | 20 | 22 | 10 | 16 | 11 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 |
| | w | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 |
| XVII Q00 - Q99 | i | 35 | 58 | 52 | 65 | 56 | 44 | 51 | 54 | 48 | 66 | 61 |
| | m | 14 | 26 | 20 | 30 | 29 | 23 | 32 | 34 | 27 | 40 | 32 |
| | w | 21 | 32 | 32 | 35 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 26 | 29 |
| XVIII R00 - R99 | i | 442 | 811 | 444 | 305 | 320 | 313 | 286 | 255 | 287 | 345 | 364 |
| | m | 298 | 478 | 306 | 229 | 232 | 218 | 214 | 169 | 193 | 233 | 241 |
| | w | 144 | 333 | 138 | 76 | 88 | 95 | 72 | 86 | 94 | 112 | 123 |
| XIX S00 - T98 | i | 1 086 | 1 002 | 1 158 | 1 191 | 1 105 | 1 101 | 1 183 | 1 245 | 1 285 | 1 296 | 1 177 |
| | m | 715 | 651 | 735 | 746 | 687 | 689 | 735 | 792 | 767 | 805 | 752 |
| | w | 371 | 351 | 423 | 445 | 418 | 412 | 448 | 453 | 518 | 491 | 425 |
| Insgesamt A00 - T98 | i | 29 151 | 29 392 | 29 905 | 30 480 | 30 729 | 30 183 | 30 321 | 31 385 | 30 830 | 32 369 | 31 453 |
| | m | 14 980 | 14 059 | 14 344 | 14 690 | 14 781 | 14 780 | 14 786 | 15 411 | 15 137 | 16 024 | 15 701 |
| | w | 15 171 | 15 333 | 15 561 | 15 790 | 15 948 | 15 403 | 15 535 | 15 974 | 15 693 | 16 345 | 15 752 |


Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | 5,2 | 7,5 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 13,1 | 13,5 | 13,1 | 13,0 | 15,2 | 14,8 |
| | m | 5,3 | 6,6 | 11,4 | 10,5 | 10,5 | 12,3 | 14,2 | 13,0 | 12,2 | 13,5 | 13,5 |
| | w | 5,1 | 8,4 | 11,1 | 12,1 | 11,5 | 13,8 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 16,8 | 16,0 |
| II C00 - D48 | i | 307,4 | 319,1 | 330,8 | 340,0 | 354,0 | 358,0 | 356,7 | 371,2 | 371,0 | 374,7 | 365,9 |
| | m | 345,1 | 366,6 | 375,3 | 389,4 | 403,4 | 408,9 | 405,4 | 429,4 | 426,3 | 425,0 | 418,9 |
| | w | 271,3 | 273,7 | 288,1 | 292,6 | 306,6 | 309,3 | 310,1 | 315,5 | 318,0 | 326,1 | 314,4 |
| dar. C00 - C97 | i | 298,8 | 310,8 | 322,1 | 331,0 | 345,0 | 349,6 | 347,8 | 362,4 | 362,1 | 364,7 | 354,4 |
| | m | 338,5 | 359,6 | 366,7 | 380,8 | 395,0 | 401,4 | 398,3 | 421,0 | 417,3 | 415,6 | 408,4 |
| | w | 260,9 | 264,2 | 279,3 | 283,4 | 297,0 | 300,2 | 299,5 | 306,4 | 309,1 | 315,6 | 301,9 |
| III D50 - D89 | i | 2,7 | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 3,4 |
| | m | 1,9 | 3,9 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,3 |
| | w | 3,5 | 5,1 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 3,4 |
| IV E00 - E90 | i | 62,8 | 66,4 | 47,8 | 57,8 | 52,8 | 57,6 | 65,4 | 73,9 | 60,0 | 70,7 | 64,9 |
| | m | 48,1 | 49,9 | 38,6 | 46,1 | 45,6 | 50,0 | 55,3 | 66,0 | 51,2 | 62,3 | 55,8 |
| | w | 76,8 | 82,3 | 56,6 | 68,9 | 59,7 | 64,8 | 75,0 | 81,5 | 68,5 | 78,7 | 73,7 |
| dar. E10 - E14 | i | 57,8 | 60,0 | 41,7 | 50,7 | 44,3 | 49,0 | 56,5 | 64,2 | 50,7 | 59,5 | 52,9 |
| | m | 43,9 | 44,5 | 32,1 | 40,4 | 38,3 | 43,1 | 49,8 | 56,9 | 43,1 | 52,8 | 45,6 |
| | w | 71,0 | 74,9 | 50,9 | 60,6 | 50,1 | 54,6 | 63,0 | 71,1 | 58,0 | 66,0 | 60,0 |
| dar. E11 | i | 41,8 | 43,7 | 30,6 | 38,7 | 37,7 | 42,6 | 49,3 | 57,3 | 45,4 | 52,1 | 43,6 |
| | m | 29,9 | 31,6 | 23,2 | 29,9 | 32,0 | 37,0 | 41,9 | 50,2 | 38,0 | 45,5 | 36,1 |
| | w | 53,1 | 55,4 | 37,7 | 47,1 | 43,1 | 48,0 | 56,3 | 64,2 | 52,6 | 58,5 | 50,8 |
| V F00 - F99 | i | 9,0 | 8,9 | 15,9 | 20,9 | 25,8 | 26,2 | 28,9 | 35,3 | 42,0 | 45,7 | 52,4 |
| | m | 14,7 | 13,5 | 15,9 | 21,0 | 24,3 | 29,2 | 31,4 | 33,9 | 39,9 | 44,3 | 50,5 |
| | w | 3,5 | 4,5 | 15,8 | 20,9 | 27,3 | 23,4 | 26,6 | 36,6 | 44,0 | 47,1 | 54,3 |
| dar. F10 | i | 7,4 | 6,1 | 4,6 | 6,0 | 7,5 | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 12,7 | 12,5 | 12,4 |
| | m | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 10,6 | 13,1 | 14,5 | 16,9 | 17,5 | 21,3 | 22,4 | 22,3 |
| | w | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 4,4 | 3,0 | 2,7 |
| VI G00 - G99 | i | 25,4 | 27,4 | 25,3 | 31,9 | 36,2 | 35,1 | 35,9 | 38,3 | 40,7 | 40,8 | 41,8 |
| | m | 25,3 | 25,5 | 24,0 | 31,6 | 34,9 | 36,0 | 35,6 | 37,7 | 38,5 | 38,7 | 40,1 |
| | w | 25,5 | 29,1 | 26,5 | 32,2 | 37,5 | 34,3 | 36,2 | 38,9 | 42,8 | 42,9 | 43,5 |
| dar. G30 | i | 7,2 | 7,8 | 6,3 | 9,5 | 11,6 | 10,8 | 11,2 | 10,3 | 12,4 | 12,2 | 13,2 |
| | m | 4,7 | 5,3 | 3,5 | 7,2 | 7,6 | 7,7 | 8,0 | 8,1 | 8,7 | 8,9 | 8,9 |
| | w | 9,6 | 10,2 | 9,1 | 11,7 | 15,4 | 13,7 | 14,3 | 12,3 | 16,0 | 15,4 | 17,3 |
| VII - VIII H00 - H95 | i | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | m | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| | w | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| IX I00 - I99 | i | 572,2 | 551,5 | 583,3 | 595,5 | 609,4 | 604,8 | 602,5 | 611,2 | 612,7 | 632,8 | 608,8 |
| | m | 488,6 | 463,6 | 494,2 | 511,6 | 517,2 | 530,0 | 517,2 | 536,0 | 544,3 | 566,5 | 557,9 |
| | w | 652,0 | 635,6 | 668,6 | 675,9 | 697,9 | 676,3 | 684,1 | 683,2 | 678,3 | 696,9 | 658,3 |
| dar. I25 | i | 142,3 | 130,0 | 123,2 | 141,8 | 148,2 | 150,2 | 155,5 | 157,0 | 153,3 | 161,9 | 149,4 |
| | m | 116,1 | 105,8 | 103,3 | 118,9 | 133,1 | 133,4 | 140,8 | 151,9 | 153,8 | 160,8 | 157,0 |
| | w | 167,2 | 153,1 | 142,2 | 163,7 | 162,6 | 166,2 | 169,6 | 161,8 | 152,8 | 162,9 | 142,0 |

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Geschl. | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| X | J00 - J99 | i | 41,2 | 48,9 | 62,1 | 65,5 | 61,0 | 61,5 | 63,6 | 74,4 | 64,8 | 77,6 | 70,8 |
| | | m | 44,3 | 52,3 | 68,0 | 70,6 | 68,6 | 69,6 | 74,9 | 82,8 | 74,4 | 88,1 | 80,0 |
| | | w | 38,2 | 45,5 | 56,4 | 60,5 | 53,7 | 53,7 | 52,7 | 66,4 | 55,7 | 67,5 | 61,8 |
| dar. | J40 - J47 | i | 21,6 | 25,0 | 29,5 | 38,6 | 36,6 | 36,6 | 37,0 | 41,6 | 37,1 | 44,6 | 42,2 |
| | | m | 25,3 | 29,7 | 35,5 | 45,3 | 43,9 | 45,0 | 45,3 | 48,3 | 45,2 | 52,8 | 47,1 |
| | | w | 18,0 | 20,6 | 23,7 | 32,3 | 29,6 | 28,6 | 29,1 | 35,2 | 29,4 | 36,7 | 37,5 |
| XI | K00 - K93 | i | 70,9 | 69,2 | 68,7 | 66,1 | 67,6 | 67,4 | 68,8 | 69,0 | 64,4 | 68,4 | 67,8 |
| | | m | 80,4 | 79,9 | 77,1 | 73,0 | 76,6 | 76,9 | 82,0 | 79,1 | 74,3 | 81,7 | 74,8 |
| | | w | 61,9 | 58,8 | 60,7 | 59,6 | 58,9 | 58,4 | 56,2 | 59,3 | 55,0 | 55,5 | 61,0 |
| dar. | K70 - K77 | i | 32,5 | 30,2 | 32,5 | 31,0 | 32,2 | 31,5 | 31,7 | 34,6 | 32,3 | 31,8 | 32,6 |
| | | m | 47,1 | 45,9 | 46,9 | 44,5 | 44,8 | 45,7 | 47,1 | 47,8 | 45,2 | 46,9 | 44,1 |
| | | w | 18,5 | 15,1 | 18,8 | 18,0 | 20,1 | 18,0 | 16,9 | 21,9 | 19,9 | 17,1 | 21,5 |
| XII | L00 - L99 | i | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
| | | m | 0,2 | - | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
| | | w | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,9 |
| XIII | M00 - M99 | i | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 3,9 | 5,0 | 6,7 |
| | | m | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 3,1 | 3,8 | 5,1 |
| | | w | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 5,0 | 4,3 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 4,7 | 6,1 | 8,3 |
| XIV | N00 - N99 | i | 22,7 | 26,6 | 25,9 | 23,9 | 21,5 | 23,3 | 24,7 | 28,5 | 27,5 | 32,8 | 32,0 |
| | | m | 22,5 | 22,3 | 20,6 | 19,8 | 16,3 | 18,8 | 20,7 | 22,1 | 21,8 | 28,5 | 26,1 |
| | | w | 22,9 | 30,7 | 30,9 | 27,9 | 26,4 | 27,6 | 28,6 | 34,7 | 33,1 | 37,0 | 37,8 |
| XV | O00 - O99 | i | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| | | m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | w | 0,2 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| XVI | P00 - P96 | i | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
| | | m | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| | | w | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,0 |
| XVII | Q00 - Q99 | i | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 2,7 |
| | | m | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 2,9 |
| | | w | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,6 |
| XVIII | R00 - R99 | i | 18,0 | 33,4 | 18,5 | 12,9 | 13,6 | 13,7 | 12,6 | 11,3 | 12,8 | 15,4 | 16,2 |
| | | m | 24,8 | 40,3 | 26,1 | 19,8 | 20,2 | 19,5 | 19,3 | 15,3 | 17,6 | 21,2 | 21,8 |
| | | w | 11,5 | 26,8 | 11,3 | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 6,2 | 7,5 | 8,2 | 9,8 | 10,8 |
| XIX | S00 - T98 | i | 44,2 | 41,3 | 48,3 | 50,3 | 47,1 | 48,1 | 52,2 | 55,3 | 57,4 | 57,8 | 52,5 |
| | | m | 59,6 | 54,8 | 62,7 | 64,4 | 59,8 | 61,7 | 66,3 | 71,9 | 69,9 | 73,1 | 68,1 |
| | | w | 29,5 | 28,3 | 34,5 | 36,8 | 34,9 | 35,2 | 38,6 | 39,4 | 45,3 | 43,1 | 37,4 |
| Insgesamt A00 - T98 | i m w | 1 187,0 | 1 210,7 | 1 247,4 | 1 287,2 | 1 310,5 | 1 319,7 | 1 336,9 | 1 393,7 | 1 376,3 | 1 444,7 | 1 403,6 | |
| | | 1 165,4 | 1 184,4 | 1 222,8 | 1 267,2 | 1 286,9 | 1 322,7 | 1 333,5 | 1 398,8 | 1 379,6 | 1 455,1 | 1 421,5 | |
| | | 1 207,7 | 1 235,9 | 1 270,9 | 1 306,4 | 1 333,1 | 1 316,9 | 1 340,1 | 1 388,8 | 1 373,1 | 1 434,7 | 1 386,3 | |

Sterblichkeit 1998 - 2016 nach ausgewählten Todesursachen



- Neubildungen
- psychische Störungen, Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren
- Krankheiten des Kreislaufsystems
- Krankheiten des Atmungssystems
- Krankheiten des Urogenitalsystems

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Todesursache Pos.Nr. ICD.10 | Geschl. | Sterbefälle | | | | | |
|---|----------|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Akutes rheumatisches Fieber (I00 - I02) | i | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| | m | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| | w | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Chronische rheuma- tische Herzkrank- heiten (I05 - I09) | i | 106 | - | - | 2 | 23 | 81 |
| | m | 43 | - | - | 1 | 14 | 28 |
| | w | 63 | - | - | 1 | 9 | 53 |
| Hypertonie (I10 - I15) | i | 2 168 | - | - | 25 | 228 | 1 915 |
| | m | 659 | - | - | 16 | 131 | 512 |
| | w | 1 509 | - | - | 9 | 97 | 1 403 |
| Ischämische Herzkrank- heiten (I20 - I25) | i | 5 591 | - | 6 | 168 | 1 231 | 4 186 |
| | m | 3 068 | - | 4 | 151 | 946 | 1 967 |
| | w | 2 523 | - | 2 | 17 | 285 | 2 219 |
| dar. Myokardinfarkt (I21) | i | 2 132 | - | 3 | 121 | 682 | 1 326 |
| | m | 1 282 | - | 2 | 108 | 513 | 659 |
| | w | 850 | - | 1 | 13 | 169 | 667 |
| Pulmonale Herzkrankheiten (I26 - I28) | i | 221 | - | 3 | 11 | 70 | 137 |
| | m | 94 | - | 2 | 8 | 41 | 43 |
| | w | 127 | - | 1 | 3 | 29 | 94 |
| Sonstige Formen der Herz- krankheit (I30 - I52) | i | 3 199 | 1 | 6 | 62 | 429 | 2 701 |
| | m | 1 297 | - | 5 | 44 | 292 | 956 |
| | w | 1 902 | 1 | 1 | 18 | 137 | 1 745 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) | i | 1 965 | - | 4 | 56 | 318 | 1 587 |
| | m | 799 | - | 2 | 39 | 203 | 555 |
| | w | 1 166 | - | 2 | 17 | 115 | 1 032 |
| dar. Schlaganfall nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet (I64) | i | 200 | - | 1 | 1 | 26 | 172 |
| | m | 78 | - | 1 | 1 | 19 | 57 |
| | w | 122 | - | - | - | 7 | 115 |
| Krankheiten d. Arterien, Arteriolen u. Kapillaren (I70 - I79) | i | 315 | - | 2 | 11 | 87 | 215 |
| | m | 166 | - | 1 | 8 | 61 | 96 |
| | w | 149 | - | 1 | 3 | 26 | 119 |
| dar. Atherosklerose (I70) | i | 136 | - | - | 3 | 27 | 106 |
| | m | 65 | - | - | 2 | 24 | 39 |
| | w | 71 | - | - | 1 | 3 | 67 |
| Krankheiten d. Venen, Lymphgefäße u. -knoten, n. anders klassifiziert (I80 - I89) | i | 74 | - | - | 7 | 27 | 40 |
| | m | 34 | - | - | 4 | 17 | 13 |
| | w | 40 | - | - | 3 | 10 | 27 |
| Sonstige Krankheiten d. Kreislaufsystems (I95 - I99) | i | - | - | - | - | - | - |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | - | - | - | - | - | - |
| Krankheiten d. Kreislauf- systems insgesamt (I00 - I99) | i | 13 642 | 1 | 21 | 342 | 2 415 | 10 863 |
| | m | 6 162 | - | 14 | 271 | 1 706 | 4 171 |
| | w | 7 480 | 1 | 7 | 71 | 709 | 6 692 |


Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2006 - 2016 nach Geschlecht

| Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I00 - I02 | i | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | m | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | w | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| I05 - I09 | i | 87 | 69 | 47 | 73 | 43 | 68 | 52 | 82 | 77 | 97 | 106 |
| | m | 27 | 16 | 12 | 23 | 13 | 16 | 16 | 22 | 26 | 34 | 43 |
| | w | 60 | 53 | 35 | 50 | 30 | 52 | 36 | 60 | 51 | 63 | 63 |
| I10 - I15 | i | 1 547 | 1 507 | 1 416 | 1 574 | 1 849 | 1 985 | 2 054 | 2 108 | 2 183 | 2 309 | 2 168 |
| | m | 475 | 493 | 409 | 490 | 557 | 635 | 590 | 645 | 642 | 735 | 659 |
| | w | 1 072 | 1 014 | 1 007 | 1 084 | 1 292 | 1 350 | 1 464 | 1 463 | 1 541 | 1 574 | 1 509 |
| I20 - I25 | i | 6 379 | 5 986 | 5 974 | 6 391 | 6 416 | 6 152 | 6 080 | 5 948 | 5 779 | 6 042 | 5 591 |
| | m | 2 997 | 2 809 | 2 871 | 3 094 | 3 154 | 3 039 | 2 963 | 3 053 | 3 042 | 3 147 | 3 068 |
| | w | 3 382 | 3 177 | 3 103 | 3 297 | 3 262 | 3 113 | 3 117 | 2 895 | 2 737 | 2 895 | 2 523 |
| dar. I21, I22 | i | 2 717 | 2 653 | 2 722 | 2 817 | 2 760 | 2 581 | 2 452 | 2 345 | 2 282 | 2 355 | 2 132 |
| | m | 1 536 | 1 478 | 1 543 | 1 616 | 1 559 | 1 490 | 1 359 | 1 346 | 1 329 | 1 349 | 1 282 |
| | w | 1 181 | 1 175 | 1 179 | 1 201 | 1 201 | 1 091 | 1 093 | 999 | 953 | 1 006 | 850 |
| I26 - I28 | i | 238 | 225 | 404 | 220 | 258 | 224 | 183 | 190 | 158 | 167 | 221 |
| | m | 101 | 90 | 171 | 89 | 106 | 87 | 82 | 85 | 72 | 85 | 94 |
| | w | 137 | 135 | 233 | 131 | 152 | 137 | 101 | 105 | 86 | 82 | 127 |
| I30 - I52 | i | 2 222 | 2 216 | 2 746 | 2 364 | 2 670 | 2 730 | 2 894 | 3 056 | 3 231 | 3 172 | 3 199 |
| | m | 890 | 843 | 1 038 | 888 | 945 | 1 056 | 1 113 | 1 166 | 1 246 | 1 210 | 1 297 |
| | w | 1 332 | 1 373 | 1 708 | 1 476 | 1 725 | 1 674 | 1 781 | 1 890 | 1 985 | 1 962 | 1 902 |
| I60 - I69 | i | 2 762 | 2 657 | 2 692 | 2 780 | 2 581 | 2 165 | 1 948 | 1 945 | 1 818 | 1 938 | 1 965 |
| | m | 1 045 | 972 | 1 014 | 1 024 | 938 | 845 | 782 | 768 | 716 | 819 | 799 |
| | w | 1 717 | 1 685 | 1 678 | 1 756 | 1 643 | 1 320 | 1 166 | 1 177 | 1 102 | 1 119 | 1 166 |
| dar. I64 | i | 800 | 782 | 746 | 677 | 585 | 288 | 222 | 207 | 203 | 200 | 200 |
| | m | 287 | 269 | 251 | 242 | 187 | 112 | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 |
| | w | 513 | 513 | 495 | 435 | 398 | 176 | 140 | 129 | 128 | 118 | 122 |
| I70 - I79 | i | 740 | 668 | 609 | 581 | 383 | 431 | 368 | 354 | 371 | 363 | 315 |
| | m | 293 | 258 | 250 | 274 | 192 | 210 | 156 | 135 | 182 | 176 | 166 |
| | w | 447 | 410 | 359 | 307 | 191 | 221 | 212 | 219 | 189 | 187 | 149 |
| dar. I70 | i | 484 | 406 | 349 | 279 | 165 | 195 | 184 | 179 | 163 | 183 | 136 |
| | m | 159 | 135 | 124 | 111 | 74 | 80 | 69 | 52 | 61 | 68 | 65 |
| | w | 325 | 271 | 225 | 168 | 91 | 115 | 115 | 127 | 102 | 115 | 71 |
| I80 - I99 | i | 76 | 58 | 93 | 111 | 88 | 77 | 86 | 81 | 107 | 89 | 74 |
| | m | 33 | 21 | 31 | 47 | 34 | 34 | 33 | 32 | 46 | 31 | 34 |
| | w | 43 | 37 | 62 | 64 | 51 | 43 | 53 | 49 | 61 | 58 | 40 |
| Insgesamt I00 - I99 | i | 14 052 | 13 388 | 13 983 | 14 100 | 14 289 | 13 832 | 13 665 | 13 764 | 13 724 | 14 178 | 13 642 |
| | m | 5 861 | 5 503 | 5 797 | 5 931 | 5 940 | 5 922 | 5 735 | 5 906 | 5 972 | 6 238 | 6 162 |
| | w | 8 191 | 7 885 | 8 186 | 8 169 | 8 349 | 7 910 | 7 930 | 7 858 | 7 752 | 7 940 | 7 480 |

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2006 - 2016 nach Geschlecht

| Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 100 - I02 | i | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 |
| | m | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 |
| | w | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| 105 - I09 | i | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 4,3 | 4,7 |
| | m | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 3,9 |
| | w | 4,8 | 4,3 | 2,9 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 3,1 | 5,2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| 110 - I15 | i | 63,0 | 62,1 | 59,1 | 66,5 | 78,9 | 86,8 | 90,6 | 93,6 | 97,5 | 103,1 | 96,7 |
| | m | 39,6 | 41,5 | 34,9 | 42,3 | 48,5 | 56,8 | 53,2 | 58,5 | 58,5 | 66,7 | 59,7 |
| | w | 85,3 | 81,7 | 82,2 | 89,7 | 108,0 | 115,4 | 126,3 | 127,2 | 134,8 | 138,2 | 132,8 |
| 120 - I25 | i | 259,8 | 246,6 | 249,2 | 269,9 | 273,6 | 269,0 | 268,1 | 264,1 | 258,0 | 269,7 | 249,5 |
| | m | 249,8 | 236,6 | 244,7 | 266,9 | 274,6 | 272,0 | 267,2 | 277,1 | 277,2 | 285,8 | 277,8 |
| | w | 269,2 | 256,1 | 253,4 | 272,8 | 272,7 | 266,2 | 268,9 | 251,7 | 239,5 | 254,1 | 222,0 |
| dar. I21, I22 | i | 110,6 | 109,3 | 113,5 | 119,0 | 117,7 | 112,9 | 108,1 | 104,1 | 101,9 | 105,1 | 95,1 |
| | m | 128,0 | 124,5 | 131,5 | 139,4 | 135,7 | 133,3 | 122,6 | 122,2 | 121,1 | 122,5 | 116,1 |
| | w | 94,0 | 94,7 | 96,3 | 99,4 | 100,4 | 93,3 | 94,3 | 86,9 | 83,4 | 88,3 | 74,8 |
| 126 - I28 | i | 9,7 | 9,3 | 16,9 | 9,3 | 11,0 | 9,8 | 8,1 | 8,4 | 7,1 | 7,5 | 9,9 |
| | m | 8,4 | 7,6 | 14,6 | 7,7 | 9,2 | 7,8 | 7,4 | 7,7 | 6,6 | 7,7 | 8,5 |
| | w | 10,9 | 10,9 | 19,0 | 10,8 | 12,7 | 11,7 | 8,7 | 9,1 | 7,5 | 7,2 | 11,2 |
| 130 - I52 | i | 90,5 | 91,3 | 114,5 | 99,8 | 113,9 | 119,4 | 127,6 | 135,7 | 144,2 | 141,6 | 142,8 |
| | m | 74,2 | 71,0 | 88,5 | 76,6 | 82,3 | 94,5 | 100,4 | 105,8 | 113,6 | 109,9 | 117,4 |
| | w | 106,0 | 110,7 | 139,5 | 122,1 | 144,2 | 143,1 | 153,6 | 164,3 | 173,7 | 172,2 | 167,4 |
| 160 - I69 | i | 112,5 | 109,4 | 112,3 | 117,4 | 110,1 | 94,7 | 85,9 | 86,4 | 81,2 | 86,5 | 87,7 |
| | m | 87,1 | 81,9 | 86,4 | 88,3 | 81,7 | 75,6 | 70,5 | 69,7 | 65,3 | 74,4 | 72,3 |
| | w | 136,7 | 135,8 | 137,0 | 145,3 | 137,3 | 112,9 | 100,6 | 102,3 | 96,4 | 98,2 | 102,6 |
| dar. I64 | i | 32,6 | 32,2 | 31,1 | 28,6 | 24,9 | 12,6 | 9,8 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
| | m | 23,9 | 22,7 | 21,4 | 20,9 | 16,3 | 10,0 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 7,1 |
| | w | 40,8 | 41,4 | 40,4 | 36,0 | 33,3 | 15,0 | 12,1 | 11,2 | 11,2 | 10,4 | 10,7 |
| 170 - I79 | i | 30,1 | 27,5 | 25,4 | 24,5 | 16,3 | 18,8 | 16,2 | 15,7 | 16,6 | 16,2 | 14,1 |
| | m | 24,4 | 21,7 | 21,3 | 23,6 | 16,7 | 18,8 | 14,1 | 12,3 | 16,6 | 16,0 | 15,0 |
| | w | 35,6 | 33,0 | 29,3 | 25,4 | 16,0 | 18,9 | 18,3 | 19,0 | 16,5 | 16,4 | 13,1 |
| dar. I70 | i | 19,7 | 16,7 | 14,6 | 11,8 | 7,0 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,3 | 8,2 | 6,1 |
| | m | 13,3 | 11,4 | 10,6 | 9,6 | 6,4 | 7,2 | 6,2 | 4,7 | 5,6 | 6,2 | 5,9 |
| | w | 25,9 | 21,8 | 18,4 | 13,9 | 7,6 | 9,8 | 9,9 | 11,0 | 8,9 | 10,1 | 6,2 |
| 180 - I99 | i | 3,1 | 2,4 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 4,8 | 4,0 | 3,3 |
| | m | 2,8 | 1,8 | 2,6 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 4,2 | 2,8 | 3,1 |
| | w | 3,4 | 3,0 | 5,1 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 4,3 | 5,3 | 5,1 | 3,5 |
| Insgesamt I00 - I99 | i | 572,2 | 551,5 | 583,3 | 595,5 | 609,4 | 604,8 | 602,5 | 611,2 | 612,7 | 632,8 | 608,8 |
| | m | 488,6 | 463,6 | 494,2 | 511,6 | 517,2 | 530,0 | 517,2 | 536,0 | 544,3 | 566,5 | 557,9 |
| | w | 652,0 | 635,6 | 668,6 | 675,9 | 697,9 | 676,3 | 684,1 | 683,2 | 678,3 | 696,9 | 658,3 |

Sterblichkeit 1998 - 2016 durch Krankheiten des Kreislaufsystems



Sterbefälle durch Neubildungen 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Todesursache Pos.Nr. ICD.10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Bösartige Neubildungen (C00 - C97) | i | 7 942 | 3 | 26 | 528 | 3 224 | 4 161 |
| | m | 4 511 | 3 | 15 | 294 | 2 018 | 2 181 |
| | w | 3 431 | - | 11 | 234 | 1 206 | 1 980 |
| dar. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00 - C14) | i | 228 | - | - | 47 | 126 | 55 |
| | m | 178 | - | - | 41 | 106 | 31 |
| | w | 50 | - | - | 6 | 20 | 24 |
| Verdauungsorgane (C15 - C26) | i | 2 587 | - | 8 | 142 | 1 042 | 1 395 |
| | m | 1 511 | - | 6 | 96 | 686 | 723 |
| | w | 1 076 | - | 2 | 46 | 356 | 672 |
| Atmungsorgane u. intrathorakale Organe (C30 - C39) | i | 1 556 | - | 3 | 110 | 817 | 626 |
| | m | 1 099 | - | 2 | 65 | 589 | 443 |
| | w | 457 | - | 1 | 45 | 228 | 183 |
| Knochen u. Gelenk- knorpel (C40 - C41) | i | 11 | - | - | 2 | 5 | 4 |
| | m | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | w | 6 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Haut (C43 - C44) | i | 130 | - | - | 11 | 38 | 81 |
| | m | 74 | - | - | 10 | 21 | 43 |
| | w | 56 | - | - | 1 | 17 | 38 |
| Mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45 - C49) | i | 96 | 1 | 1 | 5 | 39 | 50 |
| | m | 56 | 1 | - | 3 | 23 | 29 |
| | w | 40 | - | 1 | 2 | 16 | 21 |
| Brustdrüse (C50) | i | 553 | - | 3 | 65 | 194 | 291 |
| | m | 8 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| | w | 545 | - | 3 | 64 | 191 | 287 |
| Weibliche Genital- organe (C51 - C58) | i | 359 | - | - | 35 | 134 | 190 |
| | m | x | x | x | x | x | x |
| | w | 359 | - | - | 35 | 134 | 190 |
| Männliche Genital- organe (C60 - C63) | i | 494 | - | 1 | 7 | 140 | 346 |
| | m | 494 | - | 1 | 7 | 140 | 346 |
| | w | x | x | x | x | x | x |
| Harnorgane (C64 - C68) | i | 601 | - | - | 23 | 194 | 384 |
| | m | 391 | - | - | 17 | 148 | 226 |
| | w | 210 | - | - | 6 | 46 | 158 |
| Auge, Gehirn u. Teile d. Zentralnerven- systems (C69 - C72) | i | 247 | 2 | 4 | 28 | 119 | 94 |
| | m | 120 | 2 | 2 | 18 | 60 | 38 |
| | w | 127 | - | 2 | 10 | 59 | 56 |
| Schilddrüse u. sonstige endokrine Drüsen (C73 - C75) | i | 49 | - | 1 | 2 | 18 | 28 |
| | m | 17 | - | 1 | 1 | 9 | 6 |
| | w | 32 | - | - | 1 | 9 | 22 |
| Lymphatische, blutbil- dende Gewebe (C81 - C96) | i | 703 | - | 5 | 28 | 244 | 426 |
| | m | 391 | - | 3 | 21 | 157 | 210 |
| | w | 312 | - | 2 | 7 | 87 | 216 |
| In-situ-Neubildungen (D00 - D09) | i | 3 | - | - | - | - | 3 |
| | m | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | w | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gutartige Neubildungen (D10 - D36) | i | 42 | - | - | 3 | 11 | 28 |
| | m | 16 | - | - | 2 | 6 | 8 |
| | w | 26 | - | - | 1 | 5 | 20 |
| Neubildungen unbekanntem Verhaltens (D37 - D48) | i | 212 | - | - | 3 | 31 | 178 |
| | m | 98 | - | - | 2 | 20 | 76 |
| | w | 114 | - | - | 1 | 11 | 102 |
| Neubildungen insgesamt (C00 - D48) | i | 8 199 | 3 | 26 | 534 | 3 266 | 4 370 |
| | m | 4 627 | 3 | 15 | 298 | 2 044 | 2 267 |
| | w | 3 572 | - | 11 | 236 | 1 222 | 2 103 |


Sterbefälle durch Neubildungen 2006 - 2016 nach Geschlecht

| Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C00 - C97 | i | 7 337 | 7 546 | 7 721 | 7 839 | 8 090 | 7 996 | 7 888 | 8 162 | 8 112 | 8 172 | 7 942 |
| | m | 4 060 | 4 268 | 4 301 | 4 414 | 4 537 | 4 485 | 4 416 | 4 638 | 4 579 | 4 577 | 4 511 |
| | w | 3 277 | 3 278 | 3 420 | 3 425 | 3 553 | 3 511 | 3 472 | 3 524 | 3 533 | 3 595 | 3 431 |
| dar. | | | | | | | | | | | | |
| C00 - C14 | i | 176 | 171 | 195 | 206 | 201 | 206 | 241 | 213 | 214 | 238 | 228 |
| | m | 148 | 143 | 166 | 173 | 165 | 168 | 192 | 169 | 175 | 188 | 178 |
| | w | 28 | 28 | 29 | 33 | 36 | 38 | 49 | 44 | 39 | 50 | 50 |
| C15 - C26 | i | 2 510 | 2 544 | 2 532 | 2 631 | 2 668 | 2 630 | 2 602 | 2 686 | 2 673 | 2 630 | 2 587 |
| | m | 1 358 | 1 382 | 1 378 | 1 424 | 1 469 | 1 463 | 1 481 | 1 535 | 1 498 | 1 450 | 1 511 |
| | w | 1 152 | 1 162 | 1 154 | 1 207 | 1 199 | 1 167 | 1 121 | 1 151 | 1 175 | 1 180 | 1 076 |
| C30 - C39 | i | 1 549 | 1 637 | 1 562 | 1 518 | 1 609 | 1 608 | 1 578 | 1 684 | 1 613 | 1 611 | 1 556 |
| | m | 1 178 | 1 249 | 1 170 | 1 145 | 1 212 | 1 194 | 1 165 | 1 250 | 1 179 | 1 161 | 1 099 |
| | w | 371 | 388 | 392 | 373 | 397 | 414 | 413 | 434 | 434 | 450 | 457 |
| C43 - C44 | i | 79 | 87 | 96 | 114 | 108 | 140 | 115 | 132 | 129 | 110 | 130 |
| | m | 46 | 49 | 47 | 71 | 61 | 81 | 63 | 82 | 78 | 69 | 74 |
| | w | 33 | 38 | 49 | 43 | 47 | 59 | 52 | 50 | 51 | 41 | 56 |
| C45 - C49 | i | 80 | 77 | 76 | 90 | 86 | 85 | 74 | 77 | 85 | 96 | 96 |
| | m | 38 | 42 | 42 | 47 | 47 | 46 | 33 | 40 | 41 | 40 | 56 |
| | w | 42 | 35 | 34 | 43 | 39 | 39 | 41 | 37 | 44 | 56 | 40 |
| C50 | i | 471 | 491 | 488 | 489 | 563 | 584 | 545 | 544 | 540 | 540 | 553 |
| | m | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| | w | 468 | 487 | 483 | 482 | 558 | 578 | 540 | 540 | 531 | 532 | 545 |
| C51 - C58 | i | 404 | 377 | 444 | 411 | 397 | 408 | 408 | 365 | 417 | 396 | 359 |
| | m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | w | 404 | 377 | 444 | 411 | 397 | 408 | 408 | 365 | 417 | 396 | 359 |
| C60 - C63 | i | 407 | 427 | 415 | 500 | 515 | 507 | 508 | 533 | 516 | 549 | 494 |
| | m | 407 | 427 | 415 | 500 | 515 | 507 | 508 | 533 | 516 | 549 | 494 |
| | w | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C64 - C68 | i | 474 | 472 | 534 | 582 | 627 | 595 | 584 | 608 | 629 | 622 | 601 |
| | m | 290 | 296 | 347 | 382 | 384 | 376 | 347 | 361 | 398 | 393 | 391 |
| | w | 184 | 176 | 187 | 200 | 243 | 219 | 237 | 247 | 231 | 229 | 210 |
| C69 - C72 | i | 179 | 171 | 200 | 211 | 206 | 199 | 175 | 209 | 214 | 228 | 247 |
| | m | 98 | 92 | 108 | 120 | 106 | 111 | 101 | 95 | 109 | 122 | 120 |
| | w | 81 | 79 | 92 | 91 | 100 | 88 | 74 | 114 | 105 | 106 | 127 |
| C81 - C96 | i | 566 | 584 | 614 | 611 | 669 | 657 | 669 | 752 | 727 | 766 | 703 |
| | m | 265 | 298 | 333 | 305 | 342 | 351 | 343 | 405 | 378 | 419 | 391 |
| | w | 301 | 286 | 281 | 306 | 327 | 306 | 326 | 347 | 349 | 347 | 312 |
| D00 - D09 | i | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| | m | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | w | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| D10 - D36 | i | 29 | 23 | 35 | 46 | 29 | 26 | 22 | 32 | 27 | 33 | 42 |
| | m | 11 | 8 | 14 | 16 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 16 |
| | w | 18 | 15 | 21 | 30 | 18 | 20 | 16 | 21 | 18 | 23 | 26 |
| D37 - D48 | i | 178 | 173 | 172 | 163 | 182 | 164 | 178 | 164 | 170 | 190 | 212 |
| | m | 68 | 73 | 88 | 82 | 85 | 78 | 71 | 81 | 89 | 93 | 98 |
| | w | 110 | 100 | 84 | 81 | 97 | 86 | 107 | 83 | 81 | 97 | 114 |
| Insgesamt C00 - D48 | i | 7 548 | 7 747 | 7 931 | 8 051 | 8 301 | 8 187 | 8 090 | 8 360 | 8 311 | 8 395 | 8 199 |
| | m | 4 140 | 4 351 | 4 403 | 4 514 | 4 633 | 4 569 | 4 495 | 4 731 | 4 677 | 4 680 | 4 627 |
| | w | 3 408 | 3 396 | 3 528 | 3 537 | 3 668 | 3 618 | 3 595 | 3 629 | 3 634 | 3 715 | 3 572 |

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2006 - 2016 nach Geschlecht

| Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| C00 - C97 | i | 298,8 | 310,8 | 322,1 | 331,0 | 345,0 | 349,6 | 347,8 | 362,4 | 362,1 | 364,7 | 354,4 |
| | m | 338,5 | 359,6 | 366,7 | 380,8 | 395,0 | 401,4 | 398,3 | 421,0 | 417,3 | 415,6 | 408,4 |
| | w | 260,9 | 264,2 | 279,3 | 283,4 | 297,0 | 300,2 | 299,5 | 306,4 | 309,1 | 315,6 | 301,9 |
| dar. | | | | | | | | | | | | |
| C00 - C14 | i | 7,2 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 8,6 | 9,0 | 10,6 | 9,5 | 9,6 | 10,6 | 10,2 |
| | m | 12,3 | 12,0 | 14,2 | 14,9 | 14,4 | 15,0 | 17,3 | 15,3 | 15,9 | 17,1 | 16,1 |
| | w | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 4,4 |
| C15 - C26 | i | 102,2 | 104,8 | 105,6 | 111,1 | 113,8 | 115,0 | 114,7 | 119,3 | 119,3 | 117,4 | 115,4 |
| | m | 113,2 | 116,4 | 117,5 | 122,8 | 127,9 | 130,9 | 133,6 | 139,3 | 136,5 | 131,7 | 136,8 |
| | w | 91,7 | 93,7 | 94,3 | 99,9 | 100,2 | 99,8 | 96,7 | 100,1 | 102,8 | 103,6 | 94,7 |
| C30 - C39 | i | 63,1 | 67,4 | 65,2 | 64,1 | 68,6 | 70,3 | 69,6 | 74,8 | 72,0 | 71,9 | 69,4 |
| | m | 98,2 | 105,2 | 99,7 | 98,8 | 105,5 | 106,9 | 105,1 | 113,5 | 107,5 | 105,4 | 99,5 |
| | w | 29,5 | 31,3 | 32,0 | 30,9 | 33,2 | 35,4 | 35,6 | 37,7 | 38,0 | 39,5 | 40,2 |
| C43 - C44 | i | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 6,1 | 5,1 | 5,9 | 5,8 | 4,9 | 5,8 |
| | m | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 6,1 | 5,3 | 7,2 | 5,7 | 7,4 | 7,1 | 6,3 | 6,7 |
| | w | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 3,6 | 4,9 |
| C45 - C49 | i | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |
| | m | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,1 |
| | w | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 4,9 | 3,5 |
| C50 | i | 19,2 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 24,0 | 25,5 | 24,0 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,7 |
| | m | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | w | 37,3 | 39,3 | 39,4 | 39,9 | 46,6 | 49,4 | 46,6 | 46,9 | 46,5 | 46,7 | 48,0 |
| C51 - C58 | i | 16,5 | 15,5 | 18,5 | 17,4 | 16,9 | 17,8 | 18,0 | 16,2 | 18,6 | 17,7 | 16,0 |
| | m | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | w | 32,2 | 30,4 | 36,3 | 34,0 | 33,2 | 34,9 | 35,2 | 31,7 | 36,5 | 34,8 | 31,6 |
| C60 - C63 | i | 16,6 | 17,6 | 17,3 | 21,1 | 22,0 | 22,2 | 22,4 | 23,7 | 23,0 | 24,5 | 22,0 |
| | m | 33,9 | 36,0 | 35,4 | 43,1 | 44,8 | 45,4 | 45,8 | 48,4 | 47,0 | 49,9 | 44,7 |
| | w | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C64 - C68 | i | 19,3 | 19,4 | 22,3 | 24,6 | 26,7 | 26,0 | 25,7 | 27,0 | 28,1 | 27,8 | 26,8 |
| | m | 24,2 | 24,9 | 29,6 | 33,0 | 33,4 | 33,6 | 31,3 | 32,8 | 36,3 | 35,7 | 35,4 |
| | w | 14,6 | 14,2 | 15,3 | 16,5 | 20,3 | 18,7 | 20,4 | 21,5 | 20,2 | 20,1 | 18,5 |
| C69 - C72 | i | 7,3 | 7,0 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 7,7 | 9,3 | 9,6 | 10,2 | 11,0 |
| | m | 8,2 | 7,8 | 9,2 | 10,4 | 9,2 | 9,9 | 9,1 | 8,6 | 9,9 | 11,1 | 10,9 |
| | w | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 8,4 | 7,5 | 6,4 | 9,9 | 9,2 | 9,3 | 11,2 |
| C81 - C96 | i | 23,0 | 24,1 | 25,6 | 25,8 | 28,5 | 28,7 | 29,5 | 33,4 | 32,5 | 34,2 | 31,4 |
| | m | 22,1 | 25,1 | 28,4 | 26,3 | 29,8 | 31,4 | 30,9 | 36,8 | 34,5 | 38,0 | 35,4 |
| | w | 24,0 | 23,1 | 23,0 | 25,3 | 27,3 | 26,2 | 28,1 | 30,2 | 30,5 | 30,5 | 27,5 |
| D00 - D09 | i | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| | m | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| | w | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 |
| D10 - D36 | i | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| | m | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,4 |
| | w | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,3 |
| D37 - D48 | i | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,3 | 7,6 | 8,5 | 9,5 |
| | m | 5,7 | 6,1 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 6,4 | 7,4 | 8,1 | 8,4 | 8,9 |
| | w | 8,8 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 8,1 | 7,4 | 9,2 | 7,2 | 7,1 | 8,5 | 10,0 |
| Insgesamt C00 - D48 | i | 307,4 | 319,1 | 330,8 | 340,0 | 354,0 | 358,0 | 356,7 | 371,2 | 371,0 | 374,7 | 365,9 |
| | m | 345,1 | 366,6 | 375,3 | 389,4 | 403,4 | 408,9 | 405,4 | 429,4 | 426,3 | 425,0 | 418,9 |
| | w | 271,3 | 273,7 | 288,1 | 292,6 | 306,6 | 309,3 | 310,1 | 315,5 | 318,0 | 326,1 | 314,4 |

Sterblichkeit 1998 - 2016 durch Neubildungen



Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht

| Todesursache Pos.Nr. ICD.10 | Ge- schl. | Sterbefälle | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|-----------|------------|------------|-------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Verletzungen d. Kopfes (S00 - S09) | i | 252 | 1 | 15 | 31 | 68 | 137 |
| | m | 160 | 1 | 13 | 29 | 54 | 63 |
| | w | 92 | - | 2 | 2 | 14 | 74 |
| Verletzungen d. Halses (S10 - S19) | i | 38 | - | 5 | 6 | 12 | 15 |
| | m | 26 | - | 4 | 6 | 10 | 6 |
| | w | 12 | - | 1 | - | 2 | 9 |
| Verletzungen d. Thorax (S20 - S29) | i | 44 | - | 2 | 2 | 12 | 28 |
| | m | 29 | - | 2 | 2 | 12 | 13 |
| | w | 15 | - | - | - | - | 15 |
| Verletzungen d. Abdomens, d. Lendenwirbelsäule u. d. Beckens (S30 - S39) | i | 35 | - | - | 3 | 6 | 26 |
| | m | 15 | - | - | 2 | 4 | 9 |
| | w | 20 | - | - | 1 | 2 | 17 |
| Verletzungen d. Extremitäten (S40 - S99) | i | 235 | - | 2 | 5 | 28 | 200 |
| | m | 93 | - | 2 | 4 | 17 | 70 |
| | w | 142 | - | - | 1 | 11 | 130 |
| dar. Verletzungen d. Hüfte u. d. Oberschenkels (S70 - S79) | i | 196 | - | 1 | 1 | 21 | 173 |
| | m | 79 | - | 1 | 1 | 14 | 63 |
| | w | 117 | - | - | - | 7 | 110 |
| Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00 - T07) | i | 108 | 2 | 17 | 25 | 46 | 18 |
| | m | 73 | - | 13 | 19 | 31 | 10 |
| | w | 35 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 |
| Verbrennungen o. Ver- ätzungen (T20 - T32) | i | 10 | - | - | 2 | 4 | 4 |
| | m | 7 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| | w | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Erfrierungen (T33 - T35) | i | - | - | - | - | - | - |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | - | - | - | - | - | - |
| Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen (T36 - T50) | i | 66 | - | 12 | 15 | 19 | 20 |
| | m | 40 | - | 10 | 10 | 11 | 9 |
| | w | 26 | - | 2 | 5 | 8 | 11 |
| Toxische Wirkung von nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51 - T65) | i | 42 | - | 2 | 11 | 22 | 7 |
| | m | 37 | - | 2 | 10 | 20 | 5 |
| | w | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Sonstige Schäden | i | 347 | 5 | 22 | 74 | 108 | 138 |
| | m | 272 | 4 | 22 | 59 | 77 | 110 |
| | w | 75 | 1 | - | 15 | 31 | 28 |
| Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) | i | 1 177 | 8 | 77 | 174 | 325 | 593 |
| | m | 752 | 5 | 68 | 143 | 237 | 299 |
| | w | 425 | 3 | 9 | 31 | 88 | 294 |



Unfalltote 2016 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

| Unfallkategorie | Geschlecht | Unfalltote | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Arbeits-/Schulunfall | i | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| | m | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| | w | - | - | - | - | - | - |
| Verkehrsunfall | i | 130 | 1 | 21 | 26 | 50 | 32 |
| | m | 94 | - | 18 | 21 | 37 | 18 |
| | w | 36 | 1 | 3 | 5 | 13 | 14 |
| Häuslicher Unfall | i | 434 | 2 | 16 | 26 | 88 | 302 |
| | m | 222 | 1 | 14 | 23 | 63 | 121 |
| | w | 212 | 1 | 2 | 3 | 25 | 181 |
| Sport-/Spielunfall | i | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | m | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | w | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sonstiger Unfall bzw. unbekannt | i | 170 | - | 2 | 14 | 40 | 114 |
| | m | 86 | - | 2 | 12 | 27 | 45 |
| | w | 84 | - | - | 2 | 13 | 69 |
| Insgesamt | i | 754 | 5 | 43 | 72 | 184 | 450 |
| | m | 421 | 3 | 37 | 62 | 133 | 186 |
| | w | 333 | 2 | 6 | 10 | 51 | 264 |

Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2016 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

| Unfallkategorie | Geschlecht | Unfalltote je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Arbeits-/Schulunfall | i | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | - |
| | m | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | - |
| | w | - | - | - | - | - | - |
| Verkehrsunfall | i | 5,8 | 0,4 | 4,8 | 4,3 | 7,9 | 10,6 |
| | m | 8,5 | - | 7,7 | 6,7 | 12,2 | 15,7 |
| | w | 3,2 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 4,0 | 7,5 |
| Häuslicher Unfall | i | 19,4 | 0,8 | 3,7 | 4,3 | 13,9 | 100,3 |
| | m | 20,1 | 0,7 | 6,0 | 7,3 | 20,7 | 105,3 |
| | w | 18,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 7,6 | 97,1 |
| Sport-/Spielunfall | i | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| | m | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,7 |
| | w | 0,1 | - | 0,5 | - | - | - |
| Sonstiger Unfall bzw. unbekannt | i | 7,6 | - | 0,5 | 2,3 | 6,3 | 37,9 |
| | m | 7,8 | - | 0,9 | 3,8 | 8,9 | 39,2 |
| | w | 7,4 | - | - | 0,7 | 4,0 | 37,0 |
| Insgesamt | i | 33,6 | 1,9 | 9,8 | 11,9 | 29,1 | 149,4 |
| | m | 38,1 | 2,2 | 15,8 | 19,7 | 43,7 | 161,9 |
| | w | 29,3 | 1,6 | 3,0 | 3,4 | 15,5 | 141,7 |

Unfalltote 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht



Unfälle 2006 - 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht

| Unfallkategorie | Geschl. | Sterbefälle | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Arbeits-/ Schulunfall | i | 33 | 28 | 25 | 22 | 26 | 30 | 19 | 23 | 18 | 15 | 11 |
| | m | 30 | 27 | 24 | 21 | 26 | 30 | 17 | 21 | 18 | 15 | 11 |
| | w | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Verkehrsunfall | i | 207 | 180 | 228 | 177 | 158 | 176 | 150 | 157 | 142 | 153 | 130 |
| | m | 156 | 131 | 169 | 125 | 119 | 120 | 114 | 112 | 103 | 118 | 94 |
| | w | 51 | 49 | 59 | 52 | 39 | 56 | 36 | 45 | 39 | 35 | 36 |
| Häuslicher Unfall | i | 216 | 228 | 267 | 344 | 364 | 356 | 358 | 397 | 444 | 459 | 434 |
| | m | 96 | 107 | 129 | 155 | 169 | 170 | 156 | 202 | 206 | 217 | 222 |
| | w | 120 | 121 | 138 | 189 | 195 | 186 | 202 | 195 | 238 | 242 | 212 |
| Sport-/ Spielunfall | i | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 16 | 10 | 5 | 7 | 9 |
| | m | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| | w | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
| Sonstiger Unfall bzw. unbekannt | i | 141 | 98 | 183 | 213 | 192 | 175 | 233 | 247 | 279 | 256 | 170 |
| | m | 86 | 56 | 96 | 105 | 107 | 92 | 119 | 125 | 139 | 140 | 86 |
| | w | 55 | 42 | 87 | 108 | 85 | 83 | 114 | 122 | 140 | 116 | 84 |
| Insgesamt | i | 598 | 535 | 707 | 762 | 746 | 744 | 776 | 834 | 888 | 890 | 754 |
| | m | 369 | 322 | 422 | 411 | 426 | 417 | 418 | 467 | 471 | 496 | 421 |
| | w | 229 | 213 | 285 | 351 | 320 | 327 | 358 | 367 | 417 | 394 | 333 |

Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 - 2016 nach Unfallkategorien und Geschlecht

| Unfallkategorie | Geschl. | Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Arbeits-/ Schulunfall | i | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| | m | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,0 |
| | w | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| Verkehrsunfall | i | 8,4 | 7,4 | 9,5 | 7,5 | 6,7 | 7,7 | 6,6 | 7,0 | 6,3 | 6,8 | 5,8 |
| | m | 13,0 | 11,0 | 14,4 | 10,8 | 10,4 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 9,4 | 10,7 | 8,5 |
| | w | 4,1 | 3,9 | 4,8 | 4,3 | 3,3 | 4,8 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,2 |
| Häuslicher Unfall | i | 8,8 | 9,4 | 11,1 | 14,5 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 17,6 | 19,8 | 20,5 | 19,4 |
| | m | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 13,4 | 14,7 | 15,2 | 14,1 | 18,3 | 18,8 | 19,7 | 20,1 |
| | w | 9,6 | 9,8 | 11,3 | 15,6 | 16,3 | 15,9 | 17,4 | 17,0 | 20,8 | 21,2 | 18,7 |
| Sport-/ Spielunfall | i | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| | m | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| | w | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 |
| Sonstiger Unfall bzw. unbekannt | i | 5,7 | 4,0 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | 7,7 | 10,3 | 11,0 | 12,5 | 11,4 | 7,6 |
| | m | 7,2 | 4,7 | 8,2 | 9,1 | 9,3 | 8,2 | 10,7 | 11,3 | 12,7 | 12,7 | 7,8 |
| | w | 4,4 | 3,4 | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 7,1 | 9,8 | 10,6 | 12,3 | 10,2 | 7,4 |
| Insgesamt | i | 24,4 | 22,0 | 29,5 | 32,2 | 31,8 | 32,5 | 34,2 | 37,0 | 39,6 | 39,7 | 33,6 |
| | m | 30,8 | 27,1 | 36,0 | 35,5 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 42,4 | 42,9 | 45,0 | 38,1 |
| | w | 18,2 | 17,2 | 23,3 | 29,0 | 26,7 | 28,0 | 30,9 | 31,9 | 36,5 | 34,6 | 29,3 |


Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach äußerer Ursache und Geschlecht

| Äußere Ursache | Sterbefälle | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|
| | insgesamt | | | männlich | | | weiblich | | |
| | absolut | in % | je 100 000 der mittl. Bev. | absolut | in % | je 100 000 der mittl. Bev. | absolut | in % | je 100 000 der mittl. Bev. |
| Transportmittelunfälle (V01- V99) | 136 | 11,5 | 6,1 | 99 | 13,2 | 9,0 | 37 | 8,7 | 3,3 |
| dar. Fußgänger (V01 - V09) | 26 | 2,2 | 1,2 | 15 | 2,0 | 1,4 | 11 | 2,6 | 1,0 |
| Radfahrer (V10 - V19) | 19 | 1,6 | 0,8 | 16 | 2,1 | 1,4 | 3 | 0,7 | 0,3 |
| Krad-Benutzer (V20 - V29) | 11 | 0,9 | 0,5 | 10 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| PKW-Benutzer (V40 - V49) | 66 | 5,6 | 2,9 | 49 | 6,5 | 4,4 | 17 | 4,0 | 1,5 |
| Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69) | 3 | 0,3 | 0,1 | 3 | 0,4 | 0,3 | - | - | - |
| Autobusbenutzer (V70 - V79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unfallbedingte Stürze (W00 - W19) | 328 | 27,9 | 14,6 | 165 | 21,9 | 14,9 | 163 | 38,4 | 14,3 |
| Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74) | 19 | 1,6 | 0,8 | 17 | 2,3 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,2 |
| Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84) | 25 | 2,1 | 1,1 | 13 | 1,7 | 1,2 | 12 | 2,8 | 1,1 |
| Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09) | 16 | 1,4 | 0,7 | 9 | 1,2 | 0,8 | 7 | 1,6 | 0,6 |
| Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39) | 6 | 0,5 | 0,3 | 4 | 0,5 | 0,4 | 2 | 0,5 | 0,2 |
| Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49) | 38 | 3,2 | 1,7 | 29 | 3,8 | 2,6 | 9 | 2,1 | 0,8 |
| Suizide (X60 - X84) | 321 | 27,3 | 14,3 | 265 | 35,2 | 24,0 | 56 | 13,2 | 4,9 |
| Tätlicher Angriff (X85 - Y09) | 8 | 0,7 | 0,4 | 5 | 0,7 | 0,5 | 3 | 0,7 | 0,3 |
| Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34) | 17 | 1,4 | 0,8 | 11 | 1,5 | 1,0 | 6 | 1,4 | 0,5 |
| Komplikationen bei der medizi- nischen und chirurgischen Behandlung (Y40 - Y84) | 68 | 5,8 | 3,0 | 42 | 5,6 | 3,8 | 26 | 6,1 | 2,3 |
| Übrige | 195 | 16,6 | 8,7 | 93 | 12,4 | 8,4 | 102 | 24,0 | 9,0 |
| Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98) | 1 177 | 100 | 52,5 | 752 | 100 | 68,1 | 425 | 100 | 37,4 |
| dar. Unfälle insgesamt (V01 - X59) | 754 | 64,1 | 33,6 | 421 | 56,0 | 38,1 | 333 | 78,4 | 29,3 |


Nichtnatürliche Sterbefälle 2016 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht

| Äußere Ursache | Ge- schlecht | Sterbefälle | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---|-----------|------------|------------|-------------|
| | | insgesamt | davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren | | | | |
| | | | 0 - 15 | 15 - 35 | 35 - 55 | 55 - 75 | 75 und mehr |
| Transportmittelunfälle (V01- V99) | i | 136 | 1 | 24 | 27 | 52 | 32 |
| | m | 99 | - | 20 | 22 | 39 | 18 |
| | w | 37 | 1 | 4 | 5 | 13 | 14 |
| dar. Fußgänger (V01 - V09) | i | 26 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| | m | 15 | - | 3 | 2 | 8 | 2 |
| | w | 11 | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
| Radfahrer (V10 - V19) | i | 19 | - | 1 | 1 | 8 | 9 |
| | m | 16 | - | 1 | 1 | 7 | 7 |
| | w | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
| Krad-Benutzer (V20 - V29) | i | 11 | - | 2 | 5 | 4 | - |
| | m | 10 | - | 2 | 5 | 3 | - |
| | w | 1 | - | - | - | 1 | - |
| PKW-Benutzer (V40 - V49) | i | 66 | - | 15 | 11 | 25 | 15 |
| | m | 49 | - | 13 | 10 | 17 | 9 |
| | w | 17 | - | 2 | 1 | 8 | 6 |
| Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69) | i | 3 | - | - | - | 3 | - |
| | m | 3 | - | - | - | 3 | - |
| | w | - | - | - | - | - | - |
| Unfallbedingte Stürze (W00 - W19) | i | 328 | - | 2 | 20 | 58 | 248 |
| | m | 165 | - | 2 | 19 | 44 | 100 |
| | w | 163 | - | - | 1 | 14 | 148 |
| Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74) | i | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| | m | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| | w | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84) | i | 25 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
| | m | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | w | 12 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
| Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09) | i | 16 | - | - | - | 7 | 9 |
| | m | 9 | - | - | - | 3 | 6 |
| | w | 7 | - | - | - | 4 | 3 |
| Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39) | i | 6 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| | m | 4 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| | w | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49) | i | 38 | - | 12 | 7 | 12 | 7 |
| | m | 29 | - | 10 | 7 | 10 | 2 |
| | w | 9 | - | 2 | - | 2 | 5 |
| Suizide (X60 - X84) | i | 321 | 1 | 27 | 77 | 109 | 107 |
| | m | 265 | - | 26 | 63 | 86 | 90 |
| | w | 56 | 1 | 1 | 14 | 23 | 17 |
| Tätlicher Angriff (X85 - Y09) | i | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| | m | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | w | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| Übrige | i | 280 | 1 | 5 | 32 | 69 | 173 |
| | m | 146 | 1 | 4 | 24 | 45 | 72 |
| | w | 134 | - | 1 | 8 | 24 | 101 |
| Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98) | i | 1 177 | 8 | 77 | 174 | 325 | 593 |
| | m | 752 | 5 | 68 | 143 | 237 | 299 |
| | w | 425 | 3 | 9 | 31 | 88 | 294 |

Suizide 2016 nach der äußeren Ursache und Geschlecht



Suizidrate 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht




Suizidrate 1980 - 2016 nach Geschlecht

Alkoholbedingte Sterbefälle 2011 und 2016 im Vergleich

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Sterbefälle | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2011 | | | 2016 | | | |
| | insges. | männl. | weibl. | insges. | männl. | weibl. | |
| E24.4 | Durch Alkohol induziertes Pseudo-Cushing-Syndrom | - | - | - | - | - | |
| E52 | Niazinmangel [Pellagra] | - | - | - | - | - | |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 196 | 162 | 34 | 277 | 246 | 31 |
| G31.2 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol | 22 | 21 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | - |
| G72.1 | Alkoholmyopathie | - | - | - | 1 | - | 1 |
| I42.6 | Alkoholische Kardiomyopathie | 32 | 28 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| K29.2 | Alkoholgastritis | 2 | - | 2 | - | - | - |
| K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 515 | 391 | 124 | 512 | 387 | 125 |
| K85.2 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis | 14 | 12 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| K86.0 | Durch Alkohol induzierte chronische Pankreatitis | 16 | 16 | - | 6 | 4 | 2 |
| O35.4 | Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol | - | - | - | - | x | - |
| P04.3 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter | - | - | - | - | - | - |
| Q86.0 | Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien) | - | - | - | - | - | - |
| R78.0 | Nachweis von Alkohol im Blut | - | - | - | - | - | - |
| T51.0 | Toxische Wirkung: Äthanol | 21 | 13 | 8 | 12 | 11 | 1 |
| T51.9 | Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| Insgesamt | | 828 | 652 | 176 | 866 | 700 | 166 |
| Anteil aller Sterbefälle in % | | 2,7 | 4,4 | 1,1 | 2,8 | 4,5 | 1,1 |
| Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | 35,6 | 57,3 | 14,9 | 38,6 | 63,4 | 14,6 |

Alkoholbedingte Sterbefälle 2011 und 2016 nach Altersgruppen im Vergleich

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Sterbefälle | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| | 2011 | | 2016 | |
| | absolut | in % | absolut | in % |
| unter 1 | - | - | - | - |
| 1 - 15 | - | - | - | - |
| 15 - 35 | 7 | 0,8 | 10 | 1,2 |
| 35 - 55 | 322 | 38,9 | 241 | 27,8 |
| 55 - 75 | 439 | 53,0 | 526 | 60,7 |
| 75 und mehr | 60 | 7,3 | 89 | 10,3 |
| Insgesamt | 828 | 100 | 866 | 100 |

Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2016 nach Geschlecht

Mittleres Sterbealter seit 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Geschl. | Mittleres Sterbealter in Jahren | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) | i | 69,9 | 69,8 | 71,2 | 73,1 | 76,9 | 77,4 | 78,1 |
| | m | 65,1 | 64,1 | 68,1 | 68,6 | 72,2 | 72,2 | 74,7 |
| | w | 74,8 | 75,5 | 74,3 | 77,2 | 81,9 | 82,5 | 80,8 |
| II Neubildungen (C00 - D48) | i | 70,9 | 71,1 | 71,4 | 72,1 | 72,3 | 73,3 | 73,3 |
| | m | 69,1 | 69,7 | 70,0 | 70,8 | 71,0 | 71,9 | 72,2 |
| | w | 73,1 | 72,9 | 73,1 | 73,8 | 74,0 | 75,1 | 74,8 |
| dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97) | i | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 72,0 | 72,2 | 73,2 | 73,1 |
| | m | 69,1 | 69,7 | 69,9 | 70,7 | 71,0 | 71,8 | 72,1 |
| | w | 73,0 | 72,6 | 73,0 | 73,5 | 73,8 | 74,9 | 74,5 |
| dar. Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15 - C26) | i | 71,9 | 72,3 | 72,4 | 72,8 | 72,9 | 73,7 | 73,5 |
| | m | 69,2 | 69,7 | 69,6 | 70,8 | 70,7 | 71,7 | 71,8 |
| | w | 75,0 | 75,2 | 75,8 | 75,2 | 75,8 | 76,2 | 75,9 |
| ... der Atmungsorgane (C30 - C39) | i | 68,7 | 68,7 | 69,4 | 69,9 | 70,0 | 70,4 | 70,6 |
| | m | 68,3 | 68,5 | 69,2 | 69,6 | 69,6 | 70,0 | 70,7 |
| | w | 70,2 | 69,4 | 70,1 | 70,8 | 71,3 | 71,6 | 70,3 |
| ... der Brustdrüse (C50) | i | 71,2 | 71,1 | 70,3 | 72,6 | 72,4 | 73,8 | 72,9 |
| | m | 66,2 | 77,7 | 76,8 | 64,6 | 69,6 | 69,2 | 72,3 |
| | w | 71,3 | 71,1 | 70,2 | 72,6 | 72,5 | 73,9 | 72,9 |
| ... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96) | i | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 | 73,2 | 75,7 | 74,9 |
| | m | 69,1 | 68,9 | 70,2 | 70,5 | 71,9 | 74,5 | 73,4 |
| | w | 73,6 | 73,9 | 74,4 | 74,7 | 74,6 | 76,9 | 76,8 |
| III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89) | i | 74,5 | 77,9 | 75,4 | 76,1 | 78,7 | 81,1 | 79,4 |
| | m | 65,1 | 79,0 | 70,9 | 70,2 | 71,3 | 80,5 | 77,4 |
| | w | 78,6 | 77,3 | 77,8 | 80,1 | 82,5 | 81,6 | 81,3 |
| IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90) | i | 76,8 | 76,9 | 77,6 | 76,3 | 77,3 | 77,8 | 78,7 |
| | m | 70,2 | 71,7 | 73,0 | 72,3 | 72,7 | 74,1 | 74,0 |
| | w | 80,1 | 80,0 | 80,7 | 79,2 | 80,5 | 80,5 | 82,1 |
| dar. Diabetes mellitus (E10 - E14) | i | 77,5 | 77,8 | 79,1 | 77,1 | 78,2 | 79,1 | 80,0 |
| | m | 70,8 | 72,6 | 74,6 | 73,3 | 73,8 | 75,3 | 75,4 |
| | w | 80,9 | 80,8 | 81,8 | 80,0 | 81,5 | 81,7 | 83,2 |
| V Psychische und Verhaltens- störungen (F00 - F99) | i | 57,7 | 57,0 | 75,0 | 75,7 | 75,2 | 76,9 | 79,1 |
| | m | 55,5 | 55,8 | 65,7 | 66,4 | 67,5 | 69,0 | 72,2 |
| | w | 68,0 | 61,8 | 83,8 | 83,6 | 83,6 | 83,8 | 85,3 |
| dar. ... durch Alkohol (F10) | i | 54,9 | 55,2 | 54,2 | 55,7 | 58,1 | 58,5 | 59,6 |
| | m | 54,7 | 55,5 | 53,5 | 55,1 | 58,2 | 58,2 | 59,5 |
| | w | 57,1 | 53,0 | 58,3 | 59,1 | 57,4 | 59,7 | 60,6 |
| VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99) | i | 72,6 | 71,6 | 72,9 | 74,6 | 76,0 | 75,8 | 76,3 |
| | m | 67,5 | 67,1 | 68,4 | 70,7 | 72,9 | 73,1 | 73,0 |
| | w | 77,1 | 75,8 | 76,8 | 78,1 | 79,0 | 78,2 | 79,2 |
| IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) | i | 79,2 | 79,6 | 79,9 | 80,6 | 80,8 | 81,3 | 81,3 |
| | m | 74,2 | 74,5 | 75,0 | 75,9 | 76,2 | 77,0 | 77,2 |
| | w | 82,8 | 83,2 | 83,4 | 83,9 | 84,2 | 84,6 | 84,7 |
| dar. Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) | i | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 79,3 | 79,4 | 79,5 | 79,8 |
| | m | 73,7 | 73,8 | 74,3 | 75,1 | 75,1 | 75,8 | 76,2 |
| | w | 82,5 | 82,8 | 82,8 | 83,4 | 83,6 | 83,7 | 84,2 |
| dar. Akuter Myokardinfarkt (I21) | i | 73,9 | 74,3 | 74,9 | 75,6 | 75,4 | 75,8 | 75,9 |
| | m | 69,9 | 70,4 | 71,3 | 72,0 | 71,4 | 72,4 | 72,6 |
| | w | 78,7 | 79,3 | 79,5 | 80,4 | 80,2 | 80,2 | 80,8 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) | i | 80,2 | 80,5 | 80,5 | 81,0 | 80,7 | 81,3 | 81,0 |
| | m | 75,9 | 76,2 | 76,1 | 76,9 | 77,0 | 77,8 | 77,2 |
| | w | 82,7 | 83,2 | 83,2 | 83,4 | 83,2 | 83,7 | 83,6 |

Noch: Mittleres Sterbealter seit 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | | Geschl. | Mittleres Sterbealter in Jahren | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | |
| X | Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) | i | 76,4 | 76,8 | 77,9 | 77,1 | 78,0 | 77,9 | 77,8 | |
| | | m | 74,1 | 73,7 | 75,3 | 74,9 | 76,2 | 75,6 | 76,4 | |
| | | w | 79,2 | 80,3 | 80,8 | 79,9 | 80,6 | 80,8 | 79,7 | |
| | dar. Grippe und Pneumonie (J09 - J18) | i | 80,2 | 78,9 | 79,6 | 78,9 | 79,3 | 79,7 | 79,9 | |
| | | m | 76,9 | 74,1 | 75,9 | 75,4 | 76,0 | 77,5 | 78,7 | |
| | | w | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 82,1 | 82,7 | 82,0 | 81,4 | |
| | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) | i | 75,6 | 75,8 | 77,1 | 76,5 | 77,7 | 76,9 | 76,9 | |
| | | m | 74,3 | 73,5 | 75,4 | 75,0 | 76,4 | 74,9 | 75,3 | |
| | | w | 77,5 | 78,9 | 79,4 | 78,6 | 79,6 | 79,8 | 79,0 | |
| XI | Krankheiten des Verdauungs- systems (K00 - K93) | i | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 69,8 | 70,4 | 71,2 | 71,5 | |
| | | m | 63,1 | 64,1 | 65,0 | 65,3 | 65,8 | 66,9 | 66,9 | |
| | | w | 74,8 | 75,2 | 76,1 | 75,5 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | |
| | dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77) | i | 60,1 | 60,8 | 62,6 | 61,8 | 62,4 | 64,2 | 64,4 | |
| | | m | 58,9 | 59,4 | 61,1 | 60,5 | 61,2 | 62,6 | 62,3 | |
| | | w | 63,3 | 64,4 | 66,3 | 64,6 | 65,6 | 67,8 | 68,5 | |
| | XIV | Krankheiten des Urogenital- systems (N00 - N99) | i | 79,3 | 79,2 | 81,1 | 81,0 | 81,7 | 82,3 | 83,1 |
| | | | m | 77,6 | 76,6 | 78,4 | 78,4 | 79,1 | 79,0 | 80,8 |
| | | | w | 80,6 | 81,7 | 82,8 | 82,6 | 83,4 | 84,4 | 84,6 |
| XVII | Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99) | i | 37,8 | 30,7 | 49,2 | 34,6 | 34,8 | 34,3 | 35,5 | |
| | | m | 35,2 | 38,8 | 42,5 | 26,8 | 32,5 | 34,9 | 36,1 | |
| | | w | 40,8 | 25,3 | 53,4 | 43,0 | 38,7 | 33,4 | 34,8 | |
| XIX | Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98) | i | 56,0 | 59,6 | 61,1 | 62,5 | 65,4 | 68,0 | 69,0 | |
| | | m | 51,3 | 53,8 | 55,2 | 57,3 | 59,7 | 62,5 | 64,4 | |
| | | w | 65,6 | 70,6 | 71,4 | 71,2 | 74,8 | 76,1 | 77,1 | |
| | dar. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70 - S79) | i | 84,3 | 84,8 | 83,9 | 84,7 | 84,0 | 85,0 | 84,6 | |
| | | m | 81,8 | 82,8 | 80,9 | 82,2 | 81,2 | 83,3 | 81,4 | |
| | | w | 85,6 | 85,7 | 85,2 | 86,0 | 84,8 | 85,9 | 86,8 | |
| | aus XX | Transportmittelunfälle (V01 - V99) | i | 40,0 | 42,5 | 45,9 | 44,3 | 48,5 | 50,7 | 56,8 |
| | | | m | 39,0 | 38,9 | 43,9 | 46,1 | 47,4 | 46,8 | 55,0 |
| | | | w | 42,6 | 54,5 | 51,6 | 38,4 | 52,1 | 62,4 | 61,8 |
| Unfälle durch Sturz (W00 - W19) | | i | 75,3 | 73,7 | 76,0 | 78,0 | 79,4 | 80,2 | 79,4 | |
| | | m | 69,0 | 66,6 | 67,5 | 71,2 | 71,7 | 74,7 | 74,2 | |
| | | w | 80,8 | 81,3 | 84,3 | 83,5 | 84,1 | 84,1 | 84,6 | |
| Unfälle durch Ertrinken (W65 - W74) | | i | 43,2 | 46,1 | 59,5 | 49,3 | 50,2 | 53,0 | 55,4 | |
| | | m | 37,8 | 42,7 | 51,7 | 52,7 | 50,4 | 56,2 | 56,2 | |
| | | w | 74,0 | 51,3 | 79,0 | 41,9 | 49,7 | 42,2 | 49,0 | |
| Suizide (X60 - X84) | | i | 54,6 | 59,1 | 56,3 | 55,1 | 59,9 | 61,4 | 61,9 | |
| | | m | 53,5 | 58,0 | 54,3 | 54,3 | 58,5 | 60,9 | 61,3 | |
| | | w | 57,6 | 62,4 | 61,8 | 57,8 | 65,5 | 63,2 | 64,9 | |
| Tätlicher Angriff (X85 - Y09) | | i | 28,1 | 41,1 | 49,5 | 43,5 | 42,1 | 34,2 | 38,6 | |
| | | m | 30,2 | 46,3 | 45,4 | 40,0 | 50,0 | 41,3 | 32,4 | |
| | | w | 25,2 | 35,0 | 53,6 | 51,2 | 32,1 | 21,4 | 49,0 | |
| Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34) | | i | 58,3 | 61,5 | 63,2 | 66,2 | 74,3 | 69,1 | 63,5 | |
| | | m | 52,8 | 58,2 | 58,6 | 61,6 | 69,9 | 62,1 | 59,3 | |
| | | w | 73,4 | 68,5 | 71,9 | 70,3 | 81,1 | 76,1 | 70,8 | |
| Insgesamt (A00 - T98) | | i | 74,4 | 74,9 | 75,5 | 76,1 | 76,5 | 77,2 | 77,3 | |
| | | m | 69,5 | 70,3 | 71,0 | 71,8 | 72,3 | 73,2 | 73,7 | |
| | | w | 79,0 | 79,2 | 79,7 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,0 | |

Vermeidbare Sterbefälle 2011 und 2016 im Vergleich

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Alter | Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung | | | | | |
|---|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2011 | | | 2016 | | |
| | | insges. | männl. | weibl. | insges. | männl. | weibl. |
| - Alle Krankheiten (A00 - T98) | unter 1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
| I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten Tuberkulose und deren Folgezustände (A15 - A19, B90) | 5 - 65 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| II Neubildungen Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses (C53) | 5 - 65 | 1,2 | x | 2,3 | 1,6 | x | 3,2 |
| Hodgkin-Krankheit (C81) | 5 - 35 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - |
| IX Krankheiten des Kreislaufsystems Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09) | 5 - 45 | - | - | - | 0,0 | - | 0,1 |
| Hypertonie (I10 - I15) | 5 - 65 | 3,5 | 5,6 | 1,5 | 4,2 | 5,6 | 2,9 |
| Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) | 5 - 65 | 6,8 | 8,9 | 4,8 | 7,1 | 9,6 | 4,6 |
| XI Krankheiten des Verdauungssystems Krankheiten der Appendix (K35 - K38) | 5 - 65 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K80 - K83) | 5 - 65 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99) | 15 - 50 | 0,1 | x | 0,2 | 0,0 | x | 0,1 |
| Insgesamt | | 14,1 | 17,0 | 11,2 | 16,1 | 18,4 | 13,9 |

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 52 Säuglingssterbefälle, davon 24 männliche und 28 weibliche, registriert. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 13 männliche Säuglinge weniger. Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug 46,2 %.

Die Säuglingssterblichkeit lag mit 2,87 ‰ unter dem Wert des Vorjahres. Die Anzahl der Lebendgeborenen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 677 an. Die Zahl der Totgeborenen nahm hingegen

um 10 Fälle ab. Die Totgeborenenrate fiel auf 2,98 ‰.

Von den 52 verstorbenen Säuglingen verstarben 18 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt. Das sind 11 frühverstorbene Säuglinge weniger als im Jahr zuvor. Die Frühsterblichkeit betrug 0,99 ‰. Die perinatale Mortalität erreichte 3,97 ‰ und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer

| Lebensdauer von ... bis unter ... | Gestorbene Säuglinge | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | | | 2015 | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Unter 24 Stunden | 14 | 5 | 9 | 23 | 10 | 13 |
| 24 Stunden - 7 Tage | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 Tage - 28 Tage | 12 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 28 Tage - 1 Jahr | 22 | 8 | 14 | 27 | 18 | 9 |
| Insgesamt | 52 | 24 | 28 | 65 | 37 | 28 |

Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer


| Vorgang | 2016 | | | 2015 | | |
|----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Anzahl der Lebendgeborenen | 18 092 | 9 335 | 8 757 | 17 415 | 8 843 | 8 574 |
| Anzahl der Totgeborenen | 54 | 32 | 22 | 64 | 45 | 19 |
| Anzahl der gestorbenen Säuglinge | 52 | 24 | 28 | 65 | 37 | 28 |
| dar. in den ersten 7 Tagen | 18 | 8 | 10 | 29 | 13 | 16 |
| Säuglingssterblichkeit | 2,87 | 2,57 | 3,20 | 3,73 | 4,18 | 3,27 |
| Frühsterblichkeit | 0,99 | 0,86 | 1,14 | 1,67 | 1,47 | 1,87 |
| Spätsterblichkeit | 0,44 | 0,43 | 1,37 | 0,34 | 0,34 | 1,05 |
| Nachsterblichkeit | 0,44 | 1,50 | 2,51 | 1,03 | 1,02 | 3,15 |
| Totgeborenenrate | 2,98 | 3,42 | 2,51 | 3,66 | 5,06 | 2,21 |
| Perinatale Mortalität | 3,97 | 4,27 | 3,65 | 5,32 | 6,53 | 4,07 |

Säuglingssterblichkeit 2006 - 2016 nach Geschlecht

| Vorgang | Ge- schl. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lebend- geborene | i | 16 927 | 17 132 | 17 697 | 17 144 | 17 300 | 16 837 | 16 888 | 16 797 | 17 064 | 17 415 | 18 092 |
| | m | 8 838 | 8 868 | 9 079 | 8 853 | 8 802 | 8 658 | 8 599 | 8 542 | 8 816 | 8 843 | 9 335 |
| | w | 8 089 | 8 264 | 8 618 | 8 291 | 8 498 | 8 179 | 8 289 | 8 255 | 8 248 | 8 574 | 8 757 |
| Totgeborene | i | 57 | 83 | 66 | 69 | 63 | 69 | 63 | 66 | 68 | 64 | 54 |
| | m | 25 | 46 | 35 | 29 | 40 | 34 | 31 | 32 | 36 | 45 | 32 |
| | w | 32 | 37 | 31 | 40 | 23 | 35 | 32 | 34 | 32 | 19 | 22 |
| Gestorbene Säuglinge | i | 58 | 52 | 61 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 42 | 65 | 52 |
| | m | 24 | 28 | 37 | 29 | 36 | 26 | 30 | 31 | 25 | 37 | 24 |
| | w | 34 | 24 | 24 | 20 | 13 | 25 | 21 | 18 | 17 | 28 | 28 |
| dar. in den ersten 7 Tagen | i | 22 | 24 | 24 | 20 | 17 | 10 | 19 | 21 | 21 | 29 | 18 |
| | m | 11 | 15 | 14 | 10 | 10 | 5 | 8 | 15 | 13 | 13 | 8 |
| | w | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 6 | 8 | 16 | 10 |
| Säuglings- sterblichkeit | i | 3,43 | 2,99 | 3,45 | 2,86 | 2,83 | 3,03 | 3,02 | 2,92 | 2,46 | 3,73 | 2,87 |
| | m | 2,72 | 3,13 | 4,08 | 3,28 | 4,09 | 3,00 | 3,49 | 3,63 | 2,84 | 4,18 | 2,57 |
| | w | 4,20 | 2,84 | 2,78 | 2,41 | 1,53 | 3,06 | 2,53 | 2,18 | 2,06 | 3,27 | 3,20 |
| Frühsterblich- keit | i | 1,30 | 1,38 | 1,36 | 1,17 | 0,98 | 0,59 | 1,13 | 1,25 | 1,23 | 1,67 | 0,99 |
| | m | 1,24 | 1,68 | 1,54 | 1,13 | 1,14 | 0,58 | 0,93 | 1,76 | 1,47 | 1,47 | 0,86 |
| | w | 1,36 | 1,07 | 1,16 | 1,21 | 0,82 | 0,61 | 1,33 | 0,73 | 0,97 | 1,87 | 1,14 |
| Totgeborenen- rate | i | 3,36 | 4,82 | 3,72 | 4,01 | 3,63 | 4,08 | 3,72 | 3,91 | 3,97 | 3,66 | 2,98 |
| | m | 2,82 | 5,16 | 3,84 | 3,27 | 4,52 | 3,91 | 3,59 | 3,73 | 4,07 | 5,06 | 3,42 |
| | w | 3,94 | 4,46 | 3,58 | 4,80 | 2,70 | 4,26 | 3,85 | 4,10 | 3,86 | 2,21 | 2,51 |
| Perinatale Mortalität | i | 4,65 | 6,22 | 5,07 | 5,17 | 4,61 | 4,67 | 4,84 | 5,16 | 5,19 | 5,32 | 3,97 |
| | m | 4,06 | 6,84 | 5,38 | 4,39 | 5,65 | 4,49 | 4,52 | 5,48 | 5,54 | 6,53 | 4,27 |
| | w | 5,29 | 5,54 | 4,74 | 6,00 | 3,52 | 4,87 | 5,17 | 4,83 | 4,83 | 4,07 | 3,65 |

Säuglingssterbefälle 1970 - 2016 nach Geschlecht

| Jahr | Sterbefälle im ersten Lebensjahr | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| | absolut | | | je 1 000 Lebendgeborene | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| 1970 | 861 | 494 | 367 | 19,02 | 21,36 | 16,57 |
| 1971 | 831 | 488 | 343 | 18,20 | 20,73 | 15,51 |
| 1972 | 725 | 435 | 290 | 18,95 | 22,11 | 15,60 |
| 1973 | 531 | 300 | 231 | 15,89 | 17,35 | 14,32 |
| 1974 | 578 | 335 | 243 | 17,69 | 20,06 | 15,20 |
| 1975 | 523 | 311 | 212 | 16,24 | 18,64 | 13,66 |
| 1976 | 469 | 268 | 201 | 13,60 | 15,16 | 11,96 |
| 1977 | 548 | 313 | 235 | 13,88 | 15,43 | 12,25 |
| 1978 | 592 | 366 | 226 | 14,32 | 17,14 | 11,32 |
| 1979 | 566 | 329 | 237 | 13,66 | 15,39 | 11,81 |
| 1980 | 534 | 315 | 219 | 12,39 | 14,23 | 10,45 |
| 1981 | 550 | 344 | 206 | 13,05 | 15,81 | 10,11 |
| 1982 | 486 | 281 | 205 | 11,61 | 13,12 | 10,02 |
| 1983 | 437 | 277 | 160 | 10,52 | 12,93 | 7,95 |
| 1984 | 414 | 234 | 180 | 10,28 | 11,32 | 9,18 |
| 1985 | 394 | 231 | 163 | 9,84 | 11,24 | 8,37 |
| 1986 | 400 | 243 | 157 | 10,16 | 12,09 | 8,15 |
| 1987 | 348 | 208 | 140 | 8,73 | 10,19 | 7,20 |
| 1988 | 320 | 187 | 133 | 8,32 | 9,42 | 7,15 |
| 1989 | 285 | 171 | 114 | 8,11 | 9,42 | 6,71 |
| 1990 | 254 | 166 | 88 | 7,98 | 10,07 | 5,73 |
| 1991 | 177 | 106 | 71 | 9,10 | 10,64 | 7,48 |
| 1992 | 128 | 77 | 51 | 7,86 | 9,12 | 6,51 |
| 1993 | 84 | 43 | 41 | 5,75 | 5,73 | 5,77 |
| 1994 | 91 | 44 | 47 | 6,37 | 6,01 | 6,76 |
| 1995 | 90 | 53 | 37 | 6,18 | 7,04 | 5,26 |
| 1996 | 92 | 49 | 43 | 5,70 | 5,89 | 5,49 |
| 1997 | 86 | 45 | 41 | 5,00 | 5,03 | 4,98 |
| 1998 | 93 | 50 | 43 | 5,31 | 5,57 | 5,03 |
| 1999 | 70 | 38 | 32 | 3,85 | 4,03 | 3,66 |
| 2000 | 79 | 45 | 34 | 4,22 | 4,63 | 3,77 |
| 2001 | 73 | 41 | 32 | 4,04 | 4,40 | 3,65 |
| 2002 | 87 | 47 | 40 | 4,94 | 5,16 | 4,70 |
| 2003 | 72 | 49 | 23 | 4,26 | 5,63 | 2,81 |
| 2004 | 70 | 38 | 32 | 4,04 | 4,22 | 3,84 |
| 2005 | 53 | 25 | 28 | 3,09 | 2,88 | 3,30 |
| 2006 | 58 | 24 | 34 | 3,43 | 2,72 | 4,20 |
| 2007 | 52 | 28 | 24 | 2,99 | 3,13 | 2,84 |
| 2008 | 61 | 37 | 24 | 3,45 | 4,08 | 2,78 |
| 2009 | 49 | 29 | 20 | 2,86 | 3,28 | 2,41 |
| 2010 | 49 | 36 | 13 | 2,83 | 4,09 | 1,53 |
| 2011 | 51 | 26 | 25 | 3,03 | 3,00 | 3,06 |
| 2012 | 51 | 30 | 21 | 3,02 | 3,49 | 2,53 |
| 2013 | 49 | 31 | 18 | 2,92 | 3,63 | 2,18 |
| 2014 | 42 | 25 | 17 | 2,46 | 2,84 | 2,06 |
| 2015 | 65 | 37 | 28 | 3,73 | 4,18 | 3,27 |
| 2016 | 52 | 24 | 28 | 2,87 | 2,57 | 3,20 |

Säuglingssterblichkeit 1970 - 2016 nach Geschlecht

Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2016

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinflussten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 44,2 %, darunter Frühgeburten mit 19,2 %. **Angeborenen Fehlbildungen** waren mit 34,6 % an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt.

Plötzlicher Kindstod (Säuglingssterbefälle, bei denen die Todesursache nicht bekannt ist bzw. auch durch Autopsie nicht geklärt werden konnte) führte im aktuellen Berichtsjahr bei 3 Säuglingen zum Tod. Weitere 3 Säuglinge kamen durch **Krankheiten der Atmungsorgane** ums Leben. Ein Säugling verstarb unfallbedingt.

Säuglingssterbefälle 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Gestorbene Säuglinge | | | | | | |
|---|----------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------|
| | insgesamt | in % | männlich | weiblich | dar. in den ersten 7 Tagen | | |
| | | | | | insg. | männl. | weibl. |
| I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) | - | - | - | - | - | - | - |
| II Neubildungen (C00 - D48) | - | - | - | - | - | - | - |
| III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89) | - | - | - | - | - | - | - |
| IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90) | - | - | - | - | - | - | - |
| VI- VIII Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (G00 - H95) | 2 | 3,9 | 1 | 1 | - | - | - |
| IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) | 1 | 1,9 | - | 1 | - | - | - |
| X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) | 3 | 5,8 | - | 3 | - | - | - |
| XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93) | - | - | - | - | - | - | - |
| XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96) | 23 | 44,2 | 13 | 10 | 9 | 5 | 4 |
| dar. Frühgeburten (P05, P07) | 10 | 19,2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20 - P29) | 6 | 11,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99) | 18 | 34,6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28) | 3 | 5,8 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| aus | | | | | | | |
| XVIII Plötzlicher Kindstod (R95) | 3 | 5,8 | 2 | 1 | - | - | - |
| XX Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98) | 1 | 1,9 | 1 | - | - | - | - |
| dar. Unfälle (V01 - X59) | 1 | 1,9 | 1 | - | - | - | - |
| Tätlicher Angriff (X85 - Y09) | - | - | - | - | - | - | - |
| Übrige | 1 | 1,9 | - | 1 | - | - | - |
| Insgesamt (A00 - T98) | 52 | 100 | 24 | 28 | 13 | 6 | 7 |

Säuglingssterbefälle 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Gestorbene Säuglinge | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| | m | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| | w | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| VI G00 - G99 | i | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 |
| | m | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| | w | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| X J00 - J99 | i | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 7 | 3 | - | 4 | 3 |
| | m | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - |
| | w | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 |
| XVI P00 - P96 | i | 27 | 31 | 31 | 19 | 22 | 25 | 22 | 18 | 19 | 27 | 23 |
| | m | 15 | 20 | 22 | 10 | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 |
| | w | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 | 13 | 10 |
| dar. P00 - P04 | i | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| | m | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | w | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| P05, P07 | i | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | m | 5 | 3 | 8 | - | 6 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 7 |
| | w | 4 | - | 1 | 1 | - | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| P20 - P29 | i | 8 | 16 | 12 | 9 | 1 | 10 | 12 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| | m | 5 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| | w | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| XVII Q00 - Q99 | i | 8 | 7 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 17 | 13 | 16 | 18 |
| | m | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| | w | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 |
| dar. Q20 - Q28 | i | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 |
| | m | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - |
| | w | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| XVIII R95 | i | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| | m | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 2 |
| | w | 1 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| XIX S00 - T98 | i | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| | m | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | w | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| Insgesamt A00 - T98 | i | 58 | 52 | 61 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 42 | 65 | 52 |
| | m | 24 | 28 | 37 | 29 | 36 | 26 | 30 | 31 | 25 | 37 | 24 |
| | w | 34 | 24 | 24 | 20 | 13 | 25 | 21 | 18 | 17 | 28 | 28 |
| aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | i | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| | m | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | w | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| dar. W75 - W84 | i | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | m | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | w | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| aus XX X85 - Y09 | i | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| | m | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| | w | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |

Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | - | 11,7 | 17,0 | 5,8 | 5,8 | - | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 5,7 | - |
| | m | - | 11,3 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | - | 23,3 | - | 22,7 | 11,3 | - |
| | w | - | 12,1 | 23,2 | - | - | - | - | 24,2 | - | - | - |
| VI G00 - G99 | i | 5,9 | - | 11,3 | 5,8 | 11,6 | 11,9 | 17,8 | 11,9 | - | 17,2 | 11,1 |
| | m | - | - | 11,0 | 11,3 | 22,7 | 11,6 | - | 23,4 | - | 11,3 | 10,7 |
| | w | 12,4 | - | 11,6 | - | - | 12,2 | 36,2 | - | - | 23,3 | 11,4 |
| X J00 - J99 | i | 29,5 | 23,3 | 17,0 | 17,5 | - | 17,8 | 41,4 | 17,9 | - | 23,0 | 16,6 |
| | m | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 33,9 | - | 23,1 | 58,1 | 35,1 | - | 11,3 | - |
| | w | 49,4 | 36,3 | 23,2 | - | - | 12,2 | 24,1 | - | - | 35,0 | 34,3 |
| XVI P00 - P96 | i | 159,5 | 180,9 | 175,2 | 110,8 | 127,2 | 148,5 | 130,3 | 107,2 | 111,3 | 155,0 | 127,1 |
| | m | 169,7 | 225,5 | 242,3 | 113,0 | 181,8 | 127,1 | 139,6 | 175,6 | 136,1 | 158,3 | 139,3 |
| | w | 148,3 | 133,1 | 104,4 | 108,6 | 70,6 | 171,2 | 120,6 | 36,3 | 84,9 | 151,6 | 114,2 |
| dar. P00 - P04 | i | 11,8 | 35,0 | 11,3 | 23,3 | 5,8 | - | 11,8 | 6,0 | 11,7 | - | 11,1 |
| | m | 11,3 | 56,4 | - | 22,6 | 11,4 | - | 11,6 | 11,7 | 22,7 | - | - |
| | w | 12,4 | 12,1 | 23,2 | 24,1 | - | - | 12,1 | - | - | - | 22,8 |
| P05, P07 | i | 53,2 | 17,5 | 50,9 | 5,8 | 34,7 | 41,6 | 17,8 | 35,7 | 41,0 | 45,9 | 55,3 |
| | m | 56,6 | 33,8 | 88,1 | - | 68,2 | 11,6 | - | 70,2 | 45,4 | 67,9 | 75,0 |
| | w | 49,4 | - | 11,6 | 12,1 | - | 73,4 | 36,2 | - | 36,4 | 23,3 | 34,3 |
| P20 - P29 | i | 47,3 | 93,4 | 67,8 | 52,5 | 5,8 | 59,4 | 71,1 | 47,6 | 41,0 | 86,1 | 33,2 |
| | m | 56,6 | 78,9 | 88,1 | 67,8 | - | 69,3 | 93,0 | 70,2 | 68,1 | 56,5 | 42,8 |
| | w | 37,1 | 108,9 | 46,4 | 36,2 | 11,8 | 48,9 | 48,3 | 24,2 | 12,1 | 116,6 | 22,8 |
| XVII Q00 - Q99 | i | 47,3 | 40,9 | 39,6 | 70,0 | 86,7 | 59,4 | 59,2 | 101,2 | 76,2 | 91,9 | 99,5 |
| | m | 33,9 | 33,8 | 44,1 | 33,9 | 113,6 | 57,8 | 69,8 | 117,1 | 68,1 | 113,1 | 75,0 |
| | w | 61,8 | 48,4 | 34,8 | 108,6 | 58,8 | 61,1 | 48,3 | 84,8 | 84,9 | 70,0 | 125,6 |
| dar. Q20 - Q28 | i | 23,6 | 23,3 | 17,0 | 35,0 | 40,5 | 23,8 | 29,6 | 23,8 | 29,3 | 57,4 | 16,6 |
| | m | 22,6 | 22,6 | 11,0 | - | 45,4 | 23,1 | 34,9 | 23,4 | 34,0 | 90,5 | - |
| | w | 24,7 | 24,2 | 23,2 | 72,4 | 35,3 | 24,5 | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 23,3 | 34,3 |
| XVIII R95 | i | 17,7 | 5,8 | 50,9 | 17,5 | 23,1 | 29,7 | 11,8 | 17,9 | 23,4 | 23,0 | 16,6 |
| | m | 22,6 | - | 66,1 | 33,9 | 45,4 | 11,6 | 11,6 | - | 34,0 | 45,2 | 21,4 |
| | w | 12,4 | 12,1 | 34,8 | - | - | 48,9 | 12,1 | 36,3 | 12,1 | - | 11,4 |
| XIX S00 - T98 | i | 17,7 | 11,7 | 17,0 | 35,0 | 23,1 | 23,8 | 17,8 | 23,8 | 23,4 | 28,7 | 5,5 |
| | m | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 56,5 | 34,1 | 46,2 | 11,6 | 11,7 | 22,7 | 33,9 | 10,7 |
| | w | 24,7 | 12,1 | 23,2 | 12,1 | 11,8 | - | 24,1 | 36,3 | 24,2 | 23,3 | - |
| Insgesamt A00 - T98 | i | 342,6 | 303,5 | 344,7 | 285,8 | 283,2 | 302,9 | 302,0 | 291,7 | 246,1 | 373,2 | 287,4 |
| | m | 271,6 | 315,7 | 407,5 | 327,6 | 409,0 | 300,3 | 348,9 | 362,9 | 283,6 | 418,4 | 257,1 |
| | w | 420,3 | 290,4 | 278,5 | 241,2 | 153,0 | 305,7 | 253,3 | 218,0 | 206,1 | 326,6 | 319,7 |
| aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | i | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 17,5 | 11,6 | 11,9 | 5,9 | 6,0 | 17,6 | 17,2 | 5,5 |
| | m | 11,3 | 11,3 | 11,0 | 33,9 | 11,4 | 23,1 | 11,6 | - | 22,7 | 11,3 | 10,7 |
| | w | - | - | - | - | 11,8 | - | - | 12,1 | 12,1 | 23,3 | - |
| dar. W75 - W84 | i | 5,9 | - | - | 11,7 | - | 5,9 | 5,9 | 6,0 | - | 5,7 | 5,5 |
| | m | 11,3 | - | - | 22,6 | - | 11,6 | 11,6 | - | - | 11,3 | 10,7 |
| | w | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 | - | - | - |
| aus XX X85 - Y09 | i | - | - | 11,3 | 11,7 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 17,9 | 5,9 | 11,5 | - |
| | m | - | - | - | 11,3 | 22,7 | 23,1 | - | 11,7 | - | 22,6 | - |
| | w | - | - | 23,2 | 12,1 | - | - | 24,1 | 24,2 | 12,1 | - | - |

Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2016

Im Jahr 2016 verstarben insgesamt 29 Kinder, davon 20 Jungen und 9 Mädchen, im Alter zwischen ein bis unter 15 Jahren. Gegenüber

dem Vorjahr war damit 1 Kindersterbefall weniger zu dokumentieren.

Kindersterbefälle 2006 - 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Geschl. | Gestorbene Kinder | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 - 5 | i | 8 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 7 | 12 | 16 | 13 |
| | m | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| | w | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 5 - 10 | i | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| | m | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| | w | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 - 15 | i | 12 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| | m | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | w | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Insgesamt | i | 22 | 28 | 35 | 36 | 42 | 28 | 24 | 17 | 29 | 30 | 29 |
| | m | 9 | 15 | 21 | 21 | 22 | 19 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| | w | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 9 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 |

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2006 - 2016 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | Geschl. | Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 - 5 | i | 11,6 | 22,0 | 23,6 | 26,4 | 26,2 | 20,5 | 14,6 | 10,2 | 17,5 | 22,9 | 18,2 |
| | m | 8,5 | 25,7 | 28,6 | 28,5 | 28,3 | 22,8 | 11,4 | 17,2 | 14,3 | 22,4 | 24,5 |
| | w | 15,0 | 18,2 | 18,3 | 24,2 | 24,0 | 18,0 | 17,9 | 3,0 | 20,9 | 23,5 | 11,5 |
| 5 - 10 | i | 2,4 | 8,2 | 11,7 | 10,5 | 10,6 | 7,2 | 12,1 | 6,0 | 10,6 | 6,9 | 7,9 |
| | m | - | 6,8 | 13,5 | 13,6 | 9,1 | 11,7 | 14,1 | 7,0 | 16,1 | 11,2 | 10,9 |
| | w | 4,9 | 9,6 | 9,6 | 7,3 | 12,2 | 2,5 | 10,0 | 4,9 | 4,9 | 2,4 | 4,6 |
| 10 - 15 | i | 15,9 | 8,2 | 12,1 | 11,7 | 18,7 | 9,8 | 4,8 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | 10,6 |
| | m | 15,5 | 7,9 | 13,1 | 12,7 | 19,4 | 14,3 | 4,7 | 6,9 | 9,2 | 11,4 | 13,6 |
| | w | 16,4 | 8,4 | 11,1 | 10,7 | 18,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 9,9 | 7,4 | 7,3 |
| Insgesamt | i | 9,6 | 12,3 | 15,3 | 15,6 | 18,0 | 12,0 | 10,2 | 7,2 | 12,2 | 12,4 | 11,8 |
| | m | 7,6 | 12,8 | 17,9 | 17,7 | 18,3 | 15,8 | 9,9 | 9,9 | 13,1 | 14,5 | 15,8 |
| | w | 11,7 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 17,7 | 8,0 | 10,6 | 4,4 | 11,3 | 10,3 | 7,6 |

Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2016

In diesem Berichtsjahr waren **nichtnatürliche Todesursachen** (24,1 %) im Wesentlichen für den Tod im Kindesalter verantwortlich. Unter den nichtnatürlichen Todesfällen waren 57,1 % unfall-

bedingt. **Neubildungen, Krankheiten des Nervensystems** und **angeborene Fehlbildungen** führten zu je 10,3 % im Kindesalter zum Tod.

Kindersterbefälle 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Gestorbene Kinder | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | m | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | w | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| II C00 - D48 | i | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | m | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | w | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| dar. C81 - C96 | i | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | m | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | w | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| IV E00 - E90 | i | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| | m | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | w | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| VI G00 - G99 | i | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | 3 |
| | m | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 |
| | w | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| IX I00 - I99 | i | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | m | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| | w | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| X J00 - J99 | i | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | m | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | w | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| XVII Q00 - Q99 | i | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| | m | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | w | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| XIX S00 - T98 | i | 5 | 7 | 8 | 15 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| | m | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| | w | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Insgesamt A00 - T98 | i | 22 | 28 | 35 | 36 | 42 | 28 | 24 | 17 | 29 | 30 | 29 |
| | m | 9 | 15 | 21 | 21 | 22 | 19 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| | w | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 9 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 |
| aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | i | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| | m | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| | w | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| dar. V01 - V99 | i | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | w | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| W65 - W74 | i | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | m | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| | w | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| X00 - X09 | i | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | m | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | w | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2006 - 2016 nach Todesursachen und Geschlecht

| Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10 | Ge- schl. | Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I A00 - B99 | i | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | m | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| | w | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,8 |
| II C00 - D48 | i | 1,7 | 1,3 | 5,3 | 1,3 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| | m | 0,8 | 1,7 | 6,0 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| | w | 2,7 | 0,9 | 4,5 | - | 4,4 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | - |
| dar. C81 - C96 | i | - | 0,4 | 1,3 | - | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | - | - |
| | m | - | 0,9 | 2,6 | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - |
| | w | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
| IV E00 - E90 | i | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | - | 0,4 | 0,4 | - | 1,2 | 0,8 |
| | m | 0,8 | 3,4 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | - | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 |
| | w | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - | - | 1,7 | 0,8 |
| VI G00 - G99 | i | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | - | - | 3,4 | 1,7 | 1,2 |
| | m | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 2,5 | - | - | 2,5 | 2,4 | 1,6 |
| | w | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | - | - | 4,3 | 0,9 | 0,8 |
| IX I00 - I99 | i | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,3 | - | - | 0,4 | - | 0,8 | - |
| | m | - | - | 0,9 | 0,8 | 2,5 | - | - | - | - | 1,6 | - |
| | w | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
| X J00 - J99 | i | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 0,4 |
| | m | 0,8 | 0,9 | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| | w | - | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | - | 1,7 | 0,9 | - |
| XVII Q00 - Q99 | i | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 2,6 | 0,9 | 3,0 | 0,8 | 1,7 | 2,1 | 1,2 |
| | m | 0,8 | 3,4 | 2,6 | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 2,4 |
| | w | 4,5 | - | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 2,6 | 0,9 | - |
| XIX S00 - T98 | i | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 6,5 | 5,1 | 5,2 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,9 | 2,8 |
| | m | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5,9 | 5,8 | 6,7 | 1,7 | 4,9 | 3,3 | 2,4 | 3,2 |
| | w | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 7,2 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 0,9 | 0,9 | 3,4 | 2,5 |
| Insgesamt A00 - T98 | i | 9,6 | 12,3 | 15,3 | 15,6 | 18,0 | 12,0 | 10,2 | 7,2 | 12,2 | 12,4 | 11,8 |
| | m | 7,6 | 12,8 | 17,9 | 17,7 | 18,3 | 15,8 | 9,9 | 9,9 | 13,1 | 14,5 | 15,8 |
| | w | 11,7 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 17,7 | 8,0 | 10,6 | 4,4 | 11,3 | 10,3 | 7,6 |
| aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88 | i | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 5,6 | 4,3 | 4,7 | 2,6 | 3,0 | 1,7 | 2,5 | 1,6 |
| | m | 1,7 | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 1,7 | 4,9 | 2,5 | 2,4 | 1,6 |
| | w | 0,9 | 2,7 | 1,8 | 6,3 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 1,7 |
| dar. V01 - V99 | i | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
| | m | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | - | 1,6 | 1,6 | 0,8 | - |
| | w | - | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | - | 1,7 | 0,8 |
| W65 - W74 | i | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | m | - | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | - | - | 0,8 |
| | w | 0,9 | - | - | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | - | 0,9 | 0,9 | - |
| X00 - X09 | i | - | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| | m | - | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| | w | - | 0,9 | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |

Veröffentlichungen¹ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat November 2018 erschienen

| Bestell-Nr. ¹ | Kennziffer/Periodizität | Titel | Preis (in EUR) |
|--------------------------|-------------------------|---|----------------|
| 1 Z 0 03 | Z | Statistisches Monatsheft 11/2018 | 5,50 |
| 3 A 1 08 | A I, II | Bevölkerung und natürliche Bevölkerungsbewegung 1990 - 2017 | 8,00 |
| 3 B 3 01 | B III j/17 | Studierende an Hochschulen Stand: 2017 | 6,50 |
| 3 B 6 02 | B VI j/17 | Strafverfolgung 2017 | 6,50 |
| 3 C 1 02 | C I j/18 | Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben Stand: Mai 2018 Endgültige Ergebnisse | 2,50 |
| 3 D 2 01 | D II j/17 | Auswertung aus dem Unternehmensregister 30.09.2017 (Berichtsjahr 2016) | 2,50 |
| 3 E 1 02 | E I m-8/18 | Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden August 2018: Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen | 5,00 |
| 3 E 2 01 | E II m-8/18 | Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe August 2018 | 2,50 |
| 3 E 4 01 | E IV j/17 | Energie- und Wasserversorgung Jahr 2017 | 4,50 |
| 3 H 2 01 | H II m-5/18 | Binnenschifffahrt Mai 2018 | 4,00 |
| 3 H 2 01 | H II m-6/18 | Binnenschifffahrt Juni 2018 | 4,00 |
| 3 L 2 03 | L II j/17 | Realsteuervergleich: Realsteuern und kommunale Steuerbeteiligung Jahr 2017 | 12,00 |
| 3 L 4 06 | L IV j/17 | Vererben, Erben, Schenken Ergebnisse 2017 | 3,00 |
| 3 M 1 01 | M I vj-2/18 | Verbraucherpreisindex Juni 2018 | 5,00 |
| 3 M 1 02 | M I vj-3/18 | Preisindizes für Bauwerke August 2018 | 3,00 |
| 3 P 1 03 | P I j/16 | Bruttoanlageinvestitionen 2000 - 2016 Stand: August 2018 | 3,50 |
| 3 P 1 04 | P I j/16 | Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2000 - 2016 Stand: Frühjahr 2018 | 7,50 |
| 3 P 1 06 | P I j/16 | Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2000 - 2016 ; Stand: Frühjahr 2018 | 11,00 |
| 3 Q 1 01 | Q I 3j/16 | Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Jahr 2016 | 4,50 |
| 3 Q 1 05 | Q I 3j/16 | Nichtöffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Jahr 2016 | 6,00 |
| 3 Q 2 01 | Q II | Abfallwirtschaft 2016 | 9,50 |
| 3 Q 3 02 | Q III j/16 | Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz Jahr 2016 | 3,00 |
| 3 Q 4 02 | Q IV j/17 | Unfälle beim Umgang mit und bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen Jahr 2017 | 3,50 |

¹ Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich, bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.



Bestellnummer: 3A402

www.statistik.sachsen-anhalt.de



A IV
j/16